令和７年４月１日（令和７年５月３０日）

R7 国道８号福井地区道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）
工事地名	（自）福井県あわら市牛ノ谷地先 （至）福井県福井市末広町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月
２）	事務所名	福井河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	7060020001	１４）	単価適用年月	2025年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	730日間　自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	福井県	２２）	処 分 費 等	1,120,270
１０）	地　　区	01 福井市　他	２３）	公 告 日	令和 7年 1月10日
１１）	河川・路線	一般国道８号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		46,844,902			
巡視･巡回工		式	1		4,187,409			
道路巡視工		式	1		4,187,409			
巡視A(昼間)	道路巡視員　巡回運行員	回	122	28,240	3,445,280			単-1号
巡視B(夜間)	道路巡視員　巡回運行員	回	1	42,360	42,360			単-2号
巡視C(昼間)	巡回運行員	回	30	13,260	397,800			単-3号
巡視D(夜間)	巡回運行員	回	1	19,890	19,890			単-4号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付 道路巡回員 巡回運行員	時間	1	7,060	7,060			単-5号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付 道路巡回員 巡回運行員	時間	1	10,580	10,580			単-6号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付 巡回運行員	時間	1	3,315	3,315			単-7号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付 巡回運行員	時間	1	4,972	4,972			単-8号
車輌管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	L	1,000	198	198,000			単-9号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
任意保険料	対人･対物･搭乗者･車輌(福井800す1157)	月	12	4,846	58,152			単-10号
巡回整備工		式	1		26,135,305			
巡回整備工(昼間)		式	1		18,264,290			
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	11,290	11,290			単-11号
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	日	200	88,500	17,700,000			単-12号
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	50	11,060	553,000			単-13号
巡回整備工(夜間)		式	1		32,110			
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	16,230	16,230			単-14号
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	15,880	15,880			単-15号
巡回工(昼間)		式	1		386,138			
ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊	時間	1	8,488	8,488			単-16号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	50	7,553	377,650			単-17号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回工(夜間)		式	1		23,090			
ﾄﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊	時間	1	12,010	12,010			単-18号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	1	11,080	11,080			単-19号
車両運転作業(昼間)		式	1		1,581,026			
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	4,783	4,783			単-20号
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	4,745	4,745			単-21号
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2t吊	時間	1	5,346	5,346			単-22号
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊	時間	50	5,468	273,400			単-23号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 2t積	時間	50	4,645	232,250			単-24号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 4t積	時間	50	5,320	266,000			単-25号
ﾊﾟｯｶｰ車運転(昼間)	借上 4m3	時間	50	5,983	299,150			単-26号
高所作業車運転(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型12m	時間	20	5,417	108,340			単-27号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	時間	50	3,810	190,500			単-28号
軽ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 660CC	時間	50	3,613	180,650			単-29号
標識車運転(昼間)	貸与 大型LED 追突緩衝装置付	時間	1	4,093	4,093			単-30号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼間)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	時間	1	5,235	5,235			単-31号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼間)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.5m3	時間	1	6,280	6,280			単-32号
発動発電機運転(昼間)	2KVA	時間	1	254.9	254			単-33号
車両運転作業(夜間)		式	1		137,182			
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	6,461	6,461			単-34号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	6,402	6,402			単-35号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2t吊	時間	1	7,003	7,003			単-36号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊	時間	1	7,126	7,126			単-37号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 2t積	時間	1	6,303	6,303			単-38号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 4t積	時間	1	6,978	6,978			単-39号
ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜間)	借上 4m3	時間	1	7,640	7,640			単-40号
高所作業車運転(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	時間	1	7,094	7,094			単-41号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	時間	5	5,412	27,060			単-42号
軽ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 660CC	時間	5	5,270	26,350			単-43号
標識車運転(夜間)	貸与 大型LED 追突緩衝装置付	時間	5	5,753	28,765			単-44号
労務員		式	1		4,621,960			
作業員(昼間)	普通作業員	日	10	22,150	221,500			単-45号
作業員(昼間)	普通作業員	時間	1,500	2,769	4,153,500			単-46号
作業員(夜間)	普通作業員	時間	50	4,153	207,650			単-47号
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	日	1	29,950	29,950			単-48号
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	時間	1	3,744	3,744			単-49号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路巡回員(夜間)	土木一般世話役	時間	1	5,616	5,616			単-50号
一般材料		式	1		1,089,509			
常温合材	全天候型	kg	4,000	131	524,000			単-51号
舗装段差補修材	樹脂ﾓﾙﾀﾙ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	kg	1	865	865			単-52号
切り丸太	L=1.8m 末口6cm	本	1	670	670			単-53号
松丸太	L=2.0m 末口15cm	本	1	2,280	2,280			単-54号
雑矢板	2.0m×3～4.5cm×12cm	m3	1	49,000	49,000			単-55号
なまし鉄線	#10 径3.2	kg	1	190.7	190			単-56号
養生ｼｰﾄ	3.6m×5.4m×0.5mm	枚	1	825	825			単-57号
土木ｼｰﾄ	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 網目:ﾀﾃ7mm ﾖｺ8mm	m2	1	1,610	1,610			単-58号
ｾﾒﾝﾄ	普通 25kg袋入	kg	1	29.8	29			単-59号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25（高炉）	m3	1	13,700	13,700			単-60号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い細目	m3	1	3,720	3,720			単-61号
骨材	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 20～5mm	m3	1	4,000	4,000			単-62号
砕石	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	1	2,700	2,700			単-63号
油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰	袋	10	6,300	63,000			単-64号
油吸着材	油防除材 50×50×4	枚	10	267	2,670			単-65号
除草剤	生育抑草剤	L	1	17,580	17,580			単-66号
除草剤	ｲﾈ科雑草専用	L	1	11,670	11,670			単-67号
除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	L	50	2,530	126,500			単-68号
殺虫剤	吸汁性害虫用	L	1	11,870	11,870			単-69号
殺虫剤	毛虫用	L	1	82,400	82,400			単-70号
展着剤	低気泡性展着剤	L	1	1,820	1,820			単-71号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-E同等品	本	1	16,990	16,990			単-72号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-L同等品	本	1	16,490	16,490			単-73号
目隠し板	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂板 ﾏｯﾄ 3.0×1000×2000	枚	1	15,100	15,100			単-74号
草刈機	借上　肩掛式ｶｯﾀｰ径255mm	時間	200	158.1	31,620			単-75号
ﾁｪﾝｿｰ	借上	時間	300	196.8	59,040			単-76号
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀｰ	40kg～60kg	時間	1	260	260			単-77号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×500×450	個	1	3,850	3,850			単-78号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×300×450	個	1	1,850	1,850			単-79号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 500×500×500	個	1	6,970	6,970			単-80号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 500×500×600	個	1	8,420	8,420			単-81号
縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ 片面	個	1	3,910	3,910			単-82号
縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ 両面	個	1	3,910	3,910			単-83号
道路土工		式	1		58,158			

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工(小規模)		式	1		11,406			
床掘り(人力)	土砂	m3	1	9,304	9,304			単-84号
床掘り(機械)	土砂	m3	1	2,102	2,102			単-85号
盛土工(小規模)		式	1		10,575			
埋戻し(人力)	締固め含む	m3	1	6,842	6,842			単-86号
埋戻し(機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	1	3,733	3,733			単-87号
残土処理工		式	1		36,177			
土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	m3	1	6,560	6,560			単-88号
土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離11.0km＜L≦16.0km	m3	1	8,382	8,382			単-89号
土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離16.0km＜L≦27.5km	m3	1	10,940	10,940			単-90号
土砂等運搬	2t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	m3	1	6,560	6,560			単-91号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	4t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 運搬距離10.0km＜L≦13.0km	m3	1	3,735	3,735			単-92号
舗装工		式	1		3,752,707			
舗装準備工		式	1		123			
不陸整正	補足材無し	m2	1	123.6	123			単-93号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（昼間）		式	1		5,277			
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1	1,154	1,154			単-94号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,422	2,422			単-95号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	1	1,701	1,701			単-96号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（昼間）		式	1		529,372			
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1	800	800			単-97号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1	774.4	774			単-98号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	1	946.6	946			単-99号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1	817.4	817			単-100号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1	1,078	1,078			単-101号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,764	3,764			単-102号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,640	2,640			単-103号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ b＜1.4m	m2	1	4,313	4,313			単-104号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	3,188	3,188			単-105号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	2,787	2,787			単-106号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	2,692	2,692			単-107号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	1,881	1,881			単-108号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	1,785	1,785			単-109号
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,057	3,057			単-110号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,150	2,150			単-111号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm b＜1.4m	m2	50	2,754	137,700			単-112号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b≦3.0m	m2	50	1,848	92,400			単-113号
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50mm b＜1.4m	m2	50	3,119	155,950			単-114号
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b≦3.0m	m2	50	2,213	110,650			単-115号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (夜間)		式	1		294,478			
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	1	891.7	891			単-116号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1	866.2	866			単-117号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1	1,039	1,039			単-118号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	1	909.2	909			単-119号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	1	1,170	1,170			単-120号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm b＜1.4m	m2	1	4,587	4,587			単-121号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,892	2,892			単-122号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ b＜1.4m	m2	1	5,166	5,166			単-123号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	3,470	3,470			単-124号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,361	3,361			単-125号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,456	3,456			単-126号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	1,992	1,992			単-127号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,088	2,088			単-128号
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,726	3,726			単-129号
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,357	2,357			単-130号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	50	2,951	147,550			単-131号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	50	2,055	102,750			単-132号
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,788	3,788			単-133号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,420	2,420			単-134号
路面切削工 (昼間)		式	1		227,463			
帯状切削	平均3cm以下	m2	1	383.4	383			単-135号
全面切削	平均6cm以下	m2	1	534.9	534			単-136号
全面切削	平均12cm以下	m2	1	596.5	596			単-137号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離5.0km＜L≦5.5km	m3	10	1,270	12,700			単-138号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離5.5km＜L≦6.5km	m3	10	1,325	13,250			単-139号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離9.0km＜L≦10.5km	m3	10	1,876	18,760			単-140号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離10.5km＜L≦12.0km	m3	10	1,987	19,870			単-141号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離12.0km＜L≦13.5km	m3	10	2,318	23,180			単-142号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離13.5km＜L≦16.0km	m3	10	2,539	25,390			単-143号
As切削屑処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	60	1,880	112,800			単-144号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削工 (夜間)		式	1		142,115			
帯状切削	平均3cm以下	m2	1	449.9	449			単-145号
全面切削	平均6cm以下	m2	1	628.1	628			単-146号
全面切削	平均12cm以下	m2	1	708.2	708			単-147号
As切削層運搬	10t積 運搬距離5.0km ＜L≦5.5km	m3	10	1,575	15,750			単-148号
As切削層運搬	10t積 運搬距離5.5km ＜L≦6.5km	m3	10	1,643	16,430			単-149号
As切削層運搬	10t積 運搬距離9.0km ＜L≦10.5km	m3	10	2,327	23,270			単-150号
As切削層運搬	10t積 運搬距離10.5km ＜L≦12.0km	m3	10	2,464	24,640			単-151号
As切削層運搬	10t積 運搬距離12.0km ＜L≦13.5km	m3	10	2,875	28,750			単-152号
As切削層運搬	10t積 運搬距離13.5km ＜L≦16.0km	m3	10	3,149	31,490			単-153号
舗装打換え工 (昼間)		式	1		378,502			
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 舗装版のみ	m2	1	2,768	2,768			単-154号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 舗装版のみ打換え	m2	50	3,338	166,900			単-155号
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	50	1,978	98,900			単-156号
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 70ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,575	2,575			単-157号
中間層	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,358	2,358			単-158号
表層	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,501	2,501			単-159号
表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	50	2,044	102,200			単-160号
不陸整正	全層打換え	m2	1	300.9	300			単-161号
舗装打換え工 (夜間)		式	1		19,741			
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 舗装版のみ	m2	1	3,054	3,054			単-162号
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 舗装版のみ打換え	m2	1	3,656	3,656			単-163号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,218	2,218			単-164号
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 70ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,845	2,845			単-165号
中間層	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,597	2,597			単-166号
表層	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,662	2,662			単-167号
表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,283	2,283			単-168号
不陸整正	全層打換え	m2	1	426.5	426			単-169号
舗装版人力取壊工(昼間)		式	1		55,599			
舗装版破砕	As t≦10cm 人力	m2	1	4,846	4,846			単-170号
舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	m2	1	6,520	6,520			単-171号
舗装版破砕	As 15cm＜t≦30cm 人力	m2	1	11,540	11,540			単-172号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	m3	1	6,159	6,159			単-173号
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離7.0km＜L≦9.0km	m3	1	7,106	7,106			単-174号
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	m3	1	8,528	8,528			単-175号
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離12.0km＜L≦17.0km	m3	1	10,900	10,900			単-176号
舗装版人力取壊工(夜間)		式	1		45,418			
舗装版破砕	As t≦10cm 人力	m2	1	7,152	7,152			単-177号
舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	m2	1	9,616	9,616			単-178号
舗装版破砕	As 15cm＜t≦30cm 人力	m2	1	17,010	17,010			単-179号
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	m3	1	11,640	11,640			単-180号
舗装版機械取壊工(昼間)		式	1		52,041			
舗装版破砕	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	m2	1	1,672	1,672			単-181号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	m2	1	571.5	571			単-182号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm	m2	1	1,022	1,022			単-183号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm 騒音振動対策有	m2	1	1,104	1,104			単-184号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm	m2	1	1,152	1,152			単-185号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm 騒音振動対策有	m2	1	1,259	1,259			単-186号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	m3	1	5,212	5,212			単-187号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	m3	1	6,159	6,159			単-188号
殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	m3	1	3,854	3,854			単-189号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離7.5km＜L≦10.0km	m3	1	2,542	2,542			単-190号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	m3	1	3,854	3,854			単-191号
土砂等運搬	10t積 運搬距離10.0km＜L≦13.5km	m3	1	2,362	2,362			単-192号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10	2,115	21,150			単-193号
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	128	128			単-194号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版機械取壊工(夜間)		式	1		40,120			
舗装版破砕	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	m2	1	2,255	2,255			単-195号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	m2	1	812.5	812			単-196号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm	m2	1	1,432	1,432			単-197号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm 騒音振動対策有	m2	1	1,514	1,514			単-198号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm	m2	1	1,611	1,611			単-199号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm 騒音振動対策有	m2	1	1,718	1,718			単-200号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	m3	1	7,108	7,108			単-201号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	m3	1	8,400	8,400			単-202号
殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	m3	1	4,664	4,664			単-203号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離7.5km＜L≦10.0km	m3	1	3,076	3,076			単-204号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	m3	1	4,664	4,664			単-205号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	10t積 運搬距離10.0km＜L≦13.5km	m3	1	2,866	2,866			単-206号
舗装切断工(昼間)		式	1		112,338			
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t≦15cm	m	1	1,249	1,249			単-207号
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	m	1	3,239	3,239			単-208号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m	50	685	34,250			単-209号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	m	50	1,472	73,600			単-210号
舗装切断工(夜間)		式	1		8,029			
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t≦15cm	m	1	1,551	1,551			単-211号
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	m	1	3,822	3,822			単-212号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m	1	877.3	877			単-213号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	m	1	1,779	1,779			単-214号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(昼間)		式	1		400,224			

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)+改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	m2	50	4,994	249,700			単-215号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)+再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	m2	1	4,264	4,264			単-216号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	m2	50	2,875	143,750			単-217号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	m2	1	2,510	2,510			単-218号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間)		式	1		439,241			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)+改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	m2	50	5,462	273,100			単-219号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)+再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	m2	1	4,733	4,733			単-220号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	m2	50	3,172	158,600			単-221号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	m2	1	2,808	2,808			単-222号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修工		式	1		971			
目地補修(手間のみ)		m	1	271	271			単-223号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	kg	1	700	700			単-224号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		1,001,655			
欠損部補修工	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(PKR)使用	t	15	56,530	847,950			単-225号
こぶ(流動)取り工	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 山積0.28m3	時間	1	7,157	7,157			単-226号
こぶ(流動)取り工	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ	kg	1	197	197			単-227号
ｸﾗｯｸ補修工(手間のみ)		m	50	271	13,550			単-228号
ｸﾗｯｸ補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	kg	50	700	35,000			単-229号
補強ｼｰﾄ	W=150cm ｶﾞﾗｽ基材	m	1	2,390	2,390			単-230号
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	33cm	m	1	711.5	711			単-231号
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	50cm	m	100	928	92,800			単-232号
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	100cm	m	1	1,900	1,900			単-233号
区画線工		式	1		687,625			

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工 (昼間)		式	1		302,241			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	200	144.6	28,920			単-234号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	1	161.3	161			単-235号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱	m	1	247.2	247			単-236号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 破線 45cm 加熱	m	1	408.5	408			単-237号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	346.2	34,620			単-238号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	412.6	412			単-239号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	611.7	61,170			単-240号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	805.1	80,510			単-241号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	367.6	18,380			単-242号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	653.5	653			単-243号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	767.6	76,760			単-244号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工 (夜間)		式	1		385,384			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	200	171.6	34,320			単-245号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	50	194.6	9,730			単-246号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱	m	1	288.8	288			単-247号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 破線 45cm 加熱	m	1	483.4	483			単-248号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	431.4	43,140			単-249号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	505.1	505			単-250号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	747.9	74,790			単-251号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	960.1	96,010			単-252号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	462.2	23,110			単-253号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	808.5	808			単-254号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	1,022	102,200			単-255号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路構造物補修工		式	1		118,835			
道路構造物補修工		式	1		118,835			
削孔	径10以上30未満 深30以上200以下	孔	1	644.6	644			単-256号
削孔	径30以上60以下 深100以上200未満	孔	1	844.9	844			単-257号
削孔	径30以上60以下 深200以上300未満	孔	1	1,184	1,184			単-258号
削孔	径30以上60以下 深300以上400未満	孔	1	1,511	1,511			単-259号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 18-8-25(高炉)	m3	1	28,310	28,310			単-260号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(高炉)	m3	1	28,940	28,940			単-261号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(早強)	m3	1	30,110	30,110			単-262号
型枠	無筋･鉄筋構造物	m2	1	9,591	9,591			単-263号
型枠	小型構造物	m2	1	8,635	8,635			単-264号
鉄筋	SD345 D13	kg	1	191.3	191			単-265号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16～D25	kg	1	189.2	189			単-266号
目地材設置	瀝青繊維質目地板 10cm	m2	1	3,880	3,880			単-267号
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ たたき込み用 D13 M12用	本	1	213	213			単-268号
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m2	1	1,369	1,369			単-269号
基礎砕石	RC-40 t=150mm	m2	1	1,531	1,531			単-270号
基礎砕石	RC-40 t=200mm	m2	1	1,693	1,693			単-271号
排水構造物工		式	1		262,821			
排水構造物補修工		式	1		262,821			
縞鋼板(材料費)	HDZT-77	kg	10	254	2,540			単-272号
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B300	枚	1	1,870	1,870			単-273号
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B400	枚	1	3,650	3,650			単-274号
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B500	枚	1	5,030	5,030			単-275号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B300用 995×400×50	組	1	21,200	21,200			単-276号
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B400用 995×500×65	組	1	30,900	30,900			単-277号
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B500用 995×600×80	組	1	49,800	49,800			単-278号
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 滑止型 T-6 B300用 細目 995×400×32	組	1	23,000	23,000			単-279号
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B300用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×400×60	組	1	30,200	30,200			単-280号
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B400用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×500×75	組	1	40,300	40,300			単-281号
鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 180° 開閉	組	1	32,940	32,940			単-282号
鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 110° 開閉	組	1	19,500	19,500			単-283号
蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚以下	枚	1	554	554			単-284号
蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚を超え170kg/枚以下	枚	1	1,337	1,337			単-285号
縁石工		式	1		79,929			
縁石工		式	1		77,827			

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600)	m	1	4,668	4,668			単-286号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(発生品)	A種(150/170×200×600)(発生品)	m	1	2,902	2,902			単-287号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	1	6,107	6,107			単-288号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(発生品)	B種(180/205×250×600)(発生品)	m	1	3,335	3,335			単-289号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	m	1	6,553	6,553			単-290号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(発生品)	C種(180/210×300×600)(発生品)	m	1	3,335	3,335			単-291号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	15/16×10×60 片面R	m	1	4,663	4,663			単-292号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(発生品)	15/16×10×60 片面R(発生品)	m	1	2,902	2,902			単-293号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	18/19×10×60 片面R	m	1	5,659	5,659			単-294号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(発生品)	18/19×10×60 片面R(発生品)	m	1	2,902	2,902			単-295号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	18/19.5×15×60 片面R	m	1	6,107	6,107			単-296号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(発生品)	18/19.5×15×60 片面R(発生品)	m	1	2,902	2,902			単-297号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	B種 両面R L=2.0m	個	1	10,240	10,240			単-298号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	C種 片面R L=2.0m	個	1	11,600	11,600			単-299号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(手間のみ)	L=1000以上2000以下 150kg以上550kg未満 手間のみ	m	1	2,688	2,688			単-300号
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 195cm2以上215cm2未満	m	1	1,264	1,264			単-301号
縁石撤去工		式	1		2,102			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	1	730.8	730			単-302号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	1	1,372	1,372			単-303号
防護柵工		式	1		1,207,653			
防護柵復旧工		式	1		864,774			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去・設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ・土中建込用 支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	m	20	13,290	265,800			単-304号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去・設置)	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	m	20	8,307	166,140			単-305号
笠木(材料費)	2m ﾒｯｷ	枚	1	6,340	6,340			単-306号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
笠木(材料費)	2m 塗装	枚	1	5,890	5,890			単-307号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m ﾒｯｷ	枚	1	32,400	32,400			単-308号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m ﾒｯｷ	枚	1	17,400	17,400			単-309号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m ﾒｯｷ	枚	1	23,500	23,500			単-310号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m ﾒｯｷ	枚	1	12,600	12,600			単-311号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m 塗装	枚	1	30,300	30,300			単-312号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m 塗装	枚	1	16,300	16,300			単-313号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m 塗装	枚	1	21,900	21,900			単-314号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m 塗装	枚	1	11,800	11,800			単-315号
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A ﾒｯｷ	枚	1	7,740	7,740			単-316号
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 塗装	枚	1	7,510	7,510			単-317号
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B ﾒｯｷ	枚	1	7,200	7,200			単-318号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B･C 塗装	枚	1	5,040	5,040			単-319号
直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ	本	1	18,200	18,200			単-320号
直支柱(材料費)	A-2B ﾒｯｷ	本	1	8,640	8,640			単-321号
直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ	本	1	13,800	13,800			単-322号
直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ	本	1	7,060	7,060			単-323号
直支柱(材料費)	B-2B-3 ﾒｯｷ	本	1	10,200	10,200			単-324号
直支柱(材料費)	C-2B-3 ﾒｯｷ	本	1	10,200	10,200			単-325号
直支柱(材料費)	B･C-2B 塗装	本	1	6,610	6,610			単-326号
直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	20,200	20,200			単-327号
直支柱(材料費)	A-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	9,610	9,610			単-328号
直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	5	15,400	77,000			単-329号
直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	7,850	7,850			単-330号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直支柱(材料費)	B･C-2B-3 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	11,180	11,180			単-331号
直支柱(材料費)	C-4E 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	13,680	13,680			単-332号
直支柱(材料費)	B･C-2B 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	7,280	7,280			単-333号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料費)	ﾌｯ素樹脂(白色)φ139.8mm	個	1	650	650			単-334号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料費)	ﾌｯ素樹脂(白色)φ114.3mm	個	1	580	580			単-335号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(材料費)	M22×140 ﾒｯｷ	本	1	792	792			単-336号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×170 ﾒｯｷ	本	1	502	502			単-337号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×145 ﾒｯｷ	本	1	464	464			単-338号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×35 ﾒｯｷ	本	1	284	284			単-339号
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)	4.5×70×300 ﾒｯｷ	個	1	762	762			単-340号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×300×300	個	1	1,370	1,370			単-341号
防止柵補修工(設置)		式	1		66,253			

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	1	3,089	3,089			単-342号
防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	4,479	4,479			単-343号
防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	8,958	8,958			単-344号
防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	1	1,228	1,228			単-345号
防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	1,780	1,780			単-346号
防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	m	1	3,559	3,559			単-347号
防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	1	2,247	2,247			単-348号
防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	3,258	3,258			単-349号
防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	m	1	6,515	6,515			単-350号
横断防止柵(材料費)	H=0.8m L=3000 門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め ﾒｯｷ	m	1	7,040	7,040			単-351号
転落防止柵(材料費)	H=1.1m L=3000 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ値固め ﾒｯｷ	m	1	9,700	9,700			単-352号
転落防止柵(材料費)	H=1.2m L=2000 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ値固め ﾒｯｷ	m	1	14,400	14,400			単-353号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵補修工(撤去)		式	1		13,049			
防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	1	889.2	889			単-354号
防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	1,290	1,290			単-355号
防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	m	1	2,579	2,579			単-356号
防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	1	889.2	889			単-357号
防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	1,290	1,290			単-358号
防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	m	1	2,579	2,579			単-359号
防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	1	660.4	660			単-360号
防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	957.6	957			単-361号
防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	m	1	1,916	1,916			単-362号
落石防護柵補修工		式	1		81,784			
ﾛｰﾌﾟ金網設置	柵高3m	m	1	22,670	22,670			単-363号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾛｰﾌﾟ金網撤去	柵高3m	m	1	5,666	5,666			単-364号
支柱設置	中間支柱 柵高3m	本	1	48,590	48,590			単-365号
支柱撤去	中間支柱 柵高3m	本	1	4,858	4,858			単-366号
落下物防止柵補修工		式	1		4,115			
落下物防止柵設置(手間のみ)		m	1	4,115	4,115			単-367号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ補修工		式	1		177,678			
ﾋﾞｰﾑ(材料費)	Am□200×200×4.5×5990 ﾒｯｷ	本	1	84,400	84,400			単-368号
ﾋﾞｰﾑ(材料費)	Am□200×200×4.5×2990 ﾒｯｷ	本	1	42,000	42,000			単-369号
支柱(材料費)	Am-2E ﾒｯｷ	本	1	16,100	16,100			単-370号
支柱(材料費)	Am-2B ﾒｯｷ	本	1	5,940	5,940			単-371号
ｼﾞｮｲﾝﾄ(材料費)	Am 2P L16×187×800	組	1	25,200	25,200			単-372号
ﾊﾟﾄﾞﾙ(材料費)	Am P L4.5×150×400	枚	1	1,120	1,120			単-373号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
固定ﾊﾟﾄﾞﾙ	Am P L9×100×90×200	枚	1	1,260	1,260			単-374号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×230 ﾒｯｷ	本	1	1,030	1,030			単-375号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×40 ﾒｯｷ	本	1	358	358			単-376号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×30 ﾒｯｷ	本	1	270	270			単-377号
標識工		式	1		511,325			
標識補修工		式	1		511,325			
標識板(材料費)	路線番号 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	70,400	70,400			単-378号
標識板(材料費)	警戒標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	69,900	69,900			単-379号
標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	78,900	78,900			単-380号
標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	m2	1	139,000	139,000			単-381号
建柱･基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(直柱)φ76.3	本	1	49,800	49,800			単-382号
建柱･基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(曲柱)φ76.3	本	1	53,720	53,720			単-383号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建柱･基礎撤去	路側単柱式	本	1	17,310	17,310			単-384号
標識板設置(手間のみ)	路側式	基	1	4,250	4,250			単-385号
標識板設置(手間のみ)	案内標識	m2	1	7,766	7,766			単-386号
添架式標識板取付金具設置(手間＋材料)	信号ｱｰﾑ部に取付	基	1	11,000	11,000			単-387号
標識板撤去	路側式	基	1	2,770	2,770			単-388号
標識板撤去	信号ｱｰﾑ･照明柱部	基	1	6,509	6,509			単-389号
道路付属施設工		式	1		2,040,385			
道路付属物工(視線誘導標)		式	1		1,177,739			
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個	本	1	15,540	15,540			単-390号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 両面反射 φ100以下 1個	本	1	20,410	20,410			単-391号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含まない) 両面反射 φ100以下 1個	本	1	12,780	12,780			単-392号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ100以下 標準型	本	1	8,827	8,827			単-393号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 標準型	本	1	9,655	9,655			単-394号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 防塵型	本	1	12,460	12,460			単-395号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ300 標準型	本	1	16,230	16,230			単-396号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ300 標準型	本	1	26,840	26,840			単-397号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ300 防塵型	本	1	21,180	21,180			単-398号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ300 防塵型	本	1	36,740	36,740			単-399号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 片面反射 φ100以下 標準型	本	1	13,250	13,250			単-400号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 両面反射 φ100以下 標準型	本	1	14,080	14,080			単-401号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 両面反射 φ100以下 防塵型	本	1	16,880	16,880			単-402号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 片面反射 φ300 標準型	本	1	21,060	21,060			単-403号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 両面反射 φ300 標準型	本	1	31,670	31,670			単-404号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 片面反射 φ300 防塵型	本	1	26,010	26,010			単-405号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 両面反射 φ300 防塵型	本	1	41,570	41,570			単-406号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型	本	1	5,090	5,090			単-407号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型	本	1	5,918	5,918			単-408号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型	本	1	8,718	8,718			単-409号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準型	本	1	18,440	18,440			単-410号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準型	本	1	29,950	29,950			単-411号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型	本	1	23,390	23,390			単-412号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型	本	1	39,850	39,850			単-413号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	4,403	4,403			単-414号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	5,231	5,231			単-415号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	本	1	8,031	8,031			単-416号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	14,070	14,070			単-417号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	25,440	25,440			単-418号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	本	1	19,020	19,020			単-419号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	本	1	35,340	35,340			単-420号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	本	1	2,918	2,918			単-421号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	本	1	3,807	3,807			単-422号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型	本	1	6,607	6,607			単-423号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	本	1	4,938	4,938			単-424号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	本	1	6,100	6,100			単-425号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 防塵型	本	1	8,900	8,900			単-426号
視線誘導標設置(手間のみ)	土中建込 φ100以下	本	1	2,952	2,952			単-427号
視線誘導標設置(手間のみ)	土中建込 φ300	本	1	3,130	3,130			単-428号
視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) φ100以下	本	1	8,080	8,080			単-429号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) φ300	本	1	8,258	8,258			単-430号
視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まず) φ100以下	本	1	495	495			単-431号
視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まず) φ300	本	1	673	673			単-432号
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	703	703			単-433号
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	1	418	418			単-434号
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 かぶせ式	本	1	438	438			単-435号
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	1,069	1,069			単-436号
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	本	1	2,120	2,120			単-437号
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	1	2,312	2,312			単-438号
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	1	2,432	2,432			単-439号
視線誘導標撤去	土中建込	本	1	953	953			単-440号
視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	本	1	225	225			単-441号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標撤去	防護柵取付	本	1	475	475			単-442号
視線誘導標撤去	構造物取付	本	1	953	953			単-443号
視線誘導標(材料費)	ﾎﾟｽﾄ型 H1000 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	1	15,260	15,260			単-444号
視線誘導標(材料費)	ﾎﾟｽﾄ型 H600 両面	本	1	11,960	11,960			単-445号
視線誘導標(材料費)	φ300 片面 頭部のみ	基	1	8,040	8,040			単-446号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	65,600	65,600			単-447号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	92,000	92,000			単-448号
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 ｺﾝ中用	本	1	78,800	78,800			単-449号
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 土中用	本	1	79,700	79,700			単-450号
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 Gr･Gp 添架用	本	1	79,900	79,900			単-451号
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 誘導灯のみ	本	1	72,900	72,900			単-452号
視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3 ﾒｯｷ粉体塗装	本	1	5,220	5,220			単-453号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5 ﾒｯｷ粉体塗装	本	1	3,360	3,360			単-454号
視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3 ﾒｯｷ	本	1	4,830	4,830			単-455号
視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5 ﾒｯｷ	本	1	3,140	3,140			単-456号
道路付属物工(距離標100m)		式	1		10,092			
距離標設置(手間のみ)	F-1型 土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	本	1	5,282	5,282			単-457号
距離標撤去	F-1型 土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	本	1	2,084	2,084			単-458号
距離標設置(手間のみ)	F-3型 構造物取付用金具固定	本	1	1,941	1,941			単-459号
距離標撤去	F-3型 構造物取付用金具固定	本	1	785.7	785			単-460号
道路付属物工(km)		式	1		722,092			
距離標(手間＋材料)	NK4-1型(Co基礎式)Co基礎含む	本	1	139,800	139,800			単-461号
距離標(手間＋材料)	NK4-2型(Co基礎式)Co基礎含む	本	1	193,800	193,800			単-462号
距離標(手間＋材料)	NK4G-2型(Gr添架式)Cr添架金具含む	本	1	181,800	181,800			単-463号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
距離標(手間＋材料)	NK4B-2型(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ含む	本	1	196,600	196,600			単-464号
距離標設置(手間のみ)	土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	本	1	5,282	5,282			単-465号
距離標撤去(手間のみ)	土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	本	1	2,084	2,084			単-466号
距離標設置(手間のみ)	構造物取付用(金具固定)	本	1	1,941	1,941			単-467号
距離標撤去(手間のみ)	構造物取付用(金具固定)	本	1	785.7	785			単-468号
道路付属物工(車線分離標)		式	1		130,462			
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	23,580	23,580			単-469号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	1	23,720	23,720			単-470号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	本	1	20,670	20,670			単-471号
車線分離標(材料費)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	17,700	17,700			単-472号
車線分離標(材料費)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	本	1	14,600	14,600			単-473号
車線分離標(材料費)	可倒式 H=650	本	1	27,000	27,000			単-474号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	本	1	1,851	1,851			単-475号
車線分離標撤去	貼付式	本	1	1,341	1,341			単-476号
法面工		式	1		24,452			
かご工		式	1		24,452			
じゃかご	じゃかご径45cm	m	1	6,032	6,032			単-477号
ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	18,420	18,420			単-478号
道路清掃工		式	1		1,405,528			
路面清掃工		式	1		675,465			
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(借上) 塵埃量N＜0.1m3/km	km	25	8,021	200,525			単-479号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	km	1	9,606	9,606			単-480号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	km	1	12,290	12,290			単-481号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	km	1	18,490	18,490			単-482号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量N＜0.1m3/km	km	25	7,612	190,300			単-484号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	km	1	9,116	9,116			単-485号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	km	1	11,660	11,660			単-486号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	km	1	17,540	17,540			単-487号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	km	1	31,010	31,010			単-488号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量2.0≦N＜3.0m3/km	km	1	54,270	54,270			単-489号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量3.0m3/km≦N	km	1	77,530	77,530			単-490号
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上)	km	1	1,584	1,584			単-491号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与)	km	1	1,504	1,504			単-491号
散水車回送	散水車(貸与)	km	200	200.2	40,040			単-492号
排水施設清掃工		式	1		226,563			
側溝清掃(人力)	無蓋	m	1	492.3	492			単-493号
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,194	1,194			単-494号
側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	1	1,253	1,253			単-495号
側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m	m	1	838	838			単-496号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%未満 散水車無し	m	1	1,078	1,078			単-497号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%未満 散水車無し	m	1	1,641	1,641			単-498号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%以上 散水車無し	m	1	1,475	1,475			単-499号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%以上 散水車無し	m	50	2,405	120,250			単-500号
側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)	km	50	782.2	39,110			単-501号
側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	km	50	970.2	48,510			単-502号
側溝蓋撤去･設置	40kg以上80kg以下	枚	1	400	400			単-503号
側溝蓋撤去･設置	80kg以上120kg以下	枚	1	562.9	562			単-504号
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	1	837.7	837			単-505号
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	1	1,254	1,254			単-506号
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	1	1,518	1,518			単-507号
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	1	1,992	1,992			単-508号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠清掃	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	km	1	1,019	1,019			単-509号
側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	km	1	225.9	225			単-510号
排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	km	1	208.7	208			単-511号
桝清掃	蓋無	箇所	1	984.5	984			単-512号
桝清掃	蓋有	箇所	1	1,723	1,723			単-513号
処分費		式	1		503,500			
塵埃処分費	あわら市 坂井市 可燃ごみ	kg	500	10	5,000			単-514号
塵埃処分費	あわら市 坂井市 不燃ごみ	kg	500	30	15,000			単-515号
塵埃処分費	福井市 可燃ごみ	kg	500	4	2,000			単-516号
塵埃処分費	福井市 不燃ごみ	kg	500	30	15,000			単-517号
汚泥処分費	固化物	m3	50	5,500	275,000			単-518号
汚泥処分費	脱水ｹｰｷ	m3	30	6,000	180,000			単-519号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥処分費	泥水	m3	1	11,500	11,500			単-520号
除草工		式	1		2,177,924			
道路除草工		式	1		2,174,096			
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止有り)	m2	5,000	109.1	545,500			単-521号
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止無し)	m2	5,000	97.68	488,400			単-522号
除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護有り)	m2	400	83.5	33,400			単-523号
除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護無し)	m2	5,000	72.09	360,450			単-524号
除草	人力除草(集草含む)	m2	1	176.7	176			単-525号
除草	人力除草(刈取のみ)	m2	1	151.1	151			単-526号
伐木	粗(10本/100m2未満)	m2	1	63.54	63			単-527号
伐木	密(50本/100m2以上)	m2	1	143.1	143			単-528号
積込･運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離L≦6.5km	m2	1	29.6	29			単-529号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	m2	1	30.8	30			単-530号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離11.5km＜L≦14.5km	m2	2,000	32	64,000			単-531号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離14.5km＜L≦17.5km	m2	2,000	33.21	66,420			単-532号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離17.5km＜L≦19.5km	m2	2,000	34.41	68,820			単-533号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離19.5km＜L≦21.5km	m2	2,000	35.61	71,220			単-534号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離21.5km＜L≦23.5km	m2	1	36.82	36			単-535号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離23.5km＜L≦26.0km	m2	1	38.62	38			単-536号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離26.0km＜L≦28.0km	m2	1	40.43	40			単-537号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離28.0km＜L≦30.0km	m2	1	42.23	42			単-538号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離30.0km＜L≦32.0km	m2	1	44.03	44			単-539号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離32.0km＜L≦34.5km	m2	1	46.44	46			単-540号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離34.5km＜L≦35.0km	m2	1	48.84	48			単-541号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刈取草処分費	草	kg	10,000	25	250,000			単-542号
伐採木処分費	幹	kg	15,000	15	225,000			単-543号
防草ｼｰﾄ設置工		式	1		3,828			
防草ｼｰﾄ撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	m2	1	2,210	2,210			単-544号
防草ｼｰﾄ設置(手間のみ)	法面部	m2	1	795	795			単-545号
防草ｼｰﾄ(材料費)	不織布系	m2	1	530	530			単-546号
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ(材料費)	φ9　L=200	本	1	49	49			単-547号
粘着ﾃｰﾌﾟ(材料費)	W=100	m2	1	244	244			単-548号
構造物撤去工		式	1		114,251			
構造物取壊し工		式	1		98,596			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物　人力	m3	1	31,610	31,610			単-549号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物　人力	m3	1	53,610	53,610			単-550号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cm以下	m2	1	4,983	4,983			単-551号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cmを超え6cm以下	m2	1	8,393	8,393			単-552号
運搬処理工		式	1		15,655			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≦5.7km	m3	1	1,635	1,635			単-553号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≦8.0km	m3	1	1,860	1,860			単-554号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≦5.7km	m3	1	2,029	2,029			単-555号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≦8.0km	m3	1	2,311	2,311			単-556号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	2,820	2,820			単-557号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	5,000	5,000			単-558号
仮設工		式	1		4,080,595			
土のう工		式	1		13,095			
土のう設置		袋	1	681.6	681			単-559号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう撤去		袋	1	265.9	265			単-560号
大型土のう製作据付	据付作業半径6m以下	袋	1	4,979	4,979			単-561号
大型土のう製作据付	据付作業半径6mを超え20m以下	袋	1	4,669	4,669			単-562号
大型土のう撤去	撤去作業半径6m以下	袋	1	751.3	751			単-563号
大型土のう撤去	撤去作業半径6mを超え20m以下	袋	1	742.4	742			単-564号
植生土のう(手間＋材料)	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	袋	1	1,008	1,008			単-565号
交通管理工		式	1		4,067,500			
交通誘導警備員(A)	昼間	人日	100	18,930	1,893,000			単-566号
交通誘導警備員(A)	夜間	人日	10	28,400	284,000			単-567号
交通誘導警備員(B)	昼間	人日	100	16,440	1,644,000			単-568号
交通誘導警備員(B)	夜間	人日	10	24,650	246,500			単-569号
直接工事費		式	1		46,844,902			

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		5,496,080			
共通仮設費		式	1		360,080			
運搬費		式	1		360,080			
建設機械運搬費	運搬距離 20km≧L（片道）	台	2	79,640	159,280			単-570号
建設機械運搬費	運搬距離 20km＜L≦30km（片道）	台	2	100,400	200,800			単-571号
共通仮設費（率計上）		式	1		5,136,000			
純工事費		式	1		52,340,982			
現場管理費		式	1		23,188,000			
工事原価		式	1		75,528,982			
一般管理費等		式	1		13,391,018			
工事価格		式	1		88,920,000			
消費税相当額		式	1		8,892,000			

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		97,812,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視A(昼間)	道路巡視員　巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	28,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視A(昼間)	道路巡視員　巡回運行員	回	1	28,240	28,240	
計					28,240	
単価					28,240	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡視B(夜間)	道路巡視員　巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	42,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視B(夜間)	道路巡視員　巡回運行員	回	1	42,360	42,360	
計					42,360	
単価					42,360	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	巡視C(昼間)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視C(昼間)	巡回運行員	回	1	13,260	13,260	
計					13,260	
単価					13,260	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	巡視D(夜間)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	19,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視D(夜間)	巡回運行員	回	1	19,890	19,890	
計					19,890	
単価					19,890	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付 道路巡回員 巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	7,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付 道路巡回員、巡回運行員	時間	1	7,060	7,060	
計					7,060	
単価					7,060	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付 道路巡回員 巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	10,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付 道路巡回員、巡回運行員	時間	1	10,580	10,580	
計					10,580	
単価					10,580	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付 巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付 巡回運行員	時間	1	3,315	3,315	
計					3,315	
単価					3,315	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付 巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	4,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付 巡回運行員	時間	1	4,972	4,972	
計					4,972	
単価					4,972	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	車輌管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車輌管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	L	1	198	198	
計					198	
単価					198	円／L

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	任意保険料	対人･対物･搭乗者･車輌(福井800す1157)	単位	月	数量	1	単価	4,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料	福井800す1157	月	1	4,846	4,846	
計					4,846	
単価					4,846	円／月

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	11,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	11,290	11,290	
計					11,290	
単価					11,290	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	日	数量	1	単価	88,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	日	1	88,500	88,500	
計					88,500	
単価					88,500	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	11,060	11,060	
計					11,060	
単価					11,060	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	16,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	16,230	16,230	
計					16,230	
単価					16,230	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	15,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	15,880	15,880	
計					15,880	
単価					15,880	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	8,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	時間	1	8,488	8,488	
計					8,488	
単価					8,488	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	7,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	1	7,553	7,553	
計					7,553	
単価					7,553	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ﾄﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	時間	1	12,010	12,010	
計					12,010	
単価					12,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	11,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	1	11,080	11,080	
計					11,080	
単価					11,080	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	4,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	4,783	4,783	
計					4,783	
単価					4,783	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	4,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	4,745	4,745	
計					4,745	
単価					4,745	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	時間	1	5,346	5,346	
計					5,346	
単価					5,346	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	時間	1	5,468	5,468	
計					5,468	
単価					5,468	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 2t積	単位	時間	数量	8	単価	4,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	37,160	37,160	
計					37,160	
単価					4,645	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 4t積	単位	時間	数量	8	単価	5,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1	42,560	42,560	
計					42,560	
単価					5,320	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾊﾟｯｶｰ車運転(昼間)	借上 4m3	単位	時間	数量	8	単価	5,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	日	1	47,860	47,860	
計					47,860	
単価					5,983	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	高所作業車運転(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	単位	時間	数量	8	単価	5,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	日	1	43,330	43,330	
計					43,330	
単価					5,417	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	3,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	時間	1	3,810	3,810	
計					3,810	
単価					3,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	軽ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 660CC	単位	時間	数量	8	単価	3,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	日	1	28,900	28,900	
計					28,900	
単価					3,613	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	標識車運転(昼間)	貸与 大型LED 追突緩衝装置付	単位	時間	数量	1	単価	4,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転(昼間)	貸与 大型LED 追突緩衝装置付	時間	1	4,093	4,093	
計					4,093	
単価					4,093	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼間)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	単位	時間	数量	8	単価	5,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	日	1	41,880	41,880	
計					41,880	
単価					5,235	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼間)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.5m3	単位	時間	数量	8	単価	6,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３	日	1	50,240	50,240	
計					50,240	
単価					6,280	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	発動発電機運転(昼間)	2KVA	単位	時間	数量	8	単価	254.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	2,039	2,039	
計					2,039	
単価					254.9	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	6,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	6,461	6,461	
計					6,461	
単価					6,461	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	6,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	6,402	6,402	
計					6,402	
単価					6,402	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	時間	1	7,003	7,003	
計					7,003	
単価					7,003	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	時間	1	7,126	7,126	
計					7,126	
単価					7,126	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 2t積	単位	時間	数量	8	単価	6,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	50,420	50,420	
計					50,420	
単価					6,303	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 4t積	単位	時間	数量	8	単価	6,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1	55,820	55,820	
計					55,820	
単価					6,978	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜間)	借上 4m3	単位	時間	数量	8	単価	7,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	日	1	61,120	61,120	
計					61,120	
単価					7,640	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	高所作業車運転(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	単位	時間	数量	8	単価	7,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	日	1	56,750	56,750	
計					56,750	
単価					7,094	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	5,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	時間	1	5,412	5,412	
計					5,412	
単価					5,412	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	軽ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 660CC	単位	時間	数量	8	単価	5,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	日	1	42,160	42,160	
計					42,160	
単価					5,270	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	標識車運転(夜間)	貸与 大型LED 追突緩衝装置付	単位	時間	数量	1	単価	5,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転(夜間)	貸与 大型LED 追突緩衝装置付	時間	1	5,753	5,753	
計					5,753	
単価					5,753	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	作業員(昼間)	普通作業員	単位	日	数量	1	単価	22,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員	昼間	日	1	22,150	22,150	
計					22,150	
単価					22,150	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	作業員(昼間)	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員	昼間	時間	1	2,769	2,769	
計					2,769	
単価					2,769	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	作業員(夜間)	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	4,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員	夜間	時間	1	4,153	4,153	
計					4,153	
単価					4,153	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	単位	日	数量	1	単価	29,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	昼間	日	1	29,950	29,950	
計					29,950	
単価					29,950	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	昼間	時間	1	3,744	3,744	
計					3,744	
単価					3,744	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	道路巡回員(夜間)	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	5,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	夜間	時間	1	5,616	5,616	
計					5,616	
単価					5,616	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	常温合材	全天候型	単位	kg	数量	1	単価	131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	全天候型	ｋｇ	1	131	131	
計					131	
単価					131	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	舗装段差補修材	樹脂ﾓﾙﾀﾙ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	単位	kg	数量	1	単価	865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装段差補修材	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	ｋｇ	1	865	865	
計					865	
単価					865	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	切り丸太	L=1.8m 末口6cm	単位	本	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切丸太	長１．８ｍ　末口６ｃｍ	本	1	670	670	
計					670	
単価					670	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	松丸太	L=2.0m 末口15cm	単位	本	数量	1	単価	2,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
松丸太	長２．０ｍ　末口１５ｃｍ	本	1	2,280	2,280	
計					2,280	
単価					2,280	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	雑矢板	2.0m×3～4.5cm×12cm	単位	m3	数量	1	単価	49,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑矢板	２．０ｍ×３～４．５ｃｍ×１２ｃｍ	ｍ３	1	49,000	49,000	
計					49,000	
単価					49,000	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	なまし鉄線	#10 径3.2	単位	kg	数量	1	単価	190.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
なまし鉄線	＃１０　径３．２	ｋｇ	1	190.7	190.7	
計					190.7	
単価					190.7	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	養生ｼｰﾄ	3.6m×5.4m×0.5mm	単位	枚	数量	1	単価	825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生シート	ポリエチレン　３．６×５．４ｍ	枚	1	825	825	
計					825	
単価					825	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	土木ｼｰﾄ	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 網目:ﾀﾃ7mm ﾖｺ8mm	単位	m2	数量	1	単価	1,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木ｼｰﾄ	ﾈﾄﾛﾝｼｰﾄ Z-13 幅124cm	ｍ２	1	1,610	1,610	
計					1,610	
単価					1,610	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｾﾒﾝﾄ	普通 25kg袋入	単位	kg	数量	1,000	単価	29.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1	29,800	29,800	
計					29,800	
単価					29.8	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25（高炉）	単位	m3	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	1	13,700	13,700	
計					13,700	
単価					13,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い細目	単位	m3	数量	1	単価	3,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1	3,720	3,720	
計					3,720	
単価					3,720	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	骨材	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 20～5mm	単位	m3	数量	1	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砕石	２０～５ｍｍ	ｍ３	1	4,000	4,000	
計					4,000	
単価					4,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	砕石	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,700	2,700	
計					2,700	
単価					2,700	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰	単位	袋	数量	1	単価	6,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰 ACﾗｲﾄ同等品	袋	1	6,300	6,300	
計					6,300	
単価					6,300	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	油吸着材	油防除材 50×50×4	単位	枚	数量	1	単価	267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材	油防除材 50×50×4 ﾀﾌﾈﾙ･ｵｲﾙﾌﾞﾛｯﾀｰBL-50同等品以上	枚	1	267	267	
計					267	
単価					267	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	除草剤	生育抑草剤	単位	L	数量	1	単価	17,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	生育抑草剤 ｼｮｰﾄｷｰﾌﾟ同等品	L	1	17,580	17,580	
計					17,580	
単価					17,580	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	除草剤	ｲﾈ科雑草専用	単位	L	数量	1	単価	11,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	ｲﾈ科雑草専用 ﾜﾝｻｲﾄﾞP乳剤同等品	L	1	11,670	11,670	
計					11,670	
単価					11,670	円／L

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	単位	L	数量	1	単価	2,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用 ｺﾝﾊﾟｶﾚｰﾙ同等品	L	1	2,530	2,530	
計					2,530	
単価					2,530	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	殺虫剤	吸汁性害虫用	単位	L	数量	1	単価	11,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殺虫剤	吸汁性害虫用 ﾃﾞｨﾌﾟﾃﾚｸｽ乳剤同等品	L	1	11,870	11,870	
計					11,870	
単価					11,870	円／L

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	殺虫剤	毛虫用	単位	L	数量	1	単価	82,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殺虫剤	毛虫用 ｽﾃｨﾝｶﾞｰ同等品	L	1	82,400	82,400	
計					82,400	
単価					82,400	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	展着剤	低気泡性展着剤	単位	L	数量	1	単価	1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
展着剤	低気泡性展着剤 ﾏｲﾘﾉｰ同等品	L	1	1,820	1,820	
計					1,820	
単価					1,820	円／L

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-E同等品	単位	本	数量	1	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-E同等品	本	1	16,990	16,990	
計					16,990	
単価					16,990	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-L同等品	単位	本	数量	1	単価	16,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-L同等品	本	1	16,490	16,490	
計					16,490	
単価					16,490	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	目隠し板	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂板 ﾏｯﾄ 3.0×1000×2000	単位	枚	数量	1	単価	15,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠し板	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂板ﾏｯﾄ 3.0×1000×2000	枚	1	15,100	15,100	
計					15,100	
単価					15,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	草刈機	借上　肩掛式ｶｯﾀｰ径255mm	単位	時間	数量	1	単価	158.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機	肩掛式ｶｯﾀｰ径255	時間	1	158.1	158.1	
計					158.1	
単価					158.1	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ﾁｪﾝｿｰ	借上	単位	時間	数量	1	単価	196.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪﾝｿｰ	鋸長500mm 50cc	時間	1	196.8	196.8	
計					196.8	
単価					196.8	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀｰ	40kg～60kg	単位	時間	数量	1	単価	260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ［前進型］	機械重量40kg～60kg	時間	1	260	260	
計					260	
単価					260	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×500×450	単位	個	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×５００×４５０	個	1	3,850	3,850	
計					3,850	
単価					3,850	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×300×450	単位	個	数量	1	単価	1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４５０	個	1	1,850	1,850	
計					1,850	
単価					1,850	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 500×500×500	単位	個	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×５００	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 500×500×600	単位	個	数量	1	単価	8,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×６００	個	1	8,420	8,420	
計					8,420	
単価					8,420	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ 片面	単位	個	数量	1	単価	3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ LE-260 片面(赤･黄発光)	個	1	3,910	3,910	
計					3,910	
単価					3,910	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ 両面	単位	個	数量	1	単価	3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ LE-260 両面(赤･黄発光)	個	1	3,910	3,910	
計					3,910	
単価					3,910	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	床掘り(人力)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	9,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	9,304	9,304	
計					9,304	
単価					9,304	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	床掘り(機械)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,102	2,102	
計					2,102	
単価					2,102	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	埋戻し(人力)	締固め含む	単位	m3	数量	1	単価	6,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	6,842	6,842	
計					6,842	
単価					6,842	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	埋戻し(機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾀﾝﾊﾟ締固め	単位	m3	数量	1	単価	3,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,733	3,733	
計					3,733	
単価					3,733	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 11.0km以下	ｍ３	1	6,560	6,560	
計					6,560	
単価					6,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離11.0km＜L≦16.0km	単位	m3	数量	1	単価	8,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 16.0km以下	ｍ３	1	8,382	8,382	
計					8,382	
単価					8,382	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離16.0km＜L≦27.5km	単位	m3	数量	1	単価	10,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 27.5km以下	ｍ３	1	10,940	10,940	
計					10,940	
単価					10,940	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	土砂等運搬	2t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	6,560	6,560	
計					6,560	
単価					6,560	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	土砂等運搬	4t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 運搬距離10.0km＜L≦13.0km	単位	m3	数量	1	単価	3,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	3,735	3,735	
計					3,735	
単価					3,735	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	123.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	123.6	123.6	
計					123.6	
単価					123.6	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,154	1,154	
計					1,154	
単価					1,154	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン (１３) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,422	2,422	
計					2,422	
単価					2,422	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン (１３) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,701	1,701	
計					1,701	
単価					1,701	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	800	800	
計					800	
単価					800	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	774.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	774.4	774.4	
計					774.4	
単価					774.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	946.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	946.6	946.6	
計					946.6	
単価					946.6	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	817.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	817.4	817.4	
計					817.4	
単価					817.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,078	1,078	
計					1,078	
単価					1,078	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ　b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,764	3,764	
計					3,764	
単価					3,764	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,640	2,640	
計					2,640	
単価					2,640	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	4,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,313	4,313	
計					4,313	
単価					4,313	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	3,188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,188	3,188	
計					3,188	
単価					3,188	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,787	2,787	
計					2,787	
単価					2,787	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,692	2,692	
計					2,692	
単価					2,692	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,881	1,881	
計					1,881	
単価					1,881	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,785	1,785	
計					1,785	
単価					1,785	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 （２０） DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	ｍ２	1	3,057	3,057	
計					3,057	
単価					3,057	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 粗粒 II型 (２０) DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,150	2,150	
計					2,150	
単価					2,150	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (２０) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,754	2,754	
計					2,754	
単価					2,754	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,848	1,848	
計					1,848	
単価					1,848	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,119	3,119	
計					3,119	
単価					3,119	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,213	2,213	
計					2,213	
単価					2,213	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－116号	下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	891.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	891.7	891.7	
計					891.7	
単価					891.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－117号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	866.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	866.2	866.2	
計					866.2	
単価					866.2	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－118号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,039	1,039	
計					1,039	
単価					1,039	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－119号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	909.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	909.2	909.2	
計					909.2	
単価					909.2	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－120号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,170	1,170	
計					1,170	
単価					1,170	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－121号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ　b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	4,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,587	4,587	
計					4,587	
単価					4,587	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－122号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ　1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,892	2,892	
計					2,892	
単価					2,892	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－123号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	5,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	5,166	5,166	
計					5,166	
単価					5,166	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	3,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,470	3,470	
計					3,470	
単価					3,470	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,361	3,361	
計					3,361	
単価					3,361	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－126号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,456	3,456	
計					3,456	
単価					3,456	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,992	1,992	
計					1,992	
単価					1,992	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,088	2,088	
計					2,088	
単価					2,088	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,726	3,726	
計					3,726	
単価					3,726	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－130号	中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,357	2,357	
計					2,357	
単価					2,357	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－131号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 35mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,951	2,951	
計					2,951	
単価					2,951	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－132号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,055	2,055	
計					2,055	
単価					2,055	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－133号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,788	3,788	
計					3,788	
単価					3,788	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－134号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,420	2,420	
計					2,420	
単価					2,420	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	帯状切削	平均3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	383.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	383.4	383.4	
計					383.4	
単価					383.4	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	全面切削	平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	534.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	534.9	534.9	
計					534.9	
単価					534.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	全面切削	平均12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	596.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	596.5	596.5	
計					596.5	
単価					596.5	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	As切削屑運搬	10t積 運搬距離5.0km＜L≦5.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,270	1,270	
計					1,270	
単価					1,270	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	As切削層運搬	10t積 運搬距離5.5km＜L≦6.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,325	1,325	
計					1,325	
単価					1,325	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	As切削層運搬	10t積 運搬距離9.0km＜L≦10.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,876	1,876	
計					1,876	
単価					1,876	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	As切削層運搬	10t積 運搬距離10.5km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,987	1,987	
計					1,987	
単価					1,987	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	As切削層運搬	10t積 運搬距離12.0km＜L≦13.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 13.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,318	2,318	
計					2,318	
単価					2,318	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	As切削層運搬	10t積 運搬距離13.5km＜L≦16.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 16.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,539	2,539	
計					2,539	
単価					2,539	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	As切削層処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,880	1,880	
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	帯状切削	平均3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	449.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	449.9	449.9	
計					449.9	
単価					449.9	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－146号	全面切削	平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	628.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	628.1	628.1	
計					628.1	
単価					628.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－147号	全面切削	平均12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	708.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	708.2	708.2	
計					708.2	
単価					708.2	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－148号	As切削屑運搬	10t積 運搬距離5.0km＜L≦5.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,575	1,575	
計					1,575	
単価					1,575	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－149号	As切削層運搬	10t積 運搬距離5.5km＜L≦6.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,643	1,643	
計					1,643	
単価					1,643	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－150号	As切削層運搬	10t積 運搬距離9.0km＜L≦10.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,327	2,327	
計					2,327	
単価					2,327	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－151号	As切削層運搬	10t積 運搬距離10.5km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,464	2,464	
計					2,464	
単価					2,464	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－152号	As切削層運搬	10t積 運搬距離12.0km＜L≦13.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 13.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,875	2,875	
計					2,875	
単価					2,875	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－153号	As切削層運搬	10t積 運搬距離13.5km＜L≦16.0km	単位	m3	数量	1	単価	3,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 16.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,149	3,149	
計					3,149	
単価					3,149	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	ｍ２	1	2,768	2,768	
計					2,768	
単価					2,768	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	3,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	ｍ２	1	3,338	3,338	
計					3,338	
単価					3,338	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	1,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	1,978	1,978	
計					1,978	
単価					1,978	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 70ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 70mm 無	ｍ２	1	2,575	2,575	
計					2,575	
単価					2,575	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	中間層	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,358	2,358	
計					2,358	
単価					2,358	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	表層	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,501	2,501	
計					2,501	
単価					2,501	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,044	2,044	
計					2,044	
単価					2,044	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	不陸整正	全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	300.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	ｍ２	1	300.9	300.9	
計					300.9	
単価					300.9	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－162号	上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	3,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	ｍ２	1	3,054	3,054	
計					3,054	
単価					3,054	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－163号	上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	3,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	ｍ２	1	3,656	3,656	
計					3,656	
単価					3,656	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－164号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,218	2,218	
計					2,218	
単価					2,218	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－165号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 70ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 70mm 無	ｍ２	1	2,845	2,845	
計					2,845	
単価					2,845	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－166号	中間層	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,597	2,597	
計					2,597	
単価					2,597	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－167号	表層	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,662	2,662	
計					2,662	
単価					2,662	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－168号	表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,283	2,283	
計					2,283	
単価					2,283	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－169号	不陸整正	全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	426.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	ｍ２	1	426.5	426.5	
計					426.5	
単価					426.5	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	舗装版破砕	As t≦10cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	4,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,846	4,846	
計					4,846	
単価					4,846	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	6,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	6,520	6,520	
計					6,520	
単価					6,520	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	舗装版破砕	As 15cm＜t≦30cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	11,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	11,540	11,540	
計					11,540	
単価					11,540	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,159	6,159	
計					6,159	
単価					6,159	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離7.0km＜L≦9.0km	単位	m3	数量	1	単価	7,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	7,106	7,106	
計					7,106	
単価					7,106	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	8,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	8,528	8,528	
計					8,528	
単価					8,528	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離12.0km＜L≦17.0km	単位	m3	数量	1	単価	10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	10,900	10,900	
計					10,900	
単価					10,900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－177号	舗装版破砕	As t≦10cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	7,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	7,152	7,152	
計					7,152	
単価					7,152	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－178号	舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	9,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	9,616	9,616	
計					9,616	
単価					9,616	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－179号	舗装版破砕	As 15cm＜t≦30cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	17,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	17,010	17,010	
計					17,010	
単価					17,010	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－180号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	11,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	11,640	11,640	
計					11,640	
単価					11,640	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	舗装版破砕	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m2	数量	1	単価	1,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	1,672	1,672	
計					1,672	
単価					1,672	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	571.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1	571.5	571.5	
計					571.5	
単価					571.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm	単位	m2	数量	1	単価	1,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,022	1,022	
計					1,022	
単価					1,022	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm 騒音振動対策有	単位	m2	数量	1	単価	1,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,104	1,104	
計					1,104	
単価					1,104	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	1,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,152	1,152	
計					1,152	
単価					1,152	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm 騒音振動対策有	単位	m2	数量	1	単価	1,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,259	1,259	
計					1,259	
単価					1,259	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	単位	m3	数量	1	単価	5,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,212	5,212	
計					5,212	
単価					5,212	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,159	6,159	
計					6,159	
単価					6,159	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,854	3,854	
計					3,854	
単価					3,854	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離7.5km＜L≦10.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,542	2,542	
計					2,542	
単価					2,542	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,854	3,854	
計					3,854	
単価					3,854	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	土砂等運搬	10t積 運搬距離10.0km＜L≦13.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	2,362	2,362	
計					2,362	
単価					2,362	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,115	2,115	
計					2,115	
単価					2,115	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	128	128	
計					128	
単価					128	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－195号	舗装版破砕	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m2	数量	1	単価	2,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	2,255	2,255	
計					2,255	
単価					2,255	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－196号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	812.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1	812.5	812.5	
計					812.5	
単価					812.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－197号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm	単位	m2	数量	1	単価	1,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,432	1,432	
計					1,432	
単価					1,432	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－198号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm 騒音振動対策有	単位	m2	数量	1	単価	1,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,514	1,514	
計					1,514	
単価					1,514	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－199号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	1,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,611	1,611	
計					1,611	
単価					1,611	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－200号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm 騒音振動対策有	単位	m2	数量	1	単価	1,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,718	1,718	
計					1,718	
単価					1,718	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－201号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	単位	m3	数量	1	単価	7,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	7,108	7,108	
計					7,108	
単価					7,108	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－202号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	単位	m3	数量	1	単価	8,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	8,400	8,400	
計					8,400	
単価					8,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－203号	殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	単位	m3	数量	1	単価	4,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,664	4,664	
計					4,664	
単価					4,664	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－204号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離7.5km＜L≦10.0km	単位	m3	数量	1	単価	3,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,076	3,076	
計					3,076	
単価					3,076	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－205号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	単位	m3	数量	1	単価	4,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,664	4,664	
計					4,664	
単価					4,664	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－206号	土砂等運搬	10t積 運搬距離10.0km＜L≦13.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	2,866	2,866	
計					2,866	
単価					2,866	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	1,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,249	1,249	
計					1,249	
単価					1,249	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	単位	m	数量	1	単価	3,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,239	3,239	
計					3,239	
単価					3,239	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	685	685	
計					685	
単価					685	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	単位	m	数量	1	単価	1,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,472	1,472	
計					1,472	
単価					1,472	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－211号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,551	1,551	
計					1,551	
単価					1,551	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－212号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	単位	m	数量	1	単価	3,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,822	3,822	
計					3,822	
単価					3,822	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－213号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	877.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	877.3	877.3	
計					877.3	
単価					877.3	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－214号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	単位	m	数量	1	単価	1,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,779	1,779	
計					1,779	
単価					1,779	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)+改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	単位	m2	数量	1	単価	4,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 改質As 粗粒II型(20)DS5000 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	4,994	4,994	
計					4,994	
単価					4,994	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)+再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	単位	m2	数量	1	単価	4,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	4,264	4,264	
計					4,264	
単価					4,264	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,875	2,875	
計					2,875	
単価					2,875	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,510	2,510	
計					2,510	
単価					2,510	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－219号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)+改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	単位	m2	数量	1	単価	5,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	5,462	5,462	
計					5,462	
単価					5,462	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－220号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)+再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	単位	m2	数量	1	単価	4,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	4,733	4,733	
計					4,733	
単価					4,733	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－221号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,172	3,172	
計					3,172	
単価					3,172	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－222号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,808	2,808	
計					2,808	
単価					2,808	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	目地補修(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	271	271	
計					271	
単価					271	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	目地補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	単位	kg	数量	1	単価	700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	1	700	700	
計					700	
単価					700	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	欠損部補修工	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(PKR)使用	単位	t	数量	1	単価	56,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	56,530	56,530	
計					56,530	
単価					56,530	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	こぶ(流動)取り工	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	7,157	7,157	
計					7,157	
単価					7,157	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	こぶ(流動)取り工	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ	単位	kg	数量	1	単価	197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プロパン	工業用・業務用	ｋｇ	1	197	197	
計					197	
単価					197	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	ｸﾗｯｸ補修工(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	271	271	
計					271	
単価					271	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	ｸﾗｯｸ補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	単位	kg	数量	1	単価	700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	1	700	700	
計					700	
単価					700	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	補強ｼｰﾄ	W=150cm ｶﾞﾗｽ基材	単位	m	数量	1	単価	2,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	289.7	289.7	
As舗装補修用補強ｼｰﾄ	W=150cm ｶﾞﾗｽ基材	m	1	2,100	2,100	
計					2,389.7	
単価					2,390	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	33cm	単位	m	数量	1	単価	711.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	289.7	289.7	
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=33cm PMｼｰﾄ(T)同等品	m	1.11	380	421.8	
計					711.5	
単価					711.5	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	50cm	単位	m	数量	1	単価	928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	289.7	289.7	
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=50cm PMｼｰﾄ(T)同等品	m	1.11	575	638.25	
計					927.95	
単価					928	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	100cm	単位	m	数量	1	単価	1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	289.7	289.7	
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=100cm G･RDﾏｯﾄ同等品	m	1.11	1,450	1,609.5	
計					1,899.2	
単価					1,900	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	144.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	144.6	144.6	
計					144.6	
単価					144.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	161.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	161.3	161.3	
計					161.3	
単価					161.3	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	247.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	247.2	247.2	
計					247.2	
単価					247.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 破線 45cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	408.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	247.2	247.2	
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	161.3	161.3	
計					408.5	
単価					408.5	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	346.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	346.2	346.2	
計					346.2	
単価					346.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	412.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	412.6	412.6	
計					412.6	
単価					412.6	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	611.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	611.7	611.7	
計					611.7	
単価					611.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	805.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	805.1	805.1	
計					805.1	
単価					805.1	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	367.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	367.6	367.6	
計					367.6	
単価					367.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	653.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	653.5	653.5	
計					653.5	
単価					653.5	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	767.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	767.6	767.6	
計					767.6	
単価					767.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	171.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	171.6	171.6	
計					171.6	
単価					171.6	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	194.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	194.6	194.6	
計					194.6	
単価					194.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	288.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	288.8	288.8	
計					288.8	
単価					288.8	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 破線 45cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	483.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	288.8	288.8	
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	194.6	194.6	
計					483.4	
単価					483.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	431.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	431.4	431.4	
計					431.4	
単価					431.4	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	505.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	505.1	505.1	
計					505.1	
単価					505.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	747.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	747.9	747.9	
計					747.9	
単価					747.9	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	960.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	960.1	960.1	
計					960.1	
単価					960.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	462.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	462.2	462.2	
計					462.2	
単価					462.2	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	808.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	808.5	808.5	
計					808.5	
単価					808.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,022	1,022	
計					1,022	
単価					1,022	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	削孔	径10以上30未満 深30以上200以下	単位	孔	数量	1	単価	644.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	1	644.6	644.6	
計					644.6	
単価					644.6	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	削孔	径30以上60以下 深100以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	844.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	100㎜以上200㎜未満	孔	1	844.9	844.9	
計					844.9	
単価					844.9	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	削孔	径30以上60以下 深200以上300未満	単位	孔	数量	1	単価	1,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	200㎜以上300㎜未満	孔	1	1,184	1,184	
計					1,184	
単価					1,184	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	削孔	径30以上60以下 深300以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	1,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	300㎜以上400㎜未満	孔	1	1,511	1,511	
計					1,511	
単価					1,511	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	28,310	28,310	
計					28,310	
単価					28,310	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	28,940	28,940	
計					28,940	
単価					28,940	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(早強)	単位	m3	数量	1	単価	30,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(早強) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	30,110	30,110	
計					30,110	
単価					30,110	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	型枠	無筋･鉄筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	9,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	9,591	9,591	
計					9,591	
単価					9,591	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	型枠	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	8,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	8,635	8,635	
計					8,635	
単価					8,635	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	鉄筋	SD345 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	191.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	191,300	191,300	
計					191,300	
単価					191.3	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	kg	数量	1,000	単価	189.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	189,200	189,200	
計					189,200	
単価					189.2	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	目地材設置	瀝青繊維質目地板 10cm	単位	m2	数量	1	単価	3,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,880	3,880	
計					3,880	
単価					3,880	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ たたき込み用 D13 M12用	単位	本	数量	1	単価	213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ PG-13	本	1	213	213	
計					213	
単価					213	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	基礎砕石	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,369	1,369	
計					1,369	
単価					1,369	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	基礎砕石	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,531	1,531	
計					1,531	
単価					1,531	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	基礎砕石	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,693	1,693	
計					1,693	
単価					1,693	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	縞鋼板(材料費)	HDZT-77	単位	kg	数量	1,000	単価	254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
しま鋼板	ｔ＝６．０	t	1	144,000	144,000	
亜鉛メッキ	蓋 ２種 ＨＤＺＴ－７７（旧ＨＤＺ５５）	t	1	110,000	110,000	
計					254,000	
単価					254	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B300	単位	枚	数量	1	単価	1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	1	1,870	1,870	
計					1,870	
単価					1,870	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B400	単位	枚	数量	1	単価	3,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋	3種 B400	枚	1	3,650	3,650	
計					3,650	
単価					3,650	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B500	単位	枚	数量	1	単価	5,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋	3種 B500	枚	1	5,030	5,030	
計					5,030	
単価					5,030	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B300用 995×400×50	単位	組	数量	1	単価	21,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 300用 995×400×50	組	1	21,200	21,200	
計					21,200	
単価					21,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B400用 995×500×65	単位	組	数量	1	単価	30,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 400用 995×500×65	組	1	30,900	30,900	
計					30,900	
単価					30,900	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B500用 995×600×80	単位	組	数量	1	単価	49,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 500用 995×600×80	組	1	49,800	49,800	
計					49,800	
単価					49,800	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 滑止型 T-6 B300用 細目 995×400×32	単位	組	数量	1	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 滑止型 T-6 300用 細目 995×400×32	組	1	23,000	23,000	
計					23,000	
単価					23,000	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B300用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×400×60	単位	組	数量	1	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 300用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×400×60	組	1	30,200	30,200	
計					30,200	
単価					30,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B400用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×500×75	単位	組	数量	1	単価	40,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 400用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×500×75	組	1	40,300	40,300	
計					40,300	
単価					40,300	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 180° 開閉	単位	組	数量	1	単価	32,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製桝蓋	T-25 400×500用 180° 開閉	組	1	32,940	32,940	
計					32,940	
単価					32,940	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 110° 開閉	単位	組	数量	1	単価	19,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製桝蓋	T-25 400×500用 110° 開閉	組	1	19,500	19,500	
計					19,500	
単価					19,500	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	554	554	
計					554	
単価					554	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚を超え170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	1,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1,337	1,337	
計					1,337	
単価					1,337	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600)	単位	m	数量	1	単価	4,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	1	4,668	4,668	
計					4,668	
単価					4,668	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（発生品）	A種(150/170×200×600)(発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	1	2,902	2,902	
計					2,902	
単価					2,902	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	6,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	6,107	6,107	
計					6,107	
単価					6,107	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (発生品)	B種(180/205×250×600)(発生品)	単位	m	数量	1	単価	3,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	3,335	3,335	
計					3,335	
単価					3,335	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	6,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	1	6,553	6,553	
計					6,553	
単価					6,553	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (発生品)	C種(180/210×300×600)(発生品)	単位	m	数量	1	単価	3,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	1	3,335	3,335	
計					3,335	
単価					3,335	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	15/16×10×60 片面R	単位	m	数量	1	単価	4,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	4,663	4,663	
計					4,663	
単価					4,663	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (発生品)	15/16×10×60 片面R(発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下､50kg未満) 無し 無し	m	1	2,902	2,902	
計					2,902	
単価					2,902	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	18/19×10×60 片面R	単位	m	数量	1	単価	5,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	5,659	5,659	
計					5,659	
単価					5,659	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (発生品)	18/19×10×60 片面R(発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下､50kg未満) 無し 無し	m	1	2,902	2,902	
計					2,902	
単価					2,902	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	18/19.5×15×60 片面R	単位	m	数量	1	単価	6,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	6,107	6,107	
計					6,107	
単価					6,107	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (発生品)	18/19.5×15×60 片面R(発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下､50kg未満) 無し 無し	m	1	2,902	2,902	
計					2,902	
単価					2,902	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	B種 両面R L=2.0m	単位	個	数量	1	単価	10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種 両面R L=2.0m	個	1	10,240	10,240	
計					10,240	
単価					10,240	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	C種 片面R L=2.0m	単位	個	数量	1	単価	11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種 片面R L=2.0m	個	1	11,600	11,600	
計					11,600	
単価					11,600	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(手間のみ)	L=1000以上2000以下 150kg以上550kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 無し 無し	m	1	2,688	2,688	
計					2,688	
単価					2,688	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1	1,264	1,264	
計					1,264	
単価					1,264	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	730.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	730.8	730.8	
計					730.8	
単価					730.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	1,372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,372	1,372	
計					1,372	
単価					1,372	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去･設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ･土中建込用 支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	13,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	m	1	13,290	13,290	
計					13,290	
単価					13,290	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去･設置)	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	8,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	m	1	8,307	8,307	
計					8,307	
単価					8,307	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	笠木(材料費)	2m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	6,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
笠木	2m ﾒｯｷ	枚	1	6,340	6,340	
計					6,340	
単価					6,340	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	笠木(材料費)	2m 塗装	単位	枚	数量	1	単価	5,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
笠木	2m 塗装	枚	1	5,890	5,890	
計					5,890	
単価					5,890	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	32,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 4m ﾒｯｷ	枚	1	32,400	32,400	
計					32,400	
単価					32,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 2m ﾒｯｷ	枚	1	17,400	17,400	
計					17,400	
単価					17,400	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	23,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B 4m ﾒｯｷ	枚	1	23,500	23,500	
計					23,500	
単価					23,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B 2m ﾒｯｷ	枚	1	12,600	12,600	
計					12,600	
単価					12,600	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m 塗装	単位	枚	数量	1	単価	30,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 4m 塗装	枚	1	30,300	30,300	
計					30,300	
単価					30,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m 塗装	単位	枚	数量	1	単価	16,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 2m 塗装	枚	1	16,300	16,300	
計					16,300	
単価					16,300	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m 塗装	単位	枚	数量	1	単価	21,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B 4m 塗装	枚	1	21,900	21,900	
計					21,900	
単価					21,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m 塗装	単位	枚	数量	1	単価	11,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B 2m 塗装	枚	1	11,800	11,800	
計					11,800	
単価					11,800	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	7,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	A ﾒｯｷ	枚	1	7,740	7,740	
計					7,740	
単価					7,740	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 塗装	単位	枚	数量	1	単価	7,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	A 塗装	枚	1	7,510	7,510	
計					7,510	
単価					7,510	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	B ﾒｯｷ	枚	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B･C 塗装	単位	枚	数量	1	単価	5,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	B･C 塗装	枚	1	5,040	5,040	
計					5,040	
単価					5,040	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-4E ﾒｯｷ	本	1	18,200	18,200	
計					18,200	
単価					18,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	直支柱(材料費)	A-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	8,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-2B ﾒｯｷ	本	1	8,640	8,640	
計					8,640	
単価					8,640	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B-4E ﾒｯｷ	本	1	13,800	13,800	
計					13,800	
単価					13,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	7,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B ﾒｯｷ	本	1	7,060	7,060	
計					7,060	
単価					7,060	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	直支柱(材料費)	B-2B-3 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B-2B-3 ﾒｯｷ	本	1	10,200	10,200	
計					10,200	
単価					10,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	直支柱(材料費)	C-2B-3 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	C-2B-3 ﾒｯｷ	本	1	10,200	10,200	
計					10,200	
単価					10,200	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	直支柱(材料費)	B･C-2B 塗装	単位	本	数量	1	単価	6,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B 塗装	本	1	6,610	6,610	
計					6,610	
単価					6,610	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	20,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	20,200	20,200	
計					20,200	
単価					20,200	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	直支柱(材料費)	A-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	9,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	9,610	9,610	
計					9,610	
単価					9,610	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	15,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	15,400	15,400	
計					15,400	
単価					15,400	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	7,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	7,850	7,850	
計					7,850	
単価					7,850	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	直支柱(材料費)	B･C-2B-3 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	11,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B-3 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	11,180	11,180	
計					11,180	
単価					11,180	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	直支柱(材料費)	C-4E 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	13,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	C-4E 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	13,680	13,680	
計					13,680	
単価					13,680	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	直支柱(材料費)	B･C-2B 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	7,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	7,280	7,280	
計					7,280	
単価					7,280	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料費)	ﾌｯ素樹脂(白色)φ139.8mm	単位	個	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１３９．８ｍｍ	個	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	支柱ｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾌｯ素樹脂(白色)φ114.3mm	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１１４.３mm	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(材料費)	M22×140 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M22×140 ﾒｯｷ	本	1	792	792	
計					792	
単価					792	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×170 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×170 ﾒｯｷ	本	1	502	502	
計					502	
単価					502	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×145 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×145 ﾒｯｷ	本	1	464	464	
計					464	
単価					464	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×35 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×35 ﾒｯｷ	本	1	284	284	
計					284	
単価					284	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)	4.5×70×300 ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	4.5×70×300 ﾒｯｷ	個	1	762	762	
計					762	
単価					762	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×300×300	単位	個	数量	1	単価	1,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×３００	個	1	1,370	1,370	
計					1,370	
単価					1,370	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	3,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	3,089	3,089	
計					3,089	
単価					3,089	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	4,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	4,479	4,479	
計					4,479	
単価					4,479	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	8,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	1	8,958	8,958	
計					8,958	
単価					8,958	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	1,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,228	1,228	
計					1,228	
単価					1,228	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,780	1,780	
計					1,780	
単価					1,780	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	3,559

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	1	3,559	3,559	
計					3,559	
単価					3,559	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	2,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,247	2,247	
計					2,247	
単価					2,247	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	3,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	3,258	3,258	
計					3,258	
単価					3,258	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	6,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	1	6,515	6,515	
計					6,515	
単価					6,515	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	横断防止柵(材料費)	H=0.8m L=3000 門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	7,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵	H=0.8 L=3000 ﾒｯｷ 門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め	m	1	7,040	7,040	
計					7,040	
単価					7,040	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	転落防止柵(材料費)	H=1.1m L=3000 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ値固め ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	9,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1.1 L=3000 ﾒｯｷ 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め	m	1	9,700	9,700	
計					9,700	
単価					9,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	転落防止柵(材料費)	H=1.2m L=2000 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ値固め ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1.2 L=2000 ﾒｯｷ 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め	m	1	14,400	14,400	
計					14,400	
単価					14,400	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	889.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	889.2	889.2	
計					889.2	
単価					889.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	1,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	1	1,290	1,290	
計					1,290	
単価					1,290	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	2,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	m	1	2,579	2,579	
計					2,579	
単価					2,579	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	889.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	889.2	889.2	
計					889.2	
単価					889.2	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	1,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	1	1,290	1,290	
計					1,290	
単価					1,290	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	2,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	m	1	2,579	2,579	
計					2,579	
単価					2,579	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	660.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	660.4	660.4	
計					660.4	
単価					660.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	957.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	1	957.6	957.6	
計					957.6	
単価					957.6	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	1,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	m	1	1,916	1,916	
計					1,916	
単価					1,916	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	ﾛｰﾌﾟ金網設置	柵高3m	単位	m	数量	1	単価	22,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	有 柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ本数10本 15m未満 無 無 無	m	1	22,670	22,670	
計					22,670	
単価					22,670	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	ﾛｰﾌﾟ金網撤去	柵高3m	単位	m	数量	1	単価	5,666

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付])	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ本数10本 15m未満 無 無	m	1	5,666	5,666	
計					5,666	
単価					5,666	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	支柱設置	中間支柱 柵高3m	単位	本	数量	1	単価	48,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵（支柱設置工）	中間支柱 柵高3.00m ﾒｯｷ 無 無 無 無	本	1	48,590	48,590	
計					48,590	
単価					48,590	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	支柱撤去	中間支柱 柵高3m	単位	本	数量	1	単価	4,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵撤去（支柱撤去工）	中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無	本	1	4,858	4,858	
計					4,858	
単価					4,858	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	落下物防止柵設置(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	4,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物等防止柵	有り	m	1	4,115	4,115	
計					4,115	
単価					4,115	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	ﾋﾞｰﾑ(材料費)	Am□200×200×4.5×5990 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	84,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋﾞｰﾑ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am □200×200×4.5×5990 ﾒｯｷ	本	1	84,400	84,400	
計					84,400	
単価					84,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	ﾋﾞｰﾑ(材料費)	Am□200×200×4.5×2990 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋﾞｰﾑ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am □200×200×4.5×2990 ﾒｯｷ	本	1	42,000	42,000	
計					42,000	
単価					42,000	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	支柱(材料費)	Am-2E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am-2E ﾒｯｷ	本	1	16,100	16,100	
計					16,100	
単価					16,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	支柱(材料費)	Am-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am-2B ﾒｯｷ	本	1	5,940	5,940	
計					5,940	
単価					5,940	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	ｼﾞｮｲﾝﾄ(材料費)	Am 2P L16×187×800	単位	組	数量	1	単価	25,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am-2P L16×187×800	組	1	25,200	25,200	
計					25,200	
単価					25,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	ﾊﾟﾄﾞﾙ(材料費)	Am P L4.5×150×400	単位	枚	数量	1	単価	1,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾞﾙ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am P L4.5×150×400	枚	1	1,120	1,120	
計					1,120	
単価					1,120	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	固定ﾊﾟﾄﾞﾙ	Am P L9×100×90×200	単位	枚	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ﾊﾟﾄﾞﾙ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am P L9×100×90×200	枚	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×230 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	1,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	M20×230 ﾒｯｷ	本	1	1,030	1,030	
計					1,030	
単価					1,030	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×40 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	M20×40 ﾒｯｷ	本	1	358	358	
計					358	
単価					358	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×30 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	M16×30 ﾒｯｷ	本	1	270	270	
計					270	
単価					270	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	標識板(材料費)	路線番号 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	70,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	路線番号 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	70,400	70,400	
計					70,400	
単価					70,400	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	標識板(材料費)	警戒標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	69,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	警戒標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	69,900	69,900	
計					69,900	
単価					69,900	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	78,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	78,900	78,900	
計					78,900	
単価					78,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	139,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	139,000	139,000	
計					139,000	
単価					139,000	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	建柱･基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(直柱) φ76.3	単位	本	数量	1	単価	49,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	49,800	49,800	
計					49,800	
単価					49,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	建柱･基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(曲柱) φ76.3	単位	本	数量	1	単価	53,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	基	1	53,720	53,720	
計					53,720	
単価					53,720	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	建柱･基礎撤去	路側単柱式	単位	本	数量	1	単価	17,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	17,310	17,310	
計					17,310	
単価					17,310	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	標識板設置(手間のみ)	路側式	単位	基	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,250	4,250	
計					4,250	
単価					4,250	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	標識板設置(手間のみ)	案内標識	単位	m2	数量	1	単価	7,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無	ｍ２	1	7,766	7,766	
計					7,766	
単価					7,766	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	添架式標識板取付金具設置(手間＋材料)	信号ｱｰﾑ部に取付	単位	基	数量	1	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	信号アーム部に取付け 無 無 有	基	1	11,000	11,000	
計					11,000	
単価					11,000	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	標識板撤去	路側式	単位	基	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2,770	2,770	
計					2,770	
単価					2,770	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	標識板撤去	信号ｱｰﾑ・照明柱部	単位	基	数量	1	単価	6,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（添架式）	信号アーム部に取付け 無 無	基	1	6,509	6,509	
計					6,509	
単価					6,509	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	15,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	15,540	15,540	
計					15,540	
単価					15,540	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	20,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,410	20,410	
計					20,410	
単価					20,410	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含まない) 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	12,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,780	12,780	
計					12,780	
単価					12,780	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	8,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,827	8,827	
計					8,827	
単価					8,827	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	9,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	9,655	9,655	
計					9,655	
単価					9,655	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 防塵型	単位	本	数量	1	単価	12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,460	12,460	
計					12,460	
単価					12,460	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ300 標準型	単位	本	数量	1	単価	16,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	16,230	16,230	
計					16,230	
単価					16,230	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ300 標準型	単位	本	数量	1	単価	26,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,840	26,840	
計					26,840	
単価					26,840	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ300 防塵型	単位	本	数量	1	単価	21,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,180	21,180	
計					21,180	
単価					21,180	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ300 防塵型	単位	本	数量	1	単価	36,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	36,740	36,740	
計					36,740	
単価					36,740	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 片面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	13,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,250	13,250	
計					13,250	
単価					13,250	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 両面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	14,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	14,080	14,080	
計					14,080	
単価					14,080	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 両面反射 φ100以下 防塵型	単位	本	数量	1	単価	16,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無	本	1	16,880	16,880	
計					16,880	
単価					16,880	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 片面反射 φ300 標準型	単位	本	数量	1	単価	21,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,060	21,060	
計					21,060	
単価					21,060	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 両面反射 φ300 標準型	単位	本	数量	1	単価	31,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	31,670	31,670	
計					31,670	
単価					31,670	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 片面反射 φ300 防塵型	単位	本	数量	1	単価	26,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,010	26,010	
計					26,010	
単価					26,010	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 両面反射 φ300 防塵型	単位	本	数量	1	単価	41,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	41,570	41,570	
計					41,570	
単価					41,570	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	5,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,090	5,090	
計					5,090	
単価					5,090	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	5,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,918	5,918	
計					5,918	
単価					5,918	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型	単位	本	数量	1	単価	8,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型 (反射体径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,718	8,718	
計					8,718	
単価					8,718	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	18,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	18,440	18,440	
計					18,440	
単価					18,440	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	29,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	29,950	29,950	
計					29,950	
単価					29,950	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	23,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型 (反射体径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,390	23,390	
計					23,390	
単価					23,390	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	39,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型 (反射体径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	39,850	39,850	
計					39,850	
単価					39,850	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	4,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,403	4,403	
計					4,403	
単価					4,403	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	5,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,231	5,231	
計					5,231	
単価					5,231	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	8,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無	本	1	8,031	8,031	
計					8,031	
単価					8,031	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	14,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	14,070	14,070	
計					14,070	
単価					14,070	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	25,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	25,440	25,440	
計					25,440	
単価					25,440	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	19,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	19,020	19,020	
計					19,020	
単価					19,020	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	35,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	35,340	35,340	
計					35,340	
単価					35,340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	2,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,918	2,918	
計					2,918	
単価					2,918	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	3,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,807	3,807	
計					3,807	
単価					3,807	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	6,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,607	6,607	
計					6,607	
単価					6,607	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	4,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,938	4,938	
計					4,938	
単価					4,938	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	6,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,100	6,100	
計					6,100	
単価					6,100	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	8,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,900	8,900	
計					8,900	
単価					8,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	視線誘導標設置(手間のみ)	土中建込 φ100以下	単位	本	数量	1	単価	2,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,952	2,952	
計					2,952	
単価					2,952	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	視線誘導標設置(手間のみ)	土中建込 φ300	単位	本	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,130	3,130	
計					3,130	
単価					3,130	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) φ100以下	単位	本	数量	1	単価	8,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,080	8,080	
計					8,080	
単価					8,080	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) φ300	単位	本	数量	1	単価	8,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,258	8,258	
計					8,258	
単価					8,258	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まず) φ100以下	単位	本	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	495	495	
計					495	
単価					495	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まず) φ300	単位	本	数量	1	単価	673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	673	673	
計					673	
単価					673	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	703	703	
計					703	
単価					703	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	単位	本	数量	1	単価	418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	418	418	
計					418	
単価					418	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 かぶせ式	単位	本	数量	1	単価	438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	438	438	
計					438	
単価					438	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	1,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,069	1,069	
計					1,069	
単価					1,069	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,120	2,120	
計					2,120	
単価					2,120	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	
計					2,312	
単価					2,312	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	2,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,432	2,432	
計					2,432	
単価					2,432	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	視線誘導標撤去	土中建込	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					953	
単価					953	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	本	数量	1	単価	225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	225	225	
計					225	
単価					225	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	視線誘導標撤去	防護柵取付	単位	本	数量	1	単価	475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	475	475	
計					475	
単価					475	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	視線誘導標撤去	構造物取付	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					953	
単価					953	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	視線誘導標(材料費)	ﾎﾟｽﾄ型 H1000 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	単位	本	数量	1	単価	15,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ﾜｲﾄﾞﾎﾟｽﾄⅡ型同等品 WPS2W-1000-P1	本	1	15,260	15,260	
計					15,260	
単価					15,260	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	視線誘導標(材料費)	ﾎﾟｽﾄ型 H600 両面	単位	本	数量	1	単価	11,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ﾜｲﾄﾞﾎﾟｽﾄⅡ型同等品 WPS2W-600	本	1	11,960	11,960	
計					11,960	
単価					11,960	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	視線誘導標(材料費)	φ300 片面 頭部のみ	単位	基	数量	1	単価	8,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞDR-3000同等品(頭部のみ)	基	1	8,040	8,040	
計					8,040	
単価					8,040	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	65,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300 ｻﾝﾋﾞｯｸSB-T2-1C同等品	本	1	65,600	65,600	
計					65,600	
単価					65,600	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	92,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300 ｻﾝﾋﾞｯｸSB-T2-1A同等品	本	1	92,000	92,000	
計					92,000	
単価					92,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 ｺﾝ中用	単位	本	数量	1	単価	78,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式視線誘導標	ｻﾝﾃﾞﾘｰⅡ NS1-RW-211C同等品	本	1	78,800	78,800	
計					78,800	
単価					78,800	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 土中用	単位	本	数量	1	単価	79,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式視線誘導標	ｻﾝﾃﾞﾘｰⅡ NS1-RW-214E同等品	本	1	79,700	79,700	
計					79,700	
単価					79,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 Gr･Gp添架用	単位	本	数量	1	単価	79,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式視線誘導標	ｻﾝﾃﾞﾘｰⅡ NS1-RW-208G同等品	本	1	79,900	79,900	
計					79,900	
単価					79,900	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 誘導灯のみ	単位	本	数量	1	単価	72,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式視線誘導標	ｻﾝﾃﾞﾘｰⅡ 誘導灯のみ	個	1	72,900	72,900	
計					72,900	
単価					72,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3 ﾒｯｷ粉体塗装	単位	本	数量	1	単価	5,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標支柱	φ76.3×2.8 ﾒｯｷ粉体塗装	m	1	5,220	5,220	
計					5,220	
単価					5,220	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5 ﾒｯｷ粉体塗装	単位	本	数量	1	単価	3,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標支柱	φ60.5×2.3 ﾒｯｷ粉体塗装	m	1	3,360	3,360	
計					3,360	
単価					3,360	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	4,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標支柱	φ76.3 ﾒｯｷ	m	1	4,830	4,830	
計					4,830	
単価					4,830	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	3,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標支柱	φ60.5 ﾒｯｷ	m	1	3,140	3,140	
計					3,140	
単価					3,140	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	距離標設置(手間のみ)	F-1型 土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	単位	本	数量	1	単価	5,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,282	5,282	
計					5,282	
単価					5,282	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	距離標撤去	F-1型 土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	単位	本	数量	1	単価	2,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,084	2,084	
計					2,084	
単価					2,084	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	距離標設置(手間のみ)	F-3型 構造物取付用 金具固定	単位	本	数量	1	単価	1,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,941	1,941	
計					1,941	
単価					1,941	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	距離標撤去	F-3型 構造物取付用 金具固定	単位	本	数量	1	単価	785.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	785.7	785.7	
計					785.7	
単価					785.7	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	距離標(手間＋材料)	NK4-1型(Co基礎式)Co基礎含む	単位	本	数量	1	単価	139,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,282	5,282	
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４－１（図集５－７）	本	1	126,000	126,000	
コンクリート基礎	５００×５００×６００	個	1	8,420	8,420	
計					139,702	
単価					139,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	距離標(手間＋材料)	NK4-2型(Co基礎式)Co基礎含む	単位	本	数量	1	単価	193,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,282	5,282	
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４－２（図集５－７）	本	1	180,000	180,000	
コンクリート基礎	５００×５００×６００	個	1	8,420	8,420	
計					193,702	
単価					193,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	距離標(手間＋材料)	NK4G-2型(Gr添架式)Cr添架金具含む	単位	本	数量	1	単価	181,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,941	1,941	
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４Ｇ－２（図集５－８）　添架金具含まず	本	1	172,000	172,000	
Ｇｒ柱添架金具	支柱１３９．８（図集５－１１）	組	1	7,850	7,850	
計					181,791	
単価					181,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	距離標(手間＋材料)	NK4B-2型(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ含む	単位	本	数量	1	単価	196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	2,557	2,557	
距離標 （Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４Ｂ－２ （図集５－９）	本	1	194,000	194,000	
計					196,557	
単価					196,600	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	距離標設置(手間のみ)	土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	単位	本	数量	1	単価	5,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,282	5,282	
計					5,282	
単価					5,282	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	距離標撤去(手間のみ)	土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	単位	本	数量	1	単価	2,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,084	2,084	
計					2,084	
単価					2,084	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	距離標設置(手間のみ)	構造物取付用(金具固定)	単位	本	数量	1	単価	1,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,941	1,941	
計					1,941	
単価					1,941	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	距離標撤去(手間のみ)	構造物取付用(金具固定)	単位	本	数量	1	単価	785.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	785.7	785.7	
計					785.7	
単価					785.7	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量	1	単価	23,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,580	23,580	
計					23,580	
単価					23,580	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	単位	本	数量	1	単価	23,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,720	23,720	
計					23,720	
単価					23,720	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	20,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,670	20,670	
計					20,670	
単価					20,670	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	車線分離標(材料費)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ４００	本	1	17,700	17,700	
計					17,700	
単価					17,700	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	車線分離標(材料費)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	14,600	14,600	
計					14,600	
単価					14,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	車線分離標(材料費)	可倒式 H=650	単位	本	数量	1	単価	27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	ｲﾝﾊﾟｸﾄﾘｶﾊﾞﾘｰｼｽﾃﾑ BB650同等品	本	1	27,000	27,000	
計					27,000	
単価					27,000	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	単位	本	数量	1	単価	1,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 （車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,851	1,851	
計					1,851	
単価					1,851	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	車線分離標撤去	貼付式	単位	本	数量	1	単価	1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,341	1,341	
計					1,341	
単価					1,341	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	じゃかご	じゃかご径45cm	単位	m	数量	1	単価	6,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
じゃかご	設置 径45cm	m	1	6,032	6,032	
計					6,032	
単価					6,032	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	数量	1	単価	18,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	18,420	18,420	
計					18,420	
単価					18,420	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量N＜0.1m3/km	単位	km	数量	1	単価	8,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	8,021	8,021	
計					8,021	
単価					8,021	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	9,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 持込	ｋｍ	1	9,606	9,606	
計					9,606	
単価					9,606	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	単位	km	数量	1	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	12,290	12,290	
計					12,290	
単価					12,290	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	18,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	18,490	18,490	
計					18,490	
単価					18,490	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量N＜0.1m3/km	単位	km	数量	1	単価	7,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	7,612	7,612	
計					7,612	
単価					7,612	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	9,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 貸与	ｋｍ	1	9,116	9,116	
計					9,116	
単価					9,116	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	単位	km	数量	1	単価	11,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	11,660	11,660	
計					11,660	
単価					11,660	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	17,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	17,540	17,540	
計					17,540	
単価					17,540	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	単位	km	数量	1	単価	31,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	km	1	31,010	31,010	
計					31,010	
単価					31,010	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量2.0≦N＜3.0m3/km	単位	km	数量	1	単価	54,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量2.0≦N＜3.0m3/km	km	1	54,270	54,270	
計					54,270	
単価					54,270	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量3.0m3/km≦N	単位	km	数量	1	単価	77,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量3.0m3/km≦N	km	1	77,530	77,530	
計					77,530	
単価					77,530	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上)	単位	km	数量	1	単価	1,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	1,584	1,584	
計					1,584	
単価					1,584	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	1,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	1,504	1,504	
計					1,504	
単価					1,504	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	散水車回送	散水車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	200.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車回送	散水車(貸与)6500L	km	1	200.2	200.2	
計					200.2	
単価					200.2	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	492.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 （人力清掃工）	無蓋	m	1	492.3	492.3	
計					492.3	
単価					492.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	1,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,194	1,194	
計					1,194	
単価					1,194	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	単位	m	数量	1	単価	1,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	1	1,253	1,253	
計					1,253	
単価					1,253	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m	単位	m	数量	1	単価	838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 （単独作業） 清掃作業	0.1m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	m	1	838	838	
計					838	
単価					838	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%未満 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	1,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 （機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,078	1,078	
計					1,078	
単価					1,078	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%未満 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	1,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ)　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,641	1,641	
計					1,641	
単価					1,641	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%以上 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	1,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ)　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,475	1,475	
計					1,475	
単価					1,475	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%以上 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	2,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	2,405	2,405	
計					2,405	
単価					2,405	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	782.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業） 移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	ｋｍ	1	782.2	782.2	
計					782.2	
単価					782.2	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	単位	km	数量	1	単価	970.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ)　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	970.2	970.2	
計					970.2	
単価					970.2	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	側溝蓋撤去･設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	1	400	400	
計					400	
単価					400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	側溝蓋撤去･設置	80kg以上120kg以下	単位	枚	数量	1	単価	562.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	枚	1	562.9	562.9	
計					562.9	
単価					562.9	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	837.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	m	1	837.7	837.7	
計					837.7	
単価					837.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200㎜以上400㎜未満 50%以上 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200㎜以上400㎜未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	m	1	1,254	1,254	
計					1,254	
単価					1,254	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400㎜以上800㎜未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400㎜以上800㎜未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	m	1	1,518	1,518	
計					1,518	
単価					1,518	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	1,992	1,992	
計					1,992	
単価					1,992	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	管渠清掃	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	単位	km	数量	1	単価	1,019

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	1,019	1,019	
計					1,019	
単価					1,019	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	225.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車回送		km	1	225.9	225.9	
計					225.9	
単価					225.9	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	208.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車回送		km	1	208.7	208.7	
計					208.7	
単価					208.7	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	桝清掃	蓋無	単位	箇所	数量	1	単価	984.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	無蓋 25cm未満	箇所	1	984.5	984.5	
計					984.5	
単価					984.5	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	桝清掃	蓋有	単位	箇所	数量	1	単価	1,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,723	1,723	
計					1,723	
単価					1,723	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	塵埃処分費	あわら市 坂井市 可燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	塵埃処分費	あわら市 坂井市 不燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	30

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	30,000	30,000	
計					30,000	
単価					30	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	塵埃処分費	福井市 可燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	4,000	4,000	
計					4,000	
単価					4	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	塵埃処分費	福井市 不燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	30

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	30,000	30,000	
計					30,000	
単価					30	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	汚泥処分費	固化物	単位	m3	数量	1	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,500	5,500	
計					5,500	
単価					5,500	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	汚泥処分費	脱水ｹｰｷ	単位	m3	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,000	6,000	
計					6,000	
単価					6,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	汚泥処分費	泥水	単位	m3	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	11,500	11,500	
計					11,500	
単価					11,500	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	除草	肩掛式 集草含む(飛石防止有り)	単位	m2	数量	1	単価	109.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	83.5	83.5	
集草		ｍ２	1	25.59	25.59	
計					109.09	
単価					109.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	除草	肩掛式 集草含む(飛石防止無し)	単位	m2	数量	1	単価	97.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 無し	ｍ２	1	72.09	72.09	
集草		ｍ２	1	25.59	25.59	
計					97.68	
単価					97.68	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護有り)	単位	m2	数量	1	単価	83.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	83.5	83.5	
計					83.5	
単価					83.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護無し)	単位	m2	数量	1	単価	72.09

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 無し	ｍ２	1	72.09	72.09	
計					72.09	
単価					72.09	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	除草	人力除草(集草含む)	単位	m2	数量	1	単価	176.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	151.1	151.1	
集草		ｍ２	1	25.59	25.59	
計					176.69	
単価					176.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	除草	人力除草(刈取のみ)	単位	m2	数量	1	単価	151.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	151.1	151.1	
計					151.1	
単価					151.1	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	伐木	粗(10本/100m2未満)	単位	m2	数量	1	単価	63.54

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹 (伐木除根)	伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)	ｍ２	1	63.54	63.54	
計					63.54	
単価					63.54	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	伐木	密(50本/100m2以上)	単位	m2	数量	1	単価	143.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹 (伐木除根)	伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上)	ｍ２	1	143.1	143.1	
計					143.1	
単価					143.1	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	積込･運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離L≦6.5km	単位	m2	数量	1	単価	29.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 6.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	29.6	29.6	
計					29.6	
単価					29.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－530号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	単位	m2	数量	1	単価	30.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	30.8	30.8	
計					30.8	
単価					30.8	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離11.5km＜L≦14.5km	単位	m2	数量	1	単価	32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	32	32	
計					32	
単価					32	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離14.5km＜L≦17.5km	単位	m2	数量	1	単価	33.21

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	33.21	33.21	
計					33.21	
単価					33.21	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離17.5km＜L≦19.5km	単位	m2	数量	1	単価	34.41

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 19.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	34.41	34.41	
計					34.41	
単価					34.41	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－534号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離19.5km＜L≦21.5km	単位	m2	数量	1	単価	35.61

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 21.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	35.61	35.61	
計					35.61	
単価					35.61	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離21.5km＜L≦23.5km	単位	m2	数量	1	単価	36.82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 23.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	36.82	36.82	
計					36.82	
単価					36.82	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－536号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離23.5km＜L≦26.0km	単位	m2	数量	1	単価	38.62

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 26.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	38.62	38.62	
計					38.62	
単価					38.62	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離26.0km＜L≦28.0km	単位	m2	数量	1	単価	40.43

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 28.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	40.43	40.43	
計					40.43	
単価					40.43	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離28.0km＜L≦30.0km	単位	m2	数量	1	単価	42.23

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 30.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	42.23	42.23	
計					42.23	
単価					42.23	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離30.0km＜L≦32.0km	単位	m2	数量	1	単価	44.03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 32.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	44.03	44.03	
計					44.03	
単価					44.03	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離32.0km＜L≦34.5km	単位	m2	数量	1	単価	46.44

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 34.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	46.44	46.44	
計					46.44	
単価					46.44	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離34.5km＜L≦35.0km	単位	m2	数量	1	単価	48.84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 35.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	48.84	48.84	
計					48.84	
単価					48.84	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	刈取草処分費	草	単位	kg	数量	1,000	単価	25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	25,000	25,000	
計					25,000	
単価					25	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	伐採木処分費	幹	単位	kg	数量	1,000	単価	15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	防草ｼｰﾄ撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	単位	m2	数量	1	単価	2,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ撤去設置	法面部 2層構造 黒色	m2	1	2,210	2,210	
計					2,210	
単価					2,210	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	防草ｼｰﾄ設置(手間のみ)	法面部	単位	m2	数量	1	単価	795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	1	795	795	
計					795	
単価					795	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－546号	防草ｼｰﾄ(材料費)	不織布系	単位	m2	数量	1	単価	530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ	彩植兼美　幅1.2m×長25m	ｍ２	1	530	530	
計					530	
単価					530	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－547号	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ(材料費)	φ９　L=200	単位	本	数量	1	単価	49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーピン	径９　Ｌ＝２００ｍｍ	本	1	49	49	
計					49	
単価					49	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－548号	粘着ﾃｰﾌﾟ（材料費）	W=100	単位	m2	数量	50	単価	244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粘着ﾃｰﾌﾟ	W=10cm L=50m	巻	1	12,200	12,200	
計					12,200	
単価					244	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－549号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物　人力	単位	m3	数量	1	単価	31,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	31,610	31,610	
計					31,610	
単価					31,610	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－550号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物　人力	単位	m3	数量	1	単価	53,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	53,610	53,610	
計					53,610	
単価					53,610	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－551号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	4,983	4,983	
計					4,983	
単価					4,983	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－552号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	8,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	ｍ２	1	8,393	8,393	
計					8,393	
単価					8,393	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－553号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≦5.7km	単位	m3	数量	1	単価	1,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,635	1,635	
計					1,635	
単価					1,635	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－554号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≦8.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,860	1,860	
計					1,860	
単価					1,860	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－555号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≦5.7km	単位	m3	数量	1	単価	2,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,029	2,029	
計					2,029	
単価					2,029	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－556号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≦8.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,311	2,311	
計					2,311	
単価					2,311	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－557号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－558号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,000	5,000	
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－559号	土のう設置		単位	袋	数量	1	単価	681.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	681.6	681.6	
計					681.6	
単価					681.6	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－560号	土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	265.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	265.9	265.9	
計					265.9	
単価					265.9	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－561号	大型土のう製作据付	据付作業半径6m以下	単位	袋	数量	1	単価	4,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	1	4,979	4,979	
計					4,979	
単価					4,979	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－562号	大型土のう製作据付	据付作業半径6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	4,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	4,669	4,669	
計					4,669	
単価					4,669	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－563号	大型土のう撤去	撤去作業半径6m以下	単位	袋	数量	1	単価	751.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	751.3	751.3	
計					751.3	
単価					751.3	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－564号	大型土のう撤去	撤去作業半径6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	742.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	742.4	742.4	
計					742.4	
単価					742.4	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－565号	植生土のう(手間＋材料)	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	単位	袋	数量	1	単価	1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰工（植生土のう）	有 無 標準(1.0)	袋	1	1,008	1,008	
計					1,008	
単価					1,008	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－566号	交通誘導警備員(A)	昼間	単位	人日	数量	1	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,930	18,930	
計					18,930	
単価					18,930	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－567号	交通誘導警備員(A)	夜間	単位	人日	数量	1	単価	28,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	28,400	28,400	
計					28,400	
単価					28,400	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	交通誘導警備員(B)	昼間	単位	人日	数量	1	単価	16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	16,440	16,440	
計					16,440	
単価					16,440	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－569号	交通誘導警備員(B)	夜間	単位	人日	数量	1	単価	24,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	24,650	24,650	
計					24,650	
単価					24,650	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－570号	建設機械運搬費	運搬距離 20km≧L（片道）	単位	台	数量	1	単価	79,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 20km 無 有 8640円	台	1	79,640	79,640	
計					79,640	
単価					79,640	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－571号	建設機械運搬費	運搬距離 20km＜L≦30km（片道）	単位	台	数量	1	単価	100,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 30km 無 有 13390円	台	1	100,400	100,400	
計					100,400	
単価					100,400	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡視A(昼間)	道路巡視員　巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	28,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	26,520	13,260	
土木一般世話役		人	0.5	29,952	14,976	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					28,240	
単価					28,240	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡視B(夜間)	道路巡視員　巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	42,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	39,780	19,890	
土木一般世話役		人	0.5	44,928	22,464	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					42,360	
単価					42,360	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡視C(昼間)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	26,520	13,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,260	
単価					13,260	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡視D(夜間)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	19,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	39,780	19,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,890	
単価					19,890	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付 道路巡回員、巡回運行員	単位	時間	数量	8	単価	7,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					56,480	
単価					7,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付 道路巡回員、巡回運行員	単位	時間	数量	8	単価	10,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					84,710	
単価					10,580	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パトロールカー巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付 巡回運行員	単位	時間	数量	8	単価	3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,520	
単価					3,315	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	パトロールカー巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付 巡回運行員	単位	時間	数量	8	単価	4,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,780	
単価					4,972	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	車輌管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	165	165	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		33	
計					198	
単価					198	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	11,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					90,380	
単価					11,290	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	日	数量	1	単価	88,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（一般）		人	0.941	26,520	24,955	
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					88,500	
単価					88,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（一般）		人	0.941	26,520	24,955	
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					88,500	
単価					11,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	16,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
普通作業員		人	1	33,228	33,228	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					129,900	
単価					16,230	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	15,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（一般）		人	0.941	39,780	37,432	
普通作業員		人	1	33,228	33,228	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					127,100	
単価					15,880	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	8,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					67,910	
単価					8,488	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	7,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	165	1,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					60,430	
単価					7,553	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					96,150	
単価					12,010	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	11,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	165	1,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					88,670	
単価					11,080	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	4,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					38,270	
単価					4,783	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	4,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					37,960	
単価					4,745	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	5,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	2,010	11,595	
軽油		L	30.576	152	4,647	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					42,770	
単価					5,346	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	8	単価	5,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.769	2,180	12,576	
軽油		L	30.576	152	4,647	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					43,750	
単価					5,468	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	37,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
軽油		L	21	152	3,192	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	298	381	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					37,160	
単価					37,160	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	42,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
軽油		L	32	152	4,864	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	421	538	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					42,560	
単価					42,560	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	日	数量	1	単価	47,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
軽油		L	35	152	5,320	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	供用日	1.57	10,200	16,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					47,860	
単価					47,860	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	日	数量	1	単価	43,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	18	152	2,736	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	1.39	9,900	13,761	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					43,330	
単価					43,330	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	3,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	165	1,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					30,480	
単価					3,810	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	単位	日	数量	1	単価	28,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	6	165	990	
軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	供用日	1.48	935	1,383	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					28,900	
単価					28,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車運転(昼間)	貸与 大型LED 追突緩衝装置付	単位	時間	数量	8	単価	4,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
標識車	貸与 大型LED 追突緩衝装置付	時間	4.667	696	3,248	
軽油		L	19.601	152	2,979	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					32,750	
単価					4,093	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	41,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	34	152	5,168	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.49	6,630	9,878	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					41,880	
単価					41,880	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３	単位	日	数量	1	単価	50,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	53	152	8,056	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３	供用日	1.49	10,300	15,347	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					50,240	
単価					50,240	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	1	単価	2,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	455	455	
ガソリン	レギュラー	L	9.6	165	1,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,039	
単価					2,039	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	6,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					51,690	
単価					6,461	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	6,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					51,220	
単価					6,402	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	7,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	2,010	11,595	
軽油		L	30.576	152	4,647	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					56,030	
単価					7,003	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	8	単価	7,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.769	2,180	12,576	
軽油		L	30.576	152	4,647	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					57,010	
単価					7,126	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	50,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
軽油		L	21	152	3,192	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	298	381	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					50,420	
単価					50,420	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	55,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
軽油		L	32	152	4,864	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	421	538	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					55,820	
単価					55,820	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	日	数量	1	単価	61,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
軽油		L	35	152	5,320	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	供用日	1.57	10,200	16,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					61,120	
単価					61,120	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	日	数量	1	単価	56,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	18	152	2,736	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	1.39	9,900	13,761	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,750	
単価					56,750	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	5,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.619	543	1,965	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.409	165	1,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					43,300	
単価					5,412	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	単位	日	数量	1	単価	42,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	6	165	990	
軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	供用日	1.48	935	1,383	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					42,160	
単価					42,160	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	標識車運転(夜間)	貸与 大型LED 追突緩衝装置付	単位	時間	数量	8	単価	5,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
標識車	貸与 大型LED 追突緩衝装置付	時間	4.733	696	3,294	
軽油		L	19.405	152	2,949	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					46,030	
単価					5,753	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業員	昼間	単位	日	数量	1	単価	22,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					22,152	
単価					22,150	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業員	昼間	単位	時間	数量	8	単価	2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					22,152	
単価					2,769	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業員	夜間	単位	時間	数量	8	単価	4,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	33,228	33,228	
計					33,228	
単価					4,153	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路巡回員	昼間	単位	日	数量	1	単価	29,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
計					29,952	
単価					29,950	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路巡回員	昼間	単位	時間	数量	8	単価	3,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
計					29,952	
単価					3,744	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	道路巡回員	夜間	単位	時間	数量	8	単価	5,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
計					44,928	
単価					5,616	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	草刈機	肩掛式ｶｯﾀｰ径255	単位	時間	数量	8	単価	158.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	日	1	262	262	
ガソリン	レギュラー	L	6.08	165	1,003	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,265	
単価					158.1	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	チェンソー	鋸長500mm 50cc	単位	時間	数量	8	単価	196.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	1	981	981	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	3.6	165	594	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,575	
単価					196.8	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ［前進型］	機械重量40kg～60kg	単位	時間	数量	1	単価	260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	日	0.125	498	62	
ガソリン	レギュラー	L	1.2	165	198	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					260	
単価					260	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	ｍ３	100	1,880	188,000	
計					188,000	
単価					1,880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,952	2,216	
特殊作業員		人	0.223	27,040	6,029	
普通作業員		人	0.297	22,152	6,579	
アスファルト混合物	再生瀝青安定処理材(25)	t	20.116	10,900	219,264	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,220	7,032	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,320	6,452	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,990	18,644	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,584	
計					276,800	
単価					2,768	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	単位	m２	数量	100	単価	3,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,952	2,216	
特殊作業員		人	0.223	27,040	6,029	
普通作業員		人	0.297	22,152	6,579	
アスファルト混合物	再生瀝青安定処理材(25)	t	25.145	10,900	274,080	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,220	7,032	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,320	6,452	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,990	18,644	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		12,768	
計					333,800	
単価					3,338	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,952	2,216	
特殊作業員		人	0.223	27,040	6,029	
普通作業員		人	0.297	22,152	6,579	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	11,400	143,332	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,220	7,032	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,320	6,452	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,990	18,644	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		7,516	
計					197,800	
単価					1,978	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 70mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,952	2,216	
特殊作業員		人	0.223	27,040	6,029	
普通作業員		人	0.297	22,152	6,579	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	17.602	11,400	200,662	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,220	7,032	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,320	6,452	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,990	18,644	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,886	
計					257,500	
単価					2,575	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 2,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,952	2,216	
特殊作業員		人	0.223	27,040	6,029	
普通作業員		人	0.297	22,152	6,579	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000	t	12.573	14,300	179,793	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,220	7,032	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,320	6,452	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,990	18,644	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,055	
計					235,800	
単価					2,358	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 2,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,952	2,216	
特殊作業員		人	0.223	27,040	6,029	
普通作業員		人	0.297	22,152	6,579	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000夜間	t	12.573	15,400	193,624	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,220	7,032	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,320	6,452	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,990	18,644	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,524	
計					250,100	
単価					2,501	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 2,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,952	2,216	
特殊作業員		人	0.223	27,040	6,029	
普通作業員		人	0.297	22,152	6,579	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	12.573	11,900	149,618	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,220	7,032	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,320	6,452	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,990	18,644	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		7,830	
計					204,400	
単価					2,044	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	300.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,952	1,737	
特殊作業員		人	0.173	27,040	4,677	
普通作業員		人	0.231	22,152	5,117	
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.219	30,730	6,729	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.152	37,920	5,763	
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.152	34,160	5,192	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		875	
計					30,090	
単価					300.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 3,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	44,928	3,324	
特殊作業員		人	0.223	40,560	9,044	
普通作業員		人	0.297	33,228	9,868	
アスファルト混合物	再生瀝青安定処理材(25)夜間	t	20.116	11,500	231,334	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,640	9,501	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,730	8,973	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,120	21,684	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,672	
計					305,400	
単価					3,054	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	44,928	3,324	
特殊作業員		人	0.223	40,560	9,044	
普通作業員		人	0.297	33,228	9,868	
アスファルト混合物	再生瀝青安定処理材(25)夜間	t	25.145	11,500	289,167	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,640	9,501	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,730	8,973	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,120	21,684	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		14,039	
計					365,600	
単価					3,656	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 2,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	44,928	3,324	
特殊作業員		人	0.223	40,560	9,044	
普通作業員		人	0.297	33,228	9,868	
アスファルト混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間	t	12.573	12,000	150,876	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,640	9,501	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,730	8,973	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,120	21,684	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,530	
計					221,800	
単価					2,218	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 70mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 2,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	44,928	3,324	
特殊作業員		人	0.223	40,560	9,044	
普通作業員		人	0.297	33,228	9,868	
アスファルト混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間	t	17.602	12,000	211,224	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,640	9,501	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,730	8,973	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,120	21,684	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,882	
計					284,500	
単価					2,845	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	44,928	3,324	
特殊作業員		人	0.223	40,560	9,044	
普通作業員		人	0.297	33,228	9,868	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000夜間	t	12.573	14,900	187,337	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,640	9,501	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,730	8,973	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,120	21,684	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,969	
計					259,700	
単価					2,597	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	44,928	3,324	
特殊作業員		人	0.223	40,560	9,044	
普通作業員		人	0.297	33,228	9,868	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000夜間	t	12.573	15,400	193,624	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,640	9,501	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,730	8,973	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,120	21,684	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,182	
計					266,200	
単価					2,662	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 2,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	44,928	3,324	
特殊作業員		人	0.223	40,560	9,044	
普通作業員		人	0.297	33,228	9,868	
アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間	t	12.573	12,500	157,162	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,640	9,501	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,730	8,973	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,120	21,684	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,744	
計					228,300	
単価					2,283	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	426.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	44,928	2,605	
特殊作業員		人	0.173	40,560	7,016	
普通作業員		人	0.231	33,228	7,675	
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.219	41,460	9,079	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.152	51,330	7,802	
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.152	47,580	7,232	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,241	
計					42,650	
単価					426.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	571.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	29,952	4,942	
特殊作業員		人	0.495	27,040	13,384	
普通作業員		人	0.66	22,152	14,620	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	28,620	22,008	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		2,196	
計					57,150	
単価					571.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	29,952	8,416	
特殊作業員		人	0.842	27,040	22,767	
普通作業員		人	1.122	22,152	24,854	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	27,980	19,138	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	28,620	23,124	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,901	
計					102,200	
単価					1,022	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	29,952	8,416	
特殊作業員		人	0.842	27,040	22,767	
普通作業員		人	1.122	22,152	24,854	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	23,870	16,327	
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.684	15,600	10,670	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	28,620	23,124	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		4,242	
計					110,400	
単価					1,104	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	29,952	9,404	
特殊作業員		人	0.941	27,040	25,444	
普通作業員		人	1.254	22,152	27,778	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	27,980	25,042	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	28,620	23,124	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		4,408	
計					115,200	
単価					1,152	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	29,952	9,404	
特殊作業員		人	0.941	27,040	25,444	
普通作業員		人	1.254	22,152	27,778	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	23,870	21,363	
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.895	15,600	13,962	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	28,620	23,124	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		4,825	
計					125,900	
単価					1,259	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	ｍ３	100	2,115	211,500	
計					211,500	
単価					2,115	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	812.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	44,928	7,413	
特殊作業員		人	0.495	40,560	20,077	
普通作業員		人	0.66	33,228	21,930	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	37,340	28,714	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,116	
計					81,250	
単価					812.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	44,928	12,624	
特殊作業員		人	0.842	40,560	34,151	
普通作業員		人	1.122	33,228	37,281	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	34,420	23,543	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	37,340	30,170	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		5,431	
計					143,200	
単価					1,432	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	44,928	12,624	
特殊作業員		人	0.842	40,560	34,151	
普通作業員		人	1.122	33,228	37,281	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	30,310	20,732	
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.684	15,600	10,670	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	37,340	30,170	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		5,772	
計					151,400	
単価					1,514	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	44,928	14,107	
特殊作業員		人	0.941	40,560	38,166	
普通作業員		人	1.254	33,228	41,667	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	34,420	30,805	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	37,340	30,170	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,185	
計					161,100	
単価					1,611	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	44,928	14,107	
特殊作業員		人	0.941	40,560	38,166	
普通作業員		人	1.254	33,228	41,667	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	30,310	27,127	
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.895	15,600	13,962	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	37,340	30,170	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,601	
計					171,800	
単価					1,718	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 改質As 粗粒II型(20)DS5000 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	29,952	4,762	
特殊作業員		人	0.476	27,040	12,871	
普通作業員		人	0.794	22,152	17,588	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000	t	12.573	14,800	186,080	
改質アスファルト混合物	改質Ａｓ　粗粒　ＩＩ型（２０）ＤＳ５０００	t	12.573	14,300	179,793	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	207,300	32,960	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	61,860	9,835	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	101,900	16,202	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	46,420	7,380	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 改質As 粗粒II型(20)DS5000 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	37,280	5,927	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		16,112	
計					499,400	
単価					4,994	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	29,952	4,762	
特殊作業員		人	0.476	27,040	12,871	
普通作業員		人	0.794	22,152	17,588	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	12.573	11,900	149,618	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	11,400	143,332	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	207,300	32,960	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	61,860	9,835	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	101,900	16,202	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	46,420	7,380	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価 4,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	37,280	5,927	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		16,035	
計					426,400	
単価					4,264	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	29,952	3,294	
特殊作業員		人	0.33	27,040	8,923	
普通作業員		人	0.549	22,152	12,161	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000	t	12.573	14,800	186,080	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	267,200	29,392	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	81,370	8,950	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	112,300	12,353	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	50,120	5,513	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	36,780	4,045	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		11,844	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					287,500	
単価					2,875	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	29,952	3,294	
特殊作業員		人	0.33	27,040	8,923	
普通作業員		人	0.549	22,152	12,161	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	12.573	11,900	149,618	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	267,200	29,392	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	81,370	8,950	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	112,300	12,353	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	50,120	5,513	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	36,780	4,045	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		11,806	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					251,000	
単価					2,510	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	44,928	7,143	
特殊作業員		人	0.476	40,560	19,306	
普通作業員		人	0.794	33,228	26,383	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000夜間	t	12.573	15,400	193,624	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000夜間	t	12.573	14,900	187,337	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	220,100	34,995	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	71,680	11,397	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	115,300	18,332	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	59,840	9,514	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価 5,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	50,690	8,059	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		20,220	
計					546,200	
単価					5,462	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	44,928	7,143	
特殊作業員		人	0.476	40,560	19,306	
普通作業員		人	0.794	33,228	26,383	
アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間	t	12.573	12,500	157,162	
アスファルト混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間	t	12.573	12,000	150,876	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	220,100	34,995	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	71,680	11,397	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	115,300	18,332	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	59,840	9,514	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価 4,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	50,690	8,059	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		20,243	
計					473,300	
単価					4,733	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	44,928	4,942	
特殊作業員		人	0.33	40,560	13,384	
普通作業員		人	0.549	33,228	18,242	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000夜間	t	12.573	15,400	193,624	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	280,600	30,866	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	94,360	10,379	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	125,700	13,827	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	63,540	6,989	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	50,190	5,520	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		14,482	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					317,200	
単価					3,172	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	44,928	4,942	
特殊作業員		人	0.33	40,560	13,384	
普通作業員		人	0.549	33,228	18,242	
アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間	t	12.573	12,500	157,162	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	280,600	30,866	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	94,360	10,379	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	125,700	13,827	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	63,540	6,989	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	50,190	5,520	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		14,544	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					280,800	
単価					2,808	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	56,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	29,952	7,188	
特殊作業員		人	0.53	27,040	14,331	
普通作業員		人	0.51	22,152	11,297	
振動ローラ運転		日	0.28	32,850	9,198	
アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	1	11,900	11,900	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,616	
計					56,530	
単価					56,530	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,832	4,561	
軽油		L	5.9	152	896	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,157	
単価					7,157	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 144.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	78	78,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	33	152	5,016	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,909	
計					144,600	
単価					144.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 161.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	93.6	93,600	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	40	152	6,080	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,945	
計					161,300	
単価					161.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	247.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	116.48	116,480	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	140	705	98,700	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	118	175	20,650	
軽油		L	50	152	7,600	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,770	
計					247,200	
単価					247.2	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	346.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	188.24	188,240	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	152	6,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,505	
計					346,200	
単価					346.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	412.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	203.84	203,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	43	152	6,536	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,939	
計					412,600	
単価					412.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	611.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	300.56	300,560	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	152	9,880	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,760	
計					611,700	
単価					611.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	805.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	341.12	341,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	152	11,096	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,009	
計					805,100	
単価					805.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	367.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	209.04	209,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	152	6,688	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,497	
計					367,600	
単価					367.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 653.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	341.12	341,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	152	11,096	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,784	
計					653,500	
単価					653.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 767.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	472.16	566,592	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	152	18,240	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,518	
計					767,600	
単価					767.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 171.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	105.04	105,040	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	33	152	5,016	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,869	
計					171,600	
単価					171.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 194.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	126.88	126,880	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	40	152	6,080	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,965	
計					194,600	
単価					194.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	288.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	158.08	158,080	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	140	705	98,700	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	118	175	20,650	
軽油		L	50	152	7,600	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,770	
計					288,800	
単価					288.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	431.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	273.52	273,520	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	152	6,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,425	
計					431,400	
単価					431.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 505.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	296.4	296,400	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	43	152	6,536	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,879	
計					505,100	
単価					505.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	747.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	436.8	436,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	152	9,880	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,720	
計					747,900	
単価					747.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	960.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	496.08	496,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	152	11,096	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,049	
計					960,100	
単価					960.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	462.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	303.68	303,680	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	152	6,688	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,457	
計					462,200	
単価					462.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 808.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	496.08	496,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	152	11,096	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,824	
計					808,500	
単価					808.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	684.32	821,184	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	152	18,240	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,326	
計					1,022,000	
単価					1,022	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	78,936	78,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					191,300	
単価					191,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	189,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	78,936	78,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					189,200	
単価					189,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	341.96	34,196	
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	212.01	21,201	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					55,400	
単価					554	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	825.03	82,503	
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	511.51	51,151	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					133,700	
単価					1,337	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	単位	m	数量	100	単価	13,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	40	22,152	886,080	
その他（労務）		人	10	22,150	221,500	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		221,420	
計					1,329,000	
単価					13,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	単位	m	数量	100	単価	8,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	30	22,152	664,560	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		166,140	
計					830,700	
単価					8,307	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	3,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,088.8	308,880	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					308,900	
単価					3,089	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	4,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	4,478.76	447,876	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					447,900	
単価					4,479	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	8,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	8,957.52	895,752	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					895,800	
単価					8,958	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,227.2	122,720	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					122,800	
単価					1,228	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,779.44	177,944	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					178,000	
単価					1,780	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	3,559

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,558.88	355,888	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					355,900	
単価					3,559	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,246.4	224,640	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					224,700	
単価					2,247	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	3,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	3,257.28	325,728	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					325,800	
単価					3,258	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	6,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	6,514.56	651,456	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					651,500	
単価					6,515	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	889.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	889.2	88,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					88,920	
単価					889.2	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,289.34	128,934	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					129,000	
単価					1,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,578.68	257,868	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					257,900	
単価					2,579	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	660.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	660.4	66,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					66,040	
単価					660.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	957.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	957.58	95,758	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					95,760	
単価					957.6	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	1,915.16	191,516	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					191,600	
単価					1,916	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	有 柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ本数10本 15m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	22,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高３．００ｍ　ロープ１０本　ロープ・金網	m	1	22,664.4	22,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					22,670	
単価					22,670	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ本数10本 15m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,666

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高３．００ｍ　ロープ１０本　ロープ・金網	m	1	5,666.1	5,666	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,666	
単価					5,666	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	落石防護柵（支柱設置工）	中間支柱 柵高3.00m ﾒｯｷ 無 無 無 無	単位	本	数量	1	単価	48,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高３．００ｍ	本	1	48,581	48,581	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					48,590	
単価					48,590	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	落石防護柵撤去（支柱撤去工）	中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高３．００ｍ	本	1	4,858.1	4,858	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,858	
単価					4,858	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	49,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	49,800	49,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,800	
単価					49,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	53,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	49,800	49,800	
道路標識設置工　加算額	曲げ支柱　φ７６．３	本	1	3,920	3,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,720	
単価					53,720	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	17,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	17,304	17,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,310	
単価					17,310	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,250	4,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,250	
単価					4,250	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設　２ｍ２以上　設置手間	ｍ２	1	7,766.2	7,766	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,766	
単価					7,766	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	添架式標識板取付金具設置	信号アーム部に取付け 無 無 有	単位	基	数量	1	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	信号アーム部　金具含　材工共	基	1	11,000	11,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,000	
単価					11,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	2,770.7	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,770	
単価					2,770	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去（添架式）	信号アーム部に取付け 無 無	単位	基	数量	1	単価	6,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（添架式）	信号アーム部　金具撤去含	基	1	6,509.6	6,509	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,509	
単価					6,509	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	15,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個	本	1	15,533.8	15,533	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					15,540	
単価					15,540	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔有	本	1	20,402	20,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,410	
単価					20,410	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔無	本	1	12,776.5	12,776	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,780	
単価					12,780	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	8,827.4	8,827	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,827	
単価					8,827	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	9,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	9,655.6	9,655	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,655	
単価					9,655	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型（反射体 径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	9,655.6	9,655	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,400	2,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,460	
単価					12,460	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	16,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	16,230.7	16,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,230	
単価					16,230	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	26,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	26,835.7	26,835	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					26,840	
単価					26,840	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型（反射体 径φ300） 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	21,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	16,230.7	16,230	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	1	4,950	4,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,180	
単価					21,180	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型（反射体 径φ300） 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	36,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	26,835.7	26,835	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	2	4,950	9,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					36,740	
単価					36,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	13,241.1	13,241	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					13,250	
単価					13,250	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	14,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	14,079.4	14,079	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					14,080	
単価					14,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無	単位	本	数量	1	単価	16,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	14,079.4	14,079	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,400	2,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					16,880	
単価					16,880	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	21,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	21,058.5	21,058	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,060	
単価					21,060	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	31,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	31,663.5	31,663	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					31,670	
単価					31,670	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	26,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	21,058.5	21,058	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	1	4,950	4,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					26,010	
単価					26,010	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	41,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	31,663.5	31,663	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	2	4,950	9,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					41,570	
単価					41,570	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,090.4	5,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,090	
単価					5,090	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,918.6	5,918	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,918	
単価					5,918	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型（反射体径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,918.6	5,918	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,400	2,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,718	
単価					8,718	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	18,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	18,432.5	18,432	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					18,440	
単価					18,440	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	29,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	29,946.5	29,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					29,950	
単価					29,950	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型（反射体 径φ300）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	18,432.5	18,432	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	1	4,950	4,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					23,390	
単価					23,390	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型（反射体 径φ300）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	39,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	29,946.5	29,946	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	2	4,950	9,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					39,850	
単価					39,850	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,403.6	4,403	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,403	
単価					4,403	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	5,231.8	5,231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,231	
単価					5,231	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型 （反射体 径φ100以下）30本以上(標準) 無	単位	本	数量	1	単価	8,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	5,231.8	5,231	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,400	2,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,031	
単価					8,031	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	14,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	14,069.3	14,069	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					14,070	
単価					14,070	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	25,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ３００　バンド式	本	1	25,431.8	25,431	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					25,440	
単価					25,440	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型（反射体 径φ300） 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	19,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	14,069.3	14,069	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	1	4,950	4,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					19,020	
単価					19,020	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型（反射体 径φ300） 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	35,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ３００　バンド式	本	1	25,431.8	25,431	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	2	4,950	9,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					35,340	
単価					35,340	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,918.9	2,918	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,918	
単価					2,918	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	3,807.7	3,807	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,807	
単価					3,807	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型（反射体径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	3,807.7	3,807	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,400	2,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,607	
単価					6,607	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　かぶせ式	本	1	4,938.9	4,938	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,938	
単価					4,938	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　かぶせ式	本	1	6,100.4	6,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,100	
単価					6,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 防塵型（反射体径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　かぶせ式	本	1	6,100.4	6,100	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,400	2,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,900	
単価					8,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	7,282.1	7,282	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-4,330	-4,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,952	
単価					2,952	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	16,230.7	16,230	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-13,100	-13,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,130	
単価					3,130	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	12,200.8	12,200	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-4,120	-4,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,080	
単価					8,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	21,058.5	21,058	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-12,800	-12,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,258	
単価					8,258	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	4,615.7	4,615	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-4,120	-4,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					495	
単価					495	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	13,473.4	13,473	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-12,800	-12,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					673	
単価					673	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,403.6	4,403	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-3,700	-3,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					703	
単価					703	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,918.9	2,918	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	-2,500	-2,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					418	
単価					418	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　かぶせ式	本	1	4,938.9	4,938	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　かぶせ式	本	1	-4,500	-4,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					438	
単価					438	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	14,069.3	14,069	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径３００　バンド式	本	1	-13,000	-13,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,069	
単価					1,069	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,090.4	5,090	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径１００以下　側壁用	本	1	-2,970	-2,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,120	
単価					2,120	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	12,412.9	12,412	
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,312	
単価					2,312	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	18,432.5	18,432	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径３００　ベースプレート式	本	1	-16,000	-16,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,432	
単価					2,432	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	225.68	225	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					225	
単価					225	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	475.28	475	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					475	
単価					475	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,573.4	23,573	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					23,580	
単価					23,580	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,714.8	23,714	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,720	
単価					23,720	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 20,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	20,664.6	20,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					20,670	
単価					20,670	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 1,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	1,851.2	1,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,851	
単価					1,851	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,341.6	1,341	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,341	
単価					1,341	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	8,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.965	29,952	58,855	
普通作業員		人	2.947	22,152	65,281	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	16.7	19,780	330,326	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	16.7	8,467	141,398	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	16.7	7,185	119,989	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		86,251	
計					802,100	
単価					8,021	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	9,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.353	29,952	70,477	
普通作業員		人	3.529	22,152	78,174	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	20	19,780	395,600	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	20	8,467	169,340	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	20	7,185	143,700	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		103,309	
計					960,600	
単価					9,606	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.012	29,952	90,215	
普通作業員		人	4.518	22,152	100,082	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	25.6	19,780	506,368	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	25.6	8,467	216,755	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	25.6	7,185	183,936	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		131,644	
計					1,229,000	
単価					12,290	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価 18,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.529	29,952	135,652	
普通作業員		人	6.794	22,152	150,500	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	38.5	19,780	761,530	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	38.5	8,467	325,979	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	38.5	7,185	276,622	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		198,717	
計					1,849,000	
単価					18,490	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	7,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.965	29,952	58,855	
普通作業員		人	2.947	22,152	65,281	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	16.7	19,780	330,326	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	16.7	6,015	100,450	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	16.7	7,185	119,989	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		86,299	
計					761,200	
単価					7,612	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 貸与	単位	ｋｍ	数量	100	単価	9,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.353	29,952	70,477	
普通作業員		人	3.529	22,152	78,174	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	20	19,780	395,600	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	20	6,015	120,300	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	20	7,185	143,700	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		103,349	
計					911,600	
単価					9,116	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	11,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.012	29,952	90,215	
普通作業員		人	4.518	22,152	100,082	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	25.6	19,780	506,368	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	25.6	6,015	153,984	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	25.6	7,185	183,936	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		131,415	
計					1,166,000	
単価					11,660	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	17,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.529	29,952	135,652	
普通作業員		人	6.794	22,152	150,500	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	38.5	19,780	761,530	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	38.5	6,015	231,577	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	38.5	7,185	276,622	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		198,119	
計					1,754,000	
単価					17,540	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	単位	km	数量	100	単価	31,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8	29,952	239,616	
普通作業員		人	12	22,152	265,824	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	68	19,780	1,345,040	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	68	6,015	409,020	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	68	7,219	490,892	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		350,608	
計					3,101,000	
単価					31,010	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃(機械)	塵埃量2.0≦N＜3.0m3/km	単位	km	数量	100	単価	54,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14	29,952	419,328	
普通作業員		人	21	22,152	465,192	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	119	19,780	2,353,820	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	119	6,015	715,785	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	119	7,219	859,061	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		613,814	
計					5,427,000	
単価					54,270	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃(機械)	塵埃量3.0m3/km≦N	単位	km	数量	100	単価	77,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	20	29,952	599,040	
普通作業員		人	30	22,152	664,560	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	170	19,780	3,362,600	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	170	6,015	1,022,550	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	170	7,219	1,227,230	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		877,020	
計					7,753,000	
単価					77,530	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.388	29,952	11,621	
普通作業員		人	0.582	22,152	12,892	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	3.3	19,780	65,274	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.3	8,467	27,941	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	3.3	7,185	23,710	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		16,962	
計					158,400	
単価					1,584	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価 1,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.388	29,952	11,621	
普通作業員		人	0.582	22,152	12,892	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	3.3	19,780	65,274	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.3	6,015	19,849	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	3.3	7,185	23,710	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		17,054	
計					150,400	
単価					1,504	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車回送	散水車(貸与)6500L	単位	km	数量	100	単価	200.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.33	6,015	20,029	
計					20,029	
単価					200.2	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.1m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.549	29,952	16,443	
普通作業員		人	1.978	22,152	43,816	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.571	6,255	22,336	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,205	
計					83,800	
単価					838	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	29,952	14,916	
普通作業員		人	2.046	22,152	45,322	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	5,740	21,272	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.706	6,785	25,145	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,145	
計					107,800	
単価					1,078	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.758	29,952	22,703	
普通作業員		人	3.115	22,152	69,003	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	5,740	32,373	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.64	6,785	38,267	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,754	
計					164,100	
単価					1,641	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.681	29,952	20,397	
普通作業員		人	2.799	22,152	62,003	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.068	5,740	29,090	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.068	6,785	34,386	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,624	
計					147,500	
単価					1,475	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	2,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.11	29,952	33,246	
普通作業員		人	4.563	22,152	101,079	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	8.263	5,740	47,429	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	8.263	6,785	56,064	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,682	
計					240,500	
単価					2,405	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	782.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.513	29,952	15,365	
普通作業員		人	1.846	22,152	40,892	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	6,255	20,847	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,116	
計					78,220	
単価					782.2	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	970.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448	29,952	13,418	
普通作業員		人	1.841	22,152	40,781	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,740	19,131	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,785	22,614	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,076	
計					97,020	
単価					970.2	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,952	8,985	
普通作業員		人	1.4	22,152	31,012	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					40,000	
単価					400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	単位	枚	数量	100	単価	562.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,952	11,980	
普通作業員		人	2	22,152	44,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					56,290	
単価					562.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	837.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.409	29,952	12,250	
普通作業員		人	1.636	22,152	36,240	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	5,740	15,727	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	2.74	6,785	18,590	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		963	
計					83,770	
単価					837.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.612	29,952	18,330	
普通作業員		人	2.45	22,152	54,272	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.104	5,740	23,556	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	4.104	6,785	27,845	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,397	
計					125,400	
単価					1,254	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.741	29,952	22,194	
普通作業員		人	2.965	22,152	65,680	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	5,740	28,510	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	4.967	6,785	33,701	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,715	
計					151,800	
単価					1,518	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.972	29,952	29,113	
普通作業員		人	3.89	22,152	86,171	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	6.516	5,740	37,401	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	6.516	6,785	44,211	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,304	
計					199,200	
単価					1,992	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,019

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	29,952	14,916	
普通作業員		人	1.99	22,152	44,082	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,740	19,131	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,785	22,614	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,157	
計					101,900	
単価					1,019	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車回送		単位	km	数量	100	単価	225.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.33	6,785	22,594	
計					22,594	
単価					225.9	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車回送		単位	km	数量	100	単価	208.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	3.33	6,270	20,879	
計					20,879	
単価					208.7	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	塵埃処分費（あわら市･坂井市 可燃ゴミ）	t	100	10,000	1,000,000	
計					1,000,000	
単価					10,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	塵埃処分費（あわら市･坂井市 不燃ゴミ）	t	100	30,000	3,000,000	
計					3,000,000	
単価					30,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	塵埃処分費（福井市 可燃ゴミ）	t	100	4,000	400,000	
計					400,000	
単価					4,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	塵埃処分費（福井市 不燃ゴミ）	t	100	30,000	3,000,000	
計					3,000,000	
単価					30,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥処分費（固化物）	ｍ３	100	5,500	550,000	
計					550,000	
単価					5,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥処分費（脱水ｹｰｷ）	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥処分費（泥水）	ｍ３	100	11,500	1,150,000	
計					1,150,000	
単価					11,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	刈草処分費　草	ｔ	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐採木処分費　幹	t	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草ｼｰﾄ撤去設置	法面部 2層構造 黒色	単位	m2	数量	100	単価	2,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,952	14,976	
普通作業員		人	8	22,152	177,216	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		28,808	
計					221,000	
単価					2,210	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1：2.0以下)	ｍ２	1	795.16	795	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					795	
単価					795	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	31,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	31,605.6	31,605	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					31,610	
単価					31,610	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	53,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	53,606.8	53,606	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					53,610	
単価					53,610	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)	ｍ３	100	5,000	500,000	
計					500,000	
単価					5,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	681.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	流用土	ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	22,152	66,456	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					68,160	
単価					681.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	265.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	22,152	26,582	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					26,590	
単価					265.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	29,952	8,326	
特殊作業員		人	0.278	27,040	7,517	
普通作業員		人	0.278	22,152	6,158	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	57,240	15,912	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		877	
計					49,790	
単価					4,979	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	29,952	5,750	
特殊作業員		人	0.192	27,040	5,191	
普通作業員		人	0.192	22,152	4,253	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	60,040	11,527	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	42,000	8,064	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		905	
計					46,690	
単価					4,669	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	751.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	29,952	2,066	
特殊作業員		人	0.069	27,040	1,865	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,920	3,582	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,513	
単価					751.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	742.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	29,952	2,246	
特殊作業員		人	0.075	27,040	2,028	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	42,000	3,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,424	
単価					742.4	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中詰工（植生土のう）	有 無 標準(1.0)	単位	袋	数量	1,000	単価	1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,952	47,923	
法面工		人	2.7	30,264	81,712	
普通作業員		人	12	22,152	265,824	
植生土のう製作	無	袋	1,000	573.8	573,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.9	42,000	37,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		941	
計					1,008,000	
単価					1,008	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,928	18,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					18,930	
単価					18,930	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	28,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	28,392	28,392	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,400	
単価					28,400	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,432	16,432	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,440	
単価					16,440	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	24,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	24,648	24,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,650	
単価					24,650	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 20km 無 有 8640円	単位	台	数量	1	単価	79,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	8,640	8,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					79,640	
単価					79,640	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 30km 無 有 13390円	単位	台	数量	1	単価	100,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	13,390	13,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					100,400	
単価					100,400	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	38,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	34	152	5,168	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,640	6,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					38,220	
単価					38,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	34,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	18	152	2,736	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,540	4,743	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					34,320	
単価					34,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	55,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.68	26,832	18,245	
軽油		L	38	152	5,776	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.11	28,800	31,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					55,990	
単価					55,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	30,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	26,832	21,465	
軽油		L	9	152	1,368	
小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］	排ガス対策型（第３次）山積０．０９～０．１１ｍ３	供用日	1.38	5,720	7,893	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					30,730	
単価					30,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	37,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	32	152	4,864	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,640	6,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					37,920	
単価					37,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	34,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	17	152	2,584	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,540	4,743	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					34,160	
単価					34,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	51,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	34	152	5,168	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,640	6,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					51,640	
単価					51,640	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	47,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	18	152	2,736	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,540	4,743	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					47,730	
単価					47,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	65,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.68	40,248	27,368	
軽油		L	38	152	5,776	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.11	28,800	31,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					65,120	
単価					65,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	小型バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	41,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	40,248	32,198	
軽油		L	9	152	1,368	
小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］	排ガス対策型（第３次）山積０．０９～０．１１ｍ３	供用日	1.38	5,720	7,893	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					41,460	
単価					41,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	51,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	32	152	4,864	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,640	6,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					51,330	
単価					51,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	47,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	17	152	2,584	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,540	4,743	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					47,580	
単価					47,580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	28,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.65	26,832	17,440	
軽油		L	24	152	3,648	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.24	6,070	7,526	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					28,620	
単価					28,620	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	27,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	26,832	12,879	
軽油		L	16	152	2,432	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量０．２ｍ３　ベースマシン含む	日	1.27	9,970	12,661	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					27,980	
単価					27,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	23,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	26,832	12,879	
軽油		L	18	152	2,736	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.36	6,070	8,255	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,870	
単価					23,870	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	37,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.65	40,248	26,161	
軽油		L	24	152	3,648	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.24	6,070	7,526	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					37,340	
単価					37,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	34,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	40,248	19,319	
軽油		L	16	152	2,432	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量０．２ｍ３　ベースマシン含む	日	1.27	9,970	12,661	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					34,420	
単価					34,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	30,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	40,248	19,319	
軽油		L	18	152	2,736	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.36	6,070	8,255	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30,310	
単価					30,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	207,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	26,832	25,490	
軽油		L	166	152	25,232	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.01	155,000	156,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					207,300	
単価					207,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	61,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	26,520	19,624	
軽油		L	32	152	4,864	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.01	37,000	37,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					61,860	
単価					61,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	101,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	42	152	6,384	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.23	55,800	68,634	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					101,900	
単価					101,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	46,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	18	152	2,736	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.23	13,700	16,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					46,420	
単価					46,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	37,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	29	152	4,408	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	4,640	6,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					37,280	
単価					37,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	267,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	235	152	35,720	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.32	155,000	204,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					267,200	
単価					267,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	81,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	26,520	25,989	
軽油		L	43	152	6,536	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.32	37,000	48,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					81,370	
単価					81,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	112,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	48	152	7,296	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.4	55,800	78,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					112,300	
単価					112,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	50,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	27	152	4,104	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.4	13,700	19,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					50,120	
単価					50,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	36,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	30	152	4,560	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,640	5,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					36,780	
単価					36,780	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	220,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	40,248	38,235	
軽油		L	166	152	25,232	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.01	155,000	156,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					220,100	
単価					220,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	71,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	39,780	29,437	
軽油		L	32	152	4,864	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.01	37,000	37,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					71,680	
単価					71,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	115,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	42	152	6,384	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.23	55,800	68,634	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					115,300	
単価					115,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	59,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	18	152	2,736	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.23	13,700	16,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					59,840	
単価					59,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	50,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	29	152	4,408	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	4,640	6,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					50,690	
単価					50,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	280,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	235	152	35,720	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.32	155,000	204,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					280,600	
単価					280,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	94,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	39,780	38,984	
軽油		L	43	152	6,536	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.32	37,000	48,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					94,360	
単価					94,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	125,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	48	152	7,296	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.4	55,800	78,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					125,700	
単価					125,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	63,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	27	152	4,104	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.4	13,700	19,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					63,540	
単価					63,540	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	50,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	30	152	4,560	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,640	5,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,190	
単価					50,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	32,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,040	27,040	
軽油		L	11	152	1,672	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	2,950	4,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					32,850	
単価					32,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	その他（労務）		単位	人	数量	1	単価	22,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					22,152	
単価					22,150	円／人

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	19,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,520	3,978	
助手		人	0.15	22,152	3,322	
軽油		L	13	152	1,976	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,780	
単価					19,780	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	8,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	26,520	4,773	
軽油		Ｌ	4.9	152	744	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,950	2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,467	
単価					8,467	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	5.4	152	820	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,185	
単価					7,185	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	26,520	4,773	
軽油		Ｌ	4.9	152	744	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	498	498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,015	
単価					6,015	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	19,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,520	3,978	
助手		人	0.15	22,152	3,322	
軽油		L	13	152	1,976	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,780	
単価					19,780	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	26,520	4,773	
軽油		Ｌ	4.9	152	744	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	498	498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,015	
単価					6,015	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	5.4	152	820	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,219	
単価					7,219	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	6,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,520	3,978	
軽油		L	9.7	152	1,474	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,255	
単価					6,255	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,520	3,978	
軽油		L	6.7	152	1,018	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,740	
単価					5,740	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	9.7	152	1,474	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,785	
単価					6,785	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	9.7	152	1,474	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,785	
単価					6,785	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	単位	時間	数量	1	単価	6,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	6.7	152	1,018	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,270	
単価					6,270	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	104	152	15,808	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.39	10,500	14,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,240	
単価					57,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	60,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	119	152	18,088	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.44	10,500	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					60,040	
単価					60,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	78	152	11,856	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.26	10,500	13,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					51,920	
単価					51,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植生土のう製作	無	単位	袋	数量	100	単価	573.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.8	22,152	39,873	
植生土のう	種子肥料付 幅(40)41cm×長60cm	枚	100	175	17,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					57,380	
単価					573.8	円／袋

鏡

１．工事名

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）
工事地名	（自）福井県あわら市牛ノ谷地先 （至）福井県福井市末広町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月
２）	事務所名	福井河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	7060020001	１４）	単価適用年月	2025年 3月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 3月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	730日間　自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	福井県	２２）	処 分 費 等	1,120,270
１０）	地　　区	01 福井市　他	２３）	公 告 日	令和 7年 1月10日
１１）	河川・路線	一般国道８号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		46,844,902			
巡視･巡回工		式	1		4,187,409			
道路巡視工		式	1		4,187,409			
巡視A(昼間)	道路巡視員　巡回運行員	回	122	28,240	3,445,280			単-1号
巡視B(夜間)	道路巡視員　巡回運行員	回	1	42,360	42,360			単-2号
巡視C(昼間)	巡回運行員	回	30	13,260	397,800			単-3号
巡視D(夜間)	巡回運行員	回	1	19,890	19,890			単-4号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付 道路巡回員 巡回運行員	時間	1	7,060	7,060			単-5号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付 道路巡回員 巡回運行員	時間	1	10,580	10,580			単-6号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付 巡回運行員	時間	1	3,315	3,315			単-7号
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付 巡回運行員	時間	1	4,972	4,972			単-8号
車輌管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	L	1,000	198	198,000			単-9号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
任意保険料	対人･対物･搭乗者･車輌(福井800す1157)	月	12	4,846	58,152			単-10号
巡回整備工		式	1		26,135,305			
巡回整備工(昼間)		式	1		18,264,290			
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	11,290	11,290			単-11号
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	日	200	88,500	17,700,000			単-12号
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	50	11,060	553,000			単-13号
巡回整備工(夜間)		式	1		32,110			
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	16,230	16,230			単-14号
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	15,880	15,880			単-15号
巡回工(昼間)		式	1		386,138			
ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊	時間	1	8,488	8,488			単-16号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	50	7,553	377,650			単-17号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巡回工(夜間)		式	1		23,090			
ﾄﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊	時間	1	12,010	12,010			単-18号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	1	11,080	11,080			単-19号
車両運転作業(昼間)		式	1		1,581,026			
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	4,783	4,783			単-20号
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	4,745	4,745			単-21号
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2t吊	時間	1	5,346	5,346			単-22号
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊	時間	50	5,468	273,400			単-23号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 2t積	時間	50	4,645	232,250			単-24号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 4t積	時間	50	5,320	266,000			単-25号
ﾊﾟｯｶｰ車運転(昼間)	借上 4m3	時間	50	5,983	299,150			単-26号
高所作業車運転(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型12m	時間	20	5,417	108,340			単-27号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	時間	50	3,810	190,500			単-28号
軽ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 660CC	時間	50	3,613	180,650			単-29号
標識車運転(昼間)	貸与 大型LED 追突緩衝装置付	時間	1	4,093	4,093			単-30号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼間)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	時間	1	5,235	5,235			単-31号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼間)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.5m3	時間	1	6,280	6,280			単-32号
発動発電機運転(昼間)	2KVA	時間	1	254.9	254			単-33号
車両運転作業(夜間)		式	1		137,182			
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	6,461	6,461			単-34号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	6,402	6,402			単-35号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2t吊	時間	1	7,003	7,003			単-36号
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積 2.9t吊	時間	1	7,126	7,126			単-37号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 2t積	時間	1	6,303	6,303			単-38号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 4t積	時間	1	6,978	6,978			単-39号
ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜間)	借上 4m3	時間	1	7,640	7,640			単-40号
高所作業車運転(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	時間	1	7,094	7,094			単-41号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	時間	5	5,412	27,060			単-42号
軽ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 660CC	時間	5	5,270	26,350			単-43号
標識車運転(夜間)	貸与 大型LED 追突緩衝装置付	時間	5	5,753	28,765			単-44号
労務員		式	1		4,621,960			
作業員(昼間)	普通作業員	日	10	22,150	221,500			単-45号
作業員(昼間)	普通作業員	時間	1,500	2,769	4,153,500			単-46号
作業員(夜間)	普通作業員	時間	50	4,153	207,650			単-47号
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	日	1	29,950	29,950			単-48号
道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	時間	1	3,744	3,744			単-49号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路巡回員(夜間)	土木一般世話役	時間	1	5,616	5,616			単-50号
一般材料		式	1		1,089,509			
常温合材	全天候型	kg	4,000	131	524,000			単-51号
舗装段差補修材	樹脂ﾓﾙﾀﾙ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	kg	1	865	865			単-52号
切り丸太	L=1.8m 末口6cm	本	1	670	670			単-53号
松丸太	L=2.0m 末口15cm	本	1	2,280	2,280			単-54号
雑矢板	2.0m×3～4.5cm×12cm	m3	1	49,000	49,000			単-55号
なまし鉄線	#10 径3.2	kg	1	190.7	190			単-56号
養生ｼｰﾄ	3.6m×5.4m×0.5mm	枚	1	825	825			単-57号
土木ｼｰﾄ	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 網目:ﾀﾃ7mm ﾖｺ8mm	m2	1	1,610	1,610			単-58号
ｾﾒﾝﾄ	普通 25kg袋入	kg	1	29.8	29			単-59号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25（高炉）	m3	1	13,700	13,700			単-60号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い細目	m3	1	3,720	3,720			単-61号
骨材	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 20～5mm	m3	1	4,000	4,000			単-62号
砕石	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	1	2,700	2,700			単-63号
油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰	袋	10	6,300	63,000			単-64号
油吸着材	油防除材 50×50×4	枚	10	267	2,670			単-65号
除草剤	生育抑草剤	L	1	17,580	17,580			単-66号
除草剤	ｲﾈ科雑草専用	L	1	11,670	11,670			単-67号
除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	L	50	2,530	126,500			単-68号
殺虫剤	吸汁性害虫用	L	1	11,870	11,870			単-69号
殺虫剤	毛虫用	L	1	82,400	82,400			単-70号
展着剤	低気泡性展着剤	L	1	1,820	1,820			単-71号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-E同等品	本	1	16,990	16,990			単-72号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-L同等品	本	1	16,490	16,490			単-73号
目隠し板	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂板 ﾏｯﾄ 3.0×1000×2000	枚	1	15,100	15,100			単-74号
草刈機	借上　肩掛式ｶｯﾀｰ径255mm	時間	200	158.1	31,620			単-75号
ﾁｪﾝｿｰ	借上	時間	300	196.8	59,040			単-76号
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀｰ	40kg～60kg	時間	1	260	260			単-77号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×500×450	個	1	3,850	3,850			単-78号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×300×450	個	1	1,850	1,850			単-79号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 500×500×500	個	1	6,970	6,970			単-80号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 500×500×600	個	1	8,420	8,420			単-81号
縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ 片面	個	1	3,910	3,910			単-82号
縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ 両面	個	1	3,910	3,910			単-83号
道路土工		式	1		58,158			

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工(小規模)		式	1		11,406			
床掘り(人力)	土砂	m3	1	9,304	9,304			単-84号
床掘り(機械)	土砂	m3	1	2,102	2,102			単-85号
盛土工(小規模)		式	1		10,575			
埋戻し(人力)	締固め含む	m3	1	6,842	6,842			単-86号
埋戻し(機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	1	3,733	3,733			単-87号
残土処理工		式	1		36,177			
土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	m3	1	6,560	6,560			単-88号
土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離11.0km＜L≦16.0km	m3	1	8,382	8,382			単-89号
土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離16.0km＜L≦27.5km	m3	1	10,940	10,940			単-90号
土砂等運搬	2t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	m3	1	6,560	6,560			単-91号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	4t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 運搬距離10.0km＜L≦13.0km	m3	1	3,735	3,735			単-92号
舗装工		式	1		3,752,707			
舗装準備工		式	1		123			
不陸整正	補足材無し	m2	1	123.6	123			単-93号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（昼間）		式	1		5,277			
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1	1,154	1,154			単-94号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,422	2,422			単-95号
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	1	1,701	1,701			単-96号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（昼間）		式	1		529,372			
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1	800	800			単-97号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1	774.4	774			単-98号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	1	946.6	946			単-99号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1	817.4	817			単-100号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1	1,078	1,078			単-101号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,764	3,764			単-102号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,640	2,640			単-103号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ b＜1.4m	m2	1	4,313	4,313			単-104号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	3,188	3,188			単-105号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	2,787	2,787			単-106号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	2,692	2,692			単-107号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	1,881	1,881			単-108号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	1,785	1,785			単-109号
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,057	3,057			単-110号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,150	2,150			単-111号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm b＜1.4m	m2	50	2,754	137,700			単-112号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦b≦3.0m	m2	50	1,848	92,400			単-113号
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50mm b＜1.4m	m2	50	3,119	155,950			単-114号
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b≦3.0m	m2	50	2,213	110,650			単-115号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (夜間)		式	1		294,478			
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	1	891.7	891			単-116号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1	866.2	866			単-117号
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1	1,039	1,039			単-118号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	1	909.2	909			単-119号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	1	1,170	1,170			単-120号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80mm b＜1.4m	m2	1	4,587	4,587			単-121号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,892	2,892			単-122号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ b＜1.4m	m2	1	5,166	5,166			単-123号
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	3,470	3,470			単-124号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,361	3,361			単-125号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,456	3,456			単-126号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	1,992	1,992			単-127号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,088	2,088			単-128号
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,726	3,726			単-129号
中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,357	2,357			単-130号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	50	2,951	147,550			単-131号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	m2	50	2,055	102,750			単-132号
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	m2	1	3,788	3,788			単-133号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≦b≦3.0m	m2	1	2,420	2,420			単-134号
路面切削工 (昼間)		式	1		227,463			
帯状切削	平均3cm以下	m2	1	383.4	383			単-135号
全面切削	平均6cm以下	m2	1	534.9	534			単-136号
全面切削	平均12cm以下	m2	1	596.5	596			単-137号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離5.0km＜L≦5.5km	m3	10	1,270	12,700			単-138号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離5.5km＜L≦6.5km	m3	10	1,325	13,250			単-139号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離9.0km＜L≦10.5km	m3	10	1,876	18,760			単-140号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離10.5km＜L≦12.0km	m3	10	1,987	19,870			単-141号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離12.0km＜L≦13.5km	m3	10	2,318	23,180			単-142号
As切削屑運搬	10t積 運搬距離13.5km＜L≦16.0km	m3	10	2,539	25,390			単-143号
As切削屑処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	60	1,880	112,800			単-144号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削工 (夜間)		式	1		142,115			
帯状切削	平均3cm以下	m2	1	449.9	449			単-145号
全面切削	平均6cm以下	m2	1	628.1	628			単-146号
全面切削	平均12cm以下	m2	1	708.2	708			単-147号
As切削層運搬	10t積 運搬距離5.0km ＜L≦5.5km	m3	10	1,575	15,750			単-148号
As切削層運搬	10t積 運搬距離5.5km ＜L≦6.5km	m3	10	1,643	16,430			単-149号
As切削層運搬	10t積 運搬距離9.0km ＜L≦10.5km	m3	10	2,327	23,270			単-150号
As切削層運搬	10t積 運搬距離10.5km ＜L≦12.0km	m3	10	2,464	24,640			単-151号
As切削層運搬	10t積 運搬距離12.0km ＜L≦13.5km	m3	10	2,875	28,750			単-152号
As切削層運搬	10t積 運搬距離13.5km ＜L≦16.0km	m3	10	3,149	31,490			単-153号
舗装打換え工 (昼間)		式	1		378,502			
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 舗装版のみ	m2	1	2,768	2,768			単-154号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 舗装版のみ打換え	m2	50	3,338	166,900			単-155号
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	50	1,978	98,900			単-156号
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 70ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,575	2,575			単-157号
中間層	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,358	2,358			単-158号
表層	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,501	2,501			単-159号
表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	50	2,044	102,200			単-160号
不陸整正	全層打換え	m2	1	300.9	300			単-161号
舗装打換え工 (夜間)		式	1		19,741			
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 舗装版のみ	m2	1	3,054	3,054			単-162号
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 舗装版のみ打換え	m2	1	3,656	3,656			単-163号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,218	2,218			単-164号
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 70ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,845	2,845			単-165号
中間層	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,597	2,597			単-166号
表層	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,662	2,662			単-167号
表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	m2	1	2,283	2,283			単-168号
不陸整正	全層打換え	m2	1	426.5	426			単-169号
舗装版人力取壊工(昼間)		式	1		55,599			
舗装版破砕	As t≦10cm 人力	m2	1	4,846	4,846			単-170号
舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	m2	1	6,520	6,520			単-171号
舗装版破砕	As 15cm＜t≦30cm 人力	m2	1	11,540	11,540			単-172号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	m3	1	6,159	6,159			単-173号
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離7.0km＜L≦9.0km	m3	1	7,106	7,106			単-174号
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	m3	1	8,528	8,528			単-175号
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離12.0km＜L≦17.0km	m3	1	10,900	10,900			単-176号
舗装版人力取壊工(夜間)		式	1		45,418			
舗装版破砕	As t≦10cm 人力	m2	1	7,152	7,152			単-177号
舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	m2	1	9,616	9,616			単-178号
舗装版破砕	As 15cm＜t≦30cm 人力	m2	1	17,010	17,010			単-179号
殻運搬	As殻 2t積 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	m3	1	11,640	11,640			単-180号
舗装版機械取壊工(昼間)		式	1		52,041			
舗装版破砕	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	m2	1	1,672	1,672			単-181号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	m2	1	571.5	571			単-182号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm	m2	1	1,022	1,022			単-183号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm 騒音振動対策有	m2	1	1,104	1,104			単-184号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm	m2	1	1,152	1,152			単-185号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm 騒音振動対策有	m2	1	1,259	1,259			単-186号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	m3	1	5,212	5,212			単-187号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	m3	1	6,159	6,159			単-188号
殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	m3	1	3,854	3,854			単-189号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離7.5km＜L≦10.0km	m3	1	2,542	2,542			単-190号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	m3	1	3,854	3,854			単-191号
土砂等運搬	10t積 運搬距離10.0km＜L≦13.5km	m3	1	2,362	2,362			単-192号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10	2,115	21,150			単-193号
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	128	128			単-194号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版機械取壊工(夜間)		式	1		40,120			
舗装版破砕	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	m2	1	2,255	2,255			単-195号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	m2	1	812.5	812			単-196号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm	m2	1	1,432	1,432			単-197号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm 騒音振動対策有	m2	1	1,514	1,514			単-198号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm	m2	1	1,611	1,611			単-199号
舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm 騒音振動対策有	m2	1	1,718	1,718			単-200号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	m3	1	7,108	7,108			単-201号
殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	m3	1	8,400	8,400			単-202号
殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	m3	1	4,664	4,664			単-203号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離7.5km＜L≦10.0km	m3	1	3,076	3,076			単-204号
殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	m3	1	4,664	4,664			単-205号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	10t積 運搬距離10.0km＜L≦13.5km	m3	1	2,866	2,866			単-206号
舗装切断工(昼間)		式	1		112,338			
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t≦15cm	m	1	1,249	1,249			単-207号
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	m	1	3,239	3,239			単-208号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m	50	685	34,250			単-209号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	m	50	1,472	73,600			単-210号
舗装切断工(夜間)		式	1		8,029			
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t≦15cm	m	1	1,551	1,551			単-211号
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	m	1	3,822	3,822			単-212号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m	1	877.3	877			単-213号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	m	1	1,779	1,779			単-214号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(昼間)		式	1		400,224			

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)+改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	m2	50	4,994	249,700			単-215号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)+再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	m2	1	4,264	4,264			単-216号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	m2	50	2,875	143,750			単-217号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	m2	1	2,510	2,510			単-218号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(夜間)		式	1		439,241			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)+改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	m2	50	5,462	273,100			単-219号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)+再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	m2	1	4,733	4,733			単-220号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	m2	50	3,172	158,600			単-221号
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	m2	1	2,808	2,808			単-222号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修工		式	1		971			
目地補修(手間のみ)		m	1	271	271			単-223号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	kg	1	700	700			単-224号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		1,001,655			
欠損部補修工	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(PKR)使用	t	15	56,530	847,950			単-225号
こぶ(流動)取り工	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 山積0.28m3	時間	1	7,157	7,157			単-226号
こぶ(流動)取り工	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ	kg	1	197	197			単-227号
ｸﾗｯｸ補修工(手間のみ)		m	50	271	13,550			単-228号
ｸﾗｯｸ補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	kg	50	700	35,000			単-229号
補強ｼｰﾄ	W=150cm ｶﾞﾗｽ基材	m	1	2,390	2,390			単-230号
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	33cm	m	1	711.5	711			単-231号
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	50cm	m	100	928	92,800			単-232号
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	100cm	m	1	1,900	1,900			単-233号
区画線工		式	1		687,625			

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工 (昼間)		式	1		302,241			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	200	144.6	28,920			単-234号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	1	161.3	161			単-235号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱	m	1	247.2	247			単-236号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 破線 45cm 加熱	m	1	408.5	408			単-237号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	346.2	34,620			単-238号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	412.6	412			単-239号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	611.7	61,170			単-240号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	805.1	80,510			単-241号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	367.6	18,380			単-242号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	653.5	653			単-243号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	767.6	76,760			単-244号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工 (夜間)		式	1		385,384			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	200	171.6	34,320			単-245号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	50	194.6	9,730			単-246号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱	m	1	288.8	288			単-247号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 破線 45cm 加熱	m	1	483.4	483			単-248号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	431.4	43,140			単-249号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	505.1	505			単-250号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	747.9	74,790			単-251号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	960.1	96,010			単-252号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	462.2	23,110			単-253号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1	808.5	808			単-254号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	1,022	102,200			単-255号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路構造物補修工		式	1		118,835			
道路構造物補修工		式	1		118,835			
削孔	径10以上30未満 深30以上200以下	孔	1	644.6	644			単-256号
削孔	径30以上60以下 深100以上200未満	孔	1	844.9	844			単-257号
削孔	径30以上60以下 深200以上300未満	孔	1	1,184	1,184			単-258号
削孔	径30以上60以下 深300以上400未満	孔	1	1,511	1,511			単-259号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 18-8-25(高炉)	m3	1	28,310	28,310			単-260号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(高炉)	m3	1	28,940	28,940			単-261号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(早強)	m3	1	30,110	30,110			単-262号
型枠	無筋･鉄筋構造物	m2	1	9,591	9,591			単-263号
型枠	小型構造物	m2	1	8,635	8,635			単-264号
鉄筋	SD345 D13	kg	1	191.3	191			単-265号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16～D25	kg	1	189.2	189			単-266号
目地材設置	瀝青繊維質目地板 10cm	m2	1	3,880	3,880			単-267号
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ たたき込み用 D13 M12用	本	1	213	213			単-268号
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m2	1	1,369	1,369			単-269号
基礎砕石	RC-40 t=150mm	m2	1	1,531	1,531			単-270号
基礎砕石	RC-40 t=200mm	m2	1	1,693	1,693			単-271号
排水構造物工		式	1		262,821			
排水構造物補修工		式	1		262,821			
縞鋼板(材料費)	HDZT-77	kg	10	254	2,540			単-272号
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B300	枚	1	1,870	1,870			単-273号
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B400	枚	1	3,650	3,650			単-274号
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B500	枚	1	5,030	5,030			単-275号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B300用 995×400×50	組	1	21,200	21,200			単-276号
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B400用 995×500×65	組	1	30,900	30,900			単-277号
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B500用 995×600×80	組	1	49,800	49,800			単-278号
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 滑止型 T-6 B300用 細目 995×400×32	組	1	23,000	23,000			単-279号
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B300用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×400×60	組	1	30,200	30,200			単-280号
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B400用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×500×75	組	1	40,300	40,300			単-281号
鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 180° 開閉	組	1	32,940	32,940			単-282号
鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 110° 開閉	組	1	19,500	19,500			単-283号
蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚以下	枚	1	554	554			単-284号
蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚を超え170kg/枚以下	枚	1	1,337	1,337			単-285号
縁石工		式	1		79,929			
縁石工		式	1		77,827			

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600)	m	1	4,668	4,668			単-286号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（発生品）	A種(150/170×200×600)(発生品)	m	1	2,902	2,902			単-287号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	1	6,107	6,107			単-288号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（発生品）	B種(180/205×250×600)(発生品)	m	1	3,335	3,335			単-289号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	m	1	6,553	6,553			単-290号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（発生品）	C種(180/210×300×600)(発生品)	m	1	3,335	3,335			単-291号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	15/16×10×60 片面R	m	1	4,663	4,663			単-292号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（発生品）	15/16×10×60 片面R(発生品)	m	1	2,902	2,902			単-293号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	18/19×10×60 片面R	m	1	5,659	5,659			単-294号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（発生品）	18/19×10×60 片面R(発生品)	m	1	2,902	2,902			単-295号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	18/19.5×15×60 片面R	m	1	6,107	6,107			単-296号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（発生品）	18/19.5×15×60 片面R(発生品)	m	1	2,902	2,902			単-297号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	B種 両面R L=2.0m	個	1	10,240	10,240			単-298号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	C種 片面R L=2.0m	個	1	11,600	11,600			単-299号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(手間のみ)	L=1000以上2000以下 150kg以上550kg未満 手間のみ	m	1	2,688	2,688			単-300号
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 195cm2以上215cm2未満	m	1	1,264	1,264			単-301号
縁石撤去工		式	1		2,102			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	1	730.8	730			単-302号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	1	1,372	1,372			単-303号
防護柵工		式	1		1,207,653			
防護柵復旧工		式	1		864,774			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去・設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ・土中建込用 支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	m	20	13,290	265,800			単-304号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去・設置)	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	m	20	8,307	166,140			単-305号
笠木(材料費)	2m ﾒｯｷ	枚	1	6,340	6,340			単-306号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
笠木(材料費)	2m 塗装	枚	1	5,890	5,890			単-307号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m ﾒｯｷ	枚	1	32,400	32,400			単-308号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m ﾒｯｷ	枚	1	17,400	17,400			単-309号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m ﾒｯｷ	枚	1	23,500	23,500			単-310号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m ﾒｯｷ	枚	1	12,600	12,600			単-311号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m 塗装	枚	1	30,300	30,300			単-312号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m 塗装	枚	1	16,300	16,300			単-313号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m 塗装	枚	1	21,900	21,900			単-314号
直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m 塗装	枚	1	11,800	11,800			単-315号
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A ﾒｯｷ	枚	1	7,740	7,740			単-316号
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 塗装	枚	1	7,510	7,510			単-317号
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B ﾒｯｷ	枚	1	7,200	7,200			単-318号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B･C 塗装	枚	1	5,040	5,040			単-319号
直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ	本	1	18,200	18,200			単-320号
直支柱(材料費)	A-2B ﾒｯｷ	本	1	8,640	8,640			単-321号
直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ	本	1	13,800	13,800			単-322号
直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ	本	1	7,060	7,060			単-323号
直支柱(材料費)	B-2B-3 ﾒｯｷ	本	1	10,200	10,200			単-324号
直支柱(材料費)	C-2B-3 ﾒｯｷ	本	1	10,200	10,200			単-325号
直支柱(材料費)	B･C-2B 塗装	本	1	6,610	6,610			単-326号
直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	20,200	20,200			単-327号
直支柱(材料費)	A-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	9,610	9,610			単-328号
直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	5	15,400	77,000			単-329号
直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	7,850	7,850			単-330号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直支柱(材料費)	B･C-2B-3 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	11,180	11,180			単-331号
直支柱(材料費)	C-4E 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	13,680	13,680			単-332号
直支柱(材料費)	B･C-2B 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	7,280	7,280			単-333号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料費)	ﾌｯ素樹脂(白色)φ139.8mm	個	1	650	650			単-334号
支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料費)	ﾌｯ素樹脂(白色)φ114.3mm	個	1	580	580			単-335号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(材料費)	M22×140 ﾒｯｷ	本	1	792	792			単-336号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×170 ﾒｯｷ	本	1	502	502			単-337号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×145 ﾒｯｷ	本	1	464	464			単-338号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×35 ﾒｯｷ	本	1	284	284			単-339号
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)	4.5×70×300 ﾒｯｷ	個	1	762	762			単-340号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×300×300	個	1	1,370	1,370			単-341号
防止柵補修工(設置)		式	1		66,253			

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	1	3,089	3,089			単-342号
防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	4,479	4,479			単-343号
防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	8,958	8,958			単-344号
防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	1	1,228	1,228			単-345号
防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	1,780	1,780			単-346号
防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	m	1	3,559	3,559			単-347号
防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	1	2,247	2,247			単-348号
防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	3,258	3,258			単-349号
防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	m	1	6,515	6,515			単-350号
横断防止柵(材料費)	H=0.8m L=3000 門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め ﾒｯｷ	m	1	7,040	7,040			単-351号
転落防止柵(材料費)	H=1.1m L=3000 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ値固め ﾒｯｷ	m	1	9,700	9,700			単-352号
転落防止柵(材料費)	H=1.2m L=2000 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ値固め ﾒｯｷ	m	1	14,400	14,400			単-353号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵補修工(撤去)		式	1		13,049			
防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	1	889.2	889			単-354号
防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	1,290	1,290			単-355号
防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	m	1	2,579	2,579			単-356号
防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	1	889.2	889			単-357号
防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	1,290	1,290			単-358号
防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	m	1	2,579	2,579			単-359号
防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	m	1	660.4	660			単-360号
防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	m	1	957.6	957			単-361号
防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	m	1	1,916	1,916			単-362号
落石防護柵補修工		式	1		81,784			
ﾛｰﾌﾟ金網設置	柵高3m	m	1	22,670	22,670			単-363号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾛｰﾌﾟ金網撤去	柵高3m	m	1	5,666	5,666			単-364号
支柱設置	中間支柱 柵高3m	本	1	48,590	48,590			単-365号
支柱撤去	中間支柱 柵高3m	本	1	4,858	4,858			単-366号
落下物防止柵補修工		式	1		4,115			
落下物防止柵設置(手間のみ)		m	1	4,115	4,115			単-367号
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ補修工		式	1		177,678			
ﾋﾞｰﾑ(材料費)	Am□200×200×4.5×5990 ﾒｯｷ	本	1	84,400	84,400			単-368号
ﾋﾞｰﾑ(材料費)	Am□200×200×4.5×2990 ﾒｯｷ	本	1	42,000	42,000			単-369号
支柱(材料費)	Am-2E ﾒｯｷ	本	1	16,100	16,100			単-370号
支柱(材料費)	Am-2B ﾒｯｷ	本	1	5,940	5,940			単-371号
ｼﾞｮｲﾝﾄ(材料費)	Am 2P L16×187×800	組	1	25,200	25,200			単-372号
ﾊﾟﾄﾞﾙ(材料費)	Am P L4.5×150×400	枚	1	1,120	1,120			単-373号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
固定ﾊﾟﾄﾞﾙ	Am P L9×100×90×200	枚	1	1,260	1,260			単-374号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×230 ﾒｯｷ	本	1	1,030	1,030			単-375号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×40 ﾒｯｷ	本	1	358	358			単-376号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×30 ﾒｯｷ	本	1	270	270			単-377号
標識工		式	1		511,325			
標識補修工		式	1		511,325			
標識板(材料費)	路線番号 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	70,400	70,400			単-378号
標識板(材料費)	警戒標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	69,900	69,900			単-379号
標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	1	78,900	78,900			単-380号
標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	m2	1	139,000	139,000			単-381号
建柱･基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(直柱)φ76.3	本	1	49,800	49,800			単-382号
建柱･基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(曲柱)φ76.3	本	1	53,720	53,720			単-383号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建柱・基礎撤去	路側単柱式	本	1	17,310	17,310			単-384号
標識板設置(手間のみ)	路側式	基	1	4,250	4,250			単-385号
標識板設置(手間のみ)	案内標識	m2	1	7,766	7,766			単-386号
添架式標識板取付金具設置(手間＋材料)	信号ｱｰﾑ部に取付	基	1	11,000	11,000			単-387号
標識板撤去	路側式	基	1	2,770	2,770			単-388号
標識板撤去	信号ｱｰﾑ・照明柱部	基	1	6,509	6,509			単-389号
道路付属施設工		式	1		2,040,385			
道路付属物工(視線誘導標)		式	1		1,177,739			
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個	本	1	15,540	15,540			単-390号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 両面反射 φ100以下 1個	本	1	20,410	20,410			単-391号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含まない) 両面反射 φ100以下 1個	本	1	12,780	12,780			単-392号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ100以下 標準型	本	1	8,827	8,827			単-393号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 標準型	本	1	9,655	9,655			単-394号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 防塵型	本	1	12,460	12,460			単-395号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ300 標準型	本	1	16,230	16,230			単-396号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ300 標準型	本	1	26,840	26,840			単-397号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ300 防塵型	本	1	21,180	21,180			単-398号
視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ300 防塵型	本	1	36,740	36,740			単-399号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 片面反射 φ100以下 標準型	本	1	13,250	13,250			単-400号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 両面反射 φ100以下 標準型	本	1	14,080	14,080			単-401号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 両面反射 φ100以下 防塵型	本	1	16,880	16,880			単-402号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 片面反射 φ300 標準型	本	1	21,060	21,060			単-403号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 両面反射 φ300 標準型	本	1	31,670	31,670			単-404号
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 片面反射 φ300 防塵型	本	1	26,010	26,010			単-405号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 両面反射 φ300 防塵型	本	1	41,570	41,570			単-406号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型	本	1	5,090	5,090			単-407号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型	本	1	5,918	5,918			単-408号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型	本	1	8,718	8,718			単-409号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準型	本	1	18,440	18,440			単-410号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準型	本	1	29,950	29,950			単-411号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型	本	1	23,390	23,390			単-412号
視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型	本	1	39,850	39,850			単-413号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	4,403	4,403			単-414号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	5,231	5,231			単-415号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	本	1	8,031	8,031			単-416号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	14,070	14,070			単-417号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	本	1	25,440	25,440			単-418号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	本	1	19,020	19,020			単-419号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	本	1	35,340	35,340			単-420号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	本	1	2,918	2,918			単-421号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	本	1	3,807	3,807			単-422号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型	本	1	6,607	6,607			単-423号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	本	1	4,938	4,938			単-424号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	本	1	6,100	6,100			単-425号
視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 防塵型	本	1	8,900	8,900			単-426号
視線誘導標設置(手間のみ)	土中建込 φ100以下	本	1	2,952	2,952			単-427号
視線誘導標設置(手間のみ)	土中建込 φ300	本	1	3,130	3,130			単-428号
視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) φ100以下	本	1	8,080	8,080			単-429号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) φ300	本	1	8,258	8,258			単-430号
視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まず) φ100以下	本	1	495	495			単-431号
視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まず) φ300	本	1	673	673			単-432号
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	703	703			単-433号
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	1	418	418			単-434号
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 かぶせ式	本	1	438	438			単-435号
視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	1	1,069	1,069			単-436号
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	本	1	2,120	2,120			単-437号
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	1	2,312	2,312			単-438号
視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	1	2,432	2,432			単-439号
視線誘導標撤去	土中建込	本	1	953	953			単-440号
視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	本	1	225	225			単-441号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標撤去	防護柵取付	本	1	475	475			単-442号
視線誘導標撤去	構造物取付	本	1	953	953			単-443号
視線誘導標(材料費)	ﾎﾟｽﾄ型 H1000 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	1	15,260	15,260			単-444号
視線誘導標(材料費)	ﾎﾟｽﾄ型 H600 両面	本	1	11,960	11,960			単-445号
視線誘導標(材料費)	φ300 片面 頭部のみ	基	1	8,040	8,040			単-446号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	65,600	65,600			単-447号
自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	本	1	92,000	92,000			単-448号
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 ｺﾝ中用	本	1	78,800	78,800			単-449号
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 土中用	本	1	79,700	79,700			単-450号
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 Gr･Gp 添架用	本	1	79,900	79,900			単-451号
自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 誘導灯のみ	本	1	72,900	72,900			単-452号
視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3 ﾒｯｷ粉体塗装	本	1	5,220	5,220			単-453号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5 ﾒｯｷ粉体塗装	本	1	3,360	3,360			単-454号
視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3 ﾒｯｷ	本	1	4,830	4,830			単-455号
視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5 ﾒｯｷ	本	1	3,140	3,140			単-456号
道路付属物工(距離標100m)		式	1		10,092			
距離標設置(手間のみ)	F-1型 土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	本	1	5,282	5,282			単-457号
距離標撤去	F-1型 土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	本	1	2,084	2,084			単-458号
距離標設置(手間のみ)	F-3型 構造物取付用金具固定	本	1	1,941	1,941			単-459号
距離標撤去	F-3型 構造物取付用金具固定	本	1	785.7	785			単-460号
道路付属物工(km)		式	1		722,092			
距離標(手間＋材料)	NK4-1型(Co基礎式)Co基礎含む	本	1	139,800	139,800			単-461号
距離標(手間＋材料)	NK4-2型(Co基礎式)Co基礎含む	本	1	193,800	193,800			単-462号
距離標(手間＋材料)	NK4G-2型(Gr添架式)Cr添架金具含む	本	1	181,800	181,800			単-463号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
距離標(手間＋材料)	NK4B-2型(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ含む	本	1	196,600	196,600			単-464号
距離標設置(手間のみ)	土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	本	1	5,282	5,282			単-465号
距離標撤去(手間のみ)	土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	本	1	2,084	2,084			単-466号
距離標設置(手間のみ)	構造物取付用(金具固定)	本	1	1,941	1,941			単-467号
距離標撤去(手間のみ)	構造物取付用(金具固定)	本	1	785.7	785			単-468号
道路付属物工(車線分離標)		式	1		130,462			
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	23,580	23,580			単-469号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	本	1	23,720	23,720			単-470号
車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	本	1	20,670	20,670			単-471号
車線分離標(材料費)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	本	1	17,700	17,700			単-472号
車線分離標(材料費)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	本	1	14,600	14,600			単-473号
車線分離標(材料費)	可倒式 H=650	本	1	27,000	27,000			単-474号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	本	1	1,851	1,851			単-475号
車線分離標撤去	貼付式	本	1	1,341	1,341			単-476号
法面工		式	1		24,452			
かご工		式	1		24,452			
じゃかご	じゃかご径45cm	m	1	6,032	6,032			単-477号
ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	18,420	18,420			単-478号
道路清掃工		式	1		1,405,528			
路面清掃工		式	1		675,465			
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(借上) 塵埃量N＜0.1m3/km	km	25	8,021	200,525			単-479号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	km	1	9,606	9,606			単-480号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)･散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	km	1	12,290	12,290			単-481号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	km	1	18,490	18,490			単-482号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量N＜0.1m3/km	km	25	7,612	190,300			単-484号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	km	1	9,116	9,116			単-485号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	km	1	11,660	11,660			単-486号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	km	1	17,540	17,540			単-487号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	km	1	31,010	31,010			単-488号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量2.0≦N＜3.0m3/km	km	1	54,270	54,270			単-489号
路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量3.0m3/km≦N	km	1	77,530	77,530			単-490号
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上)	km	1	1,584	1,584			単-491号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与)	km	1	1,504	1,504			単-491号
散水車回送	散水車(貸与)	km	200	200.2	40,040			単-492号
排水施設清掃工		式	1		226,563			
側溝清掃(人力)	無蓋	m	1	492.3	492			単-493号
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,194	1,194			単-494号
側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	1	1,253	1,253			単-495号
側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m	m	1	838	838			単-496号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%未満 散水車無し	m	1	1,078	1,078			単-497号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%未満 散水車無し	m	1	1,641	1,641			単-498号
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%以上 散水車無し	m	1	1,475	1,475			単-499号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%以上 散水車無し	m	50	2,405	120,250			単-500号
側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)	km	50	782.2	39,110			単-501号
側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	km	50	970.2	48,510			単-502号
側溝蓋撤去･設置	40kg以上80kg以下	枚	1	400	400			単-503号
側溝蓋撤去･設置	80kg以上120kg以下	枚	1	562.9	562			単-504号
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	1	837.7	837			単-505号
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	1	1,254	1,254			単-506号
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	1	1,518	1,518			単-507号
管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	m	1	1,992	1,992			単-508号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠清掃	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	km	1	1,019	1,019			単-509号
側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	km	1	225.9	225			単-510号
排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	km	1	208.7	208			単-511号
桝清掃	蓋無	箇所	1	984.5	984			単-512号
桝清掃	蓋有	箇所	1	1,723	1,723			単-513号
処分費		式	1		503,500			
塵埃処分費	あわら市 坂井市 可燃ごみ	kg	500	10	5,000			単-514号
塵埃処分費	あわら市 坂井市 不燃ごみ	kg	500	30	15,000			単-515号
塵埃処分費	福井市 可燃ごみ	kg	500	4	2,000			単-516号
塵埃処分費	福井市 不燃ごみ	kg	500	30	15,000			単-517号
汚泥処分費	固化物	m3	50	5,500	275,000			単-518号
汚泥処分費	脱水ｹｰｷ	m3	30	6,000	180,000			単-519号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥処分費	泥水	m3	1	11,500	11,500			単-520号
除草工		式	1		2,177,924			
道路除草工		式	1		2,174,096			
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止有り)	m2	5,000	109.1	545,500			単-521号
除草	肩掛式 集草含む(飛石防止無し)	m2	5,000	97.68	488,400			単-522号
除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護有り)	m2	400	83.5	33,400			単-523号
除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護無し)	m2	5,000	72.09	360,450			単-524号
除草	人力除草(集草含む)	m2	1	176.7	176			単-525号
除草	人力除草(刈取のみ)	m2	1	151.1	151			単-526号
伐木	粗(10本/100m2未満)	m2	1	63.54	63			単-527号
伐木	密(50本/100m2以上)	m2	1	143.1	143			単-528号
積込･運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離L≦6.5km	m2	1	29.6	29			単-529号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	m2	1	30.8	30			単-530号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離11.5km＜L≦14.5km	m2	2,000	32	64,000			単-531号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離14.5km＜L≦17.5km	m2	2,000	33.21	66,420			単-532号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離17.5km＜L≦19.5km	m2	2,000	34.41	68,820			単-533号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離19.5km＜L≦21.5km	m2	2,000	35.61	71,220			単-534号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離21.5km＜L≦23.5km	m2	1	36.82	36			単-535号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離23.5km＜L≦26.0km	m2	1	38.62	38			単-536号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離26.0km＜L≦28.0km	m2	1	40.43	40			単-537号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離28.0km＜L≦30.0km	m2	1	42.23	42			単-538号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離30.0km＜L≦32.0km	m2	1	44.03	44			単-539号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離32.0km＜L≦34.5km	m2	1	46.44	46			単-540号
積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離34.5km＜L≦35.0km	m2	1	48.84	48			単-541号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刈取草処分費	草	kg	10,000	25	250,000			単-542号
伐採木処分費	幹	kg	15,000	15	225,000			単-543号
防草ｼｰﾄ設置工		式	1		3,828			
防草ｼｰﾄ撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	m2	1	2,210	2,210			単-544号
防草ｼｰﾄ設置(手間のみ)	法面部	m2	1	795	795			単-545号
防草ｼｰﾄ(材料費)	不織布系	m2	1	530	530			単-546号
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ(材料費)	φ9　L=200	本	1	49	49			単-547号
粘着ﾃｰﾌﾟ(材料費)	W=100	m2	1	244	244			単-548号
構造物撤去工		式	1		114,251			
構造物取壊し工		式	1		98,596			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物　人力	m3	1	31,610	31,610			単-549号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物　人力	m3	1	53,610	53,610			単-550号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cm以下	m2	1	4,983	4,983			単-551号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cmを超え6cm以下	m2	1	8,393	8,393			単-552号
運搬処理工		式	1		15,655			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≦5.7km	m3	1	1,635	1,635			単-553号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≦8.0km	m3	1	1,860	1,860			単-554号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≦5.7km	m3	1	2,029	2,029			単-555号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≦8.0km	m3	1	2,311	2,311			単-556号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	2,820	2,820			単-557号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	5,000	5,000			単-558号
仮設工		式	1		4,080,595			
土のう工		式	1		13,095			
土のう設置		袋	1	681.6	681			単-559号

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう撤去		袋	1	265.9	265			単-560号
大型土のう製作据付	据付作業半径6m以下	袋	1	4,979	4,979			単-561号
大型土のう製作据付	据付作業半径6mを超え20m以下	袋	1	4,669	4,669			単-562号
大型土のう撤去	撤去作業半径6m以下	袋	1	751.3	751			単-563号
大型土のう撤去	撤去作業半径6mを超え20m以下	袋	1	742.4	742			単-564号
植生土のう(手間＋材料)	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	袋	1	1,008	1,008			単-565号
交通管理工		式	1		4,067,500			
交通誘導警備員(A)	昼間	人日	100	18,930	1,893,000			単-566号
交通誘導警備員(A)	夜間	人日	10	28,400	284,000			単-567号
交通誘導警備員(B)	昼間	人日	100	16,440	1,644,000			単-568号
交通誘導警備員(B)	夜間	人日	10	24,650	246,500			単-569号
直接工事費		式	1		46,844,902			

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）	（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
			工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		5,496,080			
共通仮設費		式	1		360,080			
運搬費		式	1		360,080			
建設機械運搬費	運搬距離 20km≧L（片道）	台	2	79,640	159,280			単-570号
建設機械運搬費	運搬距離 20km＜L≦30km（片道）	台	2	100,400	200,800			単-571号
共通仮設費（率計上）		式	1		5,136,000			
純工事費		式	1		52,340,982			
現場管理費		式	1		23,188,000			
工事原価		式	1		75,528,982			
一般管理費等		式	1		13,391,018			
工事価格		式	1		88,920,000			
消費税相当額		式	1		8,892,000			

設計内訳書

工事名	R7国道８号福井地区道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		97,812,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視A(昼間)	道路巡視員　巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	28,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視A(昼間)	道路巡視員　巡回運行員	回	1	28,240	28,240	
計					28,240	
単価					28,240	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡視B(夜間)	道路巡視員　巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	42,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視B(夜間)	道路巡視員　巡回運行員	回	1	42,360	42,360	
計					42,360	
単価					42,360	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	巡視C(昼間)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視C(昼間)	巡回運行員	回	1	13,260	13,260	
計					13,260	
単価					13,260	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	巡視D(夜間)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	19,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視D(夜間)	巡回運行員	回	1	19,890	19,890	
計					19,890	
単価					19,890	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付 道路巡回員 巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	7,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付 道路巡回員、巡回運行員	時間	1	7,060	7,060	
計					7,060	
単価					7,060	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付 道路巡回員 巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	10,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付 道路巡回員、巡回運行員	時間	1	10,580	10,580	
計					10,580	
単価					10,580	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付 巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付 巡回運行員	時間	1	3,315	3,315	
計					3,315	
単価					3,315	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付 巡回運行員	単位	時間	数量	1	単価	4,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付 巡回運行員	時間	1	4,972	4,972	
計					4,972	
単価					4,972	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	車輌管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車輌管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	L	1	198	198	
計					198	
単価					198	円／L

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	任意保険料	対人･対物･搭乗者･車輌(福井800す1157)	単位	月	数量	1	単価	4,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料	福井800す1157	月	1	4,846	4,846	
計					4,846	
単価					4,846	円／月

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	11,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	11,290	11,290	
計					11,290	
単価					11,290	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	日	数量	1	単価	88,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	日	1	88,500	88,500	
計					88,500	
単価					88,500	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	11,060	11,060	
計					11,060	
単価					11,060	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	16,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	16,230	16,230	
計					16,230	
単価					16,230	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	15,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	15,880	15,880	
計					15,880	
単価					15,880	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	8,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	時間	1	8,488	8,488	
計					8,488	
単価					8,488	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	7,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	時間	1	7,553	7,553	
計					7,553	
単価					7,553	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ﾄﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	時間	1	12,010	12,010	
計					12,010	
単価					12,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	11,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	時間	1	11,080	11,080	
計					11,080	
単価					11,080	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	4,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	4,783	4,783	
計					4,783	
単価					4,783	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	4,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	4,745	4,745	
計					4,745	
単価					4,745	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	時間	1	5,346	5,346	
計					5,346	
単価					5,346	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	5,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	時間	1	5,468	5,468	
計					5,468	
単価					5,468	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 2t積	単位	時間	数量	8	単価	4,645

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	37,160	37,160	
計					37,160	
単価					4,645	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 4t積	単位	時間	数量	8	単価	5,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1	42,560	42,560	
計					42,560	
単価					5,320	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾊﾟｯｶｰ車運転(昼間)	借上 4m3	単位	時間	数量	8	単価	5,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	日	1	47,860	47,860	
計					47,860	
単価					5,983	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	高所作業車運転(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	単位	時間	数量	8	単価	5,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	日	1	43,330	43,330	
計					43,330	
単価					5,417	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	3,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	時間	1	3,810	3,810	
計					3,810	
単価					3,810	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	軽ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 660CC	単位	時間	数量	8	単価	3,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	日	1	28,900	28,900	
計					28,900	
単価					3,613	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	標識車運転(昼間)	貸与 大型LED 追突緩衝装置付	単位	時間	数量	1	単価	4,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転(昼間)	貸与 大型LED 追突緩衝装置付	時間	1	4,093	4,093	
計					4,093	
単価					4,093	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼間)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3	単位	時間	数量	8	単価	5,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	日	1	41,880	41,880	
計					41,880	
単価					5,235	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(昼間)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.5m3	単位	時間	数量	8	単価	6,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３	日	1	50,240	50,240	
計					50,240	
単価					6,280	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	発動発電機運転(昼間)	2KVA	単位	時間	数量	8	単価	254.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	2,039	2,039	
計					2,039	
単価					254.9	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－34号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	6,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	1	6,461	6,461	
計					6,461	
単価					6,461	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	6,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	1	6,402	6,402	
計					6,402	
単価					6,402	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－36号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	時間	1	7,003	7,003	
計					7,003	
単価					7,003	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	時間	1	7,126	7,126	
計					7,126	
単価					7,126	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－38号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 2t積	単位	時間	数量	8	単価	6,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	1	50,420	50,420	
計					50,420	
単価					6,303	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 4t積	単位	時間	数量	8	単価	6,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1	55,820	55,820	
計					55,820	
単価					6,978	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－40号	ﾊﾟｯｶｰ車運転(夜間)	借上 4m3	単位	時間	数量	8	単価	7,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	日	1	61,120	61,120	
計					61,120	
単価					7,640	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	高所作業車運転(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型12m	単位	時間	数量	8	単価	7,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	日	1	56,750	56,750	
計					56,750	
単価					7,094	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－42号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	1	単価	5,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	時間	1	5,412	5,412	
計					5,412	
単価					5,412	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	軽ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 660CC	単位	時間	数量	8	単価	5,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	日	1	42,160	42,160	
計					42,160	
単価					5,270	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－44号	標識車運転(夜間)	貸与 大型LED 追突緩衝装置付	単位	時間	数量	1	単価	5,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車運転(夜間)	貸与 大型LED 追突緩衝装置付	時間	1	5,753	5,753	
計					5,753	
単価					5,753	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	作業員(昼間)	普通作業員	単位	日	数量	1	単価	22,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員	昼間	日	1	22,150	22,150	
計					22,150	
単価					22,150	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	作業員(昼間)	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員	昼間	時間	1	2,769	2,769	
計					2,769	
単価					2,769	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	作業員(夜間)	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	4,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員	夜間	時間	1	4,153	4,153	
計					4,153	
単価					4,153	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	単位	日	数量	1	単価	29,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	昼間	日	1	29,950	29,950	
計					29,950	
単価					29,950	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	道路巡回員(昼間)	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	3,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	昼間	時間	1	3,744	3,744	
計					3,744	
単価					3,744	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	道路巡回員(夜間)	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	5,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡回員	夜間	時間	1	5,616	5,616	
計					5,616	
単価					5,616	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	常温合材	全天候型	単位	kg	数量	1	単価	131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	全天候型	ｋｇ	1	131	131	
計					131	
単価					131	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	舗装段差補修材	樹脂ﾓﾙﾀﾙ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	単位	kg	数量	1	単価	865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装段差補修材	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用	ｋｇ	1	865	865	
計					865	
単価					865	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	切り丸太	L=1.8m 末口6cm	単位	本	数量	1	単価	670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切丸太	長１．８ｍ　末口６ｃｍ	本	1	670	670	
計					670	
単価					670	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	松丸太	L=2.0m 末口15cm	単位	本	数量	1	単価	2,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
松丸太	長２．０ｍ　末口１５ｃｍ	本	1	2,280	2,280	
計					2,280	
単価					2,280	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	雑矢板	2.0m×3～4.5cm×12cm	単位	m3	数量	1	単価	49,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑矢板	２．０ｍ×３～４．５ｃｍ×１２ｃｍ	ｍ３	1	49,000	49,000	
計					49,000	
単価					49,000	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	なまし鉄線	#10 径3.2	単位	kg	数量	1	単価	190.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
なまし鉄線	＃１０　径３．２	ｋｇ	1	190.7	190.7	
計					190.7	
単価					190.7	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	養生ｼｰﾄ	3.6m×5.4m×0.5mm	単位	枚	数量	1	単価	825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生シート	ポリエチレン　３．６×５．４ｍ	枚	1	825	825	
計					825	
単価					825	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	土木ｼｰﾄ	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 網目:ﾀﾃ7mm ﾖｺ8mm	単位	m2	数量	1	単価	1,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木ｼｰﾄ	ﾈﾄﾛﾝｼｰﾄ Z-13 幅124cm	ｍ２	1	1,610	1,610	
計					1,610	
単価					1,610	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｾﾒﾝﾄ	普通 25kg袋入	単位	kg	数量	1,000	単価	29.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	1	29,800	29,800	
計					29,800	
単価					29.8	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25（高炉）	単位	m3	数量	1	単価	13,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	1	13,700	13,700	
計					13,700	
単価					13,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い細目	単位	m3	数量	1	単価	3,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1	3,720	3,720	
計					3,720	
単価					3,720	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	骨材	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石 20～5mm	単位	m3	数量	1	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砕石	２０～５ｍｍ	ｍ３	1	4,000	4,000	
計					4,000	
単価					4,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	砕石	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	2,700	2,700	
計					2,700	
単価					2,700	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰	単位	袋	数量	1	単価	6,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材	高性能油吸着材 10kg袋詰 ACﾗｲﾄ同等品	袋	1	6,300	6,300	
計					6,300	
単価					6,300	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	油吸着材	油防除材 50×50×4	単位	枚	数量	1	単価	267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材	油防除材 50×50×4 ﾀﾌﾈﾙ･ｵｲﾙﾌﾞﾛｯﾀｰBL-50同等品以上	枚	1	267	267	
計					267	
単価					267	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	除草剤	生育抑草剤	単位	L	数量	1	単価	17,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	生育抑草剤 ｼｮｰﾄｷｰﾌﾟ同等品	L	1	17,580	17,580	
計					17,580	
単価					17,580	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	除草剤	ｲﾈ科雑草専用	単位	L	数量	1	単価	11,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	ｲﾈ科雑草専用 ﾜﾝｻｲﾄﾞP乳剤同等品	L	1	11,670	11,670	
計					11,670	
単価					11,670	円／L

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用	単位	L	数量	1	単価	2,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草剤	1年生雑草及び多年生広葉雑草用 ｺﾝﾊﾟｶﾚｰﾙ同等品	L	1	2,530	2,530	
計					2,530	
単価					2,530	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	殺虫剤	吸汁性害虫用	単位	L	数量	1	単価	11,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殺虫剤	吸汁性害虫用 ﾃﾞｨﾌﾟﾃﾚｸｽ乳剤同等品	L	1	11,870	11,870	
計					11,870	
単価					11,870	円／L

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	殺虫剤	毛虫用	単位	L	数量	1	単価	82,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殺虫剤	毛虫用 ｽﾃｨﾝｶﾞｰ同等品	L	1	82,400	82,400	
計					82,400	
単価					82,400	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	展着剤	低気泡性展着剤	単位	L	数量	1	単価	1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
展着剤	低気泡性展着剤 ﾏｲﾘﾉｰ同等品	L	1	1,820	1,820	
計					1,820	
単価					1,820	円／L

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-E同等品	単位	本	数量	1	単価	16,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-E同等品	本	1	16,990	16,990	
計					16,990	
単価					16,990	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-L同等品	単位	本	数量	1	単価	16,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ADL-180N-WS-L同等品	本	1	16,490	16,490	
計					16,490	
単価					16,490	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	目隠し板	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂板 ﾏｯﾄ 3.0×1000×2000	単位	枚	数量	1	単価	15,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目隠し板	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂板ﾏｯﾄ 3.0×1000×2000	枚	1	15,100	15,100	
計					15,100	
単価					15,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	草刈機	借上　肩掛式ｶｯﾀｰ径255mm	単位	時間	数量	1	単価	158.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機	肩掛式ｶｯﾀｰ径255	時間	1	158.1	158.1	
計					158.1	
単価					158.1	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ﾁｪﾝｿｰ	借上	単位	時間	数量	1	単価	196.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪﾝｿｰ	鋸長500mm 50cc	時間	1	196.8	196.8	
計					196.8	
単価					196.8	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀｰ	40kg～60kg	単位	時間	数量	1	単価	260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ［前進型］	機械重量40kg～60kg	時間	1	260	260	
計					260	
単価					260	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×500×450	単位	個	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×５００×４５０	個	1	3,850	3,850	
計					3,850	
単価					3,850	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×300×450	単位	個	数量	1	単価	1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×４５０	個	1	1,850	1,850	
計					1,850	
単価					1,850	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 500×500×500	単位	個	数量	1	単価	6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×５００	個	1	6,970	6,970	
計					6,970	
単価					6,970	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 500×500×600	単位	個	数量	1	単価	8,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	５００×５００×６００	個	1	8,420	8,420	
計					8,420	
単価					8,420	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ 片面	単位	個	数量	1	単価	3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ LE-260 片面(赤･黄発光)	個	1	3,910	3,910	
計					3,910	
単価					3,910	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ 両面	単位	個	数量	1	単価	3,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石鋲	自発光ﾀｲﾌﾟ LE-260 両面(赤･黄発光)	個	1	3,910	3,910	
計					3,910	
単価					3,910	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	床掘り(人力)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	9,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	9,304	9,304	
計					9,304	
単価					9,304	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	床掘り(機械)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,102	2,102	
計					2,102	
単価					2,102	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	埋戻し(人力)	締固め含む	単位	m3	数量	1	単価	6,842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	6,842	6,842	
計					6,842	
単価					6,842	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	埋戻し(機械)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾀﾝﾊﾟ締固め	単位	m3	数量	1	単価	3,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,733	3,733	
計					3,733	
単価					3,733	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km＜L≦11.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 11.0km以下	ｍ３	1	6,560	6,560	
計					6,560	
単価					6,560	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離11.0km＜L≦16.0km	単位	m3	数量	1	単価	8,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 16.0km以下	ｍ３	1	8,382	8,382	
計					8,382	
単価					8,382	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	土砂等運搬	2t積 土砂 人力積込 運搬距離16.0km＜L≦27.5km	単位	m3	数量	1	単価	10,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 27.5km以下	ｍ３	1	10,940	10,940	
計					10,940	
単価					10,940	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	土砂等運搬	2t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3) 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	6,560	6,560	
計					6,560	
単価					6,560	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	土砂等運搬	4t積 土砂 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3) 運搬距離10.0km＜L≦13.0km	単位	m3	数量	1	単価	3,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	3,735	3,735	
計					3,735	
単価					3,735	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	123.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	123.6	123.6	
計					123.6	
単価					123.6	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,154

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,154	1,154	
計					1,154	
単価					1,154	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン (１３) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,422	2,422	
計					2,422	
単価					2,422	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン (１３) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,701	1,701	
計					1,701	
単価					1,701	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	800	800	
計					800	
単価					800	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	774.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	774.4	774.4	
計					774.4	
単価					774.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	946.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	946.6	946.6	
計					946.6	
単価					946.6	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	817.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	817.4	817.4	
計					817.4	
単価					817.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,078	1,078	
計					1,078	
単価					1,078	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ　b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,764	3,764	
計					3,764	
単価					3,764	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,640	2,640	
計					2,640	
単価					2,640	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	4,313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,313	4,313	
計					4,313	
単価					4,313	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	3,188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,188	3,188	
計					3,188	
単価					3,188	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,787	2,787	
計					2,787	
単価					2,787	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,692	2,692	
計					2,692	
単価					2,692	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,881	1,881	
計					1,881	
単価					1,881	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,785	1,785	
計					1,785	
単価					1,785	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 （車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型 （２０） DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	ｍ２	1	3,057	3,057	
計					3,057	
単価					3,057	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 粗粒 II型 (２０) DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,150	2,150	
計					2,150	
単価					2,150	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,754

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (２０) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,754	2,754	
計					2,754	
単価					2,754	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン （２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,848	1,848	
計					1,848	
単価					1,848	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,119	3,119	
計					3,119	
単価					3,119	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,213	2,213	
計					2,213	
単価					2,213	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－116号	下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	891.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	891.7	891.7	
計					891.7	
単価					891.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－117号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	866.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	866.2	866.2	
計					866.2	
単価					866.2	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－118号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,039	1,039	
計					1,039	
単価					1,039	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－119号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	909.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	909.2	909.2	
計					909.2	
単価					909.2	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－120号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,170	1,170	
計					1,170	
単価					1,170	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－121号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ　b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	4,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	4,587	4,587	
計					4,587	
単価					4,587	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－122号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ　1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,892	2,892	
計					2,892	
単価					2,892	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－123号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	5,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	5,166	5,166	
計					5,166	
単価					5,166	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－124号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	3,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,470	3,470	
計					3,470	
単価					3,470	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－125号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,361	3,361	
計					3,361	
単価					3,361	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－126号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,456	3,456	
計					3,456	
単価					3,456	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－127号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,992	1,992	
計					1,992	
単価					1,992	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－128号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,088

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,088	2,088	
計					2,088	
単価					2,088	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－129号	中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,726	3,726	
計					3,726	
単価					3,726	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－130号	中間層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,357	2,357	
計					2,357	
単価					2,357	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－131号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,951

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 35mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,951	2,951	
計					2,951	
単価					2,951	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－132号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,055	2,055	
計					2,055	
単価					2,055	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－133号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ b＜1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,788	3,788	
計					3,788	
単価					3,788	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－134号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,420	2,420	
計					2,420	
単価					2,420	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	帯状切削	平均3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	383.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	383.4	383.4	
計					383.4	
単価					383.4	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	全面切削	平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	534.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	534.9	534.9	
計					534.9	
単価					534.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	全面切削	平均12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	596.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	596.5	596.5	
計					596.5	
単価					596.5	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	As切削屑運搬	10t積 運搬距離5.0km＜L≦5.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,270	1,270	
計					1,270	
単価					1,270	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	As切削層運搬	10t積 運搬距離5.5km＜L≦6.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,325	1,325	
計					1,325	
単価					1,325	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	As切削層運搬	10t積 運搬距離9.0km＜L≦10.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,876	1,876	
計					1,876	
単価					1,876	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	As切削層運搬	10t積 運搬距離10.5km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,987

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,987	1,987	
計					1,987	
単価					1,987	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	As切削層運搬	10t積 運搬距離12.0km＜L≦13.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 13.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,318	2,318	
計					2,318	
単価					2,318	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	As切削層運搬	10t積 運搬距離13.5km＜L≦16.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 16.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,539	2,539	
計					2,539	
単価					2,539	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	As切削層処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	1,880	1,880	
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	帯状切削	平均3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	449.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	帯状切削3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	449.9	449.9	
計					449.9	
単価					449.9	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－146号	全面切削	平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	628.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	628.1	628.1	
計					628.1	
単価					628.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－147号	全面切削	平均12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	708.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	708.2	708.2	
計					708.2	
単価					708.2	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－148号	As切削屑運搬	10t積 運搬距離5.0km＜L≦5.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,575	1,575	
計					1,575	
単価					1,575	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－149号	As切削層運搬	10t積 運搬距離5.5km＜L≦6.5km	単位	m3	数量	1	単価	1,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,643	1,643	
計					1,643	
単価					1,643	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－150号	As切削層運搬	10t積 運搬距離9.0km＜L≦10.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,327	2,327	
計					2,327	
単価					2,327	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－151号	As切削層運搬	10t積 運搬距離10.5km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,464	2,464	
計					2,464	
単価					2,464	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－152号	As切削層運搬	10t積 運搬距離12.0km＜L≦13.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 13.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,875	2,875	
計					2,875	
単価					2,875	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－153号	As切削層運搬	10t積 運搬距離13.5km＜L≦16.0km	単位	m3	数量	1	単価	3,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 16.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,149	3,149	
計					3,149	
単価					3,149	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	2,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	ｍ２	1	2,768	2,768	
計					2,768	
単価					2,768	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	3,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	ｍ２	1	3,338	3,338	
計					3,338	
単価					3,338	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	1,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	1,978	1,978	
計					1,978	
単価					1,978	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 70ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 70mm 無	ｍ２	1	2,575	2,575	
計					2,575	
単価					2,575	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	中間層	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,358	2,358	
計					2,358	
単価					2,358	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	表層	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,501	2,501	
計					2,501	
単価					2,501	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,044	2,044	
計					2,044	
単価					2,044	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	不陸整正	全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	300.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	ｍ２	1	300.9	300.9	
計					300.9	
単価					300.9	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－162号	上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 舗装版のみ	単位	m2	数量	1	単価	3,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	ｍ２	1	3,054	3,054	
計					3,054	
単価					3,054	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－163号	上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	3,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	ｍ２	1	3,656	3,656	
計					3,656	
単価					3,656	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－164号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,218	2,218	
計					2,218	
単価					2,218	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－165号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 70ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 70mm 無	ｍ２	1	2,845	2,845	
計					2,845	
単価					2,845	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－166号	中間層	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,597	2,597	
計					2,597	
単価					2,597	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－167号	表層	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,662	2,662	
計					2,662	
単価					2,662	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－168号	表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m≦b＜3.0m 舗装版のみ打換え	単位	m2	数量	1	単価	2,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	ｍ２	1	2,283	2,283	
計					2,283	
単価					2,283	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－169号	不陸整正	全層打換え	単位	m2	数量	1	単価	426.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	ｍ２	1	426.5	426.5	
計					426.5	
単価					426.5	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	舗装版破砕	As t≦10cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	4,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,846	4,846	
計					4,846	
単価					4,846	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	6,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	6,520	6,520	
計					6,520	
単価					6,520	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	舗装版破砕	As 15cm＜t≦30cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	11,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	11,540	11,540	
計					11,540	
単価					11,540	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,159	6,159	
計					6,159	
単価					6,159	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離7.0km＜L≦9.0km	単位	m3	数量	1	単価	7,106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	7,106	7,106	
計					7,106	
単価					7,106	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	8,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	8,528	8,528	
計					8,528	
単価					8,528	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離12.0km＜L≦17.0km	単位	m3	数量	1	単価	10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	10,900	10,900	
計					10,900	
単価					10,900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－177号	舗装版破砕	As t≦10cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	7,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	7,152	7,152	
計					7,152	
単価					7,152	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－178号	舗装版破砕	As 10cm＜t≦15cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	9,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	9,616	9,616	
計					9,616	
単価					9,616	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－179号	舗装版破砕	As 15cm＜t≦30cm 人力	単位	m2	数量	1	単価	17,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	17,010	17,010	
計					17,010	
単価					17,010	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－180号	殻運搬	As殻 2t積 運搬距離9.0km＜L≦12.0km	単位	m3	数量	1	単価	11,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	11,640	11,640	
計					11,640	
単価					11,640	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	舗装版破砕	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m2	数量	1	単価	1,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	1,672	1,672	
計					1,672	
単価					1,672	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	571.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1	571.5	571.5	
計					571.5	
単価					571.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm	単位	m2	数量	1	単価	1,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,022	1,022	
計					1,022	
単価					1,022	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm 騒音振動対策有	単位	m2	数量	1	単価	1,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,104	1,104	
計					1,104	
単価					1,104	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	1,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,152	1,152	
計					1,152	
単価					1,152	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm 騒音振動対策有	単位	m2	数量	1	単価	1,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,259	1,259	
計					1,259	
単価					1,259	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	単位	m3	数量	1	単価	5,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,212	5,212	
計					5,212	
単価					5,212	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	単位	m3	数量	1	単価	6,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,159	6,159	
計					6,159	
単価					6,159	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,854	3,854	
計					3,854	
単価					3,854	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離7.5km＜L≦10.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,542	2,542	
計					2,542	
単価					2,542	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	単位	m3	数量	1	単価	3,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,854	3,854	
計					3,854	
単価					3,854	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	土砂等運搬	10t積 運搬距離10.0km＜L≦13.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	2,362	2,362	
計					2,362	
単価					2,362	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,115	2,115	
計					2,115	
単価					2,115	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	128	128	
計					128	
単価					128	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－195号	舗装版破砕	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	m2	数量	1	単価	2,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	ｍ２	1	2,255	2,255	
計					2,255	
単価					2,255	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－196号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え t≦15cm	単位	m2	数量	1	単価	812.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	ｍ２	1	812.5	812.5	
計					812.5	
単価					812.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－197号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm	単位	m2	数量	1	単価	1,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,432	1,432	
計					1,432	
単価					1,432	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－198号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 15cm＜t≦30cm 騒音振動対策有	単位	m2	数量	1	単価	1,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,514	1,514	
計					1,514	
単価					1,514	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－199号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	1,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,611	1,611	
計					1,611	
単価					1,611	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－200号	舗装版破砕(急速施工)	舗装版のみ打換え 30cm＜t≦40cm 騒音振動対策有	単位	m2	数量	1	単価	1,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	ｍ２	1	1,718	1,718	
計					1,718	
単価					1,718	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－201号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離4.5km＜L≦5.5km	単位	m3	数量	1	単価	7,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	7,108	7,108	
計					7,108	
単価					7,108	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－202号	殻運搬	舗装版破砕 t≦5cm 2t積 運搬距離5.5km＜L≦7.0km	単位	m3	数量	1	単価	8,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	8,400	8,400	
計					8,400	
単価					8,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－203号	殻運搬	舗装版破砕 t≦15cm 10t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	単位	m3	数量	1	単価	4,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,664	4,664	
計					4,664	
単価					4,664	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－204号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離7.5km＜L≦10.0km	単位	m3	数量	1	単価	3,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,076	3,076	
計					3,076	
単価					3,076	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－205号	殻運搬	舗装版破砕 t＞15cm 10t積 運搬距離13.5km＜L≦19.5km	単位	m3	数量	1	単価	4,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,664	4,664	
計					4,664	
単価					4,664	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－206号	土砂等運搬	10t積 運搬距離10.0km＜L≦13.5km	単位	m3	数量	1	単価	2,866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	2,866	2,866	
計					2,866	
単価					2,866	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	1,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,249	1,249	
計					1,249	
単価					1,249	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	単位	m	数量	1	単価	3,239

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,239	3,239	
計					3,239	
単価					3,239	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	685	685	
計					685	
単価					685	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	単位	m	数量	1	単価	1,472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,472	1,472	
計					1,472	
単価					1,472	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－211号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	1,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,551	1,551	
計					1,551	
単価					1,551	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－212号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	単位	m	数量	1	単価	3,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,822	3,822	
計					3,822	
単価					3,822	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－213号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	877.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	877.3	877.3	
計					877.3	
単価					877.3	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－214号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm＜t≦30cm	単位	m	数量	1	単価	1,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,779	1,779	
計					1,779	
単価					1,779	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)+改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	単位	m2	数量	1	単価	4,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 改質As 粗粒II型(20)DS5000 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	4,994	4,994	
計					4,994	
単価					4,994	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)+再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	単位	m2	数量	1	単価	4,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	4,264	4,264	
計					4,264	
単価					4,264	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,875	2,875	
計					2,875	
単価					2,875	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,510	2,510	
計					2,510	
単価					2,510	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－219号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)+改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	単位	m2	数量	1	単価	5,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	5,462	5,462	
計					5,462	
単価					5,462	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－220号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層+中間層)	切削12cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)+再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 各50mm	単位	m2	数量	1	単価	4,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	4,733	4,733	
計					4,733	
単価					4,733	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－221号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	3,172	3,172	
計					3,172	
単価					3,172	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－222号	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(表層)	切削7cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	ｍ２	1	2,808	2,808	
計					2,808	
単価					2,808	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	目地補修(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	271	271	
計					271	
単価					271	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	目地補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	単位	kg	数量	1	単価	700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	1	700	700	
計					700	
単価					700	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	欠損部補修工	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤(PKR)使用	単位	t	数量	1	単価	56,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	56,530	56,530	
計					56,530	
単価					56,530	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	こぶ(流動)取り工	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	7,157	7,157	
計					7,157	
単価					7,157	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	こぶ(流動)取り工	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ	単位	kg	数量	1	単価	197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プロパン	工業用・業務用	ｋｇ	1	197	197	
計					197	
単価					197	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	ｸﾗｯｸ補修工(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	271	271	
計					271	
単価					271	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	ｸﾗｯｸ補修材	加熱注入材 ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	単位	kg	数量	1	単価	700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱注入式目地材	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ系 高弾性	ｋｇ	1	700	700	
計					700	
単価					700	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	補強ｼｰﾄ	W=150cm ｶﾞﾗｽ基材	単位	m	数量	1	単価	2,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	289.7	289.7	
As舗装補修用補強ｼｰﾄ	W=150cm ｶﾞﾗｽ基材	m	1	2,100	2,100	
計					2,389.7	
単価					2,390	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	33cm	単位	m	数量	1	単価	711.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	289.7	289.7	
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=33cm PMｼｰﾄ(T)同等品	m	1.11	380	421.8	
計					711.5	
単価					711.5	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	50cm	単位	m	数量	1	単価	928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	289.7	289.7	
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=50cm PMｼｰﾄ(T)同等品	m	1.11	575	638.25	
計					927.95	
単価					928	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	100cm	単位	m	数量	1	単価	1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	289.7	289.7	
ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ	W=100cm G･RDﾏｯﾄ同等品	m	1.11	1,450	1,609.5	
計					1,899.2	
単価					1,900	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	144.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	144.6	144.6	
計					144.6	
単価					144.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	161.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	161.3	161.3	
計					161.3	
単価					161.3	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	247.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	247.2	247.2	
計					247.2	
単価					247.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 破線 45cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	408.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	247.2	247.2	
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	161.3	161.3	
計					408.5	
単価					408.5	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	346.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	346.2	346.2	
計					346.2	
単価					346.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	412.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	412.6	412.6	
計					412.6	
単価					412.6	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	611.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	611.7	611.7	
計					611.7	
単価					611.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	805.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	805.1	805.1	
計					805.1	
単価					805.1	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	367.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	367.6	367.6	
計					367.6	
単価					367.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	653.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	653.5	653.5	
計					653.5	
単価					653.5	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	767.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	767.6	767.6	
計					767.6	
単価					767.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	171.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	171.6	171.6	
計					171.6	
単価					171.6	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	194.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	194.6	194.6	
計					194.6	
単価					194.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 30cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	288.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	288.8	288.8	
計					288.8	
単価					288.8	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶融式 破線 45cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	483.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	288.8	288.8	
区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	194.6	194.6	
計					483.4	
単価					483.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	431.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	431.4	431.4	
計					431.4	
単価					431.4	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	505.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	505.1	505.1	
計					505.1	
単価					505.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	747.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	747.9	747.9	
計					747.9	
単価					747.9	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	960.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	960.1	960.1	
計					960.1	
単価					960.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	462.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	462.2	462.2	
計					462.2	
単価					462.2	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	808.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	808.5	808.5	
計					808.5	
単価					808.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,022	1,022	
計					1,022	
単価					1,022	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	削孔	径10以上30未満 深30以上200以下	単位	孔	数量	1	単価	644.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	1	644.6	644.6	
計					644.6	
単価					644.6	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	削孔	径30以上60以下 深100以上200未満	単位	孔	数量	1	単価	844.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	100㎜以上200㎜未満	孔	1	844.9	844.9	
計					844.9	
単価					844.9	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	削孔	径30以上60以下 深200以上300未満	単位	孔	数量	1	単価	1,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	200㎜以上300㎜未満	孔	1	1,184	1,184	
計					1,184	
単価					1,184	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	削孔	径30以上60以下 深300以上400未満	単位	孔	数量	1	単価	1,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	300㎜以上400㎜未満	孔	1	1,511	1,511	
計					1,511	
単価					1,511	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	28,310	28,310	
計					28,310	
単価					28,310	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	28,940	28,940	
計					28,940	
単価					28,940	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	人力 24-12-25(早強)	単位	m3	数量	1	単価	30,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(早強) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	30,110	30,110	
計					30,110	
単価					30,110	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	型枠	無筋･鉄筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	9,591

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	9,591	9,591	
計					9,591	
単価					9,591	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	型枠	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	8,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	8,635	8,635	
計					8,635	
単価					8,635	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	鉄筋	SD345 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	191.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	191,300	191,300	
計					191,300	
単価					191.3	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	kg	数量	1,000	単価	189.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	189,200	189,200	
計					189,200	
単価					189.2	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	目地材設置	瀝青繊維質目地板 10cm	単位	m2	数量	1	単価	3,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,880	3,880	
計					3,880	
単価					3,880	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ たたき込み用 D13 M12用	単位	本	数量	1	単価	213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ PG-13	本	1	213	213	
計					213	
単価					213	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	基礎砕石	RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,369	1,369	
計					1,369	
単価					1,369	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	基礎砕石	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,531	1,531	
計					1,531	
単価					1,531	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	基礎砕石	RC-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,693	1,693	
計					1,693	
単価					1,693	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	縞鋼板(材料費)	HDZT-77	単位	kg	数量	1,000	単価	254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
しま鋼板	ｔ＝６．０	t	1	144,000	144,000	
亜鉛メッキ	蓋 ２種 ＨＤＺＴ－７７（旧ＨＤＺ５５）	t	1	110,000	110,000	
計					254,000	
単価					254	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B300	単位	枚	数量	1	単価	1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	1	1,870	1,870	
計					1,870	
単価					1,870	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B400	単位	枚	数量	1	単価	3,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋	3種 B400	枚	1	3,650	3,650	
計					3,650	
単価					3,650	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(材料費)	3種 B500	単位	枚	数量	1	単価	5,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋	3種 B500	枚	1	5,030	5,030	
計					5,030	
単価					5,030	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B300用 995×400×50	単位	組	数量	1	単価	21,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 300用 995×400×50	組	1	21,200	21,200	
計					21,200	
単価					21,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B400用 995×500×65	単位	組	数量	1	単価	30,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 400用 995×500×65	組	1	30,900	30,900	
計					30,900	
単価					30,900	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B500用 995×600×80	単位	組	数量	1	単価	49,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 500用 995×600×80	組	1	49,800	49,800	
計					49,800	
単価					49,800	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 滑止型 T-6 B300用 細目 995×400×32	単位	組	数量	1	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 滑止型 T-6 300用 細目 995×400×32	組	1	23,000	23,000	
計					23,000	
単価					23,000	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B300用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×400×60	単位	組	数量	1	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 300用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×400×60	組	1	30,200	30,200	
計					30,200	
単価					30,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費)	溝蓋 T-25 B400用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×500×75	単位	組	数量	1	単価	40,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	溝蓋 T-25 400用 ﾎﾞﾙﾄ固定式 995×500×75	組	1	40,300	40,300	
計					40,300	
単価					40,300	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 180° 開閉	単位	組	数量	1	単価	32,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製桝蓋	T-25 400×500用 180° 開閉	組	1	32,940	32,940	
計					32,940	
単価					32,940	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	鋼製桝蓋(材料費)	T-25 400×500用 110° 開閉	単位	組	数量	1	単価	19,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製桝蓋	T-25 400×500用 110° 開閉	組	1	19,500	19,500	
計					19,500	
単価					19,500	円／組

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	554	554	
計					554	
単価					554	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	蓋版撤去設置(手間のみ)	40kg/枚を超え170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	1,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	1,337	1,337	
計					1,337	
単価					1,337	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(150/170×200×600)	単位	m	数量	1	単価	4,668

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	1	4,668	4,668	
計					4,668	
単価					4,668	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（発生品）	A種(150/170×200×600)(発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	1	2,902	2,902	
計					2,902	
単価					2,902	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	6,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	6,107	6,107	
計					6,107	
単価					6,107	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (発生品)	B種(180/205×250×600)(発生品)	単位	m	数量	1	単価	3,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	3,335	3,335	
計					3,335	
単価					3,335	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	6,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	1	6,553	6,553	
計					6,553	
単価					6,553	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (発生品)	C種(180/210×300×600)(発生品)	単位	m	数量	1	単価	3,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	1	3,335	3,335	
計					3,335	
単価					3,335	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	15/16×10×60 片面R	単位	m	数量	1	単価	4,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	4,663	4,663	
計					4,663	
単価					4,663	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (発生品)	15/16×10×60 片面R(発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下､50kg未満) 無し 無し	m	1	2,902	2,902	
計					2,902	
単価					2,902	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	18/19×10×60 片面R	単位	m	数量	1	単価	5,659

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	5,659	5,659	
計					5,659	
単価					5,659	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (発生品)	18/19×10×60 片面R(発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下､50kg未満) 無し 無し	m	1	2,902	2,902	
計					2,902	
単価					2,902	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	18/19.5×15×60 片面R	単位	m	数量	1	単価	6,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	6,107	6,107	
計					6,107	
単価					6,107	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (発生品)	18/19.5×15×60 片面R(発生品)	単位	m	数量	1	単価	2,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下､50kg未満) 無し 無し	m	1	2,902	2,902	
計					2,902	
単価					2,902	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	B種 両面R L=2.0m	単位	個	数量	1	単価	10,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種 両面R L=2.0m	個	1	10,240	10,240	
計					10,240	
単価					10,240	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	C種 片面R L=2.0m	単位	個	数量	1	単価	11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種 片面R L=2.0m	個	1	11,600	11,600	
計					11,600	
単価					11,600	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(手間のみ)	L=1000以上2000以下 150kg以上550kg未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 無し 無し	m	1	2,688	2,688	
計					2,688	
単価					2,688	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1	1,264	1,264	
計					1,264	
単価					1,264	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	730.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1	730.8	730.8	
計					730.8	
単価					730.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	1,372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,372	1,372	
計					1,372	
単価					1,372	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去･設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ･土中建込用 支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	13,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	m	1	13,290	13,290	
計					13,290	
単価					13,290	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(撤去･設置)	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	8,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	m	1	8,307	8,307	
計					8,307	
単価					8,307	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	笠木(材料費)	2m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	6,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
笠木	2m ﾒｯｷ	枚	1	6,340	6,340	
計					6,340	
単価					6,340	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	笠木(材料費)	2m 塗装	単位	枚	数量	1	単価	5,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
笠木	2m 塗装	枚	1	5,890	5,890	
計					5,890	
単価					5,890	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	32,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 4m ﾒｯｷ	枚	1	32,400	32,400	
計					32,400	
単価					32,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 2m ﾒｯｷ	枚	1	17,400	17,400	
計					17,400	
単価					17,400	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	23,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B 4m ﾒｯｷ	枚	1	23,500	23,500	
計					23,500	
単価					23,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B 2m ﾒｯｷ	枚	1	12,600	12,600	
計					12,600	
単価					12,600	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 4m 塗装	単位	枚	数量	1	単価	30,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 4m 塗装	枚	1	30,300	30,300	
計					30,300	
単価					30,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 2m 塗装	単位	枚	数量	1	単価	16,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	A 2m 塗装	枚	1	16,300	16,300	
計					16,300	
単価					16,300	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 4m 塗装	単位	枚	数量	1	単価	21,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B 4m 塗装	枚	1	21,900	21,900	
計					21,900	
単価					21,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	直ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B 2m 塗装	単位	枚	数量	1	単価	11,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ	B 2m 塗装	枚	1	11,800	11,800	
計					11,800	
単価					11,800	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	7,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	A ﾒｯｷ	枚	1	7,740	7,740	
計					7,740	
単価					7,740	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	A 塗装	単位	枚	数量	1	単価	7,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	A 塗装	枚	1	7,510	7,510	
計					7,510	
単価					7,510	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	B ﾒｯｷ	枚	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	袖ﾋﾞｰﾑ(材料費)	B･C 塗装	単位	枚	数量	1	単価	5,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袖ﾋﾞｰﾑ	B･C 塗装	枚	1	5,040	5,040	
計					5,040	
単価					5,040	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-4E ﾒｯｷ	本	1	18,200	18,200	
計					18,200	
単価					18,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	直支柱(材料費)	A-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	8,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-2B ﾒｯｷ	本	1	8,640	8,640	
計					8,640	
単価					8,640	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B-4E ﾒｯｷ	本	1	13,800	13,800	
計					13,800	
単価					13,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	7,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B ﾒｯｷ	本	1	7,060	7,060	
計					7,060	
単価					7,060	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	直支柱(材料費)	B-2B-3 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B-2B-3 ﾒｯｷ	本	1	10,200	10,200	
計					10,200	
単価					10,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	直支柱(材料費)	C-2B-3 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	C-2B-3 ﾒｯｷ	本	1	10,200	10,200	
計					10,200	
単価					10,200	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	直支柱(材料費)	B･C-2B 塗装	単位	本	数量	1	単価	6,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B 塗装	本	1	6,610	6,610	
計					6,610	
単価					6,610	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	直支柱(材料費)	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	20,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	20,200	20,200	
計					20,200	
単価					20,200	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	直支柱(材料費)	A-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	9,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	A-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	9,610	9,610	
計					9,610	
単価					9,610	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	直支柱(材料費)	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	15,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B-4E ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	15,400	15,400	
計					15,400	
単価					15,400	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	直支柱(材料費)	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	7,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	7,850	7,850	
計					7,850	
単価					7,850	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	直支柱(材料費)	B･C-2B-3 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	11,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B-3 ﾒｯｷ ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	11,180	11,180	
計					11,180	
単価					11,180	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	直支柱(材料費)	C-4E 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	13,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	C-4E 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	13,680	13,680	
計					13,680	
単価					13,680	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	直支柱(材料費)	B･C-2B 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	単位	本	数量	1	単価	7,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直支柱	B･C-2B 塗装 ｷｬｯﾌﾟ無し	本	1	7,280	7,280	
計					7,280	
単価					7,280	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	支柱ｷｬｯﾌﾟ(材料費)	ﾌｯ素樹脂(白色)φ139.8mm	単位	個	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１３９．８ｍｍ	個	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	支柱ｷｬｯﾌﾟ（材料費）	ﾌｯ素樹脂(白色)φ114.3mm	単位	個	数量	1	単価	580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(白色) φ１１４.３mm	個	1	580	580	
計					580	
単価					580	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(材料費)	M22×140 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	792

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M22×140 ﾒｯｷ	本	1	792	792	
計					792	
単価					792	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×170 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×170 ﾒｯｷ	本	1	502	502	
計					502	
単価					502	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×145 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×145 ﾒｯｷ	本	1	464	464	
計					464	
単価					464	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×35 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×35 ﾒｯｷ	本	1	284	284	
計					284	
単価					284	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)	4.5×70×300 ﾒｯｷ	単位	個	数量	1	単価	762

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾗｹｯﾄ	4.5×70×300 ﾒｯｷ	個	1	762	762	
計					762	
単価					762	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×300×300	単位	個	数量	1	単価	1,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎	３００×３００×３００	個	1	1,370	1,370	
計					1,370	
単価					1,370	円／個

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	3,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	3,089	3,089	
計					3,089	
単価					3,089	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	4,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	4,479	4,479	
計					4,479	
単価					4,479	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	防止柵設置(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	8,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	1	8,958	8,958	
計					8,958	
単価					8,958	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	1,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,228	1,228	
計					1,228	
単価					1,228	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,780	1,780	
計					1,780	
単価					1,780	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	防止柵設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	3,559

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	1	3,559	3,559	
計					3,559	
単価					3,559	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	2,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,247	2,247	
計					2,247	
単価					2,247	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	3,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	m	1	3,258	3,258	
計					3,258	
単価					3,258	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	防止柵設置(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	6,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	m	1	6,515	6,515	
計					6,515	
単価					6,515	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	横断防止柵(材料費)	H=0.8m L=3000 門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	7,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵	H=0.8 L=3000 ﾒｯｷ 門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め	m	1	7,040	7,040	
計					7,040	
単価					7,040	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	転落防止柵(材料費)	H=1.1m L=3000 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ値固め ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	9,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1.1 L=3000 ﾒｯｷ 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め	m	1	9,700	9,700	
計					9,700	
単価					9,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	転落防止柵(材料費)	H=1.2m L=2000 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ値固め ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	14,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵	H=1.2 L=2000 ﾒｯｷ 縦格子型 ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め	m	1	14,400	14,400	
計					14,400	
単価					14,400	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	889.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	889.2	889.2	
計					889.2	
単価					889.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	1,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	1	1,290	1,290	
計					1,290	
単価					1,290	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	防止柵撤去(手間のみ)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	2,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	m	1	2,579	2,579	
計					2,579	
単価					2,579	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	889.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	889.2	889.2	
計					889.2	
単価					889.2	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	1,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	1	1,290	1,290	
計					1,290	
単価					1,290	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	防止柵撤去(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	2,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	m	1	2,579	2,579	
計					2,579	
単価					2,579	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	660.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	660.4	660.4	
計					660.4	
単価					660.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔2m	単位	m	数量	1	単価	957.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	m	1	957.6	957.6	
計					957.6	
単価					957.6	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	防止柵撤去(手間のみ)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 支柱間隔1m	単位	m	数量	1	単価	1,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	m	1	1,916	1,916	
計					1,916	
単価					1,916	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	ﾛｰﾌﾟ金網設置	柵高3m	単位	m	数量	1	単価	22,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	有 柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ本数10本 15m未満 無 無 無	m	1	22,670	22,670	
計					22,670	
単価					22,670	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	ﾛｰﾌﾟ金網撤去	柵高3m	単位	m	数量	1	単価	5,666

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付])	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ本数10本 15m未満 無 無	m	1	5,666	5,666	
計					5,666	
単価					5,666	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	支柱設置	中間支柱 柵高3m	単位	本	数量	1	単価	48,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵（支柱設置工）	中間支柱 柵高3.00m ﾒｯｷ 無 無 無 無	本	1	48,590	48,590	
計					48,590	
単価					48,590	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	支柱撤去	中間支柱 柵高3m	単位	本	数量	1	単価	4,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵撤去（支柱撤去工）	中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無	本	1	4,858	4,858	
計					4,858	
単価					4,858	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	落下物防止柵設置(手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	4,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物等防止柵	有り	m	1	4,115	4,115	
計					4,115	
単価					4,115	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	ﾋﾞｰﾑ(材料費)	Am□200×200×4.5×5990 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	84,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋﾞｰﾑ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am □200×200×4.5×5990 ﾒｯｷ	本	1	84,400	84,400	
計					84,400	
単価					84,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	ﾋﾞｰﾑ(材料費)	Am□200×200×4.5×2990 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋﾞｰﾑ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am □200×200×4.5×2990 ﾒｯｷ	本	1	42,000	42,000	
計					42,000	
単価					42,000	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	支柱(材料費)	Am-2E ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am-2E ﾒｯｷ	本	1	16,100	16,100	
計					16,100	
単価					16,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	支柱(材料費)	Am-2B ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am-2B ﾒｯｷ	本	1	5,940	5,940	
計					5,940	
単価					5,940	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	ｼﾞｮｲﾝﾄ(材料費)	Am 2P L16×187×800	単位	組	数量	1	単価	25,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am-2P L16×187×800	組	1	25,200	25,200	
計					25,200	
単価					25,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	ﾊﾟﾄﾞﾙ(材料費)	Am P L4.5×150×400	単位	枚	数量	1	単価	1,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾟﾄﾞﾙ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am P L4.5×150×400	枚	1	1,120	1,120	
計					1,120	
単価					1,120	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	固定ﾊﾟﾄﾞﾙ	Am P L9×100×90×200	単位	枚	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定ﾊﾟﾄﾞﾙ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	Am P L9×100×90×200	枚	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×230 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	1,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	M20×230 ﾒｯｷ	本	1	1,030	1,030	
計					1,030	
単価					1,030	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M20×40 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	M20×40 ﾒｯｷ	本	1	358	358	
計					358	
単価					358	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(材料費)	M16×30 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ部材)	M16×30 ﾒｯｷ	本	1	270	270	
計					270	
単価					270	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	標識板(材料費)	路線番号 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	70,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	路線番号 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	70,400	70,400	
計					70,400	
単価					70,400	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	標識板(材料費)	警戒標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	69,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	警戒標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	69,900	69,900	
計					69,900	
単価					69,900	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	78,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	78,900	78,900	
計					78,900	
単価					78,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	標識板(材料費)	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	139,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板	案内標識 耐食ｱﾙﾐ板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ	ｍ２	1	139,000	139,000	
計					139,000	
単価					139,000	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	建柱･基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(直柱) φ76.3	単位	本	数量	1	単価	49,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	49,800	49,800	
計					49,800	
単価					49,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	建柱･基礎設置(手間＋材料)	路側単柱式(曲柱) φ76.3	単位	本	数量	1	単価	53,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	基	1	53,720	53,720	
計					53,720	
単価					53,720	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	建柱･基礎撤去	路側単柱式	単位	本	数量	1	単価	17,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	17,310	17,310	
計					17,310	
単価					17,310	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	標識板設置(手間のみ)	路側式	単位	基	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,250	4,250	
計					4,250	
単価					4,250	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	標識板設置(手間のみ)	案内標識	単位	m2	数量	1	単価	7,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無	ｍ２	1	7,766	7,766	
計					7,766	
単価					7,766	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	添架式標識板取付金具設置(手間＋材料)	信号ｱｰﾑ部に取付	単位	基	数量	1	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	信号アーム部に取付け 無 無 有	基	1	11,000	11,000	
計					11,000	
単価					11,000	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	標識板撤去	路側式	単位	基	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2,770	2,770	
計					2,770	
単価					2,770	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	標識板撤去	信号ｱｰﾑ・照明柱部	単位	基	数量	1	単価	6,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（添架式）	信号アーム部に取付け 無 無	基	1	6,509	6,509	
計					6,509	
単価					6,509	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	15,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	15,540	15,540	
計					15,540	
単価					15,540	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	20,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,410	20,410	
計					20,410	
単価					20,410	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含まない) 両面反射 φ100以下 1個	単位	本	数量	1	単価	12,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,780	12,780	
計					12,780	
単価					12,780	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	8,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,827	8,827	
計					8,827	
単価					8,827	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	9,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	9,655	9,655	
計					9,655	
単価					9,655	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ100以下 防塵型	単位	本	数量	1	単価	12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	12,460	12,460	
計					12,460	
単価					12,460	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ300 標準型	単位	本	数量	1	単価	16,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	16,230	16,230	
計					16,230	
単価					16,230	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ300 標準型	単位	本	数量	1	単価	26,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,840	26,840	
計					26,840	
単価					26,840	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 片面反射 φ300 防塵型	単位	本	数量	1	単価	21,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,180	21,180	
計					21,180	
単価					21,180	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	視線誘導標設置(手間＋材料)	土中建込 両面反射 φ300 防塵型	単位	本	数量	1	単価	36,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	36,740	36,740	
計					36,740	
単価					36,740	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 片面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	13,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,250	13,250	
計					13,250	
単価					13,250	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 両面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	14,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	14,080	14,080	
計					14,080	
単価					14,080	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 両面反射 φ100以下 防塵型	単位	本	数量	1	単価	16,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無	本	1	16,880	16,880	
計					16,880	
単価					16,880	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 片面反射 φ300 標準型	単位	本	数量	1	単価	21,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	21,060	21,060	
計					21,060	
単価					21,060	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 両面反射 φ300 標準型	単位	本	数量	1	単価	31,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	31,670	31,670	
計					31,670	
単価					31,670	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 片面反射 φ300 防塵型	単位	本	数量	1	単価	26,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,010	26,010	
計					26,010	
単価					26,010	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	視線誘導標設置(手間＋材料)	Co建込(穿孔含む) 両面反射 φ300 防塵型	単位	本	数量	1	単価	41,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	41,570	41,570	
計					41,570	
単価					41,570	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	5,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,090	5,090	
計					5,090	
単価					5,090	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型	単位	本	数量	1	単価	5,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,918	5,918	
計					5,918	
単価					5,918	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型	単位	本	数量	1	単価	8,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型 (反射体径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,718	8,718	
計					8,718	
単価					8,718	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	18,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	18,440	18,440	
計					18,440	
単価					18,440	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	29,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	29,950	29,950	
計					29,950	
単価					29,950	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	23,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型 (反射体径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,390	23,390	
計					23,390	
単価					23,390	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	視線誘導標設置(手間＋材料)	構造物取付 両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	39,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型 (反射体径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	39,850	39,850	
計					39,850	
単価					39,850	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	4,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,403	4,403	
計					4,403	
単価					4,403	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	5,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,231	5,231	
計					5,231	
単価					5,231	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	8,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無	本	1	8,031	8,031	
計					8,031	
単価					8,031	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	14,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	14,070	14,070	
計					14,070	
単価					14,070	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	25,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	25,440	25,440	
計					25,440	
単価					25,440	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	19,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	19,020	19,020	
計					19,020	
単価					19,020	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	35,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	本	1	35,340	35,340	
計					35,340	
単価					35,340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	2,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,918	2,918	
計					2,918	
単価					2,918	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	3,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,807	3,807	
計					3,807	
単価					3,807	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	6,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,607	6,607	
計					6,607	
単価					6,607	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	4,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,938	4,938	
計					4,938	
単価					4,938	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型	単位	本	数量	1	単価	6,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	6,100	6,100	
計					6,100	
単価					6,100	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	視線誘導標設置(手間＋材料)	防護柵取付 両面反射 φ100以下 かぶせ式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	8,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,900	8,900	
計					8,900	
単価					8,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	視線誘導標設置(手間のみ)	土中建込 φ100以下	単位	本	数量	1	単価	2,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,952	2,952	
計					2,952	
単価					2,952	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	視線誘導標設置(手間のみ)	土中建込 φ300	単位	本	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,130	3,130	
計					3,130	
単価					3,130	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) φ100以下	単位	本	数量	1	単価	8,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,080	8,080	
計					8,080	
単価					8,080	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) φ300	単位	本	数量	1	単価	8,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,258	8,258	
計					8,258	
単価					8,258	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まず) φ100以下	単位	本	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	495	495	
計					495	
単価					495	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	視線誘導標設置(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まず) φ300	単位	本	数量	1	単価	673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	673	673	
計					673	
単価					673	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	703	703	
計					703	
単価					703	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	単位	本	数量	1	単価	418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	418	418	
計					418	
単価					418	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ100以下 かぶせ式	単位	本	数量	1	単価	438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	438	438	
計					438	
単価					438	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	視線誘導標設置(手間のみ)	防護柵取付 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	1,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,069	1,069	
計					1,069	
単価					1,069	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,120	2,120	
計					2,120	
単価					2,120	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	
計					2,312	
単価					2,312	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	視線誘導標設置(手間のみ)	構造物取付 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	2,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,432	2,432	
計					2,432	
単価					2,432	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	視線誘導標撤去	土中建込	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					953	
単価					953	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	本	数量	1	単価	225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	225	225	
計					225	
単価					225	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	視線誘導標撤去	防護柵取付	単位	本	数量	1	単価	475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	475	475	
計					475	
単価					475	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	視線誘導標撤去	構造物取付	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					953	
単価					953	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	視線誘導標(材料費)	ﾎﾟｽﾄ型 H1000 両面 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	単位	本	数量	1	単価	15,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ﾜｲﾄﾞﾎﾟｽﾄⅡ型同等品 WPS2W-1000-P1	本	1	15,260	15,260	
計					15,260	
単価					15,260	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	視線誘導標(材料費)	ﾎﾟｽﾄ型 H600 両面	単位	本	数量	1	単価	11,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ﾜｲﾄﾞﾎﾟｽﾄⅡ型同等品 WPS2W-600	本	1	11,960	11,960	
計					11,960	
単価					11,960	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	視線誘導標(材料費)	φ300 片面 頭部のみ	単位	基	数量	1	単価	8,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞDR-3000同等品(頭部のみ)	基	1	8,040	8,040	
計					8,040	
単価					8,040	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ｺﾝ中用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	65,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300 ｻﾝﾋﾞｯｸSB-T2-1C同等品	本	1	65,600	65,600	
計					65,600	
単価					65,600	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	自発光式障害物表示灯(材料費)	φ300 1灯式 ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 夜間発光ﾀｲﾌﾟ	単位	本	数量	1	単価	92,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式障害物表示灯	φ300 ｻﾝﾋﾞｯｸSB-T2-1A同等品	本	1	92,000	92,000	
計					92,000	
単価					92,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 ｺﾝ中用	単位	本	数量	1	単価	78,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式視線誘導標	ｻﾝﾃﾞﾘｰⅡ NS1-RW-211C同等品	本	1	78,800	78,800	
計					78,800	
単価					78,800	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 土中用	単位	本	数量	1	単価	79,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式視線誘導標	ｻﾝﾃﾞﾘｰⅡ NS1-RW-214E同等品	本	1	79,700	79,700	
計					79,700	
単価					79,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 Gr･Gp添架用	単位	本	数量	1	単価	79,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式視線誘導標	ｻﾝﾃﾞﾘｰⅡ NS1-RW-208G同等品	本	1	79,900	79,900	
計					79,900	
単価					79,900	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	自発光式視線誘導標(材料費)	角型 135×266 誘導灯のみ	単位	本	数量	1	単価	72,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自発光式視線誘導標	ｻﾝﾃﾞﾘｰⅡ 誘導灯のみ	個	1	72,900	72,900	
計					72,900	
単価					72,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3 ﾒｯｷ粉体塗装	単位	本	数量	1	単価	5,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標支柱	φ76.3×2.8 ﾒｯｷ粉体塗装	m	1	5,220	5,220	
計					5,220	
単価					5,220	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5 ﾒｯｷ粉体塗装	単位	本	数量	1	単価	3,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標支柱	φ60.5×2.3 ﾒｯｷ粉体塗装	m	1	3,360	3,360	
計					3,360	
単価					3,360	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	視線誘導標支柱(材料費)	φ76.3 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	4,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標支柱	φ76.3 ﾒｯｷ	m	1	4,830	4,830	
計					4,830	
単価					4,830	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	視線誘導標支柱(材料費)	φ60.5 ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	3,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標支柱	φ60.5 ﾒｯｷ	m	1	3,140	3,140	
計					3,140	
単価					3,140	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	距離標設置(手間のみ)	F-1型 土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	単位	本	数量	1	単価	5,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,282	5,282	
計					5,282	
単価					5,282	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	距離標撤去	F-1型 土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	単位	本	数量	1	単価	2,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,084	2,084	
計					2,084	
単価					2,084	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	距離標設置(手間のみ)	F-3型 構造物取付用 金具固定	単位	本	数量	1	単価	1,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,941	1,941	
計					1,941	
単価					1,941	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	距離標撤去	F-3型 構造物取付用 金具固定	単位	本	数量	1	単価	785.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	785.7	785.7	
計					785.7	
単価					785.7	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	距離標(手間＋材料)	NK4-1型(Co基礎式)Co基礎含む	単位	本	数量	1	単価	139,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,282	5,282	
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４－１（図集５－７）	本	1	126,000	126,000	
コンクリート基礎	５００×５００×６００	個	1	8,420	8,420	
計					139,702	
単価					139,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	距離標(手間＋材料)	NK4-2型(Co基礎式)Co基礎含む	単位	本	数量	1	単価	193,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,282	5,282	
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４－２（図集５－７）	本	1	180,000	180,000	
コンクリート基礎	５００×５００×６００	個	1	8,420	8,420	
計					193,702	
単価					193,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	距離標(手間＋材料)	NK4G-2型(Gr添架式)Cr添架金具含む	単位	本	数量	1	単価	181,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,941	1,941	
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４Ｇ－２（図集５－８）　添架金具含まず	本	1	172,000	172,000	
Ｇｒ柱添架金具	支柱１３９．８（図集５－１１）	組	1	7,850	7,850	
計					181,791	
単価					181,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	距離標(手間＋材料)	NK4B-2型(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式) ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ含む	単位	本	数量	1	単価	196,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	2,557	2,557	
距離標 （Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４Ｂ－２ （図集５－９）	本	1	194,000	194,000	
計					196,557	
単価					196,600	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	距離標設置(手間のみ)	土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	単位	本	数量	1	単価	5,282

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,282	5,282	
計					5,282	
単価					5,282	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	距離標撤去(手間のみ)	土中埋込用(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ付)	単位	本	数量	1	単価	2,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,084	2,084	
計					2,084	
単価					2,084	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	距離標設置(手間のみ)	構造物取付用(金具固定)	単位	本	数量	1	単価	1,941

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,941	1,941	
計					1,941	
単価					1,941	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	距離標撤去(手間のみ)	構造物取付用(金具固定)	単位	本	数量	1	単価	785.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	785.7	785.7	
計					785.7	
単価					785.7	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量	1	単価	23,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,580	23,580	
計					23,580	
単価					23,580	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)	単位	本	数量	1	単価	23,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,720	23,720	
計					23,720	
単価					23,720	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	車線分離標設置(手間＋材料)	φ80 H=650 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	20,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,670	20,670	
計					20,670	
単価					20,670	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	車線分離標(材料費)	φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)	単位	本	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ４００	本	1	17,700	17,700	
計					17,700	
単価					17,700	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	車線分離標(材料費)	φ80 H=400 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ４００	本	1	14,600	14,600	
計					14,600	
単価					14,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	車線分離標(材料費)	可倒式 H=650	単位	本	数量	1	単価	27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	ｲﾝﾊﾟｸﾄﾘｶﾊﾞﾘｰｼｽﾃﾑ BB650同等品	本	1	27,000	27,000	
計					27,000	
単価					27,000	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	車線分離標撤去	穿孔式 1本脚	単位	本	数量	1	単価	1,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 （車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,851	1,851	
計					1,851	
単価					1,851	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	車線分離標撤去	貼付式	単位	本	数量	1	単価	1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,341	1,341	
計					1,341	
単価					1,341	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	じゃかご	じゃかご径45cm	単位	m	数量	1	単価	6,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
じゃかご	設置 径45cm	m	1	6,032	6,032	
計					6,032	
単価					6,032	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	ふとんかご	階段式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	数量	1	単価	18,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1	18,420	18,420	
計					18,420	
単価					18,420	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量N＜0.1m3/km	単位	km	数量	1	単価	8,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	8,021	8,021	
計					8,021	
単価					8,021	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	9,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 持込	ｋｍ	1	9,606	9,606	
計					9,606	
単価					9,606	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	単位	km	数量	1	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	12,290	12,290	
計					12,290	
単価					12,290	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	18,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	18,490	18,490	
計					18,490	
単価					18,490	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量N＜0.1m3/km	単位	km	数量	1	単価	7,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	7,612	7,612	
計					7,612	
単価					7,612	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.1≦N＜0.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	9,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 貸与	ｋｍ	1	9,116	9,116	
計					9,116	
単価					9,116	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.2≦N＜0.4m3/km	単位	km	数量	1	単価	11,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	11,660	11,660	
計					11,660	
単価					11,660	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.4≦N＜1.2m3/km	単位	km	数量	1	単価	17,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	17,540	17,540	
計					17,540	
単価					17,540	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	単位	km	数量	1	単価	31,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	km	1	31,010	31,010	
計					31,010	
単価					31,010	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量2.0≦N＜3.0m3/km	単位	km	数量	1	単価	54,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量2.0≦N＜3.0m3/km	km	1	54,270	54,270	
計					54,270	
単価					54,270	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	路面清掃(機械)	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量3.0m3/km≦N	単位	km	数量	1	単価	77,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(機械)	塵埃量3.0m3/km≦N	km	1	77,530	77,530	
計					77,530	
単価					77,530	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上)	単位	km	数量	1	単価	1,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	1,584	1,584	
計					1,584	
単価					1,584	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	路面清掃(機械)	移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	1,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	ｋｍ	1	1,504	1,504	
計					1,504	
単価					1,504	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	散水車回送	散水車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	200.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車回送	散水車(貸与)6500L	km	1	200.2	200.2	
計					200.2	
単価					200.2	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	492.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 （人力清掃工）	無蓋	m	1	492.3	492.3	
計					492.3	
単価					492.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	1,194

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,194	1,194	
計					1,194	
単価					1,194	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	側溝清掃(人力)	有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	単位	m	数量	1	単価	1,253

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	1	1,253	1,253	
計					1,253	
単価					1,253	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	側溝清掃(機械)	貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m	単位	m	数量	1	単価	838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 （単独作業） 清掃作業	0.1m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	m	1	838	838	
計					838	
単価					838	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%未満 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	1,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 （機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,078	1,078	
計					1,078	
単価					1,078	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%未満 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	1,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ)　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,641	1,641	
計					1,641	
単価					1,641	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%以上 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	1,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ)　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,475	1,475	
計					1,475	
単価					1,475	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	側溝清掃(機械)	貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%以上 散水車無し	単位	m	数量	1	単価	2,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	2,405	2,405	
計					2,405	
単価					2,405	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	側溝清掃(機械)	移動費 側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	782.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（単独作業） 移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	ｋｍ	1	782.2	782.2	
計					782.2	
単価					782.2	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	側溝清掃(機械)	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	単位	km	数量	1	単価	970.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械組合せ)　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	970.2	970.2	
計					970.2	
単価					970.2	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	側溝蓋撤去･設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	1	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	1	400	400	
計					400	
単価					400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	側溝蓋撤去･設置	80kg以上120kg以下	単位	枚	数量	1	単価	562.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	枚	1	562.9	562.9	
計					562.9	
単価					562.9	円／枚

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	837.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	m	1	837.7	837.7	
計					837.7	
単価					837.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径200㎜以上400㎜未満 50%以上 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200㎜以上400㎜未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	m	1	1,254	1,254	
計					1,254	
単価					1,254	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400㎜以上800㎜未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400㎜以上800㎜未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3	m	1	1,518	1,518	
計					1,518	
単価					1,518	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	管渠清掃	貸与 組合せ作業 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし	単位	m	数量	1	単価	1,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	m	1	1,992	1,992	
計					1,992	
単価					1,992	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	管渠清掃	移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し	単位	km	数量	1	単価	1,019

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	1,019	1,019	
計					1,019	
単価					1,019	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	側溝清掃車回送	側溝清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	225.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車回送		km	1	225.9	225.9	
計					225.9	
単価					225.9	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	排水管清掃車回送	排水管清掃車(貸与)	単位	km	数量	1	単価	208.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車回送		km	1	208.7	208.7	
計					208.7	
単価					208.7	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－512号	桝清掃	蓋無	単位	箇所	数量	1	単価	984.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	無蓋 25cm未満	箇所	1	984.5	984.5	
計					984.5	
単価					984.5	円／箇所

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	桝清掃	蓋有	単位	箇所	数量	1	単価	1,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,723	1,723	
計					1,723	
単価					1,723	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	塵埃処分費	あわら市 坂井市 可燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	塵埃処分費	あわら市 坂井市 不燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	30

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	30,000	30,000	
計					30,000	
単価					30	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－516号	塵埃処分費	福井市 可燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	4,000	4,000	
計					4,000	
単価					4	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	塵埃処分費	福井市 不燃ごみ	単位	kg	数量	1,000	単価	30

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	30,000	30,000	
計					30,000	
単価					30	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	汚泥処分費	固化物	単位	m3	数量	1	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,500	5,500	
計					5,500	
単価					5,500	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－519号	汚泥処分費	脱水ｹｰｷ	単位	m3	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	6,000	6,000	
計					6,000	
単価					6,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	汚泥処分費	泥水	単位	m3	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	11,500	11,500	
計					11,500	
単価					11,500	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－521号	除草	肩掛式 集草含む(飛石防止有り)	単位	m2	数量	1	単価	109.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	83.5	83.5	
集草		ｍ２	1	25.59	25.59	
計					109.09	
単価					109.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	除草	肩掛式 集草含む(飛石防止無し)	単位	m2	数量	1	単価	97.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 無し	ｍ２	1	72.09	72.09	
集草		ｍ２	1	25.59	25.59	
計					97.68	
単価					97.68	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－523号	除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護有り)	単位	m2	数量	1	単価	83.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	83.5	83.5	
計					83.5	
単価					83.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	除草	肩掛式 刈取のみ(飛石防護無し)	単位	m2	数量	1	単価	72.09

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 無し	ｍ２	1	72.09	72.09	
計					72.09	
単価					72.09	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	除草	人力除草(集草含む)	単位	m2	数量	1	単価	176.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	151.1	151.1	
集草		ｍ２	1	25.59	25.59	
計					176.69	
単価					176.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	除草	人力除草(刈取のみ)	単位	m2	数量	1	単価	151.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力除草	ｍ２	1	151.1	151.1	
計					151.1	
単価					151.1	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	伐木	粗(10本/100m2未満)	単位	m2	数量	1	単価	63.54

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹 (伐木除根)	伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)	ｍ２	1	63.54	63.54	
計					63.54	
単価					63.54	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	伐木	密(50本/100m2以上)	単位	m2	数量	1	単価	143.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹 (伐木除根)	伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上)	ｍ２	1	143.1	143.1	
計					143.1	
単価					143.1	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	積込･運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離L≦6.5km	単位	m2	数量	1	単価	29.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 6.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	29.6	29.6	
計					29.6	
単価					29.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－530号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離6.5km＜L≦11.5km	単位	m2	数量	1	単価	30.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	30.8	30.8	
計					30.8	
単価					30.8	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離11.5km＜L≦14.5km	単位	m2	数量	1	単価	32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	32	32	
計					32	
単価					32	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－532号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離14.5km＜L≦17.5km	単位	m2	数量	1	単価	33.21

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	33.21	33.21	
計					33.21	
単価					33.21	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離17.5km＜L≦19.5km	単位	m2	数量	1	単価	34.41

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 19.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	34.41	34.41	
計					34.41	
単価					34.41	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－534号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離19.5km＜L≦21.5km	単位	m2	数量	1	単価	35.61

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 21.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	35.61	35.61	
計					35.61	
単価					35.61	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離21.5km＜L≦23.5km	単位	m2	数量	1	単価	36.82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 23.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	36.82	36.82	
計					36.82	
単価					36.82	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－536号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離23.5km＜L≦26.0km	単位	m2	数量	1	単価	38.62

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 26.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	38.62	38.62	
計					38.62	
単価					38.62	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離26.0km＜L≦28.0km	単位	m2	数量	1	単価	40.43

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 28.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	40.43	40.43	
計					40.43	
単価					40.43	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－538号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離28.0km＜L≦30.0km	単位	m2	数量	1	単価	42.23

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 30.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	42.23	42.23	
計					42.23	
単価					42.23	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離30.0km＜L≦32.0km	単位	m2	数量	1	単価	44.03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 32.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	44.03	44.03	
計					44.03	
単価					44.03	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離32.0km＜L≦34.5km	単位	m2	数量	1	単価	46.44

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 34.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	46.44	46.44	
計					46.44	
単価					46.44	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	積込・運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 運搬距離34.5km＜L≦35.0km	単位	m2	数量	1	単価	48.84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 35.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	48.84	48.84	
計					48.84	
単価					48.84	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	刈取草処分費	草	単位	kg	数量	1,000	単価	25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	25,000	25,000	
計					25,000	
単価					25	円／kg

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	伐採木処分費	幹	単位	kg	数量	1,000	単価	15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	15,000	15,000	
計					15,000	
単価					15	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	防草ｼｰﾄ撤去設置(手間のみ)	法面部 2層構造 黒色	単位	m2	数量	1	単価	2,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ撤去設置	法面部 2層構造 黒色	m2	1	2,210	2,210	
計					2,210	
単価					2,210	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	防草ｼｰﾄ設置(手間のみ)	法面部	単位	m2	数量	1	単価	795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	ｍ２	1	795	795	
計					795	
単価					795	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－546号	防草ｼｰﾄ(材料費)	不織布系	単位	m2	数量	1	単価	530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ	彩植兼美　幅1.2m×長25m	ｍ２	1	530	530	
計					530	
単価					530	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－547号	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ(材料費)	φ９　L=200	単位	本	数量	1	単価	49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーピン	径９　Ｌ＝２００ｍｍ	本	1	49	49	
計					49	
単価					49	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－548号	粘着ﾃｰﾌﾟ（材料費）	W=100	単位	m2	数量	50	単価	244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粘着ﾃｰﾌﾟ	W=10cm L=50m	巻	1	12,200	12,200	
計					12,200	
単価					244	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－549号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物　人力	単位	m3	数量	1	単価	31,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	31,610	31,610	
計					31,610	
単価					31,610	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－550号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物　人力	単位	m3	数量	1	単価	53,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	53,610	53,610	
計					53,610	
単価					53,610	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－551号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	4,983	4,983	
計					4,983	
単価					4,983	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－552号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	はつり厚 3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	8,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	ｍ２	1	8,393	8,393	
計					8,393	
単価					8,393	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－553号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≦5.7km	単位	m3	数量	1	単価	1,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,635	1,635	
計					1,635	
単価					1,635	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－554号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≦8.0km	単位	m3	数量	1	単価	1,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,860	1,860	
計					1,860	
単価					1,860	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－555号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≦5.7km	単位	m3	数量	1	単価	2,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,029	2,029	
計					2,029	
単価					2,029	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－556号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5.7km<L≦8.0km	単位	m3	数量	1	単価	2,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,311	2,311	
計					2,311	
単価					2,311	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－557号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－558号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,000	5,000	
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－559号	土のう設置		単位	袋	数量	1	単価	681.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	681.6	681.6	
計					681.6	
単価					681.6	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－560号	土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	265.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	265.9	265.9	
計					265.9	
単価					265.9	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－561号	大型土のう製作据付	据付作業半径6m以下	単位	袋	数量	1	単価	4,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	1	4,979	4,979	
計					4,979	
単価					4,979	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－562号	大型土のう製作据付	据付作業半径6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	4,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	4,669	4,669	
計					4,669	
単価					4,669	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－563号	大型土のう撤去	撤去作業半径6m以下	単位	袋	数量	1	単価	751.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	751.3	751.3	
計					751.3	
単価					751.3	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－564号	大型土のう撤去	撤去作業半径6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	742.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	742.4	742.4	
計					742.4	
単価					742.4	円／袋

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－565号	植生土のう(手間＋材料)	種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm	単位	袋	数量	1	単価	1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰工（植生土のう）	有 無 標準(1.0)	袋	1	1,008	1,008	
計					1,008	
単価					1,008	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－566号	交通誘導警備員(A)	昼間	単位	人日	数量	1	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,930	18,930	
計					18,930	
単価					18,930	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－567号	交通誘導警備員(A)	夜間	単位	人日	数量	1	単価	28,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	28,400	28,400	
計					28,400	
単価					28,400	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	交通誘導警備員(B)	昼間	単位	人日	数量	1	単価	16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	16,440	16,440	
計					16,440	
単価					16,440	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－569号	交通誘導警備員(B)	夜間	単位	人日	数量	1	単価	24,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	24,650	24,650	
計					24,650	
単価					24,650	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－570号	建設機械運搬費	運搬距離 20km≧L（片道）	単位	台	数量	1	単価	79,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 20km 無 有 8640円	台	1	79,640	79,640	
計					79,640	
単価					79,640	円／台

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－571号	建設機械運搬費	運搬距離 20km＜L≦30km（片道）	単位	台	数量	1	単価	100,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 30km 無 有 13390円	台	1	100,400	100,400	
計					100,400	
単価					100,400	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡視A(昼間)	道路巡視員　巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	28,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	26,520	13,260	
土木一般世話役		人	0.5	29,952	14,976	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					28,240	
単価					28,240	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡視B(夜間)	道路巡視員　巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	42,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	39,780	19,890	
土木一般世話役		人	0.5	44,928	22,464	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					42,360	
単価					42,360	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡視C(昼間)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	13,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	26,520	13,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,260	
単価					13,260	円／回

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡視D(夜間)	巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	19,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.5	39,780	19,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,890	
単価					19,890	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付 道路巡回員、巡回運行員	単位	時間	数量	8	単価	7,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					56,480	
単価					7,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付 道路巡回員、巡回運行員	単位	時間	数量	8	単価	10,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					84,710	
単価					10,580	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パトロールカー巡回(昼間)	貸与 4×4G 標識装置付 巡回運行員	単位	時間	数量	8	単価	3,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,520	
単価					3,315	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	パトロールカー巡回(夜間)	貸与 4×4G 標識装置付 巡回運行員	単位	時間	数量	8	単価	4,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,780	
単価					4,972	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	車輌管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	165	165	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		33	
計					198	
単価					198	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	11,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					90,380	
単価					11,290	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	日	数量	1	単価	88,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（一般）		人	0.941	26,520	24,955	
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					88,500	
単価					88,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備(昼間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（一般）		人	0.941	26,520	24,955	
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					88,500	
単価					11,060	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	16,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
普通作業員		人	1	33,228	33,228	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					129,900	
単価					16,230	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	巡回整備(夜間)	借上 ﾄﾗｯｸ2t積 3人乗 ｸﾚｰﾝ装置付2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	15,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（一般）		人	0.941	39,780	37,432	
普通作業員		人	1	33,228	33,228	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					127,100	
単価					15,880	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ巡回(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	8,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					67,910	
単価					8,488	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	7,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	165	1,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					60,430	
単価					7,553	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ巡回(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					96,150	
単価					12,010	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ巡回(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	11,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	165	1,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					88,670	
単価					11,080	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	4,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					38,270	
単価					4,783	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾄﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	4,745

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					37,960	
単価					4,745	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	5,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	2,010	11,595	
軽油		L	30.576	152	4,647	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					42,770	
単価					5,346	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ運転(昼間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	8	単価	5,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.769	2,180	12,576	
軽油		L	30.576	152	4,647	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					43,750	
単価					5,468	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	37,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
軽油		L	21	152	3,192	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	298	381	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					37,160	
単価					37,160	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	42,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
軽油		L	32	152	4,864	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	421	538	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					42,560	
単価					42,560	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	日	数量	1	単価	47,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
軽油		L	35	152	5,320	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	供用日	1.57	10,200	16,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					47,860	
単価					47,860	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	日	数量	1	単価	43,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	18	152	2,736	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	1.39	9,900	13,761	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					43,330	
単価					43,330	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(昼間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	3,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	10.8	165	1,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					30,480	
単価					3,810	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	単位	日	数量	1	単価	28,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	6	165	990	
軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	供用日	1.48	935	1,383	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					28,900	
単価					28,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車運転(昼間)	貸与 大型LED 追突緩衝装置付	単位	時間	数量	8	単価	4,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,520	26,520	
標識車	貸与 大型LED 追突緩衝装置付	時間	4.667	696	3,248	
軽油		L	19.601	152	2,979	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					32,750	
単価					4,093	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	41,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	34	152	5,168	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.49	6,630	9,878	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					41,880	
単価					41,880	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３	単位	日	数量	1	単価	50,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	53	152	8,056	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．５ｍ３	供用日	1.49	10,300	15,347	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					50,240	
単価					50,240	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	1	単価	2,039

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	455	455	
ガソリン	レギュラー	L	9.6	165	1,584	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,039	
単価					2,039	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	8	単価	6,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					51,690	
単価					6,461	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 2t積2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	8	単価	6,402

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	1,390	8,018	
軽油		L	22.499	152	3,419	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					51,220	
単価					6,402	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾄﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2t吊	単位	時間	数量	8	単価	7,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	5.769	2,010	11,595	
軽油		L	30.576	152	4,647	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					56,030	
単価					7,003	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トﾗｯｸ運転(夜間)	借上 ｸﾚｰﾝ装置付 4t積2.9t吊	単位	時間	数量	8	単価	7,126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	5.769	2,180	12,576	
軽油		L	30.576	152	4,647	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					57,010	
単価					7,126	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	50,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
軽油		L	21	152	3,192	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	5,520	7,065	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	298	381	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					50,420	
単価					50,420	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	55,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
軽油		L	32	152	4,864	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	8,310	10,636	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	421	538	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					55,820	
単価					55,820	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	単位	日	数量	1	単価	61,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
軽油		L	35	152	5,320	
パッカー車［回転式］	４．０ｍ３	供用日	1.57	10,200	16,014	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					61,120	
単価					61,120	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	日	数量	1	単価	56,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	18	152	2,736	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	供用日	1.39	9,900	13,761	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,750	
単価					56,750	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(夜間)	借上 1500CC	単位	時間	数量	8	単価	5,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	3.619	543	1,965	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	9.409	165	1,552	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					43,300	
単価					5,412	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	単位	日	数量	1	単価	42,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	6	165	990	
軽自動車トラック	二輪駆動　３５０Ｋｇ積級　ダンプ機能なし	供用日	1.48	935	1,383	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					42,160	
単価					42,160	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	標識車運転(夜間)	貸与 大型LED 追突緩衝装置付	単位	時間	数量	8	単価	5,753

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	39,780	39,780	
標識車	貸与 大型LED 追突緩衝装置付	時間	4.733	696	3,294	
軽油		L	19.405	152	2,949	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					46,030	
単価					5,753	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業員	昼間	単位	日	数量	1	単価	22,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					22,152	
単価					22,150	円／日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業員	昼間	単位	時間	数量	8	単価	2,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					22,152	
単価					2,769	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業員	夜間	単位	時間	数量	8	単価	4,153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	33,228	33,228	
計					33,228	
単価					4,153	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路巡回員	昼間	単位	日	数量	1	単価	29,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
計					29,952	
単価					29,950	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路巡回員	昼間	単位	時間	数量	8	単価	3,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,952	29,952	
計					29,952	
単価					3,744	円／時間

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	道路巡回員	夜間	単位	時間	数量	8	単価	5,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,928	44,928	
計					44,928	
単価					5,616	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	草刈機	肩掛式ｶｯﾀｰ径255	単位	時間	数量	8	単価	158.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	日	1	262	262	
ガソリン	レギュラー	L	6.08	165	1,003	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,265	
単価					158.1	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	チェンソー	鋸長500mm 50cc	単位	時間	数量	8	単価	196.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	1	981	981	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	3.6	165	594	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,575	
単価					196.8	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ［前進型］	機械重量40kg～60kg	単位	時間	数量	1	単価	260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	日	0.125	498	62	
ガソリン	レギュラー	L	1.2	165	198	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					260	
単価					260	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	ｍ３	100	1,880	188,000	
計					188,000	
単価					1,880	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,952	2,216	
特殊作業員		人	0.223	27,040	6,029	
普通作業員		人	0.297	22,152	6,579	
アスファルト混合物	再生瀝青安定処理材(25)	t	20.116	10,900	219,264	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,220	7,032	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,320	6,452	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,990	18,644	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,584	
計					276,800	
単価					2,768	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	単位	m２	数量	100	単価	3,338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,952	2,216	
特殊作業員		人	0.223	27,040	6,029	
普通作業員		人	0.297	22,152	6,579	
アスファルト混合物	再生瀝青安定処理材(25)	t	25.145	10,900	274,080	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,220	7,032	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,320	6,452	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,990	18,644	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		12,768	
計					333,800	
単価					3,338	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,952	2,216	
特殊作業員		人	0.223	27,040	6,029	
普通作業員		人	0.297	22,152	6,579	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	11,400	143,332	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,220	7,032	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,320	6,452	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,990	18,644	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		7,516	
計					197,800	
単価					1,978	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 70mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,952	2,216	
特殊作業員		人	0.223	27,040	6,029	
普通作業員		人	0.297	22,152	6,579	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	17.602	11,400	200,662	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,220	7,032	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,320	6,452	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,990	18,644	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,886	
計					257,500	
単価					2,575	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 2,358

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,952	2,216	
特殊作業員		人	0.223	27,040	6,029	
普通作業員		人	0.297	22,152	6,579	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000	t	12.573	14,300	179,793	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,220	7,032	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,320	6,452	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,990	18,644	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,055	
計					235,800	
単価					2,358	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 2,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,952	2,216	
特殊作業員		人	0.223	27,040	6,029	
普通作業員		人	0.297	22,152	6,579	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000夜間	t	12.573	15,400	193,624	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,220	7,032	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,320	6,452	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,990	18,644	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,524	
計					250,100	
単価					2,501	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 2,044

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,952	2,216	
特殊作業員		人	0.223	27,040	6,029	
普通作業員		人	0.297	22,152	6,579	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	12.573	11,900	149,618	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,220	7,032	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,320	6,452	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	55,990	18,644	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		7,830	
計					204,400	
単価					2,044	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	300.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,952	1,737	
特殊作業員		人	0.173	27,040	4,677	
普通作業員		人	0.231	22,152	5,117	
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.219	30,730	6,729	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.152	37,920	5,763	
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.152	34,160	5,192	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		875	
計					30,090	
単価					300.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 3,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	44,928	3,324	
特殊作業員		人	0.223	40,560	9,044	
普通作業員		人	0.297	33,228	9,868	
アスファルト混合物	再生瀝青安定処理材(25)夜間	t	20.116	11,500	231,334	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,640	9,501	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,730	8,973	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,120	21,684	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,672	
計					305,400	
単価					3,054	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,656

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	44,928	3,324	
特殊作業員		人	0.223	40,560	9,044	
普通作業員		人	0.297	33,228	9,868	
アスファルト混合物	再生瀝青安定処理材(25)夜間	t	25.145	11,500	289,167	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,640	9,501	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,730	8,973	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,120	21,684	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		14,039	
計					365,600	
単価					3,656	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 2,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	44,928	3,324	
特殊作業員		人	0.223	40,560	9,044	
普通作業員		人	0.297	33,228	9,868	
アスファルト混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間	t	12.573	12,000	150,876	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,640	9,501	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,730	8,973	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,120	21,684	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,530	
計					221,800	
単価					2,218	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 70mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 2,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	44,928	3,324	
特殊作業員		人	0.223	40,560	9,044	
普通作業員		人	0.297	33,228	9,868	
アスファルト混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間	t	17.602	12,000	211,224	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,640	9,501	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,730	8,973	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,120	21,684	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,882	
計					284,500	
単価					2,845	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	44,928	3,324	
特殊作業員		人	0.223	40,560	9,044	
普通作業員		人	0.297	33,228	9,868	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000夜間	t	12.573	14,900	187,337	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,640	9,501	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,730	8,973	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,120	21,684	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,969	
計					259,700	
単価					2,597	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	44,928	3,324	
特殊作業員		人	0.223	40,560	9,044	
普通作業員		人	0.297	33,228	9,868	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000夜間	t	12.573	15,400	193,624	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,640	9,501	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,730	8,973	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,120	21,684	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10,182	
計					266,200	
単価					2,662	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	ｍ２	数量	100	単価 2,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	44,928	3,324	
特殊作業員		人	0.223	40,560	9,044	
普通作業員		人	0.297	33,228	9,868	
アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間	t	12.573	12,500	157,162	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,640	9,501	
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	47,730	8,973	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,120	21,684	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,744	
計					228,300	
単価					2,283	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	426.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	44,928	2,605	
特殊作業員		人	0.173	40,560	7,016	
普通作業員		人	0.231	33,228	7,675	
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.219	41,460	9,079	
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	日	0.152	51,330	7,802	
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.152	47,580	7,232	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,241	
計					42,650	
単価					426.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	571.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	29,952	4,942	
特殊作業員		人	0.495	27,040	13,384	
普通作業員		人	0.66	22,152	14,620	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	28,620	22,008	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		2,196	
計					57,150	
単価					571.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	29,952	8,416	
特殊作業員		人	0.842	27,040	22,767	
普通作業員		人	1.122	22,152	24,854	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	27,980	19,138	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	28,620	23,124	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,901	
計					102,200	
単価					1,022	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	29,952	8,416	
特殊作業員		人	0.842	27,040	22,767	
普通作業員		人	1.122	22,152	24,854	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	23,870	16,327	
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.684	15,600	10,670	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	28,620	23,124	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		4,242	
計					110,400	
単価					1,104	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	29,952	9,404	
特殊作業員		人	0.941	27,040	25,444	
普通作業員		人	1.254	22,152	27,778	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	27,980	25,042	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	28,620	23,124	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		4,408	
計					115,200	
単価					1,152	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	29,952	9,404	
特殊作業員		人	0.941	27,040	25,444	
普通作業員		人	1.254	22,152	27,778	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	23,870	21,363	
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.895	15,600	13,962	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	28,620	23,124	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		4,825	
計					125,900	
単価					1,259	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	ｍ３	100	2,115	211,500	
計					211,500	
単価					2,115	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	812.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	44,928	7,413	
特殊作業員		人	0.495	40,560	20,077	
普通作業員		人	0.66	33,228	21,930	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	37,340	28,714	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,116	
計					81,250	
単価					812.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	44,928	12,624	
特殊作業員		人	0.842	40,560	34,151	
普通作業員		人	1.122	33,228	37,281	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	34,420	23,543	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	37,340	30,170	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		5,431	
計					143,200	
単価					1,432	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,514

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.281	44,928	12,624	
特殊作業員		人	0.842	40,560	34,151	
普通作業員		人	1.122	33,228	37,281	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	30,310	20,732	
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.684	15,600	10,670	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	37,340	30,170	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		5,772	
計					151,400	
単価					1,514	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	44,928	14,107	
特殊作業員		人	0.941	40,560	38,166	
普通作業員		人	1.254	33,228	41,667	
大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	34,420	30,805	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	37,340	30,170	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,185	
計					161,100	
単価					1,611	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.314	44,928	14,107	
特殊作業員		人	0.941	40,560	38,166	
普通作業員		人	1.254	33,228	41,667	
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.895	30,310	27,127	
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	日	0.895	15,600	13,962	
バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	37,340	30,170	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		6,601	
計					171,800	
単価					1,718	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 改質As 粗粒II型(20)DS5000 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	29,952	4,762	
特殊作業員		人	0.476	27,040	12,871	
普通作業員		人	0.794	22,152	17,588	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000	t	12.573	14,800	186,080	
改質アスファルト混合物	改質Ａｓ　粗粒　ＩＩ型（２０）ＤＳ５０００	t	12.573	14,300	179,793	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	207,300	32,960	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	61,860	9,835	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	101,900	16,202	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	46,420	7,380	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 改質As 粗粒II型(20)DS5000 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	37,280	5,927	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		16,112	
計					499,400	
単価					4,994	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	29,952	4,762	
特殊作業員		人	0.476	27,040	12,871	
普通作業員		人	0.794	22,152	17,588	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	12.573	11,900	149,618	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	11,400	143,332	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	207,300	32,960	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	61,860	9,835	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	101,900	16,202	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	46,420	7,380	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価 4,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	37,280	5,927	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		16,035	
計					426,400	
単価					4,264	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	29,952	3,294	
特殊作業員		人	0.33	27,040	8,923	
普通作業員		人	0.549	22,152	12,161	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000	t	12.573	14,800	186,080	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	267,200	29,392	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	81,370	8,950	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	112,300	12,353	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	50,120	5,513	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	36,780	4,045	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		11,844	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					287,500	
単価					2,875	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	29,952	3,294	
特殊作業員		人	0.33	27,040	8,923	
普通作業員		人	0.549	22,152	12,161	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	12.573	11,900	149,618	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	267,200	29,392	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	81,370	8,950	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	112,300	12,353	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	50,120	5,513	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	36,780	4,045	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		11,806	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					251,000	
単価					2,510	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	44,928	7,143	
特殊作業員		人	0.476	40,560	19,306	
普通作業員		人	0.794	33,228	26,383	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000夜間	t	12.573	15,400	193,624	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型粗粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000夜間	t	12.573	14,900	187,337	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	220,100	34,995	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	71,680	11,397	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	115,300	18,332	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	59,840	9,514	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価 5,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	50,690	8,059	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		20,220	
計					546,200	
単価					5,462	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	44,928	7,143	
特殊作業員		人	0.476	40,560	19,306	
普通作業員		人	0.794	33,228	26,383	
アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間	t	12.573	12,500	157,162	
アスファルト混合物	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間	t	12.573	12,000	150,876	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	220,100	34,995	
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	71,680	11,397	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	115,300	18,332	
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	59,840	9,514	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価 4,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	50,690	8,059	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		20,243	
計					473,300	
単価					4,733	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	44,928	4,942	
特殊作業員		人	0.33	40,560	13,384	
普通作業員		人	0.549	33,228	18,242	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度ｱｽｺﾝ(20)DS5000夜間	t	12.573	15,400	193,624	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	280,600	30,866	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	94,360	10,379	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	125,700	13,827	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	63,540	6,989	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	50,190	5,520	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		14,482	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					317,200	
単価					3,172	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	44,928	4,942	
特殊作業員		人	0.33	40,560	13,384	
普通作業員		人	0.549	33,228	18,242	
アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)夜間	t	12.573	12,500	157,162	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	280,600	30,866	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	94,360	10,379	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	125,700	13,827	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	63,540	6,989	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	50,190	5,520	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		14,544	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					280,800	
単価					2,808	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	56,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	29,952	7,188	
特殊作業員		人	0.53	27,040	14,331	
普通作業員		人	0.51	22,152	11,297	
振動ローラ運転		日	0.28	32,850	9,198	
アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	1	11,900	11,900	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,616	
計					56,530	
単価					56,530	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,832	4,561	
軽油		L	5.9	152	896	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,157	
単価					7,157	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 144.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	78	78,000	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	33	152	5,016	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,909	
計					144,600	
単価					144.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 161.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	93.6	93,600	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	40	152	6,080	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,945	
計					161,300	
単価					161.3	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	247.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	116.48	116,480	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	140	705	98,700	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	118	175	20,650	
軽油		L	50	152	7,600	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,770	
計					247,200	
単価					247.2	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	346.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	188.24	188,240	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	152	6,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,505	
計					346,200	
単価					346.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	412.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	203.84	203,840	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	43	152	6,536	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,939	
計					412,600	
単価					412.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	611.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	300.56	300,560	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	152	9,880	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,760	
計					611,700	
単価					611.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	805.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	341.12	341,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	152	11,096	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,009	
計					805,100	
単価					805.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	367.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	209.04	209,040	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	152	6,688	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,497	
計					367,600	
単価					367.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 653.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	341.12	341,120	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	152	11,096	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,784	
計					653,500	
単価					653.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 767.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	472.16	566,592	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	152	18,240	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,518	
計					767,600	
単価					767.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 171.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	105.04	105,040	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	33	152	5,016	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,869	
計					171,600	
単価					171.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 194.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	126.88	126,880	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	705	49,350	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	175	10,325	
軽油		L	40	152	6,080	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,965	
計					194,600	
単価					194.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 破線 30cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	288.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	158.08	158,080	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	140	705	98,700	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	118	175	20,650	
軽油		L	50	152	7,600	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		3,770	
計					288,800	
単価					288.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	431.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	273.52	273,520	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	152	6,080	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,425	
計					431,400	
単価					431.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 505.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	296.4	296,400	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	225	171,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	33	175	5,775	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	470	15,510	
軽油		L	43	152	6,536	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,879	
計					505,100	
単価					505.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	747.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	436.8	436,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	152	9,880	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,720	
計					747,900	
単価					747.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	960.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	496.08	496,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	152	11,096	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,049	
計					960,100	
単価					960.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	462.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	303.68	303,680	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	152	6,688	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,457	
計					462,200	
単価					462.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 808.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	496.08	496,080	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	152	11,096	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,824	
計					808,500	
単価					808.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	684.32	821,184	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	152	18,240	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,326	
計					1,022,000	
単価					1,022	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	78,936	78,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					191,300	
単価					191,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	189,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	107,000	110,210	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	78,936	78,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					189,200	
単価					189,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	341.96	34,196	
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	212.01	21,201	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					55,400	
単価					554	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,337

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	825.03	82,503	
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	511.51	51,151	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					133,700	
単価					1,337	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ(手間のみ)	単位	m	数量	100	単価	13,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	40	22,152	886,080	
その他（労務）		人	10	22,150	221,500	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		221,420	
計					1,329,000	
単価					13,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ﾚｰﾙのみ(手間のみ)	単位	m	数量	100	単価	8,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	30	22,152	664,560	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		166,140	
計					830,700	
単価					8,307	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	3,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,088.8	308,880	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					308,900	
単価					3,089	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	4,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	4,478.76	447,876	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					447,900	
単価					4,479	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	8,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	8,957.52	895,752	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					895,800	
単価					8,958	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,227.2	122,720	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					122,800	
単価					1,228	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,779.44	177,944	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					178,000	
単価					1,780	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	3,559

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,558.88	355,888	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					355,900	
単価					3,559	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,247

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,246.4	224,640	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					224,700	
単価					2,247	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	3,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	3,257.28	325,728	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					325,800	
単価					3,258	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	6,515

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	6,514.56	651,456	
防護柵（Ｐ種）	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					651,500	
単価					6,515	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	889.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	889.2	88,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					88,920	
単価					889.2	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,289.34	128,934	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					129,000	
単価					1,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,578.68	257,868	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					257,900	
単価					2,579	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	660.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	660.4	66,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					66,040	
単価					660.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	957.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	957.58	95,758	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					95,760	
単価					957.6	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	1,915.16	191,516	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					191,600	
単価					1,916	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	落石防護柵(ロープ・金網設置工[間隔保持材付き])	有 柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ本数10本 15m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	22,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高３．００ｍ　ロープ１０本　ロープ・金網	m	1	22,664.4	22,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					22,670	
単価					22,670	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	落石防護柵撤去(ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ本数10本 15m未満 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,666

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高３．００ｍ　ロープ１０本　ロープ・金網	m	1	5,666.1	5,666	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,666	
単価					5,666	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	落石防護柵（支柱設置工）	中間支柱 柵高3.00m ﾒｯｷ 無 無 無 無	単位	本	数量	1	単価	48,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高３．００ｍ	本	1	48,581	48,581	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					48,590	
単価					48,590	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	落石防護柵撤去（支柱撤去工）	中間支柱 柵高3.00m メッキ 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,858

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高３．００ｍ	本	1	4,858.1	4,858	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,858	
単価					4,858	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	49,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	49,800	49,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,800	
単価					49,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 有 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	53,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	49,800	49,800	
道路標識設置工　加算額	曲げ支柱　φ７６．３	本	1	3,920	3,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,720	
単価					53,720	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	17,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	17,304	17,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,310	
単価					17,310	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,250	4,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,250	
単価					4,250	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	移設　２ｍ２以上　設置手間	ｍ２	1	7,766.2	7,766	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,766	
単価					7,766	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	添架式標識板取付金具設置	信号アーム部に取付け 無 無 有	単位	基	数量	1	単価	11,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	信号アーム部　金具含　材工共	基	1	11,000	11,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,000	
単価					11,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	2,770.7	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,770	
単価					2,770	円／基

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去（添架式）	信号アーム部に取付け 無 無	単位	基	数量	1	単価	6,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（添架式）	信号アーム部　金具撤去含	基	1	6,509.6	6,509	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,509	
単価					6,509	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	15,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個	本	1	15,533.8	15,533	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					15,540	
単価					15,540	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔有	本	1	20,402	20,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,410	
単価					20,410	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　ＣＯ建込用　スノーポール併用型	両面反射　φ１００以下　反射体数１個　穿孔無	本	1	12,776.5	12,776	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,780	
単価					12,780	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	8,827.4	8,827	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,827	
単価					8,827	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	9,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	9,655.6	9,655	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,655	
単価					9,655	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型（反射体 径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	9,655.6	9,655	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,400	2,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,460	
単価					12,460	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	16,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	16,230.7	16,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,230	
単価					16,230	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	26,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	26,835.7	26,835	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					26,840	
単価					26,840	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型（反射体 径φ300） 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	21,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	16,230.7	16,230	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	1	4,950	4,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,180	
単価					21,180	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型（反射体 径φ300） 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	36,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	26,835.7	26,835	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	2	4,950	9,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					36,740	
単価					36,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	13,241.1	13,241	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					13,250	
単価					13,250	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	14,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	14,079.4	14,079	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					14,080	
単価					14,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無	単位	本	数量	1	単価	16,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	両面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	14,079.4	14,079	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,400	2,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					16,880	
単価					16,880	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	21,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	21,058.5	21,058	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,060	
単価					21,060	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	31,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	31,663.5	31,663	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					31,670	
単価					31,670	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	26,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	21,058.5	21,058	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	1	4,950	4,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					26,010	
単価					26,010	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 防塵型 (反射体 径φ300) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	41,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	両面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	31,663.5	31,663	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	2	4,950	9,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					41,570	
単価					41,570	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,090.4	5,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,090	
単価					5,090	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,918.6	5,918	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,918	
単価					5,918	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 防塵型（反射体径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,918.6	5,918	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,400	2,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,718	
単価					8,718	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	18,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	18,432.5	18,432	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					18,440	
単価					18,440	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	29,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	29,946.5	29,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					29,950	
単価					29,950	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型（反射体 径φ300）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	18,432.5	18,432	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	1	4,950	4,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					23,390	
単価					23,390	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 防塵型（反射体 径φ300）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	39,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	29,946.5	29,946	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	2	4,950	9,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					39,850	
単価					39,850	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,403.6	4,403	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,403	
単価					4,403	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	5,231.8	5,231	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,231	
単価					5,231	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型 （反射体 径φ100以下）30本以上(標準) 無	単位	本	数量	1	単価	8,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	5,231.8	5,231	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,400	2,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,031	
単価					8,031	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	14,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	14,069.3	14,069	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					14,070	
単価					14,070	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	25,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ３００　バンド式	本	1	25,431.8	25,431	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					25,440	
単価					25,440	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型（反射体 径φ300） 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	19,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	14,069.3	14,069	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	1	4,950	4,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					19,020	
単価					19,020	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防塵型（反射体 径φ300） 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	35,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ３００　バンド式	本	1	25,431.8	25,431	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ３００	面	2	4,950	9,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					35,340	
単価					35,340	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,918.9	2,918	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,918	
単価					2,918	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	3,807.7	3,807	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,807	
単価					3,807	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 防塵型（反射体径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	3,807.7	3,807	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,400	2,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,607	
単価					6,607	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　かぶせ式	本	1	4,938.9	4,938	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,938	
単価					4,938	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　かぶせ式	本	1	6,100.4	6,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,100	
単価					6,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 防塵型（反射体径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　かぶせ式	本	1	6,100.4	6,100	
視線誘導標設置工　加算額	防塵型（プロペラ型）　φ１００以下	面	2	1,400	2,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,900	
単価					8,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	7,282.1	7,282	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-4,330	-4,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,952	
単価					2,952	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	16,230.7	16,230	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-13,100	-13,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,130	
単価					3,130	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	12,200.8	12,200	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-4,120	-4,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,080	
単価					8,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	21,058.5	21,058	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-12,800	-12,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,258	
単価					8,258	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	4,615.7	4,615	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-4,120	-4,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					495	
単価					495	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	13,473.4	13,473	
視線誘導標	ＣＯ用　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-12,800	-12,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					673	
単価					673	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	703

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	4,403.6	4,403	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　バンド式	本	1	-3,700	-3,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					703	
単価					703	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	2,918.9	2,918	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	-2,500	-2,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					418	
単価					418	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 かぶせ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ１００以下　かぶせ式	本	1	4,938.9	4,938	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径１００以下　かぶせ式	本	1	-4,500	-4,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					438	
単価					438	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	14,069.3	14,069	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径３００　バンド式	本	1	-13,000	-13,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,069	
単価					1,069	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,090.4	5,090	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径１００以下　側壁用	本	1	-2,970	-2,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,120	
単価					2,120	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	12,412.9	12,412	
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,312	
単価					2,312	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	18,432.5	18,432	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径３００　ベースプレート式	本	1	-16,000	-16,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,432	
単価					2,432	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用　スノーポール併用型含	本	1	225.68	225	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					225	
単価					225	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	475.28	475	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					475	
単価					475	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,573.4	23,573	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					23,580	
単価					23,580	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,714.8	23,714	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,720	
単価					23,720	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 20,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	20,664.6	20,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					20,670	
単価					20,670	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 1,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	1,851.2	1,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,851	
単価					1,851	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,341.6	1,341	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,341	
単価					1,341	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	8,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.965	29,952	58,855	
普通作業員		人	2.947	22,152	65,281	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	16.7	19,780	330,326	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	16.7	8,467	141,398	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	16.7	7,185	119,989	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		86,251	
計					802,100	
単価					8,021	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	9,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.353	29,952	70,477	
普通作業員		人	3.529	22,152	78,174	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	20	19,780	395,600	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	20	8,467	169,340	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	20	7,185	143,700	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		103,309	
計					960,600	
単価					9,606	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.012	29,952	90,215	
普通作業員		人	4.518	22,152	100,082	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	25.6	19,780	506,368	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	25.6	8,467	216,755	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	25.6	7,185	183,936	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		131,644	
計					1,229,000	
単価					12,290	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価 18,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.529	29,952	135,652	
普通作業員		人	6.794	22,152	150,500	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	38.5	19,780	761,530	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	38.5	8,467	325,979	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	38.5	7,185	276,622	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		198,717	
計					1,849,000	
単価					18,490	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.167時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	7,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.965	29,952	58,855	
普通作業員		人	2.947	22,152	65,281	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	16.7	19,780	330,326	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	16.7	6,015	100,450	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	16.7	7,185	119,989	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		86,299	
計					761,200	
単価					7,612	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 貸与	単位	ｋｍ	数量	100	単価	9,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.353	29,952	70,477	
普通作業員		人	3.529	22,152	78,174	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	20	19,780	395,600	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	20	6,015	120,300	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	20	7,185	143,700	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		103,349	
計					911,600	
単価					9,116	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.256時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	11,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.012	29,952	90,215	
普通作業員		人	4.518	22,152	100,082	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	25.6	19,780	506,368	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	25.6	6,015	153,984	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	25.6	7,185	183,936	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		131,415	
計					1,166,000	
単価					11,660	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.385時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	17,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.529	29,952	135,652	
普通作業員		人	6.794	22,152	150,500	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	38.5	19,780	761,530	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	38.5	6,015	231,577	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	38.5	7,185	276,622	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		198,119	
計					1,754,000	
単価					17,540	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃(機械)	塵埃量1.2≦N＜2.0m3/km	単位	km	数量	100	単価	31,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8	29,952	239,616	
普通作業員		人	12	22,152	265,824	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	68	19,780	1,345,040	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	68	6,015	409,020	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	68	7,219	490,892	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		350,608	
計					3,101,000	
単価					31,010	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃(機械)	塵埃量2.0≦N＜3.0m3/km	単位	km	数量	100	単価	54,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14	29,952	419,328	
普通作業員		人	21	22,152	465,192	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	119	19,780	2,353,820	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	119	6,015	715,785	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	119	7,219	859,061	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		613,814	
計					5,427,000	
単価					54,270	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃(機械)	塵埃量3.0m3/km≦N	単位	km	数量	100	単価	77,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	20	29,952	599,040	
普通作業員		人	30	22,152	664,560	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	170	19,780	3,362,600	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	170	6,015	1,022,550	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	170	7,219	1,227,230	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		877,020	
計					7,753,000	
単価					77,530	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.388	29,952	11,621	
普通作業員		人	0.582	22,152	12,892	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	3.3	19,780	65,274	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.3	8,467	27,941	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	3.3	7,185	23,710	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		16,962	
計					158,400	
単価					1,584	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.033時間/km 有 5500～6500L	単位	ｋｍ	数量	100	単価 1,504

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.388	29,952	11,621	
普通作業員		人	0.582	22,152	12,892	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	3.3	19,780	65,274	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.3	6,015	19,849	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	3.3	7,185	23,710	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		17,054	
計					150,400	
単価					1,504	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車回送	散水車(貸与)6500L	単位	km	数量	100	単価	200.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	3.33	6,015	20,029	
計					20,029	
単価					200.2	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　清掃作業	0.1m3/m ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.549	29,952	16,443	
普通作業員		人	1.978	22,152	43,816	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.571	6,255	22,336	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,205	
計					83,800	
単価					838	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	29,952	14,916	
普通作業員		人	2.046	22,152	45,322	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	5,740	21,272	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.706	6,785	25,145	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,145	
計					107,800	
単価					1,078	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.758	29,952	22,703	
普通作業員		人	3.115	22,152	69,003	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	5,740	32,373	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.64	6,785	38,267	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,754	
計					164,100	
単価					1,641	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.681	29,952	20,397	
普通作業員		人	2.799	22,152	62,003	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.068	5,740	29,090	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.068	6,785	34,386	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,624	
計					147,500	
単価					1,475	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	2,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.11	29,952	33,246	
普通作業員		人	4.563	22,152	101,079	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	8.263	5,740	47,429	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	8.263	6,785	56,064	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,682	
計					240,500	
単価					2,405	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（単独作業）　移動	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	782.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.513	29,952	15,365	
普通作業員		人	1.846	22,152	40,892	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	6,255	20,847	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,116	
計					78,220	
単価					782.2	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	970.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448	29,952	13,418	
普通作業員		人	1.841	22,152	40,781	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,740	19,131	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,785	22,614	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,076	
計					97,020	
単価					970.2	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,952	8,985	
普通作業員		人	1.4	22,152	31,012	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					40,000	
単価					400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	単位	枚	数量	100	単価	562.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,952	11,980	
普通作業員		人	2	22,152	44,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					56,290	
単価					562.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	837.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.409	29,952	12,250	
普通作業員		人	1.636	22,152	36,240	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	5,740	15,727	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	2.74	6,785	18,590	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		963	
計					83,770	
単価					837.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.612	29,952	18,330	
普通作業員		人	2.45	22,152	54,272	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.104	5,740	23,556	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	4.104	6,785	27,845	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,397	
計					125,400	
単価					1,254	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.741	29,952	22,194	
普通作業員		人	2.965	22,152	65,680	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	5,740	28,510	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	4.967	6,785	33,701	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,715	
計					151,800	
単価					1,518	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3	単位	m	数量	100	単価	1,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.972	29,952	29,113	
普通作業員		人	3.89	22,152	86,171	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	6.516	5,740	37,401	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	6.516	6,785	44,211	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,304	
計					199,200	
単価					1,992	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	1,019

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	29,952	14,916	
普通作業員		人	1.99	22,152	44,082	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,740	19,131	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,785	22,614	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,157	
計					101,900	
単価					1,019	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車回送		単位	km	数量	100	単価	225.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.33	6,785	22,594	
計					22,594	
単価					225.9	円／km

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車回送		単位	km	数量	100	単価	208.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	3.33	6,270	20,879	
計					20,879	
単価					208.7	円／km

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	塵埃処分費（あわら市･坂井市 可燃ゴミ）	t	100	10,000	1,000,000	
計					1,000,000	
単価					10,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	塵埃処分費（あわら市･坂井市 不燃ゴミ）	t	100	30,000	3,000,000	
計					3,000,000	
単価					30,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	塵埃処分費（福井市 可燃ゴミ）	t	100	4,000	400,000	
計					400,000	
単価					4,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	30,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	塵埃処分費（福井市 不燃ゴミ）	t	100	30,000	3,000,000	
計					3,000,000	
単価					30,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥処分費（固化物）	ｍ３	100	5,500	550,000	
計					550,000	
単価					5,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥処分費（脱水ｹｰｷ）	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥処分費（泥水）	ｍ３	100	11,500	1,150,000	
計					1,150,000	
単価					11,500	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	刈草処分費　草	ｔ	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐採木処分費　幹	t	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草ｼｰﾄ撤去設置	法面部 2層構造 黒色	単位	m2	数量	100	単価	2,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,952	14,976	
普通作業員		人	8	22,152	177,216	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		28,808	
計					221,000	
単価					2,210	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1：2.0以下) 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1：2.0以下)	ｍ２	1	795.16	795	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					795	
単価					795	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	31,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	31,605.6	31,605	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					31,610	
単価					31,610	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	53,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	53,606.8	53,606	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					53,610	
単価					53,610	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)	ｍ３	100	5,000	500,000	
計					500,000	
単価					5,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	681.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土	流用土	ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	22,152	66,456	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					68,160	
単価					681.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	265.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	22,152	26,582	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					26,590	
単価					265.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	29,952	8,326	
特殊作業員		人	0.278	27,040	7,517	
普通作業員		人	0.278	22,152	6,158	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	57,240	15,912	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		877	
計					49,790	
単価					4,979	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,669

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	29,952	5,750	
特殊作業員		人	0.192	27,040	5,191	
普通作業員		人	0.192	22,152	4,253	
大型土のう袋材	Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	60,040	11,527	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	42,000	8,064	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		905	
計					46,690	
単価					4,669	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	751.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	29,952	2,066	
特殊作業員		人	0.069	27,040	1,865	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,920	3,582	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,513	
単価					751.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	742.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	29,952	2,246	
特殊作業員		人	0.075	27,040	2,028	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	42,000	3,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,424	
単価					742.4	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中詰工（植生土のう）	有 無 標準(1.0)	単位	袋	数量	1,000	単価	1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,952	47,923	
法面工		人	2.7	30,264	81,712	
普通作業員		人	12	22,152	265,824	
植生土のう製作	無	袋	1,000	573.8	573,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.9	42,000	37,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		941	
計					1,008,000	
単価					1,008	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,928	18,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					18,930	
単価					18,930	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	28,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	28,392	28,392	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,400	
単価					28,400	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,432	16,432	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,440	
単価					16,440	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	24,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	24,648	24,648	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,650	
単価					24,650	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 20km 無 有 8640円	単位	台	数量	1	単価	79,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	8,640	8,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					79,640	
単価					79,640	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 30km 無 有 13390円	単位	台	数量	1	単価	100,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	13,390	13,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					100,400	
単価					100,400	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	38,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	34	152	5,168	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,640	6,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					38,220	
単価					38,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	34,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	18	152	2,736	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,540	4,743	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					34,320	
単価					34,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	55,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.68	26,832	18,245	
軽油		L	38	152	5,776	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.11	28,800	31,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					55,990	
単価					55,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	30,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	26,832	21,465	
軽油		L	9	152	1,368	
小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］	排ガス対策型（第３次）山積０．０９～０．１１ｍ３	供用日	1.38	5,720	7,893	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					30,730	
単価					30,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	37,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	32	152	4,864	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,640	6,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					37,920	
単価					37,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	34,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	17	152	2,584	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,540	4,743	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					34,160	
単価					34,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	51,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	34	152	5,168	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,640	6,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					51,640	
単価					51,640	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	47,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	18	152	2,736	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,540	4,743	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					47,730	
単価					47,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	65,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.68	40,248	27,368	
軽油		L	38	152	5,776	
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	日	1.11	28,800	31,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					65,120	
単価					65,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	小型バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	41,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.8	40,248	32,198	
軽油		L	9	152	1,368	
小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］	排ガス対策型（第３次）山積０．０９～０．１１ｍ３	供用日	1.38	5,720	7,893	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					41,460	
単価					41,460	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	51,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	32	152	4,864	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,640	6,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					51,330	
単価					51,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	47,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	17	152	2,584	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,540	4,743	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					47,580	
単価					47,580	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	28,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.65	26,832	17,440	
軽油		L	24	152	3,648	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.24	6,070	7,526	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					28,620	
単価					28,620	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	27,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	26,832	12,879	
軽油		L	16	152	2,432	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量０．２ｍ３　ベースマシン含む	日	1.27	9,970	12,661	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					27,980	
単価					27,980	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	23,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	26,832	12,879	
軽油		L	18	152	2,736	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.36	6,070	8,255	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,870	
単価					23,870	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（山積０．４５ｍ３）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	37,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.65	40,248	26,161	
軽油		L	24	152	3,648	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.24	6,070	7,526	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					37,340	
単価					37,340	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	34,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	40,248	19,319	
軽油		L	16	152	2,432	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量０．２ｍ３　ベースマシン含む	日	1.27	9,970	12,661	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					34,420	
単価					34,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	30,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.48	40,248	19,319	
軽油		L	18	152	2,736	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.36	6,070	8,255	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30,310	
単価					30,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	207,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	26,832	25,490	
軽油		L	166	152	25,232	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.01	155,000	156,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					207,300	
単価					207,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	61,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	26,520	19,624	
軽油		L	32	152	4,864	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.01	37,000	37,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					61,860	
単価					61,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	101,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	42	152	6,384	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.23	55,800	68,634	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					101,900	
単価					101,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	46,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	18	152	2,736	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.23	13,700	16,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					46,420	
単価					46,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	37,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	29	152	4,408	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	4,640	6,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					37,280	
単価					37,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	267,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	235	152	35,720	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.32	155,000	204,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					267,200	
単価					267,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	81,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	26,520	25,989	
軽油		L	43	152	6,536	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.32	37,000	48,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					81,370	
単価					81,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	112,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	48	152	7,296	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.4	55,800	78,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					112,300	
単価					112,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	50,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	27	152	4,104	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.4	13,700	19,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					50,120	
単価					50,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	36,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	30	152	4,560	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,640	5,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					36,780	
単価					36,780	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	220,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	40,248	38,235	
軽油		L	166	152	25,232	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.01	155,000	156,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					220,100	
単価					220,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	71,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	39,780	29,437	
軽油		L	32	152	4,864	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.01	37,000	37,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					71,680	
単価					71,680	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	115,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	42	152	6,384	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.23	55,800	68,634	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					115,300	
単価					115,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	59,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	18	152	2,736	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.23	13,700	16,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					59,840	
単価					59,840	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	50,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	29	152	4,408	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	4,640	6,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					50,690	
単価					50,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	280,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	235	152	35,720	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.32	155,000	204,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					280,600	
単価					280,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	94,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	39,780	38,984	
軽油		L	43	152	6,536	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.32	37,000	48,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					94,360	
単価					94,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	125,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	48	152	7,296	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.4	55,800	78,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					125,700	
単価					125,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	63,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	27	152	4,104	
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.4	13,700	19,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					63,540	
単価					63,540	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	50,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	40,248	40,248	
軽油		L	30	152	4,560	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,640	5,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,190	
単価					50,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	32,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,040	27,040	
軽油		L	11	152	1,672	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	2,950	4,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					32,850	
単価					32,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	その他（労務）		単位	人	数量	1	単価	22,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,152	22,152	
計					22,152	
単価					22,150	円／人

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	19,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,520	3,978	
助手		人	0.15	22,152	3,322	
軽油		L	13	152	1,976	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,780	
単価					19,780	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	8,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	26,520	4,773	
軽油		Ｌ	4.9	152	744	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,950	2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,467	
単価					8,467	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	5.4	152	820	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,185	
単価					7,185	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	26,520	4,773	
軽油		Ｌ	4.9	152	744	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	498	498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,015	
単価					6,015	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	19,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,520	3,978	
助手		人	0.15	22,152	3,322	
軽油		L	13	152	1,976	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					19,780	
単価					19,780	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	26,520	4,773	
軽油		Ｌ	4.9	152	744	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	498	498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,015	
単価					6,015	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	5.4	152	820	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,219	
単価					7,219	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	6,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,520	3,978	
軽油		L	9.7	152	1,474	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,255	
単価					6,255	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	26,520	3,978	
軽油		L	6.7	152	1,018	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,740	
単価					5,740	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	9.7	152	1,474	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,785	
単価					6,785	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	9.7	152	1,474	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,785	
単価					6,785	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	単位	時間	数量	1	単価	6,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,520	4,508	
軽油		L	6.7	152	1,018	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,270	
単価					6,270	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	104	152	15,808	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.39	10,500	14,595	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,240	
単価					57,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	60,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	119	152	18,088	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.44	10,500	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					60,040	
単価					60,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832	
軽油		L	78	152	11,856	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.26	10,500	13,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					51,920	
単価					51,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植生土のう製作	無	単位	袋	数量	100	単価	573.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.8	22,152	39,873	
植生土のう	種子肥料付 幅(40)41cm×長60cm	枚	100	175	17,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					57,380	
単価					573.8	円／袋