

契約年月日 令和7年12月15日（令和7年12月18日）

## 西舞鶴道路境谷地区改良他工事

### 【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所 工務第二課

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	西舞鶴道路境谷地区改良他工事
工事地名	(自) 京都府舞鶴市境谷地先 (至) 京都府舞鶴市京田地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年10月	12) 設計年月	令和 7年 8月
2) 事務所名	福知山河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3522010009	14) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	289日間 自 令和 7年12月16日 (当初) 至 令和 8年 9月30日 ( 0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	京都府	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	27 舞鶴市	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道27号	22) 処分費等	1,171,200
		23) 公告日	令和 7年 8月29日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

## 設計内訳書

工事名	西舞鶴道路境谷地区改良他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路新設・改築		
							道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		90,325,464			
道路土工			式	1		11,928,290			
掘削工(ICT)			式	1		577,640			
掘削(ICT) (崖錐堆積物)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	1,400	412.6	577,640				単-1号
路体盛土工			式	1		755,770			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m <sup>3</sup>	50	6,416	320,800				単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m <sup>3</sup>	540	805.5	434,970				単-3号
路体盛土工(ICT)			式	1		10,166,226			
路体(築堤)盛土(ICT)	修景盛土等	m <sup>3</sup>	4,800	249	1,195,200				単-4号
路体(築堤)盛土(ICT)	ソイルセメント盛土	m <sup>3</sup>	1,800	249	448,200				単-5号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	8,500	232.9	1,979,650				単-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m <sup>3</sup>	4,070	442.8	1,802,196				単-7号

## 設計内訳書

工事名	西舞鶴道路境谷地区改良他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路新設・改築		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,460	1,063	4,740,980			单-8号	
法面整形工(ICT)		式	1		428,654				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	790	542.6	428,654			单-9号	
地盤改良工		式	1		14,378,020				
盛土混合改良工		式	1		5,062,820				
土質改良 (修景盛土等)	パックホウ混合 固化材1m3 当り使用量 50kg/m3 セメント系固化材	m3	2,030	2,494	5,062,820			单-10号	
自走式土質改良工		式	1		9,315,200				
土質改良 (ソイルセメント盛土)	レキ質土 固化材1m3当り 使用量 50kg/m3 セメント系固化材	m3	2,000	2,182	4,364,000			单-11号	
土質改良 (修景盛土)	レキ質土 固化材1m3当り 使用量 50kg/m3 セメント系固化材	m3	2,400	2,063	4,951,200			单-12号	
法面工		式	1		225,940				
植生工		式	1		225,940				
種子散布	肥料無し 500m2以上10 00m2未満	m2	790	286	225,940			单-13号	

## 設計内訳書

工事名	西舞鶴道路境谷地区改良他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路新設・改築		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
擁壁工			式		1			9,995,911	
作業土工			式		1			575,412	
床掘り	土砂		m3	190		238.8		45,372	单-14号
床掘り(掘削)	軟岩		m3	70		1,724		120,680	单-15号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		m3	80		3,173		253,840	单-16号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		m3	80		1,944		155,520	单-17号
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)		式		1				9,420,499	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ20cm		m	23		8,265		190,095	单-18号
補強土壁壁面材組立・設置			m2	149		34,180		5,092,820	单-19号
補強材取付			m2	690		1,819		1,255,110	单-20号
碎石投入	再生クラッシャーラン RC-40		m3	84		4,430		372,120	单-21号
まき出し・敷均し、締固め			m3	727		1,112		808,424	单-22号

## 設計内訳書

工事名	西舞鶴道路境谷地区改良他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路新設・改築		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	摘要
壁面上端処理	18-8-40(高炉)	m	24	14,300	343,200				単-23号
基盤排水層	再生クラッシャーラン RC-40	m <sup>3</sup>	63	4,847	305,361				単-24号
現場打ちコンクリート	18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	2	69,260	138,520				単-25号
水平排水材	板状 W=300mm	m	324	965.3	312,757				単-26号
天端排水材	長繊維ポリエチレン系不織布 t=3.0mm	m <sup>2</sup>	151	1,103	166,553				単-27号
縦断排水	高密度ポリエチレン管 φ150 シングル構造 有孔管	m	23	7,393	170,039				単-28号
横断排水	高密度ポリエチレン管 φ150 シングル構造 2/3周有孔管	m	24	10,200	244,800				単-29号
切盛境排水	多連排水材	m	12	1,725	20,700				単-30号
石・ブロック積(張)工		式	1		14,811,952				
作業土工		式	1		9,712				
基面整正		m <sup>2</sup>	20	485.6	9,712				単-31号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		14,802,240				

## 設計内訳書

工事名	西舞鶴道路境谷地区改良他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路新設・改築		
							道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 2 45cm 高さ 20cm	m		13	33,170	431,210			単-32号
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 2 45cm 高さ 20cm	m		8	37,400	299,200			単-33号
大型ブロック積	控え1750、2000	m2		155	50,120	7,768,600			単-34号
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		199	28,640	5,699,360			単-35号
胴込・裏込材(碎石)	再生クラッシャーラン RC-40	m3		55	4,984	274,120			単-36号
ペーパーラインコンクリート	18-8-25(高炉)	m3		2	34,150	68,300			単-37号
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m		21	12,450	261,450			単-38号
排水構造物工		式		1		5,308,359			
側溝工		式		1		1,532,949			
アレキヤストU型側溝	PU1-B300-H300	m		115	9,741	1,120,215			単-39号
アレキヤストU型側溝	PU3-B300-H300	m		42	9,827	412,734			単-40号
集水桟・マンホール工		式		1		363,750			

## 設計内訳書

工事名	西舞鶴道路境谷地区改良他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路新設・改築		
							道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水枠	G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	箇所		1	63,870	63,870			単-41号
アレキヤ集水枠	B500-L500-H680	箇所		4	62,310	249,240			単-42号
蓋	グレーチング 蓋 500×500 用 T-25 すべり止付 ホルト固定式細目	枚		1	50,640	50,640			単-43号
地下排水工		式		1		2,113,540			
切盛境横断排水	高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造 有孔管	m		97	11,460	1,111,620			単-44号
水平排水層	単粒度碎石4号 高密度ポリエチレン管 φ150 シングル構造 有孔管	m		62	16,160	1,001,920			単-45号
排水工		式		1		1,298,120			
小段排水 (盛土部)	PU1-B300-H300	m		83	15,640	1,298,120			単-46号
道路付属施設工		式		1		402,758			
境界工		式		1		169,026			
境界杭	120×120×1000 根巻き基礎無し	本		26	6,501	169,026			単-47号
道路付属物工		式		1		233,732			

## 設計内訳書

工事名	西舞鶴道路境谷地区改良他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路新設・改築		
							道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路肩コンクリート	B=980 t=100	m		71	3,292	233,732			単-48号
仮設工		式		1		33,274,234			
工事用道路工		式		1		4,285,062			
工事用道路盛土	2.5m未満	m3		50	6,416	320,800			単-49号
工事用道路盛土	2.5m以上4.0m未満	m3		320	805.5	257,760			単-50号
工事用道路盛土	4.0m以上	m3		1,300	230.8	300,040			単-51号
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3		80	845.8	67,664			単-52号
路床盛土	4.0m以上	m3		420	355.4	149,268			単-53号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2		380	438	166,440			単-54号
積込(ルス)	土砂 土量50,000m3未満	m3		2,300	232.9	535,670			単-55号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,340	1,063	2,487,420			単-56号
自走式土質改良工		式		1		4,744,900			

## 設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分 工事区分	道路新設・改築		
								工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
土質改良	レキ質土 固化材1m <sup>3</sup> 当り 使用量 50kg/m <sup>3</sup> セメント 系固化材	m <sup>3</sup>	2,300	2,063	4,744,900				単-57号	
工事用道路撤去工		式	1		491,920					
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m <sup>3</sup> 以上 50,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	2,200	223.6	491,920				単-58号	
仮設擁壁工		式	1		17,759,066					
床掘り	土砂	m <sup>3</sup>	100	238.8	23,880				単-59号	
基面整正		m <sup>2</sup>	210	485.6	101,976				単-60号	
袋詰め玉石	2t型 設置・撤去	袋	588	29,200	17,169,600				単-61号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m <sup>3</sup>	740	501.9	371,406				単-62号	
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	740	124.6	92,204				単-63号	
仮設道路保護工		式	1		1,397,638					
敷鉄板	鋼製すべり止め格子	m <sup>2</sup>	374	3,737	1,397,638				単-64号	
仮設防護柵工		式	1		1,536,669					

## 設計内訳書

工事名	西舞鶴道路境谷地区改良他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路新設・改築		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	摘要
置きガードレール	Gr-C-2B 連続基礎(支給品)	m	68	10,810	735,080				単-65号
支給品運搬	自在R連続基礎・支柱・ワッカット(支給品)	t	27.27	29,080	793,011				単-66号
支給品運搬	ガードレール(支給品)	t	0.58	14,790	8,578				単-67号
運搬処理工		式	1		801,589				
現場発生品運搬	自在R連続基礎・支柱・ワッカット(現場発生品)	t	27.27	29,080	793,011				単-68号
現場発生品運搬	ガードレール(現場発生品)	t	0.58	14,790	8,578				単-69号
交通管理工		式	1		2,257,390				
交通誘導警備員		人日	20	17,960	359,200				単-70号
交通誘導警備員		人日	131	14,490	1,898,190				単-71号
直接工事費		式	1		90,325,464				
共通仮設費		式	1		15,276,038				
共通仮設費		式	1		5,913,038				

## 設計内訳書

工事名	西舞鶴道路境谷地区改良他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	道路新設・改築		
							道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		497,250				
仮設材運搬費		t	85	5,850	497,250			単-72号	
準備費		式	1		2,616,808				
表面はぎ土処分		m3	420	3,223	1,353,660			単-73号	
木根等処分費		式	1		1,263,148			内-1号	
技術管理費		式	1		1,876,980				
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-2号	
道路施設基本データ作成費用		工事	1	63,180	63,180			単-74号	
平板載荷試験費		式	1	645,000	645,000			単-75号	
六価クロム溶出試験費		検体	3	7,600	22,800			単-76号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		922,000				
共通仮設費(率計上)		式	1						

## 設計内訳書

工事名	西舞鶴道路境谷地区改良他工事	(当初)				事業区分 工事区分	道路新設・改築		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
純工事費			式		1				
現場管理費			式		1				
工事原価			式		1				
一般管理費等			式		1				
工事価格			式		1				
消費税相当額			式		1				
工事費計			式		1				

# 一式当たり内訳書

木根等処分費

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採木	幹周10cm以上20cm未満	本	106	1, 220	129, 320			
伐採木	幹周20cm以上30cm未満	本	49	1, 850	90, 650			
伐採木	幹周30cm以上40cm未満	本	27	3, 715	100, 305			
伐採木	幹周40cm以上50cm未満	本	16	3, 750	60, 000			
伐採木	幹周50cm以上60cm未満	本	12	5, 545	66, 540			
伐採木	幹周60cm以上70cm未満	本	7	5, 597	39, 179			
伐採木	幹周70cm以上80cm未満	本	6	6, 717	40, 302			
伐採木	幹周80cm以上90cm未満	本	4	6, 717	26, 868			
伐採木	幹周90cm以上100cm未満	本	2	7, 667	15, 334			
伐採木	幹周100cm以上110cm未満	本	1	8, 396	8, 396			
伐採木	幹周110cm以上120cm未満	本	1	8, 396	8, 396			
伐採木	幹周120cm以上130cm未満	本	1	8, 396	8, 396			

# 一式当たり内訳書

木根等処分費

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採木集積・積込	機械施工	t	21	9, 054	190, 134			
伐採木運搬(枝葉)	機械積込 DID有 60.0km以下	t	6	9, 648	57, 888			
伐採木運搬(幹)	機械積込 DID有 60.0km以下	t	9	10, 720	96, 480			
伐採木運搬(根)	機械積込 DID有 60.0km以下	t	6	10, 160	60, 960			
処分費 ( t )								
枝葉		t	6	14, 500	87, 000			
処分費 ( t )								
幹		t	9	3, 000	27, 000			
処分費 ( t )								
根		t	6	25, 000	150, 000			
合 計					1, 263, 148			

## 一式当たり内訳書

システム初期費（ICT）

第 2号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一1号	掘削(ICT) (崖錐堆積物)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m <sup>3</sup> 未満	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	412.6
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
掘削 ( I C T )		土砂 オープンカット 無し 5,000m <sup>3</sup> 未満	単位	m <sup>3</sup>	数量	412.6	金額	摘要
計								
単価			単位	m <sup>3</sup>	数量	412.6	金額	摘要

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

单一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	6,416
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
路体(築堤)盛土		2.5m未満	単位	m <sup>3</sup>	数量	6,416	金額	摘要
計								
単価			単位	m <sup>3</sup>	数量	6,416	金額	摘要

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	805.5
<b>名称</b>								
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
計			m3	1	805.5	805.5		
単価						805.5	円／m3	

単一4号	路体(築堤)盛土(ICT)	修景盛土等	単位	m3	数量	1	単価	249
<b>名称</b>								
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
計			m3	1	249	249		
単価						249	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)	ソイルセメント盛土	単位	m3	数量	1	単価	249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	249	249		
計						249		
単価						249	円／m3	

単一6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.9	232.9		
計						232.9		
単価						232.9	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	442.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.5km以下	m 3	1	442.8	442.8		
計						442.8		
単価						442.8	円／m3	

単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m 3	1	1,063	1,063		
計						1,063		
単価						1,063	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	542.6
<b>名称</b> <b>規格</b> <b>単位</b> <b>数量</b> <b>単価</b> <b>金額</b> <b>摘要</b>								
法面整形 ( I C T )	盛土部 無し ネオ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	542.6	542.6			
<b>計</b>								
単価						542.6	円／m2	

単一10号	土質改良 (修景盛土等)	パック材混合 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 セメント系固化材	単位	m3	数量	1	単価	2,494
<b>名称</b> <b>規格</b> <b>単位</b> <b>数量</b> <b>単価</b> <b>金額</b> <b>摘要</b>								
土質改良	パック材混合・搅拌 セメント系固化材 添加量50kg/m3	m3	1	2,494	2,494			
<b>計</b>								
単価						2,494	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	土質改良 (ソイルセメント盛土)	レギ質土 固化材1m3当たり使用量 50kg/m3 セメント系固化材	単位	m3	数量	2,000	単価	2,182
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
安定処理工(自走式土質改良工)	レギ質土 50kg/m3		m3	2,000	2,063	4,126,000		
自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		台・回	1	237,800	237,800		
計						4,363,800		
単価							2,182	円／m3

単一12号	土質改良 (修景盛土)	レギ質土 固化材1m3当たり使用量 50kg/m3 セメント系固化材	単位	m3	数量	1	単価	2,063
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要								
安定処理工(自走式土質改良工)	レギ質土 50kg/m3		m3	1	2,063	2,063		
計						2,063		
単価						2,063	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	種子散布	肥料無し 500m <sup>2</sup> 以上1000m <sup>2</sup> 未満	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 500m <sup>2</sup> 以上1000m <sup>2</sup> 未満 無	m <sup>2</sup>	1	286	286		
計						286		
単価						286	円／m <sup>2</sup>	

単一14号	床掘り	土砂	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	238.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1	238.8	238.8		
計						238.8		
単価						238.8	円／m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オーブンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	1,724	1,724		
計						1,724		
単価						1,724	円／m3	

単一16号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	3,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,173	3,173		
計						3,173		
単価						3,173	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,944		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,944	1,944				
計						1,944				
単価						1,944	円／m3			

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	補強土壁基礎	18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ20cm	単位	m	数量	10	単価	8,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超える20.0cm以下 再生クラッシャン 40~0 全ての費用	m 2	7	1,596	11,172		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	33,210	33,210		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4.2	9,012	37,850.4		
目地板		30m2未満 漆喰繊維質目地板t=10	m 2	0.1	4,112	411.2		
計						82,643.6		
単価						8,265	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	補強土壁壁面材組立・設置		単位	m2	数量	1	単価	34,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		ジオキスタイル補強土壁(二重壁タイプ)	m2	1	2,321	2,321		
補強土壁壁面材(材料費)			m2	1	31,850	31,850		
計						34,171		
単価						34,180	円／m2	

単一20号	補強材取付		単位	m2	数量	1	単価	1,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付(ジオキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))			m2	1	250.2	250.2		
補強材(材料費)(ジオキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))			m2	1	1,568	1,568		
計						1,818.2		
単価						1,819	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	碎石投入	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
碎石投入			m3	1	1,790	1,790		
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1.2	2,200	2,640		
計						4,430		
単価						4,430	円／m3	

単一22号	まき出し・敷均し、締固め		単位	m3	数量	1	単価	2025.10 2025.10 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）	m3	1	1,112	1,112		
計						1,112		
単価						1,112	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	壁面上端処理	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	24	単価	14,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3	33,210	99,630		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	19	9,012	171,228		
目地板		30m2未満 漆青繊維質目地板t=10	m 2	0.7	4,112	2,878.4		
足場設置・撤去 [砂防]			m	24	2,891	69,384		
計						343,120.4		
単価						14,300	円／m	

1 次單価表

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	現場打ちコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	2	単価	69,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	33,210	66,420		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	8	9,012	72,096		
計						138,516		
単価						69,260	円／m3	

単一26号	水平排水材	板状 W=300mm	単位	m	数量	1	単価	965.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		板状 W=300mm	m	1	965.3	965.3		
計						965.3		
単価						965.3	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	天端排水材	長繊維ポリエスチル系不織布 t=3.0mm	単位	m2	数量	151	単価	1,103		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
吸出し防止材設置			m2	151	1,070	161,570				
固定ビン		D10*200	本	38	130	4,940				
計						166,510				
単価						1,103	円／m2			

1 次單価表

1次単価表							単価使用年月 2025.10	歩掛使用年月 2025.10	労務調整係数 1.000-00-00-2-0
単一28号	縦断排水	高密度ポリエチレン管 φ150 シングル構造 有孔管	単位	m	数量	23	単価	7,393	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管 50~150mm 要 全ての費用	m	23	2,132	49,036			
フィルター材		再生クラッシャン RC-40 全ての費用	m 3	5	8,229	41,145			
吸出し防止材設置		フィルター巻	m2	47	1,699	79,853			
計						170,034			
単価						7,393	円／m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	横断排水	高密度ポリエチレン管 φ150 シングル構造 2/3周有孔管	単位	m	数量	24	単価	10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 50~150mm 要 全ての費用	m	24	2,132	51,168		
T字ジョイント管		高密度ポリエチレン管 φ150	個	4	21,100	84,400		
フィルター材		再生グラッシャン RC-40 全ての費用	m 3	5	8,229	41,145		
吸出し防止材設置		フィルター巻	m2	40	1,699	67,960		
計						244,673		
単価						10,200	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	切盛境排水	多連排水材	単位	m	数量	1	単価	1,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
多連排水材		W=170mm チューブ 径30mm	m	1	1,725	1,725		
計						1,725		
単価						1,725	円／m	

単一31号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	485.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	485.6	485.6		
計						485.6		
単価						485.6	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-32号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 245cm 高さ 20cm	単位	m	数量	10	単価	33,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	4.9	67,690	331,681		
計						331,681		
単価						33,170	円／m	

単一-33号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 245cm 高さ 20cm	単位	m	数量	10	単価	37,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超える20.0cm以下 再生クラッシャン 40～0 全ての費用	m 2	26.5	1,596	42,294		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	4.9	67,690	331,681		
計						373,975		
単価						37,400	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	大型ブロック積	控え1750、2000	単位	m2	数量	155	単価	50,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2,000kg/個以下 有り	m 2	155	6,153	953,715		
大型ブロック		L1250×H800×控え1750	m 2	89	40,500	3,604,500		
大型ブロック		L1250×H800×控え2000	m 2	66	43,600	2,877,600		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	0.25	100,000	25,000		
瀝青繊維質目地板		厚10mm	m 2	41	1,320	54,120		
型枠		化粧型枠 小型構造物	m 2	17	12,260	208,420		
化粧型枠(材料費)			m 2	17	2,630	44,710		
計						7,768,065		
単価						50,120	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28,640
<b>名称</b>								
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
			m3	1	28,640	28,640		
計						28,640		
単価						28,640	円／m3	

単一36号	胴込・裏込材(碎石)	再生グラッシューン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4,984
<b>名称</b>								
胴込・裏込材(碎石)		大型ブロック 再生碎石 RC-40	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
			m3	1	4,984	4,984		
計						4,984		
単価						4,984	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-37号	ペーラインコンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	34,150
<b>名称</b>								
コンクリート		小型構造物 バック付(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
計			m 3	1	34,150	34,150		
単価						34,150	円／m3	

単一-38号	現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	12,450
<b>名称</b>								
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
目地板		30m2未満 漆青繊維質目地板t=10	m 3	1. 955	63,030	123,223.65		
計			m 2	0. 3	4,112	1,233.6		
単価						124,457.25		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-39号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生グラッシュ 40～0	m	1	9,741	9,741		
計						9,741		
単価						9,741	円／m	

単一-40号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	9,827	9,827		
計						9,827		
単価						9,827	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-41号	現場打ち集水枠	G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	63,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水枠・街渠枠（本体）		18-8-40(高炉) 0.40m <sup>3</sup> を超える0.43m <sup>3</sup> 以下 パックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	63,870	63,870		
計						63,870		
単価						63,870	円／箇所	

単一-42号	プレキャスト集水枠	B500-L500-H680	単位	箇所	数量	1	単価	62,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水枠		据付 400kgを超過600kg以下 無し 全ての費用	基	1	6,109	6,109		
プレキャスト集水枠（材料費）			基	1	56,200	56,200		
計						62,309		
単価						62,310	円／箇所	

1 次單価表

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	切盛境横断排水	高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造 有孔管	単位	m	数量	10	単価	11,460		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	5,315	53,150				
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m 3	2.293	10,460	23,984.78				
吸出し防止材設置		フィルター巻	m2	22	1,699	37,378				
計						114,512.78				
単価						11,460	円／m			

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	水平排水層	単粒度碎石4号 高密度ポリエチレン管 φ150 シングル構造 有孔管	単位	m	数量	10	単価	16,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	11.162	805.5	8,990.99		
単粒度碎石		4号 30 - 20 mm	m 3	12.44	4,050	50,382		
暗渠排水管		据付 波状管 50~150mm 不要 全ての費用	m	5	1,919	9,595		
吸出し防止材設置		フィルター巻	m2	54.5	1,699	92,595.5		
計						161,563.49		
単価						16,160	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-46号	小段排水 (盛土部)	PU1-B300-H300	単位	m	数量	10	単価	15,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生グラッシュラン 40～0	m	10	11,120	111,200		
コンクリート打設工		小段排水溝 クーン機能付きパックかく 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1.2	5,961	7,153.2		
型枠工		小段排水溝	m 2	3.414	11,050	37,724.7		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	1.2	201.3	241.56		
計						156,319.46		
単価						15,640	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

單一47号	境界杭	120×120×1000 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	6,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工(境界杭設置)		根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	本	1	6,501	6,501		
計						6,501		
単価						6,501	円／本	

単一48号	路肩コンクリート	B=980 t=100	単位	m	数量	10	単価	3,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40(高炉) 無し 10m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> 有り	m <sup>2</sup>	9.8	3,255	31,899		
養生工		防草コンクリート	m <sup>2</sup>	9.8	103.6	1,015.28		
計						32,914.28		
単価						3,292	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	工事用道路盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満	m3	1	6,416	6,416		
計						6,416		
単価						6,416	円／m3	

単一50号	工事用道路盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	805.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	805.5	805.5		
計						805.5		
単価						805.5	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-51号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	230.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	230.8	230.8		
計						230.8		
単価						230.8	円／m3	

単一-52号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	845.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	845.8	845.8		
計						845.8		
単価						845.8	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-53号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	355.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	355.4	355.4		
計						355.4		
単価						355.4	円／m3	

単一-54号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1	438	438		
計						438		
単価						438	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一55号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232.9	232.9		
計						232.9		
単価						232.9	円／m3	

単一56号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m 3	1	1,063	1,063		
計						1,063		
単価						1,063	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一57号	土質改良	レギ質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 セメント系固化材	単位	m3	数量	1	単価	2,063
<b>名称</b>								
安定処理工（自走式土質改良工）		レギ質土 50kg/m3	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
			m3	1	2,063	2,063		
計						2,063		
単価						2,063	円／m3	

単一58号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	223.6
<b>名称</b>								
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
			m3	1	223.6	223.6		
計						223.6		
単価						223.6	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-59号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	238.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	238.8	238.8		
計						238.8		
単価						238.8	円／m3	

単一-60号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	485.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	485.6	485.6		
計						485.6		
単価						485.6	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-61号	袋詰め玉石	2t型 設置・撤去	単位	袋	数量	588	単価	29,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰め玉石		2t型	袋	588	27,920	16,416,960		
吸出し防止材設置			m 2	720	1,043	750,960		
計						17,167,920		
単価						29,200	円／袋	

単一-62号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	501.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下	m 3	1	501.9	501.9		
計						501.9		
単価						501.9	円／m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	124.6	124.6		
計						124.6		
単価						124.6	円／m3	

単一64号	敷鉄板	鋼製すべり止め格子	単位	m2	数量	374	単価	3,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板(鋼製すべり止め格子)設置・撤去		1500×3000×100	m2	374	475.3	177,762.2		
敷鉄板(鋼製すべり止め格子)賃料・整備費		1500×3000×100 供用日数48日 整備費有り	枚	84	14,520	1,219,680		
計						1,397,442.2		
単価						3,737	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	置きガードレール	Gr-C-2B 連続基礎(支給品)	単位 m	数量 68	単価 10,810
	名称	規格	単位	数量	単価
仮設防護柵設置		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	m	68	5,817
仮設防護柵撤去		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	m	68	4,988
自在R連続基礎	基本		個	33	34,100
自在R連続基礎	端部AN型		個	1	31,700
自在R連続基礎	端部BN型		個	1	32,300
ガードレール	Gr-C-2B 塗装		m	68	7,520
ガードレール	袖		枚	2	5,040
支柱	C-2B		本	33	6,610
ブリケット	A・B・C		個	33	720
計					734,740
単価					10,810 円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	支給品運搬	自在R連続基礎・支柱・プラケット(支給品)	単位	t	数量	1	単価	29,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 36.0km以下	t	1	19,660	19,660		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t	t	1	9,415	9,415		
計						29,075		
単価						29,080	円／t	

単一67号	支給品運搬	ガードレール(支給品)	単位	t	数量	1	単価	14,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1	5,914	5,914		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,868	8,868		
計						14,782		
単価						14,790	円／t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	現場発生品運搬	自在R連続基礎・支柱・プラケット(現場発生品)	単位	t	数量	1	単価	29,080
<b>名称</b>								
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ペーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 36.0km以下	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ペーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t	t	1	19,660	19,660		
計			t	1	9,415	9,415		
単価						29,075		
						29,080	円／t	

単一69号	現場発生品運搬	ガードレール(現場発生品)	単位	t	数量	1	単価	14,790
<b>名称</b>								
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ペーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	単位	数量	単価	金額	<b>摘要</b>	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ペーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	5,914	5,914		
計			t	1	8,868	8,868		
単価						14,782		
						14,790	円／t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,960	17,960		
計						17,960		
単価						17,960	円／人日	

単一71号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,490	14,490		
計						14,490		
単価						14,490	円／人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-72号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	5,850
<b>名称</b>								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		規格 関東・中部・近畿 8.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位		数量	単価	金額	摘要
			t		1	4,350	4,350	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t		1	1,500	1,500	
計							5,850	
単価							5,850	円／t

単一-73号	表面はぎ土処分		単位	m3	数量	1	単価	3,223
<b>名称</b>								
土砂等運搬		規格 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	単位		数量	単価	金額	摘要
			m3		1	1,063	1,063	
残土等処分 砂質土			m3		1	2,160	2,160	
計							3,223	
単価							3,223	円／m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	道路施設基本工事作成費用		単位	工事	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本工事作成費			工事	1	63,180	63,180		
計						63,180		
単価						63,180	円／工事	

単一75号	平板載荷試験費		単位	式	数量	1	単価	645,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		100KN以内	箇所	1	251,000	251,000		
平板載荷試験費		50KN以内	箇所	2	197,000	394,000		
計						645,000		
単価						645,000	円／式	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	六価鉻溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7,600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
六価鉻溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,600	7,600				
計						7,600				
単価						7,600	円／検体			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土質改良	パックホウ混合・搅拌 セメント系固化材 添加量50kg/m <sup>3</sup>	単位 m <sup>3</sup>	数量 100	単価 2,494
名称	規格	単位	数量	単価
土木一般世話役		人	1.43	29,274
普通作業員		人	1.43	24,276
セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン (1トンパック)	t	5.2	18,100
パックホウ(クローラ型)【標準・クレーン機能付】	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	1.43	55,020
諸雑費(まるめ)		式	1	27
計				249,400
単価				2,494 円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

安定処理工（自走式土質改良工）	液質土 50kg/m <sup>3</sup>	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	2,063
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.267	29,274	7,816		
特殊作業員		人	0.267	26,214	6,999		
セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン（1トンパック）	t	5.2	18,100	94,120		
自走式土質改良機運転		日	0.267	278,800	74,439		
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.267	58,670	15,664		
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		7,262		
計					206,300		
単価					2,063	円／m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	237,800
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.66	29,274	19,320	
特殊作業員		人		0.66	26,214	17,301	
運転手（特殊）		人		0.66	25,908	17,099	
自走式土質改良機運転		日		0.66	278,800	184,008	
諸雑費（まるめ）		式		1		72	
計						237,800	
単価						237,800	円／台・回

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

機械播種施工による植生工	種子散布工 500m <sup>2</sup> 以上1000m <sup>2</sup> 未満 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	286
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布						
		m <sup>2</sup>	1	286.89	286		
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						286	
単価						286	円／m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2,891
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.1	29,274	2,927	
とび工		人		0.4	28,152	11,260	
普通作業員		人		0.4	24,276	9,710	
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式		1		5,013	
計						28,910	
単価						2,891	円／m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

水平排水材	板状 W=300mm	単位 m	数量 100	単価 965.3	
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要					
土木一般世話役		人	0.67	29,274 19,613	
普通作業員		人	1.33	24,276 32,287	
水平排水材	板状 W=300mm	m	105	425 44,625	
諸雑費（まるめ）		式	1	5	
計				96,530	
単価				965.3 円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吸出し防止材設置	フィルター巻	単位	m2	数量	100	単価	1,699
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人		0.5	29,274	14,637	
普通作業員			人		2	24,276	48,552	
吸出し防止材		長繊維ポリエスチル系不織布 t=4.0mm	m 2		110	970	106,700	
諸雑費（まるめ）			式		1		11	
計							169,900	
単価							1,699	円／m2

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吸出し防止材設置	フィルター巻	単位	m2	数量	100	単価	1,699
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人		0.5	29,274	14,637	
普通作業員			人		2	24,276	48,552	
吸出し防止材		長繊維ポリエスチル系不織布 t=4.0mm	m 2		110	970	106,700	
諸雑費（まるめ）			式		1		11	
計							169,900	
単価							1,699	円／m2

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

多連排水材	W=170mm チューブ 径30mm	単位 m	数量 100	単価 1,725	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役		人	0.83	29,274	24,297
普通作業員		人	0.83	24,276	20,149
多連排水材	W=170mm チューブ 径30mm	m	100	1,280	128,000
諸雑費（まるめ）		式	1		54
計				172,500	
単価				1,725	円／m

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,741
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,539.22	65,392		
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,860	30,690		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6	2,200	1,320		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					97,410		
単価					9,741	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,827
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,128.96	41,289		
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	11,100	55,500		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.672	2,200	1,478		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					98,270		
単価					9,827	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	50,640
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚		100	939.42	93,942	
グレーチング蓋	500×500用 T-25 すべり止付ボルト固定式細目	組		100	49,700	4,970,000	
諸雑費（まるめ）		式		1		58	
計						5,064,000	
単価						50,640	円/枚

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吸出し防止材設置	フィルター巻	単位	m2	数量	100	単価	1,699
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人		0.5	29,274	14,637	
普通作業員			人		2	24,276	48,552	
吸出し防止材		長繊維ポリエスチル系不織布 t=4.0mm	m 2		110	970	106,700	
諸雑費（まるめ）			式		1		11	
計							169,900	
単価							1,699	円／m2

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吸出し防止材設置	フィルター巻	単位	m2	数量	100	単価	1,699
名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人		0.5	29,274	14,637	
普通作業員			人		2	24,276	48,552	
吸出し防止材		長繊維ポリエスチル系不織布 t=4.0mm	m 2		110	970	106,700	
諸雑費（まるめ）			式		1		11	
計							169,900	
単価							1,699	円／m2

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	11,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,912.45	79,124		
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,860	30,690		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6	2,200	1,320		
諸雑費（まるめ）		式	1		66		
計					111,200		
単価					11,120	円／m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

コンクリート打設工	小段排水溝 クーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,961
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.8	29,274	52,693		
特殊作業員		人	2.1	26,214	55,049		
普通作業員		人	3.5	24,276	84,966		
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m <sup>3</sup>	12.1	18,000	217,800		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	時間	13.3	13,670	181,811		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,781		
計					596,100		
単価					5,961	円／m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

型枠工	小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	11,050
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.9	29,274	26,346	
型わく工		人		1.6	30,498	48,796	
普通作業員		人		1.2	24,276	29,131	
諸雑費（率+まるめ） 6%		式		1		6,227	
計						110,500	
単価						11,050	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価	201.3
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.21	29,274	6,147	
普通作業員		人		0.56	24,276	13,594	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式		1		389	
計						20,130	
単価						201.3	円／m 2

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭設置工	コンクリート製 根巻基礎なし 手間のみ	本	1	4,641.96	4,641		
道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1	1,860	1,860		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					6,501		
単価					6,501	円／本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> 有り	単位 m <sup>2</sup>	数量 100	単価 3,255	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274
普通作業員		人	3.2	24,276	77,683
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	12.1	17,800	215,380
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		3,163
計				325,500	
単価				3,255	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

養生工	防草コンクリート	単位 m <sup>2</sup>	数量 100	単価 103.6	
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要					
土木一般世話役		人	0.09	29,274 2,634	
普通作業員		人	0.31	24,276 7,525	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1	201	
計				10,360	
単価				103.6 円／m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

袋詰め玉石	2t型	単位	袋	数量	10	単価	27,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.48	29,274	14,051		
特殊作業員		人	0.48	26,214	12,582		
普通作業員		人	0.8	24,276	19,420		
袋材	2t用 長期性能型 吊具無	袋	10	11,700	117,000		
割栗石	150－200mm	m <sup>3</sup>	8	5,800	46,400		
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	0.48	57,900	27,792		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.48	52,000	24,960		
諸雑費 (率+まるめ) 37%		式	1		16,995		
計					279,200		
単価					27,920	円／袋	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板(鋼製すべり止め格子)設置・撤去	1500×3000×100	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	475.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.36	29,274	10,538		
とび工		人	0.36	28,152	10,134		
普通作業員		人	0.36	24,276	8,739		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	0.36	49,050	17,658		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		461		
計					47,530		
単価					475.3	円／m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板(鋼製すべり止め格子)賃料・整備費	1500×3000×100 供用日数48日 整備費有り	単位	枚	数量	1	単価	14,520
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
敷鉄板(鋼製すべり止め格子)賃料	1500×3000×100	枚	1	11,520	11,520		
敷鉄板(鋼製すべり止め格子)整備費	1500×3000×100	枚	1	3,000	3,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					14,520		
単価					14,520	円／枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位 m	数量 1	単価 5,817	金額 5,817	摘要
<b>名称</b> 規格						
仮設防護柵設置 昼間	連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,817.06	5,817	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,817	
単価					5,817	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位 m	数量 1	単価 4,988	金額 4,988	摘要
<b>名称</b> 規格						
仮設防護柵撤去 昼間	連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	4,988.82	4,988	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,988	
単価					4,988	円／m

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17,960
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	17,952	17,952		
諸雑費（まるめ）		式	1			8	
計						17,960	
単価						17,960	円／人日

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,490
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	14,484	14,484		
諸雑費（まるめ）		式	1			6	
計						14,490	
単価						14,490	円／人日

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 8.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,350
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t		1	4,350	4,350	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	
計						4,350	
単価						4,350	円／t

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t		1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	
計						1,500	
単価						1,500	円／t

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

伐採木	幹周10cm以上20cm未満	単位 本	数量 100	単価 1,220	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額
造園工		人	2.2	26,928	59,241
普通作業員		人	2.2	24,276	53,407
チェーンソー運転	鋸長500mm 排気量60cc	日	2.2	1,698	3,735
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,617
計				122,000	
単価				1,220	円／本

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

伐採木	幹周20cm以上30cm未満	単位 本	数量 100	単価 1,850	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額
造園工		人	3.33	26,928	89,670
普通作業員		人	3.33	24,276	80,839
チェーンソー運転	鋸長500mm 排気量60cc	日	3.33	1,796	5,980
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		8,511
計				185,000	
単価				1,850	円／本

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

伐採木	幹周30cm以上40cm未満	単位 本	数量 100	単価 3,715
名称	規格	単位	数量	単価
造園工		人	6.7	26,928
普通作業員		人	6.7	24,276
チェンソー運転	鋸長500mm 排気量60cc	日	6.7	1,698
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1	17,058
計				371,500
単価				3,715 円／本

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

伐採木	幹周40cm以上50cm未満	単位 本	数量 100	単価 3,750	
名称	規格	単位	数量	単価	金額
造園工		人	6.7	26,928	180,417
普通作業員		人	6.7	24,276	162,649
チェーンソー運転	鋸長500mm 排気量60cc	日	6.7	2,213	14,827
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		17,107
計					375,000
単価				3,750	円／本

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

伐採木	幹周50cm以上60cm未満	単位 本	数量 100	単価 5,545	
名称	規格	単位	数量	単価	金額
造園工		人	7	26,928	188,496
普通作業員		人	14	24,276	339,864
チェーンソー運転	鋸長500mm 排気量60cc	日	7	1,472	10,304
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		15,836
計					554,500
単価				5,545	円／本

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

伐採木	幹周60cm以上70cm未満	単位 本	数量 100	単価 5,597	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額
造園工		人	10	26,928	269,280
普通作業員		人	10	24,276	242,760
チェーンソー運転	鋸長500mm 排気量60cc	日	10	2,213	22,130
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		25,530
計					559,700
単価				5,597	円／本

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

伐採木	幹周70cm以上80cm未満	単位 本	数量 100	単価 6,717
名称	規格	単位	数量	単価
造園工		人	12	26,928
普通作業員		人	12	24,276
チェンソー運転	鋸長500mm 排気量60cc	日	12	2,213
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1	30,696
計				671,700
単価				6,717 円／本

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

伐採木	幹周80cm以上90cm未満	単位 本	数量 100	単価 6,717	
名称	規格	単位	数量	単価	金額
造園工		人	12	26,928	323,136
普通作業員		人	12	24,276	291,312
チェンソー運転	鋸長500mm 排気量60cc	日	12	2,213	26,556
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		30,696
計					671,700
単価				6,717	円／本

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

伐採木	幹周90cm以上100cm未満	単位	本	数量	100	単価	7,667
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工		人	13.8	26,928	371,606		
普通作業員		人	13.8	24,276	335,008		
チェーンソー運転	鋸長500mm 排気量60cc	日	13.8	1,796	24,784		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		35,302		
計					766,700		
単価					7,667	円／本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

伐採木	幹周100cm以上110cm未満	単位	本	数量	100	単価	8,396
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工		人	15	26,928	403,920		
普通作業員		人	15	24,276	364,140		
チェンソー運転	鋸長500mm 排気量60cc	日	15	2,213	33,195		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		38,345		
計					839,600		
単価					8,396	円／本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

伐採木	幹周110cm以上120cm未満	単位	本	数量	100	単価	8,396
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工		人	15	26,928	403,920		
普通作業員		人	15	24,276	364,140		
チェンソー運転	鋸長500mm 排気量60cc	日	15	2,213	33,195		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		38,345		
計					839,600		
単価					8,396	円／本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

伐採木	幹周120cm以上130cm未満	単位	本	数量	100	単価	8,396
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工		人	15	26,928	403,920		
普通作業員		人	15	24,276	364,140		
チェンソー運転	鋸長500mm 排気量60cc	日	15	2,213	33,195		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		38,345		
計					839,600		
単価					8,396	円／本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

伐採木集積・積込	機械施工	単位	t	数量	100	単価	9,054
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		5	29,274	146,370	
普通作業員		人		15	24,276	364,140	
バックホー運転掘み装置付	排かく(第2次) 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間		35	8,931	312,585	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式		1		82,305	
計						905,400	
単価						9,054	円/t

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

伐採木運搬(枝葉)	機械積込 DID有 60.0km以下	単位	t	数量	10	単価	9,648
名称							
ダンプトラック[オシロード・ディーゼル]	10t級	時間	9	10,720	96,480		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					96,480		
単価					9,648	円／t	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

伐採木運搬(幹)	機械積込 DID有 60.0km以下	単位	t	数量	10	単価	10,720
名称							
ダンプトラック[オシロード・ディーゼル]	10t級	時間	10	10,720	107,200		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					107,200		
単価					10,720	円／t	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

伐採木運搬(根)	機械積込 DID有 60.0km以下	単位	t	数量	10	単価	10,160
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オノロード・ディーゼル]	10t級	時間		10	10,160	101,600	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	
計						101,600	
単価						10,160	円／t

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	14,500
枝葉							
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費	枝葉	t		100	14,500	1,450,000	
計						1,450,000	
単価						14,500	円／t

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	3,000
幹							
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費	幹	t		100	3,000	300,000	
計						300,000	
単価						3,000	円／t

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	25,000
根							
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
処分費	根	t		100	25,000	2,500,000	
計						2,500,000	
単価						25,000	円／t

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
計					598,000		
単価					598,000	円／式	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（I C T）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
計					548,000		
単価					548,000	円／式	

參考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ型) [標準・クレーン機能付]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	55,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	110	143	15,730		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	1.25	10,700	13,375		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						55,020		
単価						55,020	円／日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

參考資料 (2)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17	25,908	4,404		
軽油		L	18	143	2,574		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					13,670		
単価					13,670	円／時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準・クーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	57,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	101	143	14,443		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	1.64	10,700	17,548		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						57,900		
単価						57,900	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準・クーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	49,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	87	143	12,441		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	1	10,700	10,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						49,050		
単価						49,050	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板(鋼製すべり止め格子)賃料	1500×3000×100	単位	枚	数量	1	単価	11,520
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要							
敷鉄板(鋼製すべり止め格子)賃料	1500×3000×100	日	48	240	11,520		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					11,520		
単価					11,520	円／枚	

敷鉄板(鋼製すべり止め格子)整備費	1500×3000×100	単位	枚	数量	1	単価	3,000
名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要							
敷鉄板(鋼製すべり止め格子)整備費	1500×3000×100	枚	1	3,000	3,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					3,000		
単価					3,000	円／枚	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

チェンソー運転	鋸長500mm 排気量60cc	単位	日	数量	1	単価	1,698
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー	L	4.6	156	717		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,698		
単価					1,698	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

チェンソー運転	鋸長500mm 排気量60cc	単位	日	数量	1	単価	1,796
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー	L	4.6	156	717		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1.1	981	1,079		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,796		
単価					1,796	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

チェンソー運転	鋸長500mm 排気量60cc	単位	日	数量	1	単価	1,698
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー	L	4.6	156	717		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,698		
単価					1,698	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

チェンソー運転	鋸長500mm 排気量60cc	単位	日	数量	1	単価	2,213
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー	L	7.9	156	1,232		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,213		
単価					2,213	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

チャーン率	鋸長500mm 排気量60cc	単位	日	数量	1	単価	1,472
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー	L	3.15	156	491		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,472		
単価					1,472	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

チェンソー運転	鋸長500mm 排気量60cc	単位	日	数量	1	単価	2,213
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー	L	7.9	156	1,232		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,213		
単価					2,213	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

チェンソー運転	鋸長500mm 排気量60cc	単位	日	数量	1	単価	2,213
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー	L	7.9	156	1,232		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,213		
単価					2,213	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

チェンソー運転	鋸長500mm 排気量60cc	単位	日	数量	1	単価	1,796
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー	L	4.6	156	717		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長 500 mm 排気量 0.060 L	日	1.1	981	1,079		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,796		
単価					1,796	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

チェンソー運転	鋸長500mm 排気量60cc	単位	日	数量	1	単価	2,213
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー	L	7.9	156	1,232		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,213		
単価					2,213	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホー運転掘み装置付	排ガス(第2次) 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	単位	時間	数量	1	単価	8,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16	25,908	4,145		
軽油			L	11	143	1,573		
掘み装置		開口幅1700～2000爪幅400～750mm	時間	1	593	593		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.45m <sup>3</sup>	時間	1	2,620	2,620		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,931		
単価						8,931	円／時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル]	10t級	単位	時間	数量	1	単価	10,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.13	23,970	3,116		
軽油			L	14	143	2,002		
ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル]		10t 積級	時間	1.24	4,350	5,394		
ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1.24	162	200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						10,720		
単価						10,720	円／時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル]	10t級	単位	時間	数量	1	単価	10,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.13	23,970	3,116		
軽油			L	14	143	2,002		
ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル]		10t 積級	時間	1.24	4,350	5,394		
ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1.24	162	200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						10,720		
単価						10,720	円／時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル]	10t級	単位	時間	数量	1	単価	10,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	23,970	4,074		
軽油			L	11	143	1,573		
ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル]		10t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプ トラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,160		
単価						10,160	円／時間	