

契約年月日 令和8年3月9日（令和8年5月21日）

# R 7 大宮峰山道路河辺地区改良工事

## 【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所 工務第二課

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 7 大宮峰山道路河辺地区改良工事
工事地名	京都府京丹後市大宮町河辺地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年11月
2) 事務所名	福知山河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3522010013	1 4) 単価適用年月	2025年12月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年12月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	219日間 自 令和 8年 4月 6日 (当初) 至 令和 8年11月10日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	25 京丹後市	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年11月11日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	R 7 大宮峰山道路河辺地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		75,008,957				
カバート工		式	1		73,574,447				
作業土工		式	1		3,068,235				
床掘り	土砂	m3	1,400	237.9	333,060			単-1号	
埋戻し	土砂	m3	770	1,941	1,494,570			単-2号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	850	232.3	197,455			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,270	383	869,410			単-4号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,400	124.1	173,740			単-5号	
場所打函渠工		式	1		68,177,740				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	180	3,440	619,200			単-6号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	956	30,130	28,804,280			単-7号	
鉄筋	SD345 D13	t	14.21	332,100	4,719,141			単-8号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 大宮峰山道路河辺地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D16～25	t	58.86	157,600	9,276,336			単-9号	
鉄筋	SD345 D29～32	t	13.27	158,600	2,104,622			単-10号	
型枠	一般型枠	m2	1,340	9,993	13,390,620			単-11号	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	780	3,719	2,900,820			単-12号	
支保	f > 80kN/m2 [t > 250cm]	空m3	80	9,094	727,520			単-13号	
足場	安全ネット必要	掛m2	980	5,115	5,012,700			単-14号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	81	5,610	454,410			単-15号	
止水板	FF(塩t°製)200×5	m	59	2,849	168,091			単-16号	
水路壁工		式	1		1,652,689				
コンクリート	24-12-25(20)高炉	m3	19	33,360	633,840			単-17号	
調整コンクリート	18-8-25 高炉	m3	1	41,200	41,200			単-18号	
型枠	一般型枠	m2	95	9,993	949,335			単-19号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 大宮峰山道路河辺地区改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	2	5,610	11,220			単-20号	
止水板	FF(塩ビ製)200×5	m	6	2,849	17,094			単-21号	
防水工		式	1		675,783				
防水	側壁部	m2	103	6,561	675,783			単-22号	
仮設工		式	1		1,434,510				
交通管理工		式	1		1,434,510				
交通誘導警備員		人日	99	14,490	1,434,510			単-23号	
直接工事費		式	1		75,008,957				
共通仮設費		式	1		8,516,180				
共通仮設費		式	1		843,180				
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		工事	1	63,180	63,180			単-24号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 大宮峰山道路河辺地区改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		780,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,673,000				
純工事費		式	1		83,525,137				
現場管理費		式	1		25,834,000				
工事原価		式	1		109,359,137				
一般管理費等		式	1		18,520,863				
工事価格		式	1		127,880,000				
消費税相当額		式	1		12,788,000				
工事費計		式	1		140,668,000				



# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	237.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		m 3	1	237.9	237.9		
計							237.9		
単価							237.9	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,941
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		m 3	1	1,941	1,941		
計							1,941		
単価							1,941	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	232.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	232.3	232.3		
	計					232.3		
	単価					232.3	円/m3	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	383	383		
	計					383		
	単価					383	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	124.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	124.1	124.1		
計						124.1		
単価						124.1	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	180	単価	3,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	18	32,700	588,600		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	6	5,091	30,546		
計						619,146		
単価						3,440	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		30,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉)一般養生 延長無し	m3	1	30,130	30,130		
計						30,130		
単価						30,130	円/m3	

							単価使用年月	2025.12
							歩掛使用年月	2025.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	
						14.21		332,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	14.21	159,600	2,267,916		
機械式鉄筋定着体		SD345 D13 1m超~2m以下	本	8,688	282	2,450,016		
計						4,717,932		
単価						332,100	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量			単価	
						1			157,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	157,600	157,600			
	計					157,600			
	単価					157,600	円/t		

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量			単価	
						1			158,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	158,600	158,600			
	計					158,600			
	単価					158,600	円/t		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,993	9,993		
計						9,993		
単価						9,993	円/m2	

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	3,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	空 m 3	1	3,719	3,719		
計						3,719		
単価						3,719	円/空m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	支保	f>80kN/m2[t>250cm]	単位	空m3	数量	1	単価	9,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイポット支保・くさび結合支保		くさび結合支保 f>80kN/m2[t>250cm]	空m3	1	9,094	9,094		
計						9,094		
単価						9,094	円/空m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,115	5,115		
計						5,115		
単価						5,115	円/掛m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,610	5,610		
計						5,610		
単価						5,610	円/m2	

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	止水板	FF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		FF(塩ビ製)200*5	m	1	2,849	2,849		
計						2,849		
単価						2,849	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	コンクリート	24-12-25(20)高炉	単位	m3	数量	1	単価	33,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	33,360	33,360		
計						33,360		
単価						33,360	円/m3	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	調整コンクリート	18-8-25 高炉	単位	m3	数量	1	単価	41,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	41,200	41,200		
計						41,200		
単価						41,200	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,993	9,993		
計						9,993		
単価						9,993	円/m2	

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,610	5,610		
計						5,610		
単価						5,610	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	止水板	FF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		FF(塩ビ製)200*5	m	1	2,849	2,849		
計						2,849		
単価						2,849	円/m	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	防水	側壁部	単位	m2	数量	1	単価	6,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工		一般部及び換気部 側部外防水	m 2	1	6,561	6,561		
計						6,561		
単価						6,561	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					1			14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,490	14,490		
計						14,490		
単価						14,490	円/人日	

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	道路施設基本テ-タ作成費用		単位	工事	数量		単価	
					1			63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本テ-タ作成費用			工事	1	63,180	63,180		
計						63,180		
単価						63,180	円/工事	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	159,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	98,000	100,940			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650			
諸雑費(まるめ)		式	1		10			
計					159,600			
単価					159,600	円/t		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	157,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	96,000	98,880			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650			
諸雑費(まるめ)		式	1		70			
計					157,600			
単価					157,600	円/t		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	158,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	97,000	99,910		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650		
諸雑費(まるめ)		式	1		40		
計					158,600		
単価					158,600	円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f ≤ 40kN/m <sup>2</sup> [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	単位	空m <sup>3</sup>	数量	100	単価	3,719
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	29,274	40,983		
型わく工			人	1.3	30,498	39,647		
とび工			人	3.3	28,152	92,901		
普通作業員			人	3.3	24,276	80,110		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		日	0.5	52,000	26,000		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		92,259		
計						371,900		
単価						3,719	円/空m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイポット支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f>80kN/m2[t>250cm]	単位	空m3	数量	100	単価 9,094
土木一般世話役		人	3	29,274	87,822	
型わく工		人	3.5	30,498	106,743	
とび工		人	5	28,152	140,760	
普通作業員		人	9	24,276	218,484	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	2.5	52,000	130,000	
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		225,591	
計					909,400	
単価					9,094	円/空m3

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,115
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.6	29,274	46,838		
とび工		人	8.5	28,152	239,292		
普通作業員		人	1.3	24,276	31,558		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	52,000	72,800		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		121,012		
計					511,500		
単価					5,115	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.12
歩掛使用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工	一般部及び換気部 側部外防水	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 6,561
土木一般世話役		人	1.9	29,274	55,620	
防水工		人	7.9	28,866	228,041	
普通作業員		人	2.8	24,276	67,972	
防水シート	ゴム化アスファルト 厚3.2	m <sup>2</sup>	125	2,160	270,000	
プライマー	18L缶	L	37	930	34,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					656,100	
単価					6,561	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価
					1		14,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人	1	14,484	14,484		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					14,490		
単価					14,490	円/人日	

						単価使用年月	2025.12
						歩掛使用年月	2025.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路施設基本工事作成費用		単位	工事	数量		単価
					1		63,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					63,180		
単価					63,180	円/工事	