

契約年月日 令和8年3月23日（令和8年5月25日）

R 7 大宮峰山道路河辺松田南地区函渠工事

【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所 工務第二課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 大宮峰山道路河辺松田南地区函渠工事
工事地名	京都府京丹後市大宮町河辺地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	福知山河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3522010018	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	271日間 自 令和 8年 4月13日 (当初) 至 令和 9年 1月 8日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	25 京丹後市	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 大宮峰山道路河辺松田南地区函渠工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		92,254,610				
カバート工		式	1		90,443,360				
作業土工		式	1		3,010,693				
床掘り	土砂	m3	1,500	232.5	348,750			単-1号	
埋戻し	土砂	m3	650	1,925	1,251,250			単-2号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,100	228	250,800			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,590	377.7	978,243			単-4号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,500	121.1	181,650			単-5号	
場所打函渠工		式	1		79,611,011				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	230	3,446	792,580			単-6号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	1,344	30,120	40,481,280			単-7号	
鉄筋	SD345 D13	t	7.72	159,600	1,232,112			単-8号	

設計内訳書

工事名	R 7 大宮峰山道路河辺松田南地区函渠工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D16~25	t	38.84	219,000	8,505,960			単-9号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	20.82	158,600	3,302,052			単-10号	
鉄筋	SD345 D35	t	6.94	160,700	1,115,258			単-11号	
型枠	一般型枠	m2	1,210	9,993	12,091,530			単-12号	
支保	40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm]	空m3	930	6,252	5,814,360			単-13号	
支保	f>80kN/m2[t>250cm]	空m3	90	9,094	818,460			単-14号	
足場	安全ネット必要	掛m2	940	5,115	4,808,100			単-15号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	100	5,610	561,000			単-16号	
止水板	FF(塩t°製)200×5	m	31	2,849	88,319			単-17号	
水路壁工		式	1		4,175,417				
コンクリート	24-12-25(20)高炉	m3	49	33,710	1,651,790			単-18号	
型枠	一般型枠	m2	250	9,993	2,498,250			単-19号	

設計内訳書

工事名	R 7 大宮峰山道路河辺松田南地区函渠工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	3	5,610	16,830			単-20号	
止水板	FF(塩ビ製)200×5	m	3	2,849	8,547			単-21号	
防水工		式	1		3,350,757				
防水	側壁部	m2	184	6,561	1,207,224			単-22号	
防水	底版部	m2	225	4,561	1,026,225			単-23号	
防水保護	側壁部 1:3 高炉	m2	184	3,837	706,008			単-24号	
防水保護	底版部 1:3 高炉	m2	225	1,828	411,300			単-25号	
中詰工		式	1		295,482				
中詰土	2.5m以上4.0m未満 流用土	m3	370	798.6	295,482			単-26号	
仮設工		式	1		1,811,250				
交通管理工		式	1		1,811,250				
交通誘導警備員		人日	125	14,490	1,811,250			単-27号	

設計内訳書

工事名	R 7 大宮峰山道路河辺松田南地区函渠工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		92,254,610				
共通仮設費		式	1		10,247,180				
共通仮設費		式	1		985,180				
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		工事	1	63,180	63,180			単-28号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		922,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		9,262,000				
純工事費		式	1		102,501,790				
現場管理費		式	1		31,365,000				
工事原価		式	1		133,866,790				
一般管理費等		式	1		22,093,210				
工事価格		式	1		155,960,000				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	232.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	232.5	232.5			
計						232.5			
単価						232.5		円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,925	1,925			
計						1,925			
単価						1,925		円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	228	228		
	計					228		
	単価					228	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	377.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	377.7	377.7		
	計					377.7		
	単価					377.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	121.1	121.1		
計						121.1		
単価						121.1	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	230	単価	3,446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	23	32,680	751,640		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	8	5,091	40,728		
計						792,368		
単価						3,446	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	30,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート(場所打函渠)	24-12-25(20)(高炉)一般養生 延長無し	m3	1	30,120	30,120			
	計					30,120			
	単価					30,120		円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	159,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	159,600	159,600			
	計					159,600			
	単価					159,600		円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	38.84	単価	219,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	38.84	157,600	6,121,184		
機械式鉄筋定着体		SD345 D16 1m超~2m以下	本	7,395	322	2,381,190		
計						8,502,374		
単価						219,000	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	158,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	158,600	158,600		
計						158,600		
単価						158,600	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量		1	単価	160,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	160,700	160,700			
計						160,700			
単価						160,700	円/t		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	9,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,993	9,993			
計						9,993			
単価						9,993	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	支保	40kN/m ² <f≤80kN/m ² [120<t≤250cm]	単位	空m3	数量	1	単価	6,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 40kN/m ² <f≤80kN/m ² [120<t≤250cm] 標準(1,0)	空m3	1	6,252	6,252		
計						6,252		
単価						6,252	円/空m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	支保	f>80kN/m ² [t>250cm]	単位	空m3	数量	1	単価	9,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 f>80kN/m ² [t>250cm]	空m3	1	9,094	9,094		
計						9,094		
単価						9,094	円/空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,115	5,115		
計						5,115		
単価						5,115	円/掛m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,610	5,610		
計						5,610		
単価						5,610	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	止水板	FF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量		単価	2,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	止水板	FF(塩ビ製)200*5	m	1	2,849	2,849		
	計					2,849		
	単価					2,849	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	コンクリート	24-12-25(20)高炉	単位	m3	数量		単価	33,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下	m3	32.6	33,890	1,104,814		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	16.4	33,340	546,776		
	計					1,651,590		
	単価					33,710	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,993	9,993		
計						9,993		
単価						9,993	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,610	5,610		
計						5,610		
単価						5,610	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	止水板	FF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		FF(塩ビ製)200*5	m	1	2,849	2,849		
計						2,849		
単価						2,849	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	防水	側壁部	単位	m2	数量	1	単価	6,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工		一般部及び換気部 側部外防水	m 2	1	6,561	6,561		
計						6,561		
単価						6,561	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	防水	底版部	単位	m2	数量	1	単価	4,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工		一般部及び換気部 底頂部	m 2	1	4,561	4,561		
計						4,561		
単価						4,561	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	防水保護	側壁部 1:3 高炉	単位	m2	数量	1	単価	3,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水層保護工		一般部及び換気部 側部	m 2	1	3,837	3,837		
計						3,837		
単価						3,837	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	防水保護	底版部 1:3 高炉	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防水層保護工	一般部及び換気部 底頂部	m 2	1	1,828	1,828			
	計					1,828			
	単価					1,828	円/m2		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	中詰土	2.5m以上4.0m未満 流用土	単位	m3	数量	単価	金額	単価	798.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	798.6	798.6			
	計					798.6			
	単価					798.6	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	14,490
	名称		単位	数量	単価		金額		摘要
	交通誘導警備員 B		人日	1	14,490		14,490		
	計						14,490		
	単価						14,490	円/人日	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	道路施設基本テ-タ作成費用		単位	工事	数量		1	単価	63,180
	名称		単位	数量	単価		金額		摘要
	道路施設基本テ-タ作成費用		工事	1	63,180		63,180		
	計						63,180		
	単価						63,180	円/工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	159,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	98,000	100,940			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650			
諸雑費(まるめ)		式	1		10			
計					159,600			
単価					159,600	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	157,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	96,000	98,880		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650		
諸雑費(まるめ)		式	1		70		
計					157,600		
単価					157,600	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t		1	158,600
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	97,000	99,910	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650	
諸雑費 (まるめ)		式	1		40	
計					158,600	
単価					158,600	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	160,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	99,000	101,970		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650		
諸雑費(まるめ)		式	1		80		
計					160,700		
単価					160,700	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2 [120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	100	単価	6,252
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.1	29,274	61,475		
型わく工			人	2.7	30,498	82,344		
とび工			人	4.2	28,152	118,238		
普通作業員			人	6	24,276	145,656		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		日	1.2	52,000	62,400		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		155,087		
計						625,200		
単価						6,252	円/空m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイポット支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f>80kN/m2[t>250cm]	単位	空m3	数量	100	単価 9,094
土木一般世話役		人	3	29,274	87,822	
型わく工		人	3.5	30,498	106,743	
とび工		人	5	28,152	140,760	
普通作業員		人	9	24,276	218,484	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	2.5	52,000	130,000	
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		225,591	
計					909,400	
単価					9,094	円/空m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,115
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.6	29,274	46,838		
とび工		人	8.5	28,152	239,292		
普通作業員		人	1.3	24,276	31,558		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.4	52,000	72,800		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		121,012		
計					511,500		
単価					5,115	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	29,274	55,620	
防水工		人	7.9	28,866	228,041	
普通作業員		人	2.8	24,276	67,972	
防水シート	ゴム化アスファルト 厚3.2	m ²	125	2,160	270,000	
プライマー	18L缶	L	37	930	34,410	
諸雑費 (まるめ)		式	1		57	
計					656,100	
単価					6,561	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水工	一般部及び換気部 底頂部	単位	m ²	数量	100	単価	4,561
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	29,274	35,128		
	防水工		人	3.8	28,866	109,690		
	普通作業員		人	1.7	24,276	41,269		
	防水シート	ゴム化アスファルト 厚3.2	m ²	125	2,160	270,000		
	プライマー	18L缶	L	37	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		13		
	計					456,100		
	単価					4,561	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水層保護工	一般部及び換気部 側部	単位	m ²	数量	100	単価	3,837
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.6	29,274	46,838			
防水工		人	8.4	28,866	242,474			
生モルタル	1:3 高炉	m ³	2.4	28,900	69,360			
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		25,028			
計					383,700			
単価					3,837	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水層保護工	一般部及び換気部 底頂部	単位	m ²	数量	100	単価 1,828
土木一般世話役		人	0.5	29,274	14,637	
防水工		人	2.3	28,866	66,391	
生モルタル	1:3 高炉	m ³	3.4	28,900	98,260	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,512	
計					182,800	
単価					1,828	円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	14,490
交通誘導警備員 B								
交通誘導警備員 B		人	1	14,484		14,484		
諸雑費（まるめ）		式	1			6		
計						14,490		
単価						14,490	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	工事	数量	単価	金額	単価	63,180
道路施設基本作業作成費用								
技術員		人	1.75	36,100		63,175		
諸雑費（まるめ）		式	1			5		
計						63,180		
単価						63,180	円/工事	