

令和8年3月11日（令和8年6月1日）

R 7 由良川中流維持作業 【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 由良川中流維持作業
工事地名	(自)京都府福知山市下天津地先 (至)京都府綾部市味方町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	福知山河川国道事務所 河川管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3552030002	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	28 福知山市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	由良川本川	2 2) 処 分 費 等	3,457,015
		2 3) 公 告 日	令和 7年12月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 由良川中流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持		式	1		101,961,913				
巡視・巡回工		式	1		188,240				
河川巡視工		式	1		188,240				
緊急巡視	A時間帯	時間/班	4	11,060	44,240			単-1号	
緊急巡視	B時間帯	時間/班	4	10,530	42,120			単-2号	
緊急巡視	C時間帯	時間/班	4	12,610	50,440			単-3号	
緊急巡視	D時間帯	時間/班	4	12,860	51,440			単-4号	
除草工		式	1		73,652,730				
堤防除草工		式	1		73,652,730				
除草	法勾配1:1.9以上・障害なし及び平場(高水敷等)	m2	2,459,000	10.23	25,155,570			単-5号	
除草	法勾配1:1.9以上・障害あり及び法勾配1:1.9未満・障害なし 飛散防止措置有り	m2	199,000	46.58	9,269,420			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 7 由良川中流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
集草	法勾配1:1.9以上・障害なし及び平場(高水敷等)	m2	1,204,000	10.35	12,461,400			単-7号	
集草	法勾配1:1.9以上・障害あり及び法勾配1:1.9未満・障害なし	m2	125,000	23.14	2,892,500			単-8号	
梱包		m2	586,000	4.19	2,455,340			単-9号	
積込・荷卸	福知山市域 梱包無し	m2	743,000	14.57	10,825,510			単-10号	
積込・荷卸	綾部市域 梱包有り	m2	586,000	4.61	2,701,460			単-11号	
運搬(堤防除草)	福知山市域 片道運搬 距離L=7.0km以下 DID有り 梱包無し	m2	743,000	5.04	3,744,720			単-12号	
運搬(堤防除草)	綾部市域 片道運搬 距離L=4.0km以下 DID無し 梱包有り	m2	586,000	1.46	855,560			単-13号	
除草処分	刈草 福知山市域	t	83	18,630	1,546,290			単-14号	
除草処分	刈草 綾部市域	m3	112	15,580	1,744,960			単-15号	
堤防養生工		式	1		3,571,446				
堤防芝養生工		式	1		325,116				
抜根	抜根+集草+積込運搬	m2	3,300	98.52	325,116			単-16号	

設計内訳書

工事名	R 7 由良川中流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
植生転換工		式	1		2,359,420				
張芝	改良張芝(省管理型コウシバ)	m2	400	4,150	1,660,000				単-17号
掘削	t=150	m3	60	1,151	69,060				単-18号
客土	t=300	m3	120	5,253	630,360				単-19号
法面補修工		式	1		886,910				
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	m2	200	2,686	537,200				単-20号
掘削	t=150	m3	30	1,151	34,530				単-21号
客土	t=300	m3	60	5,253	315,180				単-22号
構造物補修工		式	1		382,857				
クラック補修工		式	1		104,800				
充てん工法	20m未満 無収縮モルタルクラック幅3cm以下	構造物	1	104,800	104,800				単-23号
欠損部補修工		式	1		278,057				

設計内訳書

工事名	R 7 由良川中流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
欠損部取壊し	無筋コンクリートはつり	m3	1	170,200	170,200					単-24号
欠損部補修	モルタル 高炉セメント	m3	1	100,500	100,500					単-25号
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道 運搬距離L=28.4km以下 DID有り	m3	1	3,832	3,832					単-26号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	3,525	3,525					単-27号
路面補修工		式	1		312,210					
不陸整正工		式	1		31,230					
不陸整正	補修材無し	m2	100	164.2	16,420					単-28号
不陸整正	補修材有り 再生クラン ン RC-40 平均厚50mm	m2	50	296.2	14,810					単-29号
アスファルト舗装工		式	1		280,980					
路盤工(車道・路肩部)	再生クラン RC-30 仕 上り厚100mm	m2	100	564.8	56,480					単-30号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚50mm 1. 4m以上3.0m以下	m2	100	2,245	224,500					単-31号
付属物設置工		式	1		525,230					

設計内訳書

工事名	R 7 由良川中流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
距離標設置工		式	1		179,292				
作業土工		式	1		16,092			内-1号	
距離標	設置 フレート埋込型	箇所	1	163,200	163,200			単-32号	
U型車止め設置工		式	1		166,938				
作業土工		式	1		17,811			内-2号	
U型車止め	設置 W=1.0m H=0.8m φ76.3 脱着式	基	3	43,680	131,040			単-33号	
U型車止め基礎	18-8-25(高炉)	基	3	6,029	18,087			単-34号	
標識工		式	1		179,000				
小型標識工	河川管理境界標識(100 0×600、支柱・基礎付)	基	1	179,000	179,000			単-35号	
清掃工		式	1		11,748,610				
塵芥処理工		式	1		11,748,610				
散在塵芥処理	福知山市域 片道運搬 距離L=5.5km以下 DID 有り	m2	1,778,000	4.35	7,734,300			単-36号	

設計内訳書

工事名	R 7 由良川中流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
散在塵芥処理	綾部市域 片道運搬距離L=9.5km以下 DID無し	m2	884,000	4.52	3,995,680			単-37号	
処分費	福知山市域 可燃・不燃ゴミ	t	1	18,630	18,630			単-38号	
応急処理工		式	1		372,273				
応急処理作業工		式	1		372,273				
土のう	φ1.1m 製作・設置 流用土	袋	20	4,730	94,600			単-39号	
土のう	土のう造成機による製作 62cm×48cm	袋	1,000	72.05	72,050			単-40号	
土のう	62cm×48cm 積立	袋	100	242.8	24,280			単-41号	
オイルフェンス	設置・撤去	m	64	702.7	44,972			単-42号	
吸着マット	設置・撤去	m2	131	1,041	136,371			単-43号	
維持修繕工		式	1		7,319,099				
樋門土砂撤去工		式	1		1,867,670				
堆積土砂撤去	樋門函内堆積土砂 断面積6.5m2/門未満	m3	10	24,340	243,400			単-44号	

設計内訳書

工事名	R 7 由良川中流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
堆積土砂撤去	樋門函内堆積土砂 断面積6.5m ² /門以上	m ³	20	15,720	314,400			単-45号	
堆積土砂撤去	堤外水路堆積土砂 幅3.0m以上	m ³	70	8,011	560,770			単-46号	
土砂掻上げ	水路等集積土砂 高低差4m未満	m ³	100	971.3	97,130			単-47号	
機械吊降し・吊上げ	機械質量5t/台未満	回	7	39,110	273,770			単-48号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=39.0km以下 DID無し	m ³	100	3,782	378,200			単-49号	
堆積土砂撤去工		式	1		3,686,400				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m ³ 未満	m ³	900	314	282,600			単-50号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=49.5km以下 DID無し	m ³	900	3,782	3,403,800			単-51号	
樹木伐採工		式	1		1,541,929				
伐木・伐竹(複合)	伐木(密) 除根無し 機械施工	m ²	2,500	195.2	488,000			単-52号	
伐木伐竹運搬	幹 機械施工 除根無し DID無し 片道運搬距離L=31.5km以下	m ³	55	2,784	153,120			単-53号	
伐木伐竹運搬	枝葉 機械施工 除根無し DID無し 片道運搬距離L=60.0km以下	m ³	91	3,049	277,459			単-54号	

設計内訳書

工事名	R 7 由良川中流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
樹木繁茂抑制	竹繁茂箇所ガム踏み倒し	m2	2,500	37.34	93,350					単-55号
処分費	幹	t	30	1,000	30,000					単-56号
処分費	枝葉	t	50	10,000	500,000					単-57号
間詰工		式	1		223,100					
袋詰玉石	2t用(長期性能型)購入材(割栗石150-200mm)	袋	10	22,310	223,100					単-58号
運転等支援工		式	1		138,350					
災害対策機械運用支援工		式	1		69,175					
運用支援	A時間帯	時間	5	3,155	15,775					単-59号
運用支援	B時間帯	時間	5	3,155	15,775					単-60号
運用支援	C時間帯	時間	5	3,641	18,205					単-61号
運用支援	D時間帯	時間	5	3,884	19,420					単-62号
樋門等操作支援工		式	1		69,175					

設計内訳書

工事名	R 7 由良川中流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
操作支援	A時間帯	時間	5	3,155	15,775			単-63号	
操作支援	B時間帯	時間	5	3,155	15,775			単-64号	
操作支援	C時間帯	時間	5	3,641	18,205			単-65号	
操作支援	D時間帯	時間	5	3,884	19,420			単-66号	
構造物撤去工		式	1		162,618				
標識撤去工		式	1		51,000				
標識撤去	河川一般標識(600×600以下、支柱・基礎付)	基	2	25,500	51,000			単-67号	
構造物取壊し工		式	1		86,017				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m	110	680.6	74,866			単-68号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	54	206.5	11,151			単-69号	
運搬処理工		式	1		25,601				
殻運搬 (土師地区)	アスファルト殻 片道運搬距離L=6.0km以下 DID有り	m3	0.6	2,908	1,744			単-70号	

設計内訳書

工事名	R 7 由良川中流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
殻処分 (土師地区)	アスファルト殻	m3	0.6	4,700	2,820					単-71号
殻運搬 (青野地区)	アスファルト殻 片道運搬距離L=6.0km以下 DID有り	m3	2	2,908	5,816					単-72号
殻処分 (青野地区)	アスファルト殻	m3	2	5,875	11,750					単-73号
現場発生品運搬	河川一般標識 片道運搬距離L=6.0km以下	t	0.3	11,570	3,471					単-74号
雑工		式	1		3,588,250					
雑作業		式	1		3,588,250					
労務費	土木一般世話役	人	50	29,280	1,464,000					単-75号
労務費	普通作業員	人	50	24,280	1,214,000					単-76号
労務費	軽作業員	人	10	16,730	167,300					単-77号
機械経費	バックホリ運転 山積0.13m 3級	時間	10	4,905	49,050					単-78号
機械経費	バックホリ運転 山積0.28m 3級	時間	10	7,089	70,890					単-79号
機械経費	ダンプトラック運転 2t積級	時間	10	5,787	57,870					単-80号

設計内訳書

工事名	R 7 由良川中流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械経費	ダンプトラック運転 3t積級	時間	10	6,055	60,550			単-81号	
機械経費	ダンプトラック運転 4t積級	時間	10	6,656	66,560			単-82号	
機械経費	ダンプトラック運転 6t積級	時間	10	7,991	79,910			単-83号	
機械経費	ダンプトラック運転 8t積級	時間	10	8,371	83,710			単-84号	
機械経費	クレーン付トラック運転 4t積2.9t吊級	時間	10	7,262	72,620			単-85号	
機械経費	クレーン付トラック運転 8t積2.9t吊級	時間	10	8,955	89,550			単-86号	
機械経費	不整地運搬車運転 2t積級	時間	10	4,087	40,870			単-87号	
機械経費	散水車 3800L	時間	10	7,137	71,370			単-88号	
直接工事費		式	1		101,961,913				
共通仮設費		式	1		7,534,852				
共通仮設費		式	1		669,852				
準備費		式	1		669,852				

設計内訳書

工事名	R 7 由良川中流維持作業 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表面はぎ残土処理		式	1		669,852			内-3号	
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,865,000				
純工事費		式	1		109,496,765				
現場管理費		式	1		32,871,000				
工事原価		式	1		142,367,765				
一般管理費等		式	1		23,252,235				
工事価格		式	1		165,620,000				
消費税相当額		式	1		16,562,000				
工事費計		式	1		182,182,000				

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	緊急巡視	A時間帯	単位	時間/班	数量	1	単価	11,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】緊急巡視		A時間帯		時間	1	11,060	11,060	
<内訳>								
・土木一般世話役 0.13人								
・普通作業員 0.13人								
・運転手(一般) 0.13人								
・ライトバン運転 1時間								
(ライトバン損料：1時間、ガソリン：2.7L、								
油脂類：燃料費の20%、諸雑費(まるめ)：1式)								
・諸雑費(まるめ) 1式								
計							11,060	
単価							11,060	円/時間/班

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	緊急巡視	B時間帯	単位	時間/班	数量	1	単価	10,530
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】緊急巡視		B時間帯		時間	1	10,530	10,530	
<内訳>								
・土木一般世話役 0.12人								
・普通作業員 0.13人								
・運転手(一般) 0.12人								
・ライトバン運転 1時間								
(ライトバン損料：1時間、ガソリン：2.7L、								
油脂類：燃料費の20%、諸雑費(まるめ)：1式)								
・諸雑費(まるめ) 1式								
計							10,530	
単価							10,530	円/時間/班

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	緊急巡視	C時間帯	単位	時間/班	数量	1	単価	12,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】緊急巡視		C時間帯		時間	1	12,610	12,610	
<内訳>								
・土木一般世話役 0.15人								
・普通作業員 0.15人								
・運転手(一般) 0.15人								
・ライトバン運転 1時間								
(ライトバン損料：1時間、ガソリン：2.7L、								
油脂類：燃料費の20%、諸雑費(まるめ)：1式)								
・諸雑費(まるめ) 1式								
計							12,610	
単価							12,610	円/時間/班

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	緊急巡視	D時間帯	単位	時間/班	数量	1	単価	12,860
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】緊急巡視		D時間帯		時間	1	12,860	12,860	
<内訳>								
・土木一般世話役 0.15人								
・普通作業員 0.16人								
・運転手(一般) 0.15人								
・ライトバン運転 1時間								
(ライトバン損料：1時間、ガソリン：2.7L、								
油脂類：燃料費の20%、諸雑費(まるめ)：1式)								
・諸雑費(まるめ) 1式								
計							12,860	
単価							12,860	円/時間/班

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	除草	法勾配1:1.9以上・障害なし及び平地(高水敷等)	単位	m2	数量	1	単価	10.23
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		ハトカイト式(刈幅150cm)	m 2	1	10.23	10.23		
計						10.23		
単価						10.23	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	除草	法勾配1:1.9以上・障害あり及び法勾配1:1.9未満・障害なし 飛散防止措置有り	単位	m2	数量	1	単価	46.58
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カッタ径255mm) 有り	m 2	1	46.58	46.58		
計						46.58		
単価						46.58	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	集草	法勾配1:1.9以上・障害なし及び平場(高水敷等)	単位	m2	数量	1	単価	10.35
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草		ハトカイト式(集草幅200cm)	m 2	1	10.35	10.35		
計						10.35		
単価						10.35	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	集草	法勾配1:1.9以上・障害あり及び法勾配1:1.9未満・障害なし	単位	m2	数量	1	単価	23.14
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草		人力	m 2	1	23.14	23.14		
計						23.14		
単価						23.14	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	梱包		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	梱包	持込	m 2	1	4.19	4.19		
	計					4.19		
	単価					4.19	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	積込・荷卸	福知山市域 梱包無し	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	積込・荷卸	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)	m 2	1	14.57	14.57		
	計					14.57		
	単価					14.57	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	積込・荷卸	綾部市域 梱包有り	単位	m2	数量	1	単価	4.61
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込・荷卸		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包有り)	m 2	1	4.61	4.61		
計						4.61		
単価						4.61	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	運搬(堤防除草)	福知山市域 片道運搬距離L=7.0km以下 DID有り 梱包無し	単位	m2	数量	1	単価	5.04
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 有り 7.0km以下 全ての費用	m 2	1	5.04	5.04		
計						5.04		
単価						5.04	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	運搬(堤防除草)	綾部市域 片道運搬距離L=4.0km以下 DID無し 梱包有り	単位	m2	数量	1	単価	1.46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(ホンロード・ティール・2t積級) 梱包有り 無し 4.0km以下 全ての費用	m2	1	1.46	1.46		
計						1.46		
単価						1.46	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	除草処分	刈草 福知山市域	単位	t	数量	1	単価	18,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	18,630	18,630		
計						18,630		
単価						18,630	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	除草処分	刈草 綾部市域	単位	m3	数量	112	単価	15,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	112	12,000	1,344,000		
運搬費 10tコンテナ車		三重中央開発(株)	台	4	100,000	400,000		
計						1,744,000		
単価						15,580	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	抜根	抜根+集草+積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	98.52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抜根		抜根+集草+積込運搬 全ての費用	m2	1	98.52	98.52		
計						98.52		
単価						98.52	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	張芝	改良張芝(省管理型コウライシハ)	単位	m2	数量	1	単価	4,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】改良張芝(省管理型コウライシハ)		500m2未満	m 2	1	2,390	2,390		
改良張芝		省管理型コウライシハ	m 2	1	1,760	1,760		
計						4,150		
単価						4,150	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	掘削	t=150	単位	m3	数量	1	単価	1,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,151	1,151		
計						1,151		
単価						1,151	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	客土	t=300	単位	m3	数量	10	単価	5,253
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形	盛土部 有り 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	33	694.9	22,931.7			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	10	2,731	27,310			
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	10	228	2,280			
計					52,521.7			
単価					5,253	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一20号	張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	単位	m2	数量		1	単価	2,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 100m2以上300m2未満 無	m 2	1	2,686	2,686			
計						2,686			
単価						2,686	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一21号	掘削	t=150	単位	m3	数量		1	単価	1,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,151	1,151			
計						1,151			
単価						1,151	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	客土	t=300	単位	m3	数量	10	単価	5,253
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形	盛土部 有り 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	33	694.9	22,931.7			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	10	2,731	27,310			
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	10	228	2,280			
計					52,521.7			
単価					5,253	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	充てん工法	20m未満 無収縮モルタル クラック幅3cm以下	単位	構造物	数量		単価	104,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 25kg	構造物	1	104,800	104,800		
	計					104,800		
	単価					104,800	円/構造物	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	欠損部取壊し	無筋コンクリートはつり	単位	m3	数量		単価	170,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m 2	33	5,016	165,528		
	人力積込	岩塊・玉石	m 3	1	4,613	4,613		
	計					170,141		
	単価					170,200	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	欠損部補修	モルタル 高炉セメント	単位	m3	数量	単価	金額	単価	100,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 全ての費用		m 3	1	100,500	100,500		
	計						100,500		
	単価						100,500	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=28.4km以下 DID有り	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,832
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込有り 28.4km以下 全ての費用		m 3	1	3,832	3,832		
	計						3,832		
	単価						3,832	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	不陸整正	補修材無し	単位	m2	数量	1	単価	164.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m2	1	164.2	164.2		
計						164.2		
単価						164.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	不陸整正	補修材有り 再生クラッシュラン RC-40 平均厚50mm	単位	m2	数量	1	単価	296.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不陸整正	有り 46mm以上53mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	296.2	296.2		
	計					296.2		
	単価					296.2	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	路盤工(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	564.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	564.8	564.8		
	計					564.8		
	単価					564.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,245	2,245		
	計					2,245		
	単価					2,245	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	距離標	設置 プレート埋込型	単位	箇所	数量	10	単価	163,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	13.5	32,920	444,420		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	18	9,993	179,874		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	96.1	1,313	126,179.3		
【独自】鉄筋金網設置		SD295 D6×150×150	m 2	81.2	1,103	89,563.6		
【独自】金属標設置		φ100以下	本	10	4,660	46,600		
金属標		φ80 ステンレス	本	10	11,000	110,000		
【独自】銘板設置		150×300	枚	10	4,660	46,600		
銘板		150×300×3	枚	10	58,800	588,000		
計						1,631,236.9		
単価						163,200	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	U型車止め	設置 W=1.0m H=0.8m φ76.3 脱着式	単位	基	数量	1	単価	43,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】U型車止め設置		W=1.0m H=0.8m	基	1	6,675	6,675		
U型車止め		門型スチール製(横棧付) φ76.3 1000×800 脱着式	基	1	37,000	37,000		
計						43,675		
単価						43,680	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	U型車止め基礎	18-8-25(高炉)	単位	基	数量	10	単価	6,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.31	38,720	12,003.2		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5	9,012	45,060		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	2.45	1,313	3,216.85		
計						60,280.05		
単価						6,029	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	小型標識工	河川管理境界標識(1000×600、支柱・基礎付)	単位	基	数量	10	単価	179,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	17	1,439	24,463		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	13.8	9,993	137,903.4		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	3.6	32,920	118,512		
【独自】標識柱・標識板設置		河川管理境界標識(1000×600、支柱φ76.3×3.2)	基	10	32,910	329,100		
河川管理境界標識		支柱φ76.3×3.2 亜鉛メッキ仕上	組	10	118,000	1,180,000		
計						1,789,978.4		
単価						179,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	散在塵芥処理	福知山市域 片道運搬距離L=5.5km以下 DID有り	単位	m2	数量	1	単価	4.35
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散在塵芥収集	収集・集積・積込み・運搬 有り 5.5km以下 持込 全ての費用	m 2	1	4.35	4.35		
	計					4.35		
	単価					4.35	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	散在塵芥処理	綾部市域 片道運搬距離L=9.5km以下 DID無し	単位	m2	数量	1	単価	4.52
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散在塵芥収集	収集・集積・積込み・運搬 無し 9.5km以下 持込 全ての費用	m 2	1	4.52	4.52		
	計					4.52		
	単価					4.52	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	処分費	福知山市域 可燃・不燃ゴミ	単位	t	数量	1	単価	18,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,630	18,630		
計						18,630		
単価						18,630	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	土のう	φ1.1m 製作・設置 流用土	単位	袋	数量	1	単価	4,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	4,730	4,730		
計						4,730		
単価						4,730	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	土のう	土のう造成機による製作 62cm×48cm	単位	袋	数量	1	単価	72.05
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【独自】土のう造成機による製作	62cm×48cm 貸与機械	袋	1	55.05	55.05			
土のう	62×48cm	袋	1	17	17			
計						72.05		
単価						72.05	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	土のう	62cm×48cm 積立	単位	袋	数量	1	単価	242.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【独自】土のう工	積立	袋	1	242.8	242.8			
<内訳 (100袋当り単価表) >								
・普通作業員 1人								
・諸雑費 (まるめ) 1式								
計						242.8		
単価						242.8	円/袋	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	オイルフェンス	設置・撤去	単位	m	数量		1	単価	702.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【独自】オイルフェンス設置撤去		連結式 2.0m/本	m	1	702.7	702.7			
計						702.7			
単価						702.7	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一43号	吸着マット	設置・撤去	単位	m2	数量		1	単価	1,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【独自】吸着マット設置撤去		50cm×50cm	m 2	1	1,041	1,041			
計						1,041			
単価						1,041	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	堆積土砂撤去	樋門函内堆積土砂 断面積6.5m2/門未満	単位	m3	数量		単価	24,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【独自】土砂撤去	樋門 断面積6.5m2/門未満	m 3	1	24,340	24,340		
	計					24,340		
	単価					24,340	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一45号	堆積土砂撤去	樋門函内堆積土砂 断面積6.5m2/門以上	単位	m3	数量		単価	15,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【独自】土砂撤去	樋門 断面積6.5m2/門以上	m 3	1	15,720	15,720		
	計					15,720		
	単価					15,720	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	堆積土砂撤去	堤外水路堆積土砂 幅3.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	8,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	【独自】土砂撤去	堤外水路 幅3.0m以上	m 3	1	8,011	8,011			
	計					8,011			
	単価					8,011	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	土砂掻上げ	水路等集積土砂 高低差4m未満	単位	m3	数量		1	単価	971.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	【独自】土砂掻上げ	高低差4m未満	m 3	1	971.3	971.3			
	計					971.3			
	単価					971.3	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	機械吊降し・吊上げ	機械質量5t/台未満	単位	回	数量	1	単価	39,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【独自】機械吊降し・吊上げ	機械質量5t/台未満	回	1	39,110	39,110		
	計					39,110		
	単価					39,110	円/回	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=39.0km 以下 DID無し	単位	m3	数量	1	単価	3,782
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 パツク山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m3	1	3,660	3,660		
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	121.1	121.1		
	計					3,781.1		
	単価					3,782	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	314	314		
計						314		
単価						314	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=49.5km 以下 DID無し	単位	m3	数量	1	単価	3,782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m 3	1	3,660	3,660		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	121.1	121.1		
計						3,781.1		
単価						3,782	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	伐木・伐竹(複合)	伐木(密) 除根無し 機械施工	単位	m2	数量	1	単価	195.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐木・伐竹(複合)	伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上) 無し 機械施工 全ての費用	m 2	1	195.2	195.2		
	計					195.2		
	単価					195.2	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	伐木伐竹運搬	幹 機械施工 除根無し DID無し 片道運搬距離L=31.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	2,784
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬(伐木除根)	機械施工 無し 無し 31.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,784	2,784		
	計					2,784		
	単価					2,784	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	伐木伐竹運搬	枝葉 機械施工 除根無し DID無し 片道運搬距離L=60.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	3,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (伐木除根)		機械施工 無し 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	3,049	3,049		
計						3,049		
単価						3,049	円/m3	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	樹木繁茂抑制	竹繁茂箇所ﾌﾞﾙ踏み倒し	単位	m2	数量	1	単価	37.34
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】竹繁茂箇所ﾌﾞﾙ踏み倒し			m 2	1	37.34	37.34		
計						37.34		
単価						37.34	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	処分費	幹	単位	t	数量	1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,000	1,000		
計						1,000		
単価						1,000	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	処分費	枝葉	単位	t	数量	1	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	10,000	10,000		
計						10,000		
単価						10,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材(割栗石150-200mm)	単位	袋	数量	1	単価	22,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	22,310	22,310		
計						22,310		
単価						22,310	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	運用支援	A時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】運用支援		A時間帯	時間	1	3,155	3,155		
・普通作業員×0.13人/時間								
※労務(人)÷1日当り作業時間(8時間)								
計						3,155		
単価						3,155	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	運用支援	B時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,155
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】運用支援		B時間帯		時間	1	3,155	3,155	
・普通作業員×0.13人/時間								
※基準額×割増対象賃金比×1.25								
計							3,155	
単価							3,155	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	運用支援	C時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】運用支援		C時間帯	時間	1	3,641	3,641		
・普通作業員×0.15人/時間								
※基準額+基準額×割増対象賃金比×0.25								
計						3,641		
単価						3,641	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	運用支援	D時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,884
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】運用支援		D時間帯		時間	1	3,884	3,884	
・普通作業員×0.16人/時間								
※基準額×割増対象賃金比×1.5								
計							3,884	
単価							3,884	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	操作支援	A時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】操作支援		A時間帯	時間	1	3,155	3,155		
・普通作業員×0.13人/時間								
※労務(人)÷1日当り作業時間(8時間)								
計						3,155		
単価						3,155	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	操作支援	B時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,155
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】操作支援		B時間帯		時間	1	3,155	3,155	
・普通作業員×0.13人/時間								
※基準額×割増対象賃金比×1.25								
計							3,155	
単価							3,155	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	操作支援	C時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】操作支援		C時間帯	時間	1	3,641	3,641		
・普通作業員×0.15人/時間								
※基準額+基準額×割増対象賃金比×0.25								
計						3,641		
単価						3,641	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	操作支援	D時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,884
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】操作支援		D時間帯		時間	1	3,884	3,884	
・普通作業員×0.16人/時間								
※基準額×割増対象賃金比×1.5								
計							3,884	
単価							3,884	円/時間

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	標識撤去	河川一般標識(600×600以下、支柱・基礎付)	単位	基	数量		1	単価	25,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	25,500	25,500			
計						25,500			
単価						25,500	円/基		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m	数量		1	単価	680.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	680.6	680.6			
計						680.6			
単価						680.6	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	206.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	206.5	206.5		
計						206.5		
単価						206.5	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	殻運搬 (土師地区)	アスファルト殻 片道運搬距離L=6.0km以下 DID有り	単位	m3	数量	1	単価	2,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,908	2,908		
計						2,908		
単価						2,908	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	殻処分 (土師地区)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	殻運搬 (青野地区)	アスファルト殻 片道運搬距離L=6.0km以下 DID有り	単位	m3	数量	1	単価	2,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	m3	1	2,908	2,908		
計						2,908		
単価						2,908	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	処処分 (青野地区)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875		
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	現場発生品運搬	河川一般標識 片道運搬距離L=6.0km以下	単位	t	数量		単価	11,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	1	2,726	2,726		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,839	8,839		
計						11,565		
単価						11,570	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	労務費	土木一般世話役	単位	人	数量	1	単価	29,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,274	29,274		
計						29,274		
単価						29,280	円/人	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	労務費	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	24,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,276	24,276		
計						24,276		
単価						24,280	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	労務費	軽作業員	単位	人	数量	1	単価	16,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽作業員		人	1	16,728	16,728		
	計					16,728		
	単価					16,730	円/人	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	機械経費	バックホ運転 山積0.13m3級	単位	時間	数量	8	単価	4,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.13m3	日	1	39,240	39,240		
	運転日当たり運転時間: T=7.0h							
	計					39,240		
	単価					4,905	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	機械経費	バックホウ運転 山積0.28m3級	単位	時間	数量	1	単価	7,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1	7,089	7,089		
計						7,089		
単価						7,089	円/時間	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	機械経費	ダンプトラック運転 2t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2t積級	時間	1	5,787	5,787		
計						5,787		
単価						5,787	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	機械経費	ダンプトラック運転 3t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール]		3 t 積級	時間	1	6,055	6,055		
<内訳>								
・運転手(一般) 0.17人								
・軽油 4.5L								
・ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] 3t積級 1時間								
・ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] タイヤ(普通) 1時間								
・諸雑費(まるめ) 1式								
計						6,055		
単価						6,055	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	機械経費	ダンプトラック運転 4t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,656	6,656		
計						6,656		
単価						6,656	円/時間	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	機械経費	ダンプトラック運転 6t積級	単位	時間	数量	1	単価	7,991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		6～7 t 積級	時間	1	7,991	7,991		
計						7,991		
単価						7,991	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	機械経費	ダンプトラック運転 8t積級	単位	時間	数量	1	単価	8,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		8 t 積級	時間	1	8,371	8,371		
計						8,371		
単価						8,371	円/時間	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	機械経費	クレーン付トラック運転 4t積2.9t吊級	単位	時間	数量	1	単価	7,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	7,262	7,262		
計						7,262		
単価						7,262	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	機械経費	クレーン付トラック運転 8t積2.9t吊級	単位	時間	数量	1	単価	8,955
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 8 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	8,955	8,955			
計					8,955			
単価					8,955	円/時間		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	機械経費	不整地運搬車運転 2t積級	単位	時間	数量	8	単価	4,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】不整地運搬車		[クローラ型油圧ダンプ式]積載質量2.0t積	日	1	32,690	32,690		
<内訳>								
・運転手(特殊) 1人								
・軽油 18.2L								
・不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]2t積(賃料) 1日								
・諸雑費(まるめ) 1式								
計						32,690		
単価						4,087	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】緊急巡視		A時間帯	単位	時間	数量	1	単価	11,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.13	29,274	3,805			
普通作業員		人	0.13	24,276	3,155			
運転手（一般）		人	0.13	23,970	3,116			
ライトバン運転		時間	1	983	983			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					11,060			
単価					11,060		円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】緊急巡視	B時間帯	単位	時間	数量	1	単価	10,530
		単位	数量	単価	金額	摘要	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.12	29,274	3,512		
普通作業員		人	0.13	24,276	3,155		
運転手（一般）		人	0.12	23,970	2,876		
ライトバン運転		時間	1	983	983		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					10,530		
単価					10,530	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	【独自】緊急巡視	C時間帯	単位	時間	数量	1	単価	12,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.15	29,274	4,391		
	普通作業員		人	0.15	24,276	3,641		
	運転手（一般）		人	0.15	23,970	3,595		
	ライトバン運転		時間	1	983	983		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					12,610		
	単価					12,610	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	【独自】緊急巡視	D時間帯	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.15	29,274	4,391		
普通作業員		人	0.16	24,276	3,884		
運転手（一般）		人	0.15	23,970	3,595		
ライトバン運転		時間	1	983	983		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					12,860		
単価					12,860		円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(刈草)	福知山パ 休マセンサー	t	100	18,636	1,863,600		
	計					1,863,600		
	単価					18,630	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 一般廃棄物(草)	三重中央開発(株)	m ³	100	12,000	1,200,000		
	計					1,200,000		
	単価					12,000	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【独自】改良張芝(省管理型コライシパ)	500m ² 未満					100		
土木一般世話役		人	0.6	29,274	17,564			
普通作業員		人	6.4	24,276	155,366			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	日	1.32	41,470	54,740			
諸雑費(率+まるめ) 5%		式	1		11,330			
計						239,000		
単価						2,390	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 25kg				1	104,800
土木一般世話役		人	0.85	29,274	24,882	
特殊作業員		人	1.3	26,214	34,078	
普通作業員		人	1.1	24,276	26,703	
無収縮モルタル	グラウト用 25kg/袋	kg	30	155	4,650	
諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		14,487	
計					104,800	
単価					104,800	円/構造物

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】鉄筋金網設置	SD295 D6×150×150	m ²	100	1,103		
普通作業員		人	2	24,276	48,552	
鉄筋金網	SD295 D6×150×150	m ²	100	593.3	59,330	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,418	
計					110,300	
単価					1,103	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】金属標設置	φ100以下	単位	本	数量	100	単価	4,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4	29,274	117,096		
特殊作業員		人	4	26,214	104,856		
普通作業員		人	8	24,276	194,208		
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		49,840		
計					466,000		
単価					4,660	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	【独自】銘板設置	150×300	単位	枚	数量	100	単価	4,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4	29,274	117,096			
特殊作業員		人	4	26,214	104,856			
普通作業員		人	8	24,276	194,208			
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		49,840			
計					466,000			
単価					4,660	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
【独自】 U型車止め設置	W=1.0m H=0.8m					10		6,675
普通作業員		人	2.5	24,276		60,690		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1			6,060		
計						66,750		
単価						6,675	円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】 標識柱・標識板設置	河川管理境界標識(1000×600、支柱φ76.3×3.2)	単位	基	数量	単価	金額	単価	32,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	5	26,214	131,070			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	日	5	38,310	191,550			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,480			
計					329,100			
単価					32,910	円/基		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	18,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(一般廃棄物)	福知山市環境 [△] -7	t	100	18,636	1,863,600		
計					1,863,600		
単価					18,630	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.204	29,274	5,971			
特殊作業員		人	0.204	26,214	5,347			
普通作業員		人	0.204	24,276	4,952			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	44,610	9,100			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.204	52,000	10,608			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		322			
計					47,300			
単価					4,730	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】土のう造成機による製作	62cm×48cm 貸与機械	単位	袋	数量	1,000	単価	55.05
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1.25	24,276	30,345		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m ³	日	0.52	47,510	24,705		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					55,050		
単価					55.05	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	【独自】土のう工	積立	単位	袋	数量	100	単価	242.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	24,276	24,276		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					24,280		
	単価					242.8	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】 オイルフェンス設置撤去	連結式 2.0m/本	単位	m	数量	10	単価 702.7
土木一般世話役		人	0.1	29,274	2,927	
普通作業員		人	0.15	24,276	3,641	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		459	
計					7,027	
単価					702.7	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	【独自】吸着マット設置撤去	50cm×50cm	単位	m ²	数量	10	単価	1,041
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	29,274	5,854			
普通作業員		人	0.16	24,276	3,884			
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		672			
計					10,410			
単価					1,041	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】土砂撤去	樋門 断面積6.5m2/門未満	単位	m ³	数量	10	単価 24,340
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
普通作業員		人	7	24,276	169,932	
不整地運搬車	[クローラ型油圧ダンプ式]積載質量2.0t積	日	1	32,690	32,690	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,504	
計					243,400	
単価					24,340	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】土砂撤去	樋門 断面積6.5m ² /門以上	単位	m ³	数量	10	単価	15,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274		
普通作業員		人	2	24,276	48,552		
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.13m ³	日	1	39,240	39,240		
不整地運搬車	[クローラ型油圧ダンプ式]積載質量2.0t積	日	1	32,690	32,690		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,444		
計					157,200		
単価					15,720	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】土砂撤去	堤外水路 幅3.0m以上	単位	m ³	数量	10	単価	8,011
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	29,274	14,637		
普通作業員		人	1	24,276	24,276		
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m ³	日	0.5	39,240	19,620		
不整地運搬車	[クローラ型油圧ダンプ式]積載質量2.0t積	日	0.5	32,690	16,345		
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		5,232		
計					80,110		
単価					8,011	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】土砂掻上げ	高低差4m未満	単位	m ³	数量	10	単価 971.3
普通作業員		人	0.1	24,276	2,427	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³	日	0.14	47,510	6,651	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		635	
計					9,713	
単価					971.3	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	【独自】機械吊降し・吊上げ	機械質量5t/台未満	単位	回	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.5	26,214	13,107		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.5	52,000	26,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					39,110		
単価					39,110		円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】竹繁茂箇所ブル踏み倒し		単位	m ²	数量	1,000	単価	37.34
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	29,274	14,637		
普通作業員		人	0.5	24,276	12,138		
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	6 t 級	日	0.2	45,690	9,138		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		1,427		
計					37,340		
単価					37.34	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（t）		単位	t	数量		単価
						100	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(幹)		但南建設(株)	t	100	1,000	100,000	
計						100,000	
単価						1,000	円/t

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（t）		単位	t	数量		単価
						100	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(枝葉)		豊岡ワトリ森林組合	t	100	10,000	1,000,000	
計						1,000,000	
単価						10,000	円/t

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
【独自】運用支援	A時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,155
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.13	24,276	3,155		
計					3,155		
単価					3,155	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
【独自】運用支援	B時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,155
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.13	24,276	3,155		
計					3,155		
単価					3,155	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】運用支援		C時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.15	24,276	3,641		
計						3,641		
単価						3,641	円/時間	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】運用支援		D時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.16	24,276	3,884		
計						3,884		
単価						3,884	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
【独自】操作支援	A時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,155
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.13	24,276	3,155		
計					3,155		
単価					3,155	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
【独自】操作支援	B時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,155
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.13	24,276	3,155		
計					3,155		
単価					3,155	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】操作支援		C時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.15	24,276	3,641		
計						3,641		
単価						3,641	円/時間	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】操作支援		D時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.16	24,276	3,884		
計						3,884		
単価						3,884	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価 25,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	25,497.45	25,497	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						25,500	
単価						25,500	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価 4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(アスファルト殻)		西田工業(株)	m3	100	4,700	470,000	
計						470,000	
単価						4,700	円／m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		100	単価	5,875
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (アスファルト)	浅巻建設 (株)	m ³	100	5,875	587,500			
計					587,500			
単価					5,875	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1		1	39,240
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	25.2	128	3,225	
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					39,240	
単価					39,240	円/日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,089
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,908	4,404		
軽油			L	5.9	128	755		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,930	1,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,089		
単価						7,089	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1	5,787
運転手 (一般)		人	0.17	23,970		4,074	
軽油		L	3.5	128		448	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200		1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65		65	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,787	
単価						5,787	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
【独自】ダンプトラック[オンロード・ディーゼ ル]	3 t 積級					1	6,055
運転手（一般）		人	0.17	23,970		4,074	
軽油		L	4.5	128		576	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼ ル]	3t積級	時間	1	1,340		1,340	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼ ル]	タイヤ(普通)	時間	1	65		65	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						6,055	
単価						6,055	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	6,656
運転手 (一般)		人	0.17	23,970		4,074	
軽油		L	5.4	128		691	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800		1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	91		91	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,656	
単価						6,656	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	6～7 t 積級					1	7,991
運転手 (一般)		人	0.17	23,970		4,074	
軽油		L	6.6	128		844	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	6～7 t 積級	時間	1	2,950		2,950	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	123		123	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,991	
単価						7,991	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級					1	8,371
運転手 (一般)		人	0.17	23,970		4,074	
軽油		L	7.2	128		921	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級	時間	1	3,230		3,230	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	146		146	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,371	
単価						8,371	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量		1	7,262
運転手 (特殊)		人	0.17	25,908		4,404	
軽油		L	5.3	128		678	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180		2,180	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,262	
単価						7,262	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 8 t 積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	8,955
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	25,908	4,404		
軽油			L	7.9	128	1,011		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 8 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	3,540	3,540		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,955		
単価						8,955	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】不整地運搬車	[クローラ型油圧ダンプ式]積載質量2.0t積	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
軽油		L	18.2	128	2,329		
不整地運搬車	[クローラ型油圧ダンプ式]積載質量2.0t積	日	1	4,450	4,450		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					32,690		
単価					32,690	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
散水車 [トラック架装型]	3800L					1	7,137
運転手 (一般)		人	0.18	23,970		4,314	
軽油		L	4.4	128		563	
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	1	2,260		2,260	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,137	
単価						7,137	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン運転		単位	時間	数量	1	単価	983
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543			
ガソリン	レギュラー	L	2.7	136	367			
諸雑費（その他材料）（率） 20%		式	1		73			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					983			
単価					983	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	単位	日	数量	1	単価	41,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908			
軽油		L	34	128	4,352			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 28m3	供用日	1.49	7,520	11,204			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					41,470			
単価					41,470	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	単価	38,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	23	128	2,944		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.23	7,690	9,458		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						38,310		
単価						38,310	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	44,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908			
軽油		L	65	128	8,320			
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.36	7,630	10,376			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					44,610			
単価					44,610	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	47,510
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	50	128	6,400		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1.49	10,200	15,198		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						47,510		
単価						47,510	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不整地運搬車	[クローラ型油圧ダンプ式]積載質量2.0t積	単位	日	数量	1	単価	32,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908			
軽油		L	18.2	128	2,329			
不整地運搬車	[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量2.0t積	日	1	4,450	4,450			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						32,690		
単価						32,690	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不整地運搬車	[クローラ型油圧ダンプ式]積載質量2.0t積	単位	日	数量	1	単価	32,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908			
軽油		L	18.2	128	2,329			
不整地運搬車	[クローラ型油圧ダンプ式]積載質量2.0t積	日	1	4,450	4,450			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					32,690			
単価					32,690	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	6 t 級	単位	日	数量	1	単価	45,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	37	128	4,736		
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	6 t 級		供用日	1.69	8,900	15,041		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						45,690		
単価						45,690	円/日	