

令和8年3月16日（令和8年6月2日）

R 7 由良川下流維持作業 【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 由良川下流維持作業
工事地名	(自)京都府舞鶴市西神崎地先 (至)京都府福知山市大江町夏間地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	福知山河川国道事務所 河川管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3552030001	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	27 舞鶴市	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	由良川本川	2 2) 処 分 費 等	3, 440, 140
		2 3) 公 告 日	令和 7年12月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 由良川下流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
河川維持		式	1		56,337,418					
巡視・巡回工		式	1		188,240					
河川巡視工		式	1		188,240					
緊急巡視	A時間帯	時間/班	4	11,060	44,240					単-1号
緊急巡視	B時間帯	時間/班	4	10,530	42,120					単-2号
緊急巡視	C時間帯	時間/班	4	12,610	50,440					単-3号
緊急巡視	D時間帯	時間/班	4	12,860	51,440					単-4号
除草工		式	1		45,400,012					
堤防除草工		式	1		45,400,012					
除草	法勾配1:1.9以上・障害なし及び平場(高水敷等)	m2	1,488,000	10.23	15,222,240					単-5号
除草	法勾配1:1.9以上・障害あり及び法勾配1:1.9未満・障害なし 飛散防止措置有り	m2	107,000	46.58	4,984,060					単-6号

設計内訳書

工事名	R 7 由良川下流維持作業 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
集草	法勾配1:1.9以上・障害なし及び平場(高水敷等)	m2	719,000	10.35	7,441,650			単-7号	
集草	法勾配1:1.9以上・障害あり及び法勾配1:1.9未満・障害なし	m2	78,100	23.14	1,807,234			単-8号	
梱包		m2	353,000	4.19	1,479,070			単-9号	
積込・荷卸	福知山市域 梱包無し	m2	438,000	14.57	6,381,660			単-10号	
積込・荷卸	宮津市域 梱包無し	m2	6,200	14.57	90,334			単-11号	
積込・荷卸	舞鶴市域 梱包有り	m2	353,000	4.61	1,627,330			単-12号	
運搬(堤防除草)	福知山市域 片道運搬 距離L=11.0km以下 DID無し 梱包無し	m2	438,000	6.05	2,649,900			単-13号	
運搬(堤防除草)	宮津市域 片道運搬 距離L=22.0km以下 DID無し 梱包無し	m2	6,200	8.57	53,134			単-14号	
運搬(堤防除草)	舞鶴市域 片道運搬 距離L=4.0km以下 DID無し 梱包有り	m2	353,000	1.46	515,380			単-15号	
除草処分	刈草 福知山市域	t	168	18,630	3,129,840			単-16号	
除草処分	刈草 宮津市域	t	2	9,090	18,180			単-17号	
堤防養生工		式	1		954,050				

設計内訳書

工事名	R 7 由良川下流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
堤防芝養生工		式	1		98,520				
抜根	抜根+集草+積込運搬	m2	1,000	98.52	98,520			単-18号	
法面補修工		式	1		855,530				
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	m2	200	2,686	537,200			単-19号	
掘削	t=150	m3	30	1,151	34,530			単-20号	
客土	t=300	m3	60	4,730	283,800			単-21号	
構造物補修工		式	1		382,122				
クラック補修工		式	1		104,800				
充てん工法	20m未満 無収縮モルタル クラック幅3cm以下	構造物	1	104,800	104,800			単-22号	
欠損部補修工		式	1		277,322				
欠損部取壊し	無筋コンクリートはつり	m3	1	170,200	170,200			単-23号	
欠損部補修	モルタル 高炉セメント	m3	1	100,900	100,900			単-24号	

設計内訳書

工事名	R 7 由良川下流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道 運搬距離L=8.0km以下 DID無し	m3	1	1,522	1,522			単-25号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,700	4,700			単-26号	
路面補修工		式	1		175,810				
不陸整正工		式	1		31,545				
不陸整正	補修材無し	m2	100	164.2	16,420			単-27号	
不陸整正	補修材有り 再生クラン ン RC-40 平均厚50mm	m2	50	302.5	15,125			単-28号	
アスファルト舗装工		式	1		144,265				
路盤工(車道・路肩部)	再生クラン RC-30 仕 上り厚100mm	m2	50	590.3	29,515			単-29号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚50mm 1. 4m以上3.0m以下	m2	50	2,295	114,750			単-30号	
付属物設置工		式	1		559,092				
距離標設置工		式	1		171,692				
作業土工		式	1		16,092			内-1号	

設計内訳書

工事名	R 7 由良川下流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
距離標	設置 プレート埋込型	箇所	1	155,600	155,600					単-31号
標識工		式	1		387,400					
小型標識工	樋門名標識(1000×700、支柱・基礎付)	基	1	222,800	222,800					単-32号
小型標識工	河川管理境界標識(1000×600、支柱・基礎付)	基	1	164,600	164,600					単-33号
清掃工		式	1		3,718,043					
塵芥処理工		式	1		3,718,043					
散在塵芥処理	福知山市域 片道運搬距離L=12.0km以下 DID無し	m2	473,000	4.58	2,166,340					単-34号
散在塵芥処理	舞鶴市域 片道運搬距離L=14.5km以下 DID無し	m2	321,000	4.7	1,508,700					単-35号
散在塵芥処理	宮津市域 片道運搬距離L=21.5km以下 DID無し	m2	3,100	4.93	15,283					単-36号
処分費	福知山市域 可燃・不燃ゴミ	t	1	18,630	18,630					単-37号
処分費	宮津市域 可燃・不燃ゴミ	t	1	9,090	9,090					単-38号
応急処理工		式	1		131,112					

設計内訳書

工事名	R 7 由良川下流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理作業工		式	1		131,112				
土のう	φ1.1m 製作・設置 流用土	袋	20	4,730	94,600			単-39号	
土のう	62cm×48cm 積立	袋	100	242.8	24,280			単-40号	
オイルフェンス	設置・撤去	m	10	702.7	7,027			単-41号	
吸着マット	設置・撤去	m2	5	1,041	5,205			単-42号	
維持修繕工		式	1		2,093,673				
樋門土砂撤去工		式	1		383,743				
堆積土砂撤去	樋門函内堆積土砂 断面積6.5m2/門以上	m3	10	15,720	157,200			単-43号	
堆積土砂撤去	堤外水路堆積土砂 幅3.0m以上	m3	10	8,011	80,110			単-44号	
土砂搔上げ	水路等集積土砂 高低差4m未満	m3	10	971.3	9,713			単-45号	
機械吊降し・吊上げ	機械質量5t/台未満	回	2	39,110	78,220			単-46号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=35.0km以下 DID無し	m3	10	5,850	58,500			単-47号	

設計内訳書

工事名	R 7 由良川下流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
堆積土砂撤去工		式	1		633,400				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	200	314	62,800			単-48号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り 土含む) 片道運搬距離 L=22.5km以下 DID無し	m3	200	2,853	570,600			単-49号	
樹木伐採工		式	1		850,030				
伐木・伐竹(複合)	伐木(密) 除根無し 機 械施工	m2	1,200	195.2	234,240			単-50号	
伐木伐竹運搬	幹 機械施工 除根無し DID無し 片道運搬距 離L=60.0km以下	m3	27	3,049	82,323			単-51号	
伐木伐竹運搬	枝葉 機械施工 除根無 し DID無し 片道運搬 距離L=60.0km以下	m3	43	3,049	131,107			単-52号	
樹木繁茂抑制	竹繁茂箇所ガール踏み倒 し	m2	1,200	122.8	147,360			単-53号	
処分費	幹	t	15	1,000	15,000			単-54号	
処分費	枝葉	t	24	10,000	240,000			単-55号	
間詰工		式	1		226,500				
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購 入材(割栗石150-200mm)	袋	10	22,650	226,500			単-56号	

設計内訳書

工事名	R 7 由良川下流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
運転等支援工		式	1		138,350				
災害対策機械運用支援工		式	1		69,175				
運用支援	A時間帯	時間	5	3,155	15,775			単-57号	
運用支援	B時間帯	時間	5	3,155	15,775			単-58号	
運用支援	C時間帯	時間	5	3,641	18,205			単-59号	
運用支援	D時間帯	時間	5	3,884	19,420			単-60号	
樋門等操作支援工		式	1		69,175				
操作支援	A時間帯	時間	5	3,155	15,775			単-61号	
操作支援	B時間帯	時間	5	3,155	15,775			単-62号	
操作支援	C時間帯	時間	5	3,641	18,205			単-63号	
操作支援	D時間帯	時間	5	3,884	19,420			単-64号	
構造物撤去工		式	1		79,864				

設計内訳書

工事名	R 7 由良川下流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識撤去工		式	1		51,000				
標識撤去	河川一般標識(600×600以下、支柱・基礎付)	基	2	25,500	51,000			単-65号	
構造物取壊し工		式	1		16,854				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m	19	680.6	12,931			単-66号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	19	206.5	3,923			単-67号	
運搬処理工		式	1		12,010				
殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離L=3.5km以下 DID無し	m3	1	2,373	2,373			単-68号	
殻処分	アスファルト殻	m3	1	4,700	4,700			単-69号	
現場発生品運搬	河川一般標識 片道運搬距離L=24.0km以下	t	0.25	19,750	4,937			単-70号	
雑工		式	1		2,517,050				
雑作業		式	1		2,517,050				
労務費	土木一般世話役	人	30	29,280	878,400			単-71号	

設計内訳書

工事名	R 7 由良川下流維持作業 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
労務費	普通作業員	人	30	24,280	728,400			単-72号	
労務費	軽作業員	人	10	16,730	167,300			単-73号	
機械経費	バックホリ運転 山積0.13m 3級	時間	10	4,905	49,050			単-74号	
機械経費	バックホリ運転 山積0.28m 3級	時間	10	7,089	70,890			単-75号	
機械経費	ダンプトラック運転 2t積級	時間	10	5,787	57,870			単-76号	
機械経費	ダンプトラック運転 3t積級	時間	10	6,055	60,550			単-77号	
機械経費	ダンプトラック運転 4t積級	時間	10	6,656	66,560			単-78号	
機械経費	ダンプトラック運転 6t積級	時間	10	7,991	79,910			単-79号	
機械経費	ダンプトラック運転 8t積級	時間	10	8,371	83,710			単-80号	
機械経費	クレーン付トラック運転 4t積2 .9t吊級	時間	10	7,262	72,620			単-81号	
機械経費	クレーン付トラック運転 8t積2 .9t吊級	時間	10	8,955	89,550			単-82号	
機械経費	不整地運搬車運転 2t 積級	時間	10	4,087	40,870			単-83号	

設計内訳書

工事名	R 7 由良川下流維持作業 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械経費	散水車 3800L	時間	10	7,137	71,370			単-84号	
直接工事費		式	1		56,337,418				
共通仮設費		式	1		3,960,406				
共通仮設費		式	1		101,406				
準備費		式	1		101,406				
表面はぎ残土処理		式	1		101,406			内-2号	
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,859,000				
純工事費		式	1		60,297,824				
現場管理費		式	1		18,553,000				
工事原価		式	1		78,850,824				
一般管理費等		式	1		13,639,176				
工事価格		式	1		92,490,000				

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	緊急巡視	A時間帯	単位	時間/班	数量	1	単価	11,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】緊急巡視		A時間帯		時間/班	1	11,060	11,060	
<内訳>								
・土木一般世話役 0.13人								
・普通作業員 0.13人								
・運転手(一般) 0.13人								
・ライトバン運転 1時間								
(ライトバン損料: 1時間、ガソリン: 2.7L、								
油脂類: 燃料費の20%、諸雑費(まるめ): 1式)								
・諸雑費(まるめ) 1式								
計							11,060	
単価							11,060	円/時間/班

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	緊急巡視	B時間帯	単位	時間/班	数量	1	単価	10,530
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】緊急巡視		B時間帯		時間/班	1	10,530	10,530	
<内訳>								
・ 土木一般世話役 0.12人								
・ 普通作業員 0.13人								
・ 運転手（一般） 0.12人								
・ ライトバン運転 1時間								
(ライトバン損料：1時間、ガソリン：2.7L、								
油脂類：燃料費の20%、諸雑費(まるめ)：1式)								
・ 諸雑費(まるめ) 1式								
計							10,530	
単価							10,530	円/時間/班

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	緊急巡視	C時間帯	単位	時間/班	数量	1	単価	12,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】緊急巡視		C時間帯	時間/班	1	12,610	12,610		
<内訳>								
・土木一般世話役 0.15人								
・普通作業員 0.15人								
・運転手(一般) 0.15人								
・ライトバン運転 1時間								
(ライトバン損料: 1時間、ガソリン: 2.7L、								
油脂類: 燃料費の20%、諸雑費(まるめ): 1式)								
・諸雑費(まるめ) 1式								
計						12,610		
単価						12,610	円/時間/班	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	緊急巡視	D時間帯	単位	時間/班	数量	1	単価	12,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】緊急巡視		D時間帯	時間/班	1	12,860	12,860		
<内訳>								
・土木一般世話役 0.15人								
・普通作業員 0.16人								
・運転手(一般) 0.15人								
・ライトバン運転 1時間								
(ライトバン損料: 1時間、ガソリン: 2.7L、								
油脂類: 燃料費の20%、諸雑費(まるめ): 1式)								
・諸雑費(まるめ) 1式								
計						12,860		
単価						12,860	円/時間/班	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	除草	法勾配1:1.9以上・障害なし及び平地(高水敷等)	単位	m2	数量	1	単価	10.23
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		ハトカイト式(刈幅150cm)	m 2	1	10.23	10.23		
計						10.23		
単価						10.23	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	除草	法勾配1:1.9以上・障害あり及び法勾配1:1.9未満・障害なし 飛散防止措置有り	単位	m2	数量	1	単価	46.58
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛式(カッタ径255mm) 有り	m 2	1	46.58	46.58		
計						46.58		
単価						46.58	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	集草	法勾配1:1.9以上・障害なし及び平地(高水敷等)	単位	m2	数量	1	単価	10.35
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草		ハトカイト式(集草幅200cm)	m 2	1	10.35	10.35		
計						10.35		
単価						10.35	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	集草	法勾配1:1.9以上・障害あり及び法勾配1:1.9未満・障害なし	単位	m2	数量	1	単価	23.14
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草		人力	m 2	1	23.14	23.14		
計						23.14		
単価						23.14	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	梱包		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	梱包	持込	m 2	1	4.19	4.19		
	計					4.19		
	単価					4.19	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	積込・荷卸	福知山市域 梱包無し	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	積込・荷卸	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)	m 2	1	14.57	14.57		
	計					14.57		
	単価					14.57	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	積込・荷卸	宮津市域 梱包無し	単位	m2	数量	1	単価	14.57
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込・荷卸		ダンプトラック(オンロード・デ・イセブル・2t積級)(梱包無し)	m 2	1	14.57	14.57		
計						14.57		
単価						14.57	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	積込・荷卸	舞鶴市域 梱包有り	単位	m2	数量	1	単価	4.61
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込・荷卸		ダンプトラック(オンロード・デ・イセブル・2t積級)(梱包有り)	m 2	1	4.61	4.61		
計						4.61		
単価						4.61	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	運搬(堤防除草)	福知山市域 片道運搬距離L=11.0km以下 DID無し 梱包無し	単位	m2	数量	1	単価	6.05
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 1 1.0km以下 全ての費用	m 2	1	6.05	6.05		
計						6.05		
単価						6.05	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	運搬(堤防除草)	宮津市域 片道運搬距離L=22.0km以下 DID無し 梱包無し	単位	m2	数量	1	単価	8.57
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 2 2.0km以下 全ての費用	m 2	1	8.57	8.57		
計						8.57		
単価						8.57	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	運搬(堤防除草)	舞鶴市域 片道運搬距離L=4.0km以下 DID無し 梱包有り	単位	m2	数量	1	単価	1.46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(ホンロード・ティール・2t積級) 梱包有り 無し 4.0km以下 全ての費用	m2	1	1.46	1.46		
計						1.46		
単価						1.46	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	除草処分	刈草 福知山市域	単位	t	数量	1	単価	18,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	18,630	18,630		
計						18,630		
単価						18,630	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	除草処分	刈草 宮津市域	単位	t	数量	1	単価	9,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	9,090	9,090		
計						9,090		
単価						9,090	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	抜根	抜根+集草+積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	98.52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抜根		抜根+集草+積込運搬 全ての費用	m 2	1	98.52	98.52		
計						98.52		
単価						98.52	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一19号	張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	単位	m2	数量		1	単価	2,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 100m2以上300m2未満 無	m 2	1	2,686	2,686			
計						2,686			
単価						2,686	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一20号	掘削	t=150	単位	m3	数量		1	単価	1,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,151	1,151			
計						1,151			
単価						1,151	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	客土	t=300	単位	m3	数量	10	単価	4,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形	盛土部 有り 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	33	694.9	22,931.7			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m 3	10	2,208	22,080			
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	10	228	2,280			
計					47,291.7			
単価					4,730	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	充てん工法	20m未満 無収縮モルタル クラック幅3cm以下	単位	構造物	数量		1	単価	104,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ補修工（充てん工法）		20m未満 25kg	構造物	1	104,800	104,800			
計						104,800			
単価						104,800	円/構造物		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	欠損部取壊し	無筋コンクリートはつり	単位	m3	数量		1	単価	170,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用	m 2	33	5,016	165,528			
人力積込		岩塊・玉石	m 3	1	4,613	4,613			
計						170,141			
単価						170,200	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	欠損部補修	モルタル 高炉セメント	単位	m3	数量	単価	金額	単価	100,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル練	高炉 全ての費用		m 3	1	100,900	100,900		
	計						100,900		
	単価						100,900	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=8.0km以下 DID無し	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,522
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		m 3	1	1,522	1,522		
	計						1,522		
	単価						1,522	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	不陸整正	補修材無し	単位	m2	数量	1	単価	164.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m2	1	164.2	164.2		
計						164.2		
単価						164.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	不陸整正	補修材有り 再生クラッシュラン RC-40 平均厚50mm	単位	m2	数量	1	単価	302.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不陸整正	有り 46mm以上53mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	302.5	302.5		
	計					302.5		
	単価					302.5	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	路盤工(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	590.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	590.3	590.3		
	計					590.3		
	単価					590.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,295	2,295		
	計					2,295		
	単価					2,295	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	距離標	設置 プレート埋込型	単位	箇所	数量	10	単価	155,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	13.5	27,350	369,225		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	18	9,993	179,874		
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	96.1	1,325	127,332.5		
	【独自】鉄筋金網設置	SD295 D6×150×150	m 2	81.2	1,103	89,563.6		
	【独自】金属標設置	φ100以下	本	10	4,577	45,770		
	金属標	φ80 ステンレス	本	10	11,000	110,000		
	【独自】銘板設置	150×300	枚	10	4,577	45,770		
	銘板	150×300×3	枚	10	58,800	588,000		
	計					1,555,535.1		
	単価					155,600	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	小型標識工	種門名標識(1000×700、支柱・基礎付)	単位	基	数量	1	単価	222,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	基	1	140,400	140,400		
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2未満 無 無 無	m ²	0.7	117,600	82,320		
	計					222,720		
	単価					222,800	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	小型標識工	河川管理境界標識(1000×600、支柱・基礎付)	単位	基	数量	10	単価	164,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	17	1,457	24,769		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	13.8	9,012	124,365.6		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	3.6	33,210	119,556		
【独自】標識柱・標識板設置		河川管理境界標識(1000×600、支柱φ76.3×3.2)	基	10	19,720	197,200		
河川管理境界標識		支柱φ76.3×3.2 亜鉛メッキ仕上	組	10	118,000	1,180,000		
計						1,645,890.6		
単価						164,600	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	散在塵芥処理	福知山市域 片道運搬距離L=12.0km以下 DID無し	単位	m2	数量	1	単価	4.58
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散在塵芥収集	収集・集積・積込み・運搬 無し 12.0km以下 持込 全ての費用	m 2	1	4.58	4.58		
	計					4.58		
	単価					4.58	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	散在塵芥処理	舞鶴市域 片道運搬距離L=14.5km以下 DID無し	単位	m2	数量	1	単価	4.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散在塵芥収集	収集・集積・積込み・運搬 無し 14.5km以下 持込 全ての費用	m 2	1	4.7	4.7		
	計					4.7		
	単価					4.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	散在塵芥処理	宮津市域 片道運搬距離L=21.5km以下 DID無し	単位	m2	数量	1	単価	4.93
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散在塵芥収集	収集・集積・積込み・運搬 無し 21.5km以下 持込 全ての費用	m 2	1	4.93	4.93		
	計					4.93		
	単価					4.93	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	処分費	福知山市域 可燃・不燃ゴミ	単位	t	数量	1	単価	18,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)		t	1	18,630	18,630		
	計					18,630		
	単価					18,630	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	処分費	宮津市域 可燃・不燃ゴミ	単位	t	数量	1	単価	9,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)		t	1	9,090	9,090		
	計					9,090		
	単価					9,090	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	土のう	φ1.1m 製作・設置 流用土	単位	袋	数量	1	単価	4,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	4,730	4,730		
	計					4,730		
	単価					4,730	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	土のう	62cm×48cm 積立	単位	袋	数量	1	単価	242.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【独自】土のう工	積立	袋	1	242.8	242.8			
<内訳 (100袋当り単価表) >								
・普通作業員 1人								
・諸雑費 (まるめ) 1式								
計						242.8		
単価						242.8	円/袋	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	オイルフェンス	設置・撤去	単位	m	数量		1	単価	702.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【独自】オイルフェンス設置撤去		連結式 2.0m/本	m	1	702.7	702.7			
計						702.7			
単価						702.7	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	吸着マット	設置・撤去	単位	m2	数量		1	単価	1,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【独自】吸着マット設置撤去		50cm×50cm	m 2	1	1,041	1,041			
計						1,041			
単価						1,041	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	堆積土砂撤去	樋門内堆積土砂 断面積6.5m2/門以上	単位	m3	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	【独自】土砂撤去	樋門 断面積6.5m2/門以上	m 3	1	15,720	15,720			
	計					15,720			
	単価					15,720	円/m3		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	堆積土砂撤去	堤外水路堆積土砂 幅3.0m以上	単位	m3	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	【独自】土砂撤去	堤外水路 幅3.0m以上	m 3	1	8,011	8,011			
	計					8,011			
	単価					8,011	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一45号	土砂掻上げ	水路等集積土砂 高低差4m未満	単位	m3	数量		1	単価	971.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	【独自】土砂掻上げ	高低差4m未満	m 3	1	971.3	971.3			
	計					971.3			
	単価					971.3	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	機械吊降し・吊上げ	機械質量5t/台未満	単位	回	数量		1	単価	39,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	【独自】機械吊降し・吊上げ	機械質量5t/台未満	回	1	39,110	39,110			
	計					39,110			
	単価					39,110	円/回		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=35.0km 以下 DID無し	単位	m3	数量	1	単価	5,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	5,728	5,728		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	121.1	121.1		
計						5,849.1		
単価						5,850	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	314	314		
計						314		
単価						314	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=22.5km 以下 DID無し	単位	m3	数量	1	単価	2,853
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1	2,731	2,731		
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	121.1	121.1		
	計					2,852.1		
	単価					2,853	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	伐木・伐竹(複合)	伐木(密) 除根無し 機械施工	単位	m2	数量	1	単価	195.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐木・伐竹(複合)	伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上) 無し 機械施工 全ての費用	m 2	1	195.2	195.2		
	計					195.2		
	単価					195.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	伐木伐竹運搬	幹 機械施工 除根無し DID無し 片道運搬距離L=60.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	3,049
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬 (伐木除根)	機械施工 無し 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	3,049	3,049		
	計					3,049		
	単価					3,049	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	伐木伐竹運搬	枝葉 機械施工 除根無し DID無し 片道運搬距離L=60.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	3,049
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬 (伐木除根)	機械施工 無し 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	3,049	3,049		
	計					3,049		
	単価					3,049	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	樹木繁茂抑制	竹繁茂箇所ﾌﾞﾙ踏み倒し	単位	m2	数量		単価	122.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】竹繁茂箇所ﾌﾞﾙ踏み倒し			m 2	1	122.8	122.8		
計						122.8		
単価						122.8	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	処分費	幹	単位	t	数量		単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,000	1,000		
計						1,000		
単価						1,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	処分費	枝葉	単位	t	数量		単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	10,000	10,000		
計						10,000		
単価						10,000	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材(割栗石150-200mm)	単位	袋	数量		単価	22,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	22,650	22,650		
計						22,650		
単価						22,650	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	運用支援	A時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】運用支援		A時間帯	時間	1	3,155	3,155		
・普通作業員 0.13人/時間								
※労務(人)÷1日当り作業時間(8時間)								
計						3,155		
単価						3,155	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	運用支援	B時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,155
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】運用支援		B時間帯		時間	1	3,155	3,155	
・普通作業員 0.13人/時間								
※基準額×割増対象賃金比×1.25								
計							3,155	
単価							3,155	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	運用支援	C時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,641
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】運用支援		C時間帯		時間	1	3,641	3,641	
・普通作業員 0.15人/時間								
※基準額+基準額×割増対象賃金比×0.25								
計							3,641	
単価							3,641	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	運用支援	D時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,884
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】運用支援		D時間帯		時間	1	3,884	3,884	
・普通作業員 0.16人/時間								
※基準額×割増対象賃金比×1.5								
計							3,884	
単価							3,884	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	操作支援	A時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,155
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】操作支援		A時間帯		時間	1	3,155	3,155	
・普通作業員 0.13人/時間								
※労務(人)÷1日当り作業時間(8時間)								
計							3,155	
単価							3,155	円/時間

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	操作支援	B時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】操作支援		B時間帯	時間	1	3,155	3,155		
・普通作業員 0.13人/時間								
※基準額×割増対象賃金比×1.25								
計						3,155		
単価						3,155	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	操作支援	C時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】操作支援		C時間帯	時間	1	3,641	3,641		
・普通作業員 0.15人/時間								
※基準額+基準額×割増対象賃金比×0.25								
計						3,641		
単価						3,641	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	操作支援	D時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,884
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】操作支援		D時間帯		時間	1	3,884	3,884	
・普通作業員 0.16人/時間								
※基準額×割増対象賃金比×1.5								
計							3,884	
単価							3,884	円/時間

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	標識撤去	河川一般標識(600×600以下、支柱・基礎付)	単位	基	数量	1	単価	25,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	25,500	25,500		
計						25,500		
単価						25,500	円/基	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m	数量	1	単価	680.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	680.6	680.6		
計						680.6		
単価						680.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	206.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	206.5	206.5		
計						206.5		
単価						206.5	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	殻運搬	アスファルト殻 片道運搬距離L=3.5km以下 DID無し	単位	m3	数量	1	単価	2,373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,373	2,373		
計						2,373		
単価						2,373	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	現場発生品運搬	河川一般標識 片道運搬距離L=24.0km以下	単位	t	数量	1	単価	19,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 24.0km以下	t	1	10,910	10,910		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,839	8,839		
計						19,749		
単価						19,750	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	労務費	土木一般世話役	単位	人	数量	1	単価	29,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,274	29,274		
計						29,274		
単価						29,280	円/人	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	労務費	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	24,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,276	24,276		
計						24,276		
単価						24,280	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	労務費	軽作業員	単位	人	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	軽作業員		人	1	16,728	16,728		
	計					16,728		
	単価					16,730	円/人	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	機械経費	バックホ運転 山積0.13m3級	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m3	日	1	39,240	39,240		
	運転日当り運転時間：T=7.0h							
	計					39,240		
	単価					4,905	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	機械経費	バックホウ運転 山積0.28m3級	単位	時間	数量	1	単価	7,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1	7,089	7,089		
計						7,089		
単価						7,089	円/時間	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	機械経費	ダンプトラック運転 2t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2t積級	時間	1	5,787	5,787		
計						5,787		
単価						5,787	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	機械経費	ダンプトラック運転 3t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		3 t 積級	時間	1	6,055	6,055		
<内訳>								
・運転手 (一般) 0.17人								
・軽油 4.5 L								
・ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]3t積級 1時間								
・ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]タイヤ(普通) 1時間								
・諸雑費 (まるめ) 1式								
計						6,055		
単価						6,055	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	機械経費	ダンプトラック運転 4t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,656	6,656		
計						6,656		
単価						6,656	円/時間	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	機械経費	ダンプトラック運転 6t積級	単位	時間	数量	1	単価	7,991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		6～7 t 積級	時間	1	7,991	7,991		
計						7,991		
単価						7,991	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	機械経費	ダンプトラック運転 8t積級	単位	時間	数量	1	単価	8,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級	時間	1	8,371	8,371		
	計					8,371		
	単価					8,371	円/時間	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	機械経費	クレーン付トラック運転 4t積2.9t吊級	単位	時間	数量	1	単価	7,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	バーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	7,262	7,262		
	計					7,262		
	単価					7,262	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	機械経費	クレーン付トラック運転 8t積2.9t吊級	単位	時間	数量	1	単価	8,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 8 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	8,955	8,955		
	計					8,955		
	単価					8,955	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	機械経費	不整地運搬車運転 2t積級	単位	時間	数量	8	単価	4,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【独自】不整地運搬車		[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量2.0t積	日	1	32,690	32,690		
<内訳>								
・運転手(特殊) 1人								
・軽油 18.2L								
・不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]2t積(賃料) 1日								
・諸雑費(まるめ) 1式								
計						32,690		
単価						4,087	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】緊急巡視	A時間帯	単位	時間/班	数量	1	単価	11,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.13	29,274	3,805		
普通作業員		人	0.13	24,276	3,155		
運転手（一般）		人	0.13	23,970	3,116		
ライトバン運転		時間	1	983	983		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					11,060		
単価					11,060	円/時間/班	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】緊急巡視	B時間帯	単位	時間/班	数量	数量	1	単価	10,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.12	29,274	3,512			
普通作業員		人	0.13	24,276	3,155			
運転手（一般）		人	0.12	23,970	2,876			
ライトバン運転		時間	1	983	983			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					10,530			
単価					10,530	円/時間/班		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】緊急巡視	C時間帯	単位	時間/班	数量	1	単価	12,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.15	29,274	4,391		
普通作業員		人	0.15	24,276	3,641		
運転手（一般）		人	0.15	23,970	3,595		
ライトバン運転		時間	1	983	983		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					12,610		
単価					12,610	円/時間/班	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】緊急巡視	D時間帯	単位	時間/班	数量	数量	1	単価	12,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.15	29,274	4,391			
普通作業員		人	0.16	24,276	3,884			
運転手（一般）		人	0.15	23,970	3,595			
ライトバン運転		時間	1	983	983			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					12,860			
単価					12,860		円/時間/班	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(刈草)	福知山バイオマスセンター	t	100	18,636	1,863,600		
	計					1,863,600		
	単価					18,630	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(刈草)	宮津与謝刈センター	t	100	9,090	909,000		
	計					909,000		
	単価					9,090	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	m 2	1	2,686.6	2,686	2,686
法面工 (張芝工)	野芝・高麗芝 (全面張)	m 2	1	2,686.6	2,686	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,686	
単価					2,686	円/m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 25kg				1	104,800
土木一般世話役		人	0.85	29,274	24,882	
特殊作業員		人	1.3	26,214	34,078	
普通作業員		人	1.1	24,276	26,703	
無収縮モルタル	グラウト用 25kg/袋	k g	30	155	4,650	
諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		14,487	
計					104,800	
単価					104,800	円/構造物

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】鉄筋金網設置	SD295 D6×150×150	m ²			100	1,103
普通作業員		人	2	24,276	48,552	
鉄筋金網	SD295 D6×150×150	m ²	100	593.3	59,330	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,418	
計					110,300	
単価					1,103	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】金属標設置	φ100以下	単位	本	数量	100	単価	4,577
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	4	29,274	117,096		
特殊作業員		人	4	26,214	104,856		
普通作業員		人	8	24,276	194,208		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		41,540		
計					457,700		
単価					4,577	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
【独自】銘板設置	150×300					100		4,577
土木一般世話役		人	4	29,274		117,096		
特殊作業員		人	4	26,214		104,856		
普通作業員		人	8	24,276		194,208		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1			41,540		
計						457,700		
単価						4,577	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量		単価
					1		140,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ φ76.3	基	1	140,400	140,400		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					140,400		
単価					140,400	円／基	

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルレンス 10m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価
					1		117,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセルブリスム・カブセルレンス 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	117,600	117,600		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					117,600		
単価					117,600	円／m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】 標識柱・標識板設置	河川管理境界標識(1000×600、支柱φ76.3×3.2)	単位	基	数量	単価	金額	単価	19,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	4	26,214	104,856			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	日	2	38,310	76,620			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		15,724			
計					197,200			
単価					19,720	円/基		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
処分費（t）			単位	t	数量		単価
						100	18,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（一般廃棄物）		福知山市環境パーク	t	100	18,636	1,863,600	
計						1,863,600	
単価						18,630	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
処分費（t）			単位	t	数量		単価
						100	9,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（一般廃棄物）		宮津与謝クリーンセンター	t	100	9,090	909,000	
計						909,000	
単価						9,090	円／t

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価 4,730
土木一般世話役		人	0.204	29,274	5,971	
特殊作業員		人	0.204	26,214	5,347	
普通作業員		人	0.204	24,276	4,952	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	44,610	9,100	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5t吊	日	0.204	52,000	10,608	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		322	
計					47,300	
単価					4,730	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】土のう工	積立	単位	袋	数量	100	単価	242.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1	24,276	24,276		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					24,280		
単価					242.8	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	【独自】オイルフェンス設置撤去	連結式 2.0m/本	単位	m	数量	10	単価	702.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	29,274	2,927			
普通作業員		人	0.15	24,276	3,641			
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		459			
計					7,027			
単価					702.7		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】吸着マット設置撤去	50cm×50cm	単位	m ²	数量	10	単価 1,041
土木一般世話役		人	0.2	29,274	5,854	
普通作業員		人	0.16	24,276	3,884	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		672	
計					10,410	
単価					1,041	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】土砂撤去	樋門 断面積6.5m ² /門以上	単位	m ³	数量	10	単価 15,720
土木一般世話役		人	1	29,274	29,274	
普通作業員		人	2	24,276	48,552	
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m ³	日	1	39,240	39,240	
不整地運搬車	[クローラ型ダンプ式]積載質量2.0t積	日	1	32,690	32,690	
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,444	
計					157,200	
単価					15,720	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	【独自】土砂撤去	堤外水路 幅3.0m以上	単位	m ³	数量	10	単価	8,011
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	29,274	14,637			
普通作業員		人	1	24,276	24,276			
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m ³	日	0.5	39,240	19,620			
不整地運搬車	[クローラ型ダンプ式]積載質量2.0t積	日	0.5	32,690	16,345			
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		5,232			
計					80,110			
単価					8,011	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】	機械吊降し・吊上げ	機械質量5t/台未満	単位	回	数量	1	単価	39,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.5	26,214	13,107			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.5	52,000	26,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					39,110			
単価					39,110	円/回		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	1,000 金額	単価	122.8 摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,274		14,637		
普通作業員		人	0.5	24,276		12,138		
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	6 t 級	日	2	45,690		91,380		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1			4,645		
計						122,800		
単価						122.8	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
処分費（t）			単位	t	数量		単価
						100	1,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(幹)	但南建設(株)						
		t	100	1,000	100,000		
計					100,000		
単価					1,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
処分費（t）			単位	t	数量		単価
						100	10,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(枝葉)	豊岡ワトリ森林組合						
		t	100	10,000	1,000,000		
計					1,000,000		
単価					10,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
【独自】運用支援	A時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,155
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.13	24,276	3,155		
計					3,155		
単価					3,155	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
【独自】運用支援	B時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,155
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.13	24,276	3,155		
計					3,155		
単価					3,155	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】運用支援		C時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.15	24,276	3,641		
計						3,641		
単価						3,641	円/時間	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

【独自】運用支援		D時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.16	24,276	3,884		
計						3,884		
単価						3,884	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
【独自】操作支援	A時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,155
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.13	24,276	3,155		
計					3,155		
単価					3,155	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
【独自】操作支援	B時間帯	単位	時間	数量	1	単価	3,155
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.13	24,276	3,155		
計					3,155		
単価					3,155	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	【独自】操作支援	C時間帯	単位	時間	数量	1	単価 3,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.15	24,276	3,641	
計						3,641	
単価						3,641	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	【独自】操作支援	D時間帯	単位	時間	数量	1	単価 3,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.16	24,276	3,884	
計						3,884	
単価						3,884	円/時間

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量		単価
					1		25,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	25,497.45	25,497		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					25,500		
単価					25,500	円／基	

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m3）		単位	m3	数量		単価
					100		4,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(アスファルト殻)	(株)プレミックス 福知山支店	m3	100	4,700	470,000		
計					470,000		
単価					4,700	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1		1	39,240
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	25.2	128	3,225	
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					39,240	
単価					39,240	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3					1	7,089
運転手 (特殊)		人	0.17	25,908		4,404	
軽油		L	5.9	128		755	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間	1	1,930		1,930	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,089	
単価						7,089	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1	5,787
運転手（一般）		人	0.17	23,970		4,074	
軽油		L	3.5	128		448	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200		1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65		65	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						5,787	
単価						5,787	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
【独自】ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	3 t 積級					1	6,055
運転手（一般）		人	0.17	23,970		4,074	
軽油		L	4.5	128		576	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	3t積級	時間	1	1,340		1,340	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	タイヤ(普通)	時間	1	65		65	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						6,055	
単価						6,055	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	6,656
運転手 (一般)		人	0.17	23,970		4,074	
軽油		L	5.4	128		691	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800		1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	91		91	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,656	
単価						6,656	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	6～7 t 積級	単位	時間	数量		1	7,991
運転手 (一般)		人	0.17	23,970		4,074	
軽油		L	6.6	128		844	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	6～7 t 積級	時間	1	2,950		2,950	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	123		123	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,991	
単価						7,991	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級					1	8,371
運転手 (一般)		人	0.17	23,970		4,074	
軽油		L	7.2	128		921	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級	時間	1	3,230		3,230	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	146		146	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,371	
単価						8,371	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量		1	7,262
運転手 (特殊)		人	0.17	25,908		4,404	
軽油		L	5.3	128		678	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180		2,180	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,262	
単価						7,262	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 8 t 積 吊能力 2.9 t					1	8,955
運転手 (特殊)		人	0.17	25,908		4,404	
軽油		L	7.9	128		1,011	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 8 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	3,540		3,540	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,955	
単価						8,955	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【独自】不整地運搬車	[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量2.0t積	日	1		32,690	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	18.2	128	2,329	
不整地運搬車	[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量2.0t積	日	1	4,450	4,450	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	
計					32,690	
単価					32,690	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
散水車 [トラック架装型]	3800L					1	7,137
運転手 (一般)		人	0.18	23,970		4,314	
軽油		L	4.4	128		563	
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	1	2,260		2,260	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,137	
単価						7,137	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン運転		単位	時間	数量	1	単価	983
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543			
ガソリン	レギュラー	L	2.7	136	367			
諸雑費（その他材料）（率） 20%		式	1		73			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					983			
単価					983	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	単価	38,310
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	23	128	2,944		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1.23	7,690	9,458		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						38,310		
単価						38,310	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
軽油		L	65	128	8,320		
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.36	7,630	10,376		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					44,610		
単価					44,610	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不整地運搬車	[クローラ型ダンプ式]積載質量2.0t積	単位	日	数量	1	単価	32,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908			
軽油		L	18.2	128	2,329			
不整地運搬車	[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量2.0t積	日	1	4,450	4,450			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					32,690			
単価					32,690	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不整地運搬車	[クローラ型ダンプ式]積載質量2.0t積	単位	日	数量	1	単価	32,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908			
軽油		L	18.2	128	2,329			
不整地運搬車	[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量2.0t積	日	1	4,450	4,450			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					32,690			
単価					32,690	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	47,510
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	50	128	6,400		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1.49	10,200	15,198		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						47,510		
単価						47,510	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	6 t 級	単位	日	数量	1	単価	45,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1	25,908	25,908		
軽油			L	37	128	4,736		
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	6 t 級		供用日	1.69	8,900	15,041		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						45,690		
単価						45,690	円/日	