

令和7年9月11日（令和7年10月6日）

冷水地区下部法面整備工事

【工事設計書（公表資料）】

紀伊山系砂防事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	冷水地区下部法面整備工事
工事地名	奈良県吉野郡天川村坪内地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	12) 設計年月	令和 7年 6月
2) 事務所名	紀伊山系砂防事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5820010004	14) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	砂防・地すべり等工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	169日間 自 令和 7年 9月12日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	奈良県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	64 五條市（旧西吉野村、旧大塔村） 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和 7年 6月10日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	冷水地区下部法面整備工事	(当 初)				事業区分	砂防・地すべり対策		
		工事区分	規格	単位	数量		工事区分	斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜面対策			式	1		193,102,400			
砂防土工			式	1		144,966,918			
掘削工(ICT)			式	1		135,660			
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m ³ 未満		m ³	120	350.9	42,108			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=0.5km以下		m ³	120	653.7	78,444			単-2号
整地	残土受入れ地での処理		m ³	120	125.9	15,108			単-3号
盛土工		式		1		1,823,133			
盛土(発生土)	2.5m未満		m ³	200	6,357	1,271,400			単-4号
盛土(発生土)	2.5m以上4.0m未満		m ³	270	822.1	221,967			単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=0.3km以下		m ³	530	386.3	204,739			単-6号
積込(レス)	土砂 土量50,000m ³ 未満		m ³	530	235.9	125,027			単-7号
盛土工(ICT)		式		1		12,500,219			

設計内訳書

工事名	冷水地区下部法面整備工事	(当 初)				事業区分	砂防・地すべり対策		
		工事区分	斜面対策	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	13,300	251.3	3,342,290				単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=0.3km以下	m3	14,730	386.3	5,690,199				単-9号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	14,700	235.9	3,467,730				単-10号
法面整形工(ICT)		式	1		1,913,370				
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	130	864.8	112,424				単-11号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,290	547.4	1,800,946				単-12号
土質改良工		式	1		74,702,170				
粒径処理 流用土		m3	130	1,959	254,670				単-13号
粒径処理 県道沿置場		m3	9,200	2,270	20,884,000				単-14号
粒径処理 場内仮置場		m3	9,000	2,505	22,545,000				単-15号
土質改良		m3	11,300	2,745	31,018,500				単-16号
残土処理工		式	1		53,892,366				

設計内訳書

工事名	冷水地区下部法面整備工事	(当 初)				事業区分	砂防・地すべり対策		
		工事区分	規格	単位	数量		工事区分	斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別							数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		m3	13,900	125.9	1,750,010			単-17号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=2.0km以下		m3	980	653.7	640,626			単-18号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		m3	13,900	235.9	3,279,010			単-19号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=49.5km以下		m3	12,880	3,744	48,222,720			単-20号
法面工		式		1		15,851,700			
植生工		式		1		15,851,700			
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上		m2	3,420	4,635	15,851,700			単-21号
排水構造物工		式		1		30,702,982			
作業土工		式		1		3,291,122			
床掘り	土砂		m3	1,300	241.6	314,080			単-22号
埋戻し			m3	200	1,973	394,600			単-23号
埋戻し			m3	680	3,215	2,186,200			単-24号

設計内訳書

工事名	冷水地区下部法面整備工事	(当 初)				事業区分	砂防・地すべり対策		
		工事区分	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
基面整正		m ²	830	477. 4	396, 242				単-25号
側溝工		式	1		3, 889, 495				
ア'レキヤストU型側溝	300×300	m	42	9, 299	390, 558				単-26号
ア'レキヤストU型側溝 (支給品)	450×450	m	191	6, 697	1, 279, 127				単-27号
ア'レキヤストU型側溝	600×600	m	119	15, 550	1, 850, 450				単-28号
側溝蓋 鋼製グレーチング	W=300用 T-25 嵩上用	枚	18	20, 520	369, 360				単-29号
管渠工		式	1		611, 875				
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm	m	5	9, 427	47, 135				単-30号
鉄筋コンクリート台付管	450mm	m	22	25, 670	564, 740				単-31号
集水柵・マンホール工		式	1		2, 363, 230				
現場打ち集水柵 A-4	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正有	箇所	3	89, 170	267, 510				単-32号
現場打ち集水柵 B-1	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正有	箇所	1	89, 170	89, 170				単-33号

設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水枠 B-3	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	箇所	1	84,300	84,300			単-34号	
現場打ち集水枠 B-4	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	箇所	1	86,740	86,740			単-35号	
現場打ち集水枠 B-5	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	箇所	1	89,170	89,170			単-36号	
現場打ち集水枠 B-6	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	箇所	1	84,300	84,300			単-37号	
現場打ち集水枠 B-7	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	箇所	1	86,740	86,740			単-38号	
現場打ち集水枠 E-1	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	箇所	1	135,800	135,800			単-39号	
現場打ち集水枠 E-2	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	箇所	1	128,500	128,500			単-40号	
現場打ち集水枠 G-1	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	131,200	131,200			単-41号	
現場打ち集水枠 G-2	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	131,200	262,400			単-42号	
現場打ち集水枠 H	現場打材 24-12-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	917,400	917,400			単-43号	
排水工		式	1		20,547,260				
小段排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	644	18,740	12,068,560			単-44号	

設計内訳書

工事名	冷水地区下部法面整備工事	(当 初)				事業区分	砂防・地すべり対策		
		工事区分	数量	単価	金額		工事区分	斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小段排水 (支給品)	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300C 300×360× 600	m	379	16,100	6,101,900				単-45号
小段排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300C 300×360× 600	m	35	19,430	680,050				単-46号
小段排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×6 00	m	35	20,170	705,950				単-47号
縦排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×6 00	m	40	24,770	990,800				単-48号
仮設工		式	1		1,580,800				
交通管理工		式	1		1,580,800				
交通誘導警備員		人日	104	15,200	1,580,800				単-49号
直接工事費		式	1		193,102,400				
共通仮設費		式	1		16,032,000				
共通仮設費		式	1		2,826,000				
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000				内-1号

設計内訳書

工事名	冷水地区下部法面整備工事	(当 初)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策		
		工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,680,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		13,206,000				
純工事費		式	1		209,134,400				
現場管理費		式	1		49,571,000				
工事原価		式	1		258,705,400				
一般管理費等		式	1		39,004,600				
工事価格		式	1		297,710,000				
消費税相当額		式	1		29,771,000				
工事費計		式	1		327,481,000				

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	350.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害なし 1,000m3未満	m3	1	350.9	350.9		
計						350.9		
単価						350.9	円／m3	

単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=0.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	653.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	1	653.7	653.7		
計						653.7		
単価						653.7	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	125.9	125.9		
計						125.9		
単価						125.9	円／m3	

単一4号	盛土(発生土)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	6,357	6,357		
計						6,357		
単価						6,357	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	盛土(発生土)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	822.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	822.1	822.1		
計						822.1		
単価						822.1	円／m3	

単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=0.3km以下	単位	m3	数量	1	単価	386.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	386.3	386.3		
計						386.3		
単価						386.3	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	235.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	235.9	235.9		
計						235.9		
単価						235.9	円／m3	

単一8号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	251.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土 (I C T)		20,000m3未満 無し	m 3	1	251.3	251.3		
計						251.3		
単価						251.3	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=0.3km以下	単位	m3	数量	1	単価	386.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	1	386.3	386.3		
計						386.3		
単価						386.3	円／m3	

単一10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	235.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	235.9	235.9		
計						235.9		
単価						235.9	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	法面整形(切土部) (ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	864.8
名称								
法面整形 (I C T)								
切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土								
			単位	m2	数量	1	単価	864.8
計								
							864.8	
単価								
							864.8	円／m2

単一12号	法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	547.4
名称								
法面整形 (I C T)								
盛土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土								
			単位	m2	数量	1	単価	547.4
計								
							547.4	
単価								
							547.4	円／m2

1 次单価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	粒径処理 県道沿置場		単位	m3	数量	9,200	単価	2,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒径処理		80を超える100以下	m3	9,200	1,322	12,162,400		
土砂等運搬 (砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m3	7,630	493.9	3,768,457		
積込 (ルーズ) (砂防)		標準 土砂	m3	7,600	258.2	1,962,320		
以下は「九尾ダムより受け入れ」対岸置場から運搬用								
土砂等運搬		標準 パック荷山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	4,790	386.3	1,850,377		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	4,800	235.9	1,132,320		
計						20,875,874		
単価						2,270	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	粒径処理 場内仮置場		単位	m3	数量	9,000	単価	2,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒径処理		80を超える100以下	m 3	9,000	1,322	11,898,000		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	8,030	386.3	3,101,989		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	8,000	235.9	1,887,200		
土砂等運搬(砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	7,520	493.9	3,714,128		
積込(ルーズ)(砂防)		標準 土砂	m 3	7,500	258.2	1,936,500		
計						22,537,817		
単価						2,505	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	土質改良		単位	m3	数量	11,300	単価	2,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自走式土質改良工 固化材不使用		レキ質土	m3	11,300	1,824	20,611,200		
自走式土質改良機設置・撤去工		設置・撤去	台・回	2	240,500	481,000		
積込 (ルーズ) (砂防)		標準 土砂	m 3	11,300	258.2	2,917,660		
土砂等運搬 (砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m 3	11,300	493.9	5,581,070		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	11,300	125.9	1,422,670		
計						31,013,600		
単価						2,745	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	125.9	125.9		
計						125.9		
単価						125.9	円／m3	

単一18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=2.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	653.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m3	1	653.7	653.7		
計						653.7		
単価						653.7	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	235.9
名称								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
計								
単価							235.9	円／m3

単一20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離=49.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	3,744
名称								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
計								
単価							3,744	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	4,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m2	1	4,635	4,635		
計						4,635		
単価						4,635	円／m2	

単一22号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	241.6	241.6		
計						241.6		
単価						241.6	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,973	1,973		
計						1,973		
単価						1,973	円／m3	

単一24号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3,215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,215	3,215		
計						3,215		
単価						3,215	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	477.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	477.4	477.4		
計						477.4		
単価						477.4	円／m2	

単一26号	アレキヤストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	9,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャン 40～0	m	1	9,299	9,299		
計						9,299		
単価						9,299	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	プレキャストU型側溝 (支給品)	450×450	単位	m	数量	1	単価	6,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシャン 40～0	m	1	6,697	6,697		
計						6,697		
単価						6,697	円／m	

単一28号	プレキャストU型側溝	600×600	単位	m	数量	1	単価	15,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシャン 40～0	m	1	15,550	15,550		
計						15,550		
単価						15,550	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-29号	側溝蓋 鋼製グレーチング	W=300用 T-25 嵩上用	単位	枚	数量	1	単価	20,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	20,520	20,520		
計						20,520		
単価						20,520	円/枚	

単一-30号	暗渠排水管	据付 直管 200~400mm	単位	m	数量	1	単価	9,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1	9,427	9,427		
計						9,427		
単価						9,427	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-31号	鉄筋コンクリート台付管	450mm	単位	m	数量	1	単価	25,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 450mm 2.5m/個 全ての費用	m	1	25,670	25,670		
計						25,670		
単価						25,670	円／m	

単一-32号	現場打ち集水樹 A-4	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	単位	箇所	数量	1	単価	89,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.38m ³ を超える0.40m ³ 以下 パック穴(クレン機能付)打設	箇所	1	66,600	66,600		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	22,570	22,570		
計						89,170		
単価						89,170	円／箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	現場打ち集水枠 B-1	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	単位	箇所	数量	1	単価	89,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)		18-8-40(高炉) 0.38m ³ を超える0.40m ³ 以下 パック枠(クレーン機能付)打設	箇所	1	66,600	66,600		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	22,570	22,570		
計						89,170		
単価						89,170	円／箇所	

単一34号	現場打ち集水枠 B-3	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	単位	箇所	数量	1	単価	84,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)		18-8-40(高炉) 0.34m ³ を超える0.36m ³ 以下 パック枠(クレーン機能付)打設	箇所	1	61,730	61,730		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	22,570	22,570		
計						84,300		
単価						84,300	円／箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	現場打ち集水枠 B-4	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	単位	箇所	数量	1	単価	86,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)		18-8-40(高炉) 0.36m ³ を超える0.38m ³ 以下 パック枠(クレーン機能付)打設	箇所	1	64,170	64,170		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	22,570	22,570		
計						86,740		
単価						86,740	円／箇所	

単一36号	現場打ち集水枠 B-5	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	単位	箇所	数量	1	単価	89,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)		18-8-40(高炉) 0.38m ³ を超える0.40m ³ 以下 パック枠(クレーン機能付)打設	箇所	1	66,600	66,600		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	22,570	22,570		
計						89,170		
単価						89,170	円／箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	現場打ち集水枠 B-6	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	単位	箇所	数量	1	単価	84,300
名称								
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)		18-8-40(高炉) 0.34m ³ を超える0.36m ³ 以下 パック枠(クレーン機能付)打設	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	61,730	61,730	22,570	
計							84,300	
単価							84,300	円／箇所

単一38号	現場打ち集水枠 B-7	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	単位	箇所	数量	1	単価	86,740
名称								
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)		18-8-40(高炉) 0.36m ³ を超える0.38m ³ 以下 パック枠(クレーン機能付)打設	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	64,170	64,170	22,570	
計							86,740	
単価							86,740	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-39号	現場打ち集水枠 E-1	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	単位	箇所	数量	1	単価	135,800
名称								
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)		18-8-40(高炉) 0.52m ³ を超える0.55m ³ 以下 パックホウ(クレーン機能付)打設	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 小段面部	箇所	1	84,260	84,260		
計			枚	1	51,520	51,520		
単価						135,780		
						135,800	円／箇所	

単一-40号	現場打ち集水枠 E-2	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正有	単位	箇所	数量	1	単価	128,500
名称								
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)		18-8-40(高炉) 0.46m ³ を超える0.49m ³ 以下 パックホウ(クレーン機能付)打設	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 小段面部	箇所	1	76,960	76,960		
計			枚	1	51,520	51,520		
単価						128,480		
						128,500	円／箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	現場打ち集水枠 G-1	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	131,200
名称								
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)		18-8-40(高炉) 0.46m ³ を超える0.49m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	76,420	76,420	54,720	
計							131,140	
単価							131,200	円／箇所

単一42号	現場打ち集水枠 G-2	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	131,200
名称								
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)		18-8-40(高炉) 0.46m ³ を超える0.49m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	76,420	76,420	54,720	
計							131,140	
単価							131,200	円／箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	現場打ち集水枠 H	現場打材 24-12-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	10	単価	917,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超える20.0cm以下 再生クラッシャン 40~0 全ての費用	m 2	43.7	1,673	73,110.1		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	303.3	10,230	3,102,759		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートボンブ 車打設 24-12-25(20) (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し	m 3	35.35	36,370	1,285,679.5		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.73	171,500	296,695		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.13	169,500	22,035		
足掛金物		W=300 φ19現場打用	個	70	2,580	180,600		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛 m 2	453.6	5,103	2,314,720.8		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	枚	20	94,920	1,898,400		
計						9,173,999.4		
単価						917,400	円／箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	小段排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	18,740		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生グラッシュラン 40~0	m	10	10,670	106,700				
型枠工		小段排水溝	m 2	1.4	11,330	15,862				
コンクリート打設工		小段排水溝 クーン機能付きパックホ ^ウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り	m 2	10.4	6,230	64,792				
計						187,354				
単価						18,740	円／m			

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	小段排水 (支給品)	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300C 300×360×600	単位	m	数量	10	単価	16,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300C 300×360×600 無し 小段面部 有り 再生グラッシュラン 40~0	m	10	8,027	80,270		
型枠工		小段排水溝	m 2	1.4	11,330	15,862		
コンクリート打設工		小段排水溝 クーン機能付きパックかわ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10.4	6,230	64,792		
計						160,924		
単価						16,100	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	小段排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300C 300×360×600	単位	m	数量	10	単価	19,430		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300C 300×360×600 無し 小段面部 有り 再生グラッシュラン 40~0	m	10	11,360	113,600				
型枠工		小段排水溝	m 2	1.4	11,330	15,862				
コンクリート打設工		小段排水溝 クーン機能付きパックホ ^ウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m ³ /100m ² 有り	m 2	10.4	6,230	64,792				
計						194,254				
単価						19,430	円／m			

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	小段排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600	単位	m	数量	10	単価	20,170		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 小段面部 有り 再生グラッシュ 40~0	m	10	13,280	132,800				
型枠工		小段排水溝	m 2	1.4	11,330	15,862				
コンクリート打設工		小段排水溝 クーン機能付きパック丸 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	8.5	6,230	52,955				
計						201,617				
単価						20,170	円／m			

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	縦排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600	単位	m	数量	10	単価	24,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 縦排水部 無し	m	10	7,352	73,520		
型枠工		縦排水溝	m 2	4	12,300	49,200		
コンクリート打設工		縦排水溝 クレン機能付きパック穴 18-8-40 (高炉) 無し 10m ³ /100m ² 有り	m 2	10	8,440	84,400		
蓋版		W400×L600×t3.2	枚	5	1,786	8,930		
縞鋼板蓋 縦排水		W400×L600×t3.2	枚	5	6,330	31,650		
計						247,700		
単価						24,770	円／m	

1 次单值表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,200		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人日	1	15,200	15,200				
計						15,200				
単価						15,200	円／人日			

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自走式土質改良工 固化材不使用	改良土	単位	m ³	数量	100	単価	1,824
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.4	30,600	12,240	
特殊作業員		人		0.4	28,254	11,301	
自走式土質改良機運転		日		0.4	278,500	111,400	
バックホウ（クローラ型）運転		日		0.4	59,170	23,668	
諸雑費（率+まるめ） 15%		式		1		23,791	
計						182,400	
単価						1,824	円／m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	240,500
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.66	30,600	20,196	
特殊作業員		人		0.66	28,254	18,647	
運転手（特殊）		人		0.66	27,030	17,839	
自走式土質改良機運転		日		0.66	278,500	183,810	
諸雑費（まるめ）		式		1		8	
計						240,500	
単価						240,500	円／台・回

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m ² 以上(標準) 無 無 無	単位	m ²	数量	1	単価	4,635
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
法面工 (植生基材吹付)	厚3cm			1	4,635.9	4,635	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						4,635	
単価						4,635	円／m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,299
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,511.68	65,116		
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,600	26,400		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6	2,450	1,470		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					92,990		
単価					9,299	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	6,697
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,511.68	65,116		
鉄筋コンクリートU形	4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16.5	3,160	0		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.756	2,450	1,852		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
計					66,970		
単価					6,697	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	15,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,511.68	65,116		
鉄筋コンクリートU形	6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0	個	16.5	5,330	87,945		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.96	2,450	2,352		
諸雑費（まるめ）		式	1		87		
計					155,500		
単価					15,550	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,520
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚		100	915.96	91,596	
鋼製グレーチング	W=300 T-25 995×430×110 嵌上用	枚		100	19,600	1,960,000	
諸雑費（まるめ）		式		1		404	
計						2,052,000	
単価						20,520	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	22,570
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚		100	391.68	39,168	
縞鋼板蓋	FP1-B	枚		100	22,170	2,217,000	
諸雑費（まるめ）		式		1		832	
計						2,257,000	
単価						22,570	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	51,520
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚		100	915.96	91,596	
縞鋼板蓋	FP1-E	枚		100	50,600	5,060,000	
諸雑費（まるめ）		式		1		404	
計						5,152,000	
単価						51,520	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	54,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	915.96	91,596		
鋼製グレーチング 葉蓋	T-25 700×700用 ポルト固定	組	100	53,800	5,380,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		404		
計					5,472,000		
単価					54,720	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	171,500
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t		1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1	67,447.5	67,447	
諸雑費 (まるめ)		式		1		23	
計						171,500	
単価						171,500	円／t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	169,500
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t		1.03	99,000	101,970	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1	67,447.5	67,447	
諸雑費 (まるめ)		式		1		83	
計						169,500	
単価						169,500	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,103
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.6	30,600	48,960		
とび工		人	8.5	29,172	247,962		
普通作業員		人	1.3	23,868	31,028		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t 吊	日	1.4	44,000	61,600		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		120,750		
計					510,300		
単価					5,103	円／掛m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	94,920
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚		100	915.96	91,596	
縞鋼板蓋	FP2-Q	枚		100	94,000	9,400,000	
諸雑費（まるめ）		式		1		404	
計						9,492,000	
単価						94,920	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,879.13	78,791		
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,600	26,400		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6	2,450	1,470		
諸雑費（まるめ）		式	1		39		
計					106,700		
単価					10,670	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11,330
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.9	30,600	27,540	
型わく工		人		1.6	31,722	50,755	
普通作業員		人		1.2	23,868	28,641	
諸雑費（率+まるめ） 6%		式		1		6,364	
計						113,300	
単価						11,330	円／m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

コンクリート打設工	小段排水溝 クーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m ³ /100m ² 有り	単位	m ²	数量	100	単価	6,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.8	30,600	55,080		
特殊作業員		人	2.1	28,254	59,333		
普通作業員		人	3.5	23,868	83,538		
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	8.47	28,000	237,160		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	13,830	183,939		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		3,950		
計					623,000		
単価					6,230	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300C 300×360×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	8,027
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,879.13	78,791		
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 C 3 0 0 × 3 6 0 × 6 0 0	個	16.5	2,020	0		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6	2,450	1,470		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					80,270		
単価					8,027	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300C 300×360×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	11,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,879.13	78,791		
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 C 3 0 0 × 3 6 0 × 6 0 0	個	16.5	2,020	33,330		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6	2,450	1,470		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					113,600		
単価					11,360	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	13,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,879.13	78,791		
鉄筋コンクリートU形	4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16.5	3,160	52,140		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.756	2,450	1,852		
諸雑費（まるめ）		式	1		17		
計					132,800		
単価					13,280	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,352
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 600 60kg以下 昼 無	m	10	5,404.78	54,047		
鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個	16.5	1,180	19,470		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					73,520		
単価					7,352	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	12,300
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1.2	30,600	36,720	
型わく工		人		1.6	31,722	50,755	
普通作業員		人		1.2	23,868	28,641	
諸雑費（率+まるめ） 6%		式		1		6,884	
計						123,000	
単価						12,300	円／m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m ³ /100m ² 有り	単位	m ²	数量	100	単価	8,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5	30,600	76,500		
特殊作業員		人	2.1	28,254	59,333		
普通作業員		人	5.8	23,868	138,434		
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	12.1	28,000	338,800		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	13,830	228,195		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		2,738		
計					844,000		
単価					8,440	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	W400×L600×t3.2	枚	数量	100	単価	1,786
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	30,600	61,200	
普通作業員		人	4	23,868	95,472	
諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		21,928	
計					178,600	
単価					1,786	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,200
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	15,198	15,198		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					15,200		
単価					15,200	円／人日	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
計					598,000		
単価					598,000	円／式	

參考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	単位	日	数量	1	単価	59,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,030	27,030		
軽油			L	44	141	6,204		
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.45m ³	供用日	1.33	15,600	20,748		
ICT建設機械経費損料加算額		バックホウ(ICT施工対応型)	日	1	5,470	5,470		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						59,460		
単価						59,460	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	278,500
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油		L	122	141	17,202		
自走式土質改良機〔解碎・固化材混合式〕	機械質量20t級	供用日	1.84	142,000	261,280		
諸雑費（まるめ）		式	1		18		
計					278,500		
単価					278,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,030	27,030		
軽油			L	106	141	14,946		
バックホウ（クローラ）【標準】		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	9,550	17,190		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						59,170		
単価						59,170	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	278,500
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽油		L	122	141	17,202		
自走式土質改良機〔解碎・固化材混合式〕	機械質量20t級	供用日	1.84	142,000	261,280		
諸雑費（まるめ）		式	1		18		
計					278,500		
単価					278,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,030	4,595		
軽油			L	18	141	2,538		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						13,830		
単価						13,830	円／時間	