

令和7年11月21日（令和7年12月8日）

栗平川3号右岸堰堤整備他工事

【工事設計書（公表資料）】

紀伊山系砂防事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	栗平川3号右岸堰堤整備他工事
工事地名	奈良県吉野郡十津川村内原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	12) 設計年月	令和 7年 8月
2) 事務所名	紀伊山系砂防事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5820010005	14) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	砂防・地すべり等工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	198日間 自 令和 7年12月15日 (当初) 至 令和 8年 6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	奈良県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	66 吉野郡十津川村	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和 7年 8月 5日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	栗平川3号右岸堰堤整備他工事	(当 初)				事業区分	砂防・地すべり対策		
		工事区分	規格	単価	金額		工事区分	砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤			式	1		176,487,041			
砂防土工			式	1		9,378,120			
土工(ソイセメント材)			式	1		9,378,120			
材料採取(砂防)	標準 土砂								単-1号
		m3		12,400	261.1	3,237,640			
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) 片道運 搬距離L=0.5km以下		m3	12,400	495.2	6,140,480			単-2号
地盤改良工			式	1		394,907			
ソイセメント置換工			式	1		394,907			
砂防ソイセメント(粒径処理)	80を超える100%以下		m3	78	1,324	103,272			単-3号
砂防ソイセメント(攪拌混合)	セメント系固化材(65kg/m3) 特殊土用		m3	59	2,522	148,798			単-4号
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) 片道運 搬距離L=1.0km以下		m3	70	557.1	38,997			単-5号
砂防ソイセメント(敷均し・締固め)	施工幅員4.5m未満		m3	59	1,760	103,840			単-6号
法面工			式	1		175,280			

設計内訳書

工事名	栗平川3号右岸堰堤整備他工事	(当 初)				事業区分	砂防・地すべり対策		
		工事区分	規格	単位	数量		工事区分	砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面吹付工			式	1		175,280			
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm		m2	14	12,520	175,280			単-7号
砂防堰堤工			式	1		165,520,334			
ソイル埋戻工			式	1		8,537,534			
砂防ソイルセメント(粒径処理)	80を超える100%以下		m3	1,803	1,324	2,387,172			単-8号
砂防ソイルセメント(搅拌混合)	セメント系固化材(65kg/m3) 特殊土用		m3	1,352	2,522	3,409,744			単-9号
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) 片道運 搬距離L=1.0km以下		m3	1,500	557.1	835,650			単-10号
砂防ソイルセメント(敷均し・締固め)	施工幅員4.5m以上		m3	1,352	1,409	1,904,968			単-11号
堰堤本体工			式	1		115,186,759			
上流外部保護材	軽量鋼矢板(壁面部) t =4mm		m2	689	34,070	23,474,230			単-12号
下流外部保護材	コンクリートブロック 5分勾配 用		m2	729	33,290	24,268,410			単-13号
砂防ソイルセメント(粒径処理)	80を超える100%以下		m3	9,219	1,324	12,205,956			単-14号

設計内訳書

工事名	栗平川3号右岸堰堤整備他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策		
		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別									
砂防ソイセメント(搅拌混合)	セメント系固化材(100kg/m 3) 特殊土用	m3	6,915	3,300	22,819,500				単-15号
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) 片道運 搬距離L=1.0km以下	m3	7,680	557.1	4,278,528				単-16号
内部材投入		m3	6,915	2,364	16,347,060				単-17号
砂防ソイセメント(敷均し・締固め)	施工幅員4.5m以上	m3	6,915	1,409	9,743,235				単-18号
基礎均しコンクリート	18-5-40(高炉)	m3	26	53,220	1,383,720				単-19号
天端コンクリート	18-5-40(高炉)	m3	26	25,620	666,120				単-20号
人工地山工		式	1		19,295,184				
上流外部保護材	軽量鋼矢板(壁面部) t =4mm	m2	262	34,070	8,926,340				単-21号
砂防ソイセメント(粒径処理)	80を超える100%以下	m3	1,161	1,324	1,537,164				単-22号
砂防ソイセメント(搅拌混合)	セメント系固化材(100kg/m 3) 特殊土用	m3	871	3,300	2,874,300				単-23号
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) 片道運 搬距離L=1.0km以下	m3	970	557.1	540,387				単-24号
内部材投入		m3	871	2,364	2,059,044				単-25号

設計内訳書

工事名	栗平川3号右岸堰堤整備他工事	(当 初)				事業区分	砂防・地すべり対策		
		工事区分	規格	単価	金額		工事区分	砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防ソイルセメント(敷均し・締固め)	施工幅員4.5m以上	m3	871	1,409	1,227,239				単-26号
基礎均しコンクリート	18-5-40(高炉)	m3	6	64,520	387,120				単-27号
間詰基礎コンクリート	18-5-40(高炉)	m3	19	59,810	1,136,390				単-28号
天端コンクリート	18-5-40(高炉)	m3	24	25,300	607,200				単-29号
垂直壁工		式	1		8,820,149				
上流外部保護材	軽量鋼矢板(壁面部) t=4mm	m2	64	34,070	2,180,480				単-30号
下流外部保護材	コンクリートブロック 2分勾配用	m2	75	29,710	2,228,250				単-31号
砂防ソイルセメント(粒径処理)	80を超える100%以下	m3	346	1,324	458,104				単-32号
砂防ソイルセメント(攪拌混合)	セメント系固化材(100kg/m ³) 特殊土用	m3	259	3,300	854,700				単-33号
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=1.0km以下	m3	290	557.1	161,559				単-34号
内部材投入		m3	259	2,364	612,276				単-35号
砂防ソイルセメント(敷均し・締固め)	施工幅員4.5m未満	m3	259	1,760	455,840				単-36号

設計内訳書

工事名	栗平川3号右岸堰堤整備他工事	(当 初)				事業区分	砂防・地すべり対策		
		工事区分	砂防堰堤	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
基礎均しコンクリート	18-5-40(高炉)	m3	4	52,240	208,960				単-37号
水通しコンクリート	21-5-40(高炉)	m3	42	36,890	1,549,380				単-38号
天端コンクリート	18-5-40(高炉)	m3	4	27,650	110,600				単-39号
側壁工		式	1		13,680,708				
側壁保護材	コンクリートブロック 5分勾配用	m2	158	33,290	5,259,820				単-40号
砂防ソイメント(粒径処理)	80を超える100%以下	m3	1,050	1,324	1,390,200				単-41号
砂防ソイメント(搅拌混合)	セメント系固化材(100kg/m ³) 特殊土用	m3	787	3,300	2,597,100				単-42号
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=1.0km以下	m3	870	557.1	484,677				単-43号
内部材投入		m3	787	2,364	1,860,468				単-44号
砂防ソイメント(敷均し・締固め)	施工幅員4.5m以上	m3	787	1,409	1,108,883				単-45号
基礎均しコンクリート	18-5-40(高炉)	m3	4	49,400	197,600				単-46号
間詰基礎コンクリート	18-5-40(高炉)	m3	14	52,660	737,240				単-47号

設計内訳書

工事名	栗平川3号右岸堰堤整備他工事	(当 初)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策		
		工事区分	規格	単位	数量		単価	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
調整コンクリート	18-5-40(高炉)	m3	0.4	111,800	44,720			单-48号	
仮設工		式	1		1,018,400				
交通管理工		式	1		1,018,400				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	67	15,200	1,018,400			单-49号	
直接工事費		式	1		176,487,041				
共通仮設費		式	1		17,461,500				
共通仮設費		式	1		1,560,500				
技術管理費		式	1		7,500				
六価クロム溶出試験		検体	1	7,500	7,500			单-50号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,553,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		15,901,000				
純工事費		式	1		193,948,541				

設計內訣書

内訳書<データ無し>

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	材料採取(砂防)	標準 土砂	単位	m3	数量	1	単価	261.1
名称								
積込(ルーズ)(砂防)		標準 土砂		m3	数量	単価	金額	摘要
計							261.1	
単価							261.1	円／m3

単一2号	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	495.2
名称								
土砂等運搬(砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		m3	数量	単価	金額	摘要
計							495.2	
単価							495.2	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	砂防ソイルセメント(粒径処理)	80を超える100%以下	単位	m3	数量	1	単価	1,324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒径処理		80を超える100以下	m3	1	1,324	1,324		
計						1,324		
単価						1,324	円／m3	

単一4号	砂防ソイルセメント(攪拌混合)	セメント系固化材(65kg/m3) 特殊土用	単位	m3	数量	1	単価	2,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
攪拌混合		5.8t/100m3を超える6.5t/100m3以下	m3	1	2,522	2,522		
計						2,522		
単価						2,522	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下	片道運搬距離L=1 単位	m3	数量	1	単価	557.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下		m3	1	557.1	557.1	
計							557.1	
単価							557.1	円／m3

単一6号	砂防ソイルセメント(敷均し・締固め)	施工幅員4.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,760
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
混合材料敷均し・締固め		4.5m未満		m3	1	1,760	1,760	
計							1,760	
単価							1,760	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	12,520
名称								
コンクリート吹付工		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		10cm 100m2未満 無 無	m2	1	12,520	12,520		
計						12,520		
単価						12,520	円／m2	

単一8号	砂防ソイルセメント(粒径処理)	80を超える100%以下	単位	m3	数量	1	単価	1,324
名称								
粒径処理		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		80を超える100%以下	m3	1	1,324	1,324		
計						1,324		
単価						1,324	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	砂防リユセメント(搅拌混合)	セメント系固化材(65kg/m3) 特殊土用	単位	m3	数量	1	単価	2,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
搅拌混合		5.8t/100m3を超え6.5t/100m3以下	m3	1	2,522	2,522		
計						2,522		
単価						2,522	円／m3	

単一10号	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=1.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	557.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬(砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下	m3	1	557.1	557.1		
計						557.1		
単価						557.1	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	砂防リユセメント(敷均し・締固め)	施工幅員4.5m以上	単位	m3	数量	1	単価	1,409
名称								
混合材料敷均し・締固め		4.5m以上	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m3	1	1,409	1,409		
計						1,409		
単価						1,409	円／m3	

単一12号	上流外部保護材	軽量鋼矢板(壁面部) t=4mm	単位	m2	数量	1	単価	34,070
名称								
壁面材(軽量鋼矢板・壁面部)組立		厚4mm・塗装仕様	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m2	1	34,070	34,070		
計						34,070		
単価						34,070	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	下流外部保護材	コンクリートブロック 5分勾配用	単位	m2	数量	1	単価	33,290
名称								
壁面材(コンクリートブロック・滑面部)組立		5分勾配用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m2	1	33,290	33,290		
計						33,290		
単価						33,290	円／m2	

単一14号	砂防ソイルセメント(粒径処理)	80を超える100%以下	単位	m3	数量	1	単価	1,324
名称								
粒径処理		80を超える100%以下	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m3	1	1,324	1,324		
計						1,324		
単価						1,324	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	砂防リユセメント(搅拌混合)	セメント系固化材(100kg/m3) 特殊土用	単位	m3	数量	1	単価	3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
搅拌混合		9.5t/100m3を超え10.4t/100m3以下	m3	1	3,300	3,300		
計						3,300		
単価						3,300	円/m3	

単一16号	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=1.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	557.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬(砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下	m3	1	557.1	557.1		
計						557.1		
単価						557.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	内部材投入		単位	m3	数量	1	単価	2,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
内部材投入		ラフテレンクレーン25t吊	m3	1	2,364	2,364		
計						2,364		
単価						2,364	円／m3	

単一18号	砂防ソイルセメント(敷均し・締固め)	施工幅員4.5m以上	単位	m3	数量	1	単価	1,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合材料敷均し・締固め		4.5m以上	m3	1	1,409	1,409		
計						1,409		
単価						1,409	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	基礎均しコンクリート	18-5-40(高炉)	単位	m3	数量	26	単価	53,220
名称								
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工〔砂防〕		標準(1.0)	m 3	26	25,300	657,800		
計			m 2	64	11,340	725,760		
単価						1,383,560		
						53,220	円／m3	

単一20号	天端コンクリート	18-5-40(高炉)	単位	m3	数量	26	単価	25,620
名称								
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 漆青織維質目地板t=10	m 3	26	25,300	657,800		
計			m 2	2	4,110	8,220		
単価						666,020		
						25,620	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	上流外部保護材	軽量鋼矢板(壁面部) t=4mm	単位	m2	数量	1	単価	34,070
名称								
壁面材(軽量鋼矢板・壁面部)組立		厚4mm・塗装仕様	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m2	1	34,070	34,070		
計						34,070		
単価						34,070	円／m2	

単一22号	砂防ソイルセメント(粒径処理)	80を超える100%以下	単位	m3	数量	1	単価	1,324
名称								
粒径処理		80を超える100%以下	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m3	1	1,324	1,324		
計						1,324		
単価						1,324	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	砂防リユセメント(搅拌混合)	セメント系固化材(100kg/m3) 特殊土用	単位	m3	数量	1	単価	3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
搅拌混合		9.5t/100m3を超える10.4t/100m3以下	m3	1	3,300	3,300		
計						3,300		
単価						3,300	円/m3	

単一24号	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=1.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	557.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬(砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下	m3	1	557.1	557.1		
計						557.1		
単価						557.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	内部材投入		単位	m3	数量	1	単価	2,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
内部材投入		ラフテレンクレーン25t吊	m3	1	2,364	2,364		
計						2,364		
単価						2,364	円／m3	

単一26号	砂防ソイルセメント(敷均し・締固め)	施工幅員4.5m以上	単位	m3	数量	1	単価	1,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合材料敷均し・締固め		4.5m以上	m3	1	1,409	1,409		
計						1,409		
単価						1,409	円／m3	

1 次单值表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	間詰基礎コンクリート	18-5-40(高炉)	単位	m3	数量	19	単価	59,810		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	19	25,300	480,700				
型枠工〔砂防〕		標準(1.0)	m 2	56	11,340	635,040				
足場設置・撤去〔砂防〕			m	7	2,937	20,559				
計						1,136,299				
単価						59,810	円／m3			

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-29号	天端コンクリート	18-5-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,300
名称								
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m3	1	25,300	25,300		
計						25,300		
単価						25,300	円／m3	

単一-30号	上流外部保護材	軽量鋼矢板(壁面部) t=4mm	単位	m2	数量	1	単価	34,070
名称								
壁面材(軽量鋼矢板・壁面部)組立		厚4mm・塗装仕様	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m2	1	34,070	34,070		
計						34,070		
単価						34,070	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-31号	下流外部保護材	コンクリートブロック 2分勾配用	単位	m2	数量	1	単価	29,710
名称								
壁面材(コンクリートブロック・滑面部)組立		2分勾配用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m2	1	29,710	29,710		
計						29,710		
単価						29,710	円／m2	

単一-32号	砂防ソイルセメント(粒径処理)	80を超える100%以下	単位	m3	数量	1	単価	1,324
名称								
粒径処理		80を超える100%以下	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m3	1	1,324	1,324		
計						1,324		
単価						1,324	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	砂防リユセメント(搅拌混合)	セメント系固化材(100kg/m3) 特殊土用	単位	m3	数量	1	単価	3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
搅拌混合		9.5t/100m3を超え10.4t/100m3以下	m3	1	3,300	3,300		
計						3,300		
単価						3,300	円/m3	

単一34号	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=1.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	557.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬(砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下	m3	1	557.1	557.1		
計						557.1		
単価						557.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	内部材投入		単位	m3	数量	1	単価	2,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
内部材投入		ラフテレーンクレーン25t吊	m3	1	2,364	2,364		
計						2,364		
単価						2,364	円／m3	

単一36号	砂防ソイルセメント(敷均し・締固め)	施工幅員4.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合材料敷均し・締固め		4.5m未満	m3	1	1,760	1,760		
計						1,760		
単価						1,760	円／m3	

1 次单価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-38号	水通しコンクリート	21-5-40(高炉)	単位	m3	数量	42	単価	36,890		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
一般部コンクリート打設		30m ³ /日以上80m ³ /日未満 無 21-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	42	24,640	1,034,880				
型枠工〔砂防〕		標準(1.0)	m 2	42	11,340	476,280				
足場設置・撤去〔砂防〕			m	13	2,937	38,181				
計						1,549,341				
単価						36,890	円／m ³			

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-39号	天端コンクリート	18-5-40(高炉)	単位	m3	数量	4	単価	27,650
名称								
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 漆青繊維質目地板t=10	m 3	4	26,720	106,880		
計			m 2	0.9	4,110	3,699		
単価						110,579		
						27,650	円／m3	

単一-40号	側壁保護材	コンクリートブロック 5分勾配用	単位	m2	数量	1	単価	33,290
名称								
壁面材(コンクリートブロック・滑面部)組立		5分勾配用	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m2	1	33,290	33,290		
計						33,290		
単価						33,290	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-41号	砂防ソイルセメント(粒径処理)	80を超える100%以下	単位	m3	数量	1	単価	1,324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒径処理		80を超える100以下	m3	1	1,324	1,324		
計						1,324		
単価						1,324	円／m3	

単一-42号	砂防ソイルセメント(攪拌混合)	セメント系固化材(100kg/m3) 特殊土用	単位	m3	数量	1	単価	3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
攪拌混合		9.5t/100m3を超える10.4t/100m3以下	m3	1	3,300	3,300		
計						3,300		
単価						3,300	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下	片道運搬距離L=1 単位	m3	数量	1	単価	557.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬(砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下	m3	1	557.1	557.1		
計						557.1		
単価						557.1	円／m3	

単一44号	内部材投入		単位	m3	数量	1	単価	2,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
内部材投入		ラフテーンクレーン25t吊	m3	1	2,364	2,364		
計						2,364		
単価						2,364	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	砂防ワイルセメント(敷均し・締固め)	施工幅員4.5m以上	単位	m3	数量	1	単価	1,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合材料敷均し・締固め		4.5m以上	m3	1	1,409	1,409		
計						1,409		
単価						1,409	円／m3	

単一46号	基礎均しコンクリート	18-5-40(高炉)	単位	m3	数量	4	単価	49,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m3	4	26,720	106,880		
型枠工〔砂防〕		標準(1.0)	m2	8	11,340	90,720		
計						197,600		
単価						49,400	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	間詰基礎コンクリート	18-5-40(高炉)	単位	m3	数量	14	単価	52,660		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	14	25,300	354,200				
型枠工〔砂防〕		標準(1.0)	m 2	33	11,340	374,220				
足場設置・撤去〔砂防〕			m	3	2,937	8,811				
計						737,231				
単価						52,660	円／m3			

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	調整コンクリート	18-5-40(高炉)	単位	m3	数量	0.4	単価	111,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	0.4	26,720	10,688		
型枠工〔砂防〕		標準(1.0)	m 2	3	11,340	34,020		
計						44,708		
単価						111,800	円／m3	

単一49号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,200	15,200		
計						15,200		
単価						15,200	円／人日	

1 次单值表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	六価クロム溶出試験		単位	検体	数量	1	単価	7,500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
六価クロム溶出試験		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,500	7,500				
計						7,500				
単価						7,500	円／検体			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

コンクリート吹付工	10cm 100m ² 未満 無 無	単位	m ²	数量	1	単価	12,520
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚10cm	m ²		1	12,513.9	12,513	
諸雑費（まるめ）		式		1		7	
計						12,520	
単価						12,520	円／m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	壁面材(軽量鋼矢板・壁面部)組立	厚4mm・塗装仕様	単位	m2	数量	10	単価	34,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	30,600	6,120		
普通作業員			人	1.4	23,868	33,415		
壁面材		軽量鋼矢板・板厚4mm(塗装)	m2	10	30,000	300,000		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,165		
計						340,700		
単価						34,070	円／m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	壁面材(コンクリートブロック・滑面部)組立	5分勾配用	単位	m ²	数量	10	単価	33,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.15	30,600	4,590		
ブロック工			人	0.6	33,354	20,012		
特殊作業員			人	0.3	28,254	8,476		
普通作業員			人	0.3	23,868	7,160		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	0.3	48,400	14,520		
壁面材		コンクリートブロック・5分勾配用(滑面)	m ²	10	27,700	277,000		
諸雑費(率+まるめ) 3%			式	1		1,142		
計						332,900		
単価						33,290	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

内部材投入	ラフテーンクレーン25t吊	単位	m3	数量	100	単価	2,364
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.75	30,600	22,950		
普通作業員		人	1.5	23,868	35,802		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³	日	1.5	65,400	98,100		
ラフテーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.5	48,400	72,600		
土砂パケット	パケット容量 1.5m ³	日	1.5	3,480	5,220		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,728		
計					236,400		
単価					2,364	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一般部コンクリート打設	10m ³ /日以上30m ³ /日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m ³	数量	100	単価	25,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.8	30,600	85,680		
特殊作業員		人	5.3	28,254	149,746		
普通作業員		人	6.1	23,868	145,594		
生コンクリート 高炉	18-5-40	m ³	104	19,200	1,996,800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	2.2	48,400	106,480		
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		45,700		
計					2,530,000		
単価					25,300	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	11,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3.9	30,600	119,340		
型わく工		人	14.9	31,722	472,657		
特殊作業員		人	0.85	28,254	24,015		
普通作業員		人	8.5	23,868	202,878		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	2.3	48,400	111,320		
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		203,790		
計					1,134,000		
単価					11,340	円／m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一般部コンクリート打設	10m ³ /日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m ³	数量	100	単価	26,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3.2	30,600	97,920		
特殊作業員		人	7.4	28,254	209,079		
普通作業員		人	7.7	23,868	183,783		
生コンクリート 高炉	18-5-40	m ³	104	19,200	1,996,800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	2.8	48,400	135,520		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		48,898		
計					2,672,000		
単価					26,720	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2,937
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.1	30,600	3,060	
とび工		人		0.4	29,172	11,668	
普通作業員		人		0.4	23,868	9,547	
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式		1		5,095	
計						29,370	
単価						2,937	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	壁面材(コンクリートブロック・滑面部)組立	2分勾配用	単位	m ²	数量	10	単価	29,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.12	30,600	3,672		
ブロック工			人	0.51	33,354	17,010		
特殊作業員			人	0.25	28,254	7,063		
普通作業員			人	0.25	23,868	5,967		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	0.25	48,400	12,100		
壁面材		コンクリートブロック・2分勾配用(滑面)	m ²	10	25,100	251,000		
諸雑費(率+まるめ) 1%			式	1		288		
計						297,100		
単価						29,710	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一般部コンクリート打設	30m ³ /日以上80m ³ /日未満 無 21-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m ³	数量	100	単価	24,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.8	30,600	55,080		
特殊作業員		人	4	28,254	113,016		
普通作業員		人	4.8	23,868	114,566		
生コンクリート 高炉	21-5-40	m ³	104	19,800	2,059,200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.6	48,400	77,440		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		44,698		
計					2,464,000		
単価					24,640	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,200
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	15,198	15,198		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					15,200		
単価					15,200	円／人日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）【標準】	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³	単位	日	数量	1	単価	65,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,030	27,030		
軽油			L	87	143	12,441		
バックホウ（クローラ）【標準】		排ガス型（第2次） 山積0.8m ³	供用日	1.49	17,400	25,926		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						65,400		
単価						65,400	円／日	

參考資料 (2)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土砂パケット	パケット容量 1.5m ³	単位	日	数量	1	単価	3,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂パケット		パケット容量 1.5m ³	供用日	2	1,740	3,480		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,480		
単価						3,480	円／日	