契約年月日（単価合意日）　令和７年４月１日（令和７年５月１日）

Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）
工事地名	（自）三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿地先 （至）和歌山県東牟婁郡串本町姫地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 2月	１２）	設 計 年 月	令和 6年12月	
２）	事務所名	紀南河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	6660030001	１４）	単価適用年月	2025年 2月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 2月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	730日間　自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	和歌山県	２２）	処 分 費 等	1,424,950	
１０）	地　　区	82 新宮市　他	２３）	公 告 日	令和 6年12月20日	
１１）	河川・路線	一般国道４２号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		41,081,354			
巡視・巡回工		式	1		32,730,415			
道路巡視工		式	1		6,567,690			
巡視(A)	運転手(一般) 土木一般世話役	回	183	32,310	5,912,730			単-1号
車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ	L	1,440	184	264,960			単-2号
車両管理費(燃料費)	軽油	L	1,440	168	241,920			単-3号
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険	月	12	12,340	148,080			単-4号
道路巡回工		式	1		26,162,725			
巡回整備(1)	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込 ｸﾚｰﾝ作業なし	日	245	95,340	23,358,300			単-5号
巡回整備(2)	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込 ｸﾚｰﾝ作業あり	日	5	98,240	491,200			単-6号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(1)	1500cc 持込	時間	100	6,652	665,200			単-7号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(2)	1500cc 持込 (夜間)	時間	50	9,499	474,950			単-8号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転(1)	作業車(標識装置付) 2 tｸﾚｰﾝ 持込	時間	25	8,510	212,750			単-9号
作業車運転(2)	作業車(標識装置付) 2 tｸﾚｰﾝ 持込 (夜間)	時間	25	10,910	272,750			単-10号
高所作業車運転(1)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 10m級 持込	時間	25	7,015	175,375			単-11号
高所作業車運転(2)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 13m級 持込	時間	25	11,410	285,250			単-12号
草刈機(賃料)	肩掛式	日	200	1,000	200,000			単-13号
ﾁｪｰﾝｿｰ(賃料)	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400 刃付	日	5	1,650	8,250			単-14号
除草剤材料	ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ ﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ同等品	L	5	3,740	18,700			単-15号
応急処理工		式	1		1,786,418			
緊急処理作業工		式	1		1,786,418			
土のう材料	62×48cm	袋	5	17	85			単-16号
土のう設置	62×48cm 仕拵･積立	袋	5	692.7	3,463			単-17号
土のう撤去	62×48cm	袋	5	277.1	1,385			単-18号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう材料	H=1.08m､W=1.1m	袋	5	1,100	5,500			単-19号
耐候性大型土のう材料(1)	丸型　φ110×110cm 1年型	袋	5	3,770	18,850			単-20号
耐候性大型土のう材料(2)	丸型　φ110×110cm 3年型	袋	5	4,300	21,500			単-21号
大型土のう設置	H=1.08m W=1.1m 製作･設置 6mを超え20m以下	袋	5	3,473	17,365			単-22号
大型土のう撤去	H=1.08m W=1.1m 6mを超え20m以下	袋	5	727.5	3,637			単-23号
油吸着材材料	路面用	kg	5	1,810	9,050			単-24号
常温合材材料	補修用常温合材（ｴﾑｺｰﾙ同等品）	kg	100	107	10,700			単-25号
路面ｸﾗｯｸ処理材材料	加熱式充填材（SRKｼｰﾙH同等品）	kg	50	450	22,500			単-26号
ｾﾒﾝﾄ材料	高炉ｾﾒﾝﾄB 25kg袋入	袋	200	947.5	189,500			単-27号
ﾓﾙﾀﾙ材料	1:3(高炉)	m3	5	28,750	143,750			単-28号
ﾓﾙﾀﾙ練	1:3(高炉)	m3	5	77,270	386,350			単-29号
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ材料	3h 2.4kN/cm2	m3	1	250,000	250,000			単-30号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	3h 2.4kN/cm2	m3	1	8,063	8,063			単-31号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(1)	2t積級 持込	時間	10	5,600	56,000			単-32号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(2)	2t積級 持込（夜間）	時間	10	7,536	75,360			単-33号
交通規制車運転(1)	標識車 LED表示型 持込	時間	10	11,210	112,100			単-34号
交通規制車運転(2)	標識車 LED表示型 持込（夜間）	時間	10	13,600	136,000			単-35号
労務(1)	普通作業員	時間	10	2,886	28,860			単-36号
労務(2)	普通作業員（夜間）	時間	10	4,329	43,290			単-37号
労務(3)	特殊作業員	時間	10	3,263	32,630			単-38号
労務(4)	特殊作業員（夜間）	時間	10	4,895	48,950			単-39号
労務(5)	土木一般世話役	時間	10	3,614	36,140			単-40号
労務(6)	土木一般世話役（夜間）	時間	10	5,421	54,210			単-41号
労務(7)	一般運転手	時間	10	2,847	28,470			単-42号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務(8)	一般運転手（夜間）	時間	10	4,271	42,710			単-43号
植栽維持工		式	1		1,960,643			
植栽関係		式	1		595,677			
除草(1)	歩道部 伐根	m2	100	156	15,600			単-44号
除草(2)	中央分離帯 伐根	m2	100	179.4	17,940			単-45号
剪定(1)	歩道部 寄植 剪定 低木	m2	15	177.4	2,661			単-46号
剪定(2)	歩道部 寄植 剪定 中木	m2	15	288.3	4,324			単-47号
剪定(3)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	5	6,190	30,950			単-48号
剪定(4)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	5	5,240	26,200			単-49号
剪定(5)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	5	11,560	57,800			単-50号
剪定(6)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	5	9,713	48,565			単-51号
剪定(7)	中央分離帯 寄植 剪定 低木	m2	15	204	3,060			単-52号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植樹(1)	歩道部 低木（株物）樹高60cm未満	本	2	351.2	702			単-53号
植樹(2)	歩道部 中木 樹高60cm以上100cm未満	本	2	678.7	1,357			単-54号
植樹(3)	歩道部 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	2	2,071	4,142			単-55号
植樹(4)	歩道部 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	2	4,222	8,444			単-56号
植樹(5)	歩道部 高木 幹周20cm未満	本	2	7,385	14,770			単-57号
植樹(6)	歩道部 高木 幹周20cm以上40cm未満	本	2	19,330	38,660			単-58号
植樹(7)	中央分離帯 低木 樹高60cm未満	本	2	403.9	807			単-59号
補植(1)	低木 樹高60cm未満	本	2	380.6	761			単-60号
補植(2)	中木 樹高60cm以上100cm未満	本	2	770.7	1,541			単-61号
補植(3)	中木 樹高100cm以上200cm未満	本	2	2,352	4,704			単-62号
補植(4)	中木 樹高200cm以上300cm未満	本	2	4,794	9,588			単-63号
支柱設置(1)	歩道部 中木二脚鳥居添木付高250cm以上	本	2	7,535	15,070			単-64号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱設置(2)	歩道部 中木生垣形樹高100cm以上	m	2	2,002	4,004			単-65号
支柱設置(3)	歩道部　高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満	本	2	7,535	15,070			単-66号
支柱設置(4)	歩道部 高木二脚鳥居添木無し幹周30cm以上40cm未満	本	2	4,314	8,628			単-67号
支柱設置(5)	歩道部 高木三脚鳥居幹周30cm以上60cm未満	本	2	5,959	11,918			単-68号
施肥(1)	歩道部 高木幹周60cm未満	本	2	465.6	931			単-69号
施肥(2)	歩道部 高木幹周60cm以上120cm未満	本	2	577.8	1,155			単-70号
施肥(3)	歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満	本	2	112.7	225			単-71号
施肥(4)	歩道部 中低木樹高200cm未満	本	2	57.2	114			単-72号
施肥(5)	歩道部 寄植 中低木	m2	2	62.4	124			単-73号
施肥(6)	中央分離帯 寄植 中低木	m2	2	71.76	143			単-74号
灌水(1)	歩道部	m2	2	81.74	163			単-75号
灌水(2)	中央分離帯	m2	2	94	188			単-76号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薬剤散布(1)	歩道部 防除 寄植 低木	m2	2	69.88	139			単-77号
薬剤散布(2)	歩道部 防除 寄植 中木	m2	2	96.09	192			単-78号
薬剤散布(3)	歩道部 低木 樹高60cm未満	本	2	39.46	78			単-79号
薬剤散布(4)	歩道部 中木樹高60cm以上100cm未満	本	2	47.47	94			単-80号
薬剤散布(5)	歩道部 中木樹高100cm以上200cm未満	本	2	105.9	211			単-81号
薬剤散布(6)	歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満	本	2	168.2	336			単-82号
薬剤散布(7)	歩道部 高木幹周60cm未満	本	2	371.8	743			単-83号
薬剤散布(8)	歩道部 高木幹周60cm以上120cm未満	本	2	635	1,270			単-84号
薬剤散布(9)	中央分離帯 防除 寄植 低木	m2	2	80.37	160			単-85号
薬剤材料(1)	殺虫剤 MEP系乳剤	L	2	2,720	5,440			単-86号
薬剤材料(2)	殺虫剤 DEP系乳剤	L	2	1,920	3,840			単-87号
薬剤材料(3)	除草剤	L	2	3,740	7,480			単-88号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移植(1)	歩道部 低木 樹高60cm未満	本	2	358.8	717			単-89号
移植(2)	歩道部 中木樹高60cm以上100cm未満	本	2	728	1,456			単-90号
移植(3)	歩道部 中木樹高100cm以上200cm未満	本	2	1,883	3,766			単-91号
移植(4)	歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満	本	2	3,578	7,156			単-92号
移植(5)	歩道部 高木幹周30cm未満	本	2	13,110	26,220			単-93号
移植(6)	歩道部 高木幹周30cm以上60cm未満	本	2	27,250	54,500			単-94号
移植(7)	歩道部 高木幹周60cm以上90cm未満	本	2	63,240	126,480			単-95号
移植(8)	中央分離帯 低木 樹高60cm未満	本	2	412.7	825			単-96号
肥料材料	固形 窒素6:ﾘﾝ4:ｶﾘｳﾑ3	kg	5	218	1,090			単-97号
土壌改良材材料(1)	ﾊﾞｰｸ堆肥	kg	100	27.5	2,750			単-98号
土壌改良材材料(2)	下水汚泥発酵肥料	kg	5	85	425			単-99号
道路除草関係		式	1		1,364,966			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	肩掛式	m2	10,000	82.2	822,000			単-100号
集草		m2	10,000	26.67	266,700			単-101号
積込運搬(串本町)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m2	300	29.77	8,931			単-102号
積込運搬(那智勝浦町)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m2	300	31.92	9,576			単-103号
積込運搬(太地町)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m2	300	31.92	9,576			単-104号
積込運搬(新宮市)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m2	300	29.77	8,931			単-105号
積込運搬(紀宝町)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m2	300	30.84	9,252			単-106号
処分費(串本町)	草木	t	2	23,000	46,000			単-107号
処分費(那智勝浦町)	草木	t	2	23,000	46,000			単-108号
処分費(太地町)	草木	t	2	23,000	46,000			単-109号
処分費(新宮市)	草木	t	2	23,000	46,000			単-110号
処分費(紀宝町)	草木	t	2	23,000	46,000			単-111号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路清掃工		式	1		4,057,728			
機械清掃工		式	1		4,057,728			
路面清掃	路面清掃車持込､散水車持込､ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t持込	km	50	9,192	459,600			単-112号
路面清掃車(1)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 持込	時間	5	31,740	158,700			単-113号
路面清掃車(2)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 持込 (夜間)	時間	5	40,280	201,400			単-114号
散水車(1)	5500～6500L 持込	時間	5	7,735	38,675			単-115号
散水車(2)	5500～6500L 持込 (夜間)	時間	5	9,785	48,925			単-116号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(1)	4t 持込	時間	5	6,484	32,420			単-117号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(2)	4t 持込 (夜間)	時間	5	8,420	42,100			単-118号
側溝清掃(1)	側溝･排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%未満 貸与	m	100	1,041	104,100			単-119号
側溝清掃(2)	側溝･排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%以上 貸与	m	150	1,424	213,600			単-120号
側溝清掃(3)	側溝･排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 貸与	m	100	1,584	158,400			単-121号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(4)	側溝･排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 貸与	m	50	2,321	116,050			単-122号
側溝清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	km	45	936.6	42,147			単-123号
管渠清掃(1)	φ200mm以上400mm未満 側溝･排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	100	810.8	81,080			単-124号
管渠清掃(2)	φ200mm以上400mm未満 側溝･排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	100	1,214	121,400			単-125号
管渠清掃(3)	φ400mm以上800mm未満 側溝･排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	50	1,469	73,450			単-126号
管渠清掃(4)	φ400mm以上800mm未満 側溝･排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	25	1,927	48,175			単-127号
管渠清掃(5)	φ800mm以上1000mm以下 側溝･排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	10	2,256	22,560			単-128号
管渠清掃(6)	φ800mm以上1000mm以下 側溝･排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	10	3,163	31,630			単-129号
管渠清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	km	45	986.4	44,388			単-130号
側溝清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	時間	5	27,630	138,150			単-131号
管渠清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	時間	5	29,130	145,650			単-132号
側溝清掃車 単独作業	ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱ式 ﾀﾝｸ容量5m3 貸与	時間	5	23,150	115,750			単-133号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管清掃車 単独作業	ｼﾞｪｯﾄ式 ﾀﾝｸ容量5,800 L 貸与	時間	5	16,530	82,650			単-134号
側溝清掃車回送	ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱ式 ﾀﾝｸ容量5 m3 貸与	km	90	201.1	18,099			単-135号
排水管清掃車回送	ｼﾞｪｯﾄ式 ﾀﾝｸ容量5,800 L 貸与	km	90	185.1	16,659			単-136号
ﾄﾝﾈﾙ清掃	ﾄﾝﾈﾙ清掃車 散水車 貸与 （夜間）	km	5	72,080	360,400			単-137号
ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送	2本ﾌﾞﾗｼ式 貸与	km	200	325.2	65,040			単-138号
工事用標識車	標識車 持込 軽ﾄﾗｯｸ 標識装置付(LED表示型)	時間	40	6,813	272,520			単-139号
残土積込	仮置後搬出 土砂 （狗子ノ川地先）	m3	10	226.9	2,269			単-140号
残土処分	仮置後搬出 土砂 （狗子ノ川地先）	m3	10	2,070	20,700			単-141号
汚泥積込	仮置後搬出 汚泥 （狗子ノ川地先）	m3	10	226.9	2,269			単-142号
汚泥処分	仮置後搬出 汚泥 （狗子ノ川地先）	m3	10	25,200	252,000			単-143号
産業廃棄物処理	4tｺﾝﾃﾅ車 仮置後搬出	回	5	81,000	405,000			単-144号
運搬費(1)	土砂	m3	10	634.2	6,342			単-145号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費(2)	汚泥	m3	10	1,788	17,880			単-146号
運搬費(3)	産業廃棄物	時間	10	9,755	97,550			単-147号
仮設工		式	1		546,150			
交通管理工		式	1		546,150			
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	10	16,850	168,500			単-148号
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	10	14,360	143,600			単-149号
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A（夜間）	人日	5	25,280	126,400			単-150号
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B（夜間）	人日	5	21,530	107,650			単-151号
道路修繕		式	1		23,191,876			
道路土工		式	1		197,600			
掘削工		式	1		197,600			
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	5	1,120	5,600			単-152号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘(1)	土砂 現場制約あり	m3	5	9,697	48,485			単-153号
床掘(2)	土砂(機械)	m3	5	2,038	10,190			単-154号
埋戻(1)	土砂(人力)	m3	5	7,065	35,325			単-155号
埋戻(2)	土砂(機械)	m3	5	3,706	18,530			単-156号
残土運搬(1)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m3	5	4,867	24,335			単-157号
残土運搬(2)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t	m3	5	2,990	14,950			単-158号
残土運搬(3)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	m3	5	1,557	7,785			単-159号
残土処分費	土砂	m3	15	2,160	32,400			単-160号
舗装工		式	1		4,307,127			
舗装関係		式	1		3,713,287			
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(1)	密粒度As混合物(20)	t	5	17,200	86,000			単-161号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(2)	密粒度As混合物(13)	t	5	17,200	86,000			単-162号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(3)	粗粒度As混合物(20)	t	5	16,900	84,500			単-163号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(4)	細粒度As混合物(13)	t	5	17,700	88,500			単-164号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(5)	As安定処理(25)	t	5	16,600	83,000			単-165号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(6)	密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)	t	5	26,600	133,000			単-166号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(7)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	5	28,100	140,500			単-167号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(8)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	5	28,100	140,500			単-168号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(9)	密粒度As混合物(20)（夜間）	t	5	17,700	88,500			単-169号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(10)	密粒度As混合物(13)（夜間）	t	5	17,700	88,500			単-170号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(11)	粗粒度As混合物(20)（夜間）	t	5	17,400	87,000			単-171号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(12)	細粒度As混合物(13)（夜間）	t	5	18,200	91,000			単-172号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(13)	As安定処理(25)（夜間）	t	5	17,100	85,500			単-173号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(14)	密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)（夜間）	t	5	28,100	140,500			単-174号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(15)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)（夜間）	t	5	29,600	148,000			単-175号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(16)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)（夜間）	t	5	29,600	148,000			単-176号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(17)	補修用常温合材（ｴﾑｺｰﾙ同等品）	kg	50	107	5,350			単-177号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(18)	加熱式充填材（SRKｼｰﾙH同等品）	kg	50	450	22,500			単-178号
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤材料(1)	ﾀｯｸｺｰﾄ	L	5	111	555			単-179号
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤材料(2)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	L	5	111	555			単-180号
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤材料(3)	ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)	L	5	122	610			単-181号
路盤材料(1)	M-30	m3	20	5,750	115,000			単-182号
路盤材料(2)	RC-40	m3	20	3,000	60,000			単-183号
路盤(1)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工	m2	20	597.9	11,958			単-184号
路盤(2)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工（夜間）	m2	20	865.6	17,312			単-185号
路盤(3)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工	m2	20	246.9	4,938			単-186号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤(4)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工（夜間）	m2	20	333.7	6,674			単-187号
路盤(5)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工	m2	20	1,196	23,920			単-188号
路盤(6)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工（夜間）	m2	20	1,732	34,640			単-189号
路盤(7)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満	m2	20	2,532	50,640			単-190号
路盤(8)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満（夜間）	m2	20	3,710	74,200			単-191号
路盤(9)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下	m2	20	433.2	8,664			単-192号
路盤(10)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下（夜間）	m2	20	561.5	11,230			単-193号
路盤(11)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超	m2	20	338	6,760			単-194号
路盤(12)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超（夜間）	m2	20	420.4	8,408			単-195号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(1)	歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満	m2	20	1,229	24,580			単-196号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(2)	歩道部 表層 舗装厚40 mm 1.4m未満 (夜間)	m2	20	1,767	35,340			単-197号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(3)	車道部 基層 舗装厚50 mm 1.4m未満	m2	20	1,245	24,900			単-198号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(4)	車道部 基層 舗装厚50 mm 1.4m未満 (夜間)	m2	20	1,834	36,680			単-199号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(5)	車道部 基層 舗装厚50 mm 1.4m以上3.0m以下	m2	20	341.7	6,834			単-200号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(6)	車道部 基層 舗装厚50 mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	m2	20	470.2	9,404			単-201号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(7)	車道部 基層 舗装厚50 mm 3.0m超	m2	20	246.8	4,936			単-202号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(8)	車道部 基層 舗装厚50 mm 3.0m超 (夜間)	m2	20	329.4	6,588			単-203号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(9)	車道部 表層 舗装厚50 mm 1.4m未満	m2	20	1,244	24,880			単-204号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(10)	車道部 表層 舗装厚50 mm 1.4m未満 (夜間)	m2	20	1,833	36,660			単-205号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(11)	車道部 表層 舗装厚50 mm 1.4m以上3.0m以下	m2	20	341.6	6,832			単-206号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(12)	車道部 表層 舗装厚50 mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	m2	20	470	9,400			単-207号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(13)	車道部 表層 舗装厚50 mm 3.0m超	m2	20	246.8	4,936			単-208号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(14)	車道部 表層 舗装厚50 mm 3.0m超 （夜間）	m2	20	329.4	6,588			単-209号
滑り止め舗装(1)	Wｾﾞﾌﾞﾗ施工 RPN-401 黒･黄色 0.5m超え1.0m 以下	m2	10	10,910	109,100			単-210号
滑り止め舗装(2)	Wｾﾞﾌﾞﾗ施工 RPN-401 黒･黄色 0.5m超え1.0m 以下 （夜間）	m2	10	12,000	120,000			単-211号
滑り止め舗装(3)	Wｾﾞﾌﾞﾗ施工 RPN-401 黒･黄色 1.0m超え	m2	10	9,090	90,900			単-212号
滑り止め舗装(4)	Wｾﾞﾌﾞﾗ施工 RPN-401 黒･黄色 1.0m超え （夜間）	m2	10	9,999	99,990			単-213号
亀裂補修	加熱式充填材	m	20	276.3	5,526			単-214号
亀裂防止材料	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ 幅330mm	m	20	380	7,600			単-215号
亀裂防止	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	m	20	291.5	5,830			単-216号
路面切削(1)	平均6cm以下	m2	100	528.7	52,870			単-217号
路面切削(2)	平均6cm以下 （夜間）	m2	100	621.5	62,150			単-218号
路面切削(3)	平均6cmを超え12cm以 下	m2	100	589.7	58,970			単-219号
路面切削(4)	平均6cmを超え12cm以 下 （夜間）	m2	100	701	70,100			単-220号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断(1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 舗装版厚15cm以下	m	50	676.4	33,820			単-221号
舗装版切断(2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 舗装版厚15cm以下（夜間）	m	50	865.1	43,255			単-222号
舗装版切断(3)	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 舗装版厚15cm超30cm以下	m	50	1,458	72,900			単-223号
舗装版切断(4)	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 舗装版厚15cm超30cm以下（夜間）	m	50	1,760	88,000			単-224号
舗装版取壊し(1)	機械 舗装版厚15cm以下	m2	20	200.5	4,010			単-225号
舗装版取壊し(2)	機械 舗装版厚15cm以下（夜間）	m2	20	279.5	5,590			単-226号
舗装版取壊し(3)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下	m2	20	576.3	11,526			単-227号
舗装版取壊し(4)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下（夜間）	m2	20	772.1	15,442			単-228号
殻運搬(1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m3	10	4,218	42,180			単-229号
殻運搬(2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	m3	10	2,890	28,900			単-230号
殻運搬(3)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車 As殻(切削)	m3	20	3,965	79,300			単-231号
殻運搬(4)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車 As殻(切削)（夜間）仮置場搬出	m3	20	497.8	9,956			単-232号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分費(1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	20	5,875	117,500			単-233号
殻処分費(2)	As殻(切削)	m3	20	2,820	56,400			単-234号
区画線工		式	1		593,840			
溶融式区画線(1)	実線 W=15cm t=1.5mm 白	m	50	358.1	17,905			単-235号
溶融式区画線(2)	実線 W=15cm t=1.5mm 黄	m	50	438.9	21,945			単-236号
溶融式区画線(3)	実線 W=30cm t=1.5mm 白	m	50	631.7	31,585			単-237号
溶融式区画線(4)	実線 W=30cm t=1.5mm 黄	m	50	791.9	39,595			単-238号
溶融式区画線(5)	実線 W=45cm t=1.5mm 白	m	50	827.1	41,355			単-239号
溶融式区画線(6)	実線 W=45cm t=1.5mm 黄	m	50	1,068	53,400			単-240号
溶融式区画線(7)	破線 W=15cm t=1.5mm 白	m	50	381.6	19,080			単-241号
溶融式区画線(8)	破線 W=15cm t=1.5mm 黄	m	50	462.4	23,120			単-242号
溶融式区画線(9)	破線 W=30cm t=1.5mm 白	m	50	675.5	33,775			単-243号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(10)	破線 W=30cm t=1.5mm 黄	m	50	835.7	41,785			単-244号
溶融式区画線(11)	矢印･記号･文字 15cm 換算 白	m	50	803.5	40,175			単-245号
溶融式区画線(12)	矢印･記号･文字 15cm 換算 黄	m	50	900.5	45,025			単-246号
高視認性区画線(1)	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線W=15cm 白	m	50	643.4	32,170			単-247号
高視認性区画線(2)	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線W=15cm 黄	m	50	802.5	40,125			単-248号
区画線消去(1)	削取り式 W=15cm換算	m	50	584	29,200			単-249号
区画線消去(2)	削取り式 高視認性区画線 W=15cm換算	m	50	584	29,200			単-250号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材材料	幅30mm 厚さ5mm	m	20	330	6,600			単-251号
路面標示用塗料材料	常温抹消用塗料	L	20	2,390	47,800			単-252号
排水構造物工		式	1		1,003,305			
側溝工		式	1		1,003,305			
自由勾配側溝材料(1)	長さ2000 内幅300 内高500mm	m	20	7,850	157,000			単-253号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝材料(2)	長さ2000 内幅300 内高600mm	m	20	9,750	195,000			単-254号
自由勾配側溝設置	L=2000mm	m	20	5,168	103,360			単-255号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋材料(1)	C1-B300 430×100×500(国土交通省型)	枚	5	2,100	10,500			単-256号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋材料(2)	C1-B400 530×100×500(国土交通省型)	枚	5	2,580	12,900			単-257号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋材料(3)	C2-B300 430×110×500(国土交通省型)	枚	5	2,280	11,400			単-258号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋材料(4)	C2-B400 530×120×500(国土交通省型)	枚	5	3,030	15,150			単-259号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(1)	U字溝用 歩道用 240用	枚	5	4,590	22,950			単-260号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(2)	U字溝用 歩道用 300用	枚	5	5,100	25,500			単-261号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(3)	U字溝用 歩道用細目 240用	枚	5	7,020	35,100			単-262号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(4)	U字溝用 歩道用細目 300用	枚	5	8,320	41,600			単-263号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(5)	T-25 300用 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付) すべり止め	組	2	30,200	60,400			単-264号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(6)	T-25 300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付) すべり止め	組	2	35,200	70,400			単-265号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製蓋版設置(1)	40kg/枚以下	枚	5	373.9	1,869			単-266号
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製蓋版設置(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	枚	5	878.6	4,393			単-267号
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製蓋版撤去(1)	40kg/枚以下	枚	5	231.9	1,159			単-268号
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製蓋版撤去(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	枚	5	544.8	2,724			単-269号
U字型側溝材料(1)	PU1型-240	m	20	2,525	50,500			単-270号
U字型側溝材料(2)	PU1型-300	m	20	3,218	64,360			単-271号
U字型側溝据付	L=600mm 60kg/個以下	m	20	3,689	73,780			単-272号
U字型側溝撤去	L=600mm 60kg/個以下	m	20	2,163	43,260			単-273号
道路構造物工		式	1		2,042,274			
道路構造物設置工		式	1		2,042,274			
Co舗装版切断(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下	m	20	1,235	24,700			単-274号
Co舗装版切断(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm超30cm以下	m	20	3,214	64,280			単-275号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(1)	はつり厚3cm以下	m2	10	4,922	49,220			単-276号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(2)	はつり厚3cm超6cm以下	m2	10	8,286	82,860			単-277号
はつり殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)人力積込	m3	5	4,618	23,090			単-278号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(1)	機械施工(無筋)	m3	5	8,024	40,120			単-279号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(2)	機械施工(鉄筋)	m3	5	16,250	81,250			単-280号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(3)	人力施工(無筋)	m3	5	33,470	167,350			単-281号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(4)	人力施工(鉄筋)	m3	5	56,440	282,200			単-282号
削孔(1)	L=30mm以上200mm未満 φ10mm以上φ30mm未満	孔	5	632.7	3,163			単-283号
削孔(2)	L=200mm以上400mm以下 φ100mm以上φ110mm未満	孔	5	6,695	33,475			単-284号
ｺﾝｸﾘｰﾄ材料(1)	18-8-40 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	5	32,900	164,500			単-285号
ｺﾝｸﾘｰﾄ材料(2)	24-12-25(20) 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	5	34,900	174,500			単-286号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	18-8-40 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	5	8,063	40,315			単-287号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	24-12-25(20) 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	5	8,063	40,315			単-288号
型枠(1)	鉄筋･無筋構造物	m2	20	9,968	199,360			単-289号
型枠(2)	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	20	5,113	102,260			単-290号
鉄筋材料(1)	SD295 D10	kg	50	100	5,000			単-291号
鉄筋材料(2)	SD295 D13	kg	50	98	4,900			単-292号
鉄筋材料(3)	SD295 D16	kg	50	96	4,800			単-293号
鉄筋材料(4)	SD345 D13	kg	50	103	5,150			単-294号
鉄筋材料(5)	SD345 D16～25	kg	50	101	5,050			単-295号
鉄筋(1)	差し筋	kg	50	65.37	3,268			単-296号
鉄筋(2)	一般構造物	kg	50	68.77	3,438			単-297号
目地材材料	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	20	1,250	25,000			単-298号
目地材設置	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	20	2,403	48,060			単-299号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶接金網材料	φ6×100×100	m2	20	667	13,340			単-300号
基礎砕石材料	RC-40	m3	10	3,000	30,000			単-301号
基礎砕石	t=20cm以下	m2	10	1,029	10,290			単-302号
足場(1)	手摺先行型枠組足場	掛m2	20	4,896	97,920			単-303号
足場(2)	単管傾斜足場	掛m2	20	3,975	79,500			単-304号
殻運搬(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	m3	10	1,299	12,990			単-305号
殻運搬(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	m3	10	1,611	16,110			単-306号
処分費(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	m3	10	4,700	47,000			単-307号
処分費(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋)	m3	10	5,750	57,500			単-308号
道路付属物復旧工		式	1		6,713,189			
防止柵工		式	1		523,276			
歩道柵材料(1)	P種 H=0.8m 亜鉛ﾒｯｷ	m	5	15,200	76,000			単-309号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道柵材料(2)	P種 H=1.1m 亜鉛ﾒｯｷ	m	5	18,600	93,000			単-310号
歩道柵材料(3)	P種 H=0.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	5	15,800	79,000			単-311号
歩道柵材料(4)	P種 H=1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	5	18,200	91,000			単-312号
歩道柵設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m	m	5	1,657	8,285			単-313号
歩道柵撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m	m	5	707.2	3,536			単-314号
ﾌｪﾝｽ材料(1)	H=1.0m φ3.2×56mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 丸ﾊﾟｲﾌﾟ型	m	5	4,990	24,950			単-315号
ﾌｪﾝｽ材料(2)	H=1.8m φ3.2×56mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 丸ﾊﾟｲﾌﾟ型	m	5	7,780	38,900			単-316号
ﾌｪﾝｽ材料(3)	H=1.8m φ3.2×56mm ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	5	15,060	75,300			単-317号
ﾌｪﾝｽ材料(4)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×450	個	5	2,150	10,750			単-318号
ﾌｪﾝｽ設置	各規格	m	5	3,178	15,890			単-319号
ﾌｪﾝｽ撤去	各規格	m	5	1,333	6,665			単-320号
路側防護柵工		式	1		1,584,238			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(1)	ﾋﾞｰﾑA種 L=4m 亜鉛ﾒｯｷ	枚	2	32,400	64,800			単-321号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(2)	ﾋﾞｰﾑA種 L=2m 亜鉛ﾒｯｷ	枚	2	17,400	34,800			単-322号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(3)	ﾋﾞｰﾑB種 L=4m 亜鉛ﾒｯｷ	枚	2	23,500	47,000			単-323号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(4)	ﾋﾞｰﾑB種 L=2m 亜鉛ﾒｯｷ	枚	2	12,600	25,200			単-324号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(5)	支柱 A-4E 亜鉛ﾒｯｷ	本	2	18,200	36,400			単-325号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(6)	支柱 A-2B 亜鉛ﾒｯｷ	本	2	8,640	17,280			単-326号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(7)	支柱 B-4E 亜鉛ﾒｯｷ	本	2	13,800	27,600			単-327号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(8)	支柱 B-2B 亜鉛ﾒｯｷ	本	2	7,060	14,120			単-328号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(9)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 亜鉛ﾒｯｷ	枚	2	7,740	15,480			単-329号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(10)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 亜鉛ﾒｯｷ	枚	2	7,200	14,400			単-330号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(11)	ﾋﾞｰﾑA種 L=4m ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	37,900	75,800			単-331号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(12)	ﾋﾞｰﾑA種 L=2m ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	20,500	41,000			単-332号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(13)	ﾋﾞｰﾑB種 L=4m ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	27,500	55,000			単-333号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(14)	ﾋﾞｰﾑB種 L=2m ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	14,800	29,600			単-334号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(15)	支柱 A-4E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	21,300	42,600			単-335号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(16)	支柱 A-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	10,000	20,000			単-336号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(17)	支柱 B-4E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	16,200	32,400			単-337号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(18)	支柱 B-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	8,090	16,180			単-338号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(19)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 塗装(景観色ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	枚	2	9,390	18,780			単-339号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(20)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 塗装(景観色ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	枚	2	6,300	12,600			単-340号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(21)	支柱ｷｬｯﾌﾟ A種 φ139.8mm 樹脂製ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	2	730	1,460			単-341号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(22)	支柱ｷｬｯﾌﾟ B種 φ114.3mm 樹脂製ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	2	660	1,320			単-342号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(1)	A種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m	4	2,777	11,108			単-343号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(2)	B種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m	4	2,528	10,112			単-344号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(3)	A種 土中用	m	4	1,717	6,868			単-345号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(4)	B種 土中用	m	4	1,518	6,072			単-346号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(5)	A,B種 巻袖 L=0.5m	枚	2	424	848			単-347号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(1)	A,B種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m	4	1,664	6,656			単-348号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(2)	A,B種 土中用	m	4	1,393	5,572			単-349号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(3)	A,B種 巻袖 L=0.5m	枚	2	338	676			単-350号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(1)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-3E 亜鉛ﾒｯｷ	m	4	13,370	53,480			単-351号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(2)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-2B 亜鉛ﾒｯｷ	m	4	12,240	48,960			単-352号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(3)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-3E 亜鉛ﾒｯｷ	m	4	9,300	37,200			単-353号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(4)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-2B 亜鉛ﾒｯｷ	m	4	8,475	33,900			単-354号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(5)	支柱 A-3E 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	19,400	19,400			単-355号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(6)	支柱 A-2B 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	9,720	9,720			単-356号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(7)	支柱 B-3E 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	14,600	14,600			単-357号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(8)	支柱 B-2B 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	7,730	7,730			単-358号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(9)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	3,980	3,980			単-359号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(10)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	2,980	2,980			単-360号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(11)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	4	18,190	72,760			単-361号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(12)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	4	13,720	54,880			単-362号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(13)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	4	13,070	52,280			単-363号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(14)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	4	9,570	38,280			単-364号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(15)	支柱 A-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	22,500	45,000			単-365号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(16)	支柱 A-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	11,200	22,400			単-366号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(17)	支柱 B-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	16,900	33,800			単-367号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(18)	支柱 B-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	8,940	17,880			単-368号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 材料(19)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	2	4,270	8,540			単-369号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 材料(20)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	2	3,540	7,080			単-370号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 材料(21)	支柱ｷｬｯﾌﾟ A種 φ139.8mm 樹脂製ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	2	730	1,460			単-371号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 材料(22)	支柱ｷｬｯﾌﾟ B種 φ114.3mm 樹脂製ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	2	660	1,320			単-372号
反射ﾃｰﾌﾟ材料(1)	A種 φ=139.8	枚	20	1,510	30,200			単-373号
反射ﾃｰﾌﾟ材料(2)	B種 φ=114.3	枚	20	1,260	25,200			単-374号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 設置(1)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	4	2,309	9,236			単-375号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 設置(2)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	4	1,070	4,280			単-376号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 設置(3)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	4	2,309	9,236			単-377号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 設置(4)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	4	1,070	4,280			単-378号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 設置(5)	支柱 A-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	2,770	5,540			単-379号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 設置(6)	支柱 A-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	2,539	5,078			単-380号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(7)	支柱 B-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	2,770	5,540			単-381号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(8)	支柱 B-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	2,539	5,078			単-382号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(1)	A,B種 土中用	m	4	3,099	12,396			単-383号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(2)	A,B種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m	4	1,820	7,280			単-384号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(1)	支柱+ﾚｰﾙ	m	4	8,311	33,244			単-385号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(2)	ﾚｰﾙ	m	4	4,618	18,472			単-386号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(1)	支柱+ﾊﾟｲﾌﾟ	m	4	8,311	33,244			単-387号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(2)	ﾊﾟｲﾌﾟ	m	4	4,618	18,472			単-388号
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 14.0km以下	t	5	15,620	78,100			単-389号
中央分離帯防護柵工		式	1		4,605,675			
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(1)	中間支柱 89.1×4.2×1430	本	5	17,100	85,500			単-390号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(2)	端末支柱 89.1×4.2×1430	本	5	48,200	241,000			単-391号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(3)	中間支柱用間隔材 40×90	個	20	352	7,040			単-392号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(4)	端末支柱用間隔材 60.5×3.2×110	個	20	3,480	69,600			単-393号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(5)	ｽﾄﾗｯﾌﾟ 101.6×1.5×15	個	20	1,590	31,800			単-394号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(6)	樹脂ｷｬｯﾌﾟ 97×3×90	個	20	1,340	26,800			単-395号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(7)	ｽﾘｰﾌﾞ 114.3×4.5×700	本	20	10,500	210,000			単-396号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(8)	ｽﾘｰﾌﾞｶﾊﾞｰ 150×3×100	個	20	695	13,900			単-397号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(9)	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M25・W1×350	本	10	4,610	46,100			単-398号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(10)	索端金具(R・L) M25・W1×500	本	10	7,330	73,300			単-399号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(11)	ｼﾞｮｰﾎﾞﾙﾄ M25・W1×191	本	10	4,480	44,800			単-400号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(12)	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 3撚×7本線 G/O φ18 5条	m	10	4,090	40,900			単-401号
反射ﾃｰﾌﾟ材料(1)	100×300 青	枚	10	1,230	12,300			単-402号
反射ﾃｰﾌﾟ材料(2)	35×80 青	枚	50	353	17,650			単-403号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ材料(3)	25×320 青	枚	50	453	22,650			単-404号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ設置	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 3撚×7本線 G/0 φ18 5条	m	10	4,546	45,460			単-405号
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ設置(1)	中間	箇所	10	122,400	1,224,000			単-406号
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ設置(2)	端末	箇所	10	108,100	1,081,000			単-407号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵取替(1)	中間支柱	本	10	5,640	56,400			単-408号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵取替(2)	端末支柱	本	5	56,400	282,000			単-409号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵設置(1)	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	m	50	455.5	22,775			単-410号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵設置(2)	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	箇所	20	26,030	520,600			単-411号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵撤去(1)	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	m	50	1,170	58,500			単-412号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵撤去(2)	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	箇所	20	18,580	371,600			単-413号
標識工		式	1		1,962,766			
小型･大型標識工		式	1		1,962,766			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱材料(1)	単柱φ60.5×3.2×3000 亜鉛ﾒｯｷ	基	2	14,100	28,200			単-414号
標識柱材料(2)	単柱φ76.3×4.2×3500 亜鉛ﾒｯｷ	基	2	25,390	50,780			単-415号
標識柱材料(3)	単柱φ60.5×3.2×3000 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	2	15,100	30,200			単-416号
標識柱材料(4)	単柱φ76.3×4.2×3000 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	2	37,400	74,800			単-417号
標識柱・基礎設置(1)	路側式 単柱φ60.5 ﾒｯｷ+静電粉体塗装(景観色)	基	2	33,740	67,480			単-418号
標識柱・基礎設置(2)	路側式 単柱φ76.3 ﾒｯｷ+静電粉体塗装(景観色)	基	2	18,920	37,840			単-419号
標識柱設置(1)	片持式 400kg未満	基	2	35,900	71,800			単-420号
標識柱設置(2)	片持式 400kg以上	基	2	46,700	93,400			単-421号
標識柱・基礎撤去	路側式 単柱	基	2	17,310	34,620			単-422号
標識柱撤去(1)	片持式 400kg未満	基	2	23,900	47,800			単-423号
標識柱撤去(2)	片持式 400kg以上	基	2	32,240	64,480			単-424号
標識板材料(1)	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	2	78,900	157,800			単-425号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板材料(2)	案内標識 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型	m2	2	58,700	117,400			単-426号
標識板材料(3)	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	2	69,900	139,800			単-427号
標識板材料(4)	ﾋﾟｸﾄ部分 1色	m2	2	70,600	141,200			単-428号
案内標識板設置(1)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 2m2未満	m2	2	108,000	216,000			単-429号
案内標識板設置(2)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 2m2以上	m2	2	94,800	189,600			単-430号
案内標識板設置(3)	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型 2m2未満	m2	2	87,300	174,600			単-431号
案内標識板設置(4)	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型 2m2以上	m2	2	74,600	149,200			単-432号
各種標識板設置	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	2	4,250	8,500			単-433号
標識板撤去(1)	路側式 各種	基	2	2,770	5,540			単-434号
標識板撤去(2)	案内標識 2m2未満 片持・門型式	m2	2	9,815	19,630			単-435号
標識板撤去(3)	案内標識 2m2以上 片持・門型式	m2	2	5,428	10,856			単-436号
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 14.0km以下	t	2	15,620	31,240			単-437号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設工		式	1		1,672,230			
道路付属物工		式	1		1,672,230			
視線誘導標材料(1)	防護柵 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	5	13,000	65,000			単-438号
視線誘導標材料(2)	防護柵 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	5	3,380	16,900			単-439号
視線誘導標材料(3)	土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5	本	5	13,100	65,500			単-440号
視線誘導標材料(4)	土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	本	5	5,230	26,150			単-441号
視線誘導標材料(5)	構造物 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	5	16,000	80,000			単-442号
視線誘導標材料(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	5	10,100	50,500			単-443号
視線誘導標材料(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	5	10,900	54,500			単-444号
視線誘導標材料(8)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	本	5	2,970	14,850			単-445号
視線誘導標材料(9)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	本	5	3,790	18,950			単-446号
視線誘導標設置(1)	防護柵 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	5	1,069	5,345			単-447号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(2)	防護柵 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	5	427	2,135			単-448号
視線誘導標設置(3)	土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5	本	5	3,130	15,650			単-449号
視線誘導標設置(4)	土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	本	5	2,971	14,855			単-450号
視線誘導標設置(5)	構造物 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	5	2,432	12,160			単-451号
視線誘導標設置(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	5	2,312	11,560			単-452号
視線誘導標設置(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	5	2,351	11,755			単-453号
視線誘導標設置(8)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	本	5	2,120	10,600			単-454号
視線誘導標設置(9)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	本	5	2,128	10,640			単-455号
道路鋲材料(1)	小型鋲 樹脂製 片面貼付式 設置幅10cm	個	10	1,260	12,600			単-456号
道路鋲材料(2)	小型鋲 樹脂製 両面貼付式 設置幅10cm	個	10	1,300	13,000			単-457号
道路鋲設置(1)	小型鋲 片面 貼付式	個	10	689	6,890			単-458号
道路鋲設置(2)	小型鋲 両面 貼付式	個	10	689	6,890			単-459号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標材料(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	本	10	17,900	179,000			単-460号
車線分離標材料(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	本	10	20,100	201,000			単-461号
車線分離標材料(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	本	10	19,500	195,000			単-462号
車線分離標材料(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	本	10	22,100	221,000			単-463号
車線分離標設置(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	本	10	2,764	27,640			単-464号
車線分離標設置(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	本	10	2,786	27,860			単-465号
車線分離標設置(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	本	10	4,073	40,730			単-466号
車線分離標設置(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	本	10	4,099	40,990			単-467号
視線誘導標撤去(1)	防護柵取付用	本	10	475	4,750			単-468号
視線誘導標撤去(2)	土中用	本	10	953	9,530			単-469号
視線誘導標撤去(3)	構造物取付用	本	10	953	9,530			単-470号
車線分離標撤去(1)	固定式(貼付式)	本	10	1,341	13,410			単-471号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標撤去(2)	可変式(穿孔式) 1本脚	本	10	1,851	18,510			単-472号
道路鋲撤去	小型鋲 貼付式	個	10	360	3,600			単-473号
距離標基礎設置	500×500×600 18-8-40(高炉)	基	1	18,410	18,410			単-474号
距離標材料(1)	100m標 150×400	枚	1	25,600	25,600			単-475号
距離標材料(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物用 100m標 150×400	枚	1	21,200	21,200			単-476号
距離標設置(1)	100m標 150×400 土中建込式	枚	1	5,340	5,340			単-477号
距離標設置(2)	100m標 150×400 防護柵取付式(ﾊﾞﾝﾄﾞ式)	枚	1	1,983	1,983			単-478号
距離標設置(3)	100m標 150×400 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取付式	枚	1	2,617	2,617			単-479号
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 14.0km以下	t	5	15,620	78,100			単-480号
防草工		式	1		326,920			
路肩・法面関係		式	1		326,920			
防草ｼｰﾄ材料(1)	天端貼付型 W=2.0m	m	50	460	23,000			単-481号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草ｼｰﾄ材料(2)	目地材ﾀｲﾌﾟ W=30cm	m	50	610	30,500			単-482号
防草ｼｰﾄ材料(3)	ﾏｯﾄﾀｲﾌﾟ	m2	100	755	75,500			単-483号
防草ｼｰﾄ用ﾍﾟｯﾄﾋﾟﾝ材料		本	100	50	5,000			単-484号
防草ｼｰﾄ用ﾍﾟｯﾄﾜｯｼｬｰ材料		本	100	58.3	5,830			単-485号
ﾄﾗﾛｰﾌﾟ材料	φ9mm 100m/巻	巻	5	2,180	10,900			単-486号
植生土のう材料	400×600	袋	50	180	9,000			単-487号
接着剤材料	工業用接着剤（ｴｽﾀﾞｲﾝ#272同等品）	kg	5	2,520	12,600			単-488号
簡易柵材料	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ﾈｯﾄ	m2	50	1,540	77,000			単-489号
単管ﾊﾟｲﾌﾟ材料(1)	L=1000mm φ48.6	本	10	565	5,650			単-490号
単管ﾊﾟｲﾌﾟ材料(2)	L=2000mm φ48.6	本	10	1,090	10,900			単-491号
単管ﾊﾟｲﾌﾟ材料(3)	L=4000mm φ48.6	本	10	2,140	21,400			単-492号
単管ﾊﾟｲﾌﾟ材料(4)	L=5000mm φ48.6	本	10	2,670	26,700			単-493号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管ｼﾞｮｲﾝﾄ材料	ﾊﾟｲﾌﾟ径　φ48.6	個	10	205	2,050			単-494号
ｸﾗﾝﾌﾟ材料	ﾊﾟｲﾌﾟ径　φ48.6（自在）	個	10	200	2,000			単-495号
ｸﾗﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ材料	ﾊﾟｲﾌﾟ径　φ48.6	個	10	196	1,960			単-496号
単管ｷｬｯﾌﾟ材料	ﾊﾟｲﾌﾟ径　φ48.6	個	10	140	1,400			単-497号
単管打ち込み先端部材料	ﾊﾟｲﾌﾟ径　φ48.6	個	10	553	5,530			単-498号
復旧処理工		式	1		4,576,365			
災害関係		式	1		4,029,320			
土のう材料	62×48cm	袋	20	17	340			単-499号
土のう設置	62×48cm 仕拵･積立	袋	20	692.7	13,854			単-500号
土のう撤去	62×48cm	袋	20	277.1	5,542			単-501号
大型土のう材料	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			単-502号
耐候性大型土のう材料(1)	丸型　φ110×110cm 1年型	袋	10	3,770	37,700			単-503号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐候性大型土のう材料(2)	丸型　φ110×110cm 3年型	袋	10	4,300	43,000			単-504号
大型土のう設置	H=1.08m W=1.1m 製作･設置 6mを超え20m以下	袋	10	3,473	34,730			単-505号
大型土のう撤去	H=1.08m W=1.1m 6mを超え20m以下	袋	10	727.5	7,275			単-506号
敷鉄板 賃料	1524×3048×22 1日当り	枚	5	813	4,065			単-507号
敷鉄板設置及び撤去	1524×3048×22	m2	5	393.9	1,969			単-508号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ材料	丸型　φ580×H820	個	5	35,700	178,500			単-509号
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 14.0km以下	t	5	15,620	78,100			単-510号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(1)	2t積級 持込	時間	20	5,600	112,000			単-511号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(2)	2t積級 持込 (夜間)	時間	10	7,536	75,360			単-512号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(3)	4t積級 持込	時間	20	6,484	129,680			単-513号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(4)	4t積級 持込 (夜間)	時間	10	8,420	84,200			単-514号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(5)	10t積級 持込	時間	20	9,755	195,100			単-515号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(6)	10t積級 持込 （夜間）	時間	10	11,700	117,000			単-516号
ﾄﾗｯｸ運転	4t積2t吊 ｸﾚｰﾝ装置付 持込	時間	20	6,889	137,780			単-517号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(1)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込	日	5	37,360	186,800			単-518号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(2)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込 （夜間）	日	5	49,530	247,650			単-519号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(3)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込	時間	20	6,663	133,260			単-520号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(4)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込 （夜間）	時間	10	8,731	87,310			単-521号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(5)	山積0.45tm3(平積0.35m3) 持込	時間	20	7,771	155,420			単-522号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(6)	山積0.45m3(平積0.35m3) 持込 （夜間）	時間	10	9,839	98,390			単-523号
ﾄﾝﾈﾙ点検車運転	最大地上高9.9m 持込	時間	20	10,500	210,000			単-524号
ﾘﾌﾄ車運転	作業床9.9m 持込	時間	20	7,015	140,300			単-525号
工事用標識車	標識車 持込 軽ﾄﾗｯｸ 標識装置付(LED表示型) 賃料	日	5	9,850	49,250			単-526号
投光機	400W×2灯 賃料	日	5	2,550	12,750			単-527号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電機	ｶﾞｿﾘﾝ2KVA 賃料	日	5	455	2,275			単-528号
労務(1)	普通作業員	人	20	23,090	461,800			単-529号
労務(2)	普通作業員（夜間）	人	10	34,640	346,400			単-530号
労務(3)	普通作業員	時間	20	2,886	57,720			単-531号
労務(4)	普通作業員（夜間）	時間	20	4,329	86,580			単-532号
労務(5)	特殊作業員	時間	20	3,263	65,260			単-533号
労務(6)	特殊作業員（夜間）	時間	20	4,895	97,900			単-534号
労務(7)	土木一般世話役	時間	20	3,614	72,280			単-535号
労務(8)	土木一般世話役（夜間）	時間	20	5,421	108,420			単-536号
労務(9)	運転手(一般)	時間	20	2,847	56,940			単-537号
労務(10)	運転手(一般)（夜間）	時間	20	4,271	85,420			単-538号
殻等運搬処理運転		式	1		547,045			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬(1)	土砂 人力積込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m3	5	8,100	40,500			単-539号
運搬(2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 人力積込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m3	5	9,593	47,965			単-540号
運搬(3)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 人力積込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m3	5	10,060	50,300			単-541号
運搬(4)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 人力積込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m3	5	10,060	50,300			単-542号
運搬(5)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m3	5	4,867	24,335			単-543号
運搬(6)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m3	5	4,218	21,090			単-544号
運搬(7)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m3	5	5,437	27,185			単-545号
運搬(8)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m3	5	5,437	27,185			単-546号
運搬(9)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t	m3	5	2,990	14,950			単-547号
運搬(10)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	m3	5	1,557	7,785			単-548号
運搬(11)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	m3	5	2,890	14,450			単-549号
運搬(12)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	m3	5	1,299	6,495			単-550号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬(13)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	m3	5	1,611	8,055			単-551号
処分費(1)	土砂	m3	20	2,160	43,200			単-552号
処分費(2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	10	5,875	58,750			単-553号
処分費(3)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	m3	10	4,700	47,000			単-554号
処分費(4)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋)	m3	10	5,750	57,500			単-555号
仮設工		式	1		390,100			
交通管理工		式	1		390,100			
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	5	16,850	84,250			単-556号
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	5	14,360	71,800			単-557号
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A（夜間）	人日	5	25,280	126,400			単-558号
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B（夜間）	人日	5	21,530	107,650			単-559号
雪寒		式	1		1,802,730			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪工		式	1		1,022,530			
凍結防止工		式	1		0			
凍結防止剤材料(1)	塩化ｶﾙｼｳﾑ	t	1	0	0			単-560号
凍結防止剤材料(2)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	t	1	0	0			単-561号
凍結防止剤散布(昼間)		式	1		107,710			
袋詰薬剤積込	開封･積込･清掃 25kg入	t	1	11,550	11,550			単-562号
凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 ﾄﾗｯｸ普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	時間	4	11,830	47,320			単-563号
凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 ﾄﾗｯｸ普通型1.5t積 持込(所定労働時間外)	時間	4	12,210	48,840			単-564号
凍結防止剤散布(夜間)		式	1		119,520			
袋詰薬剤積込 (夜間)	開封･積込･清掃 25kg入	t	1	17,320	17,320			単-565号
凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 ﾄﾗｯｸ普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	時間	4	13,340	53,360			単-566号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 ﾄﾗｯｸ普通型1.5t積 持込(所定労働時間外)	時間	4	12,210	48,840			単-567号
雪道巡回工(昼間)		式	1		138,150			
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)(待機無し)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc 持込(所定労働時間内)	時間	10	6,945	69,450			単-568号
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(B)(待機無し)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc 持込(所定労働時間外)	時間	10	6,870	68,700			単-569号
雪道巡回工(夜間)		式	1		147,750			
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(C)(待機無し)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc 持込(所定労働時間内)	時間	10	7,905	79,050			単-570号
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(D)(待機無し)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc 持込(所定労働時間外)	時間	10	6,870	68,700			単-571号
待機費(昼間)		式	1		245,410			
土木一般世話役(A)	(所定労働時間内)	時間	10	3,614	36,140			単-572号
土木一般世話役(B)	(所定労働時間外)	時間	10	3,483	34,830			単-573号
凍結防止剤散布(A)	(所定労働時間内)	時間	10	5,733	57,330			単-574号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布(B)	(所定労働時間外)	時間	10	5,960	59,600			単-575号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A)	(所定労働時間内)	時間	10	2,847	28,470			単-576号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B)	(所定労働時間外)	時間	10	2,904	29,040			単-577号
待機費(夜間)		式	1		263,990			
土木一般世話役(C)	(所定労働時間内)	時間	10	4,138	41,380			単-578号
土木一般世話役(D)	(所定労働時間外)	時間	10	3,483	34,830			単-579号
凍結防止剤散布(C)	(所定労働時間内)	時間	10	6,630	66,300			単-580号
凍結防止剤散布(D)	(所定労働時間外)	時間	10	5,960	59,600			単-581号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C)	(所定労働時間内)	時間	10	3,284	32,840			単-582号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D)	(所定労働時間外)	時間	10	2,904	29,040			単-583号
仮設工		式	1		780,200			
交通管理工		式	1		780,200			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	10	16,850	168,500			単-584号
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	10	14,360	143,600			単-585号
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A（夜間）	人日	10	25,280	252,800			単-586号
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B（夜間）	人日	10	21,530	215,300			単-587号
直接工事費		式	1		66,075,960			
共通仮設費		式	1		9,283,000			
共通仮設費		式	1		3,227,000			
運搬費		式	1		3,227,000			
建設機械運搬費	路面切削機	台	5	635,000	3,175,000			単-588号
仮設材運搬費	敷鉄板	t	8	6,500	52,000			単-589号
共通仮設費（率計上）		式	1		6,056,000			
純工事費		式	1		75,358,960			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		31,779,000			
工事原価		式	1		107,137,960			
一般管理費等		式	1		18,202,040			
工事価格		式	1		125,340,000			
消費税相当額		式	1		12,534,000			
工事費計		式	1		137,874,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視(A)	運転手(一般) 土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	32,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.625	22,776	14,235	
土木一般世話役		人	0.625	28,912	18,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					32,310	
単価					32,310	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ	単位	L	数量	1	単価	184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	154	154	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		30	
計					184	
単価					184	円／L

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	車両管理費(燃料費)	軽油	単位	L	数量	1	単価	168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1	140	140	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		28	
計					168	
単価					168	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)及び車両保険	単位	月	数量	24	単価	12,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料(対人･対物･搭乗者･車両)	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 和歌山800す1312	式	1		180,436	
任意保険料(対人･対物･搭乗者･車両)	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 和歌山800さ9271	式	1		115,536	
諸雑費 (まるめ)		式	1		28	
計					296,000	
単価					12,340	円／月

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	巡回整備(1)	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	日	数量	1	単価	95,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込 ｸﾚｰﾝ作業なし	日	1	95,340	95,340	
計					95,340	
単価					95,340	円／日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	巡回整備(2)	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	日	数量	1	単価	98,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込 ｸﾚｰﾝ作業あり	日	1	98,240	98,240	
計					98,240	
単価					98,240	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(1)	1500cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	6,652	6,652	
計					6,652	
単価					6,652	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(2)	1500cc 持込（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	9,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	9,499	9,499	
計					9,499	
単価					9,499	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	作業車運転(1)	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込	時間	1	8,510	8,510	
計					8,510	
単価					8,510	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	作業車運転(2)	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込	時間	1	10,910	10,910	
計					10,910	
単価					10,910	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	高所作業車運転(1)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 10m級 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	7,015	7,015	
計					7,015	
単価					7,015	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	高所作業車運転(2)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 13m級 持込	単位	時間	数量	1	単価	11,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	11,410	11,410	
計					11,410	
単価					11,410	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	草刈機(賃料)	肩掛式	単位	日	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機(賃料)	肩掛式	日	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ﾁｪｰﾝｿｰ(賃料)	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400 刃付	単位	日	数量	1	単価	1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪｰﾝｿｰ(賃料)	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400mm 刃付	日	1	1,650	1,650	
計					1,650	
単価					1,650	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	除草剤材料	ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ同等品	単位	L	数量	1	単価	3,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	除草剤 ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ同等品	L	1	3,740	3,740	
計					3,740	
単価					3,740	円／L

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土のう材料	62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	1	17	17	
計					17	
単価					17	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	土のう設置	62×48cm 仕拵･積立	単位	袋	数量	100	単価	692.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3	23,088	69,264	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					69,270	
単価					692.7	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	土のう撤去	62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	277.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	277.1	277.1	
計					277.1	
単価					277.1	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	大型土のう材料	H=1.08m、W=1.1m	単位	袋	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	Ｈ＝１．０８ｍ、Ｗ＝１．１ｍ	袋	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	耐候性大型土のう材料(1)	丸型 φ110×110cm 1年型	単位	袋	数量	1	単価	3,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性大型土のう	丸型 φ110×110cm 1年型	袋	1	3,770	3,770	
計					3,770	
単価					3,770	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	耐候性大型土のう材料(2)	丸型 φ110×110cm 3年型	単位	袋	数量	1	単価	4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性大型土のう	丸型 φ110×110cm 3年型	袋	1	4,300	4,300	
計					4,300	
単価					4,300	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	大型土のう設置	H=1.08m W=1.1m 製作･設置 6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	3,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	3,473	3,473	
計					3,473	
単価					3,473	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	大型土のう撤去	H=1.08m W=1.1m 6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	727.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	727.5	727.5	
計					727.5	
単価					727.5	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	油吸着材材料	路面用	単位	kg	数量	1	単価	1,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材	路面用 ACﾌｧｲﾄ同等品	ｋｇ	1	1,810	1,810	
計					1,810	
単価					1,810	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	常温合材材料	補修用常温合材 （ｴﾑｺｰﾙ同等品）	単位	kg	数量	1	単価	107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修用常温合材	ｴﾑｺｰﾙ同等品	ｋｇ	1	107	107	
計					107	
単価					107	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	路面ｸﾗｯｸ処理材材料	加熱式充填材 （SRKｼｰﾙH同等品）	単位	kg	数量	1	単価	450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面ｸﾗｯｸ処理材	SRKｼｰﾙH同等品	ｋｇ	1	450	450	
計					450	
単価					450	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ｾﾒﾝﾄ材料	高炉ｾﾒﾝﾄB 25kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	947.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	高炉B 25kg袋入	袋	1	947.5	947.5	
計					947.5	
単価					947.5	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾓﾙﾀﾙ材料	1:3(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	高炉B 25kg袋入	t	0.53	37,900	20,087	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1.05	8,250	8,662.5	
計					28,749.5	
単価					28,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾓﾙﾀﾙ練	1:3(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	77,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	高炉 機械費,労務費のみ(1日未満用)	ｍ３	1	77,270	77,270	
計					77,270	
単価					77,270	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ材料	3h 2.4kN/cm2	単位	m3	数量	1	単価	250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬コンクリート	３ｈ圧縮強度２４０ｋｇ／ｃｍ２	ｍ３	1	250,000	250,000	
計					250,000	
単価					250,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	3h 2.4kN/cm2	単位	m3	数量	1	単価	8,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	8,063	8,063	
計					8,063	
単価					8,063	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(1)	2t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,600	5,600	
計					5,600	
単価					5,600	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(2)	2t積級 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	7,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	7,536	7,536	
計					7,536	
単価					7,536	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	交通規制車運転(1)	標識車 LED表示型 持込	単位	時間	数量	1	単価	11,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	11,210	11,210	
計					11,210	
単価					11,210	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	交通規制車運転(2)	標識車 LED表示型 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	13,600	13,600	
計					13,600	
単価					13,600	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	労務(1)	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	2,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,088	23,088	
計					23,088	
単価					2,886	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	労務(2)	普通作業員（夜間）	単位	時間	数量	8	単価	4,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	34,632	34,632	
計					34,632	
単価					4,329	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	労務(3)	特殊作業員	単位	時間	数量	8	単価	3,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,104	26,104	
計					26,104	
単価					3,263	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	労務(4)	特殊作業員（夜間）	単位	時間	数量	8	単価	4,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	39,156	39,156	
計					39,156	
単価					4,895	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	労務(5)	土木一般世話役	単位	時間	数量	8	単価	3,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,912	28,912	
計					28,912	
単価					3,614	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	労務(6)	土木一般世話役（夜間）	単位	時間	数量	8	単価	5,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	43,368	43,368	
計					43,368	
単価					5,421	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	労務(7)	一般運転手	単位	時間	数量	8	単価	2,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	22,776	22,776	
計					22,776	
単価					2,847	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	労務(8)	一般運転手（夜間）	単位	時間	数量	8	単価	4,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	34,164	34,164	
計					34,164	
単価					4,271	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	除草(1)	歩道部 伐根	単位	m2	数量	1	単価	156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	156	156	
計					156	
単価					156	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	除草(2)	中央分離帯 伐根	単位	m2	数量	1	単価	179.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	ｍ２	1	179.4	179.4	
計					179.4	
単価					179.4	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	剪定(1)	歩道部 寄植 剪定 低木	単位	m2	数量	1	単価	177.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	177.4	177.4	
計					177.4	
単価					177.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	剪定(2)	歩道部 寄植 剪定 中木	単位	m2	数量	1	単価	288.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	中木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	288.3	288.3	
計					288.3	
単価					288.3	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	剪定(3)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	6,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	6,190	6,190	
計					6,190	
単価					6,190	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	剪定(4)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	5,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	5,240	5,240	
計					5,240	
単価					5,240	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	剪定(5)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	11,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	11,560	11,560	
計					11,560	
単価					11,560	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	剪定(6)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	9,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	9,713	9,713	
計					9,713	
単価					9,713	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	剪定(7)	中央分離帯 寄植 剪定 低木	単位	m2	数量	1	単価	204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	ｍ２	1	204	204	
計					204	
単価					204	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	植樹(1)	歩道部 低木（株物） 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	351.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（植樹）	低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	351.2	351.2	
計					351.2	
単価					351.2	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	植樹(2)	歩道部 中木 樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量	1	単価	678.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（植樹）	中木樹高60cm以上100cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	678.7	678.7	
計					678.7	
単価					678.7	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	植樹(3)	歩道部 中木 樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	2,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（植樹）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	2,071	2,071	
計					2,071	
単価					2,071	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	植樹(4)	歩道部 中木 樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	4,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（植樹）	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	4,222	4,222	
計					4,222	
単価					4,222	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	植樹(5)	歩道部 高木 幹周20cm未満	単位	本	数量	1	単価	7,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（植樹）	高木幹周20cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	7,385	7,385	
計					7,385	
単価					7,385	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	植樹(6)	歩道部 高木 幹周20cm以上40cm未満	単位	本	数量	1	単価	19,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（植樹）	高木幹周20cm以上40cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	19,330	19,330	
計					19,330	
単価					19,330	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	植樹(7)	中央分離帯 低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	403.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（植樹）	低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 中央分離帯 無 有	本	1	403.9	403.9	
計					403.9	
単価					403.9	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	補植(1)	低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	380.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（補植）	低木樹高60cm未満 無 無 無 有	本	1	380.6	380.6	
計					380.6	
単価					380.6	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	補植(2)	中木 樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量	1	単価	770.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（補植）	中木樹高60cm以上100cm未満 無 無 無 有	本	1	770.7	770.7	
計					770.7	
単価					770.7	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	補植(3)	中木 樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	2,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（補植）	中木樹高100cm以上200cm未満 無 無 無 有	本	1	2,352	2,352	
計					2,352	
単価					2,352	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	補植(4)	中木 樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	4,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（補植）	中木樹高200cm以上300cm未満 無 無 無 有	本	1	4,794	4,794	
計					4,794	
単価					4,794	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	支柱設置(1)	歩道部 中木二脚鳥居添木付高250cm以上	単位	本	数量	1	単価	7,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（支柱設置）	中木二脚鳥居添木付高250cm上 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	7,535	7,535	
計					7,535	
単価					7,535	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	支柱設置(2)	歩道部 中木生垣形樹高100cm以上	単位	m	数量	1	単価	2,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（支柱設置（２）） 計	中木 生垣形 樹高100cm以上 支柱 5m以上30m未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	m	1	2,002	2,002 2,002	
単価					2,002	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	支柱設置(3)	歩道部　高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	7,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（支柱設置） 計	高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	7,535	7,535 7,535	
単価					7,535	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	支柱設置(4)	歩道部 高木二脚鳥居添木無し幹周30cm以上40cm未満	単位	本	数量	1	単価	4,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（支柱設置）	高木二脚鳥居添木無幹周30上40未 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	4,314	4,314	
計					4,314	
単価					4,314	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	支柱設置(5)	歩道部 高木三脚鳥居幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	5,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（支柱設置）	高木三脚鳥居幹周30cm以上60cm未 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	5,959	5,959	
計					5,959	
単価					5,959	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	施肥(1)	歩道部 高木幹周60cm未満	単位	本	数量	1	単価	465.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	465.6	465.6	
計					465.6	
単価					465.6	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	施肥(2)	歩道部 高木幹周60cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	577.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	577.8	577.8	
計					577.8	
単価					577.8	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	施肥(3)	歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	112.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	112.7	112.7	
計					112.7	
単価					112.7	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	施肥(4)	歩道部 中低木樹高200cm未満	単位	本	数量	1	単価	57.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	中木･低木樹高200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	57.2	57.2	
計					57.2	
単価					57.2	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	施肥(5)	歩道部 寄植 中低木	単位	m2	数量	1	単価	62.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（施肥）（寄植・芝）	寄植 中木･低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	62.4	62.4	
計					62.4	
単価					62.4	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	施肥(6)	中央分離帯 寄植 中低木	単位	m2	数量	1	単価	71.76

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（施肥）（寄植・芝）	寄植 中木･低木 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	ｍ２	1	71.76	71.76	
計					71.76	
単価					71.76	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	灌水(1)	歩道部	単位	m2	数量	1	単価	81.74

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（灌水）	ﾄﾗｯｸ使用(持込み) 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	81.74	81.74	
計					81.74	
単価					81.74	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	灌水(2)	中央分離帯	単位	m2	数量	1	単価	94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（灌水）	ﾄﾗｯｸ使用(持込み) 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	ｍ２	1	94	94	
計					94	
単価					94	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	薬剤散布(1)	歩道部 防除 寄植 低木	単位	m2	数量	1	単価	69.88

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	69.88	69.88	
計					69.88	
単価					69.88	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	薬剤散布(2)	歩道部 防除 寄植 中木	単位	m2	数量	1	単価	96.09

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 中木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	96.09	96.09	
計					96.09	
単価					96.09	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	薬剤散布(3)	歩道部 低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	39.46

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	低木樹高60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	39.46	39.46	
計					39.46	
単価					39.46	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	薬剤散布(4)	歩道部 中木樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量	1	単価	47.47

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高60cm以上100cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	47.47	47.47	
計					47.47	
単価					47.47	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	薬剤散布(5)	歩道部 中木樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	105.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	105.9	105.9	
計					105.9	
単価					105.9	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	薬剤散布(6)	歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	168.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	168.2	168.2	
計					168.2	
単価					168.2	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	薬剤散布(7)	歩道部 高木幹周60cm未満	単位	本	数量	1	単価	371.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	371.8	371.8	
計					371.8	
単価					371.8	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	薬剤散布(8)	歩道部 高木幹周60cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	635	635	
計					635	
単価					635	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	薬剤散布(9)	中央分離帯 防除 寄植 低木	単位	m2	数量	1	単価	80.37

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	ｍ２	1	80.37	80.37	
計					80.37	
単価					80.37	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	薬剤材料(1)	殺虫剤 MEP系乳剤	単位	L	数量	1	単価	2,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	殺虫剤 MEP系乳剤 ｽﾐﾁｵﾝ乳剤同等品	L	1	2,720	2,720	
計					2,720	
単価					2,720	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	薬剤材料(2)	殺虫剤 DEP系乳剤	単位	L	数量	1	単価	1,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	殺虫剤 DEP系乳剤 ﾏﾗｿﾝ乳剤同等品	L	1	1,920	1,920	
計					1,920	
単価					1,920	円／L

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	薬剤材料(3)	除草剤	単位	L	数量	1	単価	3,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	除草剤 ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ ﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ同等品	L	1	3,740	3,740	
計					3,740	
単価					3,740	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	移植(1)	歩道部 低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	358.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	低木樹高60cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	358.8	358.8	
計					358.8	
単価					358.8	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	移植(2)	歩道部 中木樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量	1	単価	728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	中木樹高60cm以上100cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	728	728	
計					728	
単価					728	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	移植(3)	歩道部 中木樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	1,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	中木樹高100cm以上200cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	1,883	1,883	
計					1,883	
単価					1,883	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	移植(4)	歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	3,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	中木樹高200cm以上300cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	3,578	3,578	
計					3,578	
単価					3,578	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	移植(5)	歩道部 高木幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	13,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	高木幹周30cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	13,110	13,110	
計					13,110	
単価					13,110	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	移植(6)	歩道部 高木幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	27,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	高木幹周30cm以上60cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	27,250	27,250	
計					27,250	
単価					27,250	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	移植(7)	歩道部 高木幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	63,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	高木幹周60cm以上90cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	63,240	63,240	
計					63,240	
単価					63,240	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	移植(8)	中央分離帯 低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	412.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	低木樹高60cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 中央分離帯 無	本	1	412.7	412.7	
計					412.7	
単価					412.7	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	肥料材料	固形 窒素6:ﾘﾝ4:ｶﾘｳﾑ3	単位	kg	数量	1	単価	218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	固形 窒素6：ﾘﾝ4：ｶﾘｳﾑ3ちから1号同等品	ｋｇ	1	218	218	
計					218	
単価					218	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	土壌改良材材料(1)	ﾊﾞｰｸ堆肥	単位	kg	数量	1	単価	27.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌改良材	ﾊﾞｰｸ堆肥	ｋｇ	1	27.5	27.5	
計					27.5	
単価					27.5	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	土壌改良材材料(2)	下水汚泥発酵肥料	単位	kg	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌改良材	下水汚泥発酵肥料	ｋｇ	1	85	85	
計					85	
単価					85	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	除草	肩掛式	単位	m2	数量	1	単価	82.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	82.2	82.2	
計					82.2	
単価					82.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	集草		単位	m2	数量	1	単価	26.67

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1	26.67	26.67	
計					26.67	
単価					26.67	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	積込運搬(串本町)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m2	数量	1	単価	29.77

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	29.77	29.77	
計					29.77	
単価					29.77	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	積込運搬(那智勝浦町)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m2	数量	1	単価	31.92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 14.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	31.92	31.92	
計					31.92	
単価					31.92	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	積込運搬(太地町)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m2	数量	1	単価	31.92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 14.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	31.92	31.92	
計					31.92	
単価					31.92	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	積込運搬(新宮市)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m2	数量	1	単価	29.77

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 6.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	29.77	29.77	
計					29.77	
単価					29.77	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	積込運搬(紀宝町)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m2	数量	1	単価	30.84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	30.84	30.84	
計					30.84	
単価					30.84	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	処分費(串本町)	草木	単位	t	数量	1	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	23,000	23,000	
計					23,000	
単価					23,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	処分費(那智勝浦町)	草木	単位	t	数量	1	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	23,000	23,000	
計					23,000	
単価					23,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	処分費(太地町)	草木	単位	t	数量	1	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	23,000	23,000	
計					23,000	
単価					23,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	処分費(新宮市)	草木	単位	t	数量	1	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	23,000	23,000	
計					23,000	
単価					23,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	処分費(紀宝町)	草木	単位	t	数量	1	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	23,000	23,000	
計					23,000	
単価					23,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	路面清掃	路面清掃車持込、散水車持込、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t持込	単位	km	数量	1	単価	9,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 持込	ｋｍ	1	9,192	9,192	
計					9,192	
単価					9,192	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	路面清掃車(1)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 持込	単位	時間	数量	10	単価	31,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	10	19,200	192,000	
土木一般世話役		人	1.176	28,912	34,000.51	
普通作業員		人	1.765	23,088	40,750.32	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		50,649.17	
計					317,400	
単価					31,740	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－114号	路面清掃車(2)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 持込 (夜間)	単位	時間	数量	10	単価	40,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	10	22,640	226,400	
土木一般世話役		人	1.176	43,368	51,000.76	
普通作業員		人	1.765	34,632	61,125.48	
諸雑費 (率＋まるめ) 19%		式	1		64,273.76	
計					402,800	
単価					40,280	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	散水車(1)	5500～6500L 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	7,735	7,735	
計					7,735	
単価					7,735	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－116号	散水車(2)	5500～6500L 持込（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	9,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	9,785	9,785	
計					9,785	
単価					9,785	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(1)	4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,484	6,484	
計					6,484	
単価					6,484	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－118号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(2)	4t 持込 （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	8,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	8,420	8,420	
計					8,420	
単価					8,420	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	側溝清掃(1)	側溝･排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,041	1,041	
計					1,041	
単価					1,041	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	側溝清掃(2)	側溝･排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,424	1,424	
計					1,424	
単価					1,424	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	側溝清掃(3)	側溝･排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,584	1,584	
計					1,584	
単価					1,584	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	側溝清掃(4)	側溝･排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	2,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	2,321	2,321	
計					2,321	
単価					2,321	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	側溝清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	km	数量	1	単価	936.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	936.6	936.6	
計					936.6	
単価					936.6	円／km

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	管渠清掃(1)	φ200mm以上400mm未満 側溝･排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	810.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	810.8	810.8	
計					810.8	
単価					810.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	管渠清掃(2)	φ200mm以上400mm未満 側溝･排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,214	1,214	
計					1,214	
単価					1,214	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	管渠清掃(3)	φ400mm以上800mm未満 側溝･排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,469	1,469	
計					1,469	
単価					1,469	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	管渠清掃(4)	φ400mm以上800mm未満 側溝･排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,927	1,927	
計					1,927	
単価					1,927	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	管渠清掃(5)	φ800mm以上1000mm以下 側溝･排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	2,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	2,256	2,256	
計					2,256	
単価					2,256	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	管渠清掃(6)	φ800mm以上1000mm以下 側溝･排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	3,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	3,163	3,163	
計					3,163	
単価					3,163	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	管渠清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	km	数量	1	単価	986.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	986.4	986.4	
計					986.4	
単価					986.4	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	側溝清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	時間	数量	10	単価	27,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.343	28,912	38,828.81	
普通作業員		人	5.522	23,088	127,491.93	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	10	5,098	50,980	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	10	5,577	55,770	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,229.26	
計					276,300	
単価					27,630	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	管渠清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	時間	数量	10	単価	29,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.493	28,912	43,165.61	
普通作業員		人	5.97	23,088	137,835.36	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	10	5,098	50,980	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	10	5,577	55,770	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,549.03	
計					291,300	
単価					29,130	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	側溝清掃車 単独作業	ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱ式 ﾀﾝｸ容量5m3 貸与	単位	時間	数量	10	単価	23,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.538	28,912	44,466.65	
普通作業員		人	5.538	23,088	127,861.34	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	10	5,577	55,770	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,402.01	
計					231,500	
単価					23,150	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	排水管清掃車 単独作業	ｼﾞｪｯﾄ式 ﾀﾝｸ容量5,800L 貸与	単位	時間	数量	10	単価	16,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.493	28,912	43,165.61	
普通作業員		人	2.985	23,088	68,917.68	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	10	5,098	50,980	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,236.71	
計					165,300	
単価					16,530	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	側溝清掃車回送	ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱ式 ﾀﾝｸ容量5m3 貸与	単位	km	数量	100	単価	201.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,032	20,104.65	
計					20,104.65	
単価					201.1	円／km

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	排水管清掃車回送	ｼﾞｪｯﾄ式 ﾀﾝｸ容量5,800L 貸与	単位	km	数量	100	単価	185.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	3.333	5,553	18,508.14	
計					18,508.14	
単価					185.1	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－137号	ﾄﾝﾈﾙ清掃	ﾄﾝﾈﾙ清掃車 散水車 貸与 (夜間)	単位	km	数量	1	単価	72,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃工	1.6h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	ｋｍ	1	72,080	72,080	
計					72,080	
単価					72,080	円／km

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送	2本ﾌﾞﾗｼ式 貸与	単位	km	数量	100	単価	325.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	時間	3.333	9,756	32,516.74	
計					32,516.74	
単価					325.2	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	工事用標識車	標識車 持込 軽ﾄﾗｯｸ 標識装置付(LED表示型)	単位	時間	数量	1	単価	6,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用標識車	標識車 持込	時間	1	6,813	6,813	
計					6,813	
単価					6,813	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	残土積込	仮置後搬出 土砂 （狗子ノ川地先）	単位	m3	数量	1	単価	226.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 （ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	226.9	226.9	
計					226.9	
単価					226.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	残土処分	仮置後搬出 土砂（狗子ノ川地先）	単位	m3	数量	1	単価	2,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,070	2,070	
計					2,070	
単価					2,070	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	汚泥積込	仮置後搬出 汚泥（狗子ノ川地先）	単位	m3	数量	1	単価	226.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	226.9	226.9	
計					226.9	
単価					226.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	汚泥処分	仮置後搬出 汚泥 （狗子ノ川地先）	単位	m3	数量	1	単価	25,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	25,200	25,200	
計					25,200	
単価					25,200	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	産業廃棄物処理	4tｺﾝﾃﾅ車 仮置後搬出	単位	回	数量	1	単価	81,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	産業廃棄物(積込･運搬含む)	回	1	81,000	81,000	
計					81,000	
単価					81,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	運搬費(1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	634.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	1	634.2	634.2	
計					634.2	
単価					634.2	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	運搬費(2)	汚泥	単位	m3	数量	1	単価	1,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	1	1,788	1,788	
計					1,788	
単価					1,788	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	運搬費(3)	産業廃棄物	単位	時間	数量	1	単価	9,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	9,755	9,755	
計					9,755	
単価					9,755	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	16,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	16,850	16,850	
計					16,850	
単価					16,850	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	14,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,360	14,360	
計					14,360	
単価					14,360	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－150号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A（夜間）	単位	人日	数量	1	単価	25,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	25,280	25,280	
計					25,280	
単価					25,280	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－151号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B（夜間）	単位	人日	数量	1	単価	21,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	21,530	21,530	
計					21,530	
単価					21,530	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1	1,120	1,120	
計					1,120	
単価					1,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	床掘(1)	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	9,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	9,697	9,697	
計					9,697	
単価					9,697	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	床掘(2)	土砂(機械)	単位	m3	数量	1	単価	2,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,038	2,038	
計					2,038	
単価					2,038	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	埋戻(1)	土砂(人力)	単位	m3	数量	1	単価	7,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	7,065	7,065	
計					7,065	
単価					7,065	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	埋戻(2)	土砂(機械)	単位	m3	数量	1	単価	3,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,706	3,706	
計					3,706	
単価					3,706	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	残土運搬(1)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m3	数量	1	単価	4,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	ｍ３	1	4,867	4,867	
計					4,867	
単価					4,867	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	残土運搬(2)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t	単位	m3	数量	1	単価	2,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	2,990	2,990	
計					2,990	
単価					2,990	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	残土運搬(3)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	単位	m3	数量	1	単価	1,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	ｍ３	1	1,557	1,557	
計					1,557	
単価					1,557	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	残土処分費	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,160	2,160	
計					2,160	
単価					2,160	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(1)	密粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17,200	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(2)	密粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(3)	粗粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	16,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t	1	16,900	16,900	
計					16,900	
単価					16,900	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(4)	細粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t	1	17,700	17,700	
計					17,700	
単価					17,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(5)	As安定処理(25)	単位	t	数量	1	単価	16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（２５）	t	1	16,600	16,600	
計					16,600	
単価					16,600	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(6)	密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)	単位	t	数量	1	単価	26,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)	t	1	26,600	26,600	
計					26,600	
単価					26,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(7)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	28,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	1	28,100	28,100	
計					28,100	
単価					28,100	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(8)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	28,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	1	28,100	28,100	
計					28,100	
単価					28,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(9)	密粒度As混合物(20) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	1	17,200	17,200	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500	
計					17,700	
単価					17,700	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(10)	密粒度As混合物(13) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t	1	17,200	17,200	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500	
計					17,700	
単価					17,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(11)	粗粒度As混合物(20) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t	1	16,900	16,900	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500	
計					17,400	
単価					17,400	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(12)	細粒度As混合物(13) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t	1	17,700	17,700	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500	
計					18,200	
単価					18,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(13)	As安定処理(25) （夜間）	単位	t	数量	1	単価	17,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（２５）	t	1	16,600	16,600	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500	
計					17,100	
単価					17,100	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(14)	密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) （夜間）	単位	t	数量	1	単価	28,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(夜間)	t	1	28,100	28,100	
計					28,100	
単価					28,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(15)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	29,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)(夜間)	t	1	29,600	29,600	
計					29,600	
単価					29,600	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(16)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	29,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)(夜間)	t	1	29,600	29,600	
計					29,600	
単価					29,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(17)	補修用常温合材 （ｴﾑｺｰﾙ同等品）	単位	kg	数量	1	単価	107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修用常温合材	ｴﾑｺｰﾙ同等品	ｋｇ	1	107	107	
計					107	
単価					107	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(18)	加熱式充填材 （SRKｼｰﾙH同等品）	単位	kg	数量	1	単価	450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面ｸﾗｯｸ処理材	SRKｼｰﾙH同等品	ｋｇ	1	450	450	
計					450	
単価					450	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤材料(1)	ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	L	数量	1	単価	111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	1	111	111	
計					111	
単価					111	円／L

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤材料(2)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	単位	L	数量	1	単価	111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	1	111	111	
計					111	
単価					111	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤材料(3)	ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)	単位	L	数量	1	単価	122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫＲ　ゴム入り	L	1	122	122	
計					122	
単価					122	円／L

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	路盤材料(1)	M-30	単位	m3	数量	1	単価	5,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	1	5,750	5,750	
計					5,750	
単価					5,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	路盤材料(2)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	路盤(1)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工	単位	m2	数量	1	単価	597.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	ｍ２	1	597.9	597.9	
計					597.9	
単価					597.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－185号	路盤(2)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	865.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	ｍ２	1	865.6	865.6	
計					865.6	
単価					865.6	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	路盤(3)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工	単位	m2	数量	1	単価	246.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	246.9	246.9	
計					246.9	
単価					246.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－187号	路盤(4)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	333.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	333.7	333.7	
計					333.7	
単価					333.7	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	路盤(5)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工	単位	m2	数量	1	単価	1,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	400mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	ｍ２	1	1,196	1,196	
計					1,196	
単価					1,196	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－189号	路盤(6)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工（夜間）	単位	m2	数量	1	単価	1,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	400mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	ｍ２	1	1,732	1,732	
計					1,732	
単価					1,732	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	路盤(7)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,336	1,336	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	1,196	1,196	
計					2,532	
単価					2,532	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－191号	路盤(8)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	3,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,925	1,925	
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	1,785	1,785	
計					3,710	
単価					3,710	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	路盤(9)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	433.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	433.2	433.2	
計					433.2	
単価					433.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－193号	路盤(10)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	561.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	561.5	561.5	
計					561.5	
単価					561.5	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	路盤(11)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	338	338	
計					338	
単価					338	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－195号	路盤(12)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	420.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1	420.4	420.4	
計					420.4	
単価					420.4	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(1)	歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,229

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1	1,229	1,229	
計					1,229	
単価					1,229	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－197号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(2)	歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,767	1,767	
計					1,767	
単価					1,767	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(3)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,245	1,245	
計					1,245	
単価					1,245	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－199号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(4)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,834	1,834	
計					1,834	
単価					1,834	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(5)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	341.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	341.7	341.7	
計					341.7	
単価					341.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－201号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(6)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	470.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	470.2	470.2	
計					470.2	
単価					470.2	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(7)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	246.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	246.8	246.8	
計					246.8	
単価					246.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－203号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(8)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	329.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	329.4	329.4	
計					329.4	
単価					329.4	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(9)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,244	1,244	
計					1,244	
単価					1,244	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－205号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(10)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,833	1,833	
計					1,833	
単価					1,833	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(11)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	341.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	341.6	341.6	
計					341.6	
単価					341.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－207号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(12)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	470	470	
計					470	
単価					470	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(13)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	246.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	246.8	246.8	
計					246.8	
単価					246.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－209号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(14)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	329.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	329.4	329.4	
計					329.4	
単価					329.4	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	滑り止め舗装(1)	Wｾﾞﾌﾞﾗ施工 RPN-401 黒･黄色 0.5m超え1.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	ｍ２	1	10,910	10,910	
計					10,910	
単価					10,910	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	滑り止め舗装(2)	Wｾﾞﾌﾞﾗ施工 RPN-401 黒･黄色 0.5m超え1.0m以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	ｍ２	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	滑り止め舗装(3)	Wｾﾞﾌﾞﾗ施工 RPN-401 黒･黄色 1.0m超え	単位	m2	数量	1	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	ｍ２	1	9,090	9,090	
計					9,090	
単価					9,090	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	滑り止め舗装(4)	Wｾﾞﾌﾞﾗ施工 RPN-401 黒･黄色 1.0m超え (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	9,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	ｍ２	1	9,999	9,999	
計					9,999	
単価					9,999	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	亀裂補修	加熱式充填材	単位	m	数量	1	単価	276.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	276.3	276.3	
計					276.3	
単価					276.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	亀裂防止材料	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ 幅330mm	単位	m	数量	1	単価	380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亀裂防止材料	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ 幅330mm PMｼｰﾄT同等品	m	1	380	380	
計					380	
単価					380	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	亀裂防止	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	単位	m	数量	1	単価	291.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	291.5	291.5	
計					291.5	
単価					291.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	路面切削(1)	平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	528.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	528.7	528.7	
計					528.7	
単価					528.7	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－218号	路面切削(2)	平均6cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	621.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	621.5	621.5	
計					621.5	
単価					621.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	路面切削(3)	平均6cmを超え12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	589.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	589.7	589.7	
計					589.7	
単価					589.7	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－220号	路面切削(4)	平均6cmを超え12cm以下（夜間）	単位	m2	数量	1	単価	701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	701	701	
計					701	
単価					701	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	舗装版切断(1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	676.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	676.4	676.4	
計					676.4	
単価					676.4	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－222号	舗装版切断(2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 舗装版厚15cm以下 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	865.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	865.1	865.1	
計					865.1	
単価					865.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	舗装版切断(3)	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 舗装版厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,458	1,458	
計					1,458	
単価					1,458	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－224号	舗装版切断(4)	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 舗装版厚15cm超30cm以下 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	1,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,760	1,760	
計					1,760	
単価					1,760	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	舗装版取壊し(1)	機械 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	200.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	200.5	200.5	
計					200.5	
単価					200.5	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－226号	舗装版取壊し(2)	機械 舗装版厚15cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	279.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	279.5	279.5	
計					279.5	
単価					279.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	舗装版取壊し(3)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下	単位	m2	数量	1	単価	576.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	576.3	576.3	
計					576.3	
単価					576.3	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－228号	舗装版取壊し(4)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下（夜間）	単位	m2	数量	1	単価	772.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	772.1	772.1	
計					772.1	
単価					772.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	殻運搬(1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m3	数量	1	単価	4,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,218	4,218	
計					4,218	
単価					4,218	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	殻運搬(2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	単位	m3	数量	1	単価	2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,890	2,890	
計					2,890	
単価					2,890	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	殻運搬(3)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車 As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 30.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,965	3,965	
計					3,965	
単価					3,965	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－232号	殻運搬(4)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車 As殻(切削) (夜間) 仮置場搬出	単位	m3	数量	1	単価	497.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 1.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	497.8	497.8	
計					497.8	
単価					497.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	殻処分費(1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	殻処分費(2)	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	溶融式区画線(1)	実線 W=15cm t=1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	358.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	358.1	358.1	
計					358.1	
単価					358.1	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	溶融式区画線(2)	実線 W=15cm t=1.5mm 黄	単位	m	数量	1	単価	438.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	438.9	438.9	
計					438.9	
単価					438.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	溶融式区画線(3)	実線 W=30cm t=1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	631.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	631.7	631.7	
計					631.7	
単価					631.7	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	溶融式区画線(4)	実線 W=30cm t=1.5mm 黄	単位	m	数量	1	単価	791.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	791.9	791.9	
計					791.9	
単価					791.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	溶融式区画線(5)	実線 W=45cm t=1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	827.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	827.1	827.1	
計					827.1	
単価					827.1	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	溶融式区画線(6)	実線 W=45cm t=1.5mm 黄	単位	m	数量	1	単価	1,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,068	1,068	
計					1,068	
単価					1,068	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	溶融式区画線(7)	破線 W=15cm t=1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	381.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	381.6	381.6	
計					381.6	
単価					381.6	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	溶融式区画線(8)	破線 W=15cm t=1.5mm 黄	単位	m	数量	1	単価	462.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	462.4	462.4	
計					462.4	
単価					462.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	溶融式区画線(9)	破線 W=30cm t=1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	675.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	675.5	675.5	
計					675.5	
単価					675.5	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	溶融式区画線(10)	破線 W=30cm t=1.5mm 黄	単位	m	数量	1	単価	835.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	835.7	835.7	
計					835.7	
単価					835.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	溶融式区画線(11)	矢印･記号･文字 15cm換算 白	単位	m	数量	1	単価	803.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	803.5	803.5	
計					803.5	
単価					803.5	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	溶融式区画線(12)	矢印･記号･文字 15cm換算 黄	単位	m	数量	1	単価	900.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	m	1	900.5	900.5	
計					900.5	
単価					900.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	高視認性区画線(1)	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線W=15cm 白	単位	m	数量	1	単価	643.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	643.4	643.4	
計					643.4	
単価					643.4	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	高視認性区画線(2)	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線W=15cm 黄	単位	m	数量	1	単価	802.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	802.5	802.5	
計					802.5	
単価					802.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	区画線消去(1)	削取り式 W=15cm換算	単位	m	数量	1	単価	584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	584	584	
計					584	
単価					584	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	区画線消去(2)	削取り式 高視認性区画線 W=15cm換算	単位	m	数量	1	単価	584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線消去 (削取り式)	無し 無し 無し 62L/1000m 35L/1000m 全ての費用	m	1	584	584	
計					584	
単価					584	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材材料	幅30㎜ 厚さ5㎜	単位	m	数量	1	単価	330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材	ｾﾛｼｰﾙSSﾃｰﾌﾟ 同等品 幅30㎜ 厚さ5㎜	m	1	330	330	
計					330	
単価					330	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	路面標示用塗料材料	常温抹消用塗料	単位	L	数量	1	単価	2,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示用塗料	常温抹消用塗料 14L/缶 ﾊｰﾄﾞﾗｲﾝｸﾛ同等品	L	1	2,390	2,390	
計					2,390	
単価					2,390	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	自由勾配側溝材料(1)	長さ2000 内幅300 内高500㎜	単位	m	数量	10	単価	7,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート門型　門－１	Ｌ＝２０００　３００×５００	個	5	15,700	78,500	
計					78,500	
単価					7,850	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	自由勾配側溝材料(2)	長さ2000 内幅300 内高600㎜	単位	m	数量	10	単価	9,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート門型　門－１	Ｌ＝２０００　３００×６００	個	5	19,500	97,500	
計					97,500	
単価					9,750	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	自由勾配側溝設置	L=2000mm	単位	m	数量	1	単価	5,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0m3/10m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0m3/10m	m	1	5,168	5,168	
計					5,168	
単価					5,168	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋材料(1)	C1-B300 430×100×500(国土交通省型)	単位	枚	数量	1	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋　（場所打ちＵ型側溝）	Ｃ１－Ｂ３００	枚	1	2,100	2,100	
計					2,100	
単価					2,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋材料(2)	C1-B400 530×100×500(国土交通省型)	単位	枚	数量	1	単価	2,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋　（場所打ちＵ型側溝）	Ｃ１－Ｂ４００	枚	1	2,580	2,580	
計					2,580	
単価					2,580	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋材料(3)	C2-B300 430×110×500(国土交通省型)	単位	枚	数量	1	単価	2,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋　（場所打ちＵ型側溝）	Ｃ２－Ｂ３００	枚	1	2,280	2,280	
計					2,280	
単価					2,280	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋材料(4)	C2-B400 530×120×500(国土交通省型)	単位	枚	数量	1	単価	3,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋　（場所打ちＵ型側溝）	Ｃ２－Ｂ４００	枚	1	3,030	3,030	
計					3,030	
単価					3,030	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(1)	U字溝用 歩道用 240用	単位	枚	数量	1	単価	4,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	U字溝用 歩道用 240用 5.0kN/m2 995×285×19	枚	1	4,590	4,590	
計					4,590	
単価					4,590	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(2)	U字溝用 歩道用 300用	単位	枚	数量	1	単価	5,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	U字溝用 歩道用 300用 5.0kN/m2 995×345×19	枚	1	5,100	5,100	
計					5,100	
単価					5,100	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(3)	U字溝用 歩道用細目 240用	単位	枚	数量	1	単価	7,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	U字溝用 歩道用 細目 240用 5.0kN/m2 997×285×19	枚	1	7,020	7,020	
計					7,020	
単価					7,020	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(4)	U字溝用 歩道用細目 300用	単位	枚	数量	1	単価	8,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	U字溝用 歩道用 細目 300用 5.0kN/m2 997×345×19	枚	1	8,320	8,320	
計					8,320	
単価					8,320	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(5)	T-25 300用 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付) すべり止め	単位	組	数量	1	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 300用 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付) すべり止め	組	1	30,200	30,200	
計					30,200	
単価					30,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(6)	T-25 300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付) すべり止め	単位	組	数量	1	単価	35,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付) すべり止め	組	1	35,200	35,200	
計					35,200	
単価					35,200	円／組

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製蓋版設置(1)	40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	373.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	373.9	373.9	
計					373.9	
単価					373.9	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製蓋版設置(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	878.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	878.6	878.6	
計					878.6	
単価					878.6	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製蓋版撤去(1)	40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	231.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	231.9	231.9	
計					231.9	
単価					231.9	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製蓋版撤去(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	544.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	544.8	544.8	
計					544.8	
単価					544.8	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	U字型側溝材料(1)	PU1型-240	単位	m	数量	10	単価	2,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００	個	16.5	1,530	25,245	
計					25,245	
単価					2,525	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	U字型側溝材料(2)	PU1型-300	単位	m	数量	10	単価	3,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,950	32,175	
計					32,175	
単価					3,218	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	U字型側溝据付	L=600mm 60kg/個以下	単位	m	数量	1	単価	3,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	3,689	3,689	
計					3,689	
単価					3,689	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	U字型側溝撤去	L=600mm 60kg/個以下	単位	m	数量	1	単価	2,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し	m	1	2,163	2,163	
計					2,163	
単価					2,163	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	Co舗装版切断(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,235	1,235	
計					1,235	
単価					1,235	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	Co舗装版切断(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	3,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,214	3,214	
計					3,214	
単価					3,214	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(1)	はつり厚3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	4,922	4,922	
計					4,922	
単価					4,922	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(2)	はつり厚3cm超6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	8,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	ｍ２	1	8,286	8,286	
計					8,286	
単価					8,286	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	はつり殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)人力積込	単位	m3	数量	1	単価	4,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	1	4,618	4,618	
計					4,618	
単価					4,618	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(1)	機械施工(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,024	8,024	
計					8,024	
単価					8,024	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(2)	機械施工(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	16,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	16,250	16,250	
計					16,250	
単価					16,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(3)	人力施工(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	33,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	33,470	33,470	
計					33,470	
単価					33,470	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(4)	人力施工(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	56,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	56,440	56,440	
計					56,440	
単価					56,440	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	削孔(1)	L=30㎜以上200㎜未満 φ10㎜以上 φ30㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	632.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	632.7	632.7	
計					632.7	
単価					632.7	円／孔

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	削孔(2)	L=200㎜以上400㎜以下 φ100㎜以上 φ110㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	6,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	100㎜以上110㎜未満 200㎜以上400㎜以下	孔	1	6,695	6,695	
計					6,695	
単価					6,695	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	ｺﾝｸﾘｰﾄ材料(1)	18-8-40 高炉ｾﾒﾝﾄ	単位	m3	数量	1	単価	32,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1	32,900	32,900	
計					32,900	
単価					32,900	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	ｺﾝｸﾘｰﾄ材料(2)	24-12-25(20) 高炉ｾﾒﾝﾄ	単位	m3	数量	1	単価	34,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	1	34,900	34,900	
計					34,900	
単価					34,900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	18-8-40 高炉ｾﾒﾝﾄ	単位	m3	数量	1	単価	8,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	8,063	8,063	
計					8,063	
単価					8,063	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	24-12-25(20) 高炉ｾﾒﾝﾄ	単位	m3	数量	1	単価	8,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	8,063	8,063	
計					8,063	
単価					8,063	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	型枠(1)	鉄筋･無筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	9,968

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	9,968	9,968	
計					9,968	
単価					9,968	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	型枠(2)	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m2	数量	1	単価	5,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	5,113	5,113	
計					5,113	
単価					5,113	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	鉄筋材料(1)	SD295 D10	単位	kg	数量	1,000	単価	100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	1	100,000	100,000	
計					100,000	
単価					100	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	鉄筋材料(2)	SD295 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	98

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1	98,000	98,000	
計					98,000	
単価					98	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	鉄筋材料(3)	SD295 D16	単位	kg	数量	1,000	単価	96

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１６	t	1	96,000	96,000	
計					96,000	
単価					96	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	鉄筋材料(4)	SD345 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1	103,000	103,000	
計					103,000	
単価					103	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	鉄筋材料(5)	SD345 D16～25	単位	kg	数量	1,000	単価	101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1	101,000	101,000	
計					101,000	
単価					101	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	鉄筋(1)	差し筋	単位	kg	数量	1,000	単価	65.37

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	65,370	65,370	
計					65,370	
単価					65.37	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	鉄筋(2)	一般構造物	単位	kg	数量	1,000	単価	68.77

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	68,770	68,770	
計					68,770	
単価					68.77	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	目地材材料	瀝青繊維質板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	1	1,250	1,250	
計					1,250	
単価					1,250	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	目地材設置	遮青繊維質板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	2,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 各種	ｍ２	1	2,403	2,403	
計					2,403	
単価					2,403	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	溶接金網材料	φ6×100×100	単位	m2	数量	1	単価	667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	Ｇ３５５１　径６．０×１００×１００	ｍ２	1	667	667	
計					667	
単価					667	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	基礎砕石材料	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	基礎砕石	t=20cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	1	1,029	1,029	
計					1,029	
単価					1,029	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	足場(1)	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,896	4,896	
計					4,896	
単価					4,896	円／掛m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	足場(2)	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	1	単価	3,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	1	3,975	3,975	
計					3,975	
単価					3,975	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	殻運搬(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	単位	m3	数量	1	単価	1,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,299	1,299	
計					1,299	
単価					1,299	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	殻運搬(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	単位	m3	数量	1	単価	1,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,611	1,611	
計					1,611	
単価					1,611	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	処分費(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	処分費(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,750	5,750	
計					5,750	
単価					5,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	歩道柵材料(1)	P種 H=0.8m 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵	P種 H=0.8m ﾒｯｷ	m	1	15,200	15,200	
計					15,200	
単価					15,200	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	歩道柵材料(2)	P種 H=1.1m 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	18,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵	P種 H=1.1m ﾒｯｷ	m	1	18,600	18,600	
計					18,600	
単価					18,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	歩道柵材料(3)	P種 H=0.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵材料	P種 H=0.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 DB	m	1	15,800	15,800	
計					15,800	
単価					15,800	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	歩道柵材料(4)	P種 H=1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵材料	P種 H=1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 DB	m	1	18,200	18,200	
計					18,200	
単価					18,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	歩道柵設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m	単位	m	数量	1	単価	1,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	1,657	1,657	
計					1,657	
単価					1,657	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	歩道柵撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m	単位	m	数量	1	単価	707.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	707.2	707.2	
計					707.2	
単価					707.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	ﾌｪﾝｽ材料(1)	H=1.0m φ3.2×56mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 丸ﾊﾟｲﾌﾟ型	単位	m	数量	1	単価	4,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｪﾝｽ材料	H=1.0m φ3.2×56mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 丸ﾊﾟｲﾌﾟ型	m	1	4,990	4,990	
計					4,990	
単価					4,990	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	ﾌｪﾝｽ材料(2)	H=1.8m φ3.2×56mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 丸ﾊﾟｲﾌﾟ型	単位	m	数量	1	単価	7,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｪﾝｽ材料	H=1.8m φ3.2×56mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 丸ﾊﾟｲﾌﾟ型	m	1	7,780	7,780	
計					7,780	
単価					7,780	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	ﾌｪﾝｽ材料(3)	H=1.8m φ3.2×56mm ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	15,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｪﾝｽ材料	H=1.8m φ3.2×56mm ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	15,060	15,060	
計					15,060	
単価					15,060	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	ﾌｪﾝｽ材料(4)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×450	単位	個	数量	1	単価	2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｪﾝｽ材料	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×450	個	1	2,150	2,150	
計					2,150	
単価					2,150	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	ﾌｪﾝｽ設置	各規格	単位	m	数量	1	単価	3,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,178	3,178	
計					3,178	
単価					3,178	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	ﾌｪﾝｽ撤去	各規格	単位	m	数量	1	単価	1,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網･支柱(立入防止柵)	撤去	m	1	1,333	1,333	
計					1,333	
単価					1,333	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(1)	ﾋﾞｰﾑA種 L=4m 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	32,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料	ﾋﾞｰﾑA種 L=4.0m 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	32,400	32,400	
計					32,400	
単価					32,400	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(2)	ﾋﾞｰﾑA種 L=2m 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料	ﾋﾞｰﾑA種 L=2.0m 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	17,400	17,400	
計					17,400	
単価					17,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(3)	ﾋﾞｰﾑB種 L=4m 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	23,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料	ﾋﾞｰﾑB種 L=4.0m 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	23,500	23,500	
計					23,500	
単価					23,500	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(4)	ﾋﾞｰﾑB種 L=2m 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料	ﾋﾞｰﾑB種 L=2.0m 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	12,600	12,600	
計					12,600	
単価					12,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(5)	支柱 A-4E 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料	支柱 A-4E 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	18,200	18,200	
計					18,200	
単価					18,200	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(6)	支柱 A-2B 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	8,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料	支柱 A-2B 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	8,640	8,640	
計					8,640	
単価					8,640	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(7)	支柱 B-4E 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料	支柱 B-4E 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	13,800	13,800	
計					13,800	
単価					13,800	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(8)	支柱 B-2B 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	7,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料	支柱 B-2B 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	7,060	7,060	
計					7,060	
単価					7,060	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(9)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	7,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料	袖ﾋﾞｰﾑ A種 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	7,740	7,740	
計					7,740	
単価					7,740	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(10)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料	袖ﾋﾞｰﾑ B種 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(11)	ﾋﾞｰﾑA種 L=4m ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	37,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ａ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	37,900	37,900	
計					37,900	
単価					37,900	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(12)	ﾋﾞｰﾑA種 L=2m ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	20,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ａ－２．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	20,500	20,500	
計					20,500	
単価					20,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(13)	ﾋﾞｰﾑB種 L=4m ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	27,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ｂ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	27,500	27,500	
計					27,500	
単価					27,500	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(14)	ﾋﾞｰﾑB種 L=2m ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	14,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ｂ－２．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	14,800	14,800	
計					14,800	
単価					14,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(15)	支柱 A-4E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	21,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材　支柱　路側土中用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装（景観４色）	本	1	21,300	21,300	
計					21,300	
単価					21,300	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(16)	支柱 A-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材　支柱　路側コンクリート用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装（景観４色）	本	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(17)	支柱 B-4E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	16,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材　支柱　路側土中用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装（景観４色）	本	1	16,200	16,200	
計					16,200	
単価					16,200	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(18)	支柱 B-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	8,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材　支柱　路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装（景観４色）	本	1	8,090	8,090	
計					8,090	
単価					8,090	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(19)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 塗装(景観色ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	枚	数量	1	単価	9,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	袖ビーム（Ａ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	9,390	9,390	
計					9,390	
単価					9,390	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(20)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 塗装(景観色ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	枚	数量	1	単価	6,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	袖ビーム（Ｂ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	6,300	6,300	
計					6,300	
単価					6,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(21)	支柱ｷｬｯﾌﾟ A種 φ139.8mm 樹脂製ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１３９．８mm	個	1	730	730	
計					730	
単価					730	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(22)	支柱ｷｬｯﾌﾟ B種 φ114.3mm 樹脂製ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１１４．３mm	個	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(1)	A種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	単位	m	数量	1	単価	2,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,777	2,777	
計					2,777	
単価					2,777	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(2)	B種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	単位	m	数量	1	単価	2,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,528	2,528	
計					2,528	
単価					2,528	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(3)	A種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,717	1,717	
計					1,717	
単価					1,717	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(4)	B種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,518	1,518	
計					1,518	
単価					1,518	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(5)	A,B種 巻袖 L=0.5m	単位	枚	数量	1	単価	424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	0.5	848	424	
計					424	
単価					424	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(1)	A,B種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	単位	m	数量	1	単価	1,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,664	1,664	
計					1,664	
単価					1,664	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(2)	A,B種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,393	1,393	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(3)	A,B種 巻袖 L=0.5m	単位	枚	数量	1	単価	338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	0.5	676	338	
計					338	
単価					338	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(1)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-3E 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	13,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料 取付金具含む	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-3E 亜鉛ﾒｯｷ	m	1	13,370	13,370	
計					13,370	
単価					13,370	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(2)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-2B 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	12,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料 取付金具含む	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-2B 亜鉛ﾒｯｷ	m	1	12,240	12,240	
計					12,240	
単価					12,240	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(3)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-3E 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	9,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料 取付金具含む	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-3E 亜鉛ﾒｯｷ	m	1	9,300	9,300	
計					9,300	
単価					9,300	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(4)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-2B 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	8,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料 取付金具含む	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-2B 亜鉛ﾒｯｷ	m	1	8,475	8,475	
計					8,475	
単価					8,475	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(5)	支柱 A-3E 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	19,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料	支柱 A-3E 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	19,400	19,400	
計					19,400	
単価					19,400	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(6)	支柱 A-2B 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	9,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料	支柱 A-2B 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	9,720	9,720	
計					9,720	
単価					9,720	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(7)	支柱 B-3E 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料	支柱 B-3E 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	14,600	14,600	
計					14,600	
単価					14,600	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(8)	支柱 B-2B 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	7,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料	支柱 B-2B 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	7,730	7,730	
計					7,730	
単価					7,730	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(9)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	3,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料	袖ﾋﾞｰﾑ A種 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	3,980	3,980	
計					3,980	
単価					3,980	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(10)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料	袖ﾋﾞｰﾑ B種 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	2,980	2,980	
計					2,980	
単価					2,980	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(11)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	18,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料 取付金具含む	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	18,190	18,190	
計					18,190	
単価					18,190	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(12)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	13,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料 取付金具含む	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	13,717	13,717	
計					13,717	
単価					13,720	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(13)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	13,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料 取付金具含む	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	13,070	13,070	
計					13,070	
単価					13,070	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(14)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	9,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料 取付金具含む	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	9,570	9,570	
計					9,570	
単価					9,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(15)	支柱 A-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ　塗装（景観４色）	本	1	22,500	22,500	
計					22,500	
単価					22,500	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(16)	支柱 A-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ　塗装（景観４色）	本	1	11,200	11,200	
計					11,200	
単価					11,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(17)	支柱 B-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	16,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ　塗装（景観４色）	本	1	16,900	16,900	
計					16,900	
単価					16,900	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(18)	支柱 B-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	8,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ　塗装（景観４色）	本	1	8,940	8,940	
計					8,940	
単価					8,940	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(19)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	4,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードパイプ部材　袖ビーム	A　塗装（景観４色）	個	1	4,270	4,270	
計					4,270	
単価					4,270	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(20)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	3,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードパイプ部材　袖ビーム	B　塗装（景観４色）	個	1	3,540	3,540	
計					3,540	
単価					3,540	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(21)	支柱ｷｬｯﾌﾟ A種 φ139.8mm 樹脂製ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１３９．８mm	個	1	730	730	
計					730	
単価					730	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(22)	支柱ｷｬｯﾌﾟ B種 φ114.3mm 樹脂製ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１１４．３mm	個	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	反射ﾃｰﾌﾟ材料(1)	A種 φ=139.8	単位	枚	数量	1	単価	1,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ	A種 φ=139.8(青)	枚	1	1,510	1,510	
計					1,510	
単価					1,510	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	反射ﾃｰﾌﾟ材料(2)	B種 φ=114.3	単位	枚	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ	B種 φ=114.3(青)	枚	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(1)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	2,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(ﾊﾟｲﾌﾟ)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ 支柱間隔3m 手間のみ	m	1	2,309	2,309	
計					2,309	
単価					2,309	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(2)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置（パイプ）	手間のみ 無 無 無	m	1	1,070	1,070	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(3)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	2,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(ﾊﾟｲﾌﾟ)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ 支柱間隔3m 手間のみ	m	1	2,309	2,309	
計					2,309	
単価					2,309	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(4)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置（パイプ）	手間のみ 無 無 無	m	1	1,070	1,070	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(5)	支柱 A-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(支柱)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱 土中建込 手間のみ	本	1	2,770	2,770	
計					2,770	
単価					2,770	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(6)	支柱 A-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	2,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(支柱)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 手間のみ	本	1	2,539	2,539	
計					2,539	
単価					2,539	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(7)	支柱 B-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(支柱)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱 土中建込 手間のみ	本	1	2,770	2,770	
計					2,770	
単価					2,770	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(8)	支柱 B-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	2,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(支柱)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 手間のみ	本	1	2,539	2,539	
計					2,539	
単価					2,539	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(1)	A,B種 土中用	単位	m	数量	1	単価	3,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	m	1	3,099	3,099	
計					3,099	
単価					3,099	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(2)	A,B種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	単位	m	数量	1	単価	1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	m	1	1,820	1,820	
計					1,820	
単価					1,820	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(1)	支柱+ﾚｰﾙ	単位	m	数量	1	単価	8,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ	m	1	8,311	8,311	
計					8,311	
単価					8,311	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(2)	ﾚｰﾙ	単位	m	数量	1	単価	4,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(手間のみ)	ﾚｰﾙのみ	m	1	4,618	4,618	
計					4,618	
単価					4,618	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(1)	支柱+ﾊﾟｲﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	8,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ	m	1	8,311	8,311	
計					8,311	
単価					8,311	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(2)	ﾊﾟｲﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	4,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(手間のみ)	ﾊﾟｲﾌﾟのみ	m	1	4,618	4,618	
計					4,618	
単価					4,618	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 14.0km以下	単位	t	数量	1	単価	15,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	1	6,990	6,990	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	8,627	8,627	
計					15,617	
単価					15,620	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(1)	中間支柱 89.1×4.2×1430	単位	本	数量	1	単価	17,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間支柱	φ８９．１×４．２×１，４３０	本	1	17,100	17,100	
計					17,100	
単価					17,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(2)	端末支柱 89.1×4.2×1430	単位	本	数量	1	単価	48,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末支柱（鋼管基礎用）	φ８９．１×４．２×１，４３０	本	1	48,200	48,200	
計					48,200	
単価					48,200	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(3)	中間支柱用間隔材 40×90	単位	個	数量	1	単価	352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間支柱用間隔材	４０×９０	個	1	352	352	
計					352	
単価					352	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(4)	端末支柱用間隔材 60.5×3.2×110	単位	個	数量	1	単価	3,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末支柱用間隔材	φ６０．５×３．２×１１０	個	1	3,480	3,480	
計					3,480	
単価					3,480	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(5)	ｽﾄﾗｯﾌﾟ 101.6×1.5×15	単位	個	数量	1	単価	1,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ストラップ	φ１０１．６×１．５×１５	個	1	1,590	1,590	
計					1,590	
単価					1,590	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(6)	樹脂ｷｬｯﾌﾟ 97×3×90	単位	個	数量	1	単価	1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キャップ	φ９７．０×３．０×９０	個	1	1,340	1,340	
計					1,340	
単価					1,340	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(7)	ｽﾘｰﾌﾞ 114.3×4.5×700	単位	本	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリーブ	φ１１４．３×４．５×７００	本	1	10,500	10,500	
計					10,500	
単価					10,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(8)	ｽﾘｰﾌﾞｶﾊﾞｰ 150×3×100	単位	個	数量	1	単価	695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリーブカバー	φ１５０．０×３．０×１００	個	1	695	695	
計					695	
単価					695	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(9)	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M25・W1×350	単位	本	数量	1	単価	4,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ターンバックル	Ｍ２５・Ｗ１×３５０	本	1	4,610	4,610	
計					4,610	
単価					4,610	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(10)	索端金具(R・L) M25・W1×500	単位	本	数量	1	単価	7,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
索端金具（Ｒ・Ｌ）	Ｍ２５・Ｗ１×５００	本	1	7,330	7,330	
計					7,330	
単価					7,330	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(11)	ｼﾞｮｰﾎﾞﾙﾄ M25・W1×191	単位	本	数量	1	単価	4,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジョーボルト	Ｍ２５・Ｗ１×１９１	本	1	4,480	4,480	
計					4,480	
単価					4,480	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(12)	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 3撚×7本線 G/O φ18 5条	単位	m	数量	1	単価	4,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ	３撚×７本線Ｇ／Ｏ φ１８ ５条	m	1	4,090	4,090	
計					4,090	
単価					4,090	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	反射ﾃｰﾌﾟ材料(1)	100×300 青	単位	枚	数量	1	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ	100×300 青	枚	1	1,230	1,230	
計					1,230	
単価					1,230	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	反射ﾃｰﾌﾟ材料(2)	35×80 青	単位	枚	数量	1	単価	353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ	35×80 青	枚	1	353	353	
計					353	
単価					353	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	反射ﾃｰﾌﾟ材料(3)	25×320 青	単位	枚	数量	1	単価	453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ	25×320 青	枚	1	453	453	
計					453	
単価					453	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 設置	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 3撚×7本線 G/O φ18 5条	単位	m	数量	1	単価	4,546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ設置		m	1	4,546	4,546	
計					4,546	
単価					4,546	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ設置(1)	中間	単位	箇所	数量	1	単価	122,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ターンバックル設置	中間	箇所	1	122,400	122,400	
計					122,400	
単価					122,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ設置(2)	端末	単位	箇所	数量	1	単価	108,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ターンバックル設置	端末	箇所	1	108,100	108,100	
計					108,100	
単価					108,100	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵取替(1)	中間支柱	単位	本	数量	1	単価	5,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵取替	中間支柱	本	1	5,640	5,640	
計					5,640	
単価					5,640	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵取替(2)	端末支柱	単位	本	数量	1	単価	56,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵取替	端末支柱	本	1	56,400	56,400	
計					56,400	
単価					56,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵設置(1)	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	単位	m	数量	100	単価	455.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.279	28,912	8,066.44	
普通作業員		人	1.117	23,088	25,789.29	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	日	0.279	41,900	11,690.1	
諸雑費（まるめ）		式	1		4.17	
計					45,550	
単価					455.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵設置(2)	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	単位	箇所	数量	10	単価	26,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.538	28,912	44,466.65	
特殊作業員		人	3.077	26,104	80,322	
普通作業員		人	3.077	23,088	71,041.77	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	日	1.538	41,630	64,026.94	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		442.64	
計					260,300	
単価					26,030	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵撤去(1)	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵撤去	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	m	1	1,170	1,170	
計					1,170	
単価					1,170	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵撤去(2)	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	18,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵撤去	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	箇所	1	18,580	18,580	
計					18,580	
単価					18,580	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	標識柱材料(1)	単柱φ60.5×3.2×3000 亜鉛ﾒｯｷ	単位	基	数量	1	単価	14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱材料 取付金具含む	単柱φ60.5×3.2×3000 亜鉛ﾒｯｷ	基	1	14,100	14,100	
計					14,100	
単価					14,100	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	標識柱材料(2)	単柱φ76.3×4.2×3500 亜鉛ﾒｯｷ	単位	基	数量	1	単価	25,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱材料 取付金具含む	単柱φ76.3×4.2×3500 亜鉛ﾒｯｷ	基	1	25,390	25,390	
計					25,390	
単価					25,390	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	標識柱材料(3)	単柱φ60.5×3.2×3000 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	基	数量	1	単価	15,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱材料 取付金具含む	単柱φ60.5×3.2×3000 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	15,100	15,100	
計					15,100	
単価					15,100	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	標識柱材料(4)	単柱φ76.3×4.2×3000 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	基	数量	1	単価	37,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱材料 取付金具含む	単柱φ76.3×4.2×3000 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	37,400	37,400	
計					37,400	
単価					37,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	標識柱･基礎設置(1)	路側式 単柱φ60.5 ﾒｯｷ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	33,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	33,740	33,740	
計					33,740	
単価					33,740	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	標識柱･基礎設置(2)	路側式 単柱φ76.3 ﾒｯｷ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	18,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	18,920	18,920	
計					18,920	
単価					18,920	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	標識柱設置(1)	片持式 400kg未満	単位	基	数量	1	単価	35,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 3基以上 無 無	基	1	35,900	35,900	
計					35,900	
単価					35,900	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	標識柱設置(2)	片持式 400kg以上	単位	基	数量	1	単価	46,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	46,700	46,700	
計					46,700	
単価					46,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	標識柱･基礎撤去	路側式 単柱	単位	基	数量	1	単価	17,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	17,310	17,310	
計					17,310	
単価					17,310	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	標識柱撤去(1)	片持式 400kg未満	単位	基	数量	1	単価	23,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無	基	1	23,900	23,900	
計					23,900	
単価					23,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	標識柱撤去(2)	片持式 400kg以上	単位	基	数量	1	単価	32,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 3基以上 無 無	基	1	32,240	32,240	
計					32,240	
単価					32,240	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	標識板材料(1)	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	78,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板材料	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	ｍ２	1	78,900	78,900	
計					78,900	
単価					78,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	標識板材料(2)	案内標識 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	58,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板材料	案内標識 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型	ｍ２	1	58,700	58,700	
計					58,700	
単価					58,700	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	標識板材料(3)	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	69,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板材料	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	ｍ２	1	69,900	69,900	
計					69,900	
単価					69,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	標識板材料(4)	ﾋﾟｸﾄ部分 1色	単位	m2	数量	1	単価	70,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板材料	ﾋﾟｸﾄ部分 1色	ｍ２	1	70,600	70,600	
計					70,600	
単価					70,600	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	案内標識板設置(1)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 2m2未満	単位	m2	数量	1	単価	108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	ｍ２	1	108,000	108,000	
計					108,000	
単価					108,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	案内標識板設置(2)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 2m2以上	単位	m2	数量	1	単価	94,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	ｍ２	1	94,800	94,800	
計					94,800	
単価					94,800	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	案内標識板設置(3)	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型 2m2未満	単位	m2	数量	1	単価	87,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	ｍ２	1	87,300	87,300	
計					87,300	
単価					87,300	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	案内標識板設置(4)	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型 2m2以上	単位	m2	数量	1	単価	74,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	ｍ２	1	74,600	74,600	
計					74,600	
単価					74,600	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	各種標識板設置	警戒･規制･指示･路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,250	4,250	
計					4,250	
単価					4,250	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	標識板撤去(1)	路側式 各種	単位	基	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2,770	2,770	
計					2,770	
単価					2,770	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	標識板撤去(2)	案内標識 2m2未満 片持･門型式	単位	m2	数量	1	単価	9,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	ｍ２	1	9,815	9,815	
計					9,815	
単価					9,815	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	標識板撤去(3)	案内標識 2m2以上 片持･門型式	単位	m2	数量	1	単価	5,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	ｍ２	1	5,428	5,428	
計					5,428	
単価					5,428	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 14.0km以下	単位	t	数量	1	単価	15,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	1	6,990	6,990	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	8,627	8,627	
計					15,617	
単価					15,620	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	視線誘導標材料(1)	防護柵 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径３００　バンド式	本	1	13,000	13,000	
計					13,000	
単価					13,000	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	視線誘導標材料(2)	防護柵 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	単位	本	数量	1	単価	3,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	3,380	3,380	
計					3,380	
単価					3,380	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	視線誘導標材料(3)	土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5	単位	本	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	土中　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	13,100	13,100	
計					13,100	
単価					13,100	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	視線誘導標材料(4)	土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	5,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	5,230	5,230	
計					5,230	
単価					5,230	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	視線誘導標材料(5)	構造物 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径３００　ベースプレート式	本	1	16,000	16,000	
計					16,000	
単価					16,000	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	視線誘導標材料(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	10,100	10,100	
計					10,100	
単価					10,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	視線誘導標材料(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	構造物　両面　１００以下　ベースプレート式	本	1	10,900	10,900	
計					10,900	
単価					10,900	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	視線誘導標材料(8)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径１００以下　側壁用	本	1	2,970	2,970	
計					2,970	
単価					2,970	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	視線誘導標材料(9)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	3,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	構造物　両面　反射体　径１００以下　側壁用	本	1	3,790	3,790	
計					3,790	
単価					3,790	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	視線誘導標設置(1)	防護柵 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	1,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,069	1,069	
計					1,069	
単価					1,069	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	視線誘導標設置(2)	防護柵 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	単位	本	数量	1	単価	427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	427	427	
計					427	
単価					427	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	視線誘導標設置(3)	土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5	単位	本	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,130	3,130	
計					3,130	
単価					3,130	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	視線誘導標設置(4)	土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	2,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,971	2,971	
計					2,971	
単価					2,971	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	視線誘導標設置(5)	構造物 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	2,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,432	2,432	
計					2,432	
単価					2,432	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	視線誘導標設置(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	
計					2,312	
単価					2,312	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	視線誘導標設置(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	2,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,351	2,351	
計					2,351	
単価					2,351	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	視線誘導標設置(8)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,120	2,120	
計					2,120	
単価					2,120	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	視線誘導標設置(9)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,128	2,128	
計					2,128	
単価					2,128	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	道路鋲材料(1)	小型鋲 樹脂製 片面 貼付式 設置幅10cm	単位	個	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　片面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	道路鋲材料(2)	小型鋲 樹脂製 両面 貼付式 設置幅10cm	単位	個	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	道路鋲設置(1)	小型鋲 片面 貼付式	単位	個	数量	1	単価	689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	689	689	
計					689	
単価					689	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	道路鋲設置(2)	小型鋲 両面 貼付式	単位	個	数量	1	単価	689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	689	689	
計					689	
単価					689	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	車線分離標材料(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	単位	本	数量	1	単価	17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ６５０	本	1	17,900	17,900	
計					17,900	
単価					17,900	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	車線分離標材料(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	単位	本	数量	1	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ８００	本	1	20,100	20,100	
計					20,100	
単価					20,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	車線分離標材料(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	単位	本	数量	1	単価	19,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０	本	1	19,500	19,500	
計					19,500	
単価					19,500	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	車線分離標材料(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	単位	本	数量	1	単価	22,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ８００	本	1	22,100	22,100	
計					22,100	
単価					22,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	車線分離標設置(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	単位	本	数量	1	単価	2,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,764	2,764	
計					2,764	
単価					2,764	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	車線分離標設置(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	単位	本	数量	1	単価	2,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,786	2,786	
計					2,786	
単価					2,786	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	車線分離標設置(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	単位	本	数量	1	単価	4,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,073	4,073	
計					4,073	
単価					4,073	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	車線分離標設置(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	単位	本	数量	1	単価	4,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,099	4,099	
計					4,099	
単価					4,099	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	視線誘導標撤去(1)	防護柵取付用	単位	本	数量	1	単価	475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	475	475	
計					475	
単価					475	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	視線誘導標撤去(2)	土中用	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					953	
単価					953	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	視線誘導標撤去(3)	構造物取付用	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					953	
単価					953	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	車線分離標撤去(1)	固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,341	1,341	
計					1,341	
単価					1,341	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	車線分離標撤去(2)	可変式(穿孔式) 1本脚	単位	本	数量	1	単価	1,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,851	1,851	
計					1,851	
単価					1,851	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	道路鋲撤去	小型鋲 貼付式	単位	個	数量	1	単価	360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (道路鋲)	貼付式 30個以上(標準) 無 無	個	1	360	360	
計					360	
単価					360	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	距離標基礎設置	500×500×600 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	10	単価	18,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.5	1,390	3,475	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.5	48,760	73,140	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	12	8,955	107,460	
計					184,075	
単価					18,410	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	距離標材料(1)	100m標 150×400	単位	枚	数量	1	単価	25,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標材料	150×400(封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ) 裏面塗装有	枚	1	25,600	25,600	
計					25,600	
単価					25,600	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	距離標材料(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物用 100m標 150×400	単位	枚	数量	1	単価	21,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標材料	構造物用 150×400(封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ)	枚	1	21,200	21,200	
計					21,200	
単価					21,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	距離標設置(1)	100m標 150×400 土中建込式	単位	枚	数量	1	単価	5,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,340	5,340	
計					5,340	
単価					5,340	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	距離標設置(2)	100m標 150×400 防護柵取付式(ﾊﾞﾝﾄﾞ式)	単位	枚	数量	1	単価	1,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,983	1,983	
計					1,983	
単価					1,983	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	距離標設置(3)	100m標 150×400 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取付式	単位	枚	数量	1	単価	2,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	2,617	2,617	
計					2,617	
単価					2,617	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 14.0km以下	単位	t	数量	1	単価	15,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	1	6,990	6,990	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	8,627	8,627	
計					15,617	
単価					15,620	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	防草ｼｰﾄ材料(1)	天端貼付型 W=2.0m	単位	m	数量	1	単価	460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ	天端貼付型	ｍ２	2	230	460	
計					460	
単価					460	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	防草ｼｰﾄ材料(2)	目地材ﾀｲﾌﾟ W=30cm	単位	m	数量	1	単価	610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ	目地材ﾀｲﾌﾟ ﾎﾞｰｿｰｼｰﾙT同等品 W30 t=5	m	1	610	610	
計					610	
単価					610	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	防草ｼｰﾄ材料(3)	ﾏｯﾄﾀｲﾌﾟ	単位	m2	数量	1	単価	755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ	ﾏｯﾄﾀｲﾌﾟ JY-1R同等品	ｍ２	1	755	755	
計					755	
単価					755	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	防草ｼｰﾄ用ﾍﾟｯﾄﾋﾟﾝ材料		単位	本	数量	1	単価	50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ用ﾍﾟｯﾄﾋﾟﾝ		本	1	50	50	
計					50	
単価					50	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	防草ｼｰﾄ用ﾍﾟｯﾄﾜｯｼｬｰ材料		単位	本	数量	1	単価	58.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ用ﾍﾟｯﾄﾜｯｼｬｰ		本	1	58.3	58.3	
計					58.3	
単価					58.3	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	ﾄﾗﾛｰﾌﾟ材料	φ9mm 100m/巻	単位	巻	数量	1	単価	2,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗﾛｰﾌﾟ	φ9mm 100m/巻	巻	1	2,180	2,180	
計					2,180	
単価					2,180	円／巻

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	植生土のう材料	400×600	単位	袋	数量	1	単価	180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう	400×600	袋	1	180	180	
計					180	
単価					180	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	接着剤材料	工業用接着剤（ｴｽﾀﾞｲﾝ#272同等品）	単位	kg	数量	1	単価	2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤	工業用接着剤	ｋｇ	1	2,520	2,520	
計					2,520	
単価					2,520	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	簡易柵材料	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ﾈｯﾄ	単位	m2	数量	1	単価	1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易柵材料	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ﾈｯﾄ	ｍ２	1	1,540	1,540	
計					1,540	
単価					1,540	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	単管ﾊﾟｲﾌﾟ材料(1)	L=1000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	L=1000mm φ48.6	本	1	565	565	
計					565	
単価					565	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	単管ﾊﾟｲﾌﾟ材料(2)	L=2000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	L=2000mm φ48.6	本	1	1,090	1,090	
計					1,090	
単価					1,090	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	単管ﾊﾟｲﾌﾟ材料(3)	L=4000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	2,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	L=4000mm φ48.6	本	1	2,140	2,140	
計					2,140	
単価					2,140	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	単管ﾊﾟｲﾌﾟ材料(4)	L=5000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	2,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	L=5000mm φ48.6	本	1	2,670	2,670	
計					2,670	
単価					2,670	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	単管ｼﾞｮｲﾝﾄ材料	ﾊﾟｲﾌﾟ径 φ48.6	単位	個	数量	1	単価	205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾊﾟｲﾌﾟ径 φ48.6 直管	個	1	205	205	
計					205	
単価					205	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	ｸﾗﾝﾌﾟ材料	ﾊﾟｲﾌﾟ径 φ48.6（自在）	単位	個	数量	1	単価	200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗﾝﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟ径 φ48.6 自在	個	1	200	200	
計					200	
単価					200	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	ｸﾗﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ材料	ﾊﾟｲﾌﾟ径 φ48.6	単位	個	数量	1	単価	196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ	ﾊﾟｲﾌﾟ径 φ48.6	個	1	196	196	
計					196	
単価					196	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	単管ｷｬｯﾌﾟ材料	ﾊﾟｲﾌﾟ径 φ48.6	単位	個	数量	1	単価	140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ｷｬｯﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟ径 φ48.6	個	1	140	140	
計					140	
単価					140	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	単管打ち込み先端部材料	ﾊﾟｲﾌﾟ径 φ48.6	単位	個	数量	1	単価	553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管打ち込み先端部	ﾊﾟｲﾌﾟ径 φ48.6	個	1	553	553	
計					553	
単価					553	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	土のう材料	62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	1	17	17	
計					17	
単価					17	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	土のう設置	62×48cm 仕拵･積立	単位	袋	数量	100	単価	692.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3	23,088	69,264	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					69,270	
単価					692.7	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	土のう撤去	62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	277.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	277.1	277.1	
計					277.1	
単価					277.1	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	大型土のう材料	H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	Ｈ＝１．０８ｍ、Ｗ＝１．１ｍ	袋	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	耐候性大型土のう材料(1)	丸型 φ110×110cm 1年型	単位	袋	数量	1	単価	3,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性大型土のう	丸型 φ110×110cm 1年型	袋	1	3,770	3,770	
計					3,770	
単価					3,770	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	耐候性大型土のう材料(2)	丸型 φ110×110cm 3年型	単位	袋	数量	1	単価	4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性大型土のう	丸型 φ110×110cm 3年型	袋	1	4,300	4,300	
計					4,300	
単価					4,300	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	大型土のう設置	H=1.08m W=1.1m 製作･設置 6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	3,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	3,473	3,473	
計					3,473	
単価					3,473	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	大型土のう撤去	H=1.08m W=1.1m 6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	727.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	727.5	727.5	
計					727.5	
単価					727.5	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	敷鉄板 賃料	1524×3048×22 1日当り	単位	枚	数量	1	単価	813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 1日 無 有	枚	1	813	813	
計					813	
単価					813	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	敷鉄板設置及び撤去	1524×3048×22	単位	m2	数量	1	単価	393.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	1	393.9	393.9	
計					393.9	
単価					393.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ材料	丸型 φ580×H820	単位	個	数量	1	単価	35,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	丸型 φ580×H820	個	1	35,700	35,700	
計					35,700	
単価					35,700	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 14.0km以下	単位	t	数量	1	単価	15,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	1	6,990	6,990	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	8,627	8,627	
計					15,617	
単価					15,620	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(1)	2t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,600	5,600	
計					5,600	
単価					5,600	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－512号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(2)	2t積級 持込（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	7,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	7,536	7,536	
計					7,536	
単価					7,536	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(3)	4t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,484	6,484	
計					6,484	
単価					6,484	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－514号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(4)	4t積級 持込（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	8,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	8,420	8,420	
計					8,420	
単価					8,420	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(5)	10t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	9,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	9,755	9,755	
計					9,755	
単価					9,755	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－516号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(6)	10t積級 持込（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	11,700	11,700	
計					11,700	
単価					11,700	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	ﾄﾗｯｸ運転	4t積2t吊 ｸﾚｰﾝ装置付 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	6,889	6,889	
計					6,889	
単価					6,889	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(1)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込	単位	日	数量	1	単価	37,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	37,360	37,360	
計					37,360	
単価					37,360	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－519号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(2)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込 (夜間)	単位	日	数量	1	単価	49,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	49,530	49,530	
計					49,530	
単価					49,530	円／日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(3)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	6,663	6,663	
計					6,663	
単価					6,663	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－521号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(4)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	8,731	8,731	
計					8,731	
単価					8,731	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(5)	山積0.45tm3(平積0.35m3) 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	7,771	7,771	
計					7,771	
単価					7,771	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－523号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(6)	山積0.45m3(平積0.35m3) 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	9,839	9,839	
計					9,839	
単価					9,839	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	ﾄﾝﾈﾙ点検車運転	最大地上高9.9m 持込	単位	時間	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル点検車［リフト・ブーム型　直伸・屈伸式］	トラック架装型最大地上高９．９ｍ	時間	1	10,500	10,500	
計					10,500	
単価					10,500	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	ﾘﾌﾄ車運転	作業床9.9m 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	7,015	7,015	
計					7,015	
単価					7,015	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	工事用標識車	標識車 持込 軽ﾄﾗｯｸ 標識装置付(LED表示型) 賃料	単位	日	数量	1	単価	9,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用標識車賃料	軽ﾄﾗｯｸ 標識装置付(LED表示型)	日	1	9,850	9,850	
計					9,850	
単価					9,850	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	投光機	400W×2灯 賃料	単位	日	数量	1	単価	2,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
投光機	400W×2灯 賃料	日	1	2,550	2,550	
計					2,550	
単価					2,550	円／日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	発動発電機	ｶﾞｿﾘﾝ2KVA 賃料	単位	日	数量	1	単価	455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	455	455	
計					455	
単価					455	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	労務(1)	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	23,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,088	23,088	
計					23,088	
単価					23,090	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－530号	労務(2)	普通作業員（夜間）	単位	人	数量	1	単価	34,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	34,632	34,632	
計					34,632	
単価					34,640	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	労務(3)	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	2,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,088	23,088	
計					23,088	
単価					2,886	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－532号	労務(4)	普通作業員（夜間）	単位	時間	数量	8	単価	4,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	34,632	34,632	
計					34,632	
単価					4,329	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	労務(5)	特殊作業員	単位	時間	数量	8	単価	3,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,104	26,104	
計					26,104	
単価					3,263	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－534号	労務(6)	特殊作業員（夜間）	単位	時間	数量	8	単価	4,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	39,156	39,156	
計					39,156	
単価					4,895	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	労務(7)	土木一般世話役	単位	時間	数量	8	単価	3,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,912	28,912	
計					28,912	
単価					3,614	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－536号	労務(8)	土木一般世話役（夜間）	単位	時間	数量	8	単価	5,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	43,368	43,368	
計					43,368	
単価					5,421	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	労務(9)	運転手(一般)	単位	時間	数量	8	単価	2,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	22,776	22,776	
計					22,776	
単価					2,847	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－538号	労務(10)	運転手(一般)（夜間）	単位	時間	数量	8	単価	4,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	34,164	34,164	
計					34,164	
単価					4,271	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	運搬(1)	土砂 人力積込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m3	数量	1	単価	8,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土砂	ｍ３	1	3,233	3,233	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	ｍ３	1	4,867	4,867	
計					8,100	
単価					8,100	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	運搬(2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 人力積込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m3	数量	1	単価	9,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	ｍ３	1	4,156	4,156	
殻運搬(舗装版破砕)	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	m3	1	5,437	5,437	
計					9,593	
単価					9,593	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	運搬(3)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 人力積込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m3	数量	1	単価	10,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	1	4,618	4,618	
殻運搬(ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし)	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	m3	1	5,437	5,437	
計					10,055	
単価					10,060	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	運搬(4)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 人力積込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m3	数量	1	単価	10,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	1	4,618	4,618	
殻運搬(ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし)	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	m3	1	5,437	5,437	
計					10,055	
単価					10,060	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	運搬(5)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m3	数量	1	単価	4,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	ｍ３	1	4,867	4,867	
計					4,867	
単価					4,867	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	運搬(6)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m3	数量	1	単価	4,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,218	4,218	
計					4,218	
単価					4,218	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	運搬(7)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m3	数量	1	単価	5,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし)	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	m3	1	5,437	5,437	
計					5,437	
単価					5,437	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－546号	運搬(8)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m3	数量	1	単価	5,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし)	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	m3	1	5,437	5,437	
計					5,437	
単価					5,437	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－547号	運搬(9)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t	単位	m3	数量	1	単価	2,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	2,990	2,990	
計					2,990	
単価					2,990	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－548号	運搬(10)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	単位	m3	数量	1	単価	1,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	ｍ３	1	1,557	1,557	
計					1,557	
単価					1,557	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－549号	運搬(11)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	単位	m3	数量	1	単価	2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,890	2,890	
計					2,890	
単価					2,890	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－550号	運搬(12)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	単位	m3	数量	1	単価	1,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,299	1,299	
計					1,299	
単価					1,299	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－551号	運搬(13)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	単位	m3	数量	1	単価	1,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,611	1,611	
計					1,611	
単価					1,611	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－552号	処分費(1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,160	2,160	
計					2,160	
単価					2,160	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－553号	処分費(2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－554号	処分費(3)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－555号	処分費(4)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,750	5,750	
計					5,750	
単価					5,750	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－556号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	16,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	16,850	16,850	
計					16,850	
単価					16,850	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－557号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	14,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,360	14,360	
計					14,360	
単価					14,360	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－558号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A（夜間）	単位	人日	数量	1	単価	25,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	25,280	25,280	
計					25,280	
単価					25,280	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－559号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B（夜間）	単位	人日	数量	1	単価	21,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	21,530	21,530	
計					21,530	
単価					21,530	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－560号	凍結防止剤材料(1)	塩化ｶﾙｼｳﾑ	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤	塩化ｶﾙｼｳﾑ	t	1	94,300	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－561号	凍結防止剤材料(2)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	t	1	73,200	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－562号	袋詰薬剤積込	開封･積込･清掃 25kg入	単位	t	数量	1	単価	11,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰薬剤積込(開封･積込･清掃)		t	1	11,550	11,550	
計					11,550	
単価					11,550	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－563号	凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 ﾄﾗｯｸ普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	11,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他ﾄﾗｯｸ M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	時間	1	11,830	11,830	
計					11,830	
単価					11,830	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－564号	凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 ﾄﾗｯｸ普通型1.5t積 持込(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	12,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他ﾄﾗｯｸ M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	時間	1	12,210	12,210	
計					12,210	
単価					12,210	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－565号	袋詰薬剤積込 （夜間）	開封･積込･清掃 25kg入	単位	t	数量	1	単価	17,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰薬剤積込(開封･積込･清掃)		t	1	17,320	17,320	
計					17,320	
単価					17,320	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－566号	凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 ﾄﾗｯｸ普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他ﾄﾗｯｸ M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	時間	1	13,340	13,340	
計					13,340	
単価					13,340	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－567号	凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 ﾄﾗｯｸ普通型1.5t積持込(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	12,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他ﾄﾗｯｸ M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	時間	1	12,210	12,210	
計					12,210	
単価					12,210	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)(待機無し)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc 持込(所定労働時間内)	単位	時間	数量	8	単価	6,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,912	28,912	
運転手（一般）		人	1	22,776	22,776	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	11	154	1,694	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					55,560	
単価					6,945	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－569号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(B)(待機無し)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc 持込(所定労働時間外)	単位	時間	数量	8	単価	6,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,863	27,863	
運転手（一般）		人	1	23,231	23,231	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	11	154	1,694	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,960	
単価					6,870	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－570号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(C)(待機無し)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc 持込(所定労働時間内)	単位	時間	数量	8	単価	7,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,102	33,102	
運転手（一般）		人	1	26,270	26,270	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	11	154	1,694	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					63,240	
単価					7,905	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－571号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(D)(待機無し)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc 持込(所定労働時間外)	単位	時間	数量	8	単価	6,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,863	27,863	
運転手（一般）		人	1	23,231	23,231	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	11	154	1,694	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,960	
単価					6,870	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－572号	土木一般世話役(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	28,912	3,614	
計					3,614	
単価					3,614	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－573号	土木一般世話役(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,863	3,482.87	
計					3,482.87	
単価					3,483	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－574号	凍結防止剤散布(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	5,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	22,776	2,847	
普通作業員		人	0.125	23,088	2,886	
計					5,733	
単価					5,733	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－575号	凍結防止剤散布(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,231	2,903.87	
普通作業員		人	0.125	24,444	3,055.5	
計					5,959.37	
単価					5,960	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－576号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	2,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	22,776	2,847	
計					2,847	
単価					2,847	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－577号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	2,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,231	2,903.87	
計					2,903.87	
単価					2,904	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－578号	土木一般世話役(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	4,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	33,102	4,137.75	
計					4,137.75	
単価					4,138	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－579号	土木一般世話役(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,863	3,482.87	
計					3,482.87	
単価					3,483	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－580号	凍結防止剤散布(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	26,270	3,283.75	
普通作業員		人	0.125	26,764	3,345.5	
計					6,629.25	
単価					6,630	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－581号	凍結防止剤散布(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,231	2,903.87	
普通作業員		人	0.125	24,444	3,055.5	
計					5,959.37	
単価					5,960	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－582号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	26,270	3,283.75	
計					3,283.75	
単価					3,284	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－583号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	2,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,231	2,903.87	
計					2,903.87	
単価					2,904	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－584号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	16,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	16,850	16,850	
計					16,850	
単価					16,850	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－585号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	14,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,360	14,360	
計					14,360	
単価					14,360	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－586号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A（夜間）	単位	人日	数量	1	単価	25,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	25,280	25,280	
計					25,280	
単価					25,280	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－587号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B（夜間）	単位	人日	数量	1	単価	21,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	21,530	21,530	
計					21,530	
単価					21,530	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－588号	建設機械運搬費	路面切削機	単位	台	数量	1	単価	635,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 183.5km 無 有 154500円	台	2	317,500	635,000	
計					635,000	
単価					635,000	円／台

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	数量	1	単価	6,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東･中部･近畿 20.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5,000	5,000	
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	
計					6,500	
単価					6,500	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	日	数量	1	単価	95,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,912	28,912	
普通作業員		人	1	23,088	23,088	
運転手（一般）		人	0.941	22,776	21,432	
作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ 標識装置付	時間	5.9	3,000	17,700	
軽油		L	30	140	4,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					95,340	
単価					95,340	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	日	数量	1	単価	98,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,912	28,912	
普通作業員		人	1	23,088	23,088	
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ 標識装置付	時間	5.9	3,000	17,700	
軽油		L	30	140	4,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					98,240	
単価					98,240	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	22,776	5,694	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	154	415	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,652	
単価					6,652	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	9,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	34,164	8,541	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	154	415	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,499	
単価					9,499	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	22,776	4,782	
作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ 標識装置付	時間	1	3,000	3,000	
軽油		L	5.2	140	728	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,510	
単価					8,510	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車運転	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込	単位	時間	数量	1	単価	10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	34,164	7,174	
作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ 標識装置付	時間	1	3,000	3,000	
軽油		L	5.2	140	728	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,910	
単価					10,910	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価 7,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.2	22,776	4,555	
軽油		L	3	140	420	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	2,040	2,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,015	
単価					7,015	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	11,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	24,336	4,867	
軽油		L	3.5	140	490	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	6,050	6,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					11,410	
単価					11,410	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	277.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	23,088	27,705	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					27,710	
単価					277.1	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	3,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	28,912	5,551	
特殊作業員		人	0.192	26,104	5,011	
普通作業員		人	0.192	23,088	4,432	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m（施工のみ用）	袋	10	0	0	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	56,120	10,775	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	42,000	8,064	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		897	
計					34,730	
単価					3,473	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	727.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	28,912	2,168	
特殊作業員		人	0.075	26,104	1,957	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	42,000	3,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,275	
単価					727.5	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｾﾒﾝﾄ	高炉B 25kg袋入	単位	袋	数量	40	単価	947.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	高炉B 25kg袋入	t	1	37,900	37,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,900	
単価					947.5	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,776	3,871	
軽油		L	3.5	140	490	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,600	
単価					5,600	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	34,164	5,807	
軽油		L	3.5	140	490	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,536	
単価					7,536	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	11,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	22,776	4,782	
軽油		Ｌ	4	140	560	
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	5,860	5,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,210	
単価					11,210	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	34,164	7,174	
軽油		Ｌ	4	140	560	
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	5,860	5,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,600	
単価					13,600	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価 156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	抜根除草　植込み地	ｍ２	100	156	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					156	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	ｍ２	数量	100	単価 179.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	抜根除草　植込み地	ｍ２	100	179.4	17,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,940	
単価					179.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	177.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　低木（株物）	ｍ２	100	177.32	17,732	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,740	
単価					177.4	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せん定）	中木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	288.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　中木	ｍ２	100	288.28	28,828	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					28,830	
単価					288.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	6,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　夏期　幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満	本	100	6,189.04	618,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					619,000	
単価					6,190	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	5,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　冬期　幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満	本	100	5,239.52	523,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					524,000	
単価					5,240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	11,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　夏期　幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満	本	100	11,554.4	1,155,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		560	
計					1,156,000	
単価					11,560	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	9,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　冬期　幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満	本	100	9,712.56	971,256	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					971,300	
単価					9,713	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	ｍ２	数量	100	単価	204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　低木（株物）	ｍ２	100	203.91	20,391	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					20,400	
単価					204	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	100	単価	351.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	低木　樹高６０ｃｍ未満	本	100	351.18	35,118	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					35,120	
単価					351.2	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	中木樹高60cm以上100cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	100	単価	678.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	中木　樹高６０以上１００ｃｍ未満	本	100	678.64	67,864	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					67,870	
単価					678.7	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	100	単価	2,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	中木　樹高１００以上２００ｃｍ未満	本	100	2,070.43	207,043	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					207,100	
単価					2,071	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	100	単価	4,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	中木　樹高２００以上３００ｃｍ未満	本	100	4,221.38	422,138	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					422,200	
単価					4,222	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	高木幹周20cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	100	単価	7,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	高木　幹周２０ｃｍ未満	本	100	7,384.54	738,454	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					738,500	
単価					7,385	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	高木幹周20cm以上40cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	100	単価	19,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	高木　幹周２０以上４０ｃｍ未満	本	100	19,324.03	1,932,403	
諸雑費（まるめ）		式	1		597	
計					1,933,000	
単価					19,330	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 中央分離帯 無 有	単位	本	数量	100	単価	403.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	低木　樹高６０ｃｍ未満	本	100	403.89	40,389	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					40,390	
単価					403.9	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（補植）	低木樹高60cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	380.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	低木　樹高６０ｃｍ未満	本	100	380.59	38,059	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					38,060	
単価					380.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（補植）	中木樹高60cm以上100cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	770.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	中木　樹高６０以上１００ｃｍ未満	本	100	770.68	77,068	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					77,070	
単価					770.7	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（補植）	中木樹高100cm以上200cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	2,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	中木　樹高１００以上２００ｃｍ未満	本	100	2,351.23	235,123	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					235,200	
単価					2,352	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（補植）	中木樹高200cm以上300cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	4,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	中木　樹高２００以上３００ｃｍ未満	本	100	4,793.9	479,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					479,400	
単価					4,794	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（支柱設置）	中木二脚鳥居添木付高250cm上 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	本	数量	100	単価	7,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱設置	中木　二脚鳥居　添木付　樹高２５０ｃｍ以上	本	100	7,534.07	753,407	
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					753,500	
単価					7,535	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（支柱設置（２））	中木 生垣形 樹高100cm以上 支柱 5m以上30m未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	m	数量	100	単価	2,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱設置	中木　生垣形　樹高１００ｃｍ以上	m	100	2,001.41	200,141	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					200,200	
単価					2,002	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（支柱設置）	高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	本	数量	100	単価	7,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱設置	高木　二脚鳥居　添木付　幹周３０ｃｍ未満	本	100	7,534.07	753,407	
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					753,500	
単価					7,535	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（支柱設置）	高木二脚鳥居添木無幹周30上40未 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	本	数量	100	単価	4,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱設置	高木　二脚鳥居添木無　幹周３０以上４０ｃｍ未満	本	100	4,313.4	431,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					431,400	
単価					4,314	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（支柱設置）	高木三脚鳥居幹周30cm以上60cm未 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	本	数量	100	単価	5,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱設置	高木　三脚鳥居　幹周３０以上６０ｃｍ未満	本	100	5,958.24	595,824	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					595,900	
単価					5,959	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	465.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	施肥　高木　幹周６０ｃｍ未満	本	100	465.6	46,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					46,560	
単価					465.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	577.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	施肥　高木　幹周６０以上１２０ｃｍ未満	本	100	577.72	57,772	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					57,780	
単価					577.8	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	112.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	施肥　中木　樹高２００以上３００ｃｍ未満	本	100	112.68	11,268	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,270	
単価					112.7	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	中木･低木樹高200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	57.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	施肥　中木・低木　樹高２００ｃｍ未満	本	100	57.2	5,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,720	
単価					57.2	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（施肥）（寄植・芝）	寄植 中木･低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	62.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	(施工のみ用)	ｍ２	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	施肥　寄植　中木・低木（株物）	ｍ２	100	62.4	6,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,240	
単価					62.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（施肥）（寄植・芝）	寄植 中木･低木 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	ｍ２	数量	100	単価	71.76

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	(施工のみ用)	ｍ２	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	施肥　寄植　中木・低木（株物）	ｍ２	100	71.76	7,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,176	
単価					71.76	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（灌水）	ﾄﾗｯｸ使用(持込み) 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	81.74

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	灌水　トラック使用	ｍ２	100	81.74	8,174	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,174	
単価					81.74	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（灌水）	ﾄﾗｯｸ使用(持込み) 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	ｍ２	数量	100	単価	94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	灌水　トラック使用	ｍ２	100	94	9,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,400	
単価					94	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	69.88

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	(施工のみ用)	ｍ２	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　寄植　低木（株物）	ｍ２	100	69.88	6,988	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,988	
単価					69.88	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 中木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	96.09

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	(施工のみ用)	ｍ２	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　寄植　中木	ｍ２	100	96.09	9,609	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,609	
単価					96.09	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	低木樹高60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	39.46

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　低木　樹高６０ｃｍ未満	本	100	39.46	3,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,946	
単価					39.46	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高60cm以上100cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	47.47

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　中木　樹高６０以上１００ｃｍ未満	本	100	47.47	4,747	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,747	
単価					47.47	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	105.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　中木　樹高１００以上２００ｃｍ未満	本	100	105.82	10,582	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,590	
単価					105.9	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	168.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　中木　樹高２００以上３００ｃｍ未満	本	100	168.16	16,816	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,820	
単価					168.2	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	371.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　高木　幹周６０ｃｍ未満	本	100	371.8	37,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,180	
単価					371.8	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　高木　幹周６０以上１２０ｃｍ未満	本	100	634.92	63,492	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					63,500	
単価					635	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	ｍ２	数量	100	単価	80.37

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	(施工のみ用)	ｍ２	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　寄植　低木（株物）	ｍ２	100	80.37	8,037	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,037	
単価					80.37	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	移植工（掘取工）	低木樹高60cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	358.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	低木（株物）　樹高６０ｃｍ未満	本	100	358.8	35,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,880	
単価					358.8	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	移植工（掘取工）	中木樹高60cm以上100cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	中木　樹高６０以上１００ｃｍ未満	本	100	728	72,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72,800	
単価					728	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	移植工（掘取工）	中木樹高100cm以上200cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	1,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	中木　樹高１００以上２００ｃｍ未満	本	100	1,882.4	188,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					188,300	
単価					1,883	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	移植工（掘取工）	中木樹高200cm以上300cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	3,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	中木　樹高２００以上３００ｃｍ未満	本	100	3,577.6	357,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					357,800	
単価					3,578	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	移植工（掘取工）	高木幹周30cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	13,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	高木　幹周３０ｃｍ未満	本	100	13,104	1,310,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					1,311,000	
単価					13,110	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	移植工（掘取工）	高木幹周30cm以上60cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	27,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	高木　幹周３０以上６０ｃｍ未満	本	100	27,248	2,724,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					2,725,000	
単価					27,250	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	移植工（掘取工）	高木幹周60cm以上90cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	63,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	高木　幹周６０以上９０ｃｍ未満	本	100	63,232	6,323,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					6,324,000	
単価					63,240	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	移植工（掘取工）	低木樹高60cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 中央分離帯 無	単位	本	数量	100	単価	412.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	低木（株物）　樹高６０ｃｍ未満	本	100	412.62	41,262	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					41,270	
単価					412.7	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(串本町)	草木　(有)柏木商店(破砕･圧縮施設)	ｔ	100	23,000	2,300,000	
計					2,300,000	
単価					23,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(那智勝浦町)	草木　㈶熊野協同組合木くず破砕施設	ｔ	100	23,000	2,300,000	
計					2,300,000	
単価					23,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(太地町)	草木　ﾀｲ熊野協同組合木くず破砕施設	ｔ	100	23,000	2,300,000	
計					2,300,000	
単価					23,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(新宮市)	草木　ﾀｲ熊野協同組合木くず破砕施設	ｔ	100	23,000	2,300,000	
計					2,300,000	
単価					23,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(紀宝町)	草木　ﾀｲ熊野協同組合木くず破砕施設	ｔ	100	23,000	2,300,000	
計					2,300,000	
単価					23,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	9,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.353	28,912	68,029	
普通作業員		人	3.529	23,088	81,477	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	20	19,200	384,000	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	20	7,735	154,700	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	20	6,484	129,680	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		101,314	
計					919,200	
単価					9,192	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	19,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,776	3,416	
助手		人	0.15	23,088	3,463	
軽油		L	13	140	1,820	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					19,200	
単価					19,200	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	22,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	34,164	5,124	
助手		人	0.15	34,632	5,194	
軽油		L	13	140	1,820	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					22,640	
単価					22,640	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	22,776	4,099	
軽油		Ｌ	4.9	140	686	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,950	2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,735	
単価					7,735	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	9,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	34,164	6,149	
軽油		Ｌ	4.9	140	686	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,950	2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,785	
単価					9,785	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,776	3,871	
軽油		L	5.4	140	756	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,484	
単価					6,484	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	34,164	5,807	
軽油		L	5.4	140	756	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,420	
単価					8,420	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	28,912	14,398	
普通作業員		人	2.046	23,088	47,238	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	5,098	18,893	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.706	6,032	22,354	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,217	
計					104,100	
単価					1,041	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.681	28,912	19,689	
普通作業員		人	2.799	23,088	64,623	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.068	5,098	25,836	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.068	6,032	30,570	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,682	
計					142,400	
単価					1,424	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.758	28,912	21,915	
普通作業員		人	3.115	23,088	71,919	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	5,098	28,752	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.64	6,032	34,020	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,794	
計					158,400	
単価					1,584	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	2,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.11	28,912	32,092	
普通作業員		人	4.563	23,088	105,350	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	8.263	5,098	42,124	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	8.263	6,032	49,842	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,692	
計					232,100	
単価					2,321	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	936.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448	28,912	12,952	
普通作業員		人	1.841	23,088	42,505	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,098	16,991	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,032	20,104	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,108	
計					93,660	
単価					936.6	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	810.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.409	28,912	11,825	
普通作業員		人	1.636	23,088	37,771	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	5,098	13,968	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	2.74	6,032	16,527	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		989	
計					81,080	
単価					810.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.612	28,912	17,694	
普通作業員		人	2.45	23,088	56,565	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.104	5,098	20,922	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	4.104	6,032	24,755	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,464	
計					121,400	
単価					1,214	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.741	28,912	21,423	
普通作業員		人	2.965	23,088	68,455	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	5,098	25,321	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	4.967	6,032	29,960	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,741	
計					146,900	
単価					1,469	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.972	28,912	28,102	
普通作業員		人	3.89	23,088	89,812	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	6.516	5,098	33,218	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	6.516	6,032	39,304	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,264	
計					192,700	
単価					1,927	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	2,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.138	28,912	32,901	
普通作業員		人	4.553	23,088	105,119	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	7.627	5,098	38,882	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	7.627	6,032	46,006	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,692	
計					225,600	
単価					2,256	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	3,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.596	28,912	46,143	
普通作業員		人	6.383	23,088	147,370	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	10.691	5,098	54,502	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	10.691	6,032	64,488	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,797	
計					316,300	
単価					3,163	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	986.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	28,912	14,398	
普通作業員		人	1.99	23,088	45,945	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,098	16,991	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,032	20,104	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,202	
計					98,640	
単価					986.4	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,776	3,416	
軽油		L	6.7	140	938	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,098	
単価					5,098	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,776	3,416	
軽油		L	9.7	140	1,358	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,577	
単価					5,577	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,776	3,871	
軽油		L	9.7	140	1,358	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,032	
単価					6,032	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	単位	時間	数量	1	単価	5,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,776	3,871	
軽油		L	6.7	140	938	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,553	
単価					5,553	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トンネル清掃工	1.6h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	72,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	27.586	43,368	1,196,349	
特殊作業員		人	27.586	39,156	1,080,157	
普通作業員		人	55.172	34,632	1,910,716	
トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	160	10,100	1,616,000	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	160	7,333	1,173,280	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		231,498	
計					7,208,000	
単価					72,080	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	単位	時間	数量	1	単価	9,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	22,776	5,466	
軽油		L	11	140	1,540	
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,756	
単価					9,756	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事用標識車	標識車 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	22,776	4,782	
工事用標識車賃料	軽ﾄﾗｯｸ 標識装置付(LED表示型)	時間	1	1,231	1,231	
ガソリン	レギュラー	L	5.2	154	800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,813	
単価					6,813	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(狗子ノ川地先)	建設発生土　宇久井残土処分作業所	ｍ３	100	2,070	207,000	
計					207,000	
単価					2,070	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	25,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(狗子ノ川地先)	汚泥　(有)南ｸﾚｰﾝ	ｍ３	100	25,200	2,520,000	
計					2,520,000	
単価					25,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,776	3,871	
軽油		L	9.8	140	1,372	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,755	
単価					9,755	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,848	16,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,850	
単価					16,850	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,352	14,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,360	
単価					14,360	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	25,272	25,272	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					25,280	
単価					25,280	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	21,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	21,528	21,528	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,530	
単価					21,530	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	建設発生土　東新合同会社	ｍ３	100	2,160	216,000	
計					216,000	
単価					2,160	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－４０１	ｍ２	1	10,908	10,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,910	
単価					10,910	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－４０１	ｍ２	1	11,998.8	11,998	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,000	
単価					12,000	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－４０１	ｍ２	1	9,090	9,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,090	
単価					9,090	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－４０１	ｍ２	1	9,999	9,999	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,999	
単価					9,999	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻(掘削) (株)那智勝浦ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	5,875	587,500	
計					587,500	
単価					5,875	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻(切削)　(株)ﾅｶﾐﾁ建機ｻｰﾋﾞｽ	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	358.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	200.72	200,720	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	140	5,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,405	
計					358,100	
単価					358.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	438.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	200.72	200,720	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	360	205,200	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	140	5,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,255	
計					438,900	
単価					438.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	631.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	321.36	321,360	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	140	9,100	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,740	
計					631,700	
単価					631.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	791.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	321.36	321,360	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,130	360	406,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	140	9,100	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,390	
計					791,900	
単価					791.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	827.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	364	364,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	140	10,220	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,005	
計					827,100	
単価					827.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	364	364,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,700	360	612,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	140	10,220	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		33,405	
計					1,068,000	
単価					1,068	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	381.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	223.6	223,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	140	6,160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,465	
計					381,600	
単価					381.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	462.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	223.6	223,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	360	205,200	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	140	6,160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,315	
計					462,400	
単価					462.4	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	675.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	364	364,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	140	10,220	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,780	
計					675,500	
単価					675.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	835.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	364	364,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,130	360	406,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	140	10,220	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,430	
計					835,700	
単価					835.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	803.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	503.36	604,032	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	140	16,800	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,418	
計					803,500	
単価					803.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	900.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	503.36	604,032	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	684	360	246,240	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	140	16,800	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,078	
計					900,500	
単価					900.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	643.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	274.56	274,560	
高輝度路面標示用塗料(ﾘﾌﾞ式)	ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰﾒｶﾞﾙｸｽ 溶融型 白	ｋｇ	780	430	335,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	37.5	175	6,562	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	54	140	7,560	
ガソリン	レギュラー	L	2.5	154	385	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		7,183	
計					643,400	
単価					643.4	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	802.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	274.56	274,560	
高輝度路面標示用塗料(ﾘﾌﾞ式)	ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰﾒｶﾞﾙｸｽ 溶融型 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	ｋｇ	780	630	491,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	37.5	175	6,562	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	54	140	7,560	
ガソリン	レギュラー	L	2.5	154	385	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		10,283	
計					802,500	
単価					802.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	569.92	569,920	
軽油		L	62	140	8,680	
ガソリン	レギュラー	L	35	154	5,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					584,000	
単価					584	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高視認性区画線消去（削取り式）	無し 無し 無し 62L/1000m 35L/1000m 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	569.92	569,920	
軽油		L	62	140	8,680	
ガソリン	レギュラー	L	35	154	5,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					584,000	
単価					584	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0m3/10m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0m3/10m	単位	m	数量	10	単価 5,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,167.8	51,678	
側溝	(施工のみ用)	個	5	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					51,680	
単価					5,168	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	373.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	373.89	37,389	
側溝蓋	(施工のみ用)	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					37,390	
単価					373.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	878.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	878.59	87,859	
側溝蓋	(施工のみ用)	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					87,860	
単価					878.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	231.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	231.81	23,181	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					23,190	
単価					231.9	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	544.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	544.72	54,472	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					54,480	
単価					544.8	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,688.34	36,883	
側溝	(施工のみ用)	個	16.5	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					36,890	
単価					3,689	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	2,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,162.13	21,621	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					21,630	
単価					2,163	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	8,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	8,024.73	8,024	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,024	
単価					8,024	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	16,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	16,248.25	16,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,250	
単価					16,250	円／m３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	33,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	33,462	33,462	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					33,470	
単価					33,470	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	56,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	56,440.8	56,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56,440	
単価					56,440	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 65,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	(施工のみ用)	t	1.03	0	0	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,361.4	65,361	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					65,370	
単価					65,370	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	68,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	(施工のみ用)	t	1.03	0	0	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,770	68,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68,770	
単価					68,770	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	28,912	46,259	
とび工		人	8.5	28,080	238,680	
普通作業員		人	1.3	23,088	30,014	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	42,000	58,800	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		115,847	
計					489,600	
単価					4,896	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,912	43,368	
とび工		人	6.1	28,080	171,288	
普通作業員		人	2.7	23,088	62,337	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	42,000	33,600	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		86,907	
計					397,500	
単価					3,975	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻(無筋)　(株)那智勝浦ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻(有筋)　(株)那智勝浦ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	5,750	575,000	
計					575,000	
単価					5,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,656.72	165,672	
防護柵（Ｐ種）	(施工のみ用)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					165,700	
単価					1,657	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	707.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	707.2	70,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					70,720	
単価					707.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	金網･支柱(立入防止柵)	撤去	単位	m	数量	100	単価	1,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,912	28,912	
普通作業員		人	4	23,088	92,352	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		12,036	
計					133,300	
単価					1,333	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　メッキ	m	1	14,877.3	14,877	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　メッキ	m	1	-12,100	-12,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,777	
単価					2,777	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	11,988.7	11,988	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	-9,460	-9,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,528	
単価					2,528	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　メッキ	m	1	13,917.8	13,917	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　メッキ	m	1	-12,200	-12,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,717	
単価					1,717	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	10,928.2	10,928	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	-9,410	-9,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,518	
単価					1,518	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	848.4	848	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					848	
単価					848	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,664	1,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,664	
単価					1,664	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,393.6	1,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	676	676	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					676	
単価					676	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(ﾊﾟｲﾌﾟ)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	2,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,088	23,088	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					23,090	
単価					2,309	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置（パイプ）	手間のみ 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ部材設置工　パイプのみ	歩車道境界用　Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ　２ｍ	m	1	1,070.6	1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(支柱)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱 土中建込 手間のみ	単位	本	数量	10	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,088	23,088	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		4,612	
計					27,700	
単価					2,770	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(支柱)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 手間のみ	単位	本	数量	10	単価	2,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,088	23,088	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,302	
計					25,390	
単価					2,539	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　土中建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ	m	1	3,099.2	3,099	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,099	
単価					3,099	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	m	1	1,820	1,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,820	
単価					1,820	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ	単位	m	数量	10	単価	8,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3	23,088	69,264	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		13,846	
計					83,110	
単価					8,311	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(手間のみ)	ﾚｰﾙのみ	単位	m	数量	10	単価	4,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	23,088	46,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					46,180	
単価					4,618	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ	単位	m	数量	10	単価	8,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3	23,088	69,264	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		13,846	
計					83,110	
単価					8,311	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(手間のみ)	ﾊﾟｲﾌﾟのみ	単位	m	数量	10	単価	4,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	23,088	46,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					46,180	
単価					4,618	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ワイヤロープ設置		単位	m	数量	100	単価	4,546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.279	28,912	8,066	
普通作業員		人	1.117	23,088	25,789	
ワイヤロープ	３撚×７本線Ｇ／Ｏ φ１８ ５条	m	100	4,090	409,000	
トラック運転	ワイヤロープ設置	日	0.279	41,900	11,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					454,600	
単価					4,546	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ターンバックル設置	中間	単位	箇所	数量	10	単価	122,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.538	28,912	44,466	
特殊作業員		人	3.077	26,104	80,322	
普通作業員		人	3.077	23,088	71,041	
ターンバックル	Ｍ２５・Ｗ１×３５０	本	50	4,610	230,500	
索端金具（Ｒ・Ｌ）	Ｍ２５・Ｗ１×５００	本	100	7,330	733,000	
トラック運転	ターンバックル設置	日	1.538	41,630	64,026	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		645	
計					1,224,000	
単価					122,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ターンバックル設置	端末	単位	箇所	数量	10	単価	108,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.538	28,912	44,466	
特殊作業員		人	3.077	26,104	80,322	
普通作業員		人	3.077	23,088	71,041	
ターンバックル	Ｍ２５・Ｗ１×３５０	本	50	4,610	230,500	
索端金具（Ｒ・Ｌ）	Ｍ２５・Ｗ１×５００	本	50	7,330	366,500	
ジョーボルト	Ｍ２５・Ｗ１×１９１	本	50	4,480	224,000	
トラック運転	ターンバックル設置	日	1.538	41,630	64,026	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		145	
計					1,081,000	
単価					108,100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵取替	中間支柱	単位	本	数量	100	単価	5,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	28,912	86,736	
特殊作業員		人	6	26,104	156,624	
普通作業員		人	6	23,088	138,528	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	日	3	43,640	130,920	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		51,192	
計					564,000	
単価					5,640	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵取替	端末支柱	単位	本	数量	100	単価	56,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	30	28,912	867,360	
特殊作業員		人	60	26,104	1,566,240	
普通作業員		人	60	23,088	1,385,280	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	日	30	43,640	1,309,200	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		511,920	
計					5,640,000	
単価					56,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	単位	日	数量	1	単価	41,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	30	140	4,200	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.31	10,200	13,362	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					41,900	
単価					41,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	単位	日	数量	1	単価	41,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	31	140	4,340	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.27	10,200	12,954	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,630	
単価					41,630	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵撤去	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	単位	m	数量	100	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,912	28,912	
普通作業員		人	2	23,088	46,176	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	日	1	41,900	41,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					117,000	
単価					1,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵撤去	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	単位	箇所	数量	10	単価	18,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,912	28,912	
特殊作業員		人	2	26,104	52,208	
普通作業員		人	2	23,088	46,176	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	日	1	41,630	41,630	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		16,874	
計					185,800	
単価					18,580	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	33,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５	基	1	48,840	48,840	
標識柱材料 取付金具含む	単柱φ60.5×3.2×3000 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	-15,100	-15,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,740	
単価					33,740	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	18,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３	基	1	56,320	56,320	
標識柱材料 取付金具含む	単柱φ76.3×4.2×3000 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	-37,400	-37,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,920	
単価					18,920	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	35,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基	1	35,900	35,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,900	
単価					35,900	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	46,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	46,700	46,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					46,700	
単価					46,700	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	17,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	17,304	17,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,310	
単価					17,310	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	23,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ未満	基	1	23,896	23,896	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					23,900	
単価					23,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	32,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ以上	基	1	32,239	32,239	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					32,240	
単価					32,240	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2未満 金具含 材工共	ｍ２	1	108,000	108,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					108,000	
単価					108,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	94,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	94,800	94,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					94,800	
単価					94,800	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	87,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 金具含 材工共	ｍ２	1	87,300	87,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					87,300	
単価					87,300	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	74,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	74,600	74,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					74,600	
単価					74,600	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,250	4,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,250	
単価					4,250	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	2,770.7	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,770	
単価					2,770	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２未満	ｍ２	1	9,815.9	9,815	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,815	
単価					9,815	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	5,428.1	5,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,428	
単価					5,428	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	14,069.3	14,069	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径３００　バンド式	本	1	-13,000	-13,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,069	
単価					1,069	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	3,807.7	3,807	
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	-3,380	-3,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					427	
単価					427	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	16,230.7	16,230	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-13,100	-13,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,130	
単価					3,130	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	8,201.2	8,201	
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-5,230	-5,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,971	
単価					2,971	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	18,432.5	18,432	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径３００　ベースプレート式	本	1	-16,000	-16,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,432	
単価					2,432	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	12,412.9	12,412	
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,312	
単価					2,312	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	13,251.2	13,251	
視線誘導標	構造物　両面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-10,900	-10,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,351	
単価					2,351	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,090.4	5,090	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径１００以下　側壁用	本	1	-2,970	-2,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,120	
単価					2,120	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,918.6	5,918	
視線誘導標	構造物　両面　反射体　径１００以下　側壁用	本	1	-3,790	-3,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,128	
単価					2,128	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　片面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,949.3	1,949	
道路鋲	小型　高さ≦３０　片面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	-1,260	-1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					689	
単価					689	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,989.7	1,989	
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	-1,300	-1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					689	
単価					689	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	20,664.6	20,664	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ６５０	本	1	-17,900	-17,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,764	
単価					2,764	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	22,886.6	22,886	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ８００	本	1	-20,100	-20,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,786	
単価					2,786	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,573.4	23,573	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０	本	1	-19,500	-19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,073	
単価					4,073	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	26,199.4	26,199	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ８００	本	1	-22,100	-22,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,099	
単価					4,099	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	475.28	475	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					475	
単価					475	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,341.6	1,341	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,341	
単価					1,341	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	1,851.2	1,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,851	
単価					1,851	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（道路鋲）	貼付式 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲撤去工	貼付式	個	1	360.88	360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					360	
単価					360	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	3,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	28,912	5,551	
特殊作業員		人	0.192	26,104	5,011	
普通作業員		人	0.192	23,088	4,432	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m（施工のみ用）	袋	10	0	0	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	56,120	10,775	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	42,000	8,064	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		897	
計					34,730	
単価					3,473	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 1日 無 有	単位	枚	数量	1	単価 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	43	43	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					813	
単価					813	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	393.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	28,912	8,529	
とび工		人	0.295	28,080	8,283	
普通作業員		人	0.295	23,088	6,810	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	52,130	15,378	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		390	
計					39,390	
単価					393.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	34,164	5,807	
軽油		L	9.8	140	1,372	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,700	
単価					11,700	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,336	4,137	
軽油		L	5.3	140	742	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	2,010	2,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,889	
単価					6,889	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	37,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	20.88	140	2,923	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					37,360	
単価					37,360	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	49,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	36,504	36,504	
軽油		L	20.88	140	2,923	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					49,530	
単価					49,530	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,336	4,137	
軽油		L	5.9	140	826	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,663	
単価					6,663	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	36,504	6,205	
軽油		L	5.9	140	826	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,731	
単価					8,731	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,336	4,137	
軽油		L	8.6	140	1,204	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,771	
単価					7,771	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	36,504	6,205	
軽油		L	8.6	140	1,204	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,839	
単価					9,839	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トンネル点検車［リフト・ブーム型 直伸・屈伸式］	トラック架装型最大地上高９．９ｍ	単位	時間	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.2	22,776	4,555	
軽油		L	3.7	140	518	
トンネル点検車［リフト・ブーム型　直伸・屈伸式］	トラック架装型最大地上高９．９ｍ	時間	1	5,420	5,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,500	
単価					10,500	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬(舗装版破砕)	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	単位	m3	数量	100	単価	5,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	2t積級	日	16.5	32,950	543,675	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					543,700	
単価					5,437	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬(ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし)	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	単位	m3	数量	100	単価	5,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	2t積級	日	16.5	32,950	543,675	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					543,700	
単価					5,437	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬(ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし)	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	単位	m3	数量	100	単価	5,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	2t積級	日	16.5	32,950	543,675	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					543,700	
単価					5,437	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	袋詰薬剤積込(開封･積込･清掃)		単位	t	数量	1	単価	11,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	23,088	11,544	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,550	
単価					11,550	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他ﾄﾗｯｸ M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	単位	時間	数量	1	単価	11,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	2.5	140	350	
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	自然流下式　ホッパ容量１．０ｍ３未満	時間	1	1,309	1,309	
運転手（一般）		人	0.21	22,776	4,782	
普通作業員		人	0.21	23,088	4,848	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	1	539	539	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,830	
単価					11,830	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他ﾄﾗｯｸ M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	単位	時間	数量	1	単価	12,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	2.5	140	350	
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	自然流下式　ホッパ容量１．０ｍ３未満	時間	1	1,309	1,309	
運転手（一般）		人	0.21	23,231	4,878	
普通作業員		人	0.21	24,444	5,133	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	1	539	539	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					12,210	
単価					12,210	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	袋詰薬剤積込(開封･積込･清掃)		単位	t	数量	1	単価	17,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	34,632	17,316	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,320	
単価					17,320	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他ﾄﾗｯｸ M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	単位	時間	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	2.5	140	350	
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	自然流下式　ホッパ容量１．０ｍ３未満	時間	1	1,309	1,309	
運転手（一般）		人	0.21	26,270	5,516	
普通作業員		人	0.21	26,764	5,620	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	1	539	539	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,340	
単価					13,340	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 183.5km 無 有 154500円	単位	台	数量	1	単価	317,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	1	163,000	163,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	154,500	154,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					317,500	
単価					317,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東･中部･近畿 20.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,000	
単価					5,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	56,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	119	140	16,660	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.44	10,500	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,120	
単価					56,120	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	19,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,776	3,416	
助手		人	0.15	23,088	3,463	
軽油		L	13	140	1,820	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					19,200	
単価					19,200	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	22,776	4,099	
軽油		Ｌ	4.9	140	686	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,950	2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,735	
単価					7,735	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,776	3,871	
軽油		L	5.4	140	756	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,484	
単価					6,484	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,776	3,416	
軽油		L	6.7	140	938	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,098	
単価					5,098	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,776	3,871	
軽油		L	9.7	140	1,358	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,032	
単価					6,032	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	34,164	5,807	
軽油		L	11	140	1,540	
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,100	
単価					10,100	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	34,164	6,149	
軽油		Ｌ	4.9	140	686	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	498	498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,333	
単価					7,333	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	ワイヤロープ設置	単位	日	数量	1	単価	41,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	30	140	4,200	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.31	10,200	13,362	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					41,900	
単価					41,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	ターンバックル設置	単位	日	数量	1	単価	41,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	31	140	4,340	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.27	10,200	12,954	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,630	
単価					41,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	単位	日	数量	1	単価	43,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	30	140	4,200	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.48	10,200	15,096	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					43,640	
単価					43,640	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	単位	日	数量	1	単価	43,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	30	140	4,200	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.48	10,200	15,096	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					43,640	
単価					43,640	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	単位	日	数量	1	単価	41,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	30	140	4,200	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.31	10,200	13,362	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					41,900	
単価					41,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	単位	日	数量	1	単価	41,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	31	140	4,340	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.27	10,200	12,954	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,630	
単価					41,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	56,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	119	140	16,660	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.44	10,500	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,120	
単価					56,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	119	140	16,660	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	10,500	11,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					52,130	
単価					52,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	2t積級	単位	日	数量	1	単価	32,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	22,776	22,776	
軽油		L	25	140	3,500	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.17	5,520	6,458	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	182	212	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					32,950	
単価					32,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	自然流下式　ホッパ容量１．０ｍ３未満	単位	時間	数量	1	単価	1,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0.71	154	109	
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	自然流下式　ホッパ容量１．０ｍ３未満	時間	1	1,200	1,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,309	
単価					1,309	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	自然流下式　ホッパ容量１．０ｍ３未満	単位	時間	数量	1	単価	1,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0.71	154	109	
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	自然流下式　ホッパ容量１．０ｍ３未満	時間	1	1,200	1,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,309	
単価					1,309	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	自然流下式　ホッパ容量１．０ｍ３未満	単位	時間	数量	1	単価	1,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0.71	154	109	
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	自然流下式　ホッパ容量１．０ｍ３未満	時間	1	1,200	1,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,309	
単価					1,309	円／時間

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）
工事地名	（自）三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿地先 （至）和歌山県東牟婁郡串本町姫地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 2月	１２）	設 計 年 月	令和 6年12月
２）	事務所名	紀南河川国道事務所　道路管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	6660030001	１４）	単価適用年月	2025年 2月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 2月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	730日間　自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	和歌山県	２２）	処 分 費 等	1,424,950
１０）	地　　区	82 新宮市　他	２３）	公 告 日	令和 6年12月20日
１１）	河川・路線	一般国道４２号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		41,049,044			
巡視・巡回工		式	1		32,698,105			
道路巡視工		式	1		6,535,380			
巡視(A)	運転手(一般) 土木一般世話役	回	182	32,310	5,880,420			単-1号
車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ	L	1,440	184	264,960			単-2号
車両管理費(燃料費)	軽油	L	1,440	168	241,920			単-3号
任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険	月	12	12,340	148,080			単-4号
道路巡回工		式	1		26,162,725			
巡回整備(1)	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込 ｸﾚｰﾝ作業なし	日	245	95,340	23,358,300			単-5号
巡回整備(2)	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込 ｸﾚｰﾝ作業あり	日	5	98,240	491,200			単-6号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(1)	1500cc 持込	時間	100	6,652	665,200			単-7号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(2)	1500cc 持込 (夜間)	時間	50	9,499	474,950			単-8号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転(1)	作業車(標識装置付) 2 tｸﾚｰﾝ 持込	時間	25	8,510	212,750			単-9号
作業車運転(2)	作業車(標識装置付) 2 tｸﾚｰﾝ 持込 (夜間)	時間	25	10,910	272,750			単-10号
高所作業車運転(1)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 10m級 持込	時間	25	7,015	175,375			単-11号
高所作業車運転(2)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 13m級 持込	時間	25	11,410	285,250			単-12号
草刈機(賃料)	肩掛式	日	200	1,000	200,000			単-13号
ﾁｪｰﾝｿｰ(賃料)	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400 刃付	日	5	1,650	8,250			単-14号
除草剤材料	ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ ﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ同等品	L	5	3,740	18,700			単-15号
応急処理工		式	1		1,786,418			
緊急処理作業工		式	1		1,786,418			
土のう材料	62×48cm	袋	5	17	85			単-16号
土のう設置	62×48cm 仕拵･積立	袋	5	692.7	3,463			単-17号
土のう撤去	62×48cm	袋	5	277.1	1,385			単-18号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう材料	H=1.08m､W=1.1m	袋	5	1,100	5,500			単-19号
耐候性大型土のう材料(1)	丸型　φ110×110cm 1年型	袋	5	3,770	18,850			単-20号
耐候性大型土のう材料(2)	丸型　φ110×110cm 3年型	袋	5	4,300	21,500			単-21号
大型土のう設置	H=1.08m W=1.1m 製作･設置 6mを超え20m以下	袋	5	3,473	17,365			単-22号
大型土のう撤去	H=1.08m W=1.1m 6mを超え20m以下	袋	5	727.5	3,637			単-23号
油吸着材材料	路面用	kg	5	1,810	9,050			単-24号
常温合材材料	補修用常温合材（ｴﾑｺｰﾙ同等品）	kg	100	107	10,700			単-25号
路面ｸﾗｯｸ処理材材料	加熱式充填材（SRKｼｰﾙH同等品）	kg	50	450	22,500			単-26号
ｾﾒﾝﾄ材料	高炉ｾﾒﾝﾄB 25kg袋入	袋	200	947.5	189,500			単-27号
ﾓﾙﾀﾙ材料	1:3(高炉)	m3	5	28,750	143,750			単-28号
ﾓﾙﾀﾙ練	1:3(高炉)	m3	5	77,270	386,350			単-29号
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ材料	3h 2.4kN/cm2	m3	1	250,000	250,000			単-30号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	3h 2.4kN/cm2	m3	1	8,063	8,063			単-31号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(1)	2t積級 持込	時間	10	5,600	56,000			単-32号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(2)	2t積級 持込（夜間）	時間	10	7,536	75,360			単-33号
交通規制車運転(1)	標識車 LED表示型 持込	時間	10	11,210	112,100			単-34号
交通規制車運転(2)	標識車 LED表示型 持込（夜間）	時間	10	13,600	136,000			単-35号
労務(1)	普通作業員	時間	10	2,886	28,860			単-36号
労務(2)	普通作業員（夜間）	時間	10	4,329	43,290			単-37号
労務(3)	特殊作業員	時間	10	3,263	32,630			単-38号
労務(4)	特殊作業員（夜間）	時間	10	4,895	48,950			単-39号
労務(5)	土木一般世話役	時間	10	3,614	36,140			単-40号
労務(6)	土木一般世話役（夜間）	時間	10	5,421	54,210			単-41号
労務(7)	一般運転手	時間	10	2,847	28,470			単-42号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務(8)	一般運転手（夜間）	時間	10	4,271	42,710			単-43号
植栽維持工		式	1		1,960,643			
植栽関係		式	1		595,677			
除草(1)	歩道部 伐根	m2	100	156	15,600			単-44号
除草(2)	中央分離帯 伐根	m2	100	179.4	17,940			単-45号
剪定(1)	歩道部 寄植 剪定 低木	m2	15	177.4	2,661			単-46号
剪定(2)	歩道部 寄植 剪定 中木	m2	15	288.3	4,324			単-47号
剪定(3)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	5	6,190	30,950			単-48号
剪定(4)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	5	5,240	26,200			単-49号
剪定(5)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	5	11,560	57,800			単-50号
剪定(6)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	5	9,713	48,565			単-51号
剪定(7)	中央分離帯 寄植 剪定 低木	m2	15	204	3,060			単-52号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植樹(1)	歩道部 低木（株物）樹高60cm未満	本	2	351.2	702			単-53号
植樹(2)	歩道部 中木 樹高60cm以上100cm未満	本	2	678.7	1,357			単-54号
植樹(3)	歩道部 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	2	2,071	4,142			単-55号
植樹(4)	歩道部 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	2	4,222	8,444			単-56号
植樹(5)	歩道部 高木 幹周20cm未満	本	2	7,385	14,770			単-57号
植樹(6)	歩道部 高木 幹周20cm以上40cm未満	本	2	19,330	38,660			単-58号
植樹(7)	中央分離帯 低木 樹高60cm未満	本	2	403.9	807			単-59号
補植(1)	低木 樹高60cm未満	本	2	380.6	761			単-60号
補植(2)	中木 樹高60cm以上100cm未満	本	2	770.7	1,541			単-61号
補植(3)	中木 樹高100cm以上200cm未満	本	2	2,352	4,704			単-62号
補植(4)	中木 樹高200cm以上300cm未満	本	2	4,794	9,588			単-63号
支柱設置(1)	歩道部 中木二脚鳥居添木付高250cm以上	本	2	7,535	15,070			単-64号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱設置(2)	歩道部 中木生垣形樹高100cm以上	m	2	2,002	4,004			単-65号
支柱設置(3)	歩道部　高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満	本	2	7,535	15,070			単-66号
支柱設置(4)	歩道部 高木二脚鳥居添木無し幹周30cm以上40cm未満	本	2	4,314	8,628			単-67号
支柱設置(5)	歩道部 高木三脚鳥居幹周30cm以上60cm未満	本	2	5,959	11,918			単-68号
施肥(1)	歩道部 高木幹周60cm未満	本	2	465.6	931			単-69号
施肥(2)	歩道部 高木幹周60cm以上120cm未満	本	2	577.8	1,155			単-70号
施肥(3)	歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満	本	2	112.7	225			単-71号
施肥(4)	歩道部 中低木樹高200cm未満	本	2	57.2	114			単-72号
施肥(5)	歩道部 寄植 中低木	m2	2	62.4	124			単-73号
施肥(6)	中央分離帯 寄植 中低木	m2	2	71.76	143			単-74号
灌水(1)	歩道部	m2	2	81.74	163			単-75号
灌水(2)	中央分離帯	m2	2	94	188			単-76号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薬剤散布(1)	歩道部 防除 寄植 低木	m2	2	69.88	139			単-77号
薬剤散布(2)	歩道部 防除 寄植 中木	m2	2	96.09	192			単-78号
薬剤散布(3)	歩道部 低木 樹高60cm未満	本	2	39.46	78			単-79号
薬剤散布(4)	歩道部 中木樹高60cm以上100cm未満	本	2	47.47	94			単-80号
薬剤散布(5)	歩道部 中木樹高100cm以上200cm未満	本	2	105.9	211			単-81号
薬剤散布(6)	歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満	本	2	168.2	336			単-82号
薬剤散布(7)	歩道部 高木幹周60cm未満	本	2	371.8	743			単-83号
薬剤散布(8)	歩道部 高木幹周60cm以上120cm未満	本	2	635	1,270			単-84号
薬剤散布(9)	中央分離帯 防除 寄植 低木	m2	2	80.37	160			単-85号
薬剤材料(1)	殺虫剤 MEP系乳剤	L	2	2,720	5,440			単-86号
薬剤材料(2)	殺虫剤 DEP系乳剤	L	2	1,920	3,840			単-87号
薬剤材料(3)	除草剤	L	2	3,740	7,480			単-88号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移植(1)	歩道部 低木 樹高60cm未満	本	2	358.8	717			単-89号
移植(2)	歩道部 中木樹高60cm以上100cm未満	本	2	728	1,456			単-90号
移植(3)	歩道部 中木樹高100cm以上200cm未満	本	2	1,883	3,766			単-91号
移植(4)	歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満	本	2	3,578	7,156			単-92号
移植(5)	歩道部 高木幹周30cm未満	本	2	13,110	26,220			単-93号
移植(6)	歩道部 高木幹周30cm以上60cm未満	本	2	27,250	54,500			単-94号
移植(7)	歩道部 高木幹周60cm以上90cm未満	本	2	63,240	126,480			単-95号
移植(8)	中央分離帯 低木 樹高60cm未満	本	2	412.7	825			単-96号
肥料材料	固形 窒素6:ﾘﾝ4:ｶﾘｳﾑ3	kg	5	218	1,090			単-97号
土壌改良材材料(1)	ﾊﾞｰｸ堆肥	kg	100	27.5	2,750			単-98号
土壌改良材材料(2)	下水汚泥発酵肥料	kg	5	85	425			単-99号
道路除草関係		式	1		1,364,966			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	肩掛式	m2	10,000	82.2	822,000			単-100号
集草		m2	10,000	26.67	266,700			単-101号
積込運搬(串本町)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m2	300	29.77	8,931			単-102号
積込運搬(那智勝浦町)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m2	300	31.92	9,576			単-103号
積込運搬(太地町)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m2	300	31.92	9,576			単-104号
積込運搬(新宮市)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m2	300	29.77	8,931			単-105号
積込運搬(紀宝町)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m2	300	30.84	9,252			単-106号
処分費(串本町)	草木	t	2	23,000	46,000			単-107号
処分費(那智勝浦町)	草木	t	2	23,000	46,000			単-108号
処分費(太地町)	草木	t	2	23,000	46,000			単-109号
処分費(新宮市)	草木	t	2	23,000	46,000			単-110号
処分費(紀宝町)	草木	t	2	23,000	46,000			単-111号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路清掃工		式	1		4,057,728			
機械清掃工		式	1		4,057,728			
路面清掃	路面清掃車持込､散水車持込､ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t持込	km	50	9,192	459,600			単-112号
路面清掃車(1)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 持込	時間	5	31,740	158,700			単-113号
路面清掃車(2)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 持込 (夜間)	時間	5	40,280	201,400			単-114号
散水車(1)	5500～6500L 持込	時間	5	7,735	38,675			単-115号
散水車(2)	5500～6500L 持込 (夜間)	時間	5	9,785	48,925			単-116号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(1)	4t 持込	時間	5	6,484	32,420			単-117号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(2)	4t 持込 (夜間)	時間	5	8,420	42,100			単-118号
側溝清掃(1)	側溝･排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%未満 貸与	m	100	1,041	104,100			単-119号
側溝清掃(2)	側溝･排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%以上 貸与	m	150	1,424	213,600			単-120号
側溝清掃(3)	側溝･排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 貸与	m	100	1,584	158,400			単-121号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(4)	側溝･排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 貸与	m	50	2,321	116,050			単-122号
側溝清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	km	45	936.6	42,147			単-123号
管渠清掃(1)	φ200mm以上400mm未満 側溝･排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	100	810.8	81,080			単-124号
管渠清掃(2)	φ200mm以上400mm未満 側溝･排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	100	1,214	121,400			単-125号
管渠清掃(3)	φ400mm以上800mm未満 側溝･排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	50	1,469	73,450			単-126号
管渠清掃(4)	φ400mm以上800mm未満 側溝･排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	25	1,927	48,175			単-127号
管渠清掃(5)	φ800mm以上1000mm以下 側溝･排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	10	2,256	22,560			単-128号
管渠清掃(6)	φ800mm以上1000mm以下 側溝･排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	10	3,163	31,630			単-129号
管渠清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	km	45	986.4	44,388			単-130号
側溝清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	時間	5	27,630	138,150			単-131号
管渠清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	時間	5	29,130	145,650			単-132号
側溝清掃車 単独作業	ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱ式 ﾀﾝｸ容量5m3 貸与	時間	5	23,150	115,750			単-133号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管清掃車 単独作業	ｼﾞｪｯﾄ式 ﾀﾝｸ容量5,800 L 貸与	時間	5	16,530	82,650			単-134号
側溝清掃車回送	ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱ式 ﾀﾝｸ容量5 m3 貸与	km	90	201.1	18,099			単-135号
排水管清掃車回送	ｼﾞｪｯﾄ式 ﾀﾝｸ容量5,800 L 貸与	km	90	185.1	16,659			単-136号
ﾄﾝﾈﾙ清掃	ﾄﾝﾈﾙ清掃車 散水車 貸与 (夜間)	km	5	72,080	360,400			単-137号
ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送	2本ﾌﾞﾗｼ式 貸与	km	200	325.2	65,040			単-138号
工事用標識車	標識車 持込 軽ﾄﾗｯｸ 標識装置付(LED表示型)	時間	40	6,813	272,520			単-139号
残土積込	仮置後搬出 土砂 (狗子ノ川地先)	m3	10	226.9	2,269			単-140号
残土処分	仮置後搬出 土砂 (狗子ノ川地先)	m3	10	2,070	20,700			単-141号
汚泥積込	仮置後搬出 汚泥 (狗子ノ川地先)	m3	10	226.9	2,269			単-142号
汚泥処分	仮置後搬出 汚泥 (狗子ノ川地先)	m3	10	25,200	252,000			単-143号
産業廃棄物処理	4tｺﾝﾃﾅ車 仮置後搬出	回	5	81,000	405,000			単-144号
運搬費(1)	土砂	m3	10	634.2	6,342			単-145号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費(2)	汚泥	m3	10	1,788	17,880			単-146号
運搬費(3)	産業廃棄物	時間	10	9,755	97,550			単-147号
仮設工		式	1		546,150			
交通管理工		式	1		546,150			
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	10	16,850	168,500			単-148号
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	10	14,360	143,600			単-149号
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A（夜間）	人日	5	25,280	126,400			単-150号
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B（夜間）	人日	5	21,530	107,650			単-151号
道路修繕		式	1		23,191,876			
道路土工		式	1		197,600			
掘削工		式	1		197,600			
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	5	1,120	5,600			単-152号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘(1)	土砂 現場制約あり	m3	5	9,697	48,485			単-153号
床掘(2)	土砂(機械)	m3	5	2,038	10,190			単-154号
埋戻(1)	土砂(人力)	m3	5	7,065	35,325			単-155号
埋戻(2)	土砂(機械)	m3	5	3,706	18,530			単-156号
残土運搬(1)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m3	5	4,867	24,335			単-157号
残土運搬(2)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t	m3	5	2,990	14,950			単-158号
残土運搬(3)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	m3	5	1,557	7,785			単-159号
残土処分費	土砂	m3	15	2,160	32,400			単-160号
舗装工		式	1		4,307,127			
舗装関係		式	1		3,713,287			
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(1)	密粒度As混合物(20)	t	5	17,200	86,000			単-161号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(2)	密粒度As混合物(13)	t	5	17,200	86,000			単-162号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(3)	粗粒度As混合物(20)	t	5	16,900	84,500			単-163号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(4)	細粒度As混合物(13)	t	5	17,700	88,500			単-164号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(5)	As安定処理(25)	t	5	16,600	83,000			単-165号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(6)	密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)	t	5	26,600	133,000			単-166号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(7)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	5	28,100	140,500			単-167号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(8)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	5	28,100	140,500			単-168号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(9)	密粒度As混合物(20)（夜間）	t	5	17,700	88,500			単-169号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(10)	密粒度As混合物(13)（夜間）	t	5	17,700	88,500			単-170号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(11)	粗粒度As混合物(20)（夜間）	t	5	17,400	87,000			単-171号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(12)	細粒度As混合物(13)（夜間）	t	5	18,200	91,000			単-172号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(13)	As安定処理(25)（夜間）	t	5	17,100	85,500			単-173号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(14)	密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)（夜間）	t	5	28,100	140,500			単-174号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(15)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)（夜間）	t	5	29,600	148,000			単-175号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(16)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)（夜間）	t	5	29,600	148,000			単-176号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(17)	補修用常温合材（ｴﾑｺｰﾙ同等品）	kg	50	107	5,350			単-177号
ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(18)	加熱式充填材（SRKｼｰﾙH同等品）	kg	50	450	22,500			単-178号
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤材料(1)	ﾀｯｸｺｰﾄ	L	5	111	555			単-179号
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤材料(2)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	L	5	111	555			単-180号
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤材料(3)	ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)	L	5	122	610			単-181号
路盤材料(1)	M-30	m3	20	5,750	115,000			単-182号
路盤材料(2)	RC-40	m3	20	3,000	60,000			単-183号
路盤(1)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工	m2	20	597.9	11,958			単-184号
路盤(2)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工（夜間）	m2	20	865.6	17,312			単-185号
路盤(3)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工	m2	20	246.9	4,938			単-186号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤(4)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工（夜間）	m2	20	333.7	6,674			単-187号
路盤(5)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工	m2	20	1,196	23,920			単-188号
路盤(6)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工（夜間）	m2	20	1,732	34,640			単-189号
路盤(7)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満	m2	20	2,532	50,640			単-190号
路盤(8)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満（夜間）	m2	20	3,710	74,200			単-191号
路盤(9)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下	m2	20	433.2	8,664			単-192号
路盤(10)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下（夜間）	m2	20	561.5	11,230			単-193号
路盤(11)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超	m2	20	338	6,760			単-194号
路盤(12)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超（夜間）	m2	20	420.4	8,408			単-195号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(1)	歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満	m2	20	1,229	24,580			単-196号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(2)	歩道部 表層 舗装厚40 mm 1.4m未満 (夜間)	m2	20	1,767	35,340			単-197号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(3)	車道部 基層 舗装厚50 mm 1.4m未満	m2	20	1,245	24,900			単-198号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(4)	車道部 基層 舗装厚50 mm 1.4m未満 (夜間)	m2	20	1,834	36,680			単-199号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(5)	車道部 基層 舗装厚50 mm 1.4m以上3.0m以下	m2	20	341.7	6,834			単-200号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(6)	車道部 基層 舗装厚50 mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	m2	20	470.2	9,404			単-201号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(7)	車道部 基層 舗装厚50 mm 3.0m超	m2	20	246.8	4,936			単-202号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(8)	車道部 基層 舗装厚50 mm 3.0m超 (夜間)	m2	20	329.4	6,588			単-203号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(9)	車道部 表層 舗装厚50 mm 1.4m未満	m2	20	1,244	24,880			単-204号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(10)	車道部 表層 舗装厚50 mm 1.4m未満 (夜間)	m2	20	1,833	36,660			単-205号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(11)	車道部 表層 舗装厚50 mm 1.4m以上3.0m以下	m2	20	341.6	6,832			単-206号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(12)	車道部 表層 舗装厚50 mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	m2	20	470	9,400			単-207号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(13)	車道部 表層 舗装厚50 mm 3.0m超	m2	20	246.8	4,936			単-208号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(14)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）	m2	20	329.4	6,588			単-209号
滑り止め舗装(1)	Wｾﾞﾌﾞﾗ施工 RPN-401 黒･黄色 0.5m超え1.0m以下	m2	10	10,910	109,100			単-210号
滑り止め舗装(2)	Wｾﾞﾌﾞﾗ施工 RPN-401 黒･黄色 0.5m超え1.0m以下（夜間）	m2	10	12,000	120,000			単-211号
滑り止め舗装(3)	Wｾﾞﾌﾞﾗ施工 RPN-401 黒･黄色 1.0m超え	m2	10	9,090	90,900			単-212号
滑り止め舗装(4)	Wｾﾞﾌﾞﾗ施工 RPN-401 黒･黄色 1.0m超え（夜間）	m2	10	9,999	99,990			単-213号
亀裂補修	加熱式充填材	m	20	276.3	5,526			単-214号
亀裂防止材料	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ 幅330mm	m	20	380	7,600			単-215号
亀裂防止	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	m	20	291.5	5,830			単-216号
路面切削(1)	平均6cm以下	m2	100	528.7	52,870			単-217号
路面切削(2)	平均6cm以下（夜間）	m2	100	621.5	62,150			単-218号
路面切削(3)	平均6cmを超え12cm以下	m2	100	589.7	58,970			単-219号
路面切削(4)	平均6cmを超え12cm以下（夜間）	m2	100	701	70,100			単-220号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断(1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 舗装版厚15cm以下	m	50	676.4	33,820			単-221号
舗装版切断(2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 舗装版厚15cm以下（夜間）	m	50	865.1	43,255			単-222号
舗装版切断(3)	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 舗装版厚15cm超30cm以下	m	50	1,458	72,900			単-223号
舗装版切断(4)	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 舗装版厚15cm超30cm以下（夜間）	m	50	1,760	88,000			単-224号
舗装版取壊し(1)	機械 舗装版厚15cm以下	m2	20	200.5	4,010			単-225号
舗装版取壊し(2)	機械 舗装版厚15cm以下（夜間）	m2	20	279.5	5,590			単-226号
舗装版取壊し(3)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下	m2	20	576.3	11,526			単-227号
舗装版取壊し(4)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下（夜間）	m2	20	772.1	15,442			単-228号
殻運搬(1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m3	10	4,218	42,180			単-229号
殻運搬(2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	m3	10	2,890	28,900			単-230号
殻運搬(3)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車 As殻(切削)	m3	20	3,965	79,300			単-231号
殻運搬(4)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車 As殻(切削)（夜間）仮置場搬出	m3	20	497.8	9,956			単-232号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分費(1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	20	5,875	117,500			単-233号
殻処分費(2)	As殻(切削)	m3	20	2,820	56,400			単-234号
区画線工		式	1		593,840			
溶融式区画線(1)	実線 W=15cm t=1.5mm 白	m	50	358.1	17,905			単-235号
溶融式区画線(2)	実線 W=15cm t=1.5mm 黄	m	50	438.9	21,945			単-236号
溶融式区画線(3)	実線 W=30cm t=1.5mm 白	m	50	631.7	31,585			単-237号
溶融式区画線(4)	実線 W=30cm t=1.5mm 黄	m	50	791.9	39,595			単-238号
溶融式区画線(5)	実線 W=45cm t=1.5mm 白	m	50	827.1	41,355			単-239号
溶融式区画線(6)	実線 W=45cm t=1.5mm 黄	m	50	1,068	53,400			単-240号
溶融式区画線(7)	破線 W=15cm t=1.5mm 白	m	50	381.6	19,080			単-241号
溶融式区画線(8)	破線 W=15cm t=1.5mm 黄	m	50	462.4	23,120			単-242号
溶融式区画線(9)	破線 W=30cm t=1.5mm 白	m	50	675.5	33,775			単-243号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(10)	破線 W=30cm t=1.5mm 黄	m	50	835.7	41,785			単-244号
溶融式区画線(11)	矢印･記号･文字 15cm 換算 白	m	50	803.5	40,175			単-245号
溶融式区画線(12)	矢印･記号･文字 15cm 換算 黄	m	50	900.5	45,025			単-246号
高視認性区画線(1)	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線W=15cm 白	m	50	643.4	32,170			単-247号
高視認性区画線(2)	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線W=15cm 黄	m	50	802.5	40,125			単-248号
区画線消去(1)	削取り式 W=15cm換算	m	50	584	29,200			単-249号
区画線消去(2)	削取り式 高視認性区画線 W=15cm換算	m	50	584	29,200			単-250号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材材料	幅30mm 厚さ5mm	m	20	330	6,600			単-251号
路面標示用塗料材料	常温抹消用塗料	L	20	2,390	47,800			単-252号
排水構造物工		式	1		1,003,305			
側溝工		式	1		1,003,305			
自由勾配側溝材料(1)	長さ2000 内幅300 内高500mm	m	20	7,850	157,000			単-253号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝材料(2)	長さ2000 内幅300 内高600mm	m	20	9,750	195,000			単-254号
自由勾配側溝設置	L=2000mm	m	20	5,168	103,360			単-255号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋材料(1)	C1-B300 430×100×500(国土交通省型)	枚	5	2,100	10,500			単-256号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋材料(2)	C1-B400 530×100×500(国土交通省型)	枚	5	2,580	12,900			単-257号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋材料(3)	C2-B300 430×110×500(国土交通省型)	枚	5	2,280	11,400			単-258号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋材料(4)	C2-B400 530×120×500(国土交通省型)	枚	5	3,030	15,150			単-259号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(1)	U字溝用 歩道用 240用	枚	5	4,590	22,950			単-260号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(2)	U字溝用 歩道用 300用	枚	5	5,100	25,500			単-261号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(3)	U字溝用 歩道用細目 240用	枚	5	7,020	35,100			単-262号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(4)	U字溝用 歩道用細目 300用	枚	5	8,320	41,600			単-263号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(5)	T-25 300用 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付) すべり止め	組	2	30,200	60,400			単-264号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(6)	T-25 300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付) すべり止め	組	2	35,200	70,400			単-265号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製蓋版設置(1)	40kg/枚以下	枚	5	373.9	1,869			単-266号
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製蓋版設置(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	枚	5	878.6	4,393			単-267号
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製蓋版撤去(1)	40kg/枚以下	枚	5	231.9	1,159			単-268号
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製蓋版撤去(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	枚	5	544.8	2,724			単-269号
U字型側溝材料(1)	PU1型-240	m	20	2,525	50,500			単-270号
U字型側溝材料(2)	PU1型-300	m	20	3,218	64,360			単-271号
U字型側溝据付	L=600mm 60kg/個以下	m	20	3,689	73,780			単-272号
U字型側溝撤去	L=600mm 60kg/個以下	m	20	2,163	43,260			単-273号
道路構造物工		式	1		2,042,274			
道路構造物設置工		式	1		2,042,274			
Co舗装版切断(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下	m	20	1,235	24,700			単-274号
Co舗装版切断(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm超30cm以下	m	20	3,214	64,280			単-275号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(1)	はつり厚3cm以下	m2	10	4,922	49,220			単-276号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(2)	はつり厚3cm超6cm以下	m2	10	8,286	82,860			単-277号
はつり殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)人力積込	m3	5	4,618	23,090			単-278号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(1)	機械施工(無筋)	m3	5	8,024	40,120			単-279号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(2)	機械施工(鉄筋)	m3	5	16,250	81,250			単-280号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(3)	人力施工(無筋)	m3	5	33,470	167,350			単-281号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(4)	人力施工(鉄筋)	m3	5	56,440	282,200			単-282号
削孔(1)	L=30mm以上200mm未満 φ10mm以上φ30mm未満	孔	5	632.7	3,163			単-283号
削孔(2)	L=200mm以上400mm以下 φ100mm以上φ110mm未満	孔	5	6,695	33,475			単-284号
ｺﾝｸﾘｰﾄ材料(1)	18-8-40 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	5	32,900	164,500			単-285号
ｺﾝｸﾘｰﾄ材料(2)	24-12-25(20) 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	5	34,900	174,500			単-286号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	18-8-40 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	5	8,063	40,315			単-287号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	24-12-25(20) 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	5	8,063	40,315			単-288号
型枠(1)	鉄筋･無筋構造物	m2	20	9,968	199,360			単-289号
型枠(2)	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	20	5,113	102,260			単-290号
鉄筋材料(1)	SD295 D10	kg	50	100	5,000			単-291号
鉄筋材料(2)	SD295 D13	kg	50	98	4,900			単-292号
鉄筋材料(3)	SD295 D16	kg	50	96	4,800			単-293号
鉄筋材料(4)	SD345 D13	kg	50	103	5,150			単-294号
鉄筋材料(5)	SD345 D16～25	kg	50	101	5,050			単-295号
鉄筋(1)	差し筋	kg	50	65.37	3,268			単-296号
鉄筋(2)	一般構造物	kg	50	68.77	3,438			単-297号
目地材材料	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	20	1,250	25,000			単-298号
目地材設置	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	20	2,403	48,060			単-299号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶接金網材料	φ6×100×100	m2	20	667	13,340			単-300号
基礎砕石材料	RC-40	m3	10	3,000	30,000			単-301号
基礎砕石	t=20cm以下	m2	10	1,029	10,290			単-302号
足場(1)	手摺先行型枠組足場	掛m2	20	4,896	97,920			単-303号
足場(2)	単管傾斜足場	掛m2	20	3,975	79,500			単-304号
殻運搬(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	m3	10	1,299	12,990			単-305号
殻運搬(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	m3	10	1,611	16,110			単-306号
処分費(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	m3	10	4,700	47,000			単-307号
処分費(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋)	m3	10	5,750	57,500			単-308号
道路付属物復旧工		式	1		6,713,189			
防止柵工		式	1		523,276			
歩道柵材料(1)	P種 H=0.8m 亜鉛ﾒｯｷ	m	5	15,200	76,000			単-309号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道柵材料(2)	P種 H=1.1m 亜鉛ﾒｯｷ	m	5	18,600	93,000			単-310号
歩道柵材料(3)	P種 H=0.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	5	15,800	79,000			単-311号
歩道柵材料(4)	P種 H=1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	5	18,200	91,000			単-312号
歩道柵設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m	m	5	1,657	8,285			単-313号
歩道柵撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m	m	5	707.2	3,536			単-314号
ﾌｪﾝｽ材料(1)	H=1.0m φ3.2×56mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 丸ﾊﾟｲﾌﾟ型	m	5	4,990	24,950			単-315号
ﾌｪﾝｽ材料(2)	H=1.8m φ3.2×56mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 丸ﾊﾟｲﾌﾟ型	m	5	7,780	38,900			単-316号
ﾌｪﾝｽ材料(3)	H=1.8m φ3.2×56mm ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	5	15,060	75,300			単-317号
ﾌｪﾝｽ材料(4)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×450	個	5	2,150	10,750			単-318号
ﾌｪﾝｽ設置	各規格	m	5	3,178	15,890			単-319号
ﾌｪﾝｽ撤去	各規格	m	5	1,333	6,665			単-320号
路側防護柵工		式	1		1,584,238			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(1)	ﾋﾞｰﾑA種 L=4m 亜鉛ﾒｯｷ	枚	2	32,400	64,800			単-321号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(2)	ﾋﾞｰﾑA種 L=2m 亜鉛ﾒｯｷ	枚	2	17,400	34,800			単-322号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(3)	ﾋﾞｰﾑB種 L=4m 亜鉛ﾒｯｷ	枚	2	23,500	47,000			単-323号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(4)	ﾋﾞｰﾑB種 L=2m 亜鉛ﾒｯｷ	枚	2	12,600	25,200			単-324号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(5)	支柱 A-4E 亜鉛ﾒｯｷ	本	2	18,200	36,400			単-325号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(6)	支柱 A-2B 亜鉛ﾒｯｷ	本	2	8,640	17,280			単-326号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(7)	支柱 B-4E 亜鉛ﾒｯｷ	本	2	13,800	27,600			単-327号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(8)	支柱 B-2B 亜鉛ﾒｯｷ	本	2	7,060	14,120			単-328号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(9)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 亜鉛ﾒｯｷ	枚	2	7,740	15,480			単-329号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(10)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 亜鉛ﾒｯｷ	枚	2	7,200	14,400			単-330号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(11)	ﾋﾞｰﾑA種 L=4m ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	37,900	75,800			単-331号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(12)	ﾋﾞｰﾑA種 L=2m ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	20,500	41,000			単-332号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(13)	ﾋﾞｰﾑB種 L=4m ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	27,500	55,000			単-333号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(14)	ﾋﾞｰﾑB種 L=2m ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	枚	2	14,800	29,600			単-334号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(15)	支柱 A-4E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	21,300	42,600			単-335号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(16)	支柱 A-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	10,000	20,000			単-336号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(17)	支柱 B-4E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	16,200	32,400			単-337号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(18)	支柱 B-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	8,090	16,180			単-338号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(19)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 塗装(景観色ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	枚	2	9,390	18,780			単-339号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(20)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 塗装(景観色ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	枚	2	6,300	12,600			単-340号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(21)	支柱ｷｬｯﾌﾟ A種 φ139.8mm 樹脂製ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	2	730	1,460			単-341号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(22)	支柱ｷｬｯﾌﾟ B種 φ114.3mm 樹脂製ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	2	660	1,320			単-342号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(1)	A種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m	4	2,777	11,108			単-343号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(2)	B種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m	4	2,528	10,112			単-344号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(3)	A種 土中用	m	4	1,717	6,868			単-345号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(4)	B種 土中用	m	4	1,518	6,072			単-346号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(5)	A,B種 巻袖 L=0.5m	枚	2	424	848			単-347号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(1)	A,B種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m	4	1,664	6,656			単-348号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(2)	A,B種 土中用	m	4	1,393	5,572			単-349号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(3)	A,B種 巻袖 L=0.5m	枚	2	338	676			単-350号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(1)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-3E 亜鉛ﾒｯｷ	m	4	13,370	53,480			単-351号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(2)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-2B 亜鉛ﾒｯｷ	m	4	12,240	48,960			単-352号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(3)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-3E 亜鉛ﾒｯｷ	m	4	9,300	37,200			単-353号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(4)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-2B 亜鉛ﾒｯｷ	m	4	8,475	33,900			単-354号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(5)	支柱 A-3E 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	19,400	19,400			単-355号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(6)	支柱 A-2B 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	9,720	9,720			単-356号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(7)	支柱 B-3E 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	14,600	14,600			単-357号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(8)	支柱 B-2B 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	7,730	7,730			単-358号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(9)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	3,980	3,980			単-359号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(10)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	2,980	2,980			単-360号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(11)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	4	18,190	72,760			単-361号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(12)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	4	13,720	54,880			単-362号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(13)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	4	13,070	52,280			単-363号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(14)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	4	9,570	38,280			単-364号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(15)	支柱 A-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	22,500	45,000			単-365号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(16)	支柱 A-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	11,200	22,400			単-366号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(17)	支柱 B-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	16,900	33,800			単-367号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(18)	支柱 B-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	8,940	17,880			単-368号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 材料(19)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	2	4,270	8,540			単-369号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 材料(20)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	2	3,540	7,080			単-370号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 材料(21)	支柱ｷｬｯﾌﾟ A種 φ139.8mm 樹脂製ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	2	730	1,460			単-371号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 材料(22)	支柱ｷｬｯﾌﾟ B種 φ114.3mm 樹脂製ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	個	2	660	1,320			単-372号
反射ﾃｰﾌﾟ材料(1)	A種 φ=139.8	枚	20	1,510	30,200			単-373号
反射ﾃｰﾌﾟ材料(2)	B種 φ=114.3	枚	20	1,260	25,200			単-374号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 設置(1)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	4	2,309	9,236			単-375号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 設置(2)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	4	1,070	4,280			単-376号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 設置(3)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	4	2,309	9,236			単-377号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 設置(4)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	4	1,070	4,280			単-378号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 設置(5)	支柱 A-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	2,770	5,540			単-379号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 設置(6)	支柱 A-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	2,539	5,078			単-380号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(7)	支柱 B-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	2,770	5,540			単-381号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(8)	支柱 B-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	2,539	5,078			単-382号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(1)	A,B種 土中用	m	4	3,099	12,396			単-383号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(2)	A,B種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m	4	1,820	7,280			単-384号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(1)	支柱+ﾚｰﾙ	m	4	8,311	33,244			単-385号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(2)	ﾚｰﾙ	m	4	4,618	18,472			単-386号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(1)	支柱+ﾊﾟｲﾌﾟ	m	4	8,311	33,244			単-387号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(2)	ﾊﾟｲﾌﾟ	m	4	4,618	18,472			単-388号
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 14.0km以下	t	5	15,620	78,100			単-389号
中央分離帯防護柵工		式	1		4,605,675			
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(1)	中間支柱 89.1×4.2×1430	本	5	17,100	85,500			単-390号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(2)	端末支柱 89.1×4.2×1430	本	5	48,200	241,000			単-391号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(3)	中間支柱用間隔材 40×90	個	20	352	7,040			単-392号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(4)	端末支柱用間隔材 60.5×3.2×110	個	20	3,480	69,600			単-393号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(5)	ｽﾄﾗｯﾌﾟ 101.6×1.5×15	個	20	1,590	31,800			単-394号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(6)	樹脂ｷｬｯﾌﾟ 97×3×90	個	20	1,340	26,800			単-395号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(7)	ｽﾘｰﾌﾞ 114.3×4.5×700	本	20	10,500	210,000			単-396号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(8)	ｽﾘｰﾌﾞｶﾊﾞｰ 150×3×100	個	20	695	13,900			単-397号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(9)	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M25・W1×350	本	10	4,610	46,100			単-398号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(10)	索端金具(R・L) M25・W1×500	本	10	7,330	73,300			単-399号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(11)	ｼﾞｮｰﾎﾞﾙﾄ M25・W1×191	本	10	4,480	44,800			単-400号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(12)	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 3撚×7本線 G/O φ18 5条	m	10	4,090	40,900			単-401号
反射ﾃｰﾌﾟ材料(1)	100×300 青	枚	10	1,230	12,300			単-402号
反射ﾃｰﾌﾟ材料(2)	35×80 青	枚	50	353	17,650			単-403号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ材料(3)	25×320 青	枚	50	453	22,650			単-404号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ設置	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 3撚×7本線 G/0 φ18 5条	m	10	4,546	45,460			単-405号
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ設置(1)	中間	箇所	10	122,400	1,224,000			単-406号
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ設置(2)	端末	箇所	10	108,100	1,081,000			単-407号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵取替(1)	中間支柱	本	10	5,640	56,400			単-408号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵取替(2)	端末支柱	本	5	56,400	282,000			単-409号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵設置(1)	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	m	50	455.5	22,775			単-410号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵設置(2)	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	箇所	20	26,030	520,600			単-411号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵撤去(1)	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	m	50	1,170	58,500			単-412号
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵撤去(2)	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	箇所	20	18,580	371,600			単-413号
標識工		式	1		1,962,766			
小型･大型標識工		式	1		1,962,766			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱材料(1)	単柱φ60.5×3.2×3000 亜鉛ﾒｯｷ	基	2	14,100	28,200			単-414号
標識柱材料(2)	単柱φ76.3×4.2×3500 亜鉛ﾒｯｷ	基	2	25,390	50,780			単-415号
標識柱材料(3)	単柱φ60.5×3.2×3000 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	2	15,100	30,200			単-416号
標識柱材料(4)	単柱φ76.3×4.2×3000 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	2	37,400	74,800			単-417号
標識柱･基礎設置(1)	路側式 単柱φ60.5 ﾒｯｷ+静電粉体塗装(景観色)	基	2	33,740	67,480			単-418号
標識柱･基礎設置(2)	路側式 単柱φ76.3 ﾒｯｷ+静電粉体塗装(景観色)	基	2	18,920	37,840			単-419号
標識柱設置(1)	片持式 400kg未満	基	2	35,900	71,800			単-420号
標識柱設置(2)	片持式 400kg以上	基	2	46,700	93,400			単-421号
標識柱･基礎撤去	路側式 単柱	基	2	17,310	34,620			単-422号
標識柱撤去(1)	片持式 400kg未満	基	2	23,900	47,800			単-423号
標識柱撤去(2)	片持式 400kg以上	基	2	32,240	64,480			単-424号
標識板材料(1)	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	2	78,900	157,800			単-425号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板材料(2)	案内標識 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型	m2	2	58,700	117,400			単-426号
標識板材料(3)	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	2	69,900	139,800			単-427号
標識板材料(4)	ﾋﾟｸﾄ部分 1色	m2	2	70,600	141,200			単-428号
案内標識板設置(1)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 2m2未満	m2	2	108,000	216,000			単-429号
案内標識板設置(2)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 2m2以上	m2	2	94,800	189,600			単-430号
案内標識板設置(3)	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型 2m2未満	m2	2	87,300	174,600			単-431号
案内標識板設置(4)	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型 2m2以上	m2	2	74,600	149,200			単-432号
各種標識板設置	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	2	4,250	8,500			単-433号
標識板撤去(1)	路側式 各種	基	2	2,770	5,540			単-434号
標識板撤去(2)	案内標識 2m2未満 片持・門型式	m2	2	9,815	19,630			単-435号
標識板撤去(3)	案内標識 2m2以上 片持・門型式	m2	2	5,428	10,856			単-436号
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 14.0km以下	t	2	15,620	31,240			単-437号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設工		式	1		1,672,230			
道路付属物工		式	1		1,672,230			
視線誘導標材料(1)	防護柵 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	5	13,000	65,000			単-438号
視線誘導標材料(2)	防護柵 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	5	3,380	16,900			単-439号
視線誘導標材料(3)	土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5	本	5	13,100	65,500			単-440号
視線誘導標材料(4)	土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	本	5	5,230	26,150			単-441号
視線誘導標材料(5)	構造物 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	5	16,000	80,000			単-442号
視線誘導標材料(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	5	10,100	50,500			単-443号
視線誘導標材料(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	5	10,900	54,500			単-444号
視線誘導標材料(8)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	本	5	2,970	14,850			単-445号
視線誘導標材料(9)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	本	5	3,790	18,950			単-446号
視線誘導標設置(1)	防護柵 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	5	1,069	5,345			単-447号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(2)	防護柵 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	5	427	2,135			単-448号
視線誘導標設置(3)	土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5	本	5	3,130	15,650			単-449号
視線誘導標設置(4)	土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	本	5	2,971	14,855			単-450号
視線誘導標設置(5)	構造物 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	5	2,432	12,160			単-451号
視線誘導標設置(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	5	2,312	11,560			単-452号
視線誘導標設置(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	5	2,351	11,755			単-453号
視線誘導標設置(8)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	本	5	2,120	10,600			単-454号
視線誘導標設置(9)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	本	5	2,128	10,640			単-455号
道路鋲材料(1)	小型鋲 樹脂製 片面貼付式 設置幅10cm	個	10	1,260	12,600			単-456号
道路鋲材料(2)	小型鋲 樹脂製 両面貼付式 設置幅10cm	個	10	1,300	13,000			単-457号
道路鋲設置(1)	小型鋲 片面 貼付式	個	10	689	6,890			単-458号
道路鋲設置(2)	小型鋲 両面 貼付式	個	10	689	6,890			単-459号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標材料(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	本	10	17,900	179,000			単-460号
車線分離標材料(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	本	10	20,100	201,000			単-461号
車線分離標材料(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	本	10	19,500	195,000			単-462号
車線分離標材料(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	本	10	22,100	221,000			単-463号
車線分離標設置(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	本	10	2,764	27,640			単-464号
車線分離標設置(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	本	10	2,786	27,860			単-465号
車線分離標設置(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	本	10	4,073	40,730			単-466号
車線分離標設置(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	本	10	4,099	40,990			単-467号
視線誘導標撤去(1)	防護柵取付用	本	10	475	4,750			単-468号
視線誘導標撤去(2)	土中用	本	10	953	9,530			単-469号
視線誘導標撤去(3)	構造物取付用	本	10	953	9,530			単-470号
車線分離標撤去(1)	固定式(貼付式)	本	10	1,341	13,410			単-471号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標撤去(2)	可変式(穿孔式) 1本脚	本	10	1,851	18,510			単-472号
道路鋲撤去	小型鋲 貼付式	個	10	360	3,600			単-473号
距離標基礎設置	500×500×600 18-8-40(高炉)	基	1	18,410	18,410			単-474号
距離標材料(1)	100m標 150×400	枚	1	25,600	25,600			単-475号
距離標材料(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物用 100m標 150×400	枚	1	21,200	21,200			単-476号
距離標設置(1)	100m標 150×400 土中建込式	枚	1	5,340	5,340			単-477号
距離標設置(2)	100m標 150×400 防護柵取付式(ﾊﾞﾝﾄﾞ式)	枚	1	1,983	1,983			単-478号
距離標設置(3)	100m標 150×400 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取付式	枚	1	2,617	2,617			単-479号
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 14.0km以下	t	5	15,620	78,100			単-480号
防草工		式	1		326,920			
路肩･法面関係		式	1		326,920			
防草ｼｰﾄ材料(1)	天端貼付型 W=2.0m	m	50	460	23,000			単-481号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草ｼｰﾄ材料(2)	目地材ﾀｲﾌﾟ W=30cm	m	50	610	30,500			単-482号
防草ｼｰﾄ材料(3)	ﾏｯﾄﾀｲﾌﾟ	m2	100	755	75,500			単-483号
防草ｼｰﾄ用ﾍﾟｯﾄﾋﾟﾝ材料		本	100	50	5,000			単-484号
防草ｼｰﾄ用ﾍﾟｯﾄﾜｯｼｬｰ材料		本	100	58.3	5,830			単-485号
ﾄﾗﾛｰﾌﾟ材料	φ9mm 100m/巻	巻	5	2,180	10,900			単-486号
植生土のう材料	400×600	袋	50	180	9,000			単-487号
接着剤材料	工業用接着剤（ｴｽﾀﾞｲﾝ#272同等品）	kg	5	2,520	12,600			単-488号
簡易柵材料	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ﾈｯﾄ	m2	50	1,540	77,000			単-489号
単管ﾊﾟｲﾌﾟ材料(1)	L=1000mm φ48.6	本	10	565	5,650			単-490号
単管ﾊﾟｲﾌﾟ材料(2)	L=2000mm φ48.6	本	10	1,090	10,900			単-491号
単管ﾊﾟｲﾌﾟ材料(3)	L=4000mm φ48.6	本	10	2,140	21,400			単-492号
単管ﾊﾟｲﾌﾟ材料(4)	L=5000mm φ48.6	本	10	2,670	26,700			単-493号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管ｼﾞｮｲﾝﾄ材料	ﾊﾟｲﾌﾟ径　φ48.6	個	10	205	2,050			単-494号
ｸﾗﾝﾌﾟ材料	ﾊﾟｲﾌﾟ径　φ48.6（自在）	個	10	200	2,000			単-495号
ｸﾗﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ材料	ﾊﾟｲﾌﾟ径　φ48.6	個	10	196	1,960			単-496号
単管ｷｬｯﾌﾟ材料	ﾊﾟｲﾌﾟ径　φ48.6	個	10	140	1,400			単-497号
単管打ち込み先端部材料	ﾊﾟｲﾌﾟ径　φ48.6	個	10	553	5,530			単-498号
復旧処理工		式	1		4,576,365			
災害関係		式	1		4,029,320			
土のう材料	62×48cm	袋	20	17	340			単-499号
土のう設置	62×48cm 仕拵･積立	袋	20	692.7	13,854			単-500号
土のう撤去	62×48cm	袋	20	277.1	5,542			単-501号
大型土のう材料	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			単-502号
耐候性大型土のう材料(1)	丸型　φ110×110cm 1年型	袋	10	3,770	37,700			単-503号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐候性大型土のう材料(2)	丸型　φ110×110cm 3年型	袋	10	4,300	43,000			単-504号
大型土のう設置	H=1.08m W=1.1m 製作･設置 6mを超え20m以下	袋	10	3,473	34,730			単-505号
大型土のう撤去	H=1.08m W=1.1m 6mを超え20m以下	袋	10	727.5	7,275			単-506号
敷鉄板 賃料	1524×3048×22 1日当り	枚	5	813	4,065			単-507号
敷鉄板設置及び撤去	1524×3048×22	m2	5	393.9	1,969			単-508号
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ材料	丸型　φ580×H820	個	5	35,700	178,500			単-509号
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 14.0km以下	t	5	15,620	78,100			単-510号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(1)	2t積級 持込	時間	20	5,600	112,000			単-511号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(2)	2t積級 持込 (夜間)	時間	10	7,536	75,360			単-512号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(3)	4t積級 持込	時間	20	6,484	129,680			単-513号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(4)	4t積級 持込 (夜間)	時間	10	8,420	84,200			単-514号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(5)	10t積級 持込	時間	20	9,755	195,100			単-515号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(6)	10t積級 持込 （夜間）	時間	10	11,700	117,000			単-516号
ﾄﾗｯｸ運転	4t積2t吊 ｸﾚｰﾝ装置付 持込	時間	20	6,889	137,780			単-517号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(1)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込	日	5	37,360	186,800			単-518号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(2)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込 （夜間）	日	5	49,530	247,650			単-519号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(3)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込	時間	20	6,663	133,260			単-520号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(4)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込 （夜間）	時間	10	8,731	87,310			単-521号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(5)	山積0.45tm3(平積0.35m3) 持込	時間	20	7,771	155,420			単-522号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(6)	山積0.45m3(平積0.35m3) 持込 （夜間）	時間	10	9,839	98,390			単-523号
ﾄﾝﾈﾙ点検車運転	最大地上高9.9m 持込	時間	20	10,500	210,000			単-524号
ﾘﾌﾄ車運転	作業床9.9m 持込	時間	20	7,015	140,300			単-525号
工事用標識車	標識車 持込 軽ﾄﾗｯｸ 標識装置付(LED表示型) 賃料	日	5	9,850	49,250			単-526号
投光機	400W×2灯 賃料	日	5	2,550	12,750			単-527号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電機	ｶﾞｿﾘﾝ2KVA 賃料	日	5	455	2,275			単-528号
労務(1)	普通作業員	人	20	23,090	461,800			単-529号
労務(2)	普通作業員（夜間）	人	10	34,640	346,400			単-530号
労務(3)	普通作業員	時間	20	2,886	57,720			単-531号
労務(4)	普通作業員（夜間）	時間	20	4,329	86,580			単-532号
労務(5)	特殊作業員	時間	20	3,263	65,260			単-533号
労務(6)	特殊作業員（夜間）	時間	20	4,895	97,900			単-534号
労務(7)	土木一般世話役	時間	20	3,614	72,280			単-535号
労務(8)	土木一般世話役（夜間）	時間	20	5,421	108,420			単-536号
労務(9)	運転手(一般)	時間	20	2,847	56,940			単-537号
労務(10)	運転手(一般)（夜間）	時間	20	4,271	85,420			単-538号
殻等運搬処理運転		式	1		547,045			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬(1)	土砂 人力積込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m3	5	8,100	40,500			単-539号
運搬(2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 人力積込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m3	5	9,593	47,965			単-540号
運搬(3)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 人力積込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m3	5	10,060	50,300			単-541号
運搬(4)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 人力積込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m3	5	10,060	50,300			単-542号
運搬(5)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m3	5	4,867	24,335			単-543号
運搬(6)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m3	5	4,218	21,090			単-544号
運搬(7)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m3	5	5,437	27,185			単-545号
運搬(8)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	m3	5	5,437	27,185			単-546号
運搬(9)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t	m3	5	2,990	14,950			単-547号
運搬(10)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	m3	5	1,557	7,785			単-548号
運搬(11)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	m3	5	2,890	14,450			単-549号
運搬(12)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	m3	5	1,299	6,495			単-550号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬(13)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	m3	5	1,611	8,055			単-551号
処分費(1)	土砂	m3	20	2,160	43,200			単-552号
処分費(2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	10	5,875	58,750			単-553号
処分費(3)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	m3	10	4,700	47,000			単-554号
処分費(4)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋)	m3	10	5,750	57,500			単-555号
仮設工		式	1		390,100			
交通管理工		式	1		390,100			
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	5	16,850	84,250			単-556号
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	5	14,360	71,800			単-557号
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A（夜間）	人日	5	25,280	126,400			単-558号
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B（夜間）	人日	5	21,530	107,650			単-559号
雪寒		式	1		1,802,730			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持・修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪工		式	1		1,022,530			
凍結防止工		式	1		0			
凍結防止剤材料(1)	塩化ｶﾙｼｳﾑ	t	1	0	0			単-560号
凍結防止剤材料(2)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	t	1	0	0			単-561号
凍結防止剤散布(昼間)		式	1		107,710			
袋詰薬剤積込	開封・積込・清掃 25kg入	t	1	11,550	11,550			単-562号
凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 ﾄﾗｯｸ普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	時間	4	11,830	47,320			単-563号
凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 ﾄﾗｯｸ普通型1.5t積 持込(所定労働時間外)	時間	4	12,210	48,840			単-564号
凍結防止剤散布(夜間)		式	1		119,520			
袋詰薬剤積込 (夜間)	開封・積込・清掃 25kg入	t	1	17,320	17,320			単-565号
凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 ﾄﾗｯｸ普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	時間	4	13,340	53,360			単-566号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 ﾄﾗｯｸ普通型1.5t積 持込(所定労働時間外)	時間	4	12,210	48,840			単-567号
雪道巡回工(昼間)		式	1		138,150			
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)(待機無し)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc 持込(所定労働時間内)	時間	10	6,945	69,450			単-568号
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(B)(待機無し)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc 持込(所定労働時間外)	時間	10	6,870	68,700			単-569号
雪道巡回工(夜間)		式	1		147,750			
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(C)(待機無し)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc 持込(所定労働時間内)	時間	10	7,905	79,050			単-570号
巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(D)(待機無し)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc 持込(所定労働時間外)	時間	10	6,870	68,700			単-571号
待機費(昼間)		式	1		245,410			
土木一般世話役(A)	(所定労働時間内)	時間	10	3,614	36,140			単-572号
土木一般世話役(B)	(所定労働時間外)	時間	10	3,483	34,830			単-573号
凍結防止剤散布(A)	(所定労働時間内)	時間	10	5,733	57,330			単-574号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布(B)	(所定労働時間外)	時間	10	5,960	59,600			単-575号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A)	(所定労働時間内)	時間	10	2,847	28,470			単-576号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B)	(所定労働時間外)	時間	10	2,904	29,040			単-577号
待機費(夜間)		式	1		263,990			
土木一般世話役(C)	(所定労働時間内)	時間	10	4,138	41,380			単-578号
土木一般世話役(D)	(所定労働時間外)	時間	10	3,483	34,830			単-579号
凍結防止剤散布(C)	(所定労働時間内)	時間	10	6,630	66,300			単-580号
凍結防止剤散布(D)	(所定労働時間外)	時間	10	5,960	59,600			単-581号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C)	(所定労働時間内)	時間	10	3,284	32,840			単-582号
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D)	(所定労働時間外)	時間	10	2,904	29,040			単-583号
仮設工		式	1		780,200			
交通管理工		式	1		780,200			

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	10	16,850	168,500			単-584号
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	10	14,360	143,600			単-585号
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A（夜間）	人日	10	25,280	252,800			単-586号
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B（夜間）	人日	10	21,530	215,300			単-587号
直接工事費		式	1		66,043,650			
共通仮設費		式	1		9,341,800			
共通仮設費		式	1		3,285,800			
運搬費		式	1		3,227,000			
建設機械運搬費	路面切削機	台	5	635,000	3,175,000			単-588号
仮設材運搬費	敷鉄板	t	8	6,500	52,000			単-589号
技術管理費		式	1		58,800			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	58,800	58,800			単-590号

設計内訳書

工事名	Ｒ７国道４２号新宮管内道路維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		6,056,000			
純工事費		式	1		75,385,450			
現場管理費		式	1		31,790,000			
工事原価		式	1		107,175,450			
一般管理費等		式	1		18,204,550			
工事価格		式	1		125,380,000			
消費税相当額		式	1		12,538,000			
工事費計		式	1		137,918,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡視(A)	運転手(一般) 土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	32,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.625	22,776	14,235	
土木一般世話役		人	0.625	28,912	18,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					32,310	
単価					32,310	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	車両管理費(燃料費)	ｶﾞｿﾘﾝ	単位	L	数量	1	単価	184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	1	154	154	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		30	
計					184	
単価					184	円／L

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	車両管理費(燃料費)	軽油	単位	L	数量	1	単価	168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	1	140	140	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		28	
計					168	
単価					168	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	任意保険料	ｾｯﾄ保険(対人･対物･搭乗者)及び車両保険	単位	月	数量	24	単価	12,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料(対人･対物･搭乗者･車両)	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 和歌山800す1312	式	1		180,436	
任意保険料(対人･対物･搭乗者･車両)	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 和歌山800さ9271	式	1		115,536	
諸雑費 (まるめ)		式	1		28	
計					296,000	
単価					12,340	円／月

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	巡回整備(1)	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	日	数量	1	単価	95,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込 ｸﾚｰﾝ作業なし	日	1	95,340	95,340	
計					95,340	
単価					95,340	円／日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	巡回整備(2)	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	日	数量	1	単価	98,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込 ｸﾚｰﾝ作業あり	日	1	98,240	98,240	
計					98,240	
単価					98,240	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(1)	1500cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	6,652	6,652	
計					6,652	
単価					6,652	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－8号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(2)	1500cc 持込（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	9,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	9,499	9,499	
計					9,499	
単価					9,499	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	作業車運転(1)	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込	時間	1	8,510	8,510	
計					8,510	
単価					8,510	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－10号	作業車運転(2)	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込	時間	1	10,910	10,910	
計					10,910	
単価					10,910	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	高所作業車運転(1)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 10m級 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	7,015	7,015	
計					7,015	
単価					7,015	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	高所作業車運転(2)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 13m級 持込	単位	時間	数量	1	単価	11,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	11,410	11,410	
計					11,410	
単価					11,410	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	草刈機(賃料)	肩掛式	単位	日	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機(賃料)	肩掛式	日	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ﾁｪｰﾝｿｰ(賃料)	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400 刃付	単位	日	数量	1	単価	1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾁｪｰﾝｿｰ(賃料)	ｴﾝｼﾞﾝ式 300～400mm 刃付	日	1	1,650	1,650	
計					1,650	
単価					1,650	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	除草剤材料	ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ同等品	単位	L	数量	1	単価	3,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	除草剤 ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ同等品	L	1	3,740	3,740	
計					3,740	
単価					3,740	円／L

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土のう材料	62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	1	17	17	
計					17	
単価					17	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	土のう設置	62×48cm 仕拵･積立	単位	袋	数量	100	単価	692.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3	23,088	69,264	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					69,270	
単価					692.7	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	土のう撤去	62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	277.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	277.1	277.1	
計					277.1	
単価					277.1	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	大型土のう材料	H=1.08m、W=1.1m	単位	袋	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	Ｈ＝１．０８ｍ、Ｗ＝１．１ｍ	袋	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	耐候性大型土のう材料(1)	丸型 φ110×110cm 1年型	単位	袋	数量	1	単価	3,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性大型土のう	丸型 φ110×110cm 1年型	袋	1	3,770	3,770	
計					3,770	
単価					3,770	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	耐候性大型土のう材料(2)	丸型 φ110×110cm 3年型	単位	袋	数量	1	単価	4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性大型土のう	丸型 φ110×110cm 3年型	袋	1	4,300	4,300	
計					4,300	
単価					4,300	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	大型土のう設置	H=1.08m W=1.1m 製作･設置 6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	3,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	3,473	3,473	
計					3,473	
単価					3,473	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	大型土のう撤去	H=1.08m W=1.1m 6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	727.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	727.5	727.5	
計					727.5	
単価					727.5	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	油吸着材材料	路面用	単位	kg	数量	1	単価	1,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油吸着材	路面用 ACﾌｧｲﾄ同等品	ｋｇ	1	1,810	1,810	
計					1,810	
単価					1,810	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	常温合材材料	補修用常温合材 （ｴﾑｺｰﾙ同等品）	単位	kg	数量	1	単価	107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修用常温合材	ｴﾑｺｰﾙ同等品	ｋｇ	1	107	107	
計					107	
単価					107	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	路面ｸﾗｯｸ処理材材料	加熱式充填材 （SRKｼｰﾙH同等品）	単位	kg	数量	1	単価	450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面ｸﾗｯｸ処理材	SRKｼｰﾙH同等品	ｋｇ	1	450	450	
計					450	
単価					450	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ｾﾒﾝﾄ材料	高炉ｾﾒﾝﾄB 25kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	947.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	高炉B 25kg袋入	袋	1	947.5	947.5	
計					947.5	
単価					947.5	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ﾓﾙﾀﾙ材料	1:3(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	高炉B 25kg袋入	t	0.53	37,900	20,087	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1.05	8,250	8,662.5	
計					28,749.5	
単価					28,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾓﾙﾀﾙ練	1:3(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	77,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	高炉 機械費,労務費のみ(1日未満用)	ｍ３	1	77,270	77,270	
計					77,270	
単価					77,270	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ材料	3h 2.4kN/cm2	単位	m3	数量	1	単価	250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超速硬コンクリート	３ｈ圧縮強度２４０ｋｇ／ｃｍ２	ｍ３	1	250,000	250,000	
計					250,000	
単価					250,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ	3h 2.4kN/cm2	単位	m3	数量	1	単価	8,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	8,063	8,063	
計					8,063	
単価					8,063	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(1)	2t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,600	5,600	
計					5,600	
単価					5,600	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－33号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(2)	2t積級 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	7,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	7,536	7,536	
計					7,536	
単価					7,536	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	交通規制車運転(1)	標識車 LED表示型 持込	単位	時間	数量	1	単価	11,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	11,210	11,210	
計					11,210	
単価					11,210	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－35号	交通規制車運転(2)	標識車 LED表示型 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	13,600	13,600	
計					13,600	
単価					13,600	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	労務(1)	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	2,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,088	23,088	
計					23,088	
単価					2,886	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－37号	労務(2)	普通作業員（夜間）	単位	時間	数量	8	単価	4,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	34,632	34,632	
計					34,632	
単価					4,329	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	労務(3)	特殊作業員	単位	時間	数量	8	単価	3,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,104	26,104	
計					26,104	
単価					3,263	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－39号	労務(4)	特殊作業員（夜間）	単位	時間	数量	8	単価	4,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	39,156	39,156	
計					39,156	
単価					4,895	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	労務(5)	土木一般世話役	単位	時間	数量	8	単価	3,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,912	28,912	
計					28,912	
単価					3,614	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－41号	労務(6)	土木一般世話役（夜間）	単位	時間	数量	8	単価	5,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	43,368	43,368	
計					43,368	
単価					5,421	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	労務(7)	一般運転手	単位	時間	数量	8	単価	2,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	22,776	22,776	
計					22,776	
単価					2,847	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－43号	労務(8)	一般運転手（夜間）	単位	時間	数量	8	単価	4,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	34,164	34,164	
計					34,164	
単価					4,271	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	除草(1)	歩道部 伐根	単位	m2	数量	1	単価	156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	156	156	
計					156	
単価					156	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	除草(2)	中央分離帯 伐根	単位	m2	数量	1	単価	179.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	ｍ２	1	179.4	179.4	
計					179.4	
単価					179.4	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	剪定(1)	歩道部 寄植 剪定 低木	単位	m2	数量	1	単価	177.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	177.4	177.4	
計					177.4	
単価					177.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	剪定(2)	歩道部 寄植 剪定 中木	単位	m2	数量	1	単価	288.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	中木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	288.3	288.3	
計					288.3	
単価					288.3	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	剪定(3)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	6,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	6,190	6,190	
計					6,190	
単価					6,190	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	剪定(4)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	5,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	5,240	5,240	
計					5,240	
単価					5,240	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	剪定(5)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	11,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	11,560	11,560	
計					11,560	
単価					11,560	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	剪定(6)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	9,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	9,713	9,713	
計					9,713	
単価					9,713	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	剪定(7)	中央分離帯 寄植 剪定 低木	単位	m2	数量	1	単価	204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	ｍ２	1	204	204	
計					204	
単価					204	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	植樹(1)	歩道部 低木（株物） 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	351.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（植樹）	低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	351.2	351.2	
計					351.2	
単価					351.2	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	植樹(2)	歩道部 中木 樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量	1	単価	678.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（植樹）	中木樹高60cm以上100cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	678.7	678.7	
計					678.7	
単価					678.7	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	植樹(3)	歩道部 中木 樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	2,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（植樹）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	2,071	2,071	
計					2,071	
単価					2,071	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	植樹(4)	歩道部 中木 樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	4,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（植樹）	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	4,222	4,222	
計					4,222	
単価					4,222	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	植樹(5)	歩道部 高木 幹周20cm未満	単位	本	数量	1	単価	7,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（植樹）	高木幹周20cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	7,385	7,385	
計					7,385	
単価					7,385	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	植樹(6)	歩道部 高木 幹周20cm以上40cm未満	単位	本	数量	1	単価	19,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（植樹）	高木幹周20cm以上40cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	本	1	19,330	19,330	
計					19,330	
単価					19,330	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	植樹(7)	中央分離帯 低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	403.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（植樹）	低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 中央分離帯 無 有	本	1	403.9	403.9	
計					403.9	
単価					403.9	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	補植(1)	低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	380.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（補植）	低木樹高60cm未満 無 無 無 有	本	1	380.6	380.6	
計					380.6	
単価					380.6	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	補植(2)	中木 樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量	1	単価	770.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（補植）	中木樹高60cm以上100cm未満 無 無 無 有	本	1	770.7	770.7	
計					770.7	
単価					770.7	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	補植(3)	中木 樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	2,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（補植）	中木樹高100cm以上200cm未満 無 無 無 有	本	1	2,352	2,352	
計					2,352	
単価					2,352	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	補植(4)	中木 樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	4,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（補植）	中木樹高200cm以上300cm未満 無 無 無 有	本	1	4,794	4,794	
計					4,794	
単価					4,794	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	支柱設置(1)	歩道部 中木二脚鳥居添木付高250cm以上	単位	本	数量	1	単価	7,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（支柱設置）	中木二脚鳥居添木付高250cm上 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	7,535	7,535	
計					7,535	
単価					7,535	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	支柱設置(2)	歩道部 中木生垣形樹高100cm以上	単位	m	数量	1	単価	2,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（支柱設置（２）） 計	中木 生垣形 樹高100cm以上 支柱 5m以上30m未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	m	1	2,002	2,002 2,002	
単価					2,002	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	支柱設置(3)	歩道部　高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	7,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（支柱設置） 計	高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	7,535	7,535 7,535	
単価					7,535	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	支柱設置(4)	歩道部 高木二脚鳥居添木無し幹周30cm以上40cm未満	単位	本	数量	1	単価	4,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（支柱設置）	高木二脚鳥居添木無幹周30上40未 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	4,314	4,314	
計					4,314	
単価					4,314	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	支柱設置(5)	歩道部 高木三脚鳥居幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	5,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽（支柱設置）	高木三脚鳥居幹周30cm以上60cm未 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	本	1	5,959	5,959	
計					5,959	
単価					5,959	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	施肥(1)	歩道部 高木幹周60cm未満	単位	本	数量	1	単価	465.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	465.6	465.6	
計					465.6	
単価					465.6	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	施肥(2)	歩道部 高木幹周60cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	577.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	577.8	577.8	
計					577.8	
単価					577.8	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	施肥(3)	歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	112.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	112.7	112.7	
計					112.7	
単価					112.7	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	施肥(4)	歩道部 中低木樹高200cm未満	単位	本	数量	1	単価	57.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	中木･低木樹高200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	57.2	57.2	
計					57.2	
単価					57.2	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	施肥(5)	歩道部 寄植 中低木	単位	m2	数量	1	単価	62.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（施肥）（寄植・芝）	寄植 中木･低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	62.4	62.4	
計					62.4	
単価					62.4	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	施肥(6)	中央分離帯 寄植 中低木	単位	m2	数量	1	単価	71.76

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（施肥）（寄植・芝）	寄植 中木･低木 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	ｍ２	1	71.76	71.76	
計					71.76	
単価					71.76	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	灌水(1)	歩道部	単位	m2	数量	1	単価	81.74

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（灌水）	ﾄﾗｯｸ使用(持込み) 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	81.74	81.74	
計					81.74	
単価					81.74	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	灌水(2)	中央分離帯	単位	m2	数量	1	単価	94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（灌水）	ﾄﾗｯｸ使用(持込み) 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	ｍ２	1	94	94	
計					94	
単価					94	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	薬剤散布(1)	歩道部 防除 寄植 低木	単位	m2	数量	1	単価	69.88

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	69.88	69.88	
計					69.88	
単価					69.88	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	薬剤散布(2)	歩道部 防除 寄植 中木	単位	m2	数量	1	単価	96.09

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 中木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	96.09	96.09	
計					96.09	
単価					96.09	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	薬剤散布(3)	歩道部 低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	39.46

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	低木樹高60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	39.46	39.46	
計					39.46	
単価					39.46	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	薬剤散布(4)	歩道部 中木樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量	1	単価	47.47

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高60cm以上100cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	47.47	47.47	
計					47.47	
単価					47.47	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	薬剤散布(5)	歩道部 中木樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	105.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	105.9	105.9	
計					105.9	
単価					105.9	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	薬剤散布(6)	歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	168.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	168.2	168.2	
計					168.2	
単価					168.2	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	薬剤散布(7)	歩道部 高木幹周60cm未満	単位	本	数量	1	単価	371.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	371.8	371.8	
計					371.8	
単価					371.8	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	薬剤散布(8)	歩道部 高木幹周60cm以上120cm未満	単位	本	数量	1	単価	635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	635	635	
計					635	
単価					635	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	薬剤散布(9)	中央分離帯 防除 寄植 低木	単位	m2	数量	1	単価	80.37

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	ｍ２	1	80.37	80.37	
計					80.37	
単価					80.37	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	薬剤材料(1)	殺虫剤 MEP系乳剤	単位	L	数量	1	単価	2,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	殺虫剤 MEP系乳剤 ｽﾐﾁｵﾝ乳剤同等品	L	1	2,720	2,720	
計					2,720	
単価					2,720	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	薬剤材料(2)	殺虫剤 DEP系乳剤	単位	L	数量	1	単価	1,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	殺虫剤 DEP系乳剤 ﾏﾗｿﾝ乳剤同等品	L	1	1,920	1,920	
計					1,920	
単価					1,920	円／L

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	薬剤材料(3)	除草剤	単位	L	数量	1	単価	3,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	除草剤 ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ ﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ同等品	L	1	3,740	3,740	
計					3,740	
単価					3,740	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	移植(1)	歩道部 低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	358.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	低木樹高60cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	358.8	358.8	
計					358.8	
単価					358.8	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	移植(2)	歩道部 中木樹高60cm以上100cm未満	単位	本	数量	1	単価	728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	中木樹高60cm以上100cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	728	728	
計					728	
単価					728	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	移植(3)	歩道部 中木樹高100cm以上200cm未満	単位	本	数量	1	単価	1,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	中木樹高100cm以上200cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	1,883	1,883	
計					1,883	
単価					1,883	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	移植(4)	歩道部 中木樹高200cm以上300cm未満	単位	本	数量	1	単価	3,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	中木樹高200cm以上300cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	3,578	3,578	
計					3,578	
単価					3,578	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	移植(5)	歩道部 高木幹周30cm未満	単位	本	数量	1	単価	13,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	高木幹周30cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	13,110	13,110	
計					13,110	
単価					13,110	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	移植(6)	歩道部 高木幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	27,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	高木幹周30cm以上60cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	27,250	27,250	
計					27,250	
単価					27,250	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	移植(7)	歩道部 高木幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	63,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	高木幹周60cm以上90cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	本	1	63,240	63,240	
計					63,240	
単価					63,240	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	移植(8)	中央分離帯 低木 樹高60cm未満	単位	本	数量	1	単価	412.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移植工（掘取工）	低木樹高60cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 中央分離帯 無	本	1	412.7	412.7	
計					412.7	
単価					412.7	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	肥料材料	固形 窒素6:ﾘﾝ4:ｶﾘｳﾑ3	単位	kg	数量	1	単価	218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	固形 窒素6：ﾘﾝ4：ｶﾘｳﾑ3ちから1号同等品	ｋｇ	1	218	218	
計					218	
単価					218	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	土壌改良材材料(1)	ﾊﾞｰｸ堆肥	単位	kg	数量	1	単価	27.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌改良材	ﾊﾞｰｸ堆肥	ｋｇ	1	27.5	27.5	
計					27.5	
単価					27.5	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	土壌改良材材料(2)	下水汚泥発酵肥料	単位	kg	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌改良材	下水汚泥発酵肥料	ｋｇ	1	85	85	
計					85	
単価					85	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	除草	肩掛式	単位	m2	数量	1	単価	82.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛け式 有り	ｍ２	1	82.2	82.2	
計					82.2	
単価					82.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	集草		単位	m2	数量	1	単価	26.67

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ｍ２	1	26.67	26.67	
計					26.67	
単価					26.67	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	積込運搬(串本町)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m2	数量	1	単価	29.77

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	29.77	29.77	
計					29.77	
単価					29.77	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	積込運搬(那智勝浦町)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m2	数量	1	単価	31.92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 14.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	31.92	31.92	
計					31.92	
単価					31.92	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	積込運搬(太地町)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m2	数量	1	単価	31.92

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 14.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	31.92	31.92	
計					31.92	
単価					31.92	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	積込運搬(新宮市)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m2	数量	1	単価	29.77

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 6.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	29.77	29.77	
計					29.77	
単価					29.77	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	積込運搬(紀宝町)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m2	数量	1	単価	30.84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 11.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	30.84	30.84	
計					30.84	
単価					30.84	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	処分費(串本町)	草木	単位	t	数量	1	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	23,000	23,000	
計					23,000	
単価					23,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	処分費(那智勝浦町)	草木	単位	t	数量	1	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	23,000	23,000	
計					23,000	
単価					23,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	処分費(太地町)	草木	単位	t	数量	1	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	23,000	23,000	
計					23,000	
単価					23,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	処分費(新宮市)	草木	単位	t	数量	1	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	23,000	23,000	
計					23,000	
単価					23,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	処分費(紀宝町)	草木	単位	t	数量	1	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	23,000	23,000	
計					23,000	
単価					23,000	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	路面清掃	路面清掃車持込、散水車持込、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t持込	単位	km	数量	1	単価	9,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 持込	ｋｍ	1	9,192	9,192	
計					9,192	
単価					9,192	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	路面清掃車(1)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 持込	単位	時間	数量	10	単価	31,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	10	19,200	192,000	
土木一般世話役		人	1.176	28,912	34,000.51	
普通作業員		人	1.765	23,088	40,750.32	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		50,649.17	
計					317,400	
単価					31,740	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－114号	路面清掃車(2)	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 持込 (夜間)	単位	時間	数量	10	単価	40,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	時間	10	22,640	226,400	
土木一般世話役		人	1.176	43,368	51,000.76	
普通作業員		人	1.765	34,632	61,125.48	
諸雑費 (率＋まるめ) 19%		式	1		64,273.76	
計					402,800	
単価					40,280	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	散水車(1)	5500～6500L 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	7,735	7,735	
計					7,735	
単価					7,735	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－116号	散水車(2)	5500～6500L 持込（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	9,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	9,785	9,785	
計					9,785	
単価					9,785	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(1)	4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,484	6,484	
計					6,484	
単価					6,484	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－118号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(2)	4t 持込 （夜間）	単位	時間	数量	1	単価	8,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	8,420	8,420	
計					8,420	
単価					8,420	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	側溝清掃(1)	側溝･排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,041	1,041	
計					1,041	
単価					1,041	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	側溝清掃(2)	側溝･排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,424	1,424	
計					1,424	
単価					1,424	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	側溝清掃(3)	側溝･排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,584	1,584	
計					1,584	
単価					1,584	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	側溝清掃(4)	側溝･排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	2,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	2,321	2,321	
計					2,321	
単価					2,321	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	側溝清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	km	数量	1	単価	936.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	936.6	936.6	
計					936.6	
単価					936.6	円／km

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	管渠清掃(1)	φ200mm以上400mm未満 側溝･排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	810.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	810.8	810.8	
計					810.8	
単価					810.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	管渠清掃(2)	φ200mm以上400mm未満 側溝･排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,214	1,214	
計					1,214	
単価					1,214	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	管渠清掃(3)	φ400mm以上800mm未満 側溝･排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,469	1,469	
計					1,469	
単価					1,469	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	管渠清掃(4)	φ400mm以上800mm未満 側溝･排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	1,927	1,927	
計					1,927	
単価					1,927	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	管渠清掃(5)	φ800mm以上1000mm以下 側溝･排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	2,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	2,256	2,256	
計					2,256	
単価					2,256	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	管渠清掃(6)	φ800mm以上1000mm以下 側溝･排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	3,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	m	1	3,163	3,163	
計					3,163	
単価					3,163	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	管渠清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	km	数量	1	単価	986.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	ｋｍ	1	986.4	986.4	
計					986.4	
単価					986.4	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	側溝清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	時間	数量	10	単価	27,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.343	28,912	38,828.81	
普通作業員		人	5.522	23,088	127,491.93	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	10	5,098	50,980	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	10	5,577	55,770	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,229.26	
計					276,300	
単価					27,630	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	管渠清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	時間	数量	10	単価	29,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.493	28,912	43,165.61	
普通作業員		人	5.97	23,088	137,835.36	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	10	5,098	50,980	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	10	5,577	55,770	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,549.03	
計					291,300	
単価					29,130	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	側溝清掃車 単独作業	ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱ式 ﾀﾝｸ容量5m3 貸与	単位	時間	数量	10	単価	23,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.538	28,912	44,466.65	
普通作業員		人	5.538	23,088	127,861.34	
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	10	5,577	55,770	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,402.01	
計					231,500	
単価					23,150	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	排水管清掃車 単独作業	ｼﾞｪｯﾄ式 ﾀﾝｸ容量5,800L 貸与	単位	時間	数量	10	単価	16,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.493	28,912	43,165.61	
普通作業員		人	2.985	23,088	68,917.68	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	10	5,098	50,980	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,236.71	
計					165,300	
単価					16,530	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	側溝清掃車回送	ﾛｰﾀﾘｰﾌﾞﾛｱ式 ﾀﾝｸ容量5m3 貸与	単位	km	数量	100	単価	201.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,032	20,104.65	
計					20,104.65	
単価					201.1	円／km

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	排水管清掃車回送	ｼﾞｪｯﾄ式 ﾀﾝｸ容量5,800L 貸与	単位	km	数量	100	単価	185.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	3.333	5,553	18,508.14	
計					18,508.14	
単価					185.1	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－137号	ﾄﾝﾈﾙ清掃	ﾄﾝﾈﾙ清掃車 散水車 貸与 (夜間)	単位	km	数量	1	単価	72,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃工	1.6h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	ｋｍ	1	72,080	72,080	
計					72,080	
単価					72,080	円／km

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ﾄﾝﾈﾙ清掃車回送	2本ﾌﾞﾗｼ式 貸与	単位	km	数量	100	単価	325.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	時間	3.333	9,756	32,516.74	
計					32,516.74	
単価					325.2	円／km

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	工事用標識車	標識車 持込 軽ﾄﾗｯｸ 標識装置付(LED表示型)	単位	時間	数量	1	単価	6,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用標識車	標識車 持込	時間	1	6,813	6,813	
計					6,813	
単価					6,813	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	残土積込	仮置後搬出 土砂 （狗子ノ川地先）	単位	m3	数量	1	単価	226.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 （ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	226.9	226.9	
計					226.9	
単価					226.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	残土処分	仮置後搬出 土砂（狗子ノ川地先）	単位	m3	数量	1	単価	2,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,070	2,070	
計					2,070	
単価					2,070	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	汚泥積込	仮置後搬出 汚泥（狗子ノ川地先）	単位	m3	数量	1	単価	226.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	226.9	226.9	
計					226.9	
単価					226.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	汚泥処分	仮置後搬出 汚泥 （狗子ノ川地先）	単位	m3	数量	1	単価	25,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	25,200	25,200	
計					25,200	
単価					25,200	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	産業廃棄物処理	4tｺﾝﾃﾅ車 仮置後搬出	単位	回	数量	1	単価	81,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	産業廃棄物(積込･運搬含む)	回	1	81,000	81,000	
計					81,000	
単価					81,000	円／回

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	運搬費(1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	634.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	1	634.2	634.2	
計					634.2	
単価					634.2	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	運搬費(2)	汚泥	単位	m3	数量	1	単価	1,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	1	1,788	1,788	
計					1,788	
単価					1,788	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	運搬費(3)	産業廃棄物	単位	時間	数量	1	単価	9,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	9,755	9,755	
計					9,755	
単価					9,755	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	16,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	16,850	16,850	
計					16,850	
単価					16,850	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	14,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,360	14,360	
計					14,360	
単価					14,360	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－150号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A（夜間）	単位	人日	数量	1	単価	25,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	25,280	25,280	
計					25,280	
単価					25,280	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－151号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B（夜間）	単位	人日	数量	1	単価	21,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	21,530	21,530	
計					21,530	
単価					21,530	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1	1,120	1,120	
計					1,120	
単価					1,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	床掘(1)	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	9,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	9,697	9,697	
計					9,697	
単価					9,697	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	床掘(2)	土砂(機械)	単位	m3	数量	1	単価	2,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,038	2,038	
計					2,038	
単価					2,038	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	埋戻(1)	土砂(人力)	単位	m3	数量	1	単価	7,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	ｍ３	1	7,065	7,065	
計					7,065	
単価					7,065	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	埋戻(2)	土砂(機械)	単位	m3	数量	1	単価	3,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,706	3,706	
計					3,706	
単価					3,706	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	残土運搬(1)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m3	数量	1	単価	4,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	ｍ３	1	4,867	4,867	
計					4,867	
単価					4,867	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	残土運搬(2)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t	単位	m3	数量	1	単価	2,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	2,990	2,990	
計					2,990	
単価					2,990	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	残土運搬(3)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	単位	m3	数量	1	単価	1,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	ｍ３	1	1,557	1,557	
計					1,557	
単価					1,557	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	残土処分費	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,160	2,160	
計					2,160	
単価					2,160	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(1)	密粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17,200	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(2)	密粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	17,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t	1	17,200	17,200	
計					17,200	
単価					17,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(3)	粗粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	16,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t	1	16,900	16,900	
計					16,900	
単価					16,900	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(4)	細粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t	1	17,700	17,700	
計					17,700	
単価					17,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(5)	As安定処理(25)	単位	t	数量	1	単価	16,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（２５）	t	1	16,600	16,600	
計					16,600	
単価					16,600	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(6)	密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)	単位	t	数量	1	単価	26,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)	t	1	26,600	26,600	
計					26,600	
単価					26,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(7)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	28,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	1	28,100	28,100	
計					28,100	
単価					28,100	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(8)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	28,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	1	28,100	28,100	
計					28,100	
単価					28,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(9)	密粒度As混合物(20) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	1	17,200	17,200	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500	
計					17,700	
単価					17,700	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(10)	密粒度As混合物(13) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	17,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t	1	17,200	17,200	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500	
計					17,700	
単価					17,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(11)	粗粒度As混合物(20) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t	1	16,900	16,900	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500	
計					17,400	
単価					17,400	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(12)	細粒度As混合物(13) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t	1	17,700	17,700	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500	
計					18,200	
単価					18,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(13)	As安定処理(25) （夜間）	単位	t	数量	1	単価	17,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（２５）	t	1	16,600	16,600	
アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500	
計					17,100	
単価					17,100	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(14)	密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20) （夜間）	単位	t	数量	1	単価	28,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)(夜間)	t	1	28,100	28,100	
計					28,100	
単価					28,100	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(15)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	29,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)(夜間)	t	1	29,600	29,600	
計					29,600	
単価					29,600	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(16)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	29,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)(夜間)	t	1	29,600	29,600	
計					29,600	
単価					29,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(17)	補修用常温合材 （ｴﾑｺｰﾙ同等品）	単位	kg	数量	1	単価	107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修用常温合材	ｴﾑｺｰﾙ同等品	ｋｇ	1	107	107	
計					107	
単価					107	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(18)	加熱式充填材 （SRKｼｰﾙH同等品）	単位	kg	数量	1	単価	450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面ｸﾗｯｸ処理材	SRKｼｰﾙH同等品	ｋｇ	1	450	450	
計					450	
単価					450	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤材料(1)	ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	L	数量	1	単価	111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	1	111	111	
計					111	
単価					111	円／L

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤材料(2)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	単位	L	数量	1	単価	111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	1	111	111	
計					111	
単価					111	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤材料(3)	ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入り)	単位	L	数量	1	単価	122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫＲ　ゴム入り	L	1	122	122	
計					122	
単価					122	円／L

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	路盤材料(1)	M-30	単位	m3	数量	1	単価	5,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	1	5,750	5,750	
計					5,750	
単価					5,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	路盤材料(2)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	路盤(1)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工	単位	m2	数量	1	単価	597.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	ｍ２	1	597.9	597.9	
計					597.9	
単価					597.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－185号	路盤(2)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	865.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	ｍ２	1	865.6	865.6	
計					865.6	
単価					865.6	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	路盤(3)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工	単位	m2	数量	1	単価	246.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	246.9	246.9	
計					246.9	
単価					246.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－187号	路盤(4)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	333.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	333.7	333.7	
計					333.7	
単価					333.7	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	路盤(5)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工	単位	m2	数量	1	単価	1,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	400mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	ｍ２	1	1,196	1,196	
計					1,196	
単価					1,196	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－189号	路盤(6)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工（夜間）	単位	m2	数量	1	単価	1,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	400mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	ｍ２	1	1,732	1,732	
計					1,732	
単価					1,732	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	路盤(7)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,336	1,336	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	1,196	1,196	
計					2,532	
単価					2,532	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－191号	路盤(8)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	3,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,925	1,925	
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	1,785	1,785	
計					3,710	
単価					3,710	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	路盤(9)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	433.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	433.2	433.2	
計					433.2	
単価					433.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－193号	路盤(10)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	561.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	561.5	561.5	
計					561.5	
単価					561.5	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	路盤(11)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	338	338	
計					338	
単価					338	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－195号	路盤(12)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	420.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1	420.4	420.4	
計					420.4	
単価					420.4	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(1)	歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,229

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1	1,229	1,229	
計					1,229	
単価					1,229	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－197号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(2)	歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,767	1,767	
計					1,767	
単価					1,767	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(3)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,245	1,245	
計					1,245	
単価					1,245	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－199号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(4)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,834	1,834	
計					1,834	
単価					1,834	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(5)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	341.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	341.7	341.7	
計					341.7	
単価					341.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－201号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(6)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	470.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	470.2	470.2	
計					470.2	
単価					470.2	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(7)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	246.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	246.8	246.8	
計					246.8	
単価					246.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－203号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(8)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	329.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	329.4	329.4	
計					329.4	
単価					329.4	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(9)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,244	1,244	
計					1,244	
単価					1,244	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－205号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(10)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,833

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,833	1,833	
計					1,833	
単価					1,833	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(11)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	341.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	341.6	341.6	
計					341.6	
単価					341.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－207号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(12)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	470	470	
計					470	
単価					470	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(13)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	246.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	246.8	246.8	
計					246.8	
単価					246.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－209号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(14)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	329.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	329.4	329.4	
計					329.4	
単価					329.4	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	滑り止め舗装(1)	Wｾﾞﾌﾞﾗ施工 RPN-401 黒･黄色 0.5m超え1.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	ｍ２	1	10,910	10,910	
計					10,910	
単価					10,910	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	滑り止め舗装(2)	Wｾﾞﾌﾞﾗ施工 RPN-401 黒･黄色 0.5m超え1.0m以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	ｍ２	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	滑り止め舗装(3)	Wｾﾞﾌﾞﾗ施工 RPN-401 黒･黄色 1.0m超え	単位	m2	数量	1	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	ｍ２	1	9,090	9,090	
計					9,090	
単価					9,090	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	滑り止め舗装(4)	Wｾﾞﾌﾞﾗ施工 RPN-401 黒･黄色 1.0m超え (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	9,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	ｍ２	1	9,999	9,999	
計					9,999	
単価					9,999	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	亀裂補修	加熱式充填材	単位	m	数量	1	単価	276.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	276.3	276.3	
計					276.3	
単価					276.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	亀裂防止材料	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ 幅330mm	単位	m	数量	1	単価	380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亀裂防止材料	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ 幅330mm PMｼｰﾄT同等品	m	1	380	380	
計					380	
単価					380	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	亀裂防止	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ	単位	m	数量	1	単価	291.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1	291.5	291.5	
計					291.5	
単価					291.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	路面切削(1)	平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	528.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	528.7	528.7	
計					528.7	
単価					528.7	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－218号	路面切削(2)	平均6cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	621.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	ｍ２	1	621.5	621.5	
計					621.5	
単価					621.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	路面切削(3)	平均6cmを超え12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	589.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	589.7	589.7	
計					589.7	
単価					589.7	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－220号	路面切削(4)	平均6cmを超え12cm以下（夜間）	単位	m2	数量	1	単価	701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	ｍ２	1	701	701	
計					701	
単価					701	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	舗装版切断(1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	676.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	676.4	676.4	
計					676.4	
単価					676.4	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－222号	舗装版切断(2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 舗装版厚15cm以下 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	865.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	865.1	865.1	
計					865.1	
単価					865.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	舗装版切断(3)	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 舗装版厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,458	1,458	
計					1,458	
単価					1,458	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－224号	舗装版切断(4)	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 舗装版厚15cm超30cm以下 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	1,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,760	1,760	
計					1,760	
単価					1,760	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	舗装版取壊し(1)	機械 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	200.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	200.5	200.5	
計					200.5	
単価					200.5	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－226号	舗装版取壊し(2)	機械 舗装版厚15cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	279.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	279.5	279.5	
計					279.5	
単価					279.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	舗装版取壊し(3)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下	単位	m2	数量	1	単価	576.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	576.3	576.3	
計					576.3	
単価					576.3	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－228号	舗装版取壊し(4)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下（夜間）	単位	m2	数量	1	単価	772.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	772.1	772.1	
計					772.1	
単価					772.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	殻運搬(1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m3	数量	1	単価	4,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,218	4,218	
計					4,218	
単価					4,218	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	殻運搬(2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	単位	m3	数量	1	単価	2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,890	2,890	
計					2,890	
単価					2,890	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	殻運搬(3)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車 As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	有り 30.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,965	3,965	
計					3,965	
単価					3,965	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－232号	殻運搬(4)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車 As殻(切削) (夜間) 仮置場搬出	単位	m3	数量	1	単価	497.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	無し 1.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	497.8	497.8	
計					497.8	
単価					497.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	殻処分費(1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	殻処分費(2)	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	溶融式区画線(1)	実線 W=15cm t=1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	358.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	358.1	358.1	
計					358.1	
単価					358.1	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	溶融式区画線(2)	実線 W=15cm t=1.5mm 黄	単位	m	数量	1	単価	438.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	438.9	438.9	
計					438.9	
単価					438.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	溶融式区画線(3)	実線 W=30cm t=1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	631.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	631.7	631.7	
計					631.7	
単価					631.7	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	溶融式区画線(4)	実線 W=30cm t=1.5mm 黄	単位	m	数量	1	単価	791.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	791.9	791.9	
計					791.9	
単価					791.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	溶融式区画線(5)	実線 W=45cm t=1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	827.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	827.1	827.1	
計					827.1	
単価					827.1	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	溶融式区画線(6)	実線 W=45cm t=1.5mm 黄	単位	m	数量	1	単価	1,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,068	1,068	
計					1,068	
単価					1,068	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	溶融式区画線(7)	破線 W=15cm t=1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	381.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	381.6	381.6	
計					381.6	
単価					381.6	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	溶融式区画線(8)	破線 W=15cm t=1.5mm 黄	単位	m	数量	1	単価	462.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	462.4	462.4	
計					462.4	
単価					462.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	溶融式区画線(9)	破線 W=30cm t=1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	675.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	675.5	675.5	
計					675.5	
単価					675.5	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	溶融式区画線(10)	破線 W=30cm t=1.5mm 黄	単位	m	数量	1	単価	835.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	835.7	835.7	
計					835.7	
単価					835.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	溶融式区画線(11)	矢印･記号･文字 15cm換算 白	単位	m	数量	1	単価	803.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	803.5	803.5	
計					803.5	
単価					803.5	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	溶融式区画線(12)	矢印･記号･文字 15cm換算 黄	単位	m	数量	1	単価	900.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	m	1	900.5	900.5	
計					900.5	
単価					900.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	高視認性区画線(1)	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線W=15cm 白	単位	m	数量	1	単価	643.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	643.4	643.4	
計					643.4	
単価					643.4	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	高視認性区画線(2)	ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線W=15cm 黄	単位	m	数量	1	単価	802.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	802.5	802.5	
計					802.5	
単価					802.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	区画線消去(1)	削取り式 W=15cm換算	単位	m	数量	1	単価	584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	584	584	
計					584	
単価					584	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	区画線消去(2)	削取り式 高視認性区画線 W=15cm換算	単位	m	数量	1	単価	584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線消去 (削取り式)	無し 無し 無し 62L/1000m 35L/1000m 全ての費用	m	1	584	584	
計					584	
単価					584	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材材料	幅30㎜ 厚さ5㎜	単位	m	数量	1	単価	330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材	ｾﾛｼｰﾙSSﾃｰﾌﾟ 同等品 幅30㎜ 厚さ5㎜	m	1	330	330	
計					330	
単価					330	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	路面標示用塗料材料	常温抹消用塗料	単位	L	数量	1	単価	2,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示用塗料	常温抹消用塗料 14L/缶 ﾊｰﾄﾞﾗｲﾝｸﾛ同等品	L	1	2,390	2,390	
計					2,390	
単価					2,390	円／L

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	自由勾配側溝材料(1)	長さ2000 内幅300 内高500㎜	単位	m	数量	10	単価	7,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート門型　門－１	Ｌ＝２０００　３００×５００	個	5	15,700	78,500	
計					78,500	
単価					7,850	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	自由勾配側溝材料(2)	長さ2000 内幅300 内高600㎜	単位	m	数量	10	単価	9,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート門型　門－１	Ｌ＝２０００　３００×６００	個	5	19,500	97,500	
計					97,500	
単価					9,750	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	自由勾配側溝設置	L=2000mm	単位	m	数量	1	単価	5,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0m3/10m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0m3/10m	m	1	5,168	5,168	
計					5,168	
単価					5,168	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋材料(1)	C1-B300 430×100×500(国土交通省型)	単位	枚	数量	1	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋　（場所打ちＵ型側溝）	Ｃ１－Ｂ３００	枚	1	2,100	2,100	
計					2,100	
単価					2,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋材料(2)	C1-B400 530×100×500(国土交通省型)	単位	枚	数量	1	単価	2,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋　（場所打ちＵ型側溝）	Ｃ１－Ｂ４００	枚	1	2,580	2,580	
計					2,580	
単価					2,580	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋材料(3)	C2-B300 430×110×500(国土交通省型)	単位	枚	数量	1	単価	2,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋　（場所打ちＵ型側溝）	Ｃ２－Ｂ３００	枚	1	2,280	2,280	
計					2,280	
単価					2,280	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋材料(4)	C2-B400 530×120×500(国土交通省型)	単位	枚	数量	1	単価	3,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋　（場所打ちＵ型側溝）	Ｃ２－Ｂ４００	枚	1	3,030	3,030	
計					3,030	
単価					3,030	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(1)	U字溝用 歩道用 240用	単位	枚	数量	1	単価	4,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	U字溝用 歩道用 240用 5.0kN/m2 995×285×19	枚	1	4,590	4,590	
計					4,590	
単価					4,590	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(2)	U字溝用 歩道用 300用	単位	枚	数量	1	単価	5,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	U字溝用 歩道用 300用 5.0kN/m2 995×345×19	枚	1	5,100	5,100	
計					5,100	
単価					5,100	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(3)	U字溝用 歩道用細目 240用	単位	枚	数量	1	単価	7,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	U字溝用 歩道用 細目 240用 5.0kN/m2 997×285×19	枚	1	7,020	7,020	
計					7,020	
単価					7,020	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(4)	U字溝用 歩道用細目 300用	単位	枚	数量	1	単価	8,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	U字溝用 歩道用 細目 300用 5.0kN/m2 997×345×19	枚	1	8,320	8,320	
計					8,320	
単価					8,320	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(5)	T-25 300用 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付) すべり止め	単位	組	数量	1	単価	30,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 300用 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付) すべり止め	組	1	30,200	30,200	
計					30,200	
単価					30,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料(6)	T-25 300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付) すべり止め	単位	組	数量	1	単価	35,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25 300用 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定(ｺﾞﾑ付) すべり止め	組	1	35,200	35,200	
計					35,200	
単価					35,200	円／組

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製蓋版設置(1)	40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	373.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	373.9	373.9	
計					373.9	
単価					373.9	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製蓋版設置(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	878.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	878.6	878.6	
計					878.6	
単価					878.6	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製蓋版撤去(1)	40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	231.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	231.9	231.9	
計					231.9	
単価					231.9	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製蓋版撤去(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	544.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	544.8	544.8	
計					544.8	
単価					544.8	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	U字型側溝材料(1)	PU1型-240	単位	m	数量	10	単価	2,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００	個	16.5	1,530	25,245	
計					25,245	
単価					2,525	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	U字型側溝材料(2)	PU1型-300	単位	m	数量	10	単価	3,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,950	32,175	
計					32,175	
単価					3,218	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	U字型側溝据付	L=600mm 60kg/個以下	単位	m	数量	1	単価	3,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	3,689	3,689	
計					3,689	
単価					3,689	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	U字型側溝撤去	L=600mm 60kg/個以下	単位	m	数量	1	単価	2,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し	m	1	2,163	2,163	
計					2,163	
単価					2,163	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	Co舗装版切断(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,235	1,235	
計					1,235	
単価					1,235	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	Co舗装版切断(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	3,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,214	3,214	
計					3,214	
単価					3,214	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(1)	はつり厚3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	4,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	ｍ２	1	4,922	4,922	
計					4,922	
単価					4,922	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(2)	はつり厚3cm超6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	8,286

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	ｍ２	1	8,286	8,286	
計					8,286	
単価					8,286	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	はつり殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)人力積込	単位	m3	数量	1	単価	4,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	1	4,618	4,618	
計					4,618	
単価					4,618	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(1)	機械施工(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,024	8,024	
計					8,024	
単価					8,024	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(2)	機械施工(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	16,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	16,250	16,250	
計					16,250	
単価					16,250	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(3)	人力施工(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	33,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	33,470	33,470	
計					33,470	
単価					33,470	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(4)	人力施工(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	56,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	56,440	56,440	
計					56,440	
単価					56,440	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	削孔(1)	L=30㎜以上200㎜未満 φ10㎜以上 φ30㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	632.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	孔	1	632.7	632.7	
計					632.7	
単価					632.7	円／孔

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	削孔(2)	L=200㎜以上400㎜以下 φ100㎜以上 φ110㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	6,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	100㎜以上110㎜未満 200㎜以上400㎜以下	孔	1	6,695	6,695	
計					6,695	
単価					6,695	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	ｺﾝｸﾘｰﾄ材料(1)	18-8-40 高炉ｾﾒﾝﾄ	単位	m3	数量	1	単価	32,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	1	32,900	32,900	
計					32,900	
単価					32,900	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	ｺﾝｸﾘｰﾄ材料(2)	24-12-25(20) 高炉ｾﾒﾝﾄ	単位	m3	数量	1	単価	34,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	1	34,900	34,900	
計					34,900	
単価					34,900	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)	18-8-40 高炉ｾﾒﾝﾄ	単位	m3	数量	1	単価	8,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	8,063	8,063	
計					8,063	
単価					8,063	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)	24-12-25(20) 高炉ｾﾒﾝﾄ	単位	m3	数量	1	単価	8,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	8,063	8,063	
計					8,063	
単価					8,063	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	型枠(1)	鉄筋･無筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	9,968

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	9,968	9,968	
計					9,968	
単価					9,968	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	型枠(2)	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m2	数量	1	単価	5,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	5,113	5,113	
計					5,113	
単価					5,113	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	鉄筋材料(1)	SD295 D10	単位	kg	数量	1,000	単価	100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	1	100,000	100,000	
計					100,000	
単価					100	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	鉄筋材料(2)	SD295 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	98

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1	98,000	98,000	
計					98,000	
単価					98	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	鉄筋材料(3)	SD295 D16	単位	kg	数量	1,000	単価	96

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１６	t	1	96,000	96,000	
計					96,000	
単価					96	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	鉄筋材料(4)	SD345 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1	103,000	103,000	
計					103,000	
単価					103	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	鉄筋材料(5)	SD345 D16～25	単位	kg	数量	1,000	単価	101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1	101,000	101,000	
計					101,000	
単価					101	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	鉄筋(1)	差し筋	単位	kg	数量	1,000	単価	65.37

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	65,370	65,370	
計					65,370	
単価					65.37	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	鉄筋(2)	一般構造物	単位	kg	数量	1,000	単価	68.77

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	68,770	68,770	
計					68,770	
単価					68.77	円／kg

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	目地材材料	瀝青繊維質板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	1	1,250	1,250	
計					1,250	
単価					1,250	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	目地材設置	遮青繊維質板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	2,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 各種	ｍ２	1	2,403	2,403	
計					2,403	
単価					2,403	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	溶接金網材料	φ6×100×100	単位	m2	数量	1	単価	667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	Ｇ３５５１　径６．０×１００×１００	ｍ２	1	667	667	
計					667	
単価					667	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	基礎砕石材料	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1	3,000	3,000	
計					3,000	
単価					3,000	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	基礎砕石	t=20cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種) 全ての費用	ｍ２	1	1,029	1,029	
計					1,029	
単価					1,029	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	足場(1)	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,896	4,896	
計					4,896	
単価					4,896	円／掛m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	足場(2)	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	1	単価	3,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	1	3,975	3,975	
計					3,975	
単価					3,975	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	殻運搬(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	単位	m3	数量	1	単価	1,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,299	1,299	
計					1,299	
単価					1,299	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	殻運搬(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	単位	m3	数量	1	単価	1,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,611	1,611	
計					1,611	
単価					1,611	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	処分費(1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	処分費(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,750	5,750	
計					5,750	
単価					5,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	歩道柵材料(1)	P種 H=0.8m 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵	P種 H=0.8m ﾒｯｷ	m	1	15,200	15,200	
計					15,200	
単価					15,200	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	歩道柵材料(2)	P種 H=1.1m 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	18,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵	P種 H=1.1m ﾒｯｷ	m	1	18,600	18,600	
計					18,600	
単価					18,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	歩道柵材料(3)	P種 H=0.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	15,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵材料	P種 H=0.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 DB	m	1	15,800	15,800	
計					15,800	
単価					15,800	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	歩道柵材料(4)	P種 H=1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道柵材料	P種 H=1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 DB	m	1	18,200	18,200	
計					18,200	
単価					18,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	歩道柵設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m	単位	m	数量	1	単価	1,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	1,657	1,657	
計					1,657	
単価					1,657	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	歩道柵撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m	単位	m	数量	1	単価	707.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	707.2	707.2	
計					707.2	
単価					707.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	ﾌｪﾝｽ材料(1)	H=1.0m φ3.2×56mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 丸ﾊﾟｲﾌﾟ型	単位	m	数量	1	単価	4,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｪﾝｽ材料	H=1.0m φ3.2×56mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 丸ﾊﾟｲﾌﾟ型	m	1	4,990	4,990	
計					4,990	
単価					4,990	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	ﾌｪﾝｽ材料(2)	H=1.8m φ3.2×56mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 丸ﾊﾟｲﾌﾟ型	単位	m	数量	1	単価	7,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｪﾝｽ材料	H=1.8m φ3.2×56mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 丸ﾊﾟｲﾌﾟ型	m	1	7,780	7,780	
計					7,780	
単価					7,780	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	ﾌｪﾝｽ材料(3)	H=1.8m φ3.2×56mm ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	15,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｪﾝｽ材料	H=1.8m φ3.2×56mm ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	15,060	15,060	
計					15,060	
単価					15,060	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	ﾌｪﾝｽ材料(4)	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×450	単位	個	数量	1	単価	2,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｪﾝｽ材料	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×450	個	1	2,150	2,150	
計					2,150	
単価					2,150	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	ﾌｪﾝｽ設置	各規格	単位	m	数量	1	単価	3,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	m	1	3,178	3,178	
計					3,178	
単価					3,178	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	ﾌｪﾝｽ撤去	各規格	単位	m	数量	1	単価	1,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網･支柱(立入防止柵)	撤去	m	1	1,333	1,333	
計					1,333	
単価					1,333	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(1)	ﾋﾞｰﾑA種 L=4m 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	32,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料	ﾋﾞｰﾑA種 L=4.0m 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	32,400	32,400	
計					32,400	
単価					32,400	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(2)	ﾋﾞｰﾑA種 L=2m 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	17,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料	ﾋﾞｰﾑA種 L=2.0m 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	17,400	17,400	
計					17,400	
単価					17,400	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(3)	ﾋﾞｰﾑB種 L=4m 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	23,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料	ﾋﾞｰﾑB種 L=4.0m 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	23,500	23,500	
計					23,500	
単価					23,500	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(4)	ﾋﾞｰﾑB種 L=2m 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料	ﾋﾞｰﾑB種 L=2.0m 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	12,600	12,600	
計					12,600	
単価					12,600	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(5)	支柱 A-4E 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料	支柱 A-4E 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	18,200	18,200	
計					18,200	
単価					18,200	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(6)	支柱 A-2B 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	8,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料	支柱 A-2B 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	8,640	8,640	
計					8,640	
単価					8,640	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(7)	支柱 B-4E 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料	支柱 B-4E 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	13,800	13,800	
計					13,800	
単価					13,800	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(8)	支柱 B-2B 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	7,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料	支柱 B-2B 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	7,060	7,060	
計					7,060	
単価					7,060	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(9)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	7,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料	袖ﾋﾞｰﾑ A種 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	7,740	7,740	
計					7,740	
単価					7,740	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(10)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 亜鉛ﾒｯｷ	単位	枚	数量	1	単価	7,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料	袖ﾋﾞｰﾑ B種 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	7,200	7,200	
計					7,200	
単価					7,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(11)	ﾋﾞｰﾑA種 L=4m ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	37,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ａ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	37,900	37,900	
計					37,900	
単価					37,900	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(12)	ﾋﾞｰﾑA種 L=2m ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	20,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ａ－２．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	20,500	20,500	
計					20,500	
単価					20,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(13)	ﾋﾞｰﾑB種 L=4m ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	27,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ｂ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	27,500	27,500	
計					27,500	
単価					27,500	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(14)	ﾋﾞｰﾑB種 L=2m ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	枚	数量	1	単価	14,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ｂ－２．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	14,800	14,800	
計					14,800	
単価					14,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(15)	支柱 A-4E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	21,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材　支柱　路側土中用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装（景観４色）	本	1	21,300	21,300	
計					21,300	
単価					21,300	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(16)	支柱 A-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材　支柱　路側コンクリート用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装（景観４色）	本	1	10,000	10,000	
計					10,000	
単価					10,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(17)	支柱 B-4E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	16,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材　支柱　路側土中用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装（景観４色）	本	1	16,200	16,200	
計					16,200	
単価					16,200	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(18)	支柱 B-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	8,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材　支柱　路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装（景観４色）	本	1	8,090	8,090	
計					8,090	
単価					8,090	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(19)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 塗装(景観色ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	枚	数量	1	単価	9,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	袖ビーム（Ａ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	9,390	9,390	
計					9,390	
単価					9,390	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(20)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 塗装(景観色ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	枚	数量	1	単価	6,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードレール部材	袖ビーム（Ｂ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	1	6,300	6,300	
計					6,300	
単価					6,300	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(21)	支柱ｷｬｯﾌﾟ A種 φ139.8mm 樹脂製ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１３９．８mm	個	1	730	730	
計					730	
単価					730	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(22)	支柱ｷｬｯﾌﾟ B種 φ114.3mm 樹脂製ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１１４．３mm	個	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(1)	A種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	単位	m	数量	1	単価	2,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,777	2,777	
計					2,777	
単価					2,777	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(2)	B種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	単位	m	数量	1	単価	2,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,528	2,528	
計					2,528	
単価					2,528	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(3)	A種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,717	1,717	
計					1,717	
単価					1,717	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(4)	B種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,518	1,518	
計					1,518	
単価					1,518	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(5)	A,B種 巻袖 L=0.5m	単位	枚	数量	1	単価	424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	0.5	848	424	
計					424	
単価					424	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(1)	A,B種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	単位	m	数量	1	単価	1,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,664	1,664	
計					1,664	
単価					1,664	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(2)	A,B種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,393	1,393	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(3)	A,B種 巻袖 L=0.5m	単位	枚	数量	1	単価	338

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	0.5	676	338	
計					338	
単価					338	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(1)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-3E 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	13,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料 取付金具含む	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-3E 亜鉛ﾒｯｷ	m	1	13,370	13,370	
計					13,370	
単価					13,370	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(2)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-2B 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	12,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料 取付金具含む	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-2B 亜鉛ﾒｯｷ	m	1	12,240	12,240	
計					12,240	
単価					12,240	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(3)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-3E 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	9,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料 取付金具含む	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-3E 亜鉛ﾒｯｷ	m	1	9,300	9,300	
計					9,300	
単価					9,300	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(4)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-2B 亜鉛ﾒｯｷ	単位	m	数量	1	単価	8,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料 取付金具含む	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-2B 亜鉛ﾒｯｷ	m	1	8,475	8,475	
計					8,475	
単価					8,475	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(5)	支柱 A-3E 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	19,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料	支柱 A-3E 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	19,400	19,400	
計					19,400	
単価					19,400	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(6)	支柱 A-2B 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	9,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料	支柱 A-2B 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	9,720	9,720	
計					9,720	
単価					9,720	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(7)	支柱 B-3E 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	14,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料	支柱 B-3E 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	14,600	14,600	
計					14,600	
単価					14,600	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(8)	支柱 B-2B 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	7,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料	支柱 B-2B 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	7,730	7,730	
計					7,730	
単価					7,730	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(9)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	3,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料	袖ﾋﾞｰﾑ A種 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	3,980	3,980	
計					3,980	
単価					3,980	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(10)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料	袖ﾋﾞｰﾑ B種 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	2,980	2,980	
計					2,980	
単価					2,980	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(11)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	18,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料 取付金具含む	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	18,190	18,190	
計					18,190	
単価					18,190	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(12)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	13,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料 取付金具含む	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	13,717	13,717	
計					13,717	
単価					13,720	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(13)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	13,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料 取付金具含む	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	13,070	13,070	
計					13,070	
単価					13,070	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(14)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	9,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料 取付金具含む	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	m	1	9,570	9,570	
計					9,570	
単価					9,570	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(15)	支柱 A-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	22,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ　塗装（景観４色）	本	1	22,500	22,500	
計					22,500	
単価					22,500	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(16)	支柱 A-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ　塗装（景観４色）	本	1	11,200	11,200	
計					11,200	
単価					11,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(17)	支柱 B-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	16,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ　塗装（景観４色）	本	1	16,900	16,900	
計					16,900	
単価					16,900	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(18)	支柱 B-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	8,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ　塗装（景観４色）	本	1	8,940	8,940	
計					8,940	
単価					8,940	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(19)	袖ﾋﾞｰﾑ A種 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	4,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードパイプ部材　袖ビーム	A　塗装（景観４色）	個	1	4,270	4,270	
計					4,270	
単価					4,270	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(20)	袖ﾋﾞｰﾑ B種 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	3,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガードパイプ部材　袖ビーム	B　塗装（景観４色）	個	1	3,540	3,540	
計					3,540	
単価					3,540	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(21)	支柱ｷｬｯﾌﾟ A種 φ139.8mm 樹脂製ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１３９．８mm	個	1	730	730	
計					730	
単価					730	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ材料(22)	支柱ｷｬｯﾌﾟ B種 φ114.3mm 樹脂製ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	個	数量	1	単価	660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１１４．３mm	個	1	660	660	
計					660	
単価					660	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	反射ﾃｰﾌﾟ材料(1)	A種 φ=139.8	単位	枚	数量	1	単価	1,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ	A種 φ=139.8(青)	枚	1	1,510	1,510	
計					1,510	
単価					1,510	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	反射ﾃｰﾌﾟ材料(2)	B種 φ=114.3	単位	枚	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ	B種 φ=114.3(青)	枚	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(1)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	2,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(ﾊﾟｲﾌﾟ)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ 支柱間隔3m 手間のみ	m	1	2,309	2,309	
計					2,309	
単価					2,309	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(2)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ A-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置（パイプ）	手間のみ 無 無 無	m	1	1,070	1,070	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(3)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	2,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(ﾊﾟｲﾌﾟ)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ 支柱間隔3m 手間のみ	m	1	2,309	2,309	
計					2,309	
単価					2,309	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(4)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ B-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置（パイプ）	手間のみ 無 無 無	m	1	1,070	1,070	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(5)	支柱 A-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(支柱)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱 土中建込 手間のみ	本	1	2,770	2,770	
計					2,770	
単価					2,770	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(6)	支柱 A-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	2,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(支柱)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 手間のみ	本	1	2,539	2,539	
計					2,539	
単価					2,539	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(7)	支柱 B-3E ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(支柱)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱 土中建込 手間のみ	本	1	2,770	2,770	
計					2,770	
単価					2,770	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(8)	支柱 B-2B ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	本	数量	1	単価	2,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(支柱)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 手間のみ	本	1	2,539	2,539	
計					2,539	
単価					2,539	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(1)	A,B種 土中用	単位	m	数量	1	単価	3,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	m	1	3,099	3,099	
計					3,099	
単価					3,099	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去(2)	A,B種 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	単位	m	数量	1	単価	1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	m	1	1,820	1,820	
計					1,820	
単価					1,820	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(1)	支柱+ﾚｰﾙ	単位	m	数量	1	単価	8,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ	m	1	8,311	8,311	
計					8,311	
単価					8,311	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(2)	ﾚｰﾙ	単位	m	数量	1	単価	4,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(手間のみ)	ﾚｰﾙのみ	m	1	4,618	4,618	
計					4,618	
単価					4,618	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(1)	支柱+ﾊﾟｲﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	8,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ	m	1	8,311	8,311	
計					8,311	
単価					8,311	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(2)	ﾊﾟｲﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	4,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(手間のみ)	ﾊﾟｲﾌﾟのみ	m	1	4,618	4,618	
計					4,618	
単価					4,618	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 14.0km以下	単位	t	数量	1	単価	15,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	1	6,990	6,990	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	8,627	8,627	
計					15,617	
単価					15,620	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(1)	中間支柱 89.1×4.2×1430	単位	本	数量	1	単価	17,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間支柱	φ８９．１×４．２×１，４３０	本	1	17,100	17,100	
計					17,100	
単価					17,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(2)	端末支柱 89.1×4.2×1430	単位	本	数量	1	単価	48,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末支柱（鋼管基礎用）	φ８９．１×４．２×１，４３０	本	1	48,200	48,200	
計					48,200	
単価					48,200	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(3)	中間支柱用間隔材 40×90	単位	個	数量	1	単価	352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間支柱用間隔材	４０×９０	個	1	352	352	
計					352	
単価					352	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(4)	端末支柱用間隔材 60.5×3.2×110	単位	個	数量	1	単価	3,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末支柱用間隔材	φ６０．５×３．２×１１０	個	1	3,480	3,480	
計					3,480	
単価					3,480	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(5)	ｽﾄﾗｯﾌﾟ 101.6×1.5×15	単位	個	数量	1	単価	1,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ストラップ	φ１０１．６×１．５×１５	個	1	1,590	1,590	
計					1,590	
単価					1,590	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(6)	樹脂ｷｬｯﾌﾟ 97×3×90	単位	個	数量	1	単価	1,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キャップ	φ９７．０×３．０×９０	個	1	1,340	1,340	
計					1,340	
単価					1,340	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(7)	ｽﾘｰﾌﾞ 114.3×4.5×700	単位	本	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリーブ	φ１１４．３×４．５×７００	本	1	10,500	10,500	
計					10,500	
単価					10,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(8)	ｽﾘｰﾌﾞｶﾊﾞｰ 150×3×100	単位	個	数量	1	単価	695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリーブカバー	φ１５０．０×３．０×１００	個	1	695	695	
計					695	
単価					695	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(9)	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M25・W1×350	単位	本	数量	1	単価	4,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ターンバックル	Ｍ２５・Ｗ１×３５０	本	1	4,610	4,610	
計					4,610	
単価					4,610	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(10)	索端金具(R・L) M25・W1×500	単位	本	数量	1	単価	7,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
索端金具（Ｒ・Ｌ）	Ｍ２５・Ｗ１×５００	本	1	7,330	7,330	
計					7,330	
単価					7,330	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(11)	ｼﾞｮｰﾎﾞﾙﾄ M25・W1×191	単位	本	数量	1	単価	4,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジョーボルト	Ｍ２５・Ｗ１×１９１	本	1	4,480	4,480	
計					4,480	
単価					4,480	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵材料(12)	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 3撚×7本線 G/O φ18 5条	単位	m	数量	1	単価	4,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ	３撚×７本線Ｇ／Ｏ φ１８ ５条	m	1	4,090	4,090	
計					4,090	
単価					4,090	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	反射ﾃｰﾌﾟ材料(1)	100×300 青	単位	枚	数量	1	単価	1,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ	100×300 青	枚	1	1,230	1,230	
計					1,230	
単価					1,230	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	反射ﾃｰﾌﾟ材料(2)	35×80 青	単位	枚	数量	1	単価	353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ	35×80 青	枚	1	353	353	
計					353	
単価					353	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	反射ﾃｰﾌﾟ材料(3)	25×320 青	単位	枚	数量	1	単価	453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
反射ﾃｰﾌﾟ	25×320 青	枚	1	453	453	
計					453	
単価					453	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 設置	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 3撚×7本線 G/O φ18 5条	単位	m	数量	1	単価	4,546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ設置		m	1	4,546	4,546	
計					4,546	
単価					4,546	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ設置(1)	中間	単位	箇所	数量	1	単価	122,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ターンバックル設置	中間	箇所	1	122,400	122,400	
計					122,400	
単価					122,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ設置(2)	端末	単位	箇所	数量	1	単価	108,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ターンバックル設置	端末	箇所	1	108,100	108,100	
計					108,100	
単価					108,100	円／箇所

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵取替(1)	中間支柱	単位	本	数量	1	単価	5,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵取替	中間支柱	本	1	5,640	5,640	
計					5,640	
単価					5,640	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵取替(2)	端末支柱	単位	本	数量	1	単価	56,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵取替	端末支柱	本	1	56,400	56,400	
計					56,400	
単価					56,400	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵設置(1)	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	単位	m	数量	100	単価	455.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.279	28,912	8,066.44	
普通作業員		人	1.117	23,088	25,789.29	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	日	0.279	41,900	11,690.1	
諸雑費（まるめ）		式	1		4.17	
計					45,550	
単価					455.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵設置(2)	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	単位	箇所	数量	10	単価	26,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.538	28,912	44,466.65	
特殊作業員		人	3.077	26,104	80,322	
普通作業員		人	3.077	23,088	71,041.77	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	日	1.538	41,630	64,026.94	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		442.64	
計					260,300	
単価					26,030	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵撤去(1)	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵撤去	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	m	1	1,170	1,170	
計					1,170	
単価					1,170	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵撤去(2)	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	18,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵撤去	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	箇所	1	18,580	18,580	
計					18,580	
単価					18,580	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	標識柱材料(1)	単柱φ60.5×3.2×3000 亜鉛ﾒｯｷ	単位	基	数量	1	単価	14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱材料 取付金具含む	単柱φ60.5×3.2×3000 亜鉛ﾒｯｷ	基	1	14,100	14,100	
計					14,100	
単価					14,100	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	標識柱材料(2)	単柱φ76.3×4.2×3500 亜鉛ﾒｯｷ	単位	基	数量	1	単価	25,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱材料 取付金具含む	単柱φ76.3×4.2×3500 亜鉛ﾒｯｷ	基	1	25,390	25,390	
計					25,390	
単価					25,390	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	標識柱材料(3)	単柱φ60.5×3.2×3000 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	基	数量	1	単価	15,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱材料 取付金具含む	単柱φ60.5×3.2×3000 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	15,100	15,100	
計					15,100	
単価					15,100	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	標識柱材料(4)	単柱φ76.3×4.2×3000 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	単位	基	数量	1	単価	37,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱材料 取付金具含む	単柱φ76.3×4.2×3000 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	37,400	37,400	
計					37,400	
単価					37,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	標識柱･基礎設置(1)	路側式 単柱φ60.5 ﾒｯｷ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	33,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	33,740	33,740	
計					33,740	
単価					33,740	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	標識柱･基礎設置(2)	路側式 単柱φ76.3 ﾒｯｷ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	18,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	基	1	18,920	18,920	
計					18,920	
単価					18,920	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	標識柱設置(1)	片持式 400kg未満	単位	基	数量	1	単価	35,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 3基以上 無 無	基	1	35,900	35,900	
計					35,900	
単価					35,900	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	標識柱設置(2)	片持式 400kg以上	単位	基	数量	1	単価	46,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	46,700	46,700	
計					46,700	
単価					46,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	標識柱･基礎撤去	路側式 単柱	単位	基	数量	1	単価	17,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	17,310	17,310	
計					17,310	
単価					17,310	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	標識柱撤去(1)	片持式 400kg未満	単位	基	数量	1	単価	23,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無	基	1	23,900	23,900	
計					23,900	
単価					23,900	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	標識柱撤去(2)	片持式 400kg以上	単位	基	数量	1	単価	32,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 3基以上 無 無	基	1	32,240	32,240	
計					32,240	
単価					32,240	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	標識板材料(1)	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	78,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板材料	案内標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	ｍ２	1	78,900	78,900	
計					78,900	
単価					78,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	標識板材料(2)	案内標識 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	58,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板材料	案内標識 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型	ｍ２	1	58,700	58,700	
計					58,700	
単価					58,700	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	標識板材料(3)	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	単位	m2	数量	1	単価	69,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板材料	警戒標識 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	ｍ２	1	69,900	69,900	
計					69,900	
単価					69,900	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	標識板材料(4)	ﾋﾟｸﾄ部分 1色	単位	m2	数量	1	単価	70,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板材料	ﾋﾟｸﾄ部分 1色	ｍ２	1	70,600	70,600	
計					70,600	
単価					70,600	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	案内標識板設置(1)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 2m2未満	単位	m2	数量	1	単価	108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	ｍ２	1	108,000	108,000	
計					108,000	
単価					108,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	案内標識板設置(2)	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 2m2以上	単位	m2	数量	1	単価	94,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	ｍ２	1	94,800	94,800	
計					94,800	
単価					94,800	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	案内標識板設置(3)	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型 2m2未満	単位	m2	数量	1	単価	87,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	ｍ２	1	87,300	87,300	
計					87,300	
単価					87,300	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	案内標識板設置(4)	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型 2m2以上	単位	m2	数量	1	単価	74,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	ｍ２	1	74,600	74,600	
計					74,600	
単価					74,600	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	各種標識板設置	警戒･規制･指示･路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,250	4,250	
計					4,250	
単価					4,250	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	標識板撤去(1)	路側式 各種	単位	基	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	2,770	2,770	
計					2,770	
単価					2,770	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	標識板撤去(2)	案内標識 2m2未満 片持･門型式	単位	m2	数量	1	単価	9,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	ｍ２	1	9,815	9,815	
計					9,815	
単価					9,815	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	標識板撤去(3)	案内標識 2m2以上 片持･門型式	単位	m2	数量	1	単価	5,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	ｍ２	1	5,428	5,428	
計					5,428	
単価					5,428	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 14.0km以下	単位	t	数量	1	単価	15,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	1	6,990	6,990	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	8,627	8,627	
計					15,617	
単価					15,620	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	視線誘導標材料(1)	防護柵 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径３００　バンド式	本	1	13,000	13,000	
計					13,000	
単価					13,000	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	視線誘導標材料(2)	防護柵 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	単位	本	数量	1	単価	3,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	3,380	3,380	
計					3,380	
単価					3,380	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	視線誘導標材料(3)	土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5	単位	本	数量	1	単価	13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	土中　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	13,100	13,100	
計					13,100	
単価					13,100	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	視線誘導標材料(4)	土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	5,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	5,230	5,230	
計					5,230	
単価					5,230	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	視線誘導標材料(5)	構造物 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径３００　ベースプレート式	本	1	16,000	16,000	
計					16,000	
単価					16,000	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	視線誘導標材料(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	10,100	10,100	
計					10,100	
単価					10,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	視線誘導標材料(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	構造物　両面　１００以下　ベースプレート式	本	1	10,900	10,900	
計					10,900	
単価					10,900	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	視線誘導標材料(8)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径１００以下　側壁用	本	1	2,970	2,970	
計					2,970	
単価					2,970	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	視線誘導標材料(9)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	3,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標	構造物　両面　反射体　径１００以下　側壁用	本	1	3,790	3,790	
計					3,790	
単価					3,790	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	視線誘導標設置(1)	防護柵 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	1,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,069	1,069	
計					1,069	
単価					1,069	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	視線誘導標設置(2)	防護柵 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	単位	本	数量	1	単価	427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	427	427	
計					427	
単価					427	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	視線誘導標設置(3)	土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5	単位	本	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,130	3,130	
計					3,130	
単価					3,130	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	視線誘導標設置(4)	土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	2,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,971	2,971	
計					2,971	
単価					2,971	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	視線誘導標設置(5)	構造物 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	2,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,432	2,432	
計					2,432	
単価					2,432	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	視線誘導標設置(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,312	2,312	
計					2,312	
単価					2,312	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	視線誘導標設置(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	単位	本	数量	1	単価	2,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,351	2,351	
計					2,351	
単価					2,351	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	視線誘導標設置(8)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,120	2,120	
計					2,120	
単価					2,120	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	視線誘導標設置(9)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,128	2,128	
計					2,128	
単価					2,128	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	道路鋲材料(1)	小型鋲 樹脂製 片面 貼付式 設置幅10cm	単位	個	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　片面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	道路鋲材料(2)	小型鋲 樹脂製 両面 貼付式 設置幅10cm	単位	個	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,300	1,300	
計					1,300	
単価					1,300	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	道路鋲設置(1)	小型鋲 片面 貼付式	単位	個	数量	1	単価	689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	689	689	
計					689	
単価					689	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	道路鋲設置(2)	小型鋲 両面 貼付式	単位	個	数量	1	単価	689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	689	689	
計					689	
単価					689	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	車線分離標材料(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	単位	本	数量	1	単価	17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ６５０	本	1	17,900	17,900	
計					17,900	
単価					17,900	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	車線分離標材料(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	単位	本	数量	1	単価	20,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ８００	本	1	20,100	20,100	
計					20,100	
単価					20,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	車線分離標材料(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	単位	本	数量	1	単価	19,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０	本	1	19,500	19,500	
計					19,500	
単価					19,500	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	車線分離標材料(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	単位	本	数量	1	単価	22,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ８００	本	1	22,100	22,100	
計					22,100	
単価					22,100	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	車線分離標設置(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	単位	本	数量	1	単価	2,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,764	2,764	
計					2,764	
単価					2,764	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	車線分離標設置(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	単位	本	数量	1	単価	2,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,786	2,786	
計					2,786	
単価					2,786	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	車線分離標設置(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	単位	本	数量	1	単価	4,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,073	4,073	
計					4,073	
単価					4,073	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	車線分離標設置(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	単位	本	数量	1	単価	4,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,099	4,099	
計					4,099	
単価					4,099	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	視線誘導標撤去(1)	防護柵取付用	単位	本	数量	1	単価	475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	475	475	
計					475	
単価					475	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	視線誘導標撤去(2)	土中用	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					953	
単価					953	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	視線誘導標撤去(3)	構造物取付用	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	953	953	
計					953	
単価					953	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	車線分離標撤去(1)	固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,341	1,341	
計					1,341	
単価					1,341	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	車線分離標撤去(2)	可変式(穿孔式) 1本脚	単位	本	数量	1	単価	1,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,851	1,851	
計					1,851	
単価					1,851	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	道路鋲撤去	小型鋲 貼付式	単位	個	数量	1	単価	360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (道路鋲)	貼付式 30個以上(標準) 無 無	個	1	360	360	
計					360	
単価					360	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	距離標基礎設置	500×500×600 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	10	単価	18,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.5	1,390	3,475	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.5	48,760	73,140	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	12	8,955	107,460	
計					184,075	
単価					18,410	円／基

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	距離標材料(1)	100m標 150×400	単位	枚	数量	1	単価	25,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標材料	150×400(封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ) 裏面塗装有	枚	1	25,600	25,600	
計					25,600	
単価					25,600	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	距離標材料(2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物用 100m標 150×400	単位	枚	数量	1	単価	21,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標材料	構造物用 150×400(封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ)	枚	1	21,200	21,200	
計					21,200	
単価					21,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	距離標設置(1)	100m標 150×400 土中建込式	単位	枚	数量	1	単価	5,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)	枚	1	5,340	5,340	
計					5,340	
単価					5,340	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	距離標設置(2)	100m標 150×400 防護柵取付式(ﾊﾞﾝﾄﾞ式)	単位	枚	数量	1	単価	1,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定)	枚	1	1,983	1,983	
計					1,983	
単価					1,983	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	距離標設置(3)	100m標 150×400 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取付式	単位	枚	数量	1	単価	2,617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標	設置 ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	2,617	2,617	
計					2,617	
単価					2,617	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 14.0km以下	単位	t	数量	1	単価	15,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	1	6,990	6,990	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	8,627	8,627	
計					15,617	
単価					15,620	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	防草ｼｰﾄ材料(1)	天端貼付型 W=2.0m	単位	m	数量	1	単価	460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ	天端貼付型	ｍ２	2	230	460	
計					460	
単価					460	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	防草ｼｰﾄ材料(2)	目地材ﾀｲﾌﾟ W=30cm	単位	m	数量	1	単価	610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ	目地材ﾀｲﾌﾟ ﾎﾞｰｿｰｼｰﾙT同等品 W30 t=5	m	1	610	610	
計					610	
単価					610	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	防草ｼｰﾄ材料(3)	ﾏｯﾄﾀｲﾌﾟ	単位	m2	数量	1	単価	755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ	ﾏｯﾄﾀｲﾌﾟ JY-1R同等品	ｍ２	1	755	755	
計					755	
単価					755	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	防草ｼｰﾄ用ﾍﾟｯﾄﾋﾟﾝ材料		単位	本	数量	1	単価	50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ用ﾍﾟｯﾄﾋﾟﾝ		本	1	50	50	
計					50	
単価					50	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	防草ｼｰﾄ用ﾍﾟｯﾄﾜｯｼｬｰ材料		単位	本	数量	1	単価	58.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ用ﾍﾟｯﾄﾜｯｼｬｰ		本	1	58.3	58.3	
計					58.3	
単価					58.3	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	ﾄﾗﾛｰﾌﾟ材料	φ9mm 100m/巻	単位	巻	数量	1	単価	2,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗﾛｰﾌﾟ	φ9mm 100m/巻	巻	1	2,180	2,180	
計					2,180	
単価					2,180	円／巻

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	植生土のう材料	400×600	単位	袋	数量	1	単価	180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう	400×600	袋	1	180	180	
計					180	
単価					180	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	接着剤材料	工業用接着剤（ｴｽﾀﾞｲﾝ#272同等品）	単位	kg	数量	1	単価	2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤	工業用接着剤	ｋｇ	1	2,520	2,520	
計					2,520	
単価					2,520	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	簡易柵材料	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ﾈｯﾄ	単位	m2	数量	1	単価	1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易柵材料	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ﾈｯﾄ	ｍ２	1	1,540	1,540	
計					1,540	
単価					1,540	円／m2

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	単管ﾊﾟｲﾌﾟ材料(1)	L=1000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	565

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	L=1000mm φ48.6	本	1	565	565	
計					565	
単価					565	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	単管ﾊﾟｲﾌﾟ材料(2)	L=2000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	L=2000mm φ48.6	本	1	1,090	1,090	
計					1,090	
単価					1,090	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	単管ﾊﾟｲﾌﾟ材料(3)	L=4000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	2,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	L=4000mm φ48.6	本	1	2,140	2,140	
計					2,140	
単価					2,140	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	単管ﾊﾟｲﾌﾟ材料(4)	L=5000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	2,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	L=5000mm φ48.6	本	1	2,670	2,670	
計					2,670	
単価					2,670	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	単管ｼﾞｮｲﾝﾄ材料	ﾊﾟｲﾌﾟ径 φ48.6	単位	個	数量	1	単価	205

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾊﾟｲﾌﾟ径 φ48.6 直管	個	1	205	205	
計					205	
単価					205	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	ｸﾗﾝﾌﾟ材料	ﾊﾟｲﾌﾟ径 φ48.6（自在）	単位	個	数量	1	単価	200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗﾝﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟ径 φ48.6 自在	個	1	200	200	
計					200	
単価					200	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	ｸﾗﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ材料	ﾊﾟｲﾌﾟ径 φ48.6	単位	個	数量	1	単価	196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾗﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ	ﾊﾟｲﾌﾟ径 φ48.6	個	1	196	196	
計					196	
単価					196	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	単管ｷｬｯﾌﾟ材料	ﾊﾟｲﾌﾟ径 φ48.6	単位	個	数量	1	単価	140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管ｷｬｯﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟ径 φ48.6	個	1	140	140	
計					140	
単価					140	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	単管打ち込み先端部材料	ﾊﾟｲﾌﾟ径 φ48.6	単位	個	数量	1	単価	553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管打ち込み先端部	ﾊﾟｲﾌﾟ径 φ48.6	個	1	553	553	
計					553	
単価					553	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	土のう材料	62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	1	17	17	
計					17	
単価					17	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	土のう設置	62×48cm 仕拵･積立	単位	袋	数量	100	単価	692.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3	23,088	69,264	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					69,270	
単価					692.7	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	土のう撤去	62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	277.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋	1	277.1	277.1	
計					277.1	
単価					277.1	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	大型土のう材料	H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	Ｈ＝１．０８ｍ、Ｗ＝１．１ｍ	袋	1	1,100	1,100	
計					1,100	
単価					1,100	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－503号	耐候性大型土のう材料(1)	丸型 φ110×110cm 1年型	単位	袋	数量	1	単価	3,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性大型土のう	丸型 φ110×110cm 1年型	袋	1	3,770	3,770	
計					3,770	
単価					3,770	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	耐候性大型土のう材料(2)	丸型 φ110×110cm 3年型	単位	袋	数量	1	単価	4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性大型土のう	丸型 φ110×110cm 3年型	袋	1	4,300	4,300	
計					4,300	
単価					4,300	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	大型土のう設置	H=1.08m W=1.1m 製作･設置 6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	3,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	3,473	3,473	
計					3,473	
単価					3,473	円／袋

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	大型土のう撤去	H=1.08m W=1.1m 6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	727.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	727.5	727.5	
計					727.5	
単価					727.5	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	敷鉄板 賃料	1524×3048×22 1日当り	単位	枚	数量	1	単価	813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 1日 無 有	枚	1	813	813	
計					813	
単価					813	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	敷鉄板設置及び撤去	1524×3048×22	単位	m2	数量	1	単価	393.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	1	393.9	393.9	
計					393.9	
単価					393.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－509号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ材料	丸型 φ580×H820	単位	個	数量	1	単価	35,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ	丸型 φ580×H820	個	1	35,700	35,700	
計					35,700	
単価					35,700	円／個

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－510号	現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 14.0km以下	単位	t	数量	1	単価	15,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	1	6,990	6,990	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	8,627	8,627	
計					15,617	
単価					15,620	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－511号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(1)	2t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,600	5,600	
計					5,600	
単価					5,600	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－512号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(2)	2t積級 持込（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	7,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	7,536	7,536	
計					7,536	
単価					7,536	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－513号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(3)	4t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,484	6,484	
計					6,484	
単価					6,484	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－514号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(4)	4t積級 持込（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	8,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	8,420	8,420	
計					8,420	
単価					8,420	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－515号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(5)	10t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	9,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	9,755	9,755	
計					9,755	
単価					9,755	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－516号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(6)	10t積級 持込（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	11,700	11,700	
計					11,700	
単価					11,700	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－517号	ﾄﾗｯｸ運転	4t積2t吊 ｸﾚｰﾝ装置付 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	6,889	6,889	
計					6,889	
単価					6,889	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－518号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(1)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込	単位	日	数量	1	単価	37,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	37,360	37,360	
計					37,360	
単価					37,360	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－519号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(2)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込 (夜間)	単位	日	数量	1	単価	49,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	49,530	49,530	
計					49,530	
単価					49,530	円／日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(3)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	6,663	6,663	
計					6,663	
単価					6,663	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－521号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(4)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	8,731	8,731	
計					8,731	
単価					8,731	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(5)	山積0.45tm3(平積0.35m3) 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	7,771	7,771	
計					7,771	
単価					7,771	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－523号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(6)	山積0.45m3(平積0.35m3) 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	9,839	9,839	
計					9,839	
単価					9,839	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	ﾄﾝﾈﾙ点検車運転	最大地上高9.9m 持込	単位	時間	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル点検車［リフト・ブーム型　直伸・屈伸式］	トラック架装型最大地上高９．９ｍ	時間	1	10,500	10,500	
計					10,500	
単価					10,500	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－525号	ﾘﾌﾄ車運転	作業床9.9m 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	7,015	7,015	
計					7,015	
単価					7,015	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－526号	工事用標識車	標識車 持込 軽ﾄﾗｯｸ 標識装置付(LED表示型) 賃料	単位	日	数量	1	単価	9,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用標識車賃料	軽ﾄﾗｯｸ 標識装置付(LED表示型)	日	1	9,850	9,850	
計					9,850	
単価					9,850	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－527号	投光機	400W×2灯 賃料	単位	日	数量	1	単価	2,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
投光機	400W×2灯 賃料	日	1	2,550	2,550	
計					2,550	
単価					2,550	円／日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－528号	発動発電機	ｶﾞｿﾘﾝ2KVA 賃料	単位	日	数量	1	単価	455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	455	455	
計					455	
単価					455	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－529号	労務(1)	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	23,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,088	23,088	
計					23,088	
単価					23,090	円／人

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－530号	労務(2)	普通作業員（夜間）	単位	人	数量	1	単価	34,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	34,632	34,632	
計					34,632	
単価					34,640	円／人

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－531号	労務(3)	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	2,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,088	23,088	
計					23,088	
単価					2,886	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－532号	労務(4)	普通作業員（夜間）	単位	時間	数量	8	単価	4,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	34,632	34,632	
計					34,632	
単価					4,329	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－533号	労務(5)	特殊作業員	単位	時間	数量	8	単価	3,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,104	26,104	
計					26,104	
単価					3,263	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－534号	労務(6)	特殊作業員（夜間）	単位	時間	数量	8	単価	4,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	39,156	39,156	
計					39,156	
単価					4,895	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－535号	労務(7)	土木一般世話役	単位	時間	数量	8	単価	3,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,912	28,912	
計					28,912	
単価					3,614	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－536号	労務(8)	土木一般世話役（夜間）	単位	時間	数量	8	単価	5,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	43,368	43,368	
計					43,368	
単価					5,421	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	労務(9)	運転手(一般)	単位	時間	数量	8	単価	2,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	22,776	22,776	
計					22,776	
単価					2,847	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－538号	労務(10)	運転手(一般)（夜間）	単位	時間	数量	8	単価	4,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	34,164	34,164	
計					34,164	
単価					4,271	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－539号	運搬(1)	土砂 人力積込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m3	数量	1	単価	8,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土砂	ｍ３	1	3,233	3,233	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	ｍ３	1	4,867	4,867	
計					8,100	
単価					8,100	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－540号	運搬(2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 人力積込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m3	数量	1	単価	9,593

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	ｍ３	1	4,156	4,156	
殻運搬(舗装版破砕)	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	m3	1	5,437	5,437	
計					9,593	
単価					9,593	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－541号	運搬(3)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 人力積込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m3	数量	1	単価	10,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	1	4,618	4,618	
殻運搬(ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし)	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	m3	1	5,437	5,437	
計					10,055	
単価					10,060	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－542号	運搬(4)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 人力積込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m3	数量	1	単価	10,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	1	4,618	4,618	
殻運搬(ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし)	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	m3	1	5,437	5,437	
計					10,055	
単価					10,060	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－543号	運搬(5)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m3	数量	1	単価	4,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	ｍ３	1	4,867	4,867	
計					4,867	
単価					4,867	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－544号	運搬(6)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m3	数量	1	単価	4,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,218	4,218	
計					4,218	
単価					4,218	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－545号	運搬(7)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m3	数量	1	単価	5,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし)	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	m3	1	5,437	5,437	
計					5,437	
単価					5,437	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－546号	運搬(8)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t	単位	m3	数量	1	単価	5,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし)	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	m3	1	5,437	5,437	
計					5,437	
単価					5,437	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－547号	運搬(9)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t	単位	m3	数量	1	単価	2,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	2,990	2,990	
計					2,990	
単価					2,990	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－548号	運搬(10)	土砂 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	単位	m3	数量	1	単価	1,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	ｍ３	1	1,557	1,557	
計					1,557	
単価					1,557	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－549号	運搬(11)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	単位	m3	数量	1	単価	2,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,890	2,890	
計					2,890	
単価					2,890	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－550号	運搬(12)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	単位	m3	数量	1	単価	1,299

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,299	1,299	
計					1,299	
単価					1,299	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－551号	運搬(13)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t	単位	m3	数量	1	単価	1,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,611	1,611	
計					1,611	
単価					1,611	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－552号	処分費(1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,160	2,160	
計					2,160	
単価					2,160	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－553号	処分費(2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－554号	処分費(3)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	4,700	4,700	
計					4,700	
単価					4,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－555号	処分費(4)	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,750	5,750	
計					5,750	
単価					5,750	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－556号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	16,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	16,850	16,850	
計					16,850	
単価					16,850	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－557号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	14,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,360	14,360	
計					14,360	
単価					14,360	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－558号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A（夜間）	単位	人日	数量	1	単価	25,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	25,280	25,280	
計					25,280	
単価					25,280	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－559号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B（夜間）	単位	人日	数量	1	単価	21,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	21,530	21,530	
計					21,530	
単価					21,530	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－560号	凍結防止剤材料(1)	塩化ｶﾙｼｳﾑ	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤	塩化ｶﾙｼｳﾑ	t	1	94,300	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－561号	凍結防止剤材料(2)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	t	1	73,200	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－562号	袋詰薬剤積込	開封･積込･清掃 25kg入	単位	t	数量	1	単価	11,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰薬剤積込(開封･積込･清掃)		t	1	11,550	11,550	
計					11,550	
単価					11,550	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－563号	凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 ﾄﾗｯｸ普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	11,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他ﾄﾗｯｸ M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	時間	1	11,830	11,830	
計					11,830	
単価					11,830	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－564号	凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 ﾄﾗｯｸ普通型1.5t積 持込(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	12,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他ﾄﾗｯｸ M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	時間	1	12,210	12,210	
計					12,210	
単価					12,210	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－565号	袋詰薬剤積込 （夜間）	開封･積込･清掃 25kg入	単位	t	数量	1	単価	17,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰薬剤積込(開封･積込･清掃)		t	1	17,320	17,320	
計					17,320	
単価					17,320	円／t

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－566号	凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 ﾄﾗｯｸ普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他ﾄﾗｯｸ M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	時間	1	13,340	13,340	
計					13,340	
単価					13,340	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－567号	凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与 ﾄﾗｯｸ普通型1.5t積持込(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	12,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他ﾄﾗｯｸ M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	時間	1	12,210	12,210	
計					12,210	
単価					12,210	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(A)(待機無し)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc 持込(所定労働時間内)	単位	時間	数量	8	単価	6,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,912	28,912	
運転手（一般）		人	1	22,776	22,776	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	11	154	1,694	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					55,560	
単価					6,945	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－569号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(B)(待機無し)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc 持込(所定労働時間外)	単位	時間	数量	8	単価	6,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,863	27,863	
運転手（一般）		人	1	23,231	23,231	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	11	154	1,694	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,960	
単価					6,870	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－570号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(C)(待機無し)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc 持込(所定労働時間内)	単位	時間	数量	8	単価	7,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,102	33,102	
運転手（一般）		人	1	26,270	26,270	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	11	154	1,694	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					63,240	
単価					7,905	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－571号	巡回ﾊﾟﾄﾛｰﾙ(D)(待機無し)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc 持込(所定労働時間外)	単位	時間	数量	8	単価	6,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,863	27,863	
運転手（一般）		人	1	23,231	23,231	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	4	543	2,172	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	11	154	1,694	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,960	
単価					6,870	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－572号	土木一般世話役(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,614

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	28,912	3,614	
計					3,614	
単価					3,614	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－573号	土木一般世話役(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,863	3,482.87	
計					3,482.87	
単価					3,483	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－574号	凍結防止剤散布(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	5,733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	22,776	2,847	
普通作業員		人	0.125	23,088	2,886	
計					5,733	
単価					5,733	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－575号	凍結防止剤散布(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,231	2,903.87	
普通作業員		人	0.125	24,444	3,055.5	
計					5,959.37	
単価					5,960	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－576号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	2,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	22,776	2,847	
計					2,847	
単価					2,847	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－577号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	2,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,231	2,903.87	
計					2,903.87	
単価					2,904	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－578号	土木一般世話役(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	4,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	33,102	4,137.75	
計					4,137.75	
単価					4,138	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－579号	土木一般世話役(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	27,863	3,482.87	
計					3,482.87	
単価					3,483	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－580号	凍結防止剤散布(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	26,270	3,283.75	
普通作業員		人	0.125	26,764	3,345.5	
計					6,629.25	
単価					6,630	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－581号	凍結防止剤散布(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	5,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,231	2,903.87	
普通作業員		人	0.125	24,444	3,055.5	
計					5,959.37	
単価					5,960	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単－582号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	26,270	3,283.75	
計					3,283.75	
単価					3,284	円／時間

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単－583号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	2,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125	23,231	2,903.87	
計					2,903.87	
単価					2,904	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－584号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	16,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	16,850	16,850	
計					16,850	
単価					16,850	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－585号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	14,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	14,360	14,360	
計					14,360	
単価					14,360	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－586号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A（夜間）	単位	人日	数量	1	単価	25,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	25,280	25,280	
計					25,280	
単価					25,280	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－587号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B（夜間）	単位	人日	数量	1	単価	21,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	21,530	21,530	
計					21,530	
単価					21,530	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－588号	建設機械運搬費	路面切削機	単位	台	数量	1	単価	635,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 183.5km 無 有 154500円	台	2	317,500	635,000	
計					635,000	
単価					635,000	円／台

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	数量	1	単価	6,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東･中部･近畿 20.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5,000	5,000	
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	
計					6,500	
単価					6,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－590号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		工事	1	58,800	58,800	
計					58,800	
単価					58,800	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込 ｸﾚｰﾝ作業なし	単位	日	数量	1	単価	95,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,912	28,912	
普通作業員		人	1	23,088	23,088	
運転手（一般）		人	0.941	22,776	21,432	
作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ 標識装置付	時間	5.9	3,000	17,700	
軽油		L	30	140	4,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					95,340	
単価					95,340	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込 ｸﾚｰﾝ作業あり	単位	日	数量	1	単価	98,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,912	28,912	
普通作業員		人	1	23,088	23,088	
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ 標識装置付	時間	5.9	3,000	17,700	
軽油		L	30	140	4,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					98,240	
単価					98,240	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	22,776	5,694	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	154	415	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,652	
単価					6,652	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	9,499

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	34,164	8,541	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	2.7	154	415	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,499	
単価					9,499	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	22,776	4,782	
作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ 標識装置付	時間	1	3,000	3,000	
軽油		L	5.2	140	728	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,510	
単価					8,510	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車運転	作業車(標識装置付) 2tｸﾚｰﾝ 持込	単位	時間	数量	1	単価	10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	34,164	7,174	
作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tｸﾚｰﾝ 標識装置付	時間	1	3,000	3,000	
軽油		L	5.2	140	728	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,910	
単価					10,910	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価 7,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.2	22,776	4,555	
軽油		L	3	140	420	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	2,040	2,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,015	
単価					7,015	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	11,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	24,336	4,867	
軽油		L	3.5	140	490	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　１３．２ｍ×１０００ｋｇ	時間	1	6,050	6,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					11,410	
単価					11,410	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	277.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	23,088	27,705	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					27,710	
単価					277.1	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	3,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	28,912	5,551	
特殊作業員		人	0.192	26,104	5,011	
普通作業員		人	0.192	23,088	4,432	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m（施工のみ用）	袋	10	0	0	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	56,120	10,775	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	42,000	8,064	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		897	
計					34,730	
単価					3,473	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	727.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	28,912	2,168	
特殊作業員		人	0.075	26,104	1,957	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	42,000	3,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,275	
単価					727.5	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｾﾒﾝﾄ	高炉B 25kg袋入	単位	袋	数量	40	単価	947.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾒﾝﾄ	高炉B 25kg袋入	t	1	37,900	37,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,900	
単価					947.5	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,776	3,871	
軽油		L	3.5	140	490	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,600	
単価					5,600	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	34,164	5,807	
軽油		L	3.5	140	490	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,536	
単価					7,536	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価 11,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	22,776	4,782	
軽油		Ｌ	4	140	560	
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	5,860	5,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,210	
単価					11,210	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	34,164	7,174	
軽油		Ｌ	4	140	560	
工事標識車	ＬＥＤ標示型　４×２　昇降式照明装置付	時間	1	5,860	5,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,600	
単価					13,600	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	抜根除草　植込み地	ｍ２	100	156	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					156	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	ｍ２	数量	100	単価	179.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	抜根除草　植込み地	ｍ２	100	179.4	17,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,940	
単価					179.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	177.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　低木（株物）	ｍ２	100	177.32	17,732	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					17,740	
単価					177.4	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せん定）	中木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	288.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　中木	ｍ２	100	288.28	28,828	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					28,830	
単価					288.3	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	6,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　夏期　幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満	本	100	6,189.04	618,904	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					619,000	
単価					6,190	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	5,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　冬期　幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満	本	100	5,239.52	523,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					524,000	
単価					5,240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	11,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　夏期　幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満	本	100	11,554.4	1,155,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		560	
計					1,156,000	
単価					11,560	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	9,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	高木せん定　冬期　幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満	本	100	9,712.56	971,256	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					971,300	
単価					9,713	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せん定）	低木 100m2以上1000m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	ｍ２	数量	100	単価	204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　低木（株物）	ｍ２	100	203.91	20,391	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					20,400	
単価					204	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	100	単価	351.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	低木　樹高６０ｃｍ未満	本	100	351.18	35,118	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					35,120	
単価					351.2	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	中木樹高60cm以上100cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	100	単価	678.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	中木　樹高６０以上１００ｃｍ未満	本	100	678.64	67,864	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					67,870	
単価					678.7	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	100	単価	2,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	中木　樹高１００以上２００ｃｍ未満	本	100	2,070.43	207,043	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					207,100	
単価					2,071	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	100	単価	4,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	中木　樹高２００以上３００ｃｍ未満	本	100	4,221.38	422,138	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					422,200	
単価					4,222	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	高木幹周20cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	100	単価	7,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	高木　幹周２０ｃｍ未満	本	100	7,384.54	738,454	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					738,500	
単価					7,385	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	高木幹周20cm以上40cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無 有	単位	本	数量	100	単価	19,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	高木　幹周２０以上４０ｃｍ未満	本	100	19,324.03	1,932,403	
諸雑費（まるめ）		式	1		597	
計					1,933,000	
単価					19,330	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（植樹）	低木樹高60cm未満 100本未満 無 無 供用区間 中央分離帯 無 有	単位	本	数量	100	単価	403.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	低木　樹高６０ｃｍ未満	本	100	403.89	40,389	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					40,390	
単価					403.9	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（補植）	低木樹高60cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	380.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	低木　樹高６０ｃｍ未満	本	100	380.59	38,059	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					38,060	
単価					380.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（補植）	中木樹高60cm以上100cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	770.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	中木　樹高６０以上１００ｃｍ未満	本	100	770.68	77,068	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					77,070	
単価					770.7	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（補植）	中木樹高100cm以上200cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	2,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	中木　樹高１００以上２００ｃｍ未満	本	100	2,351.23	235,123	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					235,200	
単価					2,352	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（補植）	中木樹高200cm以上300cm未満 無 無 無 有	単位	本	数量	100	単価	4,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工	中木　樹高２００以上３００ｃｍ未満	本	100	4,793.9	479,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					479,400	
単価					4,794	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（支柱設置）	中木二脚鳥居添木付高250cm上 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	本	数量	100	単価	7,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱設置	中木　二脚鳥居　添木付　樹高２５０ｃｍ以上	本	100	7,534.07	753,407	
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					753,500	
単価					7,535	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（支柱設置（２））	中木 生垣形 樹高100cm以上 支柱 5m以上30m未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	m	数量	100	単価	2,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱設置	中木　生垣形　樹高１００ｃｍ以上	m	100	2,001.41	200,141	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					200,200	
単価					2,002	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（支柱設置）	高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	本	数量	100	単価	7,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱設置	高木　二脚鳥居　添木付　幹周３０ｃｍ未満	本	100	7,534.07	753,407	
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					753,500	
単価					7,535	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（支柱設置）	高木二脚鳥居添木無幹周30上40未 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	本	数量	100	単価	4,314

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱設置	高木　二脚鳥居添木無　幹周３０以上４０ｃｍ未満	本	100	4,313.4	431,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					431,400	
単価					4,314	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路植栽（支柱設置）	高木三脚鳥居幹周30cm以上60cm未 支柱 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 有	単位	本	数量	100	単価	5,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　支柱設置	高木　三脚鳥居　幹周３０以上６０ｃｍ未満	本	100	5,958.24	595,824	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					595,900	
単価					5,959	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	465.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	施肥　高木　幹周６０ｃｍ未満	本	100	465.6	46,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					46,560	
単価					465.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	577.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	施肥　高木　幹周６０以上１２０ｃｍ未満	本	100	577.72	57,772	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					57,780	
単価					577.8	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	112.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	施肥　中木　樹高２００以上３００ｃｍ未満	本	100	112.68	11,268	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,270	
単価					112.7	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	中木･低木樹高200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	57.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	施肥　中木・低木　樹高２００ｃｍ未満	本	100	57.2	5,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,720	
単価					57.2	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（施肥）（寄植・芝）	寄植 中木･低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	62.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	(施工のみ用)	ｍ２	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	施肥　寄植　中木・低木（株物）	ｍ２	100	62.4	6,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,240	
単価					62.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（施肥）（寄植・芝）	寄植 中木･低木 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	ｍ２	数量	100	単価	71.76

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料	(施工のみ用)	ｍ２	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	施肥　寄植　中木・低木（株物）	ｍ２	100	71.76	7,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,176	
単価					71.76	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（灌水）	ﾄﾗｯｸ使用(持込み) 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	81.74

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	灌水　トラック使用	ｍ２	100	81.74	8,174	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,174	
単価					81.74	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（灌水）	ﾄﾗｯｸ使用(持込み) 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	ｍ２	数量	100	単価	94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	灌水　トラック使用	ｍ２	100	94	9,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,400	
単価					94	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	69.88

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	(施工のみ用)	ｍ２	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　寄植　低木（株物）	ｍ２	100	69.88	6,988	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,988	
単価					69.88	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 中木 100m2未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	96.09

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	(施工のみ用)	ｍ２	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　寄植　中木	ｍ２	100	96.09	9,609	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,609	
単価					96.09	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	低木樹高60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	39.46

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　低木　樹高６０ｃｍ未満	本	100	39.46	3,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,946	
単価					39.46	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高60cm以上100cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	47.47

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　中木　樹高６０以上１００ｃｍ未満	本	100	47.47	4,747	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,747	
単価					47.47	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	105.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　中木　樹高１００以上２００ｃｍ未満	本	100	105.82	10,582	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,590	
単価					105.9	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	中木樹高200cm以上300cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	168.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　中木　樹高２００以上３００ｃｍ未満	本	100	168.16	16,816	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,820	
単価					168.2	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	371.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　高木　幹周６０ｃｍ未満	本	100	371.8	37,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,180	
単価					371.8	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	高木幹周60cm以上120cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	(施工のみ用)	本	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　高木　幹周６０以上１２０ｃｍ未満	本	100	634.92	63,492	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					63,500	
単価					635	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 低木 100m2未満 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	ｍ２	数量	100	単価	80.37

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤	(施工のみ用)	ｍ２	100	0	0	
道路植栽工　植樹管理	防除　寄植　低木（株物）	ｍ２	100	80.37	8,037	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,037	
単価					80.37	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	移植工（掘取工）	低木樹高60cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	358.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	低木（株物）　樹高６０ｃｍ未満	本	100	358.8	35,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,880	
単価					358.8	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	移植工（掘取工）	中木樹高60cm以上100cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	中木　樹高６０以上１００ｃｍ未満	本	100	728	72,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72,800	
単価					728	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	移植工（掘取工）	中木樹高100cm以上200cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	1,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	中木　樹高１００以上２００ｃｍ未満	本	100	1,882.4	188,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					188,300	
単価					1,883	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	移植工（掘取工）	中木樹高200cm以上300cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	3,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	中木　樹高２００以上３００ｃｍ未満	本	100	3,577.6	357,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					357,800	
単価					3,578	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	移植工（掘取工）	高木幹周30cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	13,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	高木　幹周３０ｃｍ未満	本	100	13,104	1,310,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					1,311,000	
単価					13,110	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	移植工（掘取工）	高木幹周30cm以上60cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	27,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	高木　幹周３０以上６０ｃｍ未満	本	100	27,248	2,724,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					2,725,000	
単価					27,250	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	移植工（掘取工）	高木幹周60cm以上90cm未満 高木5本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島) 無	単位	本	数量	100	単価	63,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	高木　幹周６０以上９０ｃｍ未満	本	100	63,232	6,323,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					6,324,000	
単価					63,240	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	移植工（掘取工）	低木樹高60cm未満 中木･低木10本以上 無 無 供用区間 中央分離帯 無	単位	本	数量	100	単価	412.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　移植工（掘取工）	低木（株物）　樹高６０ｃｍ未満	本	100	412.62	41,262	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					41,270	
単価					412.7	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(串本町)	草木　(有)柏木商店(破砕･圧縮施設)	ｔ	100	23,000	2,300,000	
計					2,300,000	
単価					23,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(那智勝浦町)	草木　㈶熊野協同組合木くず破砕施設	ｔ	100	23,000	2,300,000	
計					2,300,000	
単価					23,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(太地町)	草木　ﾀｲ熊野協同組合木くず破砕施設	t	100	23,000	2,300,000	
計					2,300,000	
単価					23,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(新宮市)	草木　ﾀｲ熊野協同組合木くず破砕施設	t	100	23,000	2,300,000	
計					2,300,000	
単価					23,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	23,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(紀宝町)	草木　ﾀｲ熊野協同組合木くず破砕施設	t	100	23,000	2,300,000	
計					2,300,000	
単価					23,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ﾌﾞﾗｼ式 ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 清掃車持込 ﾌﾞﾗｼ持込 ﾌﾞﾗｼ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 持込	単位	ｋｍ	数量	100	単価	9,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.353	28,912	68,029	
普通作業員		人	3.529	23,088	81,477	
路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 標準 持込	時間	20	19,200	384,000	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	20	7,735	154,700	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	20	6,484	129,680	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		101,314	
計					919,200	
単価					9,192	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	19,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,776	3,416	
助手		人	0.15	23,088	3,463	
軽油		L	13	140	1,820	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					19,200	
単価					19,200	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	22,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	34,164	5,124	
助手		人	0.15	34,632	5,194	
軽油		L	13	140	1,820	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					22,640	
単価					22,640	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	22,776	4,099	
軽油		Ｌ	4.9	140	686	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,950	2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,735	
単価					7,735	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	9,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	34,164	6,149	
軽油		Ｌ	4.9	140	686	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,950	2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,785	
単価					9,785	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,776	3,871	
軽油		L	5.4	140	756	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,484	
単価					6,484	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	8,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	34,164	5,807	
軽油		L	5.4	140	756	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,420	
単価					8,420	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	28,912	14,398	
普通作業員		人	2.046	23,088	47,238	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	5,098	18,893	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.706	6,032	22,354	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,217	
計					104,100	
単価					1,041	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.681	28,912	19,689	
普通作業員		人	2.799	23,088	64,623	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.068	5,098	25,836	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.068	6,032	30,570	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,682	
計					142,400	
単価					1,424	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.758	28,912	21,915	
普通作業員		人	3.115	23,088	71,919	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.64	5,098	28,752	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	5.64	6,032	34,020	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,794	
計					158,400	
単価					1,584	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　清掃作業	0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	2,321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.11	28,912	32,092	
普通作業員		人	4.563	23,088	105,350	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	8.263	5,098	42,124	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	8.263	6,032	49,842	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,692	
計					232,100	
単価					2,321	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	936.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.448	28,912	12,952	
普通作業員		人	1.841	23,088	42,505	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,098	16,991	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,032	20,104	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,108	
計					93,660	
単価					936.6	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	810.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.409	28,912	11,825	
普通作業員		人	1.636	23,088	37,771	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	5,098	13,968	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	2.74	6,032	16,527	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		989	
計					81,080	
単価					810.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.612	28,912	17,694	
普通作業員		人	2.45	23,088	56,565	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.104	5,098	20,922	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	4.104	6,032	24,755	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,464	
計					121,400	
単価					1,214	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.741	28,912	21,423	
普通作業員		人	2.965	23,088	68,455	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	5,098	25,321	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	4.967	6,032	29,960	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,741	
計					146,900	
単価					1,469	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.972	28,912	28,102	
普通作業員		人	3.89	23,088	89,812	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	6.516	5,098	33,218	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	6.516	6,032	39,304	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,264	
計					192,700	
単価					1,927	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	2,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.138	28,912	32,901	
普通作業員		人	4.553	23,088	105,119	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	7.627	5,098	38,882	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	7.627	6,032	46,006	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,692	
計					225,600	
単価					2,256	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%以上 高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	3,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.596	28,912	46,143	
普通作業員		人	6.383	23,088	147,370	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	10.691	5,098	54,502	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	10.691	6,032	64,488	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,797	
計					316,300	
単価					3,163	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工）　移動	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	986.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.498	28,912	14,398	
普通作業員		人	1.99	23,088	45,945	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,098	16,991	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	3.333	6,032	20,104	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,202	
計					98,640	
単価					986.4	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,776	3,416	
軽油		L	6.7	140	938	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,098	
単価					5,098	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,776	3,416	
軽油		L	9.7	140	1,358	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,577	
単価					5,577	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,776	3,871	
軽油		L	9.7	140	1,358	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,032	
単価					6,032	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	単位	時間	数量	1	単価	5,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,776	3,871	
軽油		L	6.7	140	938	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,553	
単価					5,553	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トンネル清掃工	1.6h/km 支給 5500～6500L 貸与 貸与 標準	単位	ｋｍ	数量	100	単価	72,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	27.586	43,368	1,196,349	
特殊作業員		人	27.586	39,156	1,080,157	
普通作業員		人	55.172	34,632	1,910,716	
トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	160	10,100	1,616,000	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	160	7,333	1,173,280	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		231,498	
計					7,208,000	
単価					72,080	円／ｋｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	単位	時間	数量	1	単価	9,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	22,776	5,466	
軽油		L	11	140	1,540	
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,756	
単価					9,756	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事用標識車	標識車 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	22,776	4,782	
工事用標識車賃料	軽ﾄﾗｯｸ 標識装置付(LED表示型)	時間	1	1,231	1,231	
ガソリン	レギュラー	L	5.2	154	800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,813	
単価					6,813	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(狗子ノ川地先)	建設発生土　宇久井残土処分作業所	ｍ３	100	2,070	207,000	
計					207,000	
単価					2,070	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	25,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(狗子ノ川地先)	汚泥　(有)南ｸﾚｰﾝ	ｍ３	100	25,200	2,520,000	
計					2,520,000	
単価					25,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,776	3,871	
軽油		L	9.8	140	1,372	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,755	
単価					9,755	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	16,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	16,848	16,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,850	
単価					16,850	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	14,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	14,352	14,352	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					14,360	
単価					14,360	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	25,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	25,272	25,272	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					25,280	
単価					25,280	円／人日

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	21,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	21,528	21,528	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,530	
単価					21,530	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	建設発生土　東新合同会社	ｍ３	100	2,160	216,000	
計					216,000	
単価					2,160	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	10,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－４０１	ｍ２	1	10,908	10,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,910	
単価					10,910	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－４０１	ｍ２	1	11,998.8	11,998	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,000	
単価					12,000	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－４０１	ｍ２	1	9,090	9,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,090	
単価					9,090	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－４０１	ｍ２	1	9,999	9,999	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,999	
単価					9,999	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻(掘削) (株)那智勝浦ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	5,875	587,500	
計					587,500	
単価					5,875	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻(切削)　(株)ﾅｶﾐﾁ建機ｻｰﾋﾞｽ	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	358.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	200.72	200,720	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	140	5,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,405	
計					358,100	
単価					358.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	438.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	200.72	200,720	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	360	205,200	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	140	5,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,255	
計					438,900	
単価					438.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	631.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	321.36	321,360	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	140	9,100	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,740	
計					631,700	
単価					631.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	791.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	321.36	321,360	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,130	360	406,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	65	140	9,100	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,390	
計					791,900	
単価					791.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	827.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	364	364,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	225	382,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	140	10,220	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,005	
計					827,100	
単価					827.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,068

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	364	364,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,700	360	612,000	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	
軽油		L	73	140	10,220	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		33,405	
計					1,068,000	
単価					1,068	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	381.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	223.6	223,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	140	6,160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,465	
計					381,600	
単価					381.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	462.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	223.6	223,600	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	570	360	205,200	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	44	140	6,160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,315	
計					462,400	
単価					462.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	675.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	364	364,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,130	225	254,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	140	10,220	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,780	
計					675,500	
単価					675.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	835.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000	364	364,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	1,130	360	406,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	
軽油		L	73	140	10,220	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,430	
計					835,700	
単価					835.7	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	803.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	503.36	604,032	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	225	153,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	140	16,800	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,418	
計					803,500	
単価					803.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	900.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	503.36	604,032	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融	ｋｇ	684	360	246,240	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	
軽油		L	120	140	16,800	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,078	
計					900,500	
単価					900.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	643.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	274.56	274,560	
高輝度路面標示用塗料(ﾘﾌﾞ式)	ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰﾒｶﾞﾙｸｽ 溶融型 白	ｋｇ	780	430	335,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	37.5	175	6,562	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	54	140	7,560	
ガソリン	レギュラー	L	2.5	154	385	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		7,183	
計					643,400	
単価					643.4	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	802.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	274.56	274,560	
高輝度路面標示用塗料(ﾘﾌﾞ式)	ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰﾒｶﾞﾙｸｽ 溶融型 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	ｋｇ	780	630	491,400	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	37.5	175	6,562	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	54	140	7,560	
ガソリン	レギュラー	L	2.5	154	385	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		10,283	
計					802,500	
単価					802.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	569.92	569,920	
軽油		L	62	140	8,680	
ガソリン	レギュラー	L	35	154	5,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					584,000	
単価					584	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高視認性区画線消去（削取り式）	無し 無し 無し 62L/1000m 35L/1000m 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	569.92	569,920	
軽油		L	62	140	8,680	
ガソリン	レギュラー	L	35	154	5,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					584,000	
単価					584	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0m3/10m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 0m3/10m	単位	m	数量	10	単価 5,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,167.8	51,678	
側溝	(施工のみ用)	個	5	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					51,680	
単価					5,168	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	373.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	373.89	37,389	
側溝蓋	(施工のみ用)	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					37,390	
単価					373.9	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	878.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	878.59	87,859	
側溝蓋	(施工のみ用)	枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					87,860	
単価					878.6	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	231.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	231.81	23,181	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					23,190	
単価					231.9	円／枚

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	544.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	544.72	54,472	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					54,480	
単価					544.8	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,688.34	36,883	
側溝	(施工のみ用)	個	16.5	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					36,890	
単価					3,689	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	2,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,162.13	21,621	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					21,630	
単価					2,163	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	8,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	8,024.73	8,024	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,024	
単価					8,024	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,248.25	16,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,250	
単価					16,250	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	33,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	33,462	33,462	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					33,470	
単価					33,470	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	56,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	56,440.8	56,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					56,440	
単価					56,440	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	65,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	(施工のみ用)	t	1.03	0	0	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,361.4	65,361	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					65,370	
単価					65,370	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	68,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	(施工のみ用)	t	1.03	0	0	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,770	68,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68,770	
単価					68,770	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	28,912	46,259	
とび工		人	8.5	28,080	238,680	
普通作業員		人	1.3	23,088	30,014	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	42,000	58,800	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		115,847	
計					489,600	
単価					4,896	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,912	43,368	
とび工		人	6.1	28,080	171,288	
普通作業員		人	2.7	23,088	62,337	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	42,000	33,600	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		86,907	
計					397,500	
単価					3,975	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻(無筋)　(株)那智勝浦ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	4,700	470,000	
計					470,000	
単価					4,700	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻(有筋)　(株)那智勝浦ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	5,750	575,000	
計					575,000	
単価					5,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,656.72	165,672	
防護柵（Ｐ種）	(施工のみ用)	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					165,700	
単価					1,657	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	707.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	707.2	70,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					70,720	
単価					707.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	金網･支柱(立入防止柵)	撤去	単位	m	数量	100	単価	1,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,912	28,912	
普通作業員		人	4	23,088	92,352	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		12,036	
計					133,300	
単価					1,333	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,777

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　メッキ	m	1	14,877.3	14,877	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　メッキ	m	1	-12,100	-12,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,777	
単価					2,777	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	11,988.7	11,988	
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ	m	1	-9,460	-9,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,528	
単価					2,528	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　メッキ	m	1	13,917.8	13,917	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　メッキ	m	1	-12,200	-12,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,717	
単価					1,717	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E ﾒｯｷ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	10,928.2	10,928	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ	m	1	-9,410	-9,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,518	
単価					1,518	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	848.4	848	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					848	
単価					848	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　コンクリート建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1	1,664	1,664	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,664	
単価					1,664	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,393.6	1,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,393	
単価					1,393	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	676	676	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					676	
単価					676	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(ﾊﾟｲﾌﾟ)	ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	2,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,088	23,088	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					23,090	
単価					2,309	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置（パイプ）	手間のみ 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ部材設置工　パイプのみ	歩車道境界用　Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ　２ｍ	m	1	1,070.6	1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(支柱)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 支柱 土中建込 手間のみ	単位	本	数量	10	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,088	23,088	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		4,612	
計					27,700	
単価					2,770	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(支柱)	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 手間のみ	単位	本	数量	10	単価	2,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,088	23,088	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,302	
計					25,390	
単価					2,539	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　土中建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ	m	1	3,099.2	3,099	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,099	
単価					3,099	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	m	1	1,820	1,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,820	
単価					1,820	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ	単位	m	数量	10	単価	8,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3	23,088	69,264	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		13,846	
計					83,110	
単価					8,311	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧(手間のみ)	ﾚｰﾙのみ	単位	m	数量	10	単価	4,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	23,088	46,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					46,180	
単価					4,618	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ	単位	m	数量	10	単価	8,311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3	23,088	69,264	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		13,846	
計					83,110	
単価					8,311	円／m

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧(手間のみ)	ﾊﾟｲﾌﾟのみ	単位	m	数量	10	単価	4,618

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	23,088	46,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					46,180	
単価					4,618	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ワイヤロープ設置		単位	m	数量	100	単価	4,546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.279	28,912	8,066	
普通作業員		人	1.117	23,088	25,789	
ワイヤロープ	３撚×７本線Ｇ／Ｏ φ１８ ５条	m	100	4,090	409,000	
トラック運転	ワイヤロープ設置	日	0.279	41,900	11,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					454,600	
単価					4,546	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ターンバックル設置	中間	単位	箇所	数量	10	単価	122,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.538	28,912	44,466	
特殊作業員		人	3.077	26,104	80,322	
普通作業員		人	3.077	23,088	71,041	
ターンバックル	Ｍ２５・Ｗ１×３５０	本	50	4,610	230,500	
索端金具（Ｒ・Ｌ）	Ｍ２５・Ｗ１×５００	本	100	7,330	733,000	
トラック運転	ターンバックル設置	日	1.538	41,630	64,026	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		645	
計					1,224,000	
単価					122,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ターンバックル設置	端末	単位	箇所	数量	10	単価	108,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.538	28,912	44,466	
特殊作業員		人	3.077	26,104	80,322	
普通作業員		人	3.077	23,088	71,041	
ターンバックル	Ｍ２５・Ｗ１×３５０	本	50	4,610	230,500	
索端金具（Ｒ・Ｌ）	Ｍ２５・Ｗ１×５００	本	50	7,330	366,500	
ジョーボルト	Ｍ２５・Ｗ１×１９１	本	50	4,480	224,000	
トラック運転	ターンバックル設置	日	1.538	41,630	64,026	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		145	
計					1,081,000	
単価					108,100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵取替	中間支柱	単位	本	数量	100	単価	5,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	28,912	86,736	
特殊作業員		人	6	26,104	156,624	
普通作業員		人	6	23,088	138,528	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	日	3	43,640	130,920	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		51,192	
計					564,000	
単価					5,640	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵取替	端末支柱	単位	本	数量	100	単価	56,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	30	28,912	867,360	
特殊作業員		人	60	26,104	1,566,240	
普通作業員		人	60	23,088	1,385,280	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	日	30	43,640	1,309,200	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		511,920	
計					5,640,000	
単価					56,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	単位	日	数量	1	単価	41,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	30	140	4,200	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.31	10,200	13,362	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					41,900	
単価					41,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	単位	日	数量	1	単価	41,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	31	140	4,340	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.27	10,200	12,954	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,630	
単価					41,630	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵撤去	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	単位	m	数量	100	単価	1,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,912	28,912	
普通作業員		人	2	23,088	46,176	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	日	1	41,900	41,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					117,000	
単価					1,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ式防護柵撤去	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	単位	箇所	数量	10	単価	18,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,912	28,912	
特殊作業員		人	2	26,104	52,208	
普通作業員		人	2	23,088	46,176	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	日	1	41,630	41,630	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		16,874	
計					185,800	
単価					18,580	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	33,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５	基	1	48,840	48,840	
標識柱材料 取付金具含む	単柱φ60.5×3.2×3000 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	-15,100	-15,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,740	
単価					33,740	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	18,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３	基	1	56,320	56,320	
標識柱材料 取付金具含む	単柱φ76.3×4.2×3000 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	基	1	-37,400	-37,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,920	
単価					18,920	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	35,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基	1	35,900	35,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					35,900	
単価					35,900	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	46,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	46,700	46,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					46,700	
単価					46,700	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	17,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式　φ６０．５～φ１０１．６	基	1	17,304	17,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,310	
単価					17,310	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	23,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ未満	基	1	23,896	23,896	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					23,900	
単価					23,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	32,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）	４００ｋｇ以上	基	1	32,239	32,239	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					32,240	
単価					32,240	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2未満 金具含 材工共	ｍ２	1	108,000	108,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					108,000	
単価					108,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	94,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	94,800	94,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					94,800	
単価					94,800	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2未満 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	87,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 金具含 材工共	ｍ２	1	87,300	87,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					87,300	
単価					87,300	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	74,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	74,600	74,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					74,600	
単価					74,600	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,250	4,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,250	
単価					4,250	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒　規制　指示　路線番号標識		基	1	2,770.7	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,770	
単価					2,770	円／基

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２未満	ｍ２	1	9,815.9	9,815	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,815	
単価					9,815	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	２．０ｍ２以上	ｍ２	1	5,428.1	5,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,428	
単価					5,428	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,069

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	片面反射　φ３００　バンド式	本	1	14,069.3	14,069	
視線誘導標	防護柵　片面　反射体　径３００　バンド式	本	1	-13,000	-13,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,069	
単価					1,069	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　ボルト式	本	1	3,807.7	3,807	
視線誘導標	防護柵　両面　反射体　径１００以下　ボルト式	本	1	-3,380	-3,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					427	
単価					427	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ３００　支柱φ６０．５	本	1	16,230.7	16,230	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径３００　支柱径６０．５	本	1	-13,100	-13,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,130	
単価					3,130	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	両面反射　φ１００以下　支柱φ３４	本	1	8,201.2	8,201	
視線誘導標	土中　両面　反射体　径１００以下　支柱径３４	本	1	-5,230	-5,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,971	
単価					2,971	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ３００　ベースプレート式	本	1	18,432.5	18,432	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径３００　ベースプレート式	本	1	-16,000	-16,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,432	
単価					2,432	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	12,412.9	12,412	
視線誘導標	構造物　片面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,312	
単価					2,312	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　ベースプレート式	本	1	13,251.2	13,251	
視線誘導標	構造物　両面　１００以下　ベースプレート式	本	1	-10,900	-10,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,351	
単価					2,351	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	片面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,090.4	5,090	
視線誘導標	構造物　片面　反射体　径１００以下　側壁用	本	1	-2,970	-2,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,120	
単価					2,120	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　構造物取付用	両面反射　φ１００以下　側壁用	本	1	5,918.6	5,918	
視線誘導標	構造物　両面　反射体　径１００以下　側壁用	本	1	-3,790	-3,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,128	
単価					2,128	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　片面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,949.3	1,949	
道路鋲	小型　高さ≦３０　片面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	-1,260	-1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					689	
単価					689	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鋲設置)	小型鋲 手間のみ 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲	貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	個	1	1,989.7	1,989	
道路鋲	小型　高さ≦３０　両面　貼付式　設置幅１０ｃｍ	個	1	-1,300	-1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					689	
単価					689	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	20,664.6	20,664	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ６５０	本	1	-17,900	-17,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,764	
単価					2,764	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,786

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式　貼付式　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	22,886.6	22,886	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式）　φ８０　ｈ８００	本	1	-20,100	-20,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,786	
単価					2,786	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ	本	1	23,573.4	23,573	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ６５０	本	1	-19,500	-19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,073	
単価					4,073	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	可変式(穿孔式･1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,099

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ	本	1	26,199.4	26,199	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　ｈ８００	本	1	-22,100	-22,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,099	
単価					4,099	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	防護柵取付用　スノーポール併用型含	本	1	475.28	475	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					475	
単価					475	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	土中建込用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	953

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用　スノーポール併用型含	本	1	953.68	953	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					953	
単価					953	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式　貼付式	本	1	1,341.6	1,341	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,341	
単価					1,341	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式　穿孔式　１本脚	本	1	1,851.2	1,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,851	
単価					1,851	円／本

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（道路鋲）	貼付式 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲撤去工	貼付式	個	1	360.88	360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					360	
単価					360	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	3,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	28,912	5,551	
特殊作業員		人	0.192	26,104	5,011	
普通作業員		人	0.192	23,088	4,432	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m（施工のみ用）	袋	10	0	0	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	56,120	10,775	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	42,000	8,064	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		897	
計					34,730	
単価					3,473	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 1日 無 有	単位	枚	数量	1	単価 813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	43	43	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					813	
単価					813	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	393.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	28,912	8,529	
とび工		人	0.295	28,080	8,283	
普通作業員		人	0.295	23,088	6,810	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	52,130	15,378	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		390	
計					39,390	
単価					393.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	34,164	5,807	
軽油		L	9.8	140	1,372	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,700	
単価					11,700	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,336	4,137	
軽油		L	5.3	140	742	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	2,010	2,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,889	
単価					6,889	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	37,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	20.88	140	2,923	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					37,360	
単価					37,360	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	49,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	36,504	36,504	
軽油		L	20.88	140	2,923	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第１次基準）　山積０．１３ｍ３	日	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					49,530	
単価					49,530	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,336	4,137	
軽油		L	5.9	140	826	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,663	
単価					6,663	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,731

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	36,504	6,205	
軽油		L	5.9	140	826	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,731	
単価					8,731	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	24,336	4,137	
軽油		L	8.6	140	1,204	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,771	
単価					7,771	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	36,504	6,205	
軽油		L	8.6	140	1,204	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,839	
単価					9,839	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トンネル点検車［リフト・ブーム型 直伸・屈伸式］	トラック架装型最大地上高９．９ｍ	単位	時間	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.2	22,776	4,555	
軽油		L	3.7	140	518	
トンネル点検車［リフト・ブーム型　直伸・屈伸式］	トラック架装型最大地上高９．９ｍ	時間	1	5,420	5,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,500	
単価					10,500	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬(舗装版破砕)	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	単位	m3	数量	100	単価	5,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	2t積級	日	16.5	32,950	543,675	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					543,700	
単価					5,437	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬(ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし)	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	単位	m3	数量	100	単価	5,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	2t積級	日	16.5	32,950	543,675	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					543,700	
単価					5,437	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	殻運搬(ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし)	人力積込 DID無 4.0kmを超え5.0km以下	単位	m3	数量	100	単価	5,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	2t積級	日	16.5	32,950	543,675	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					543,700	
単価					5,437	円／m3

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	袋詰薬剤積込(開封･積込･清掃)		単位	t	数量	1	単価	11,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	23,088	11,544	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,550	
単価					11,550	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他ﾄﾗｯｸ M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	単位	時間	数量	1	単価	11,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	2.5	140	350	
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	自然流下式　ホッパ容量１．０ｍ３未満	時間	1	1,309	1,309	
運転手（一般）		人	0.21	22,776	4,782	
普通作業員		人	0.21	23,088	4,848	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	1	539	539	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,830	
単価					11,830	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他ﾄﾗｯｸ M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	単位	時間	数量	1	単価	12,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	2.5	140	350	
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	自然流下式　ホッパ容量１．０ｍ３未満	時間	1	1,309	1,309	
運転手（一般）		人	0.21	23,231	4,878	
普通作業員		人	0.21	24,444	5,133	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	1	539	539	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					12,210	
単価					12,210	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	袋詰薬剤積込(開封･積込･清掃)		単位	t	数量	1	単価	17,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	34,632	17,316	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,320	
単価					17,320	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他ﾄﾗｯｸ M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	単位	時間	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	2.5	140	350	
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	自然流下式　ホッパ容量１．０ｍ３未満	時間	1	1,309	1,309	
運転手（一般）		人	0.21	26,270	5,516	
普通作業員		人	0.21	26,764	5,620	
トラック［普通型］	１．５ｔ積	時間	1	539	539	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					13,340	
単価					13,340	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 183.5km 無 有 154500円	単位	台	数量	1	単価	317,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	1	163,000	163,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	154,500	154,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					317,500	
単価					317,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東･中部･近畿 20.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,000	
単価					5,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	33,600	58,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					58,800	
単価					58,800	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	56,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	119	140	16,660	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.44	10,500	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,120	
単価					56,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級 標準 持込	単位	時間	数量	1	単価	19,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,776	3,416	
助手		人	0.15	23,088	3,463	
軽油		L	13	140	1,820	
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量　２．５～３．１ｍ３	時間	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					19,200	
単価					19,200	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	22,776	4,099	
軽油		Ｌ	4.9	140	686	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	2,950	2,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,735	
単価					7,735	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,776	3,871	
軽油		L	5.4	140	756	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,484	
単価					6,484	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ﾀﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.15	22,776	3,416	
軽油		L	6.7	140	938	
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1	744	744	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,098	
単価					5,098	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	22,776	3,871	
軽油		L	9.7	140	1,358	
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1	803	803	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,032	
単価					6,032	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	34,164	5,807	
軽油		L	11	140	1,540	
トンネル清掃車［トラック架装・２本ブラシ式］	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,100	
単価					10,100	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	34,164	6,149	
軽油		Ｌ	4.9	140	686	
散水車［トラック架装型］	５５００～６５００Ｌ	時間	1	498	498	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,333	
単価					7,333	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	ワイヤロープ設置	単位	日	数量	1	単価	41,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	30	140	4,200	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.31	10,200	13,362	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					41,900	
単価					41,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	ターンバックル設置	単位	日	数量	1	単価	41,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	31	140	4,340	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.27	10,200	12,954	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,630	
単価					41,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	単位	日	数量	1	単価	43,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	30	140	4,200	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.48	10,200	15,096	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					43,640	
単価					43,640	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	単位	日	数量	1	単価	43,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	30	140	4,200	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.48	10,200	15,096	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					43,640	
単価					43,640	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	単位	日	数量	1	単価	41,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	30	140	4,200	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.31	10,200	13,362	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					41,900	
単価					41,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9ｔ	単位	日	数量	1	単価	41,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	31	140	4,340	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.27	10,200	12,954	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					41,630	
単価					41,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	56,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	119	140	16,660	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.44	10,500	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,120	
単価					56,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,336	24,336	
軽油		L	119	140	16,660	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.06	10,500	11,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					52,130	
単価					52,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]運転	2t積級	単位	日	数量	1	単価	32,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	22,776	22,776	
軽油		L	25	140	3,500	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.17	5,520	6,458	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	182	212	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					32,950	
単価					32,950	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	自然流下式　ホッパ容量１．０ｍ３未満	単位	時間	数量	1	単価	1,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0.71	154	109	
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	自然流下式　ホッパ容量１．０ｍ３未満	時間	1	1,200	1,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,309	
単価					1,309	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	自然流下式　ホッパ容量１．０ｍ３未満	単位	時間	数量	1	単価	1,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0.71	154	109	
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	自然流下式　ホッパ容量１．０ｍ３未満	時間	1	1,200	1,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,309	
単価					1,309	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	自然流下式　ホッパ容量１．０ｍ３未満	単位	時間	数量	1	単価	1,309

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0.71	154	109	
凍結防止剤散布装置（車載式）［乾式・ガソリン］	自然流下式　ホッパ容量１．０ｍ３未満	時間	1	1,200	1,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,309	
単価					1,309	円／時間