

令和 8 年 3 月 31 日 (令和 8 年 6 月 15 日)

R 7 中郷遊水地下池護岸他工事

【工事設計書 (公表資料)】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 中郷遊水地下池護岸他工事
工事地名	自)兵庫県豊岡市土淵地先 至)兵庫県豊岡市引野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5021010006	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	269日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年12月25日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	43 豊岡市	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	円山川本川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月20日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 中郷遊水地下池護岸他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		165,289,720				
護岸基礎工		式	1		2,908,540				
作業土工		式	1		278,120				
床掘り	土砂	m3	120	236.7	28,404			単-1号	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	50	3,173	158,650			単-2号	
基面整正		m2	97	491.7	47,694			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	496.4	34,748			単-4号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	70	123.2	8,624			単-5号	
基礎工		式	1		2,630,420				
現場打基礎	18-8-40(高炉)底幅50cm高さ50cm	m	134	19,630	2,630,420			単-6号	
法覆護岸工		式	1		125,240,680				
コンクリートブロック工(平ブロック張)階段部		式	1		1,120,240				

設計内訳書

工事名	R 7 中郷遊水地下池護岸他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
平ﾌﾞﾛｯｸ張	控120mm 着色顔料(黒)	m2	67	16,720	1,120,240					単-7号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		115,932,400					
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)	m3	2	166,200	332,400					単-8号
平ﾌﾞﾛｯｸ張	t=200 擬石ﾀｲﾌﾟ 着色顔料(黒)	m2	4,000	28,900	115,600,000					単-9号
植生工		式	1		5,279,780					
張芝	張芝工 500m2以上 改良ｺﾞﾗｲﾝｼﾊﾞ	m2	2,060	2,563	5,279,780					単-10号
覆土工		式	1		2,908,260					
覆土(流用土)	表土流用	m2	4,000	711.8	2,847,200					単-11号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	100	231	23,100					単-12号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100	379.6	37,960					単-13号
付属物設置工		式	1		4,526,951					
階段工		式	1		4,526,951					

設計内訳書

工事名	R 7 中郷遊水地下池護岸他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 50cm	m	5	19,630	98,150				単-14号
プレキャスト階段	水密型 着色顔料(黒)	m2	101	25,620	2,587,620				単-15号
裏込材	再生クワッシュラン RC-40	m3	10	7,153	71,530				単-16号
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)	m3	0.3	94,770	28,431				単-17号
袖壁	川表 18-8-40(高炉) 着色顔料(黒) t=600	m3	6	149,100	894,600				単-18号
袖壁	川裏 18-8-40(高炉) 着色顔料(黒) t=430	m3	5	150,300	751,500				単-19号
舗装コンクリート	t=10cm 18-8-25(高炉)	m3	0.3	57,400	17,220				単-20号
床版橋	t=15cm 24-12-25(20)(高炉)	m3	0.5	155,800	77,900				単-21号
水路工		式	1		10,011,773				
作業土工		式	1		320,493				
床掘り	土砂	m3	150	236.7	35,505				単-22号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	60	3,173	190,380				単-23号

設計内訳書

工事名	R 7 中郷遊水地下池護岸他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	79	491.7	38,844			単-24号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	496.4	44,676			単-25号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	90	123.2	11,088			単-26号	
堤脚水路工		式	1		4,020,280				
堤脚水路 (Aタイプ)	B1400/1000×H1000 18-8-40(高炉)	m	44	91,370	4,020,280			単-27号	
集水柵工		式	1		5,671,000				
現場打ち集水柵	24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	5,671,000	5,671,000			単-28号	
付帯道路工		式	1		21,694,336				
アスファルト舗装工		式	1		14,887,440				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	5,580	620	3,459,600			単-29号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	5,580	2,048	11,427,840			単-30号	
縁石工		式	1		6,806,896				

設計内訳書

工事名	R 7 中郷遊水地下池護岸他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	1,396	4,876	6,806,896					単-31号
仮設工		式	1		907,440					
交通管理工		式	1		907,440					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	57	15,920	907,440					単-32号
直接工事費		式	1		165,289,720					
共通仮設費		式	1		12,760,000					
共通仮設費		式	1		1,471,000					
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,471,000					
共通仮設費(率計上)		式	1		11,289,000					
純工事費		式	1		178,049,720					
現場管理費		式	1		41,574,000					
工事原価		式	1		219,623,720					

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	236.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		m 3	1	236.7	236.7		
	計						236.7		
	単価						236.7	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,173
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		m 3	1	3,173	3,173		
	計						3,173		
	単価						3,173	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	491.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	491.7	491.7			
計						491.7			
単価						491.7	円/m2		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	496.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	496.4	496.4			
計						496.4			
単価						496.4	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	123.2	123.2		
	計					123.2		
	単価					123.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	現場打基礎	18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	19,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	2.1	76,630	160,923		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.7	35,320	24,724		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	5,293	10,586		
	計					196,233		
	単価					19,630	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	平ブロック張	控120mm 着色顔料(黒)	単位	m2	数量	1	単価	16,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個未満 平ブロック各種 不要 不要 無し 無し	m 2	1	16,720	16,720		
計						16,720		
単価						16,720	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)	単位	m3	数量	2	単価	166,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	m 3	2	58,990	117,980		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	23	9,314	214,222		
計						332,202		
単価						166,200	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	平ブロック張	t=200 擬石タイプ 着色顔料(黒)	単位	m2	数量	1	単価	28,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m 2	1	28,900	28,900		
計						28,900		
単価						28,900	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	張芝	張芝工 500m2以上 改良コライシハ	単位	m2	数量	1	単価	2,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
張芝(低草丈草種)		改良コライシハ 500m2以上	m 2	1	2,563	2,563		
計						2,563		
単価						2,563	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	覆土(流用土)	表土流用	単位	m2	数量	1	単価	711.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆土		m2	1	711.8	711.8		
	計					711.8		
	単価					711.8	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	231	231		
	計					231		
	単価					231	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	379.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	379.6	379.6			
計					379.6			
単価					379.6	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	19,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	2.1	76,630	160,923			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.7	35,320	24,724			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5,293	10,586			
計					196,233			
単価					19,630	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	プレキャスト階段	水密型 着色顔料（黒）	単位	m2	数量	101	単価	25,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト階段ブロック設置	水密型 幅2.0m 勾配1:3用 150kg/個以上	m2	101	3,115	314,615		
	プレキャスト階段ブロック	水密型 着色顔料（黒） 幅2.0m 勾配1:3用	個	102	22,000	2,244,000		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	0.8	35,320	28,256		
	計					2,586,871		
	単価					25,620	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏込材 (クラッシュラン)	張工 再生クラッシュラン RC-40	m 3	1	7,153	7,153		
	計					7,153		
	単価					7,153	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)	単位	m3	数量	0.3	単価	94,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート	生コンクリート各種 一般養生	m 3	0.3	85,350	25,605			
裏込砕石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	0.2	7,757	1,551.4			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.3	4,247	1,274.1			
計					28,430.5			
単価					94,770		円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	袖壁	川表 18-8-40(高炉) 着色顔料(黒) t=600	単位	m3	数量	6	単価	149,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	m 3	6	58,990	353,940		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	58	9,314	540,212		
計						894,152		
単価						149,100	円/m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	袖壁	川裏 18-8-40(高炉) 着色顔料(黒) t=430	単位	m3	数量	5	単価	150,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 各種 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 標準 全ての費用	m 3	5	58,990	294,950		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	49	9,314	456,386		
計						751,336		
単価						150,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	舗装コンクリート	t=10cm 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0.3	単価	57,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.3	41,480	12,444			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0.2	9,314	1,862.8			
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	3	970.1	2,910.3			
計					17,217.1			
単価					57,400	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	床版橋	t=15cm 24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	0.5	単価	155,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.5	36,280	18,140		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	4	10,350	41,400		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0.03	168,400	5,052		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.001	165,100	165.1		
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V≤40空m3 f≤40kN/m2 [t≤120cm]	空m 3	2	5,296	10,592		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.6	4,247	2,548.2		
計						77,897.3		
単価						155,800	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	236.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.7	236.7			
計						236.7			
単価						236.7		円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,173	3,173			
計						3,173			
単価						3,173		円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	491.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	491.7	491.7			
計						491.7			
単価						491.7	円/m2		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	496.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	496.4	496.4			
計						496.4			
単価						496.4	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	123.2	123.2		
計						123.2		
単価						123.2	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	堤脚水路 (Aタイプ)	B1400/1000×H1000 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	91,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路(本体)		各種 無し 7.9m3/10mを超え8.4m3/10m以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	m	1	91,370	91,370		
計						91,370		
単価						91,370	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	現場打ち集水桝	24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	5,671,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	10	40,980	409,800		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	5	5,293	26,465		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	120	10,350	1,242,000		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し	m ³	90	33,540	3,018,600		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2.97	168,400	500,148		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.65	166,400	108,160		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	70	5,212	364,840		
計						5,670,013		
単価						5,671,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	620	620		
	計					620		
	単価					620	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,048
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,048	2,048		
	計					2,048		
	単価					2,048	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	地先境界ブロック	C種(150×150×600)	単位	m	数量		1	単価	4,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	4,876	4,876			
計						4,876			
単価						4,876	円/m		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量		1	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	15,920	15,920			
計						15,920			
単価						15,920	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,563
張芝(低草丈草種)	改良コライシハ [®] 500m ² 以上					100		
土木一般世話役		人		0.4	29,886	11,954		
造園工		人		0.7	27,336	19,135		
普通作業員		人		2.6	24,582	63,913		
改良コライシハ [®]	TM9	m ²		100	1,490	149,000		
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式		1		12,298		
計						256,300		
単価						2,563	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆土		単位	m2	数量	100	単価 711.8
土木一般世話役		人	0.4	29,886	11,954	
普通作業員		人	0.9	24,582	22,123	
クレーン付きバックホー運転	排ガス3次クリーン型・山積0.8m3平積0.6m3クレーン吊り2.9t	日	0.5	74,200	37,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					71,180	
単価					711.8	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト階段ブロック設置	水密型 幅2.0m 勾配1:3用 150kg/個以上	m2			10	3,115
土木一般世話役		人	0.1	29,886	2,988	
ブロック工		人	0.2	33,252	6,650	
普通作業員		人	0.4	24,582	9,832	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	0.2	48,670	9,734	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		1,946	
計					31,150	
単価					3,115	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	168,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	98,000	100,940		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
諸雑費(まるめ)		式	1		13		
計					168,400		
単価					168,400	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	165,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	98,000	100,940			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,104.45	64,104			
諸雑費（まるめ）		式	1		56			
計					165,100			
単価					165,100	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	29,886	86,669	
型わく工		人	5.3	32,028	169,748	
とび工		人	2.5	28,866	72,165	
普通作業員		人	5.7	24,582	140,117	
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		60,901	
計					529,600	
単価					5,296	円/空m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	166,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	96,000	98,880		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
諸雑費(まるめ)		式	1		73		
計					166,400		
単価					166,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,212
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.6	29,886	47,817		
とび工		人	8.5	28,866	245,361		
普通作業員		人	1.3	24,582	31,956		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	52,000	72,800		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		123,266		
計					521,200		
単価					5,212	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	15,912	15,912		15,920
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					15,920		
単価					15,920	円/人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クレーン付きバックホウ運転	排ガス3次クローラ型・山積0.8m3平積0.6m3クレーン吊り2.9t	単位	日	数量	1	単価	74,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,826	26,826			
軽油		L	101	128	12,928			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第3次)山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.64	21,000	34,440			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					74,200			
単価					74,200	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,826	26,826			
軽油		L	87	128	11,136			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1	10,700	10,700			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					48,670			
単価					48,670	円/日		