

令和7年11月4日（令和7年12月19日）

国道24号CCTV設備他設置工事

【工事設計書（公表資料）】

和歌山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道24号CCTV設備他設置工事
工事地名	自：和歌山県橋本市野地先 至：和歌山県有田郡湯浅町吉川地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年10月	12) 設計年月	令和7年8月
2) 事務所名	和歌山河川国道事務所 防災課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6570010007	14) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量	1式	18) 調整区分	0
8) 工期	208日間 (当初)至 (0回変更)至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	和歌山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	73 和歌山市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道26号	22) 処分費等	1,656
		23) 公告日	令和7年8月19日
		24) 入札締切日	年月日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	国道24号CCTV設備他設置工事	(当初)				事業区分	電気通信設備			
		工事区分	規格	単位	数量		通信設備(機器単体)	数量増減	金額増減	摘要
通信設備(機器単体) (国道24号地区)		式		1		17,649,400				
道路情報表示設備		式		1		17,649,400				
道路情報表示装置		式		1		17,649,400				
表示板	HLM2形	面		1	16,800,000	16,800,000				単-1号
光成端箱	HLM2形 付加機能	組		2	49,200	98,400				単-2号
光伝送装置	HLM2形 付加機能	組		1	487,000	487,000				単-3号
機側操作盤	HLM2形 付加機能	組		1	264,000	264,000				単-4号
電子応用設備(機器単体) (国道24号地区)		式		1		28,664,800				
CCTV設備		式		1		28,664,800				
CCTV装置		式		1		28,664,800				
HD簡易型IPカメラ装置	ホール取付型 指定色塗装	台		3	2,655,000	7,965,000				単-5号
HD簡易型IPカメラ装置	ホール取付型 標準色塗装	台		1	1,950,000	1,950,000				単-6号

設計内訳書

工事名	国道24号CCTV設備他設置工事	(当初)				事業区分	電気通信設備		
		工事区分	通信設備(機器単体)	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
HDIPカメラ装置	高感度 ポール取付型 指定色塗装	台	2	8,185,000	16,370,000				単-7号
L2-SW	10/100/1000BASE-T 6ポート以上	台	2	650,000	1,300,000				単-8号
L2-SW	固定型 タイプD	台	1	159,000	159,000				単-9号
メディアコンバータ	中距離 SM2C用 100Mbps	台	4	55,200	220,800				単-10号
SFP	中距離インターフェース	枚	2	350,000	700,000				単-11号
L2-SW	移設対象機器	台	4	0	0				単-12号
簡易カメラ	移設対象機器	台	1	0	0				単-13号
PoE-HUB	移設対象機器	台	1	0	0				単-14号
機器単体費		式	1		46,314,200				
通信設備 (国道24号地区)		式	1		530,193				
道路情報表示設備工		式	1		530,193				
道路情報表示装置設置工		式	1		239,550				

設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路情報表示装置据付・調整(夜間)		面	1	212,400	212,400			単-15号	
光伝送装置調整		組	1	27,150	27,150			単-16号	
配管・配線工		式	1		15,434				
管内配線(夜間)	管内配線20mm以下	m	5	2,490	12,450			単-17号	
管内配線(夜間)	管内配線5mm以下	m	5	596.9	2,984			単-18号	
光ケーブル敷設工		式	1		115,200				
光ケーブル成端(夜間)	5~7°以下	箇所	1	48,660	48,660			単-19号	
伝送損失試験(夜間)		方向	1	27,810	27,810			単-20号	
接続損失試験(夜間)		対向	1	38,730	38,730			単-21号	
道路情報表示装置撤去工		式	1		133,900				
道路情報表示装置撤去 不使用(夜間)	HL2形	面	1	133,900	133,900			単-22号	
現場発生品運搬(電気)		式	1		19,367				

設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬		式	1		19,367			内-1号	
配線撤去工		式	1		6,742				
管内配線撤去 不使用(夜間)	管内配線20mm以下	m	5	1,107	5,535			単-23号	
管内配線撤去 不使用(夜間)	管内配線5mm以下	m	5	241.5	1,207			単-24号	
電子応用設備 (国道24号地区)		式	1		8,755,059				
CCTV設備工		式	1		5,848,889				
CCTV装置設置工		式	1		3,499,602				
HD簡易型IPカメラ装置据付・調整(夜間)	ホール取付型	台	4	95,520	382,080			単-25号	
HDIPカメラ装置据付・調整(夜間)	高感度ホール取付型	台	2	119,300	238,600			単-26号	
HDIPカメラ用機側装置据付・調整(夜間)	自立型	台	1	69,630	69,630			単-27号	
HDIPカメラ用機側装置据付・調整(夜間)	ホール取付型	台	1	61,640	61,640			単-28号	
カメラ装置架台 材料のみ	溶融亜鉛めっき 塗装色	台	5	111,500	557,500			単-29号	

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	電気通信設備		
	工事区分		通信設備(機器単体)							
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
カメラ装置架台 材料のみ	溶融亜鉛めっき	台	1	87,000	87,000			单-30号		
機側装置架台(自立型) (材料のみ)	溶融亜鉛めっき 塗装色	台	2	224,800	449,600			单-31号		
機側装置架台(装柱型) (材料のみ)	溶融亜鉛めっき 塗装色	台	3	251,900	755,700			单-32号		
機側装置架台(装柱型) (材料のみ)	溶融亜鉛めっき	台	1	193,600	193,600			单-33号		
L2-SW据付・調整		台	1	49,660	49,660			单-34号		
L2-SW調整(夜間)		台	2	40,720	81,440			单-35号		
L2-SW移設・調整(夜間)		台	4	108,300	433,200			单-36号		
メデイアコンバータ据付		台	2	4,633	9,266			单-37号		
メデイアコンバータ据付(夜間)		台	2	6,950	13,900			单-38号		
簡易カメラ装置移設・調整(夜間)		台	1	108,800	108,800			单-39号		
PoE-HUB移設(夜間)		台	1	7,986	7,986			单-40号		
支柱設置工		式	1		135,300					

設計内訳書

工事名	国道24号CCTV設備他設置工事	(当初)				事業区分	電気通信設備		
		工事区分	通信設備(機器単体)	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
支柱設置(夜間)		基	1	135,300	135,300				単-41号
支柱基礎工		式	1		229,162				
床堀(夜間)		m3	5	2,860	14,300				単-42号
埋戻し(夜間)		m3	3	5,502	16,506				単-43号
基礎砕石(夜間)	t=10cm	m2	4	1,721	6,884				単-44号
コンクリート(夜間)	21-12-25(高炉)	m3	2	43,750	87,500				単-45号
型枠(夜間)		m2	5	13,940	69,700				単-46号
鉄筋工(夜間)	D13	t	0.06	181,200	10,872				単-47号
アンカーボルト材料のみ		kg	24	975	23,400				単-48号
配管・配線工		式	1		866,945				
配管敷設(夜間)	構内地中50mm以下	m	4	2,601	10,404				単-49号
直線接続材材料のみ	FEP30用	組	2	1,400	2,800				単-50号

設計内訳書

工事名	国道24号CCTV設備他設置工事	(当初)				事業区分	電気通信設備		
		工事区分	通信設備(機器単体)	数量	単価		数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
管内配線 (夜間)	管内配線20mm以下	m	129	2,343	302,247				単-51号
管内配線 (夜間)	管内配線20mm以下	m	23	2,387	54,901				単-52号
管内配線 (夜間)	管内配線20mm以下	m	92	2,490	229,080				単-53号
管内配線 (夜間)	管内配線20mm以下	m	49	2,602	127,498				単-54号
管内配線 (夜間)	管内配線5mm以下	m	95	596.9	56,705				単-55号
管内配線 (夜間)	管内配線10mm以下	m	72	1,143	82,296				単-56号
露出配線	露出配線10mm以下	m	1	1,014	1,014				単-57号
光ケーブル敷設工		式	1		177,710				
光ケーブル直線接続	5テーピング以下	箇所	1	50,310	50,310				単-58号
光ケーブル成端 (夜間)	5テーピング以下	箇所	1	48,660	48,660				単-59号
クロージャ用後分岐接続材 材料のみ	分岐接続 100C 4穴	組	1	12,200	12,200				単-60号
伝送損失試験 (夜間)	20心以下	方向	1	27,810	27,810				単-61号

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	電気通信設備		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価		工事区分	通信設備(機器単体)	
								数量増減	金額増減	摘要
接続損失試験 (夜間)	20心以下	対向	1	38,730	38,730					単-62号
接地設置工	D種接地	式	1		26,940					
接地設置 (夜間)	D種接地	式	1	26,940	26,940					単-63号
CCTV装置撤去工		式	1		319,480					
カメラ装置撤去 (夜間)		台	6	29,950	179,700					単-64号
機側制御装置撤去 (夜間)	自立型	台	2	29,950	59,900					単-65号
機側制御装置撤去 (夜間)	ホーラ型	台	4	19,970	79,880					単-66号
支柱撤去工		式	1		92,180					
支柱撤去 (夜間)	既設流用	基	1	92,180	92,180					単-67号
支柱基礎撤去工		式	1		60,036					
床堀 (夜間)		m3	2	2,860	5,720					単-68号
コンクリート取壊し (夜間)	無筋構造物	m3	1	51,440	51,440					単-69号

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分 工事区分	電気通信設備		
								通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要	
コンクリート殻運搬 (夜間)		式	1	2,876	2,876				単-70号	
配管・配線撤去工		式	1		425,572					
配管撤去 (夜間)	構内地中50mm以下	m	9	1,047	9,423				単-71号	
管内配線撤去 (夜間)	管内配線20mm以下	m	23	1,107	25,461				単-72号	
管内配線撤去 (夜間)	管内配線20mm以下	m	132	1,107	146,124				単-73号	
管内配線撤去 (夜間)	管内配線20mm以下	m	140	1,107	154,980				単-74号	
管内配線撤去 (夜間)	管内配線5mm以下	m	95	241.5	22,942				単-75号	
管内配線撤去 (夜間)	管内配線10mm以下	m	23	462.8	10,644				単-76号	
管内配線撤去 (夜間)	管内配線10mm以下	m	49	462.8	22,677				単-77号	
管内配線撤去 (夜間)	管内配線10mm以下	m	72	462.8	33,321				単-78号	
接地撤去工	D種接地	式	1		11,340					
接地撤去 (夜間)	D種接地	式	1		11,340				内-2号	

設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品 (電気)		式	1		4,622				
現場発生品運搬		式	1		4,622			内-3号	
システム・インテグレーション		式	1		887,870				
システム・インテグレーション		式	1		887,870				
システム・インテグレーション		式	1		887,870			内-4号	
工場製品輸送工		式	1		51,500				
輸送工		式	1		51,500				
輸送工 (電気)		式	1	51,500	51,500			単-79号	
仮設工		式	1		1,966,800				
交通管理工		式	1		1,966,800				
交通誘導警備員A (夜間)		式	1	661,800	661,800			単-80号	
交通誘導警備員B (夜間)		式	1	1,305,000	1,305,000			単-81号	

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備(機器単体)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式		1		9,285,252				
共通仮設費		式		1		2,029,900				
共通仮設費		式		1		196,900				
技術管理費		式		1		196,900				
道路施設基本データ作成費		式		1	63,180	63,180				単-82号
電気通信施設資産管理用データ作成費		式		1	13,720	13,720				単-83号
諸経費動向調査費		式		1		120,000				内-5号
共通仮設費(率計上)		式		1		1,833,000				
純工事費		式		1		11,315,152				
現場管理費		式		1		6,371,000				
機器間接費		式		1		6,905,000				
技術者間接費		式		1		2,103,000				

設計內訣書

設計内訳書

工事名	国道24号CCTV設備他設置工事	(当初)				事業区分	電気通信設備		
		工事区分	電子応用設備(機器単体)	数量増減	金額増減		摘要		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
電子応用設備(機器単体) (国道42号地区)		式	1		4,605,000				
CCTV設備		式	1		4,605,000				
CCTV装置		式	1		4,605,000				
HD簡易型IPカメラ装置	ホール取付型 指定色塗装	台	1	2,655,000	2,655,000				単-1号
HD簡易型IPカメラ装置	ホール取付型 標準色塗装	台	1	1,950,000	1,950,000				単-2号
L2-SW	移設対象機器	台	2	0	0				単-3号
メディアコンバータ	移設対象機器	台	1	0	0				単-4号
機器単体費		式	1		4,605,000				
電子応用設備 (国道42号地区)		式	1		1,664,316				
CCTV設備工		式	1		1,198,584				
CCTV装置設置工		式	1		1,065,540				
HD簡易型IPカメラ装置据付・調整(夜間)	ホール取付型	台	2	95,520	191,040				単-5号

設計内訳書

工事名	(当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
カメラ装置架台 材料のみ	溶融亜鉛めっき 塗装色	台	1	111,500	111,500			単-6号	
カメラ装置架台 材料のみ	溶融亜鉛めっき	台	1	87,000	87,000			単-7号	
機側装置架台(装柱型) 材料のみ	溶融亜鉛めっき 塗装色	台	1	251,900	251,900			単-8号	
機側装置架台(装柱型) 材料のみ	溶融亜鉛めっき	台	1	193,600	193,600			単-9号	
L2-SW移設・調整 (夜間)		台	2	108,300	216,600			単-10号	
メディアコンバータ移設 (夜間)		台	1	13,900	13,900			単-11号	
配管・配線工		式	1		22,689				
金属可とう電線管敷設 (夜間)	金属可とう電線管38mm以下	m	1	3,626	3,626			単-12号	
金属可とう電線管敷設 (夜間)	金属可とう電線管38mm以下	m	1	3,876	3,876			単-13号	
ボックスコネクタ(材料のみ)	#30	個	2	140	280			単-14号	
ボックスコネクタ(材料のみ)	#38	個	2	205	410			単-15号	
屋外管内配線(夜間)	管内配線20mm以下	m	5	2,343	11,715			単-16号	

設計内訳書

工事名	(当初)						事業区分	電気通信設備	
							工事区分	電子応用設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外管内配線(夜間)	管内配線5mm以下	m	5	556.5	2,782			単-17号	
CCTV装置撤去工		式	1		99,840				
カメラ装置撤去(夜間)		台	2	29,950	59,900			単-18号	
機側制御装置撤去(夜間)	ホール型	台	2	19,970	39,940			単-19号	
配管・配線撤去工		式	1		9,137				
金属可とう電線管撤去 不使用(夜間)	金属可とう電線管63mm以下	m	1	2,395	2,395			単-20号	
管内配線撤去 不使用(夜間)	管内配線20mm以下	m	3	1,107	3,321			単-21号	
管内配線撤去 不使用(夜間)	管内配線20mm以下	m	2	1,107	2,214			単-22号	
管内配線撤去 不使用(夜間)	管内配線5mm以下	m	3	241.5	724			単-23号	
管内配線撤去 不使用(夜間)	管内配線5mm以下	m	2	241.5	483			単-24号	
現場発生品運搬(電気)		式	1		1,378				
現場発生品運搬		式	1		1,378			内-1号	

設計内訳書

工事名	国道24号CCTV設備他設置工事	(当初)				事業区分	電気通信設備		
		工事区分	工事区分	数量	単価		電子応用設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		465,732				
交通管理工		式	1		465,732				
交通誘導警備員A (夜間)		式	1		105,876			内-2号	
交通誘導警備員B (夜間)		式	1		359,856			内-3号	
直接工事費		式	1		1,664,316				
共通仮設費		式	1		569,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		569,000				
純工事費		式	1		2,233,316				
現場管理費		式	1		1,636,000				
機器間接費		式	1		1,027,000				
技術者間接費		式	1		122,000				
機器管理費		式	1		905,000				

設計內訣書

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第 1号内訳書

一式当たり内訳書

[自：和歌山県橋本市野地先]

]

接地撤去 (夜間)

第 2号内訳書

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第 3号内訳書

一式当たり内訳書

〔自：和歌山県橋本市野地先〕

1

システム・インテグレーション

第 4号内訳書

一式当たり内訳書

諸經費動向調查費

第 5号内訳書

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第 1号内訳書

一式当たり内訳書

交通誘導警備員A (夜間)

第 2号内訳書

一式当たり内訳書

交通誘導警備員B (夜間)

第 3号内訳書

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1号	表示板	HLM2形	単位	面	数量	1	単価	16,800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（面）		16800000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	16,800,000	16,800,000		
計						16,800,000		
単価						16,800,000	円／面	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2号	光成端箱	HLM2形 付加機能	単位	組	数量	1	単価	49,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（組）		49200円/組 機器製作及び据付・調整を行う	組	1	49,200	49,200		
計						49,200		
単価						49,200	円／組	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

单一3号	光伝送装置	HLM2形 付加機能	単位	組	数量	1	単価	487,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（組）		487000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	組	1	487,000	487,000		
計						487,000		
単価						487,000	円／組	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

单一4号	機側操作盤	HLM2形 付加機能	単位	組	数量	1	単価	264,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（組）		264000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	組	1	264,000	264,000		
計						264,000		
単価						264,000	円／組	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一5号	HD簡易型IPカメラ装置	ホール取付型 指定色塗装	単位	台	数量	1	単価	2,655,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		2655000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2,655,000	2,655,000		
計						2,655,000		
単価						2,655,000	円/台	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一6号	HD簡易型IPカメラ装置	ホール取付型 標準色塗装	単位	台	数量	1	単価	1,950,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	1,950,000	1,950,000		
計						1,950,000		
単価						1,950,000	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一7号	HDIPカメラ装置	高感度 ポール取付型 指定色塗装	単位	台	数量	1	単価	8,185,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		8185000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	8,185,000	8,185,000		
計						8,185,000		
単価						8,185,000	円/台	

単一8号	L2-SW	10/100/1000BASE-T 6ポート以上	単位	台	数量	1	単価	650,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		650000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	650,000	650,000		
計						650,000		
単価						650,000	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一9号	L2-SW	固定型 タイプD	単位	台	数量	1	単価	159,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		159000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	159,000	159,000		
計						159,000		
単価						159,000	円/台	

単一10号	メモイアコンバータ	中距離 SM2C用 100Mbps	単位	台	数量	1	単価	55,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		55200円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	55,200	55,200		
計						55,200		
単価						55,200	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一-11号	SFP	中距離インターフェース	単位	枚	数量	1	単価	350,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（枚）		350000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	1	350,000	350,000		
計						350,000		
単価						350,000	円/枚	

単一-12号	L2-SW	移設対象機器	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		409000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	台	1	0	0		
計						0		
単価						0	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一-13号	簡易カメラ	移設対象機器	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		1000000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	台	1	0	0		
計						0		
単価						0	円/台	

単一-14号	PoE-HUB	移設対象機器	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		100000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	台	1	0	0		
計						0		
単価						0	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一15号	道路情報表示装置据付・調整（夜間）		単位	面	数量	1	単価	212,400
名称								
	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL2形 HLM2形 新設 補正なし 割増あり 1.3無	単位	数量	単価	金額	摘要	
			面	1	113,100	113,100		
	道路情報表示装置調整（表示機）	表示機 NHL2形 HLM2形 補正なし	面	1	99,300	99,300		
	計					212,400		
	単価					212,400	円／面	

単一16号	光伝送装置調整		単位	組	数量	1	単価	27,150
名称								
	IPネットワーク装置調整	LANスイッチ(L2SW・L3SW)ボックス型 補正なし	単位	数量	単価	金額	摘要	
			組	1	27,150	27,150		
	計					27,150		
	単価					27,150	円／組	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-17号	管内配線（夜間）	管内配線20mm以下	単位	m	数量	1	単価	2,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,214	2,214		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V (C V) 5.5mm2 2心	m	1	276	276		
計						2,490		
単価						2,490	円／m	

単一-18号	管内配線（夜間）	管内配線5mm以下	単位	m	数量	1	単価	596.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	482.9	482.9		
IV電線（600Vビニル絶縁電線）		IV 5.5mm2	m	1	114	114		
計						596.9		
単価						596.9	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-19号	光ケーブル成端(夜間)	5テープ以下	単位	箇所	数量	1	単価	48,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル成端		5テープ(心)以下	箇所	1	48,660	48,660		
計						48,660		
単価						48,660	円／箇所	

単一-20号	伝送損失試験(夜間)		単位	方向	数量	1	単価	27,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	27,810	27,810		
計						27,810		
単価						27,810	円／方向	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-21号	接続損失試験（夜間）		単位	対向	数量	1	単価	38,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	1	38,730	38,730		
計						38,730		
単価						38,730	円／対向	

単一-22号	道路情報表示装置撤去 不使用（夜間）	HL2形	単位	面	数量	1	単価	133,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路情報表示装置据付（表示機）		表示機 HL2形 撤去（不使用）補正なし 割増あり 1.3無	面	1	133,900	133,900		
計						133,900		
単価						133,900	円／面	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-23号	管内配線撤去 不使用（夜間）	管内配線20mm以下	単位	m	数量	1	単価	1,107
名称								
ケーブル及び電線配線								
管内配線 20mm以下 撤去(不使用)								
m								
1								
1,107								
1,107								
計								
単価								
1,107								
円／m								

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-24号	管内配線撤去 不使用（夜間）	管内配線5mm以下	単位	m	数量	1	単価	241.5
名称								
ケーブル及び電線配線								
管内配線 5mm以下 撤去(不使用)								
m								
1								
241.5								
241.5								
計								
単価								
241.5								
円／m								

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一25号	HD簡易型IPカメラ装置据付・調整 (夜間)	ポール取付型	単位	台	数量	1	単価	95,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CCTV装置据付		簡易型カメラ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	59,900	59,900		
CCTV装置調整		簡易型カメラ装置 旋回式 補正なし	台	1	35,620	35,620		
計						95,520		
単価						95,520	円／台	

単一26号	HDIPカメラ装置据付・調整 (夜間)	高感度 ポール取付型	単位	台	数量	1	単価	119,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CCTV装置据付		カメラ装置 IP 新設 補正なし	台	1	59,900	59,900		
CCTV装置調整		カメラ装置 IP 補正なし	台	1	59,370	59,370		
計						119,270		
単価						119,300	円／台	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-27号	HDIPカメラ用機側装置据付・調整 (夜間)	自立型	単位	台	数量	1	単価	69,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CCTV装置据付		IPカメラ装置用機側装置 自立型 新設 補正なし	台	1	39,940	39,940		
CCTV装置調整		カメラ装置用機側装置 補正なし	台	1	29,690	29,690		
計						69,630		
単価						69,630	円／台	

単一-28号	HDIPカメラ用機側装置据付・調整 (夜間)	ポール取付型	単位	台	数量	1	単価	61,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CCTV装置据付		IPカメラ装置用機側装置 ポール 新設 補正なし	台	1	31,950	31,950		
CCTV装置調整		カメラ装置用機側装置 補正なし	台	1	29,690	29,690		
計						61,640		
単価						61,640	円／台	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一-29号	かれ装置架台 材料のみ	溶融亜鉛めっき 塗装色	単位	台	数量	1	単価	111,500
名称								
かれ装置架台		溶融亜鉛めっき 塗装色	単位	台	数量	単価	金額	摘要
				台	1	111,500	111,500	
計							111,500	
単価							111,500	円／台

単一-30号	かれ装置架台 材料のみ	溶融亜鉛めっき	単位	台	数量	1	単価	87,000
名称								
かれ装置架台		溶融亜鉛めっき	単位	台	数量	単価	金額	摘要
				台	1	87,000	87,000	
計							87,000	
単価							87,000	円／台

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一-31号	機側装置架台（自立型）（材料のみ）	溶融亜鉛めっき 塗装色	単位	台	数量	1	単価	224,800
名称								
機側装置架台（自立型）		溶融亜鉛めっき 塗装色	単位	台	数量	単価	金額	摘要
			台	1	224,800	224,800	224,800	
計						224,800		
単価						224,800	円／台	

単一-32号	機側装置架台（装柱型）（材料のみ）	溶融亜鉛めっき 塗装色	単位	台	数量	1	単価	251,900
名称								
機側装置架台（装柱型）		溶融亜鉛めっき 塗装色	単位	台	数量	単価	金額	摘要
			台	1	251,900	251,900	251,900	
計						251,900		
単価						251,900	円／台	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一-33号	機側装置架台（装柱型）（材料のみ）	溶融亜鉛めっき	単位	台	数量	1	単価	193,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機側装置架台（装柱型）		溶融亜鉛めっき	台	1	193,600	193,600		
計						193,600		
単価						193,600	円／台	

単一-34号	L2-SW据付・調整		単位	台	数量	1	単価	49,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
IP ネットワーク装置据付		LANスイッチ（L2SW・L3SW）ボックス型 新設 補正なし	台	1	22,510	22,510		
IP ネットワーク装置調整		LANスイッチ（L2SW・L3SW）ボックス型 補正なし	台	1	27,150	27,150		
計						49,660		
単価						49,660	円／台	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一35号	L2-SW調整 (夜間)		単位	台	数量	1	単価	40,720
名称								
IP ネットワーク装置調整		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
IP ネットワーク装置調整		LANスイッチ (L2SW・L3SW) ボックス型 補正なし	台	1	40,720	40,720		
計						40,720		
単価						40,720	円／台	

単一36号	L2-SW移設・調整 (夜間)		単位	台	数量	1	単価	108,300
名称								
IP ネットワーク装置据付		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
IP ネットワーク装置据付		LANスイッチ (L2SW・L3SW) ボックス型 移設 補正なし	台	1	67,530	67,530		
IP ネットワーク装置調整		LANスイッチ (L2SW・L3SW) ボックス型 補正なし	台	1	40,720	40,720		
計						108,250		
単価						108,300	円／台	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一-37号	メモイアコンバータ据付		単位	台	数量	1	単価	4,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I P ネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正なし	台	1	4,633	4,633		
計						4,633		
単価						4,633	円／台	

単一-38号	メモイアコンバータ据付 (夜間)		単位	台	数量	1	単価	6,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I P ネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正なし	台	1	6,950	6,950		
計						6,950		
単価						6,950	円／台	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-39号	簡易カラ装置移設・調整 (夜間)		単位	台	数量	1	単価	108,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CCTV装置据付		簡易型カラ装置 旋回式 移設 補正あり	台	1	83,860	83,860		
CCTV装置調整		簡易型カラ装置 旋回式 補正あり	台	1	24,940	24,940		
計						108,800		
単価						108,800	円／台	

単一-40号	PoE-HUB移設 (夜間)		単位	台	数量	1	単価	7,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付		ハブ 移設 補正なし	台	1	7,986	7,986		
計						7,986		
単価						7,986	円／台	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-41号	支柱設置（夜間）		単位	基	数量	1	単価	135,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上/基 不要 1基 無 有	基	1	135,300	135,300		
計						135,300		
単価						135,300	円／基	

単一-42号	床堀（夜間）		単位	m3	数量	1	単価	2,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,860	2,860		
計						2,860		
単価						2,860	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-43号	埋戻し (夜間)		単位	m3	数量	1	単価	5,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	5,502	5,502		
計						5,502		
単価						5,502	円／m3	

単一-44号	基礎碎石 (夜間)	t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	1,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超える12.5cm以下 再生クラッシャン 40～0 全ての費用	m2	1	1,721	1,721		
計						1,721		
単価						1,721	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一45号	コンクリート (夜間)	21-12-25 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	43,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 21-12-25(20)(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m 3	1	43,750	43,750		
計						43,750		
単価						43,750	円／m3	

単一46号	型枠 (夜間)		単位	m2	数量	1	単価	13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	13,940	13,940		
計						13,940		
単価						13,940	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-47号	鉄筋工 (夜間)	D13	単位	t	数量	1	単価	181,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	181,200	181,200		
計						181,200		
単価						181,200	円／t	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一-48号	アンカーボルト 材料のみ		単位	kg	数量	1	単価	975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト材料費			kg	1	975	975		
計						975		
単価						975	円／kg	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-49号	配管敷設 (夜間)	構内地中50mm以下	単位	m	数量	1	単価	2,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 2条 0%	m	1	2,601	2,601		
計						2,601		
単価						2,601	円／m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一-50号	直線接続材 材料のみ	FEP30用	単位	組	数量	1	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FEP直線接続材		FEP30用	個	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400	円／組	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-51号	管内配線 (夜間)	管内配線20mm以下	単位	m	数量	1	単価	2,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,214	2,214		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V (C V) 2.0mm 2 2心	m	1	129	129		
計						2,343		
単価						2,343	円／m	

単一-52号	管内配線 (夜間)	管内配線20mm以下	単位	m	数量	1	単価	2,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,214	2,214		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V (C V) 2.0mm 2 3心	m	1	173	173		
計						2,387		
単価						2,387	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-53号	管内配線 (夜間)	管内配線20mm以下	単位	m	数量	1	単価	2,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,214	2,214		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V (C V) 5.5mm2 2心	m	1	276	276		
計						2,490		
単価						2,490	円／m	

単一-54号	管内配線 (夜間)	管内配線20mm以下	単位	m	数量	1	単価	2,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,214	2,214		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V (C V) 5.5mm2 3心	m	1	388	388		
計						2,602		
単価						2,602	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一55号	管内配線 (夜間)	管内配線5mm以下	単位	m	数量	1	単価	596.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設	m	1	482.9	482.9		
600Vビニル絶縁電線		I V 5.5 mm2	m	1	114	114		
計						596.9		
単価						596.9	円／m	

単一56号	管内配線 (夜間)	管内配線10mm以下	単位	m	数量	1	単価	1,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 新設	m	1	925.5	925.5		
LANケーブル ツイストペアケーブル		カテゴリー5e 4P (屋外用)	m	1	217	217		
計						1,142.5		
単価						1,143	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一-57号	露出配線	露出配線10mm以下	単位	m	数量	1	単価	1,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 10mm以下 新設	m	1	965.8	965.8		
LANケーブル ツイストペアケーブル		カテゴリー5e 4P	m	1	47.5	47.5		
計						1,013.3		
単価						1,014	円／m	

単一-58号	光ケーブル直線接続	5テープ 以下	単位	箇所	数量	1	単価	50,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		5テープ (心)以下 0本/箇所	箇所	1	50,310	50,310		
計						50,310		
単価						50,310	円／箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-59号	光ケーブル成端（夜間）	5テープ以下	単位	箇所	数量	1	単価	48,660
名称								
光ケーブル成端		5テープ（心）以下	単位	箇所	数量	単価	金額	
計						48,660		
単価						48,660	円／箇所	

単一-60号	クロージャ用後分岐接続材 材料のみ	分岐接続 100C 4穴	単位	組	数量	1	単価	12,200
名称								
クロージャ用後分岐接続材		分岐接続 100C 以下 4穴用	単位	組	数量	単価	金額	
計						12,200		
単価						12,200	円／組	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-61号	伝送損失試験（夜間）	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	27,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	27,810	27,810		
計						27,810		
単価						27,810	円／方向	

単一-62号	接続損失試験（夜間）	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	38,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	1	38,730	38,730		
計						38,730		
単価						38,730	円／対向	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-63号	接地設置 (夜間)	D種接地	単位	式	数量	1	単価	26,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地 補正なし	極	1	22,700	22,700		
連結式接地棒		φ 14 × 1500 mm	本	1	3,310	3,310		
連結式接地棒用リード端子		φ 14用 22mm2×500	本	1	765	765		
耐衝撃性硬質ビニル電線管		HIVE 16 mm	m	1.4	115	161		
計						26,936		
単価						26,940	円／式	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-64号	カメラ装置撤去 (夜間)		単位	台	数量	1	単価	29,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CCTV装置据付		カメラ装置 撤去(不使用) 補正なし	台	1	29,950	29,950		
計						29,950		
単価						29,950	円/台	

単一-65号	機側制御装置撤去 (夜間)	自立型	単位	台	数量	1	単価	29,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CCTV装置据付		カメラ装置用機側装置 自立型 撤去(不使用) 補正なし	台	1	29,950	29,950		
計						29,950		
単価						29,950	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-66号	機側制御装置撤去 (夜間)	ポール型	単位	台	数量	1	単価	19,970
名称								
C C T V 装置据付		カメラ装置用機側装置 ポール 撤去(不使用) 補正なし	単位	数量	単価	金額	摘要	
			台	1	19,970	19,970		
計						19,970		
単価						19,970	円／台	

単一-67号	支柱撤去 (夜間)	既設流用	単位	基	数量	1	単価	92,180
名称								
標識柱撤去 (片持式・門型式)		片持式 400kg以上/基 1基 無 有	単位	数量	単価	金額	摘要	
			基	1	92,180	92,180		
計						92,180		
単価						92,180	円／基	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-68号	床堀 (夜間)		単位	m3	数量	1	単価	2,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床堀り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,860	2,860		
計						2,860		
単価						2,860	円／m3	

単一-69号	コンクリート取壊し (夜間)	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	51,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 有り	m3	1	51,440	51,440		
計						51,440		
単価						51,440	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-70号	コンクリート搬運搬 (夜間)		単位	式	数量	1	単価	2,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
搬運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	0.4	3,050	1,220		
搬処分		株式会社共栄産業	t	0.92	1,800	1,656		
計						2,876		
単価						2,876	円／式	

単一-71号	配管撤去 (夜間)	構内地中50mm以下	単位	m	数量	1	単価	1,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		構内地中 50mm以下 撤去(不使用) FEP 30mm 2条	m	1	1,047	1,047		
計						1,047		
単価						1,047	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-72号	管内配線撤去 (夜間)	管内配線20mm以下	単位	m	数量	1	単価	1,107
名称								
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	単価	金額	摘要
計			単位	m	数量		1,107	
単価			単位	m	数量		1,107	円／m

単一-73号	管内配線撤去 (夜間)	管内配線20mm以下	単位	m	数量	1	単価	1,107
名称								
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	単価	金額	摘要
計			単位	m	数量		1,107	
単価			単位	m	数量		1,107	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一74号	管内配線撤去 (夜間)	管内配線20mm以下	単位	m	数量	1	単価	1,107
名称								
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	単価	金額	摘要
計			単位	m	数量		1,107	
単価			単位	m	数量		1,107	円／m

単一75号	管内配線撤去 (夜間)	管内配線5mm以下	単位	m	数量	1	単価	241.5
名称								
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	単価	金額	摘要
計			単位	m	数量		241.5	
単価			単位	m	数量		241.5	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-76号	管内配線撤去 (夜間)	管内配線10mm以下	単位	m	数量	1	単価	462.8
名称								
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	単価	金額	摘要
計			単位	m	数量	462.8	462.8	
単価			単位	m	数量	462.8	462.8	円／m

単一-77号	管内配線撤去 (夜間)	管内配線10mm以下	単位	m	数量	1	単価	462.8
名称								
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	単価	金額	摘要
計			単位	m	数量	462.8	462.8	
単価			単位	m	数量	462.8	462.8	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-78号	管内配線撤去 (夜間)	管内配線10mm以下	単位	m	数量	1	単価	462.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 10mm以下 撤去(不使用)	m	1	462.8	462.8		
計						462.8		
単価						462.8	円／m	

単一-79号	輸送工 (電気)		単位	式	数量	1	単価	51,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
輸送費 (電気)		51500円/台	台	1	51,500	51,500		
計						51,500		
単価						51,500	円／式	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-80号	交通誘導警備員A（夜間）		単位	式	数量	1	単価	661,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	25	26,469	661,725		
計						661,725		
単価						661,800	円／式	

単一-81号	交通誘導警備員B（夜間）		単位	式	数量	1	単価	1,305,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	58	22,491	1,304,478		
計						1,304,478		
単価						1,305,000	円／式	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一-82号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
計						63,175		
単価						63,180	円／式	

単一-83号	電気通信施設資産管理用データ作成費		単位	式	数量	1	単価	13,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0.515	26,622	13,710.33		
計						13,710.33		
単価						13,720	円／式	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1号	HD簡易型IPカメラ装置	ホール取付型 指定色塗装	単位	台	数量	1	単価	2,655,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		2655000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2,655,000	2,655,000		
計						2,655,000		
単価						2,655,000	円/台	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2号	HD簡易型IPカメラ装置	ホール取付型 標準色塗装	単位	台	数量	1	単価	1,950,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費 (台)		1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	1,950,000	1,950,000		
計						1,950,000		
単価						1,950,000	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一3号	L2-SW	移設対象機器	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		314000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	台	1	0	0		
計						0		
単価						0	円/台	

単一4号	メディアコンバータ	移設対象機器	単位	台	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		55200円/台 機器を支給（据付調整のみ）	台	1	0	0		
計						0		
単価						0	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一5号	HD簡易型IPカラ装置据付・調整（夜間）	ホール取付型	単位	台	数量	1	単価	95,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CCTV装置据付		簡易型カラ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	59,900	59,900		
CCTV装置調整		簡易型カラ装置 旋回式 補正なし	台	1	35,620	35,620		
計						95,520		
単価						95,520	円／台	

単一6号	カメラ装置架台 材料のみ	溶融亜鉛めっき 塗装色	単位	台	数量	1	単価	111,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カメラ装置架台			台	1	111,500	111,500		
計						111,500		
単価						111,500	円／台	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一-7号	カメラ装置架台 材料のみ	溶融亜鉛めっき	単位	台	数量	1	単価	87,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カメラ装置架台			台	1	87,000	87,000		
計						87,000		
単価						87,000	円／台	

単一-8号	機側装置架台（装柱型） 材料のみ	溶融亜鉛めっき 塗装色	単位	台	数量	1	単価	251,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機側装置装柱金物			台	1	251,900	251,900		
計						251,900		
単価						251,900	円／台	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一9号	機側装置架台（装柱型） 材料のみ	溶融亜鉛めっき	単位	台	数量	1	単価	193,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機側装置装柱金物			台	1	193,600	193,600		
計						193,600		
単価						193,600	円／台	

単一10号	L2-SW移設・調整 (夜間)		単位	台	数量	1	単価	108,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
IPネットワーク装置据付		LANスイッチ (L2SW・L3SW) ボックス型 移設 補正なし	台	1	67,530	67,530		
IPネットワーク装置調整		LANスイッチ (L2SW・L3SW) ボックス型 補正なし	台	1	40,720	40,720		
計						108,250		
単価						108,300	円／台	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-11号	メディアコンバータ移設 (夜間)		単位	台	数量	1	単価	13,900
名称								
I P ネットワーク装置据付		光リピータ 移設 補正なし	単位	数量	単価	金額	摘要	
			台	1	13,900	13,900		
計						13,900		
単価						13,900	円／台	

単一-12号	金属可とう電線管敷設 (夜間)	金属可とう電線管38mm以下	単位	m	数量	1	単価	3,626
名称								
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	単位	m	数量	単価	金額	摘要
			m	1	2,616	2,616	2,616	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 30mm	単位	m	数量	1,010	1,010	
計						3,626		
単価						3,626	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-13号	金属可とう電線管敷設（夜間）	金属可とう電線管38mm以下	単位	m	数量	1	単価	3,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	2,616	2,616		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 3.8 mm	m	1	1,260	1,260		
計						3,876		
単価						3,876	円／m	

単一-14号	ボックスコネクタ（材料のみ）	#30	単位	個	数量	1	単価	140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管付属品		ボックスコネクタ 厚鋼用 3.0 mm	個	1	140	140		
計						140		
単価						140	円／個	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一15号	ボックスコネクタ (材料のみ)	#38	単位	個	数量	1	単価	205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管付属品		ボックスコネクタ 厚鋼用 38mm	個	1	205	205		
計						205		
単価						205	円／個	

単一16号	屋外管内配線 (夜間)	管内配線20mm以下	単位	m	数量	1	単価	2,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,214	2,214		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V (C.V) 2.0mm ² 2心	m	1	129	129		
計						2,343		
単価						2,343	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-17号	屋外管内配線（夜間）	管内配線5mm以下	単位	m	数量	1	単価	556.5
名称								
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設		m	1	482.9	482.9		
600Vビニル絶縁電線	I V 3.5 mm2		m	1	73.6	73.6		
計						556.5		
単価						556.5	円／m	

単一-18号	カメラ装置撤去（夜間）		単位	台	数量	1	単価	29,950
名称								
CCTV装置据付	カメラ装置 撤去(不使用) 補正なし		台	1	29,950	29,950		
計						29,950		
単価						29,950	円／台	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-19号	機側制御装置撤去 (夜間)	ポール型	単位	台	数量	1	単価	19,970
名称								
C C T V 装置据付		カメラ装置用機側装置 ポール 撤去(不使用) 補正なし	単位	数量	単価	金額	摘要	
			台	1	19,970	19,970		
計						19,970		
単価						19,970	円／台	

単一-20号	金属可とう電線管撤去 不使用 (夜間)	金属可とう電線管63mm以下	単位	m	数量	1	単価	2,395
名称								
金属製可とう電線管敷設		63mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	1	単価	2,395
			m	1	2,395	2,395		
計						2,395		
単価						2,395	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-21号	管内配線撤去 不使用（夜間）	管内配線20mm以下	単位	m	数量	1	単価	1,107
名称								
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	単価	金額	摘要
計								
単価								

単一-22号	管内配線撤去 不使用（夜間）	管内配線20mm以下	単位	m	数量	1	単価	1,107
名称								
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	単価	金額	摘要
計								
単価								

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000002500

単一-23号	管内配線撤去 不使用（夜間）	管内配線5mm以下	単位	m	数量	1	単価	241.5
名称								
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	単価	金額	摘要
計			単位	m	数量	241.5	241.5	
単価			単位	m	数量	241.5	円／m	

単一-24号	管内配線撤去 不使用（夜間）	管内配線5mm以下	単位	m	数量	1	単価	241.5
名称								
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	単価	金額	摘要
計			単位	m	数量	241.5	241.5	
単価			単位	m	数量	241.5	円／m	