

令和8年6月8日（令和8年6月8日）

R8 国道1号八幡戸津地区他歩道整備区工事

【工事設計書（公表資料）】

京都国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事
工事地名	自) 京都府八幡市戸津仲代地先 至) 京都府宇治市槇島町二十四地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	京都国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3651010002	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	237日間 自 令和 8年 7月 8日 (当初) 至 令和 9年 3月 1日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	33 宇治市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	872,950
		2 3) 公 告 日	令和 8年 2月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 [八幡戸津]			式	1		15,557,530			
道路土工			式	1		546,797			
掘削工			式	1		93,760			
掘削		土砂 上記以外(小規模)) 小規模(標準)							単-1号
			m3	80	1,172	93,760			
路床盛土工			式	1		5,137			
路床盛土		2.5m以上4.0m未満							単-2号
			m3	6	856.3	5,137			
残土処理工			式	1		447,900			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単-3号
			m3	100	3,479	347,900			
残土等処分		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単-4号
			m3	100	1,000	100,000			
擁壁工			式	1		1,747,330			
作業土工			式	1		82,130			
床掘り		土砂							単-5号
			m3	20	2,152	43,040			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	10	3,909	39,090			単-6号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		317,600				
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	4	79,400	317,600			単-7号	
プレキャスト擁壁工		式	1		1,347,600				
プレキャストL型擁壁	幅80cm 高さ90cm	m	16	54,230	867,680			単-8号	
プレキャストL型擁壁	幅80cm 高さ100cm	m	4	56,970	227,880			単-9号	
プレキャストL型擁壁	幅80cm 高さ110cm	m	4	63,010	252,040			単-10号	
舗装工		式	1		3,386,105				
路面切削工 (夜間)		式	1		229,822				
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	186	719.3	133,789			単-11号	
殻運搬(路面切削)		m3	21	1,988	41,748			単-12号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	21	2,585	54,285			単-13号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 (乗入Ⅲ種) (夜間)			式	1		336, 191			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュラン RC-30 仕 上り厚 300mm	m2	47	1, 450	68, 150			単-14号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3. 0m超	m2	47	1, 950	91, 650			単-15号
中間層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3. 0m超	m2	47	1, 858	87, 326			単-16号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3. 0m超	m2	47	1, 895	89, 065			単-17号
アスファルト舗装工 (市道)			式	1		149, 450			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュラン RC-30 仕 上り厚 150mm	m2	50	612. 2	30, 610			単-18号
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM- 30 仕上り厚 100mm	m2	50	540. 8	27, 040			単-19号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	50	1, 836	91, 800			単-20号
排水性舗装工 (夜間)			式	1		1, 812, 613			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッシュラン RC-30 仕 上り厚 300mm	m2	47	2, 544	119, 568			単-21号
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM- 30 仕上り厚 300mm	m2	47	2, 620	123, 140			単-22号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m 未満	m2	47	5,250	246,750			単-23号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	47	3,423	160,881			単-24号	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚60mm 1.4m以上3 .0m以下	m2	233	2,308	537,764			単-25号	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ポーラスアスコン(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	257	2,430	624,510			単-26号	
透水性舗装工		式	1		821,105				
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	201	1,144	229,944			単-27号	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	201	868.1	174,488			単-28号	
表層	開粒度アスコン(13) 舗装 厚 40mm 2.4m以上	m2	201	2,073	416,673			単-29号	
ブロック舗装工		式	1		36,924				
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	2	1,144	2,288			単-30号	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	2	868.1	1,736			単-31号	
特殊ブロック舗装	視覚障害者誘導用ブロッ ク(線状・点状)300×300 ×60(透水性)	m2	2	16,450	32,900			単-32号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		3,603,611				
作業土工		式	1		99,741				
床掘り	土砂	m3	30	2,152	64,560			単-33号	
埋戻し	土砂	m3	9	3,909	35,181			単-34号	
側溝工		式	1		3,503,870				
自由勾配側溝	(N)300×400	m	26	28,410	738,660			単-35号	
自由勾配側溝	(N)300×500	m	27	30,070	811,890			単-36号	
自由勾配側溝	(G)300×500	m	2	42,910	85,820			単-37号	
自由勾配側溝	(G)300×600	m	4	44,580	178,320			単-38号	
自由勾配側溝	(G)300×700	m	2	46,290	92,580			単-39号	
自由勾配側溝	(CG)300×400	m	2	52,100	104,200			単-40号	
自由勾配側溝	(CG)300×500	m	20	54,600	1,092,000			単-41号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝	(CG) 300×600	m	7	57,200	400,400			単-42号	
縁石工		式	1		1,213,468				
作業土工		式	1		12,517				
床掘り	土砂	m3	4	2,152	8,608			単-43号	
埋戻し	土砂	m3	1	3,909	3,909			単-44号	
縁石工		式	1		1,200,951				
歩車道境界ブロック	B型 180/230×250×600 両面R	m	60	9,672	580,320			単-45号	
歩車道境界ブロック	N型 195/205×100×600 片面R	m	15	8,797	131,955			単-46号	
歩車道境界ブロック	SN型 180/230×250～100×600 両面R	m	1	13,230	13,230			単-47号	
歩車道境界ブロック	SH型 180/230×250～70×600 両面R	m	0.6	13,230	7,938			単-48号	
歩車道境界ブロック	KK型 195/205×100×600 片面R	m	5	9,096	45,480			単-49号	
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	57	7,404	422,028			単-50号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工			式	1		250,208			
防止柵工			式	1		225,024			
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m コンクリート建込	m	18	11,390	205,020			単-51号
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m コンクリート建込 (流用品)	m	12	1,667	20,004			単-52号
車止めポスト工			式	1		25,184			
車止めポスト		A 支柱径φ130mm 高さ800mm(流用品)	本	4	6,296	25,184			単-53号
区画線工			式	1		49,419			
区画線工 (夜間)			式	1		49,419			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	90	549.1	49,419			単-54号
道路付属施設工			式	1		91,600			
道路付属物工			式	1		91,600			
車線分離標		A H=650 固定式(貼付式) 10本未満	本	4	22,900	91,600			単-55号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		909,152				
防護柵撤去工		式	1		149,830				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	m	72	1,683	121,176			単-56号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1.1m(再利用) コンクリート建込	m	12	708.9	8,506			単-57号	
車止めポスト撤去	支柱径 φ 130mm 高さ800mm(再利用)	本	4	5,037	20,148			単-58号	
構造物取壊し工		式	1		528,174				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	19	10,860	206,340			単-59号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0.07	19,450	1,361			単-60号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	50	689.9	34,495			単-61号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	95	1,480	140,600			単-62号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	210	596.7	125,307			単-63号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	24	836.3	20,071			単-64号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物撤去工		式	1		10,015				
暗渠排水管撤去	VP φ 200	m	21	407.4	8,555			単-65号	
蓋版撤去	グレーチング 蓋 (U型側溝) B=300用	枚	5	243.5	1,217			単-66号	
蓋版撤去	グレーチング 蓋 (集水桝) 5 00×500用	枚	1	243.5	243			単-67号	
運搬処理工		式	1		221,133				
殻運搬	コンクリート殻 (無筋)	m3	19	2,866	54,454			単-68号	
殻運搬	コンクリート殻 (鉄筋)	m3	0.07	3,503	245			単-69号	
殻運搬	アスファルト殻 (掘削)	m3	17	2,399	40,783			単-70号	
殻処分	コンクリート殻 (無筋)	m3	19	3,290	62,510			単-71号	
殻処分	コンクリート殻 (鉄筋)	m3	0.07	5,500	385			単-72号	
殻処分	アスファルト殻 (掘削)	m3	17	2,350	39,950			単-73号	
現場発生品運搬	ガードレール、暗渠排水管、 グレーチング 蓋	t	1.8	12,670	22,806			単-74号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		3,759,840			
交通管理工			式	1		3,166,080			
交通誘導警備員			人日	192	16,490	3,166,080			単-75号
交通管理工 (夜間)			式	1		593,760			
交通誘導警備員			人日	24	24,740	593,760			単-76号
電線共同溝			式	1		8,922,901			
仮設工			式	1		2,544,119			
土留・仮締切工 (夜間)			式	1		614,399			
軽量鋼矢板(電線共同溝)			式	1		614,399			内-1号
交通管理工 (夜間)			式	1		1,929,720			
交通誘導警備員			人日	78	24,740	1,929,720			単-77号
開削土工			式	1		1,638,270			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削工 (夜間)		式	1		476,480				
開削掘削		m3	80	5,956	476,480			単-78号	
埋戻し工 (夜間)		式	1		756,090				
埋戻し・締固め	土砂	m3	30	7,083	212,490			単-79号	
埋戻し・締固め	中埋砂	m3	40	13,590	543,600			単-80号	
残土処理工 (夜間)		式	1		405,700				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	3,074	153,700			単-81号	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	5,040	252,000			単-82号	
電線共同溝工		式	1		4,740,512				
管路工(管路部) (幹線部)(夜間)		式	1		2,455,799				
埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)直管 径150mm	m	47	6,113	287,311			単-83号	
埋設管路	角形FEP管(通信用)径75mm	m	225	3,294	741,150			単-84号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管（通信用）曲管 径 150mm	m	10	15,430	154,300			単-85号
埋設管路		角形FEP管（電力用）径 130mm	m	117	4,482	524,394			単-86号
埋設管路		角形FEP管（電力用）径 100mm	m	111	3,987	442,557			単-87号
埋設管路		角形FEP管（電力用）径 75mm	m	56	3,328	186,368			単-88号
桟接続用継手管		電線共同溝用合成樹脂管（通信用）呼び径 150mm用	個	2	3,270	6,540			単-89号
管枕		電線共同溝用管（通信用）呼び径 150mm用	個	30	429	12,870			単-90号
ベルマウス		角形FEP管用ロングベルマウスφ100用	個	4	2,900	11,600			単-91号
ベルマウス		角形FEP管用ロングベルマウスφ75用	個	10	2,230	22,300			単-92号
埋設表示シート		電線共同溝用 W=300 折込率2倍	m	55	346.8	19,074			単-93号
埋設表示シート		電線共同溝用 W=400 折込率2倍	m	11	463.1	5,094			単-94号
埋設表示シート		電線共同溝用 W=600 折込率2倍	m	58	728.3	42,241			単-95号
管路工（管路部） （幹線部以外）（夜間）			式	1		33,013			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管（通信用）直管 径 50mm	m	5	3,509	17,545			単-96号
分岐管		電線共同溝用管（通信用）呼び径 150×50mm 用	組	2	6,610	13,220			単-97号
管枕		電線共同溝用管（通信用）呼び径 50mm用	個	2	257	514			単-98号
埋設表示シート		電線共同溝用 W=300 折込率2倍	m	5	346.8	1,734			単-99号
プレキャストボックス工(特殊部) (夜間)			式	1		2,251,700			
プレキャストボックス		E2-b柵 950×3300×1100 内幅 0.95m 内高 1.1m 再生クラッシュヤン RC-40	個	1	824,500	824,500			単-100号
プレキャストボックス		RT-b柵 950×2200×1500 内幅 0.95m 内高 1.5m 再生クラッシュヤン RC-40	個	1	628,000	628,000			単-101号
蓋		E柵用铸铁蓋（車道用）φ870用	組	1	435,700	435,700			単-102号
蓋		RT-b柵用铸铁蓋（歩道用）600×1200用	組	1	363,500	363,500			単-103号
直接工事費			式	1		24,480,431			
共通仮設費			式	1		4,181,514			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		551,514				
運搬費		式	1		173,284				
建設機械運搬費		台	1	158,500	158,500			単-104号	
仮設材運搬費		t	1.2	12,320	14,784			単-105号	
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費		工事	1	64,230	64,230			単-106号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		314,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,630,000				
純工事費		式	1		28,661,945				
現場管理費		式	1		10,309,000				
工事原価		式	1		60,341,035				
一般管理費等		式	1		10,778,965				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		71, 120, 000			
消費税相当額			式	1		7, 112, 000			
工事費計			式	1		78, 232, 000			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 [宇治槇島町]			式	1		13,031,090			
道路土工			式	1		649,020			
掘削工 (夜間)			式	1		84,050			
掘削		土砂 上記以外(小規模)) 小規模(標準)							単-1号
			m3	50	1,681	84,050			
残土処理工 (夜間)			式	1		564,970			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単-2号
			m3	70	4,471	312,970			
残土等処分		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単-3号
			m3	70	3,600	252,000			
舗装工			式	1		2,614,871			
排水性舗装工 (夜間)			式	1		1,104,548			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャン RC-30 仕 上り厚 200mm							単-4号
			m2	63	1,499	94,437			
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM- 30 仕上り厚 200mm							単-5号
			m2	63	2,653	167,139			
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 1.4m 未満							単-6号
			m2	63	5,262	331,506			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	63	3,682	231,966			単-7号	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	ポーラスアスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	65	4,300	279,500			単-8号	
透水性舗装工 (夜間)		式	1		668,775				
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	115	1,707	196,305			単-9号	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	115	1,302	149,730			単-10号	
表層	開粒度アスコン(13) 舗装 厚 40mm 1.4m未満	m2	27	3,949	106,623			単-11号	
表層	開粒度アスコン(13) 舗装 厚 40mm 1.4m以上2.4m 未満	m2	67	2,387	159,929			単-12号	
表層	開粒度アスコン(13) 舗装 厚 40mm 2.4m以上	m2	22	2,554	56,188			単-13号	
アスファルト舗装工(乗入Ⅱ種) (夜間)		式	1		249,542				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 250mm	m2	34	2,702	91,868			単-14号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	4	3,773	15,092			単-15号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	30	2,156	64,680			単-16号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	4	3,718	14,872			単-17号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	30	2,101	63,030			単-18号
ブロック舗装工(歩道部) (夜間)			式	1		471,658			
フィルター層		砂 仕上り厚 50mm	m2	22	1,707	37,554			単-19号
下層路盤(歩道部)		再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	22	1,302	28,644			単-20号
特殊ブロック舗装		視覚障害者誘導用ブロッ ク(線状・点状)300×300 ×60(透水性)	m2	22	18,430	405,460			単-21号
ブロック舗装工(乗入Ⅱ種) (夜間)			式	1		59,368			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 350mm	m2	4	1,642	6,568			単-22号
特殊ブロック舗装		視覚障害者誘導用ブロッ ク(線状・点状) 300×300 ×80	m2	4	13,200	52,800			単-23号
シート舗装工 (夜間)			式	1		60,980			
特殊シート舗装		視覚障害者誘導用シート 貼付 30cm×30cm	m2	1	60,980	60,980			単-24号
排水構造物工			式	1		4,710,857			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工 (夜間)			式	1		736,810			
床掘り		土砂	m3	90	3,272	294,480			単-25号
埋戻し		土砂	m3	70	6,319	442,330			単-26号
側溝工 (夜間)			式	1		2,903,587			
管(函)渠型側溝		B型(縦断用) φ 300mm	m	14	20,930	293,020			単-27号
管(函)渠型側溝		N型(乗入用) φ 300mm	m	14	26,350	368,900			単-28号
自由勾配側溝		縦断用 300×500	m	12	17,590	211,080			単-29号
自由勾配側溝		縦断用 300×600(支給品)	m	10	9,335	93,350			単-30号
自由勾配側溝		縦断用 300×600	m	4	18,420	73,680			単-31号
自由勾配側溝		縦断用 300×700(支給品)	m	12	8,426	101,112			単-32号
自由勾配側溝		縦断用 300×800	m	5	21,190	105,950			単-33号
自由勾配側溝		横断用 300×600	m	4	99,110	396,440			単-34号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		横断用 300×700	m	10	110,000	1,100,000			単-35号
側溝蓋		ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用	枚	85	1,883	160,055			単-36号
管渠工 (夜間)			式	1		243,160			
暗渠排水管		VP φ200	m	3	8,420	25,260			単-37号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		φ300	m	10	21,790	217,900			単-38号
集水柵・マンホール工 (夜間)			式	1		827,300			
現場打ち集水柵		B800×L800×H1300	箇所	1	261,100	261,100			単-39号
自由勾配側溝柵		300×600用	箇所	1	120,800	120,800			単-40号
自由勾配側溝柵		300×800用	箇所	1	141,800	141,800			単-41号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ街渠柵		300×300用	箇所	2	100,500	201,000			単-42号
蓋		ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ柵蓋 800×800用 T-25 細目 滑止め ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	102,600	102,600			単-43号
縁石工			式	1		401,668			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工 (夜間)			式	1		401,668			
歩車道境界ブロック		B型 180/230×250×600 両面R	m	10	8,577	85,770			単-44号
歩車道境界ブロック		N型 195/205×100×600 片面R	m	17	8,203	139,451			単-45号
歩車道境界ブロック		SN型 180/230×250～100×600 両面R	m	2	12,140	24,280			単-46号
歩車道境界ブロック		SH型 180/230×250～70×600 両面R	m	0.6	11,580	6,948			単-47号
歩車道境界ブロック		KK型 198/205×70×600 片面R	m	6	12,860	77,160			単-48号
歩車道境界ブロック		S型 180/230×250×600 両面R	m	0.9	13,510	12,159			単-49号
地先境界ブロック		C種(150×150×600)	m	5	11,180	55,900			単-50号
防護柵工			式	1		26,180			
防止柵工 (夜間)			式	1		26,180			
転落(横断)防止柵		柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込	m	2	13,090	26,180			単-51号
区画線工			式	1		23,045			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工 (夜間)			式	1		23, 045			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	39	590. 9	23, 045			単-52号
道路付属施設工			式	1		105, 360			
道路付属物工 (夜間)			式	1		105, 360			
車線分離標		A H=650 固定式(貼付 式) 10本未満	本	4	26, 340	105, 360			単-53号
構造物撤去工			式	1		789, 089			
構造物取壊し工 (夜間)			式	1		565, 373			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	13	16, 360	212, 680			単-54号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	2	29, 970	59, 940			単-55号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	93	968. 7	90, 089			単-56号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm以下	m2	220	860. 6	189, 332			単-57号
舗装版破碎		コンクリート舗装版 舗装版 厚 15cm以下	m2	11	1, 212	13, 332			単-58号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物撤去工 (夜間)		式	1		6,631				
蓋版撤去	グレーチング 蓋(U型側溝) B=300用	枚	7	947.4	6,631			単-59号	
運搬処理工 (夜間)		式	1		217,085				
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	11	1,397	15,367			単-60号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)(舗装 版破碎)	m3	1	6,286	6,286			単-61号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)(構造 物)	m3	13	5,133	66,729			単-62号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	5,414	10,828			単-63号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	11	2,820	31,020			単-64号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	14	4,700	65,800			単-65号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	7,500	15,000			単-66号	
現場発生品運搬	グレーチング 蓋	t	0.33	18,350	6,055			単-67号	
仮設工		式	1		3,711,000				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工 (夜間)		式	1		3, 711, 000				
交通誘導警備員		人日	150	24, 740	3, 711, 000			単-68号	
直接工事費		式	1		13, 031, 090				
共通仮設費		式	1		2, 504, 000				
共通仮設費		式	1		422, 000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		422, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2, 082, 000				
純工事費		式	1		15, 535, 090				
現場管理費		式	1		5, 835, 000				
工事原価		式	1		21, 370, 090				

一式当たり内訳書

軽量鋼矢板(電線共同溝)
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板設置・撤去		m	67	5,410	362,470			
軽量鋼矢板	I 型 H=2.0m	t	0.998	245,000	244,510			
軽量鋼矢板賃料（修理費・ 損耗費含む）	I 型 H=2.5m 供用期間13日	t	0.988	17,527.33	17,317			
鋼製切梁材 [°] 賃料	1200～1800(程度) 供用期間30日	本	4	2,720	10,880			
ア ^ハ 腹起し賃料	幅110～120 高さ120～130×4000 供用期間30日	本	4	2,540	10,160			
スクラップ	ヘビーH 1	t	-0.998	31,000	-30,938			
合 計					614,399			

内訳書<データ無し>

[illegible][illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,172	1,172		
計						1,172		
単価						1,172	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		856.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	856.3	856.3		
計						856.3		
単価						856.3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1	3,479	3,479		
計						3,479		
単価						3,479	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1,000	1,000		
計						1,000		
単価						1,000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,152	2,152		
計						2,152		
単価						2,152	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,909	3,909		
計						3,909		
単価						3,909	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	79,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	79,400	79,400		
計						79,400		
単価						79,400	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	プレキャストL型擁壁	幅80cm 高さ90cm	単位	m	数量	1	単価	54,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	1	54,230	54,230		
計						54,230		
単価						54,230	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	プレキャストL型擁壁	幅80cm 高さ100cm	単位	m	数量	1	単価	56,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	1	56,970	56,970		
計						56,970		
単価						56,970	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	プレキャストL型擁壁	幅80cm 高さ110cm	単位	m	数量	1	単価	63,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1	63,010	63,010		
計						63,010		
単価						63,010	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一11号	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	1	単価	719.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	719.3	719.3		
計						719.3		
単価						719.3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一12号	殻運搬(路面切削)		単位	m3	数量	1	単価	1,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 8.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,988	1,988		
計						1,988		
単価						1,988	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一13号	処処分	アスファルト処(切削)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,585	2,585		
計						2,585		
単価						2,585	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一14号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	1,450	1,450		
計						1,450		
単価						1,450	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一15号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,950	1,950		
計						1,950		
単価						1,950	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一16号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,858	1,858		
計						1,858		
単価						1,858	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一17号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		1,895
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,895	1,895		
	計					1,895		
	単価					1,895	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		612.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	612.2	612.2		
	計					612.2		
	単価					612.2	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	540.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	540.8	540.8		
計						540.8		
単価						540.8	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,836	1,836		
計						1,836		
単価						1,836	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一21号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価	2,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	2,544	2,544		
計						2,544		
単価						2,544	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一22号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価	2,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		300mm 2層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m 2	1	2,620	2,620		
計						2,620		
単価						2,620	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一23号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	単位	m2	数量		1	単価 5,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	5,250	5,250		
計						5,250		
単価						5,250	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一24号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量		1	単価 3,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,423	3,423		
計						3,423		
単価						3,423	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一25号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚60mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		単価	
						1		2,308
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 60mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,308	2,308		
	計					2,308		
	単価					2,308	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一26号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスアスコン(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	単位	m2	数量		単価	
						1		2,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,430	2,430		
	計					2,430		
	単価					2,430	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一27号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,144	1,144		
計						1,144		
単価						1,144	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		868.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	868.1	868.1		
計						868.1		
単価						868.1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	表層	開粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 2.4m以上	単位	m2	数量		1	単価 2,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2.4m以上 40mm 開粒度アスコン(13)	m 2	1	2,073	2,073		
計						2,073		
単価						2,073	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価 1,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,144	1,144		
計						1,144		
単価						1,144	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-31号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	868.1 摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	868.1	868.1		
	計					868.1		
	単価					868.1	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-32号	特殊ブロック舗装	視覚障害者誘導用ブロック(線状・点状)300×300×60(透水性)	単位	m2	数量		1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	16,450 摘要	
	特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m 2	1	16,450	16,450		
	計					16,450		
	単価					16,450	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－33号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,152	2,152		
計						2,152		
単価						2,152	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－34号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,909	3,909		
計						3,909		
単価						3,909	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一35号	自由勾配側溝	(N)300×400	単位	m	数量	1	単価	28,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.47m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.47m3/10m	m	1	26,280	26,280		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0.5	4,243	2,121.5		
計						28,401.5		
単価						28,410	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一36号	自由勾配側溝	(N)300×500	単位	m	数量	1	単価	30,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.47m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.47m3/10m	m	1	27,940	27,940		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0.5	4,243	2,121.5		
計						30,061.5		
単価						30,070	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一37号	自由勾配側溝	(G)300×500	単位	m	数量		1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	42,910	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.47m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.47m3/10m	m	1	27,940	27,940		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0.5	29,930	14,965		
計						42,905		
単価						42,910	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一38号	自由勾配側溝	(G)300×600	単位	m	数量		1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	44,580	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.47m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.47m3/10m	m	1	29,610	29,610		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0.5	29,930	14,965		
計						44,575		
単価						44,580	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一39号	自由勾配側溝	(G)300×700	単位	m	数量		1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	46,290	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.47m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.47m3/10m	m	1	31,320	31,320		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0.5	29,930	14,965		
計						46,285		
単価						46,290	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一40号	自由勾配側溝	(CG)300×400	単位	m	数量		1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	52,100	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.47m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.47m3/10m	m	1	31,320	31,320		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	20,780	20,780		
計						52,100		
単価						52,100	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一41号	自由勾配側溝	(CG)300×500	単位	m	数量	1	単価	54,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.47m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.47m3/10m	m	1	33,820	33,820		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	20,780	20,780		
計						54,600		
単価						54,600	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一42号	自由勾配側溝	(CG)300×600	単位	m	数量	1	単価	57,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.47m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.47m3/10m	m	1	36,420	36,420		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	20,780	20,780		
計						57,200		
単価						57,200	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一43号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,152	2,152		
計						2,152		
単価						2,152	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一44号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,909	3,909		
計						3,909		
単価						3,909	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一45号	歩車道境界ブロック	B型 180/230×250×600 両面R	単位	m	数量	10	単価	9,672	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6,253	62,530			
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²	4.3	1,272	5,469.6			
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.47	42,900	20,163			
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1.6	5,348	8,556.8			
	計					96,719.4			
	単価					9,672	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0		
単一46号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	N型 195/205×100×600 片面R	単位	m	数量	10	単価	8,797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6,032	60,320		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.445	42,900	19,090.5		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1.6	5,348	8,556.8		
計						87,967.3		
単価						8,797	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一47号	歩車道境界ブロック	SN型 180/230×250～100×600 両面R	単位	m	数量	10	単価	13,230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	9,811	98,110			
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	4.3	1,272	5,469.6			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.47	42,900	20,163			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	1.6	5,348	8,556.8			
計						132,299.4			
単価						13,230	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一48号	歩車道境界ブロック	SH型 180/230×250～70×600 両面R	単位	m	数量	10	単価	13,230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	9,811	98,110			
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²	4.3	1,272	5,469.6			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.47	42,900	20,163			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	1.6	5,348	8,556.8			
計						132,299.4			
単価						13,230	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一49号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	KK型 195/205×100×600 片面R	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	10 9,096	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	10	8,708	87,080		
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ 40～0 全ての費用	m ²	3.05	1,272	3,879.6		
計						90,959.6		
単価						9,096	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一50号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 7,404	
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	7,404	7,404		
計						7,404		
単価						7,404	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一51号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	11,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	11,390	11,390		
計						11,390		
単価						11,390	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一52号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込（流用品）	単位	m	数量	1	単価	1,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	1,667	1,667		
計						1,667		
単価						1,667	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一53号	車止めポスト	A 支柱径φ130mm 高さ800mm(流用品)	単位	本	数量	1	単価	6,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト設置(基礎含む)		φ130mm H=800mm 再利用	本	1	6,296	6,296		
計						6,296		
単価						6,296	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一54号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	549.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	549.1	549.1		
計						549.1		
単価						549.1	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-55号	車線分離標	A H=650 固定式(貼付式) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	22,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ワハール）設置）		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ハース径φ250 高さ650mm 10本未満 無	本	1	22,900	22,900		
計						22,900		
単価						22,900	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-56号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	1,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,683	1,683		
計						1,683		
単価						1,683	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一57号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1.1m(再利用) コンクリート建込	単位	m	数量		単価	
						1		708.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	708.9	708.9		
計						708.9		
単価						708.9	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一58号	車止めポスト撤去	支柱径φ130mm 高さ800mm(再利用)	単位	本	数量		単価	
						1		5,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト撤去(基礎含む)		φ130mm H=800mm 再利用	本	1	5,037	5,037		
計						5,037		
単価						5,037	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-59号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,860	10,860		
計						10,860		
単価						10,860	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-60号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	19,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	19,450	19,450		
計						19,450		
単価						19,450	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一61号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	689.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	689.9	689.9		
計						689.9		
単価						689.9	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一62号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,480	1,480		
計						1,480		
単価						1,480	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一63号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	596.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	596.7	596.7		
計						596.7		
単価						596.7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一64号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	836.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	836.3	836.3		
計						836.3		
単価						836.3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一65号	暗渠排水管撤去	VP φ 200	単位	m	数量	1	単価	407.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 200～400mm	m	1	407.4	407.4		
計						407.4		
単価						407.4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一66号	蓋版撤去	クレーナック 蓋 (U型側溝) B=300用	単位	枚	数量	1	単価	243.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	243.5	243.5		
計						243.5		
単価						243.5	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一67号	蓋版撤去	ゲレチング 蓋(集水桝) 500×500用	単位	枚	数量		単価	
						1		243.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	243.5	243.5		
計						243.5		
単価						243.5	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一68号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,866	2,866		
計						2,866		
単価						2,866	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一69号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,503	3,503		
計						3,503		
単価						3,503	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一70号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,399	2,399		
計						2,399		
単価						2,399	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一71号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,290	3,290		
計						3,290		
単価						3,290	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一72号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,500	5,500		
計						5,500		
単価						5,500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一73号	処分	アスファルト(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一74号	現場発生産品運搬	カート・レール、暗渠排水管、チェーンク・蓋	単位	t	数量	1	単価	12,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]・ベストトラック2t積、吊能力2.9t 有り 7.0 km以下	t	1	3,675	3,675		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]・ベストトラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,991	8,991		
計						12,666		
単価						12,670	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一75号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						192		16,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	64	18,870	1,207,680		
交通誘導警備員 B			人日	128	15,300	1,958,400		
計						3,166,080		
単価						16,490	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一76号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						24		24,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	8	28,310	226,480		
交通誘導警備員 B			人日	16	22,950	367,200		
計						593,680		
単価						24,740	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一77号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	78	単価	24,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	26	28,310	736,060		
交通誘導警備員 B			人日	52	22,950	1,193,400		
計						1,929,460		
単価						24,740	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一78号	開削掘削		単位	m3	数量	1	単価	5,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り（電線共同溝工）			m 3	1	5,956	5,956		
計						5,956		
単価						5,956	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一79号	埋戻し・締固め	土砂	単位	m3	数量	1	単価	7,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め（電線共同溝工）		土砂	m 3	1	7,083	7,083		
計						7,083		
単価						7,083	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一80号	埋戻し・締固め	中埋砂	単位	m3	数量	1	単価	13,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め（電線共同溝工）		中埋砂	m 3	1	13,590	13,590		
計						13,590		
単価						13,590	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一81号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（電線共同溝工）		土砂 有り 10.5km以下	m 3	1	3,074	3,074		
計						3,074		
単価						3,074	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一82号	残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	5,040	5,040		
計						5,040		
単価						5,040	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一83号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管（通信用）直管 径 150mm	単位	m	数量		1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	6,113 摘要	
管路材設置		埋設部 FA管設置	m	1	6,099	6,099		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						6,113		
単価						6,113	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一84号	埋設管路	角形FEP管(通信用) 径 75mm	単位	m	数量		1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	3,294 摘要	
管路材設置		埋設部 多条管設置	m	1	3,280	3,280		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						3,294		
単価						3,294	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一85号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管（通信用）曲管 径 150mm	単位	m	数量	1	単価	15,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 FA管設置	m	1	15,410	15,410		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						15,424		
単価						15,430	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一86号	埋設管路	角形FEP管（電力用）径 130mm	単位	m	数量	1	単価	4,482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 多条管設置	m	1	4,468	4,468		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						4,482		
単価						4,482	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一87号	埋設管路	角形FEP管(電力用) 径 100mm	単位	m	数量		単価	
						1		3,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 多条管設置	m	1	3,973	3,973		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						3,987		
単価						3,987	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一88号	埋設管路	角形FEP管(電力用) 径 75mm	単位	m	数量		単価	
						1		3,328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 多条管設置	m	1	3,314	3,314		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						3,328		
単価						3,328	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一89号	桧接続用継手管	電線共同溝用合成樹脂管（通信用）呼び径 150mm用	単位	個	数量	1	単価	3,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
桧接続用継手管		呼150 フリーアクセス管 ｸﾞﾚｰﾄｽﾘｰﾌ	個	1	3,270	3,270		
計						3,270		
単価						3,270	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一90号	管枕	電線共同溝用管（通信用）呼び径 150mm用	単位	個	数量	1	単価	429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管枕		φ 1 5 0 通信用	個	1	429	429		
計						429		
単価						429	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一91号	ベルマウス	角形FEP管用ロングベルマウスφ100用	単位	個	数量	1	単価	2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		角形FEP管用ロングベルマウスφ100用	個	1	2,900	2,900		
計						2,900		
単価						2,900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一92号	ベルマウス	角形FEP管用ロングベルマウスφ75用	単位	個	数量	1	単価	2,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		角形FEP管用ロングベルマウスφ75用	個	1	2,230	2,230		
計						2,230		
単価						2,230	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－93号	埋設表示シート	電線共同溝用 W=300 折込率2倍	単位	m	数量	1	単価	346.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート（材料費）			m	1	346.8	346.8		
計						346.8		
単価						346.8	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－94号	埋設表示シート	電線共同溝用 W=400 折込率2倍	単位	m	数量	1	単価	463.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート（材料費）			m	1	463.1	463.1		
計						463.1		
単価						463.1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一95号	埋設表示シート	電線共同溝用 W=600 折込率2倍	単位	m	数量	1	単価	728.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート（材料費）			m	1	728.3	728.3		
計						728.3		
単価						728.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一96号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管（通信用）直管 径 50mm	単位	m	数量	1	単価	3,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	3,495	3,495		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						3,509		
単価						3,509	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一97号	分岐管	電線共同溝用管（通信用）呼び径 150×50mm用	単位	組	数量	1	単価	6,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FA分岐管		φ150×50 ステンレスバンド付	組	1	6,610	6,610		
計						6,610		
単価						6,610	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一98号	管枕	電線共同溝用管（通信用）呼び径 50mm用	単位	個	数量	1	単価	257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管枕		呼50用	個	1	257	257		
計						257		
単価						257	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－99号	埋設表示シート	電線共同溝用 W=300 折込率2倍	単位	m	数量	1	単価	346.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート（材料費）			m	1	346.8	346.8		
計						346.8		
単価						346.8	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一100号	プレキャストボックス	E2-b桝 950×3300×1100 内幅 0.95m 内高 1.1m 再生クラッシュラン RC-40	単位	個	数量	1	単価	824, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストボックスブロック設置		4000kgを超え11000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	509, 900	509, 900			
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	62, 250	62, 250			
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	111, 600	111, 600			
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1.23無	個	1	112, 900	112, 900			
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	5.32	1, 746	9, 288. 72			
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.13	142, 300	18, 499			
計						824, 437. 72			
単価						824, 500	円／個		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一101号	プレキャストボックス	RT-b樹 950×2200×1500 内幅 0. 95m 内高 1. 5m 再生クラッシュラン RC=40	単位	個	数量	1	単価	628, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		1000kgを超え4000kg以下 標準以外 1. 23無	個	1	611, 500	611, 500		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	3. 251	1, 746	5, 676. 24		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 076	142, 300	10, 814. 8		
計						627, 991. 04		
単価						628, 000	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一102号	蓋	E柵用铸铁蓋（車道用）φ 870用	単位	組	数量	1	単価	435, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置		200kgを超え800kg以下	組	1	7, 648	7, 648		
蓋（材料費）			組	1	428, 000	428, 000		
計						435, 648		
単価						435, 700	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50
単一103号	蓋	RT-b柵用铸铁蓋（歩道用） 600×1200用	単位	組	数量	1	単価	363,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置		200kgを超え800kg以下	組	1	7,648	7,648		
蓋（材料費）			組	1	301,600	301,600		
高さ調整ﾌﾞﾛｯｸ		1400×800×70	個	1	54,210	54,210		
計						363,458		
単価						363,500	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一104号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	158,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 19.5km 無 有 8240円	台	2	79,240	158,480		
計						158,480		
単価						158,500	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一105号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	12,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬		関東・中部・近畿 19.5km 12m以内 各種（実数入力）0無 無	t	2	4,660	9,320		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し（往復分）	t	1	3,000	3,000		
計						12,320		
単価						12,320	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費			工事	1	64,230	64,230		
計						64,230		
単価						64,230	円／工事	

單僱使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.47m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.47m3/10m	単位	m	数量	10	単価 26,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,447.42	64,474	
	自由勾配側溝	(N)300×400 L=2000	個	5	35,980	179,900	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.498	26,600	13,246	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.159	26,600	4,229	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.564	1,550	874	
	諸雑費（まるめ）		式	1		77	
	計					262,800	
	単価					26,280	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 4,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	392.7	39,270	
側溝蓋		側溝用 C-300	枚	100	3,850	385,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		30	
計						424,300	
単価						4,243	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.47m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.47m3/10m	単位	m	数量	10	単価 27,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	6,447.42	64,474	
	自由勾配側溝	(N)300×500 L=2000	個	5	39,310	196,550	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.498	26,600	13,246	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.159	26,600	4,229	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.564	1,550	874	
	諸雑費（まるめ）		式	1		27	
	計					279,400	
	単価					27,940	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0			
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.47m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.47m3/10m	単位	m	数量	10	単価 27,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,447.42	64,474	
	自由勾配側溝	(G)300×500 L=2000	個	5	39,310	196,550	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.498	26,600	13,246	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.159	26,600	4,229	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.564	1,550	874	
	諸雑費（まるめ）		式	1		27	
	計					279,400	
	単価					27,940	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29, 930
名 称		規 格	単位	数 量	単価	金 額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	392. 7	39, 270		
側溝蓋		自由勾配側溝用グレーチング 蓋 縦断用	枚	100	29, 530	2, 953, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		730		
計						2, 993, 000		
単価						29, 930	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.47m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.47m3/10m	単位	m	数量	10	単価 29,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	6,447.42	64,474	
	自由勾配側溝	(G)300×600 L=2000	個	5	42,640	213,200	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.498	26,600	13,246	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.159	26,600	4,229	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.564	1,550	874	
	諸雑費（まるめ）		式	1		77	
	計					296,100	
	単価					29,610	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0			
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.47m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.47m3/10m	単位	m	数量	10	単価 31,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	6,447.42	64,474		
自由勾配側溝	(G)300×700 L=2000	個	5	46,070	230,350		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.498	26,600	13,246		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.159	26,600	4,229		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.564	1,550	874		
諸雑費（まるめ）		式	1		27		
計					313,200		
単価					31,320	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.47m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.47m3/10m	単位	m	数量	10	単価 31,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	6,447.42	64,474	
	自由勾配側溝	(CG)300×400 L=2000	個	5	46,070	230,350	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.498	26,600	13,246	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.159	26,600	4,229	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.564	1,550	874	
	諸雑費（まるめ）		式	1		27	
	計					313,200	
	単価					31,320	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	392.7	39,270		
側溝蓋		自由勾配側溝用 ^グ レ ^チ ン ^ク 溝 横断用	枚	100	20,380	2,038,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		730		
計						2,078,000		
単価						20,780	円／枚	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0			
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.47m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.47m3/10m	単位	m	数量	10	単価 33,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,447.42	64,474	
	自由勾配側溝	(CG)300×500 L=2000	個	5	51,060	255,300	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.498	26,600	13,246	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.159	26,600	4,229	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.564	1,550	874	
	諸雑費（まるめ）		式	1		77	
	計					338,200	
	単価					33,820	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.47m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.47m3/10m	単位	m	数量	10	単価 36,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	6,447.42	64,474	
	自由勾配側溝	(CG)300×600 L=2000	個	5	56,260	281,300	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.498	26,600	13,246	
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.159	26,600	4,229	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.564	1,550	874	
	諸雑費（まるめ）		式	1		77	
	計					364,200	
	単価					36,420	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価 11,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,666.17	166,617	
	転落防止柵	縦格子型（コンクリート建込）塗装（景観4色）	m	100	9,720	972,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		383	
	計					1,139,000	
	単価					11,390	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1, 667
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 666. 17	166, 617		
転落防止柵(流用品)		縦格子型（コンクリート建込）塗装（景観４色）	m	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		83		
計						166, 700		
単価						1, 667	円／m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 549.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	314.87	314,870	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	855	235	200,925	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12,125	
軽油			L	42	133	5,586	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,094	
計						549,100	
単価						549.1	円／m

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本未満 無 無	単位	本	数量		1	22,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		固定式 貼付式 φ80 高さ650mm	本	1	22,897.71	22,897		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						22,900		
単価						22,900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量		1	1,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,683	1,683		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,683		
単価						1,683	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		708.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	708.9	70,890		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						70,890		
単価						708.9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	車止めポスト撤去（基礎含む）	φ130mm H=800mm 再利用	単位	本	数量		単価	
						10		5,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.84	24,888	45,793		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		4,577		
計						50,370		
単価						5,037	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 10,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,859.82	10,859	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						10,860	
単価						10,860	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 19,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	19,441.38	19,441	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						19,450	
単価						19,450	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	243.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	243.47	24,347		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						24,350		
単価						243.5	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	3,290	329,000		
計						329,000		
単価						3,290	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	5,500	550,000		
計						550,000		
単価						5,500	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)	m ³	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,870	18,870		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18,870		
	単価					18,870	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	15,300	15,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,300		
	単価					15,300	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,305	28,305		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						28,310		
単価						28,310	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	22,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	22,950	22,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,950		
単価						22,950	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 3
2026. 3
1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 19.5km 無 有 8240円	単位	台	数量	1	単価	79,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	8,240	8,240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					79,240		
	単価					79,240	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 19.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,660		
単価						4,660	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価 64,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員			人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						64,230	
単価						64,230	円／工事

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,681	1,681		
計						1,681		
単価						1,681	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		4,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パヱツクホリ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m 3	1	4,471	4,471		
計						4,471		
単価						4,471	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一3号	残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	3,600	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一4号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,499	1,499		
計						1,499		
単価						1,499	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一5号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価 2,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		200mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	m 2	1	2,653	2,653		
計						2,653		
単価						2,653	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一6号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 1.4m未満	単位	m2	数量		1	単価 5,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	5,262	5,262		
計						5,262		
単価						5,262	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一7号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量		単価	
						1		3,682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,682	3,682		
計						3,682		
単価						3,682	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一8号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスアスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量		単価	
						1		4,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	4,300	4,300		
計						4,300		
単価						4,300	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一9号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,707	1,707		
計						1,707		
単価						1,707	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一10号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,302	1,302		
計						1,302		
単価						1,302	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一11号	表層	開粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1.4m未満 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満)	m 2	1	3,949	3,949		
計						3,949		
単価						3,949	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一12号	表層	開粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上2.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1.4m以上2.4m未満 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満)	m 2	1	2,387	2,387		
計						2,387		
単価						2,387	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一13号	表層	開粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 2.4m以上	単位	m2	数量		1	単価
								2,554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2.4m以上 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満)	m 2	1	2,554	2,554		
計						2,554		
単価						2,554	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一14号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		1	単価
								2,702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	2,702	2,702		
計						2,702		
単価						2,702	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一15号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量		単価	
						1		3,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,773	3,773		
計						3,773		
単価						3,773	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一16号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		単価	
						1		2,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,156	2,156		
計						2,156		
単価						2,156	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一17号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量		1	単価 3,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,718	3,718		
計						3,718		
単価						3,718	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一18号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価 2,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,101	2,101		
計						2,101		
単価						2,101	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一19号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,707	1,707		
計						1,707		
単価						1,707	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一20号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,302	1,302		
計						1,302		
単価						1,302	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一21号	特殊ブロック舗装	視覚障害者誘導用ブロック(線状・点状)300×300×60(透水性)	単位	m2	数量		単価	18,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m 2	1	18,430	18,430		
	計					18,430		
	単価					18,430	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一22号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 350mm	単位	m2	数量		単価	1,642
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1,642	1,642		
	計					1,642		
	単価					1,642	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一23号	特殊ブロック舗装	視覚障害者誘導用ブロック(線状・点状) 300×300×80	単位	m2	数量		1	単価 13,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装		設置 30cm×30cm	m 2	1	13,200	13,200		
計						13,200		
単価						13,200	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一24号	特殊シート舗装	視覚障害者誘導用シート貼付 30cm×30cm	単位	m2	数量		9	単価 60,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視覚障害者誘導用シート貼付		300×300 線状・点状 貼付	m2	9	22,830	205,470		
視覚障害者誘導用シート		300×300 線状・点状	枚	100	3,433	343,300		
計						548,770		
単価						60,980	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一25号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	3,272	3,272		
計						3,272		
単価						3,272	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一26号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	6,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	6,319	6,319		
計						6,319		
単価						6,319	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一27号	管(函)渠型側溝	B型(縦断用) φ300mm	単位	m	数量	1	単価	20,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	20,930	20,930		
計						20,930		
単価						20,930	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一28号	管(函)渠型側溝	N型(乗入用) φ300mm	単位	m	数量	1	単価	26,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	26,350	26,350		
計						26,350		
単価						26,350	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-71	
単一29号	自由勾配側溝	縦断用 300×500	単位	m	数量	10	単価	17, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 53m3/10m	m	10	15, 270	152, 700		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 394	58, 640	23, 104. 16		
計						175, 804. 16		
単価						17, 590	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-71	
単-30号	自由勾配側溝	縦断用 300×600(支給品)	単位	m	数量	10	単価	9,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0.53m3/10m	m	10	6,913	69,130		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.413	58,640	24,218.32		
自由勾配側溝(支給品)		縦断用 B300×H600×L2000	個	5	18,140	0		
計						93,348.32		
単価						9,335	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71
単-31号	自由勾配側溝	縦断用 300×600	単位	m	数量	10	単価	18,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0.53m3/10m	m	10	15,990	159,900		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.413	58,640	24,218.32		
計						184,118.32		
単価						18,420	円／m	

1 次単価表

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-71	
単一32号	自由勾配側溝	縦断用 300×700(支給品)	単位	m	数量	10	単価	8, 426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0. 53m3/10m	m	10	6, 913	69, 130		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 258	58, 640	15, 129. 12		
自由勾配側溝(支給品)		縦断用 B300×H700×L2000	個	5	20, 780	0		
計						84, 259. 12		
単価						8, 426	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-71	
単一33号	自由勾配側溝	縦断用 300×800	単位	m	数量	10	単価	21, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 53m3/10m	m	10	18, 210	182, 100		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 508	58, 640	29, 789. 12		
計						211, 889. 12		
単価						21, 190	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-71	
単－34号	自由勾配側溝	横断用 300×600	単位	m	数量	10	単価	99, 110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 無し	m	10	93, 430	934, 300			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	9, 145	18, 290			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 53	48, 370	25, 636. 1			
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 218	58, 640	12, 783. 52			
計						991, 009. 62			
単価						99, 110	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-71	
単-35号	自由勾配側溝	横断用 300×700	単位	m	数量	10	単価	110, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 無し	m	10	103, 000	1, 030, 000			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	9, 145	18, 290			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 53	48, 370	25, 636. 1			
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 432	58, 640	25, 332. 48			
計						1, 099, 258. 58			
単価						110, 000	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一36号	側溝蓋	コンクリート蓋 300用	単位	枚	数量	1	単価	1,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	1,883	1,883		
計						1,883		
単価						1,883	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一37号	暗渠排水管	VP φ200	単位	m	数量	10	単価	8,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	10	5,307	53,070		
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	2.154	14,450	31,125.3		
計						84,195.3		
単価						8,420	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-71	
単一38号	鉄筋コンクリート台付管	φ 300	単位	m	数量	10	単価	21, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	20, 640	206, 400		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 072	159, 600	11, 491. 2		
計						217, 891. 2		
単価						21, 790	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一39号	現場打ち集水桝	B800×L800×H1300	単位	箇所	数量	1	単価	261,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 1.03m3を超え1.09m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	254,500	254,500		
足掛金具		幅300	個	3	2,170	6,510		
計						261,010		
単価						261,100	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-71	
単一40号	自由勾配側溝桧	300×600用	単位	箇所	数量	10	単価	120, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桧		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	10	5, 585	55, 850			
プレキャスト集水桧（材料費）			基	10	111, 000	1, 110, 000			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2. 24	9, 145	20, 484. 8			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0. 314	56, 730	17, 813. 22			
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 058	58, 640	3, 401. 12			
計						1, 207, 549. 14			
単価						120, 800	円／箇所		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71
単一41号	自由勾配側溝柵	300×800用	単位	箇所	数量	10	単価 141,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水柵		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	10	5,585	55,850	
プレキャスト集水柵 (材料費)			基	10	132,000	1,320,000	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2.24	9,145	20,484.8	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0.314	56,730	17,813.22	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0.058	58,330	3,383.14	
計						1,417,531.16	
単価						141,800	円／箇所

1 次単価表

単一42号		プレキャスト街渠桝	300×300用	単位	箇所	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	単価	100, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	10	9, 499	94, 990				
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	10	83, 900	839, 000				
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	3. 36	9, 145	30, 727. 2				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 638	48, 370	30, 860. 06				
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 146	58, 640	8, 561. 44				
計						1, 004, 138. 7				
単価						100, 500	円／箇所			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一43号	蓋	グレーチング 桧蓋 800×800用 T-25 細目 滑止めボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	102,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	102,600	102,600		
計						102,600		
単価						102,600	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一44号	歩車道境界ブロック	B型 180/230×250×600 両面R	単位	m	数量	1	単価	8,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	8,577	8,577		
計						8,577		
単価						8,577	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一45号	歩車道境界ブロック	N型 195/205×100×600 片面R	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	8,203	8,203		
	計					8,203		
	単価					8,203	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一46号	歩車道境界ブロック	SN型 180/230×250～100×600 両面R	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	12,140	12,140		
	計					12,140		
	単価					12,140	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一47号	歩車道境界ブロック	SH型 180/230×250～70×600 両面R	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	11,580	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	11,580	11,580		
	計					11,580		
	単価					11,580	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一48号	歩車道境界ブロック	KK型 198/205×70×600 片面R	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	12,860	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 生コンクリート(各種) 有り	m	10	12,260	122,600		
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	3.05	1,946	5,935.3		
	計					128,535.3		
	単価					12,860	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一49号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	S型 180/230×250×600 両面R	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	13,510	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	13,510	13,510		
計						13,510		
単価						13,510	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一50号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	11,180	
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 有り	m	1	11,180	11,180		
計						11,180		
単価						11,180	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一51号	転落(横断)防止柵	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込	単位	m	数量	10	単価	13,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100mm未満 有	m	10	12,980	129,800		
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	0.533	1,946	1,037.21		
計						130,837.21		
単価						13,090	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一52号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	590.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	590.9	590.9		
計						590.9		
単価						590.9	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単-53号	車線分離標	A H=650 固定式(貼付式) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	26,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本未満 有 無	本	1	26,340	26,340		
計						26,340		
単価						26,340	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単-54号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m 3	1	16,360	16,360		
計						16,360		
単価						16,360	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単-55号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	29,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m 3	1	29,970	29,970		
計						29,970		
単価						29,970	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単-56号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	968.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	968.7	968.7		
計						968.7		
単価						968.7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一57号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	860.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	860.6	860.6		
計						860.6		
単価						860.6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一58号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	1,212	1,212		
計						1,212		
単価						1,212	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一59号	蓋版撤去	グレーチング 蓋 (U型側溝) B=300用	単位	枚	数量	1	単価	947.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	947.4	947.4		
計						947.4		
単価						947.4	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一60号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	1,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 1.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,397	1,397		
計						1,397		
単価						1,397	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一61号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)(舗装版破碎)	単位	m3	数量	1	単価	6,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	m 3	1	6,286	6,286		
計						6,286		
単価						6,286	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一62号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)(構造物)	単位	m3	数量	1	単価	5,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	5,133	5,133		
計						5,133		
単価						5,133	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一63号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	5,414	5,414		
計						5,414		
単価						5,414	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一64号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一65号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一66号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	7,500	7,500		
計						7,500		
単価						7,500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一67号	現場発生産品運搬	クレーン付 蓋	単位	t	数量	1	単価	18,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	1	4,088	4,088		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	14,260	14,260		
計						18,348		
単価						18,350	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一68号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	150	単価	24,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	50	28,310	1,415,500		
交通誘導警備員B			人日	100	22,950	2,295,000		
計						3,710,500		
単価						24,740	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71
	視覚障害者誘導用シート貼付	300×300 線状・点状 貼付	単位	m2	数量	9	単価 22,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.55	51,802	28,491	
特殊作業員			人	1.6	45,523	72,836	
普通作業員			人	2.22	42,558	94,478	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9,695	
計						205,500	
単価						22,830	円／m2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-71	
	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 夜 著しく受	m	10	6, 813. 6	68, 136		
自由勾配側溝		縦断用 B300×H500×L2000	個	5	16, 700	83, 500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 636	1, 550	985		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						152, 700		
単価						15, 270	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71
	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価 6,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 夜 著しく受	m	10	6,813.6	68,136	
自由勾配側溝		別途計上	個	5	0	0	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.636	1,550	985	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						69,130	
単価						6,913	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-71	
	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0. 53m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 夜 著しく受	m	10	6, 813. 6	68, 136		
自由勾配側溝		縦断用 B300×H600×L2000	個	5	18, 140	90, 700		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 636	1, 550	985		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						159, 900		
単価						15, 990	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.53m3/10m	単位	m	数量	10	単価
							18,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 夜 著しく受	m	10	6,813.6	68,136	
自由勾配側溝		縦断用 B300×H800×L2000	個	5	22,580	112,900	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.636	1,550	985	
諸雑費（まるめ）			式	1		79	
計						182,100	
単価						18,210	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71
	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	93,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 夜 著しく受	m	10	5,927.83	59,278		
自由勾配側溝		横断用 B300×H600×L2000(ｸﾞﾚｰﾅｰｸﾞ 蓋付)	個	5	175,000	875,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						934,300		
単価						93,430	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	U型側溝	据付け 無し 有り 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 無し	単位	m	数量		単価	
						10		103,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 夜 著しく受	m	10	5,927.83	59,278		
自由勾配側溝		横断用 B300×H700×L2000(ｸﾞﾚｰﾅｰﾝｸﾞ 蓋付)	個	5	194,000	970,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		722		
計						1,030,000		
単価						103,000	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71			
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,883
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 夜 著しく受	枚	100	672.18	67,218		
コンクリート側溝蓋	PC-3 B250	枚	100	1,210	121,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		82		
計					188,300		
単価					1,883	円／枚	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100 102, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額 摘要
蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 夜 著しく受	枚	100	1, 527. 96	152, 796
グレーチング 柵蓋	800×800用 T-25 細目 滑止めボルト固定 受枠含む	枚	100	101, 000	10, 100, 000
諸雑費（まるめ）		式	1		7, 204
計					10, 260, 000
単価					102, 600 円／枚

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71			
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 有	単位	m	数量	100	単価 12,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用		ビーム式・パネル式	m	100	5,251.36	525,136	
歩道用横断防止柵		縦格子型(コンクリート根固)塗装(景観4色)	m	100	7,720	772,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		864	
計						1,298,000	
単価						12,980	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 590.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	356.64	356,640	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	855	235	200,925	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12,125	
軽油			L	42	133	5,586	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11,124	
計						590,900	
単価						590.9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本未満 有 無	単位	本	数量		1	単価 26,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		固定式 貼付式 φ80 高さ650mm						
			本	1	26,332.36	26,332		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		8		
計						26,340		
単価						26,340	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m ³	数量		1	単価 16,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける						
			m ³	1	16,353.41	16,353		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		7		
計						16,360		
単価						16,360	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価 29,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1	29,970.94	29,970	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						29,970	
単価						29,970	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71
	蓋版	再利用撤去 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価 947.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 夜 著しく受	枚	100	947.33	94,733	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						94,740	
単価						947.4	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費〔夜間〕		アスファルト殻(掘削)	m ³	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費〔夜間〕		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	4,700	470,000		
計						470,000		
単価						4,700	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費〔夜間〕		コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	7,500	750,000		
計						750,000		
単価						7,500	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		28,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,305	28,305		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						28,310		
単価						28,310	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	22,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	22,950	22,950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					22,950		
	単価					22,950	円／人日	