

令和8年8月18日（令和8年8月18日）

国道9号園部駅前地区歩道整備工事

【工事設計書（公表資料）】

京都国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事
工事地名	京都府南丹市園部町小山東町

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	京都国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3651010009	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	225日間 自 令和 8年 8月19日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	30 船井郡 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 9 号	2 2) 処 分 費 等	1, 022, 835
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月12日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		51,093,350			
道路土工			式	1		2,145,393			
掘削工 (夜間)			式	1		153,810			
掘削		土砂 小規模(標準)							単-1号
			m3	90	1,709	153,810			
路体盛土工 (夜間)			式	1		891,400			
路体(築堤)盛土		土砂(流用土) 2.5m未満							単-2号
			m3	70	10,980	768,600			
路体(築堤)盛土		土砂(流用土) 2.5m以上4.0m未満							単-3号
			m3	100	1,228	122,800			
路床盛土工 (夜間)			式	1		1,001,700			
路床盛土		土砂(流用土) 2.5m未満							単-4号
			m3	90	11,130	1,001,700			
残土処理工 (夜間)			式	1		98,483			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-5号
			m3	7	6,269	43,883			
残土等処分		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-6号
			m3	7	7,800	54,600			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁工			式	1		6,603,250			
作業土工 (夜間)			式	1		966,900			
床掘り		土砂	m3	200	3,270	654,000			単-7号
埋戻し		土砂	m3	50	6,258	312,900			単-8号
プレキャスト擁壁工 (夜間)			式	1		5,636,350			
1号プレキャスト擁壁		L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	56	78,710	4,407,760			単-9号
2号プレキャスト擁壁		L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	17	72,270	1,228,590			単-10号
排水構造物工			式	1		8,172,782			
作業土工 (夜間)			式	1		767,880			
床掘り		土砂	m3	120	3,270	392,400			単-11号
埋戻し		土砂	m3	60	6,258	375,480			単-12号
側溝工			式	1		1,747,121			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝		PU1-B300-H300	m	73	9,951	726,423			単-13号
自由勾配側溝		B300-H1100	m	1	55,760	55,760			単-14号
自由勾配側溝		B300-H400 縦断用	m	15	18,460	276,900			単-15号
自由勾配側溝		B300-H400 横断用	m	6	39,510	237,060			単-16号
自由勾配側溝		B300-H400 土留用	m	8	27,420	219,360			単-17号
側溝蓋		コンクリート蓋 自由勾配側溝 幅300用 L=500mm	枚	23	3,066	70,518			単-18号
側溝蓋		グレーチング蓋 自由勾配側溝 T-25 ボルト固定 細目 幅300用	枚	3	53,700	161,100			単-19号
側溝工 (夜間)			式	1		4,806,005			
函渠型自由勾配側溝		B300-H300	m	8	69,180	553,440			単-20号
函渠型自由勾配側溝		B300-H400	m	33	42,410	1,399,530			単-21号
函渠型自由勾配側溝		B300-H500	m	26	32,370	841,620			単-22号
函渠型自由勾配側溝		B300-H600	m	10	33,960	339,600			単-23号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
函渠型自由勾配側溝	B300-H700	m	22	38,640	850,080			単-24号	
函渠型自由勾配側溝	B300-H900	m	2	39,780	79,560			単-25号	
側溝蓋	コンクリート蓋 函渠型自由勾配側溝	枚	35	4,537	158,795			単-26号	
側溝蓋	グレーチング 蓋 函渠型自由勾配側溝 管理柵用	枚	4	30,180	120,720			単-27号	
側溝蓋	グレーチング 蓋 函渠型自由勾配側溝 横断用	枚	22	21,030	462,660			単-28号	
管渠工		式	1		207,596				
暗渠排水管	VU φ 200	m	2	3,058	6,116			単-29号	
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	12	16,790	201,480			単-30号	
集水柵・マンホール工		式	1		644,180				
現場打ち集水柵	B500×L500-H1700 18-8-40(高炉)	箇所	1	171,900	171,900			単-31号	
プレキャスト集水柵	B600×L300-H1000	箇所	1	178,700	178,700			単-32号	
プレキャスト集水柵	B500×L500-H1130	箇所	1	242,900	242,900			単-33号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋		グレーチング 蓋 500×500 用 T-25 細目 ボルト固 定 すべり止め	枚	1	50,680	50,680			単-34号
舗装工			式	1		10,193,156			
アスファルト舗装工 (車道A1)(夜間)			式	1		15,806			
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM- 30 仕上り厚 80mm	m2	1	1,319	1,319			単-35号
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m2	1	6,068	6,068			単-36号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	1	4,046	4,046			単-37号
表層(車道・路肩部)		改質As 再生密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m 未満	m2	1	4,373	4,373			単-38号
アスファルト舗装工 (車道A2)(夜間)			式	1		491,619			
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM- 30 仕上り厚 80mm	m2	43	1,319	56,717			単-39号
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m2	43	6,068	260,924			単-40号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	43	4,046	173,978			単-41号
アスファルト舗装工 (車道B1)(夜間)			式	1		145,139			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 200mm	m2	7	1,620	11,340			単-42号
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 200mm	m2	7	2,753	19,271			単-43号
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m2	7	6,068	42,476			単-44号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	7	4,046	28,322			単-45号
表層(車道・路肩部)		改質As 再生密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m 未満	m2	10	4,373	43,730			単-46号
アスファルト舗装工 (車道B2)(夜間)			式	1		917,935			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 200mm	m2	60	1,620	97,200			単-47号
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 200mm	m2	63	2,753	173,439			単-48号
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m2	64	6,068	388,352			単-49号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	64	4,046	258,944			単-50号
透水性舗装工 (歩道)(夜間)			式	1		2,528,598			
フィルター層		砂 仕上り厚 50mm	m2	405	1,760	712,800			単-51号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	409	1,352	552,968			単-52号
表層		開粒度アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	431	2,930	1,262,830			単-53号
アスファルト舗装工 (乗入Ⅰ)(夜間)			式	1		59,884			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	11	2,837	31,207			単-54号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	11	2,607	28,677			単-55号
アスファルト舗装工 (乗入Ⅲ)(夜間)			式	1		504,600			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 300mm	m2	58	1,753	101,674			単-56号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 3.0m超	m2	58	4,619	267,902			単-57号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	58	2,328	135,024			単-58号
ブロック舗装工 (夜間)			式	1		87,460			
フィルター層		砂 仕上り厚 50mm	m2	5	1,760	8,800			単-59号
下層路盤(歩道部)		再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	5	1,352	6,760			単-60号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊ブロック舗装		視覚障害者誘導用ブロック 30cm×30cm×6cm	m2	5	14,380	71,900			単-61号
切削オーバーレイ工 (夜間)			式	1		5,442,115			
切削オーバーレイ		7cm以下 改質As 再生密粒Ⅱ型(20)	m2	1,220	4,036	4,923,920			単-62号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削)	m3	61	3,325	202,825			単-63号
殻処分		アスファルト殻(切削)	m3	61	5,170	315,370			単-64号
縁石工			式	1		3,605,484			
作業土工 (夜間)			式	1		41,664			
床掘り		土砂	m3	7	3,270	22,890			単-65号
埋戻し		土砂	m3	3	6,258	18,774			単-66号
縁石工 (夜間)			式	1		3,563,820			
歩車道境界ブロック (A)		180/230×250×600(両面R)	m	78	18,570	1,448,460			単-67号
歩車道境界ブロック (B)		180/190×100×600(片面R)	m	6	12,170	73,020			単-68号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック (C)		180/195×150×600(片面R)	m	12	13,030	156,360			単-69号
歩車道境界ブロック (D)		180/190×100×600(片面R)	m	3	12,130	36,390			単-70号
歩車道境界ブロック (E)		180/230×250×600(両面R)	m	86	16,690	1,435,340			単-71号
歩車道境界ブロック (F)		180/190×100×600(片面R)	m	5	12,170	60,850			単-72号
地先境界ブロック (G)		C種(150×150×600)	m	30	11,780	353,400			単-73号
防護柵工			式	1		4,137,954			
路側防護柵工 (夜間)			式	1		131,040			
ガードパイプ		Gp-Bp-2E 景観色塗装	m	4	32,760	131,040			単-74号
防止柵工			式	1		1,442,014			
転落防止柵(1)		柵高 1.1m 土中建込 景観色塗装	m	1	12,730	12,730			単-75号
転落防止柵(2)		柵高 1.1m コンクリート建込 景観色塗装	m	70	11,840	828,800			単-76号
転落防止柵(3)		柵高 1.1m アンカーボルト固定 景観色塗装	m	17	26,090	443,530			単-77号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵(4)		柵高 1.1m アンカーボルト固定 景観色塗装	m	0.7	32,520	22,764			単-78号
転落防止柵(5)		柵高 1.1m コンクリート建込 景観色塗装	m	9	14,910	134,190			単-79号
防止柵工 (夜間)			式	1		1,709,400			
横断防止柵		柵高 0.8m 土中建込 景観色塗装	m	148	11,550	1,709,400			単-80号
車止めボースト工 (夜間)			式	1		855,500			
車止めボースト		HB種 φ132 H=0.8m 土中建込 景観色塗装	本	10	85,550	855,500			単-81号
区画線工			式	1		557,442			
区画線工 (夜間)			式	1		557,442			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	350	560	196,000			単-82号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	7	603.7	4,225			単-83号
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	28	1,378	38,584			単-84号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	41	1,393	57,113			単-85号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高視認性区画線		リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄	m	140	1,868	261,520			単-86号
道路付属施設工			式	1		3,635,000			
照明工 (夜間)			式	1		3,635,000			
照明柱基礎		φ500 L=2000 18-8-40 (高炉)	基	3	222,200	666,600			単-87号
照明柱基礎		φ500 L=2200 18-8-40 (高炉)	基	1	124,800	124,800			単-88号
道路照明灯設置		照明柱 H=10.0m 道路 照明器具 KEC070-2 景 観色塗装	基	1	718,400	718,400			単-89号
道路照明灯設置		照明柱 H=10.0m 道路 照明器具 KEC050-2 景 観色塗装	基	3	708,400	2,125,200			単-90号
構造物撤去工			式	1		3,696,967			
防護柵撤去工 (夜間)			式	1		226,861			
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-B-2B	m	25	3,341	83,525			単-91号
防護柵撤去(ガードパイプ)		Gp-Bp-2E	m	2	6,196	12,392			単-92号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		コンクリート建込	m	93	1,408	130,944			単-93号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属物撤去工 (夜間)		式	1		87,186				
車止め撤去	門型 φ 60 H=800×W=600	箇所	2	4,173	8,346			単-94号	
ラバーポール撤去	穿孔式(1本脚)	本	2	3,705	7,410			単-95号	
照明柱撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下	基	3	23,810	71,430			単-96号	
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		2,089,459				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	95	16,530	1,570,350			単-97号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	10	30,210	302,100			単-98号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	1	1,719	1,719			単-99号	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 7cm	m2	140	1,207	168,980			単-100号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	54	857.6	46,310			単-101号	
運搬処理工 (夜間)		式	1		1,293,461				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	95	4,628	439,660			単-102号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	10	6,614	66,140			単-103号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	5,656	56,560			単-104号
殻運搬		アスファルト殻(掘削)	m3	2	4,934	9,868			単-105号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	105	5,405	567,525			単-106号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	7,500	75,000			単-107号
殻処分		アスファルト殻(掘削)	m3	2	5,170	10,340			単-108号
現場発生品運搬		転落防止柵、ガードレール、 ガードパイプ、車止め、ラバーポール、照明柱	t	1.43	47,810	68,368			単-109号
仮設工			式	1		8,345,922			
仮舗装工 (車道A2)(夜間)			式	1		173,978			
表層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	43	4,046	173,978			単-110号
仮舗装工 (車道B2)(夜間)			式	1		258,944			
表層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	64	4,046	258,944			単-111号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		410,000				
交通誘導警備員		人日	25	16,400	410,000			単-112号	
交通管理工 (夜間)		式	1		7,503,000				
交通誘導警備員		人日	305	24,600	7,503,000			単-113号	
直接工事費		式	1		51,093,350				
共通仮設費		式	1		7,687,230				
共通仮設費		式	1		775,230				
運搬費		式	1		216,000				
建設機械運搬費		台	2	108,000	216,000			単-114号	
技術管理費		式	1		109,230				
道路施設基本データ作成費		工事	1	64,230	64,230			単-115号	
全国道路施設点検データベース登録料		式	1		45,000			内-1号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		450,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		6,912,000				
純工事費		式	1		58,780,580				
現場管理費		式	1		19,752,000				
工事原価		式	1		78,532,580				
一般管理費等		式	1		14,857,420				
業務委託料		式	1		40,000				
工事価格		式	1		93,430,000				
消費税相当額		式	1		9,343,000				
工事費計		式	1		102,773,000				

一式当たり内訳書

全国道路施設点検作業登録料

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装作業登録料	工事(修繕)	件	1	45, 000	45, 000			
合 計					45, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一1号	掘削	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1, 709	1, 709		
計						1, 709		
単価						1, 709	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一2号	路体(築堤)盛土	土砂(流用土) 2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	10, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m 3	1	10, 980	10, 980		
計						10, 980		
単価						10, 980	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一3号	路体(築堤)盛土	土砂(流用土) 2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	1, 228	1, 228		
計						1, 228		
単価						1, 228	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一4号	路床盛土	土砂(流用土) 2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		11, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m 3	1	11, 130	11, 130		
計						11, 130		
単価						11, 130	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		6, 269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ バケット容量0. 28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 17. 0km以下	m 3	1	6, 269	6, 269		
計						6, 269		
単価						6, 269	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一6号	残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		7, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	7, 800	7, 800		
計						7, 800		
単価						7, 800	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一7号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	3, 270	3, 270		
計						3, 270		
単価						3, 270	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一8号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	6, 258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	6, 258	6, 258		
計						6, 258		
単価						6, 258	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一9号	1号プレキャスト擁壁	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	単位	m	数量	56	単価	78,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	56	20,550	1,150,800		
生コンクリート夜間割増額		夜間出荷 基本料金 50m3未満	回	1	300,000	300,000		
生コンクリート夜間割増額		夜間出荷 加算料金 50m3未満	m 3	6	1,500	9,000		
プレキャストL型擁壁		H1050/1120×B850×L1420/1370	個	1	132,000	132,000		
プレキャストL型擁壁		H1120/1170×B900×L1000	個	1	104,000	104,000		
プレキャストL型擁壁		H1170/1270×B950×L2000	個	1	116,000	116,000		
プレキャストL型擁壁		H1270/1370×B1000×L2000	個	1	124,000	124,000		
プレキャストL型擁壁		H1370/1400×B1000×L2000	個	1	124,000	124,000		
プレキャストL型擁壁		H1400×B950×L2000	個	9	89,700	807,300		
プレキャストL型擁壁		H1300×B900×L2000	個	11	84,500	929,500		
プレキャストL型擁壁		H1300×B900×L1000	個	2	76,000	152,000		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一9号	1号ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁	L型擁壁 1. 0mを超え2. 0m以下	単位	m	数量	56	単価	78, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H1300×B900×L1160/1120	個	1	98, 800	98, 800		
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H1300×B900×L1410/1370	個	1	109, 000	109, 000		
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H1190/1290×B950×L2000	個	1	116, 000	116, 000		
	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	H1290/1330×B950×L1000	個	1	104, 000	104, 000		
	裏込碎石	再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾚﾝ 40～0 全ての費用	m 3	3	10, 430	31, 290		
	計					4, 407, 690		
	単価					78, 710	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一10号	2号プレキャスト擁壁	L型擁壁 1. 0mを超え2. 0m以下	単位	m	数量	17	単価	72, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り	m	17	20, 550	349, 350		
生コンクリート夜間割増額		夜間出荷 加算料金 50m3未満	m 3	2	1, 500	3, 000		
プレキャストL型擁壁		H1400×B950×L1490/1350	個	1	117, 000	117, 000		
プレキャストL型擁壁		H1400×B950×L2000	個	6	89, 700	538, 200		
プレキャストL型擁壁		H1400×B950×L1130	個	1	86, 500	86, 500		
プレキャストL型擁壁		H1400/1300×B1000×L2000	個	1	124, 000	124, 000		
裏込砕石		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 3	1	10, 430	10, 430		
計						1, 228, 480		
単価						72, 270	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	3, 270	3, 270		
計						3, 270		
単価						3, 270	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－12号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	6, 258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	6, 258	6, 258		
計						6, 258		
単価						6, 258	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-13号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	9,951	9,951		
計						9,951		
単価						9,951	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	自由勾配側溝	B300-H1100	単位	m	数量	1	単価	55, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 6m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0. 9m3/10m	m	1	52, 730	52, 730		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 2	9, 232	1, 846. 4		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 03	39, 440	1, 183. 2		
計						55, 759. 6		
単価						55, 760	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	自由勾配側溝	B300-H400 縦断用	単位	m	数量		単価	
						1		18, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 55m3/10m	m	1	18, 460	18, 460		
計						18, 460		
単価						18, 460	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	自由勾配側溝	B300-H400 横断用	単位	m	数量		単価	
						1		39, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 55m3/10m	m	1	39, 510	39, 510		
計						39, 510		
単価						39, 510	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	自由勾配側溝	B300-H400 土留用	単位	m	数量	1	単価	27, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 8m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 8m3/10m	m	1	27, 420	27, 420			
計						27, 420			
単価						27, 420	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝 幅300用 L=500mm	単位	枚	数量	1	単価	3, 066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3, 066	3, 066		
計						3, 066		
単価						3, 066	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	側溝蓋	グレーチング 蓋 自由勾配側溝 T-25 ホルト固定 細目 幅300 用	単位	枚	数量	1	単価	53, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	53, 700	53, 700		
計						53, 700		
単価						53, 700	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一20号	函渠型自由勾配側溝	B300-H300	単位	m	数量	8	単価	69, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0. 52m3/10m 有り 再生クラッシュラン	m	8	12, 210	97, 680		
	生コンクリート夜間割増額	夜間出荷 基本料金 50m3未満	回	1	300, 000	300, 000		
	生コンクリート夜間割増額	夜間出荷 加算料金 50m3未満	m 3	0. 5	1, 500	750		
	函渠型自由勾配側溝	B300-H300-L2000 標準	個	1	32, 300	32, 300		
	函渠型自由勾配側溝	B300-H300-L2000 横断	個	3	40, 900	122, 700		
	計					553, 430		
	単価					69, 180	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一21号	函渠型自由勾配側溝	B300-H400	単位	m	数量	33	単価	42, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0. 52m3/10m 有り 再生クラン	m	33	12, 730	420, 090		
生コンクリート夜間割増額		夜間出荷 加算料金 50m3未満	m 3	3	1, 500	4, 500		
函渠型自由勾配側溝		B300-H400-L2000 標準	個	6	35, 900	215, 400		
函渠型自由勾配側溝		B300-H400-L2000 横断	個	4	46, 000	184, 000		
函渠型自由勾配側溝		B300-H400-L1920/1965 標準調整	個	1	81, 100	81, 100		
函渠型自由勾配側溝		B300-H400-L1820/1910 標準調整	個	5	81, 100	405, 500		
函渠型自由勾配側溝		B300-H400-L1197/1152 暗渠	個	1	88, 800	88, 800		
計						1, 399, 390		
単価						42, 410	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一22号	函渠型自由勾配側溝	B300-H500	単位	m	数量	1	単価	32, 370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0. 52m3/10m 有り 再生クラッシュラン	m	1	32, 250	32, 250			
生コンクリート夜間割増額		夜間出荷 加算料金 50m3未満	m 3	0. 08	1, 500	120			
計						32, 370			
単価						32, 370	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一23号	函渠型自由勾配側溝	B300-H600	単位	m	数量	1	単価	33, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0. 52m3/10m 有り 再生クラッシュラン	m	1	33, 840	33, 840		
生コンクリート夜間割増額		夜間出荷 加算料金 50m3未満	m 3	0. 08	1, 500	120		
計						33, 960		
単価						33, 960	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一24号	函渠型自由勾配側溝	B300-H700	単位	m	数量	22	単価	38, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0. 52m3/10m 有り 再生クラッシュラン	m	22	12, 740	280, 280		
	生コンクリート夜間割増額	夜間出荷 加算料金 50m3未満	m 3	2	1, 500	3, 000		
	函渠型自由勾配側溝	B300-H700-L2000 標準	個	7	46, 000	322, 000		
	函渠型自由勾配側溝	B300-H700-L2000 横断	個	4	61, 200	244, 800		
	計					850, 080		
	単価					38, 640	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一25号	函渠型自由勾配側溝	B300-H900	単位	m	数量	1	単価	39, 780	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0. 52m3/10m 有り 再生クラッシュラン	m	1	39, 630	39, 630			
生コンクリート夜間割増額		夜間出荷 加算料金 50m3未満	m 3	0. 1	1, 500	150			
計						39, 780			
単価						39, 780	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一26号	側溝蓋	コンクリート蓋 函渠型自由勾配側溝	単位	枚	数量	1	単価	4, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	4, 537	4, 537		
計						4, 537		
単価						4, 537	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一27号	側溝蓋	グレーチング 蓋 函渠型自由勾配側溝 管理柵用	単位	枚	数量	1	単価	30, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	30, 180	30, 180		
計						30, 180		
単価						30, 180	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一28号	側溝蓋	グレーチング 蓋 函渠型自由勾配側溝 横断用	単位	枚	数量	1	単価	21, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	21, 030	21, 030		
計						21, 030		
単価						21, 030	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	暗渠排水管	VU φ 200	単位	m	数量	1	単価	3, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1	3, 058	3, 058		
計						3, 058		
単価						3, 058	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	鉄筋コンクリート台付管	D300	単位	m	数量	1	単価	16, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	1	16, 060	16, 060		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 007	103, 600	725. 2		
計						16, 785. 2		
単価						16, 790	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	現場打ち集水桝	B500×L500-H1700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	171, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 09m3を超え1. 15m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	160, 700	160, 700		
足掛金物		φ 19 全樹脂巻 W=300	個	4	2, 780	11, 120		
計						171, 820		
単価						171, 900	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	プレキャスト集水桝	B600×L300-H1000	単位	箇所	数量	1	単価	178, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1	7, 174	7, 174		
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	1	136, 000	136, 000		
プレキャスト集水桝用ベース・中間ベース		据付 200kg以下 300×600用	基	2	3, 991	7, 982		
プレキャスト集水桝用ベース		300×600用	基	1	14, 800	14, 800		
プレキャスト集水桝用中間ベース		300×600用	基	1	11, 500	11, 500		
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 03	40, 250	1, 207. 5		
計						178, 663. 5		
単価						178, 700	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-33号	プレキャスト集水桝	B500×L500-H1130	単位	箇所	数量	1	単価	242, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1	7, 174	7, 174		
	プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	184, 000	184, 000		
	プレキャスト集水桝用ベース・中間ベース	据付 300kg以下 500×500用	基	2	7, 821	15, 642		
	プレキャスト集水桝用ベース	500×500用	基	1	18, 000	18, 000		
	プレキャスト集水桝用中間ベース	500×500用	基	1	16, 000	16, 000		
	コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0. 05	40, 250	2, 012. 5		
	計					242, 828. 5		
	単価					242, 900	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	蓋	グレーチング 蓋 500×500用 T-25 細目 ボルト固定 すべり止め	単位	枚	数量	1	単価	50, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	50, 680	50, 680		
計						50, 680		
単価						50, 680	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一35号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		80mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	m 2	1	1, 319	1, 319		
計						1, 319		
単価						1, 319	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一36号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量		単価	
						1		6, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	6, 068	6, 068		
計						6, 068		
単価						6, 068	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一37号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4, 046	4, 046		
計						4, 046		
単価						4, 046	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一38号	表層(車道・路肩部)	改質As 再生密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		1	単価 4, 373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4, 373	4, 373		
計						4, 373		
単価						4, 373	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一39号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量		1	単価 1, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		80mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m 2	1	1, 319	1, 319		
計						1, 319		
単価						1, 319	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一40号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量	1	単価	6, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	6, 068	6, 068		
計						6, 068		
単価						6, 068	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一41号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4, 046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4, 046	4, 046		
計						4, 046		
単価						4, 046	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一42号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1, 620	1, 620		
計						1, 620		
単価						1, 620	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一43号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		200mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	m 2	1	2, 753	2, 753		
計						2, 753		
単価						2, 753	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一44号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量		単価	
						1		6, 068
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	6, 068	6, 068		
	計					6, 068		
	単価					6, 068	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一45号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 046
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4, 046	4, 046		
	計					4, 046		
	単価					4, 046	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一46号	表層(車道・路肩部)	改質As 再生密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		1	単価 4, 373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4, 373	4, 373		
計						4, 373		
単価						4, 373	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一47号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価 1, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1, 620	1, 620		
計						1, 620		
単価						1, 620	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一48号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		200mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	m 2	1	2, 753	2, 753		
計						2, 753		
単価						2, 753	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一49号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量	1	単価	6, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	6, 068	6, 068		
計						6, 068		
単価						6, 068	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一50号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4, 046	4, 046		
計						4, 046		
単価						4, 046	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一51号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1, 760	1, 760		
計						1, 760		
単価						1, 760	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－52号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 352
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1, 352	1, 352		
	計					1, 352		
	単価					1, 352	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－53号	表層	開粒度アスコン(13) 2. 4m以上 舗装厚 40mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	透水性アスファルト舗装	2. 4m以上 40mm 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満)	m 2	1	2, 930	2, 930		
	計					2, 930		
	単価					2, 930	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一54号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤（歩道部）	250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	2, 837	2, 837		
	計					2, 837		
	単価					2, 837	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一55号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層（車道・路肩部）	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 607	2, 607		
	計					2, 607		
	単価					2, 607	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一56号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		300mm 2層施工 再生クワッチャラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1, 753	1, 753		
計						1, 753		
単価						1, 753	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一57号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 404	2, 404		
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	2, 215	2, 215		
計						4, 619		
単価						4, 619	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－58号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 328	2, 328		
計						2, 328		
単価						2, 328	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－59号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1, 760	1, 760		
計						1, 760		
単価						1, 760	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一60号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	1, 352	1, 352		
計						1, 352		
単価						1, 352	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一61号	特殊ブロック舗装	視覚障害者誘導用ブロック 30cm×30cm×6cm	単位	m2	数量		単価	
						1		14, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装		設置 30cm×30cm	m 2	1	14, 380	14, 380		
計						14, 380		
単価						14, 380	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一62号	切削オーバーレイ	7cm以下 改質As 再生密粒Ⅱ型(20)	単位	m2	数量	1	単価	4, 036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	4, 036	4, 036		
計						4, 036		
単価						4, 036	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一63号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 14. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 325	3, 325		
計						3, 325		
単価						3, 325	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一64号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	5, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5, 170	5, 170		
計						5, 170		
単価						5, 170	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一65号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	3, 270	3, 270		
計						3, 270		
単価						3, 270	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一66号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	6,258
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	6,258	6,258		
	計					6,258		
	単価					6,258	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単-67号	歩車道境界ブロック (A)	180/230×250×600(両面R)	単位	m	数量	78	単価	18, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	78	8, 597	670, 566		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	34	1, 983	67, 422		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4	49, 660	198, 640		
生コンクリート夜間割増額		夜間出荷 基本料金 50m3未満	回	1	300, 000	300, 000		
生コンクリート夜間割増額		夜間出荷 加算料金 50m3未満	m 3	4	1, 500	6, 000		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	13	15, 790	205, 270		
計						1, 447, 898		
単価						18, 570	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一68号	歩車道境界ブロック (B)	180/190×100×600(片面R)	単位	m	数量		単価	
						1		12, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	12, 020	12, 020		
生コンクリート夜間割増額		夜間出荷 加算料金 50m3未満	m 3	0. 1	1, 500	150		
計						12, 170		
単価						12, 170	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一69号	歩車道境界ブロック (C)	180/195×150×600(片面R)	単位	m	数量		単価	
						1		13, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	12, 580	12, 580		
生コンクリート夜間割増額		夜間出荷 加算料金 50m3未満	m 3	0. 3	1, 500	450		
計						13, 030		
単価						13, 030	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一70号	歩車道境界ブロック (D)	180/190×100×600(片面R)	単位	m	数量	1	単価	12, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	12, 020	12, 020		
生コンクリート夜間割増額		夜間出荷 加算料金 50m3未満	m 3	0. 07	1, 500	105		
計						12, 125		
単価						12, 130	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一71号	歩車道境界ブロック (E)	180/230×250×600(両面R)	単位	m	数量	1	単価	16, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	1	8, 597	8, 597		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	0. 4	1, 983	793. 2		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 05	49, 660	2, 483		
生コンクリート夜間割増額		夜間出荷 加算料金 50m3未満	m 3	0. 05	1, 500	75		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 3	15, 790	4, 737		
計						16, 685. 2		
単価						16, 690	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一72号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (F)	180/190×100×600(片面R)	単位	m	数量		1	単価 12, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	12, 020	12, 020		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額		夜間出荷 加算料金 50m3未満	m 3	0. 1	1, 500	150		
計						12, 170		
単価						12, 170	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一73号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (G)	C種(150×150×600)	単位	m	数量		1	単価 11, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 18-8-40(高炉) 有り	m	1	10, 880	10, 880		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額		夜間出荷 加算料金 50m3未満	m 3	0. 6	1, 500	900		
計						11, 780		
単価						11, 780	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一74号	カーブハーフ	Gp-Bp-2E 景観色塗装	単位	m	数量	1	単価	32, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 2 0 m未満 有 無 無	m	1	10, 530	10, 530		
カーブハーフ		Gp-Bp-2E（土中建込）歩車道境界用 塗装（景観色）	m	1	22, 230	22, 230		
計						32, 760		
単価						32, 760	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	転落防止柵（1）	柵高 1. 1m 土中建込 景観色塗装	単位	m	数量	1	単価	12, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上（標準） 無 無	m	1	12, 730	12, 730		
計						12, 730		
単価						12, 730	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	転落防止柵(2)	柵高 1. 1m コンクリート建込 景観色塗装	単位	m	数量	1	単価	11, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	11, 840	11, 840		
計						11, 840		
単価						11, 840	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	転落防止柵(3)	柵高 1. 1m アンカーボルト固定 景観色塗装	単位	m	数量	1	単価	26, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	m	1	26, 090	26, 090		
計						26, 090		
単価						26, 090	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	転落防止柵(4)	柵高 1.1m アンカーボルト固定 景観色塗装	単位	m	数量	1	単価	32, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	32, 520	32, 520		
計						32, 520		
単価						32, 520	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	転落防止柵(5)	柵高 1.1m コンクリート建込 景観色塗装	単位	m	数量	9	単価	14, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	9	11, 840	106, 560		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	孔	4	6, 895	27, 580		
計						134, 140		
単価						14, 910	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一80号	横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込 景観色塗装	単位	m	数量	1	単価	11, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビール式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 有 有	m	1	11, 550	11, 550		
計						11, 550		
単価						11, 550	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一81号	車止めポスト	HB種 φ132 H=0.8m 土中建込 景観色塗装	単位	本	数量	1	単価	85, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト設置		HB種 φ132 H=0.8m 土中建込	本	1	8, 345	8, 345		
車止めポスト		HB種 φ132 H=0.8m 土中建込 景観色	本	1	77, 200	77, 200		
計						85, 545		
単価						85, 550	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一82号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	560	560			
計						560			
単価						560	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一83号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	603. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	603. 7	603. 7		
計						603. 7		
単価						603. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一84号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	1, 378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 378	1, 378		
計						1, 378		
単価						1, 378	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一85号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	1, 393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 393	1, 393		
計						1, 393		
単価						1, 393	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単-86号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄	単位	m	数量	1	単価	1, 868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		有り リブ式 無し 実線 30cm 著しく受ける 無し 1600kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	m	1	1, 868	1, 868		
計						1, 868		
単価						1, 868	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一87号	照明柱基礎	φ 500 L=2000 18-8-40 (高炉)	単位	基	数量	3	単価	222, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用	m 2	0. 588	1, 983	1, 166		
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2. 5m以下	基	3	14, 650	43, 950		
スパイラルダクト (亜鉛引き)		直管 φ 5 0 0 mm× 0. 6 t	m	6	2, 980	17, 880		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 179	49, 660	58, 549. 14		
生コンクリート夜間割増額		夜間出荷 基本料金 50m3未満	回	1	300, 000	300, 000		
生コンクリート夜間割増額		夜間出荷 加算料金 50m3未満	m 3	1. 179	1, 500	1, 768. 5		
照明柱用アンカーボルト		4-M24×800	組	3	67, 000	201, 000		
接地設置		D種接地 補正あり	極	3	11, 550	34, 650		
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	3	1, 740	5, 220		
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 8 mm 2 × 5 0 0	本	3	580	1, 740		
6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 3. 5 mm 2	m	3	100	300		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一87号	照明柱基礎	φ 500 L=2000 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	3	単価	222, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管		H I V E 1 6 m m	m	3	115	345		
計						666, 568. 64		
単価						222, 200	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一88号	照明柱基礎	φ 500 L=2200 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	10	単価	124, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	1. 963	1, 983	3, 892. 62		
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2. 5m以下	基	10	14, 650	146, 500		
スパイラルダクト (亜鉛引き)		直管 φ 5 0 0 mm× 0. 6 t	m	22	2, 980	65, 560		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4. 318	49, 660	214, 431. 88		
生コンクリート夜間割増額		夜間出荷 加算料金 50m3未満	m 3	4. 318	1, 500	6, 477		
照明柱用アンカーボルト		4-M24×800	組	10	67, 000	670, 000		
接地設置		D種接地 補正あり	極	10	11, 550	115, 500		
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	10	1, 740	17, 400		
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 8 mm 2 × 5 0 0	本	10	580	5, 800		
6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 3. 5 mm 2	m	10	100	1, 000		
耐衝撃性硬質ビニル電線管		H I V E 1 6 mm	m	10	115	1, 150		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一88号	照明柱基礎	φ 500 L=2200 18-8-40(高炉)	単位	基	数量	10	単価	124, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1, 247, 711. 5		
	単価					124, 800	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一89号	道路照明灯設置	照明柱 H=10. 0m 道路照明器具 KEC070-2 景観色塗装	単位	基	数量	1	単価 718, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱		高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1. 225無	基	1	47, 610	47, 610	
直線テーパーポール1 0 m (一灯用 一律 単独)		I S 1 0 . 3 B - S (ベース埋設型 塗装)	本	1	448, 000	448, 000	
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込	台	1	39, 590	39, 590	
L E D道路照明器具 (建電協型)		K C E 0 7 0 - 2	台	1	141, 000	141, 000	
L E D道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル		直線型ポール用	本	1	7, 830	7, 830	
自動点滅器取付 (ポール取付)		自動点滅器 (ポール取付) 新設	個	1	5, 541	5, 541	
自動点滅器 (J I S 2形)		2 0 0 V用 (6 A)	個	1	6, 450	6, 450	
自動点滅器取付金具 (ニップル式)		2 0 0 V用 (6 A)	個	1	2, 420	2, 420	
ポール内ジョイントユニット		1 灯、2 灯用テストスイッチ有	個	1	8, 370	8, 370	
配電線用架線金具 (低圧ラック)		電力・J R規格品 (R L - O)	個	1	246	246	
鋼製電線管用付属品 (厚鋼電線管用)		ターミナルキャップ G 2 8	個	1	1, 390	1, 390	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一89号	道路照明灯設置	照明柱 H=10. 0m 道路照明器具 KEC070-2 景観色塗装	単位	基	数量	1	単価	718, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
名称銘板		「街路灯」銘板	枚	1	5, 170	5, 170		
管理番号札		シート式	枚	1	4, 730	4, 730		
計						718, 347		
単価						718, 400	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一90号	道路照明灯設置	照明柱 H=10. 0m 道路照明器具 KEC050-2 景観色塗装	単位	基	数量	1	単価 708, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1. 225無	基	1	47, 610	47, 610	
	直線テーパーポール1 0 m (一灯用 一律 単独)	I S 1 0 . 3 B - S (ベース埋設型 塗装)	本	1	448, 000	448, 000	
	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	39, 590	39, 590	
	L E D道路照明器具 (建電協型)	K C E 0 5 0 - 2	台	1	131, 000	131, 000	
	L E D道路照明器具 (建電協型) 用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	7, 830	7, 830	
	自動点滅器取付 (ポール取付)	自動点滅器 (ポール取付) 新設	個	1	5, 541	5, 541	
	自動点滅器 (J I S 2形)	2 0 0 V用 (6 A)	個	1	6, 450	6, 450	
	自動点滅器取付金具 (ニップル式)	2 0 0 V用 (6 A)	個	1	2, 420	2, 420	
	ポール内ジョイントユニット	1 灯、2 灯用テストスイッチ有	個	1	8, 370	8, 370	
	配電線用架線金具 (低圧ラック)	電力・J R規格品 (R L - O)	個	1	246	246	
	鋼製電線管用付属品 (厚鋼電線管用)	ターミナルキャップ G 2 8	個	1	1, 390	1, 390	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一90号	道路照明灯設置	照明柱 H=10. 0m 道路照明器具 KEC050-2 景観色塗装	単位	基	数量	1	単価	708, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
名称銘板		「街路灯」銘板	枚	1	5, 170	5, 170		
管理番号札		シート式	枚	1	4, 730	4, 730		
計						708, 347		
単価						708, 400	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一91号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	3, 341	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 有 有	m	1	3, 341	3, 341			
計						3, 341			
単価						3, 341	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一92号	防護柵撤去 (ガードパイプ)	Gp-Bp-2E	単位	m	数量	1	単価	6, 196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		土中建込 有 有	m	1	6, 196	6, 196		
計						6, 196		
単価						6, 196	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一93号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	1, 408	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 有	m	1	1, 408	1, 408			
計						1, 408			
単価						1, 408	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－94号	車止め撤去	門型 φ 60 H=800×W=600	単位	箇所	数量	1	単価	4, 173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止め撤去		門型 φ 60 H=800×W=600	箇所	1	4, 173	4, 173		
計						4, 173		
単価						4, 173	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一95号	ラバーポール撤去	穿孔式(1本脚)	単位	本	数量	1	単価	3, 705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		穿孔式(1本脚) 10本未満 有 無	本	1	3, 705	3, 705		
計						3, 705		
単価						3, 705	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一96号	照明柱撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下	単位	基	数量	1	単価	23, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増あり 1. 225無	基	1	23, 810	23, 810		
計						23, 810		
単価						23, 810	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一97号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	16, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m 3	1	16, 530	16, 530		
計						16, 530		
単価						16, 530	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一98号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	30, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m 3	1	30, 210	30, 210		
計						30, 210		
単価						30, 210	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一99号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1, 719	1, 719		
計						1, 719		
単価						1, 719	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一100号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 7cm	単位	m2	数量	1	単価	1, 207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	1, 207	1, 207		
計						1, 207		
単価						1, 207	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一101号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価 857. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	857. 6	857. 6	
計						857. 6	
単価						857. 6	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
単一102号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 4, 628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23. 2km以下 全ての費用	m 3	1	4, 628	4, 628	
計						4, 628	
単価						4, 628	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一103号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6, 614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28. 5km以下 全ての費用	m 3	1	6, 614	6, 614		
計						6, 614		
単価						6, 614	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一104号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23. 2km以下 全ての費用	m 3	1	5, 656	5, 656		
計						5, 656		
単価						5, 656	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－105号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	4, 934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17. 5km以下 全ての費用	m 3	1	4, 934	4, 934		
計						4, 934		
単価						4, 934	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－106号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5, 405	5, 405		
計						5, 405		
単価						5, 405	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－107号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	7, 500	7, 500		
計						7, 500		
単価						7, 500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－108号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	5, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5, 170	5, 170		
計						5, 170		
単価						5, 170	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一109号	現場発生産品運搬	転落防止柵、ガードレール、ガードパイプ、車止め、ラバーポール、照明柱	単位	t	数量		単価	47, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 有り 41. 0km以下	t	1	33, 660	33, 660		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	14, 150	14, 150		
	計					47, 810		
	単価					47, 810	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一110号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		単価	4, 046
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4, 046	4, 046		
	計					4, 046		
	単価					4, 046	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一111号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量		1	単価 4, 046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4, 046	4, 046		
計						4, 046		
単価						4, 046	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		25	単価 16, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	10	18, 500	185, 000		
交通誘導警備員B			人日	15	15, 000	225, 000		
計						410, 000		
単価						16, 400	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一113号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	305	単価	24, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	122	27, 750	3, 385, 500		
交通誘導警備員 B			人日	183	22, 500	4, 117, 500		
計						7, 503, 000		
単価						24, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	108, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 39. 6km 無 有 21000円	台	1	108, 000	108, 000		
計						108, 000		
単価						108, 000	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費			工事	1	64, 230	64, 230		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,951
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,702	67,020		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,900	31,350		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.54	2,100	1,134		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					99,510		
	単価					9,951	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.9m3/10m	単位	m	数量	10	単価	52,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,445	64,450		
	自由勾配側溝	B300-H1100	個	5	87,600	438,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.636	23,600	15,009		
	生コンクリート	18-8-25(高炉)	m 3	0.318	23,700	7,536		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.08	2,100	2,268		
	諸雑費（まるめ）		式	1		37		
	計					527,300		
	単価					52,730	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.55m3/10m	単位	m	数量	10	単価 18,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	6,445	64,450		
自由勾配側溝 縦断用	B300-H400-L2000	個	5	19,530	97,650		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.583	23,600	13,758		
生コンクリート	18-8-25(高炉)	m 3	0.308	23,700	7,299		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.66	2,100	1,386		
諸雑費（まるめ）		式	1		57		
計					184,600		
単価					18,460	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.55m3/10m	単位	m	数量	10	単価	39,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	6,445	64,450		
	自由勾配側溝 横断用	B300-H400-L2000	個	5	61,630	308,150		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.583	23,600	13,758		
	生コンクリート	18-8-25(高炉)	m 3	0.308	23,700	7,299		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.66	2,100	1,386		
	諸雑費（まるめ）		式	1		57		
	計					395,100		
	単価					39,510	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0. 8m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 8m3/10m	単位	m	数量	10	単価 27, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	6, 445	64, 450	
	自由勾配側溝 土留用	B300-H400-L2000	個	5	35, 690	178, 450	
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3	0. 848	23, 600	20, 012	
	生コンクリート	18-8-25(高炉)	m 3	0. 391	23, 700	9, 266	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0. 96	2, 100	2, 016	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					274, 200	
	単価					27, 420	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 066
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	396	39, 600		
	コンクリート蓋	自由勾配側溝 幅300用 L=500mm	枚	100	2, 670	267, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					306, 600		
	単価					3, 066	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	53, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	396	39, 600		
	グレーチング 蓋	自由勾配側溝 T-25 ホール固定 細目 幅300用	枚	100	53, 300	5, 330, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		400		
	計					5, 370, 000		
	単価					53, 700	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.52m3/10m 有り 再生クラッシャーラン	単位	m	数量	10	単価	12, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 著しく受	m	10	10, 367	103, 670		
	自由勾配側溝	別途計上のため0円	個	5	0	0		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 551	23, 600	13, 003		
	生コンクリート夜間割増額	別途計上のため0円	m 3	0. 551	0	0		
	生コンクリート	18-8-25(高炉)	m 3	0. 159	23, 700	3, 768		
	生コンクリート夜間割増額	別途計上のため0円	m 3	0. 159	0	0		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 744	2, 100	1, 562		
	諸雑費（まるめ）		式	1		97		
	計					122, 100		
	単価					12, 210	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.52m3/10m 有り 再生クラッシャーラン	単位	m	数量	10	単価	12, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 著しく受	m	10	10, 367	103, 670		
	自由勾配側溝	別途計上のため0円	個	5	0	0		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 551	23, 600	13, 003		
	生コンクリート夜間割増額	別途計上のため0円	m 3	0. 551	0	0		
	生コンクリート	18-8-25(高炉)	m 3	0. 379	23, 700	8, 982		
	生コンクリート夜間割増額	別途計上のため0円	m 3	0. 379	0	0		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 744	2, 100	1, 562		
	諸雑費（まるめ）		式	1		83		
	計					127, 300		
	単価					12, 730	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.52m3/10m 有り 再生クラッシャーラン	単位	m	数量	10	単価	32, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 著しく受	m	10	10, 367	103, 670		
	函渠型自由勾配側溝	B300-H500-L2000 標準	個	5	39, 300	196, 500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 551	23, 600	13, 003		
	生コンクリート夜間割増額	別途計上のため0円	m 3	0. 551	0	0		
	生コンクリート	18-8-25(高炉)	m 3	0. 325	23, 700	7, 702		
	生コンクリート夜間割増額	別途計上のため0円	m 3	0. 325	0	0		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 744	2, 100	1, 562		
	諸雑費（まるめ）		式	1		63		
	計					322, 500		
	単価					32, 250	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.52m3/10m 有り 再生クラッシャーラン	単位	m	数量	10	単価	33,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 著しく受	m	10	10,367	103,670		
	函渠型自由勾配側溝	B300-H600-L2000 標準	個	5	42,600	213,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.551	23,600	13,003		
	生コンクリート夜間割増額	別途計上のため0円	m 3	0.551	0	0		
	生コンクリート	18-8-25(高炉)	m 3	0.3	23,700	7,110		
	生コンクリート夜間割増額	別途計上のため0円	m 3	0.3	0	0		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.744	2,100	1,562		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					338,400		
	単価					33,840	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.52m3/10m 有り 再生クラッシャーラン	単位	m	数量	10	単価	12, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 著しく受	m	10	10, 367	103, 670		
	自由勾配側溝	別途計上のため0円	個	5	0	0		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0. 551	23, 600	13, 003		
	生コンクリート夜間割増額	別途計上のため0円	m 3	0. 551	0	0		
	生コンクリート	18-8-25(高炉)	m 3	0. 383	23, 700	9, 077		
	生コンクリート夜間割増額	別途計上のため0円	m 3	0. 383	0	0		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 744	2, 100	1, 562		
	諸雑費（まるめ）		式	1		88		
	計					127, 400		
	単価					12, 740	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	自由勾配側溝	有り L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.52m3/10m 有り 再生クラッシャーラン	単位	m	数量	10	単価	39,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 夜 著しく受	m	10	10,367	103,670		
	函渠型自由勾配側溝	B300-H900-L2000 標準	個	5	52,800	264,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	0.551	23,600	13,003		
	生コンクリート夜間割増額	別途計上のため0円	m 3	0.551	0	0		
	生コンクリート	18-8-25(高炉)	m 3	0.593	23,700	14,054		
	生コンクリート夜間割増額	別途計上のため0円	m 3	0.593	0	0		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.744	2,100	1,562		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					396,300		
	単価					39,630	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	4, 537
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 夜 著しく受	枚	100	677	67, 700		
	コンクリート蓋	函渠型自由勾配側溝	枚	100	3, 860	386, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					453, 700		
	単価					4, 537	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	30, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 夜 著しく受	枚	100	677	67, 700		
	グレーチング 蓋	函渠型自由勾配側溝 管理柵用	枚	100	29, 500	2, 950, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					3, 018, 000		
	単価					30, 180	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	21, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 夜 著しく受	枚	100	677	67, 700		
グレーチング 蓋		函渠型自由勾配側溝 横断用	枚	100	20, 350	2, 035, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						2, 103, 000		
単価						21, 030	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレキャスト集水桝用ベース・中間ベース	据付 200kg以下 300×600用	単位	基	数量	10	単価	3, 991
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	29, 700	5, 940		
特殊作業員			人	0. 2	26, 100	5, 220		
普通作業員			人	0. 7	24, 400	17, 080		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0. 3	37, 600	11, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		390		
計						39, 910		
単価						3, 991	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレキャスト集水桝用ベース・中間ベース	据付 300kg以下 500×500用	単位	基	数量	10	単価	7, 821
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 700	14, 850		
特殊作業員			人	0. 5	26, 100	13, 050		
普通作業員			人	1	24, 400	24, 400		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0. 5	37, 600	18, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		7, 110		
計						78, 210		
単価						7, 821	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	50, 680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	975	97, 500			
グレーチング 蓋	500×500用 T-25 細目 ホルト固定 すべり止め	枚	100	49, 700	4, 970, 000			
諸雑費（まるめ）		式	1		500			
計					5, 068, 000			
単価					50, 680	円／枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	4, 036
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 137	50, 787	6, 957		
	特殊作業員		人	0. 41	44, 631	18, 298		
	普通作業員		人	0. 683	41, 724	28, 497		
	再生改質アスファルト混合物(夜間)	改質As 再生密粒 II型(20) DS3000	t	12. 573	17, 700	222, 542		
	アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	137	5, 891		
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0. 137	276, 600	37, 894		
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0. 137	96, 720	13, 250		
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	184, 600	25, 290		
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	77, 940	10, 677		
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	74, 150	10, 158		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		24, 146		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	4, 036
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					403, 600		
	単価					4, 036	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（夜間）		アスファルト殻（切削）	m 3	100	5, 170	517, 000		
計						517, 000		
単価						5, 170	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	防護柵設置工（材料費を除く手間の み）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 2 0 m未満 有 無 無	単位	m	数量	1	単価	10, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	30, 673. 5	30, 673		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-20, 150	-20, 150		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					10, 530		
	単価					10, 530	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	12, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1, 730	173, 000		
	転落防止柵	縦格子型(土中埋込) 塗装(景観4色)	m	100	11, 000	1, 100, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 273, 000		
	単価					12, 730	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1, 633. 5	163, 350		
	転落防止柵	縦格子型(コンクリート建込) 塗装(景観4色)	m	100	10, 200	1, 020, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		650		
	計					1, 184, 000		
	単価					11, 840	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	26, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	4, 006. 73	400, 673		
	転落防止柵	縦格子型（ベースプレート式（A））景観色塗装	m	100	22, 080	2, 208, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		327		
	計					2, 609, 000		
	単価					26, 090	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	32, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2, 762. 5	276, 250		
	転落防止柵	縦格子型（ベースプレート式(B)）景観色塗装	m	100	29, 750	2, 975, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		750		
	計					3, 252, 000		
	単価					32, 520	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 有 有	単位	m	数量	100	単価	11, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2, 920. 24	292, 024		
	横断防止柵	縦格子型(土中埋込) 塗装(景観4色)	m	100	8, 620	862, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		976		
	計					1, 155, 000		
	単価					11, 550	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	車止めポスト設置	HB種 φ132 H=0.8m 土中建込	単位	本	数量	10	単価	8,345
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	41,724	83,448		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						83,450		
単価						8,345	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	396	396, 000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	450	11, 250	
	軽油		L	47	139	6, 533	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 767	
	計					560, 000	
	単価					560	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 603. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1, 000	439	439, 000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	450	11, 250	
	軽油		L	52	139	7, 228	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 772	
	計					603, 700	
	単価					603. 7	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 378
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1, 000	894	894, 000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	450	33, 750	
	軽油		L	106	139	14, 734	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22, 516	
	計					1, 378, 000	
	単価					1, 378	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 393
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1, 200	987	1, 184, 400	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160, 740	
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	450	13, 500	
	軽油		L	139. 2	139	19, 348	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9, 612	
	計					1, 393, 000	
	単価					1, 393	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
	高視認性区画線設置	有り リブ式 無し 実線 30cm 著しく受ける 無し 1600kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 868
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける	m	1, 000	758	758, 000		
高視認性区画線用塗料	リブ式（溶融式） 黄色	k g	1, 600	650	1, 040, 000		
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	75	180	13, 500		
接着プライマー	区画線用	k g	50	450	22, 500		
軽油		L	88	139	12, 232		
ガソリン	レギュラー	L	4. 2	150	630		
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		21, 138		
計					1, 868, 000		
単価					1, 868	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2. 5m以下	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	10 金額	14, 650 摘要	
普通作業員			人	1. 1	41, 724	45, 896		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	時間	9	11, 170	100, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						146, 500		
単価						14, 650	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量		単価	
						1		11, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	46, 170	11, 542		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						11, 550		
単価						11, 550	円／極	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.225無	単位	基	数量	10	単価	47,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	46,170	230,850		
普通作業員			人	4	41,724	166,896		
照明ポール			本	10	0	0		
アンカーボルト			組	10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	1. 7	46,060	78,302		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						476,100		
単価						47,610	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	39, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 1	46, 170	189, 297		
普通作業員			人	2. 1	41, 724	87, 620		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 高 1 1. 0 ～ 1 2. 0 m 2 0 0 k g	時間	9	13, 220	118, 980		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						395, 900		
単価						39, 590	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
	自動点滅器取付（ボール取付）	自動点滅器（ボール取付）新設	単位	個	数量		単価	
						10		5, 541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	46, 170	55, 404		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						55, 410		
単価						5, 541	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 有 有	単位	m	数量		単価	
						1		3, 341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r - A、B、C - 2 B	m	1	3, 341. 25	3, 341		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 341		
単価						3, 341	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-71	
	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 有 有	単位	m	数量		単価	6,196
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ撤去工 土中建込用	G p - A p、B p、C p - 2 E	m	1	6,196.5	6,196		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,196		
	単価					6,196	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-71	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 有 有	単位	m	数量		単価	1,408
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,407.37	140,737		
	諸雑費（まるめ）		式	1		63		
	計					140,800		
	単価					1,408	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
	車止め撤去	門型 φ 60 H=800×W=600	単位	箇所	数量	10	単価 4, 173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1	41, 724	41, 724	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						41, 730	
単価						4, 173	円／箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価 3, 705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1 本脚	本	1	3, 705	3, 705	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3, 705	
単価						3, 705	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増あり 1. 225無	単位	基	数量	10	単価	23, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 5	46, 170	115, 425		
普通作業員			人	2	41, 724	83, 448		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0. 85	46, 060	39, 151		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						238, 100		
単価						23, 810	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	16, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1	16, 529. 5	16, 529		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						16, 530		
単価						16, 530	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m 3	数量	1	単価	30, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1	30, 204. 3	30, 204		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						30, 210		
単価						30, 210	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 405	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(夜間)		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	5, 405	540, 500			
計						540, 500			
単価						5, 405	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	7, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間)		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m 3	100	7, 500	750, 000		
計						750, 000		
単価						7, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		5, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（夜間）		アスファルト殻（掘削）	m 3	100	5, 170	517, 000		
計						517, 000		
単価						5, 170	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 500	18, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 000	15, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	27, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	27, 750	27, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						27, 750		
単価						27, 750	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	22, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	22, 500	22, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					22, 500		
	単価					22, 500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 39. 6km 無 有 21000円	単位	台	数量	1	単価	108, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	21, 000	21, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					108, 000		
	単価					108, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
						1		64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	276, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	44, 460	44, 460		
	軽油		L	215	139	29, 885		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）切削幅×深さ２．０×０．２３m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		15		
	計					276, 600		
	単価					276, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	96, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	40, 698	40, 698		
軽油			L	39	139	5, 421		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ収集容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						96, 720		
単価						96, 720	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	184, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	44, 460	44, 460		
軽油			L	59	139	8, 201		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策２０１４年規制 舗装幅２．３～６．０m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						184, 600		
単価						184, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	44, 460	44, 460		
軽油			L	29	139	4, 031		
ロードローラ [マカダム]			排出ガス対策型（２０１４年規制） 運転質量１０ｔ	供用日	1. 28	23, 000	29, 440	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						77, 940		
単価						77, 940	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	44, 460	44, 460		
軽油			L	22	139	3, 058		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策２０１４年規制]		運転質量１３～１４ t	供用日	1. 28	20, 800	26, 624		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						74, 150		
単価						74, 150	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	トラック式アースオーガ〔建柱車〕	オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	11, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	44, 460	7, 558		
軽油			L	4. 3	139	597		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	1	3, 010	3, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11, 170		
単価						11, 170	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 高 1 1 . 0 ～ 1 2 . 0 m 2 0 0 k g	単位	時間	数量	1	単価	13, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 21	44, 460	9, 336		
軽油			L	3. 6	139	500		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 高 1 1 . 0 ～ 1 2 . 0 m 2 0 0 k g	時間	1	3, 380	3, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13, 220		
単価						13, 220	円／時間	