

令和8年8月19日（令和8年8月31日）

R 8 兵庫国道管内国道2号千守地区他舗装修繕工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事
工事地名	(自) 兵庫県尼崎市浜田町 5 丁目地先 (至) 兵庫県小野市市場町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 7 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 5 月
2) 事務所名	兵庫国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5351010014	1 4) 単価適用年月	2026 年 7 月
4) 契約区分	単年度 (繰越を含む) の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 7 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	179 日間 自 令和 8 年 9 月 1 日 (当初) 至 令和 9 年 2 月 26 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	58 芦屋市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 7 6 号	2 2) 処 分 費 等	5, 052, 050
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 5 月 29 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 8兵庫国道管内国道2号千守地区他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【名塩地区(ランプ)】			式	1		29,116,945			
舗装工			式	1		25,094,245			
切削オーバーレイ工			式	1		6,583,891			
舗装版切断 (夜間)		アスファルト舗装版 15cm以下	m	8	888.4	7,107			単-1号
切削オーバーレイ A (夜間)		一層 表層：再生密粒度As ポリマー改質Ⅱ型(20) t=50	m2	1,400	3,727	5,217,800			単-2号
切削オーバーレイ D (夜間)		一層 表層：再生密粒度アスコン(20) t=50	m2	176	3,337	587,312			単-3号
殻運搬(路面切削) (夜間)		アスファルト殻(切削) 運搬距離60.0km以下	m3	79	7,183	567,457			単-4号
殻処分 (夜間)		アスファルト殻(切削)	m3	79	2,585	204,215			単-5号
舗装打換え工G			式	1		9,284,743			
舗装版切断 (夜間)		アスファルト舗装版 15cm以下	m	8	888.4	7,107			単-6号
舗装版破碎(急速施工) (夜間)		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	664	1,419	942,216			単-7号
殻運搬 (夜間)		アスファルト殻(掘削) 運搬距離17.5km以下	m3	40	4,671	186,840			単-8号

設計内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分 (夜間)		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	40	7, 050	282, 000			単-9号
土砂等運搬 (夜間)		土砂 運搬距離60. 0km 以下	m3	160	7, 102	1, 136, 320			単-10号
残土等処分 (夜間)		土砂	m3	160	1, 800	288, 000			単-11号
上層路盤 (夜間)		粒度調整碎石 M-30 仕 上り厚 50mm	m2	664	996. 2	661, 476			単-12号
上層路盤 (夜間)		再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 150mm	m2	664	6, 196	4, 114, 144			単-13号
基層 (夜間)		再生粗粒度As ﾎﾟﾘﾏｰ改 質Ⅱ型(20) 舗装厚 50 mm	m2	664	2, 510	1, 666, 640			単-14号
舗装打換え工H			式	1		9, 128, 671			
舗装版切断 (夜間)		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	9	1, 799	16, 191			単-15号
舗装版破碎(急速施工) (夜間)		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版 厚 15cmを超え30cm以 下	m2	662	1, 522	1, 007, 564			単-16号
殻運搬 (夜間)		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬 距離17. 5km以下	m3	106	4, 671	495, 126			単-17号
殻処分 (夜間)		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	106	7, 050	747, 300			単-18号
土砂等運搬 (夜間)		土砂 運搬距離60. 0km 以下	m3	70	7, 102	497, 140			単-19号

設計内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分 (夜間)		土砂	m3	70	1,800	126,000			単-20号
上層路盤 (夜間)		再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 160mm	m2	662	6,915	4,577,730			単-21号
基層 (夜間)		再生粗粒度As ホリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm	m2	662	2,510	1,661,620			単-22号
アスファルト舗装補修工			式	1		96,940			
クラック処理 (夜間)		w=0.5 ガラス基材	m	74	1,310	96,940			単-23号
区画線工			式	1		452,180			
区画線工			式	1		452,180			
溶融式区画線 (夜間)		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	780	528.2	411,996			単-24号
溶融式区画線 (夜間)		溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	27	594.6	16,054			単-25号
溶融式区画線 (夜間)		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	19	1,270	24,130			単-26号
仮設工			式	1		3,570,520			
仮舗装工			式	1		2,798,320			

設計内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層 (夜間)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m2	1,330	2,104	2,798,320			単-27号
交通管理工			式	1		772,200			
交通誘導警備員 (夜間)		交通誘導警備員B	人日	33	23,400	772,200			単-28号
直接工事費			式	1		29,116,945			
共通仮設費			式	1		6,631,225			
共通仮設費			式	1		1,714,225			
運搬費			式	1		195,000			
建設機械運搬費			台	1	195,000	195,000			単-29号
技術管理費			式	1		1,239,225			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,225			内-1号
道路工事完成図書等作成費			式	1		1,130,000			内-2号
道路施設点検データベース登録費			式	1		45,000			内-3号

設計内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		280, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		4, 917, 000				
純工事費		式	1		35, 748, 170				
現場管理費		式	1		12, 667, 000				
工事原価		式	1		126, 470, 058				
一般管理費等		式	1		19, 799, 942				
工事価格		式	1		146, 270, 000				
消費税相当額		式	1		14, 627, 000				
工事費計		式	1		160, 897, 000				

設計内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【名塩地区(歩道部)】			式	1		8,650,597			
排水構造物工			式	1		6,708,340			
側溝工			式	1		6,708,340			
スリット蓋(標準部)		B700-H150-L1000							単-1号
			枚	130	36,980	4,807,400			
スリット蓋(水抜き部)		B880-H150-L1000							単-2号
			枚	34	55,910	1,900,940			
構造物撤去工			式	1		881,457			
構造物取壊し工			式	1		881,457			
蓋版撤去		B700-H110-L300							単-3号
			枚	452	599.6	271,019			
蓋版撤去		B880-H110-L300							単-4号
			枚	88	599.6	52,764			
蓋版運搬		運搬距離 2.0km以下							単-5号
			t	30.55	10,460	319,553			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工							単-6号
			m3	13	10,990	142,870			
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 運搬 距離14.4km以下							単-7号
			m3	13	2,627	34,151			

設計内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	13	4,700	61,100			単-8号
仮設工			式	1		1,060,800			
交通管理工			式	1		1,060,800			
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	68	15,600	1,060,800			単-9号
直接工事費			式	1		8,650,597			
共通仮設費			式	1		2,028,000			
共通仮設費			式	1		110,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		110,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		1,918,000			
純工事費			式	1		10,678,597			
現場管理費			式	1		4,869,000			
工事原価			式	1		15,547,597			

設計内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【千守地区】		式	1		19,818,819				
舗装工		式	1		18,013,110				
切削オーバーレイ工		式	1		17,085,630				
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	86	888.4	76,402			単-1号	
切削オーバーレイ E(夜間)	二層 表層：再生密粒度As ポリマー改質Ⅱ型(20) t=50 基層：再生粗粒度アスコン(20) t=50	m2	2,360	6,195	14,620,200			単-2号	
殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻(切削) 運搬距離7.5km以下	m3	236	1,898	447,928			単-3号	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	m3	236	8,225	1,941,100			単-4号	
アスファルト舗装補修工		式	1		927,480				
クラック処理 (夜間)	w=0.5m ガラス基材	m	708	1,310	927,480			単-5号	
区画線工		式	1		795,309				
区画線工		式	1		795,309				

設計内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	500	528.2	264,100			単-6号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	76	567	43,092			単-7号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	70	613.8	42,966			単-8号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	20	1,010	20,200			単-9号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	130	1,315	170,950			単-10号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	160	1,270	203,200			単-11号	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	m	37	1,373	50,801			単-12号	
仮設工		式	1		1,010,400				
交通管理工		式	1		1,010,400				
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	人日	16	28,050	448,800			単-13号	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日	24	23,400	561,600			単-14号	
直接工事費		式	1		19,818,819				

設計内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		4,342,400				
共通仮設費		式	1		591,400				
運搬費		式	1		150,400				
建設機械運搬費		台	1	150,400	150,400			単-15号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		441,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,751,000				
純工事費		式	1		24,161,219				
現場管理費		式	1		9,141,000				
工事原価		式	1		33,302,219				

設計内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道2号千守地区他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【浜田町地区】		式	1		11,534,250				
舗装工		式	1		9,672,610				
切削オーバーレイ工		式	1		2,578,216				
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	7	888.4	6,218			単-1号	
切削オーバーレイ A (夜間)	一層 表層：再生密粒度As ホ リマー改質Ⅱ型(20) t=50	m2	623	3,727	2,321,921			単-2号	
殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻(切削)運搬距離3.0km以下	m3	31	1,017	31,527			単-3号	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	m3	31	7,050	218,550			単-4号	
舗装打換え工C		式	1		7,007,934				
舗装版切断 (夜間)	Co+As(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下	m	80	3,860	308,800			単-5号	
舗装版破碎(急速施工) (夜間)	Co+As(カバー)舗装版舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m2	403	1,522	613,366			単-6号	
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻(掘削)運搬距離3.0km以下	m3	56	1,789	100,184			単-7号	
殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(無筋)運搬距離3.0km以下	m3	64	1,789	114,496			単-8号	

設計内訳書

工事名	R 8兵庫国道管内国道2号千守地区他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分 (夜間)		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	56	7,050	394,800			単-9号
殻処分 (夜間)		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	64	9,400	601,600			単-10号
上層路盤 (夜間)		再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 150mm	m2	403	7,051	2,841,553			単-11号
基層 (夜間)		再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm	m2	403	2,320	934,960			単-12号
中間層 (夜間)		再生粗粒度As ﾎﾟﾘﾏｰ改 質Ⅱ型(20) 舗装厚 50 mm	m2	403	2,725	1,098,175			単-13号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工			式	1		86,460			
ｸﾗｯｸ処理 (夜間)		w=0.5 ｶﾞﾗｽ基材	m	66	1,310	86,460			単-14号
区画線工			式	1		224,680			
区画線工			式	1		224,680			
熔融式区画線 (夜間)		熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	140	528.2	73,948			単-15号
熔融式区画線 (夜間)		熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	14	890.4	12,465			単-16号
熔融式区画線 (夜間)		熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	16	567	9,072			単-17号

設計内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 (夜間)		溶融式手動 セブテラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	77	1,315	101,255			単-18号
溶融式区画線 (夜間)		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	22	1,270	27,940			単-19号
仮設工			式	1		1,636,960			
仮舗装工			式	1		934,960			
表層 (夜間)		再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 50mm	m2	403	2,320	934,960			単-20号
交通管理工			式	1		702,000			
交通誘導警備員 (夜間)		交通誘導警備員B	人日	30	23,400	702,000			単-21号
直接工事費			式	1		11,534,250			
共通仮設費			式	1		2,859,500			
共通仮設費			式	1		432,500			
運搬費			式	1		152,500			
建設機械運搬費			台	1	152,500	152,500			単-22号

設計内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		280,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,427,000				
純工事費		式	1		14,393,750				
現場管理費		式	1		5,923,000				
工事原価		式	1		20,316,750				

設計内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【市場地区】			式	1		4,658,722			
舗装工			式	1		3,752,030			
切削オーバーレイ工			式	1		1,002,871			
切削オーバーレイ D（夜間）		一層 表層：再生密粒度アスコン(20) t=50	m2	254	3,547	900,938			単-1号
殻運搬(路面切削) (夜間)		アスファルト殻(切削) 運搬距離21.5km以下	m3	13	3,846	49,998			単-2号
殻処分 (夜間)		アスファルト殻(切削)	m3	13	3,995	51,935			単-3号
舗装打換え工I			式	1		2,749,159			
舗装版切断 (夜間)		アスファルト舗装版 15cm以下	m	32	888.3	28,425			単-4号
舗装版破碎(急速施工) (夜間)		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	254	1,417	359,918			単-5号
殻運搬 (夜間)		アスファルト殻(掘削) 運搬距離19.5km以下	m3	15	4,646	69,690			単-6号
殻処分 (夜間)		アスファルト殻(掘削)	m3	15	4,230	63,450			単-7号
土砂等運搬 (夜間)		土砂 運搬距離60.0km以下	m3	40	7,067	282,680			単-8号

設計内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分 (夜間)	土砂	m3	40	1,800	72,000			単-9号	
上層路盤 (夜間)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm	m2	254	4,833	1,227,582			単-10号	
基層 (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m2	254	2,541	645,414			単-11号	
区画線工		式	1		50,678				
区画線工		式	1		50,678				
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	96	527.9	50,678			単-12号	
仮設工		式	1		856,014				
仮舗装工		式	1		645,414				
表層 (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m2	254	2,541	645,414			単-13号	
交通管理工		式	1		210,600				
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日	9	23,400	210,600			単-14号	
直接工事費		式	1		4,658,722				

設計内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,322,600				
共通仮設費		式	1		219,600				
運搬費		式	1		154,600				
建設機械運搬費		台	1	154,600	154,600			単-15号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		65,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,103,000				
純工事費		式	1		5,981,322				
現場管理費		式	1		2,907,000				
工事原価		式	1		8,888,322				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1. 75	36, 700	64, 225			
合 計					64, 225			

一式当たり内訳書

[(自) 兵庫県尼崎市浜田町5丁目地先]

道路工事完成図書等作成費
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図書作成費		式	1		1, 130, 000			
距離標計測[作業計画, 道路 標測定作業, 計画整理]								
市街地5点、山間部10点								
完成図作成[平面図(トレス作 業、属性入力)]								
市街地：0. 28km、山間部： 0. 64km CADデータ貸与無し								
合 計					1, 130, 000			

一式当たり内訳書

道路施設点検テープ登録費
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設点検テープ登録費	舗装テープ(修繕)	件	1	45, 000	45, 000			
合 計					45, 000			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

[illegible]

内訳書<データ無し>

[illegible]

内訳書<データ無し>

單僱使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
単一1号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価 888. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	888. 4	888. 4	
計						888. 4	
単価						888. 4	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
単一2号	切削オーバーレイ A (夜間)	一層 表層：再生密粒度As ポリマー改質Ⅱ型(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価 3, 727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	3, 727	3, 727	
計						3, 727	
単価						3, 727	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	切削オーバーレイ D (夜間)	一層 表層：再生密粒度アスコン(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	3, 337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	3, 337	3, 337		
計						3, 337		
単価						3, 337	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一4号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻(切削) 運搬距離60. 0km以下	単位	m3	数量	1	単価	7, 183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 60. 0km以下 全ての費用	m 3	1	7, 183	7, 183		
計						7, 183		
単価						7, 183	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 585	2, 585		
計						2, 585		
単価						2, 585	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	
						1		888. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	888. 4	888. 4		
計						888. 4		
単価						888. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	舗装版破碎(急速施工) (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1, 419	1, 419		
計						1, 419		
単価						1, 419	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻(掘削) 運搬距離17. 5km以下	単位	m3	数量	1	単価	4, 671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17. 5km以下 全ての費用	m 3	1	4, 671	4, 671		
計						4, 671		
単価						4, 671	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	7, 050	7, 050		
計						7, 050		
単価						7, 050	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一10号	土砂等運搬 (夜間)	土砂 運搬距離60. 0km以下	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	1	7, 102	7, 102		
計						7, 102		
単価						7, 102	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	残土等処分 (夜間)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1, 800	1, 800		
計						1, 800		
単価						1, 800	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－12号	上層路盤 (夜間)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	996. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	362. 3	362. 3		
路盤の敷均し転圧		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 粒調碎石M-30 無	m 2	1	633. 9	633. 9		
計						996. 2		
単価						996. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一13号	上層路盤 (夜間)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価 6, 196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 2層 150mm 無	m 2	1	6, 196	6, 196		
計						6, 196		
単価						6, 196	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一14号	基層 (夜間)	再生粗粒度As ポリマ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価 2, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 510	2, 510		
計						2, 510		
単価						2, 510	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一15号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1, 799	1, 799		
計						1, 799		
単価						1, 799	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一16号	舗装版破砕(急速施工) (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1, 522	1, 522		
計						1, 522		
単価						1, 522	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻(掘削) 運搬距離17.5km以下	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,671	4,671		
	計					4,671		
	単価					4,671	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m 3)		m 3	1	7,050	7,050		
	計					7,050		
	単価					7,050	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一19号	土砂等運搬 (夜間)	土砂 運搬距離60. 0km以下	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	1	7, 102	7, 102		
計						7, 102		
単価						7, 102	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	残土等処分 (夜間)	土砂	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1, 800	1, 800		
計						1, 800		
単価						1, 800	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一21号	上層路盤 (夜間)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 160mm	単位	m2	数量		1	単価 6, 915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	362. 3	362. 3		
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 2層 160mm 無	m 2	1	6, 552	6, 552		
計						6, 914. 3		
単価						6, 915	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一22号	基層 (夜間)	再生粗粒度As ポリマ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価 2, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 510	2, 510		
計						2, 510		
単価						2, 510	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一23号	クラック処理 (夜間)	w=0.5 ガラス基材	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 310	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	473. 3	473. 3		
クラック防止シート (材料費)			m	1. 15	727	836. 05		
計						1, 309. 35		
単価						1, 310	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	528. 2	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	528. 2	528. 2		
計						528. 2		
単価						528. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量		1	単価 594. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	594. 6	594. 6		
計						594. 6		
単価						594. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白	単位	m	数量		1	単価 1, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 270	1, 270		
計						1, 270		
単価						1, 270	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一27号	表層 (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装の敷均し転圧	1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 104	2, 104		
	計					2, 104		
	単価					2, 104	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一28号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	23, 400	23, 400		
	計					23, 400		
	単価					23, 400	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単 - 29号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						1		195, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬 (1 車 1 回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 29. 2km 無 有 10500円	台	2	97, 500	195, 000		
	計					195, 000		
	単価					195, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 137	43, 950	6, 021		
特殊作業員			人	0. 41	37, 650	15, 436		
普通作業員			人	0. 683	36, 150	24, 690		
改質アスファルト(夜間) 名塩地区(ランプ)		再生密粒 改質Ⅱ型(20) 目標DS≧3000	t	12. 573	16, 200	203, 682		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	141	6, 063		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	273, 800	37, 510		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	92, 120	12, 620		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	180, 100	24, 673		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	73, 220	10, 031		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	69, 360	9, 502		
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		22, 472		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 727
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					372, 700		
	単価					3, 727	円／m 2	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50			
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 3, 337
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 137	43, 950	6, 021		
特殊作業員		人	0. 41	37, 650	15, 436		
普通作業員		人	0. 683	36, 150	24, 690		
再生アスファルト混合物(夜間) 名塩地区(ランプ)	再生密粒度アスコン(20)	t	12. 573	13, 100	164, 706		
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	141	6, 063		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0. 137	273, 800	37, 510		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0. 137	92, 120	12, 620		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	180, 100	24, 673		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	73, 220	10, 031		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	69, 360	9, 502		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		22, 448		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						333, 700		
単価						3, 337	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 585
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（夜間）名塩地区(ランプ)	アスファルト殻(切削)	m 3	100	2, 585	258, 500		
	計					258, 500		
	単価					2, 585	円／m 3	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50			
	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価 1, 419
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 264	43, 950	11, 602	
	特殊作業員		人	0. 792	37, 650	29, 818	
	普通作業員		人	1. 056	36, 150	38, 174	
	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 579	30, 080	17, 416	
	コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅 7 3 0 mm 破砕力 6 0 0 k N	日	0. 579	16, 600	9, 611	
	バックホウ（0. 4 5 m 3）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 808	36, 930	29, 839	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		5, 440	
	計					141, 900	
	単価					1, 419	円／m 2

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0		
	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	7, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (夜間) 名塩地区 (ランプ)	アスファルト殻 (掘削)	m 3	100	7, 050	705, 000		
	計					705, 000		
	単価					7, 050	円 / m 3	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50			
	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m ² 以上 舗装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価 362. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 05	43, 950	2, 197		
特殊作業員		人	0. 149	37, 650	5, 609		
普通作業員		人	0. 198	36, 150	7, 157		
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 261	30, 390	7, 931		
タイヤローラ（1 3 ～ 1 4 t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 122	49, 710	6, 064		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 125	47, 090	5, 886		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		1, 386		
計					36, 230		
単価					362. 3	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
	路盤の敷均し転圧	1, 000m ² 未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 粒調碎石M-30 無	単位	m ²	数量	100	単価 633. 9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 058	43, 950	2, 549		
特殊作業員		人	0. 173	37, 650	6, 513		
普通作業員		人	0. 231	36, 150	8, 350		
粒度調整碎石	M- 3 0	m ³	6. 35	3, 200	20, 320		
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 304	30, 390	9, 238		
タイヤローラ（1 3 ～1 4 t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 143	49, 710	7, 108		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 146	47, 090	6, 875		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		2, 437		
計					63, 390		
単価					633. 9	円／m ²	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50			
	舗装の敷均し転圧	1, 000m ² 以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m ³ 2層 150mm 無	単位	m ²	数量	100	単価 6, 196
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 099	43, 950	4, 351		
特殊作業員		人	0. 297	37, 650	11, 182		
普通作業員		人	0. 396	36, 150	14, 315		
再生加熱AS混合物(安定処理材)(夜間) 名塩 ^{ラフ}	再生加熱AS安定処理25	t	37. 718	13, 600	512, 964		
タイヤローラ（1 3 ～ 1 4 t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 245	49, 710	12, 178		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 25	47, 090	11, 772		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 444	65, 460	29, 064		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		23, 774		
計					619, 600		
単価					6, 196	円／m ²	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50			
	舗装の敷均し転圧	1, 000m ² 以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価 2, 510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 05	43, 950	2, 197		
特殊作業員		人	0. 149	37, 650	5, 609		
普通作業員		人	0. 198	36, 150	7, 157		
改質アスファルト(夜間) 名塩地区(ランプ)	再生粗粒 改質Ⅱ型(20) 目標DS5000	t	12. 573	15, 900	199, 910		
タイヤローラ（1 3 ～ 1 4 t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 122	49, 710	6, 064		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 125	47, 090	5, 886		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 222	65, 460	14, 532		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9, 645		
計					251, 000		
単価					2, 510	円／m ²	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	1, 522	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 281	43, 950	12, 349			
特殊作業員			人	0. 842	37, 650	31, 701			
普通作業員			人	1. 122	36, 150	40, 560			
(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 684	30, 080	20, 574			
コンクリート圧砕装置（小割機）		開口幅7 3 0 mm 破砕力6 0 0 k N	日	0. 684	16, 600	11, 354			
バックホウ（0. 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 808	36, 930	29, 839			
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		5, 823			
計						152, 200			
単価						1, 522	円／m 2		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50			
	舗装の敷均し転圧	1, 000m ² 以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m ³ 2層 160mm 無	単位	m ²	数量	100	単価 6, 552
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 099	43, 950	4, 351		
特殊作業員		人	0. 297	37, 650	11, 182		
普通作業員		人	0. 396	36, 150	14, 315		
再生加熱AS混合物(安定処理材)(夜間) 名塩 ^{ラフ}	再生加熱AS安定処理25	t	40. 232	13, 600	547, 155		
タイヤローラ（1 3 ～ 1 4 t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 245	49, 710	12, 178		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 25	47, 090	11, 772		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 444	65, 460	29, 064		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		25, 183		
計					655, 200		
単価					6, 552	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 528. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	348	348, 000		
トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	570	252	143, 640		
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	187	4, 675		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375		
軽油		L	47	149	7, 003		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8, 507		
計					528, 200		
単価					528. 2	円／m	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 594. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1, 000	413	413, 000	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	570	252	143, 640	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	187	4, 675	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375	
	軽油		L	56	149	8, 344	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8, 566	
	計					594, 600	
	単価					594. 6	円／m

参考資料 (1)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0			
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	868	1, 041, 600	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	684	252	172, 368	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	30	187	5, 610	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	655	19, 650	
軽油			L	139. 2	149	20, 740	
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		10, 032	
計						1, 270, 000	
単価						1, 270	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50			
	舗装の敷均し転圧	1, 000m ² 以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価 2, 104
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 05	43, 950	2, 197		
特殊作業員		人	0. 149	37, 650	5, 609		
普通作業員		人	0. 198	36, 150	7, 157		
再生アスファルト混合物(夜間) 名塩地区(ランプ)	再生粗粒度アスコン(20)	t	12. 573	12, 800	160, 934		
タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 122	49, 710	6, 064		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 125	47, 090	5, 886		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 222	65, 460	14, 532		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8, 021		
計					210, 400		
単価					2, 104	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	23, 400	23, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					23, 400		
	単価					23, 400	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2. 0m 29. 2km 無 有 10500円	単位	台	数量		単価	
						1		97, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	10, 500	10, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					97, 500		
	単価					97, 500	円／台	

参考資料（2）

路面切削機運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	39,450	39,450			
軽油		L	215	149	32,035			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次）切削幅×深さ2.0×0.23m	供用日	1.28	158,000	202,240			
諸雑費（まるめ）		式	1		75			
計					273,800			
単価					273,800	円／日		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	92, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	35, 700	35, 700		
軽油			L	39	149	5, 811		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ収集容量 1. 5 m ³	供用日	1. 15	44, 000	50, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						92, 120		
単価						92, 120	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 180, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	39, 450	39, 450	
軽油			L	59	149	8, 791	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840	
諸雑費（まるめ）			式	1		19	
計						180, 100	
単価						180, 100	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	73, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39, 450	39, 450		
軽油			L	29	149	4, 321		
ロードローラ [マカダム]	排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制）	運転質量 1 0 t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						73, 220		
単価						73, 220	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	69, 360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	39, 450	39, 450			
軽油			L	22	149	3, 278			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 28	20, 800	26, 624			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						69, 360			
単価						69, 360	円／日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	30, 080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0. 48	39, 450	18, 936			
軽油		L	18	149	2, 682			
バックホウ (クローラ) [標準]	バケット容量0. 4 5 m 3	日	1. 36	6, 220	8, 459			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					30, 080			
単価					30, 080	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
	バックホウ（0. 4 5 m 3）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 36, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0. 65	39, 450	25, 642	
軽油			L	24	149	3, 576	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 4 5 m 3	日	1. 24	6, 220	7, 712	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						36, 930	
単価						36, 930	円／日

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	30, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0. 58	39, 450	22, 881		
軽油			L	7	149	1, 043		
小型バックホウ (クローラ型) [標準・超低騒音型]	排ガス型第3次バケット容量0. 0 9～0. 1 1 m 3		供用日	1. 14	5, 670	6, 463		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						30, 390		
単価						30, 390	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	タイヤローラ (1 3 ~ 1 4 t) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	49, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	39, 450	39, 450		
軽油			L	26	149	3, 874		
タイヤローラ [普通型]		運転質量1 3 ~ 1 4 t	日	1. 34	4, 760	6, 378		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						49, 710		
単価						49, 710	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	47, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	39, 450	39, 450		
軽油			L	18	149	2, 682		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]			日	1. 34	3, 700	4, 958		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						47, 090		
単価						47, 090	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	65, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 68	39, 450	26, 826		
軽油			L	38	149	5, 662		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	日	1. 11	29, 700	32, 967		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						65, 460		
単価						65, 460	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	スリット蓋(標準部)	B700-H150-L1000	単位	枚	数量	100	単価	36, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリット蓋据付(標準部)		B700-H150-L1000	枚	100	5, 118	511, 800		
スリット蓋(標準部)		B700-H150-L1000	枚	100	29, 100	2, 910, 000		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	400	626. 7	250, 680		
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	0. 111	113, 800	12, 631. 8		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	0. 111	112, 300	12, 465. 3		
計						3, 697, 577. 1		
単価						36, 980	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	スリット蓋(水抜き部)	B880-H150-L1000	単位	枚	数量	100	単価	55, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリット蓋据付(水抜き部)		B880-H150-L1000	枚	100	5, 044	504, 400		
スリット蓋 (水抜き部)		B880-H150-L1000	枚	100	48, 100	4, 810, 000		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	400	626. 7	250, 680		
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	0. 111	113, 800	12, 631. 8		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	0. 111	112, 300	12, 465. 3		
計						5, 590, 177. 1		
単価						55, 910	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	蓋版撤去	B700-H110-L300	単位	枚	数量	1	単価	599. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	599. 6	599. 6		
計						599. 6		
単価						599. 6	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	蓋版撤去	B880-H110-L300	単位	枚	数量	1	単価	599. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	599. 6	599. 6		
計						599. 6		
単価						599. 6	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	蓋版運搬	運搬距離 2. 0km以下	単位	t	数量	1	単価	10, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 503	9, 503		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	1	954. 2	954. 2		
計						10, 457. 2		
単価						10, 460	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 990	10, 990		
計						10, 990		
単価						10, 990	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬距離14. 4km以下	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用	m 3	1	2, 627	2, 627		
	計					2, 627		
	単価					2, 627	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m 3)		m 3	1	4, 700	4, 700		
	計					4, 700		
	単価					4, 700	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－9号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料 (1)

スリット蓋据付 (標準部)		B700-H150-L1000	単位	枚	数量	単価	金額	単価	5,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3.33	29,300	97,569			
特殊作業員			人	3.33	25,100	83,583			
普通作業員			人	6.67	24,100	160,747			
バケット運転		[標準・クレーン機能付き]バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9吊	日	3.33	45,910	152,880			
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		17,021			
計						511,800			
単価						5,118	円/枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 113, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 5	29, 300	14, 650	
鉄筋工			人	3. 3	27, 200	89, 760	
普通作業員			人	0. 3	24, 100	7, 230	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		2, 160	
計						113, 800	
単価						113, 800	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	単位	t	数量		単価	112, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					112, 300		
	単価					112, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	スリット蓋据付(水抜き部)	B880-H150-L1000	単位	枚	数量	100	単価	5, 044	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3	29, 300	87, 900			
特殊作業員			人	3	25, 100	75, 300			
普通作業員			人	8	24, 100	192, 800			
バケット運転		[標準・クレーン機能付き]バケット容量0. 45m3 吊能力2. 9吊	日	3	45, 910	137, 730			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		10, 670			
計						504, 400			
単価						5, 044	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 599. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	599. 54	59, 954	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						59, 960	
単価						599. 6	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価 10, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 985	10, 985	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						10, 990	
単価						10, 990	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	名塩地区(歩道部)	コンクリート殻(無筋)	m ³	100	4,700	470,000		
	計					470,000		
	単価					4,700	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15,600	15,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,600		
	単価					15,600	円／人日	

参考資料（2）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0			
	バックホウ運転	[標準・クレーン機能付き]バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9吊	単位	日	数量	1	単価 45,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	26,300	26,300	
	軽油		L	60	149	8,940	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t吊	日	1.5	7,110	10,665	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					45,910	
	単価					45,910	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	バックホ運転	[標準・クレーン機能付き]バケット容量0. 45m3 吊能力2. 9吊	単位	日	数量	1	単価	45, 910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300			
軽油			L	60	149	8, 940			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 5	7, 110	10, 665			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						45, 910			
単価						45, 910	円／日		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価 888. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	888. 4	888. 4		
計						888. 4		
単価						888. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	切削オーバーレイ E(夜間)	二層 表層：再生密粒度As ポリマー改質Ⅱ型(20) t=50 基層：再生粗粒度アスコン(20) t=50	単位	m2	数量		1	単価 6, 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	6, 195	6, 195		
計						6, 195		
単価						6, 195	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻(切削) 運搬距離7. 5km以下	単位	m3	数量	1	単価	1, 898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 7. 5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 898	1, 898		
計						1, 898		
単価						1, 898	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	8, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	8, 225	8, 225		
計						8, 225		
単価						8, 225	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	クラック処理 (夜間)	w=0. 5m ガラス基材	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 310	
	クラック防止シート張	全ての費用	m	1	473. 3	473. 3		
	クラック防止シート (材料費)		m	1. 15	727	836. 05		
	計					1, 309. 35		
	単価					1, 310	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	528. 2	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	528. 2	528. 2		
	計					528. 2		
	単価					528. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	567	567		
計						567		
単価						567	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1	単価	613. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	613. 8	613. 8		
計						613. 8		
単価						613. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	1, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 010	1, 010		
計						1, 010		
単価						1, 010	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	1, 315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 315	1, 315		
計						1, 315		
単価						1, 315	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白	単位	m	数量		1	単価 1, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 270	1, 270		
計						1, 270		
単価						1, 270	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 黄	単位	m	数量		1	単価 1, 373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	1, 373	1, 373		
計						1, 373		
単価						1, 373	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一13号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	28, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28, 050	28, 050		
計						28, 050		
単価						28, 050	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一14号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	23, 400	23, 400		
計						23, 400		
単価						23, 400	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	150, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 9. 9km 無 有 4200円	台	2	75, 200	150, 400		
計						150, 400		
単価						150, 400	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 6, 195
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 199	43, 950	8, 746		
特殊作業員		人	0. 596	37, 650	22, 439		
普通作業員		人	0. 994	36, 150	35, 933		
再生アスファルト混合物(夜間) 千守地区	再生粗粒度アスコン(20)	t	12. 573	13, 600	170, 992		
改質アスファルト(夜間) 千守地区	再生密粒 改質Ⅱ型(20) 目標DS≧3000	t	12. 573	15, 900	199, 910		
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	141	6, 063		
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	141	6, 063		
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	272, 600	54, 247		
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	91, 970	18, 302		
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	194, 400	38, 685		
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	73, 660	14, 658		

参考資料 (1)

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-50	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6,195	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
タイヤローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	72,510	14,429			
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		29,033			
計						619,500			
単価						6,195	円／m 2		

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	8, 225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間) 千守地区		アスファルト殻(切削)	m 3	100	8, 225	822, 500		
計						822, 500		
単価						8, 225	円 / m 3	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 528. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	348	348, 000		
トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	570	252	143, 640		
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	187	4, 675		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375		
軽油		L	47	149	7, 003		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8, 507		
計					528, 200		
単価					528. 2	円／m	

参考資料 (1)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0			
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 567
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	386	386, 000	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	570	252	143, 640	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	187	4, 675	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375	
	軽油		L	52	149	7, 748	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8, 562	
	計					567, 000	
	単価					567	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	613. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	348	348, 000			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	395	225, 150			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	655	16, 375			
軽油			L	47	149	7, 003			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		12, 597			
計						613, 800			
単価						613. 8	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1, 000	654	654, 000	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	1, 130	252	284, 760	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	50	187	9, 350	
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	655	32, 750	
	軽油		L	88	149	13, 112	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16, 028	
	計					1, 010, 000	
	単価					1, 010	円／m

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 315
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	783	783, 000	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	1, 700	252	428, 400	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	187	14, 025	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	655	49, 125	
	軽油		L	106	149	15, 794	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		24, 656	
	計					1, 315, 000	
	単価					1, 315	円／m

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	868	1, 041, 600	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	684	252	172, 368	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	30	187	5, 610	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	655	19, 650	
	軽油		L	139. 2	149	20, 740	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10, 032	
	計					1, 270, 000	
	単価					1, 270	円／m

参考資料 (1)

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	868	1, 041, 600		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	684	395	270, 180		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	187	5, 610		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	655	19, 650		
軽油			L	139. 2	149	20, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		15, 220		
計						1, 373, 000		
単価						1, 373	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 050	28, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 050		
単価						28, 050	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	23, 400	23, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23, 400		
単価						23, 400	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 9. 9km 無 有 4200円	単位	台	数量		単価	
						1		75, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K' ）	台	1	4, 200	4, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					75, 200		
	単価					75, 200	円／台	

参考資料 (2)

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	272, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	39, 450	39, 450			
軽油			L	207	149	30, 843			
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］		排ガス型（第3次）切削幅×深さ2．0×0．23m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240			
諸雑費（まるめ）			式	1		67			
計						272, 600			
単価						272, 600	円／日		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-50	
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	91,970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	35,700	35,700			
軽油			L	38	149	5,662			
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ収集容量1.5m ³	供用日	1.15	44,000	50,600			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						91,970			
単価						91,970	円／日		

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 194, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	1	39, 450	39, 450	
軽油			L	65	149	9, 685	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	供用日	1. 41	103, 000	145, 230	
諸雑費 (まるめ)			式	1		35	
計						194, 400	
単価						194, 400	円 / 日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	73, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39, 450	39, 450		
軽油			L	32	149	4, 768		
ロードローラ [マカダム]			排出ガス対策型（2014年規制） 運転質量10 t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						73, 660		
単価						73, 660	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 72, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	39, 450	39, 450	
軽油			L	25	149	3, 725	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 41	20, 800	29, 328	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						72, 510	
単価						72, 510	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
単一1号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価 888. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	888. 4	888. 4	
計						888. 4	
単価						888. 4	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
単一2号	切削オーバーレイ A (夜間)	一層 表層：再生密粒度As ポリマー改質Ⅱ型(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価 3, 727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	3, 727	3, 727	
計						3, 727	
単価						3, 727	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻(切削)運搬距離3. 0km以下	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬 (路面切削)	有り 3. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 017	1, 017		
	計					1, 017		
	単価					1, 017	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m 3)		m 3	1	7, 050	7, 050		
	計					7, 050		
	単価					7, 050	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	舗装版切断 (夜間)	Co+As (カバー) 舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量		1	単価 3, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3, 860	3, 860		
計						3, 860		
単価						3, 860	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	舗装版破砕(急速施工) (夜間)	Co+As (カバー) 舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	単位	m2	数量		1	単価 1, 522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1, 522	1, 522		
計						1, 522		
単価						1, 522	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一7号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻(掘削) 運搬距離3. 0km以下	単位	m3	数量	1	単価	1, 789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 3. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 789	1, 789		
計						1, 789		
単価						1, 789	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(無筋) 運搬距離3. 0km以下	単位	m3	数量	1	単価	1, 789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 3. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 789	1, 789		
計						1, 789		
単価						1, 789	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	7, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	7, 050	7, 050		
計						7, 050		
単価						7, 050	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	殻処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	9, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	9, 400	9, 400		
計						9, 400		
単価						9, 400	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一11号	上層路盤 (夜間)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価 7, 051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	422. 5	422. 5		
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 2層 150mm 無	m 2	1	6, 628	6, 628		
計						7, 050. 5		
単価						7, 051	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一12号	基層 (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価 2, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 320	2, 320		
計						2, 320		
単価						2, 320	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一13号	中間層 (夜間)	再生粗粒度As ポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価 2, 725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 725	2, 725		
計						2, 725		
単価						2, 725	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一14号	クラック処理 (夜間)	w=0. 5 ガラス基材	単位	m	数量		1	単価 1, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	473. 3	473. 3		
クラック防止シート (材料費)			m	1. 15	727	836. 05		
計						1, 309. 35		
単価						1, 310	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量		1	単価 528. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	528. 2	528. 2		
計						528. 2		
単価						528. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量		1	単価 890. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	890. 4	890. 4		
計						890. 4		
単価						890. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	567	567		
計						567		
単価						567	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	1, 315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 315	1, 315		
計						1, 315		
単価						1, 315	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白	単位	m	数量		1	単価 1, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 270	1, 270		
計						1, 270		
単価						1, 270	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一20号	表層 (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価 2, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 320	2, 320		
計						2, 320		
単価						2, 320	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一21号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	23, 400	23, 400		
計						23, 400		
単価						23, 400	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	152, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 11km 無 有 5250円	台	2	76, 250	152, 500		
計						152, 500		
単価						152, 500	円／台	

参考資料 (1)

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 727	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 137	43, 950	6, 021			
特殊作業員			人	0. 41	37, 650	15, 436			
普通作業員			人	0. 683	36, 150	24, 690			
改質アスファルト(夜間)浜田町地区		再生密粒 改質Ⅱ型(20) 目標DS≧3000	t	12. 573	16, 200	203, 682			
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	141	6, 063			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	273, 800	37, 510			
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	92, 120	12, 620			
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	180, 100	24, 673			
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	73, 220	10, 031			
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	69, 360	9, 502			
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		22, 472			

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						372, 700		
単価						3, 727	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価		
						100		7, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（夜間） 浜田町地区		アスファルト殻（切削）							
			m 3	100	7, 050	705, 000			
計						705, 000			
単価						7, 050	円／m 3		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	1, 522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 281	43, 950	12, 349		
特殊作業員			人	0. 842	37, 650	31, 701		
普通作業員			人	1. 122	36, 150	40, 560		
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 684	30, 080	20, 574		
コンクリート圧砕装置（小割機）		開口幅 7 3 0 mm 破砕力 6 0 0 k N	日	0. 684	16, 600	11, 354		
バックホウ（0. 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 808	36, 930	29, 839		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		5, 823		
計						152, 200		
単価						1, 522	円／m 2	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	7, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間) 浜田町地区		アスファルト殻(掘削)	m 3	100	7, 050	705, 000		
計						705, 000		
単価						7, 050	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	9, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間) 浜田町地区		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	9, 400	940, 000		
計						940, 000		
単価						9, 400	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷 均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	422. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 058	43, 950	2, 549		
特殊作業員			人	0. 173	37, 650	6, 513		
普通作業員			人	0. 231	36, 150	8, 350		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	30, 390	9, 238		
タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	49, 710	7, 108		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	47, 090	6, 875		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 617		
計						42, 250		
単価						422. 5	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 2層 150mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	6, 628	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
土木一般世話役			人	0. 149	43, 950	6, 548			
特殊作業員			人	0. 446	37, 650	16, 791			
普通作業員			人	0. 594	36, 150	21, 473			
再生加熱AS混合物(安定処理材)(夜間)浜田町地区		再生加熱AS安定処理25	t	37. 718	13, 600	512, 964			
タイヤローラ（１３～１４t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 367	49, 710	18, 243			
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 375	47, 090	17, 658			
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 667	65, 460	43, 661			
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		25, 462			
計						662, 800			
単価						6, 628	円／m 2		

参考資料 (1)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50			
	舗装の敷均し転圧	1, 000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価 2, 320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 074	43, 950	3, 252		
特殊作業員		人	0. 223	37, 650	8, 395		
普通作業員		人	0. 297	36, 150	10, 736		
再生アスファルト混合物(夜間)浜田町地区	再生粗粒度アスコン(20)	t	12. 573	12, 800	160, 934		
タイヤローラ (1 3 ～ 1 4 t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0. 184	49, 710	9, 146		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 188	47, 090	8, 852		
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	0. 333	65, 460	21, 798		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		8, 887		
計					232, 000		
単価					2, 320	円／m ²	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50			
	舗装の敷均し転圧	1, 000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価 2, 725
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 074	43, 950	3, 252		
特殊作業員		人	0. 223	37, 650	8, 395		
普通作業員		人	0. 297	36, 150	10, 736		
改質アスファルト(夜間)浜田町地区	再生粗粒 改質Ⅱ型(20) 目標DS5000	t	12. 573	15, 900	199, 910		
タイヤローラ（1 3 ～ 1 4 t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 184	49, 710	9, 146		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 188	47, 090	8, 852		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 333	65, 460	21, 798		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		10, 411		
計					272, 500		
単価					2, 725	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 528. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	348	348, 000		
トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	570	252	143, 640		
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	187	4, 675		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375		
軽油		L	47	149	7, 003		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8, 507		
計					528, 200		
単価					528. 2	円／m	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 890. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1, 000	536	536, 000	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	1, 130	252	284, 760	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	50	187	9, 350	
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	655	32, 750	
	軽油		L	72	149	10, 728	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		16, 812	
	計					890, 400	
	単価					890. 4	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 567
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	386	386, 000	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	570	252	143, 640	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	187	4, 675	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375	
	軽油		L	52	149	7, 748	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8, 562	
	計					567, 000	
	単価					567	円／m

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 315
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	783	783, 000	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	1, 700	252	428, 400	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	187	14, 025	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	655	49, 125	
	軽油		L	106	149	15, 794	
	諸雑費 (率 + まるめ) 5%		式	1		24, 656	
	計					1, 315, 000	
	単価					1, 315	円 / m

参考資料 (1)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0			
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	868	1, 041, 600	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	684	252	172, 368	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	30	187	5, 610	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	655	19, 650	
	軽油		L	139. 2	149	20, 740	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10, 032	
	計					1, 270, 000	
	単価					1, 270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	23, 400	23, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					23, 400		
	単価					23, 400	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 11km 無 有 5250円	単位	台	数量		単価	
						1		76, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	5, 250	5, 250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					76, 250		
	単価					76, 250	円／台	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	273, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39, 450	39, 450		
軽油			L	215	149	32, 035		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次）切削幅×深さ2. 0×0. 2 3 m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						273, 800		
単価						273, 800	円／日	

参考資料 (2)

路面清掃車運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	35,700	35,700			
軽油		L	39	149	5,811			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ収集容量 1. 5 m ³	供用日	1. 15	44,000	50,600			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					92,120			
単価					92,120	円／日		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	180, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	39, 450	39, 450			
軽油			L	59	149	8, 791			
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2 0 1 4 年規制 舗装幅2．3～6．0 m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840			
諸雑費（まるめ）			式	1		19			
計						180, 100			
単価						180, 100	円／日		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	73, 220	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
運転手（特殊）			人	1	39, 450	39, 450			
軽油			L	29	149	4, 321			
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） 運転質量1 0 t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						73, 220			
単価						73, 220	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	69, 360
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
運転手（特殊）			人	1	39, 450	39, 450		
軽油			L	22	149	3, 278		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2 0 1 4年規制]		運転質量1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 28	20, 800	26, 624		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						69, 360		
単価						69, 360	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	30, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0. 48	39, 450	18, 936		
軽油			L	18	149	2, 682		
バックホウ (クローラ) [標準]		バケット容量0. 4 5 m 3	日	1. 36	6, 220	8, 459		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						30, 080		
単価						30, 080	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
	バックホウ（0. 4 5 m 3）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 36, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0. 65	39, 450	25, 642	
軽油			L	24	149	3, 576	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 4 5 m 3	日	1. 24	6, 220	7, 712	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						36, 930	
単価						36, 930	円／日

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	30, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0. 58	39, 450	22, 881		
軽油			L	7	149	1, 043		
小型バックホウ (クローラ型) [標準・超低騒音型]	排ガス型第3次バケット容量0. 0 9～0. 1 1 m 3		供用日	1. 14	5, 670	6, 463		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						30, 390		
単価						30, 390	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	タイヤローラ (1 3 ~ 1 4 t) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	49, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	39, 450	39, 450		
軽油			L	26	149	3, 874		
タイヤローラ [普通型]		運転質量1 3 ~ 1 4 t	日	1. 34	4, 760	6, 378		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						49, 710		
単価						49, 710	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	47, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	39, 450	39, 450			
軽油			L	18	149	2, 682			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	日	1. 34	3, 700	4, 958			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						47, 090			
単価						47, 090	円／日		

参考資料 (2)

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	65, 460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 68	39, 450	26, 826			
軽油			L	38	149	5, 662			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0 m	日	1. 11	29, 700	32, 967			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						65, 460			
単価						65, 460	円／日		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ D (夜間)	一層 表層 : 再生密粒度アスコン(20) t=50	単位	m2	数量		単価	3, 547
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	3, 547	3, 547		
	計					3, 547		
	単価					3, 547	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻(切削) 運搬距離21. 5km以下	単位	m3	数量		単価	3, 846
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬 (路面切削)	無し 21. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 846	3, 846		
	計					3, 846		
	単価					3, 846	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 995	3, 995		
計						3, 995		
単価						3, 995	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一4号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	888. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	888. 3	888. 3		
計						888. 3		
単価						888. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一5号	舗装版破碎(急速施工) (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 417	
	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1, 417	1, 417		
	計					1, 417		
	単価					1, 417	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	殻運搬 (夜間)	アスファルト殻(掘削) 運搬距離19. 5km以下	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	4, 646	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19. 5km以下 全ての費用	m 3	1	4, 646	4, 646		
	計					4, 646		
	単価					4, 646	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 230	4, 230		
計						4, 230		
単価						4, 230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	土砂等運搬 (夜間)	土砂 運搬距離60. 0km以下	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60. 0km以下	m 3	1	7, 067	7, 067		
計						7, 067		
単価						7, 067	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	残土等処分 (夜間)	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1, 800	1, 800		
計						1, 800		
単価						1, 800	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一10号	上層路盤 (夜間)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	422	422		
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 100mm 無	m 2	1	4, 411	4, 411		
計						4, 833		
単価						4, 833	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一11号	基層 (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 541	2, 541		
	計					2, 541		
	単価					2, 541	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	527. 9	527. 9		
	計					527. 9		
	単価					527. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一13号	表層 (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2, 541	2, 541		
	計					2, 541		
	単価					2, 541	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一14号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	23, 400	23, 400		
	計					23, 400		
	単価					23, 400	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						1		154, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬（1 車 1 回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 15. 5km 無 有 6300円	台	2	77, 300	154, 600		
	計					154, 600		
	単価					154, 600	円／台	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 547	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 137	43, 950	6, 021			
特殊作業員			人	0. 41	37, 650	15, 436			
普通作業員			人	0. 683	36, 150	24, 690			
再生アスファルト混合物(夜間)市場地区		再生密粒度アスコン(20)	t	12. 573	14, 800	186, 080			
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	141	6, 063			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	272, 500	37, 332			
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	91, 880	12, 587			
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	179, 800	24, 632			
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	73, 040	10, 006			
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	69, 220	9, 483			
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		22, 370			

参考資料 (1)

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						354, 700		
単価						3, 547	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 995
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（夜間） 市場地区		アスファルト殻（切削）	m 3	100	3, 995	399, 500		
	計					399, 500		
	単価					3, 995	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	1, 417	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
土木一般世話役			人	0. 264	43, 950	11, 602			
特殊作業員			人	0. 792	37, 650	29, 818			
普通作業員			人	1. 056	36, 150	38, 174			
（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 579	29, 970	17, 352			
コンクリート圧砕装置（小割機）		開口幅 7 3 0 mm 破砕力 6 0 0 k N	日	0. 579	16, 600	9, 611			
バックホウ（0. 4 5 m 3）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 808	36, 790	29, 726			
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		5, 417			
計						141, 700			
単価						1, 417	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間) 市場地区	アスファルト殻(掘削)		m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷 均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 058	43, 950	2, 549		
特殊作業員			人	0. 173	37, 650	6, 513		
普通作業員			人	0. 231	36, 150	8, 350		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	30, 350	9, 226		
タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	49, 550	7, 085		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	46, 990	6, 860		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 617		
計						42, 200		
単価						422	円／m 2	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50			
	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 100mm 無	単位	m 2	数量	100	単価 4, 411
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 074	43, 950	3, 252		
特殊作業員		人	0. 223	37, 650	8, 395		
普通作業員		人	0. 297	36, 150	10, 736		
再生加熱AS混合物(安定処理材)(夜間)市場地区	再生加熱AS安定処理25	t	25. 145	14, 400	362, 088		
タイヤローラ（1 3 ～ 1 4 t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 184	49, 550	9, 117		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 188	46, 990	8, 834		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 333	65, 230	21, 721		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		16, 957		
計					441, 100		
単価					4, 411	円／m 2	

参考資料 (1)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50			
	舗装の敷均し転圧	1, 000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価 2, 541
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 074	43, 950	3, 252		
特殊作業員		人	0. 223	37, 650	8, 395		
普通作業員		人	0. 297	36, 150	10, 736		
再生アスファルト混合物(夜間)市場地区	再生粗粒度アスコン(20)	t	12. 573	14, 500	182, 308		
タイヤローラ (1 3 ～ 1 4 t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0. 184	49, 550	9, 117		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 188	46, 990	8, 834		
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	0. 333	65, 230	21, 721		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		9, 737		
計					254, 100		
単価					2, 541	円／m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 527. 9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	348	348, 000		
トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	570	252	143, 640		
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	187	4, 675		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16, 375		
軽油		L	47	143	6, 721		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8, 489		
計					527, 900		
単価					527. 9	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	23, 400	23, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					23, 400		
	単価					23, 400	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2. 0m 15. 5km 無 有 6300円	単位	台	数量		単価	
						1		77, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	6, 300	6, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					77, 300		
	単価					77, 300	円／台	

参考資料（2）

路面切削機運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	39,450	39,450			
軽油		L	215	143	30,745			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次）切削幅×深さ2.0×0.23m	供用日	1.28	158,000	202,240			
諸雑費（まるめ）		式	1		65			
計					272,500			
単価					272,500	円／日		

参考資料（2）

路面清掃車運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	35,700	35,700			
軽油		L	39	143	5,577			
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕	ホッパ収集容量 1. 5 m ³	供用日	1. 15	44,000	50,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					91,880			
単価					91,880	円／日		

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 179, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	39, 450	39, 450	
軽油			L	59	143	8, 437	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840	
諸雑費（まるめ）			式	1		73	
計						179, 800	
単価						179, 800	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	73, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39, 450	39, 450		
軽油			L	29	143	4, 147		
ロードローラ [マカダム]			排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） 運転質量 1 0 t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						73, 040		
単価						73, 040	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 69, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	39, 450	39, 450	
軽油			L	22	143	3, 146	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 28	20, 800	26, 624	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						69, 220	
単価						69, 220	円／日

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0. 48	39, 450	18, 936		
軽油			L	18	143	2, 574		
バックホウ (クローラ) [標準]		バケット容量0. 4 5 m 3	日	1. 36	6, 220	8, 459		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						29, 970		
単価						29, 970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	バックホウ（0. 4 5 m 3）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	36, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 65	39, 450	25, 642		
軽油			L	24	143	3, 432		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 4 5 m 3	日	1. 24	6, 220	7, 712		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						36, 790		
単価						36, 790	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	30, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0. 58	39, 450	22, 881		
軽油			L	7	143	1, 001		
小型バックホウ (クローラ型) [標準・超低騒音型]	排ガス型第3次バケット容量0. 0 9～0. 1 1 m 3		供用日	1. 14	5, 670	6, 463		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						30, 350		
単価						30, 350	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	タイヤローラ (1 3 ~ 1 4 t) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	49, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	39, 450	39, 450		
軽油			L	26	143	3, 718		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	日	1. 34	4, 760	6, 378		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						49, 550		
単価						49, 550	円 / 日	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 46, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	1	39, 450	39, 450	
	軽油		L	18	143	2, 574	
	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1. 34	3, 700	4, 958	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
	計					46, 990	
	単価					46, 990	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	65, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 68	39, 450	26, 826			
軽油			L	38	143	5, 434			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0 m	日	1. 11	29, 700	32, 967			
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						65, 230			
単価						65, 230	円／日		