

令和8年7月15日（令和8年7月27日）

R 8 国道 1 7 1 号甲武橋歩道拡幅工事

【工事設計書（公表資料）】

兵庫国道事務所事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 1 7 1 号甲武橋歩道拡幅工事
工事地名	(自) 兵庫県尼崎市武庫豊町 3 丁目地先 (至) 兵庫県西宮市樋ノ口町 1 丁目地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 6 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 4 月
2) 事務所名	兵庫国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5351030004	1 4) 単価適用年月	2026 年 6 月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 6 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	鋼橋架設工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	380 日間 自 令和 8 年 7 月 16 日 (当初) 至 令和 9 年 7 月 30 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	58 芦屋市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 7 1 号	2 2) 処 分 費 等	51,750
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 4 月 17 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 7 1 号甲武橋歩道拡幅工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
鋼橋上部		式	1		157,011,272				
床版工		式	1		62,619,547				
旧橋撤去工		式	1		98,532				
鋼製高欄撤去	H=1000	m	68	1,449	98,532				単-1号
既設主桁補強工		式	1		26,700,398				
既設主桁補強 製作・加工	SM400A、SS400	t	10.3	1,131,000	11,649,300				単-2号
芯出し素地調整	動力工具処理	m2	30	35,120	1,053,600				単-3号
既設主桁補強材取付(夜間)	SM400A、SS400	t	10.3	362,100	3,729,630				単-4号
現場孔明	φ 26.5	本	422	2,267	956,674				単-5号
摩擦接合用高力ボルト(夜間)	S10T 各種	組	88	3,251	286,088				単-6号
高力ボルト(夜間)	F8T各種	組	526	3,011	1,583,786				単-7号
既設部材撤去(夜間)		部材	106	39,660	4,203,960				単-8号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 7 1 号甲武橋歩道拡幅工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
高力ボルト撤去(夜間)		本	140	2,128	297,920			単-9号	
足場上部材運搬(夜間)		t	11.6	253,400	2,939,440			単-10号	
歩道床版工		式	1		32,827,700				
アルミ製フック座設置(夜間)	各種	台	12	326,400	3,916,800			単-11号	
アルミ製床版設置(夜間)	各種	基	5	5,322,000	26,610,000			単-12号	
地覆カバー設置(夜間)		m	19	121,100	2,300,900			単-13号	
歩道舗装工		式	1		309,567				
薄層舗装	エポキシ系樹脂モルタル舗装 舗装厚10mm	m2	25	11,580	289,500			単-14号	
シール材設置	シリコン系 幅20mm 厚10mm	m	3	6,689	20,067			単-15号	
伸縮継手工		式	1		276,750				
鋼・コン製伸縮装置	新設 軽量型 歩道用 伸縮量50mm	m	2.7	102,500	276,750			単-16号	
橋梁用高欄工		式	1		2,406,600				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 7 1 号甲武橋歩道拡幅工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用高欄 (夜間)		アルミ製 橋梁用高欄(組立式) H=1100	m	18	133,700	2,406,600			単-17号
床版支持ブラケット工			式	1		27,132,683			
床版支持ブラケット工			式	1		27,132,683			
床版支持ブラケット 製作・加工		SM400A、SS400	t	10	1,305,000	13,050,000			単-18号
芯出し素地調整		動力工具処理	m2	12	35,120	421,440			単-19号
床版支持ブラケット取付(夜間)		狹隘部 SM400A、SS400	t	10	646,600	6,466,000			単-20号
現場孔明		φ 26.5	本	241	2,267	546,347			単-21号
摩擦接合用高力ボルト(夜間)		S10T 各種	組	939	3,264	3,064,896			単-22号
足場上部材運搬(夜間)			t	10	358,400	3,584,000			単-23号
渡り部改良工			式	1		21,804,890			
上下線渡り部改良工			式	1		21,804,890			
橋梁地覆とりこわし		鉄筋構造物 人力施工	m3	9	56,920	512,280			単-24号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 7 1 号甲武橋歩道拡幅工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		密粒度アスコン改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	40	3,440	137,600			単-25号
橋面防水		補修 床版排水材無し 目地材無し	m2	40	2,400	96,000			単-26号
シール材設置(舗装部)		シリコン系 幅10mm 厚50mm	m	68	8,625	586,500			単-27号
渡り部補強部材 製作・加工		SM400A、SS400	t	10.3	1,197,000	12,329,100			単-28号
芯出し素地調整		動力工具処理	m2	5	35,120	175,600			単-29号
渡り部補強部材取付		狹隘部 SM400A、SS400	t	10.3	391,600	4,033,480			単-30号
現場孔明		φ 26.5	本	180	2,267	408,060			単-31号
摩擦接合用高力ボルト		S10T 各種	組	480	2,220	1,065,600			単-32号
足場上部材運搬			t	10.3	238,900	2,460,670			単-33号
現場塗装工			式	1		630,315			
橋梁塗装工			式	1		630,315			
素地調整		継手部 動力工具処理 ISO St3	m2	15	19,490	292,350			単-34号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 7 1 号甲武橋歩道拡幅工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ミストコート		継手部 変性エポキシ樹脂塗料下塗 130g/m2×1回 ハケ・ローラー	m2	15	4,090	61,350			単-35号
下塗		継手部 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 500g/m2×2回 ハケ・ローラー	m2	15	9,553	143,295			単-36号
中塗		継手部 ふっ素樹脂塗料中塗 淡彩 140g/m2×1回 ハケ・ローラー	m2	15	4,170	62,550			単-37号
上塗		継手部 ふっ素樹脂塗料上塗 淡彩 120g/m2×1回 ハケ・ローラー	m2	15	4,718	70,770			単-38号
構造物撤去工			式	1		189,857			
運搬処理工			式	1		189,857			
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋) 人力積込	m3	9	7,068	63,612			単-39号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋) 人力積込	m3	9	5,750	51,750			単-40号
現場発生品運搬		既設部材、鋼製高欄	t	4.7	15,850	74,495			単-41号
仮設工			式	1		44,633,980			
足場工			式	1		7,296,780			
足場(出水期間)		吊足場 桁高1.5m未満	m2	250	5,680	1,420,000			単-42号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 7 1 号甲武橋歩道拡幅工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場(非出水期間)	吊足場 桁高1.5m未満	m2	910	6,458	5,876,780			単-43号	
仮設防護工		式	1		24,900,800				
仮設橋梁用高欄	歩道部 アルミ製 橋梁用高欄(組立式) SP種 H=1100	m	18	159,900	2,878,200			単-44号	
鋼製仮設防護柵設置(渡り部)	キャスター付鋼製防護柵 4.0m/基×17基	回	1	159,000	159,000			単-45号	
鋼製仮設防護柵移動(渡り部)(夜間)	キャスター付鋼製防護柵 4.0m/基×17基	回	80	28,920	2,313,600			単-46号	
鋼製仮設防護柵(渡り部)	キャスター付鋼製防護柵 4.0m/基×17基 材料費	基	17	1,150,000	19,550,000			単-47号	
交通管理工		式	1		12,436,400				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	188	18,700	3,515,600			単-48号	
交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員A	人日	80	28,050	2,244,000			単-49号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	188	15,600	2,932,800			単-50号	
交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員B	人日	160	23,400	3,744,000			単-51号	
直接工事費		式	1		157,011,272				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 7 1 号甲武橋歩道拡幅工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		21,392,230				
共通仮設費		式	1		1,755,230				
技術管理費		式	1		65,230				
道路施設基本データ作成費		式	1		64,230			内-1号	
道路施設点検データベース登録費		式	1		1,000			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,690,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		19,637,000				
純工事費		式	1		178,403,502				
現場管理費		式	1		60,041,000				
工事原価		式	1		238,444,502				
一般管理費等		式	1		39,125,498				
工事価格		式	1		277,570,000				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 7 1 号甲武橋歩道拡幅工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		27,757,000				
工事費計		式	1		305,327,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		工事	1	64, 230	64, 230			
合 計					64, 230			

一式当たり内訳書

道路施設点検作業費登録費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設点検作業費登録費	道路橋 修繕	橋	1	1, 000	1, 000			
合 計					1, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	鋼製高欄撤去	H=1000	単位	m	数量	1	単価	1, 449	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高欄撤去			m	1	1, 449	1, 449			
計						1, 449			
単価						1, 449	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	既設主桁補強 製作・加工	SM400A、SS400	単位	t	数量	1	単価	1, 131, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設主桁補強材		SM400A、SS400	t	1	1, 131, 000	1, 131, 000		
計						1, 131, 000		
単価						1, 131, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	芯出し素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	1	単価	35, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯出し素地調整			m2	1	35, 120	35, 120		
計						35, 120		
単価						35, 120	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一4号	既設主桁補強材取付(夜間)	SM400A、SS400	単位	t	数量	1	単価	362, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設主桁補強材取付工			t	1	362, 100	362, 100		
計						362, 100		
単価						362, 100	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	現場孔明	φ 26. 5	単位	本	数量		単価	
						1		2, 267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼桁孔明工		400N鋼						
			本	1	2, 267	2, 267		
計						2, 267		
単価						2, 267	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	摩擦接合用高力ボルト(夜間)	S10T 各種	単位	組	数量		単価	
						88		3, 251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト本締め工		トルシア形高力ボルト						
			本	76	3, 250	247, 000		
高力ボルト本締め工		トルシア形高力ボルト						
			本	12	3, 256	39, 072		
計						286, 072		
単価						3, 251	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一7号	高力ボルト(夜間)	F8T各種	単位	組	数量	526	単価	3, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト本締め工		高力六角ボルト	本	88	2, 972	261, 536		
高力ボルト本締め工		高力六角ボルト	本	88	2, 981	262, 328		
高力ボルト本締め工		高力六角ボルト	本	64	3, 008	192, 512		
高力ボルト本締め工		高力六角ボルト	本	64	3, 016	193, 024		
高力ボルト本締め工		高力六角ボルト	本	206	3, 034	625, 004		
高力ボルト本締め工		高力六角ボルト	本	16	3, 079	49, 264		
計						1, 583, 668		
単価						3, 011	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一8号	既設部材撤去(夜間)		単位	部材	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	既設部材撤去工	1部材平均質量 G≦20 ガス切断切削仕上含む	部材	102	35,680	3,639,360		
	既設部材撤去工	1部材平均質量200<G≦300ガス切断による分割撤去含む	部材	4	141,000	564,000		
	計					4,203,360		
	単価					39,660	円／部材	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一9号	高力ボルト撤去(夜間)		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高力ボルト撤去		本	1	2,128	2,128		
	計					2,128		
	単価					2,128	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一10号	足場上部材運搬(夜間)		単位	t	数量	11. 6	単価	253, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場上部材運搬工	運搬長20m以下 G<100	t	6. 3	358, 400	2, 257, 920		
	足場上部材運搬工	運搬長20m以下 100<G≤300	t	5. 3	128, 400	680, 520		
	計					2, 938, 440		
	単価					253, 400	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一11号	アルミ製フック座設置(夜間)	各種	単位	台	数量	12	単価	326,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フック座設置工		1部材平均質量 G≦20	台	12	52,370	628,440		
アルミ製フック座		Aタイプ	台	10	281,000	2,810,000		
アルミ製フック座		Bタイプ	台	2	239,000	478,000		
計						3,916,440		
単価						326,400	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一12号	アルミ製床版設置(夜間)	各種	単位	基	数量	5	単価	5,322,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ製床版設置		床版標準 ^ア ロック質量 500kg未満	基	5	164,400	822,000		
アルミ製床版		J1 ^{タイプ}	基	1	5,910,000	5,910,000		
アルミ製床版		K1 ^{タイプ}	基	2	6,050,000	12,100,000		
アルミ製床版		M1 ^{タイプ}	基	1	3,890,000	3,890,000		
アルミ製床版		Q1 ^{タイプ}	基	1	3,880,000	3,880,000		
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	0.5	6,000	3,000		
バックアップ材		ウレタンフォーム	L	1.1	450	495		
計						26,605,495		
単価						5,322,000	円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一13号	地覆カバー設置(夜間)		単位	m	数量	1	単価	121, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
地覆カバー設置工		アルミ製 ポリウレタン塗装	m	1	21, 350	21, 350			
アルミ製地覆カバー		ポリウレタン塗装	m	1	99, 700	99, 700			
計						121, 050			
単価						121, 100	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	薄層舗装	エポキシ系樹脂モルタル舗装 舗装厚10mm	単位	m2	数量	1	単価	11, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工		樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 無 50m2未満 無 無	m 2	1	11, 580	11, 580		
計						11, 580		
単価						11, 580	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	シール材設置	シリコン系 幅20mm 厚10mm	単位	m	数量	1	単価	6, 689	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シール材設置 (アルミ床版遊間部)		シリコン系 幅20mm 厚10mm	m	1	6, 689	6, 689			
計						6, 689			
単価						6, 689	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	鋼・ゴム製伸縮装置	新設 軽量型 歩道用 伸縮量50mm	単位	m	数量	1	単価	102, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		新設 軽量型	m	1	58, 120	58, 120		
橋梁用伸縮継手装置		ゴムジョイント 伸縮量50mm	m	1	44, 300	44, 300		
計						102, 420		
単価						102, 500	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	橋梁用高欄 (夜間)	アルミ製 橋梁用高欄(組立式) H=1100	単位	m	数量	1	単価	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式	m	1	133, 700	133, 700		
計						133, 700		
単価						133, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	床版支持ブラケット 製作・加工	SM400A、SS400	単位	t	数量	1	単価	1, 305, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版支持ブラケット		SM400A、SS400	t	1	1, 305, 000	1, 305, 000		
計						1, 305, 000		
単価						1, 305, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	芯出し素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	1	単価	35, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯出し素地調整			m2	1	35, 120	35, 120		
計						35, 120		
単価						35, 120	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一20号	床版支持ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付(夜間)	狹隘部 SM400A、SS400	単位	t	数量	1	単価	646, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版支持ﾌﾟﾗｯｸﾄ取付工		狹隘部	t	1	646, 600	646, 600		
計						646, 600		
単価						646, 600	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	現場孔明	φ 26. 5	単位	本	数量	1	単価	2, 267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼桁孔明工		400N鋼	本	1	2, 267	2, 267		
計						2, 267		
単価						2, 267	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一22号	摩擦接合用高力ボルト(夜間)	S10T 各種	単位	組	数量	939	単価	3,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト本締め工		トルシア形高力ボルト	本	49	3,217	157,633		
高力ボルト本締め工		トルシア形高力ボルト	本	96	3,243	311,328		
高力ボルト本締め工		トルシア形高力ボルト	本	638	3,250	2,073,500		
高力ボルト本締め工		トルシア形高力ボルト	本	6	3,256	19,536		
高力ボルト本締め工		トルシア形高力ボルト	本	72	3,401	244,872		
高力ボルト本締め工		トルシア形高力ボルト	本	78	3,301	257,478		
計						3,064,347		
単価						3,264	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－23号	足場上部材運搬(夜間)		単位	t	数量	1	単価	358, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場上部材運搬工		運搬長20m以下 G<100	t	1	358, 400	358, 400		
計						358, 400		
単価						358, 400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	橋梁地覆とりこわし	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	56, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	56, 920	56, 920		
計						56, 920		
単価						56, 920	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		1	3, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3, 440	3, 440		
計						3, 440		
単価						3, 440	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	橋面防水	補修 床版排水材無し 目地材無し	単位	m2	数量		1	2, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修 無 無 無	m 2	1	2, 400	2, 400		
計						2, 400		
単価						2, 400	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	ｼｰﾙ材設置(舗装部)	ｼﾘｺﾝ系 幅10mm 厚50mm	単位	m	数量	1	単価	8, 625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｼｰﾙ材設置 (舗装目地部)		ｼﾘｺﾝ系 幅10mm 厚50mm	m	1	8, 625	8, 625		
計						8, 625		
単価						8, 625	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	渡り部補強部材 製作・加工	SM400A、SS400	単位	t	数量	1	単価	1, 197, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
渡り部補強部材		SM400A、SS400	t	1	1, 197, 000	1, 197, 000		
計						1, 197, 000		
単価						1, 197, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	芯出し素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	1	単価	35, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯出し素地調整			m2	1	35, 120	35, 120		
計						35, 120		
単価						35, 120	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	渡り部補強部材取付	狹隘部 SM400A、SS400	単位	t	数量	1	単価	391, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
渡り部補強部材取付工		狹隘部	t	1	391, 600	391, 600		
計						391, 600		
単価						391, 600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	現場孔明	φ 26. 5	単位	本	数量	1	単価	2, 267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼桁孔明工		400N鋼	本	1	2, 267	2, 267		
計						2, 267		
単価						2, 267	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	摩擦接合用高力ボルト	S10T 各種	単位	組	数量	480	単価	2, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト本締め工		トルシア形高力ボルト	本	120	2, 214	265, 680		
高力ボルト本締め工		トルシア形高力ボルト	本	360	2, 221	799, 560		
計						1, 065, 240		
単価						2, 220	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	足場上部材運搬		単位	t	数量	1	単価	238, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場上部材運搬工		運搬長20m以下 G<100	t	1	238, 900	238, 900		
計						238, 900		
単価						238, 900	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	素地調整	継手部 動力工具処理 ISO St3	単位	m2	数量	1	単価	19, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部 素地調整		動力工具処理 ISO St3	m2	1	19, 490	19, 490		
計						19, 490		
単価						19, 490	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	ミストコート	継手部 変性エポキシ樹脂塗料下塗 130g/m2×1回 ハケ・ローラー	単位	m2	数量	1	単価	4, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部 ミストコート		変性エポキシ樹脂塗料下塗 130g/m2×1回 ハケ・ローラー	m2	1	4, 090	4, 090		
計						4, 090		
単価						4, 090	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	下塗	継手部 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 500g/m2×2回 ハケ・ローラー	単位	m2	数量	1	単価	9, 553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部 下塗		超厚膜形エポキシ樹脂塗料 500g/m2×2回 ハケ・ローラー	m2	1	9, 553	9, 553		
計						9, 553		
単価						9, 553	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	中塗	継手部 ふつ素樹脂塗料中塗 淡彩 140g/m2×1回 ハケ・ローラー	単位	m2	数量		1	単価 4, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部 中塗		ふつ素樹脂塗料中塗 淡彩 140g/m2×1回 ハケ・ローラー	m2	1	4, 170	4, 170		
計						4, 170		
単価						4, 170	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	上塗	継手部 ふつ素樹脂塗料上塗 淡彩 120g/m2×1回 ハケ・ローラー	単位	m2	数量		1	単価 4, 718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部 上塗		ふつ素樹脂塗料上塗 淡彩 120g/m2×1回 ハケ・ローラー	m2	1	4, 718	4, 718		
計						4, 718		
単価						4, 718	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 人力積込	単位	m3	数量		単価	
						1		7, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		Co殻(鉄筋)構造物取壊し 人力積込 DID有 10. 5km以下	m3	1	7, 068	7, 068		
計						7, 068		
単価						7, 068	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	処分	コンクリート殻(鉄筋) 人力積込	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5, 750	5, 750		
計						5, 750		
単価						5, 750	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	現場発生産品運搬	既設部材、鋼製高欄	単位	t	数量	1	単価	15, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t 有り 11. 5km以下	t	1	6, 339	6, 339		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 503	9, 503		
	計					15, 842		
	単価					15, 850	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	足場(出水期間)	吊足場 桁高1.5m未満	単位	m2	数量	1	単価	5,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工(床版補強工用)		桁高1.5m未満 1.5月	m 2	1	5,161	5,161		
朝顔(床版補強工用)		片側朝顔 1.5月	m 2	1	419	419		
防護工(床版補強工用)		片側朝顔 シート張防護 1.5月	m 2	1	100	100		
計						5,680		
単価						5,680	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	足場(非出水期間)	吊足場 桁高1.5m未満	単位	m2	数量	910	単価	6,458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m未満 4.1月	m 2	620	6,266	3,884,920		
朝顔（床版補強工用）		片側朝顔 4.1月	m 2	620	484	300,080		
防護工（床版補強工用）		片側朝顔 シート張防護 4.1月	m 2	620	155	96,100		
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m未満 2.3月	m 2	290	5,501	1,595,290		
計						5,876,390		
単価						6,458	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	仮設橋梁用高欄	歩道部 アルミ製 橋梁用高欄(組立式) SP種 H=1100	単位	m	数量	1	単価	159, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式	m	1	159, 900	159, 900		
計						159, 900		
単価						159, 900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	鋼製仮設防護柵設置(渡り部)	キャスター付鋼製防護柵 4. 0m/基×17基	単位	回	数量	1	単価	159, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャスター付鋼製防護柵設置		1回当り 4. 0m/基×17基	回	1	159, 000	159, 000		
計						159, 000		
単価						159, 000	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一46号	鋼製仮設防護柵移動(渡り部)(夜間)	キャスター付鋼製防護柵 4. 0m/基×17基	単位	回	数量	1	単価	28, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャスター付鋼製防護柵移動		1回当り 4. 0m/基×17基	回	1	28, 920	28, 920		
計						28, 920		
単価						28, 920	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	鋼製仮設防護柵(渡り部)	キャスター付鋼製防護柵 4. 0m/基×17基 材料費	単位	基	数量	1	単価	1, 150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製仮設防護柵		キャスター付き鋼製防護柵 4. 0m/基	基	1	1, 150, 000	1, 150, 000		
計						1, 150, 000		
単価						1, 150, 000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 700	18, 700		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一49号	交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	28, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	28, 050	28, 050		
計						28, 050		
単価						28, 050	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一51号	交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	23, 400	23, 400		
計						23, 400		
単価						23, 400	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	芯出し素地調整		単位	m2	数量	10	単価	35, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	44, 500	44, 500		
	橋りょう特殊工		人	4	34, 800	139, 200		
	普通作業員		人	6	24, 100	144, 600		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		22, 900		
	計					351, 200		
	単価					35, 120	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	既設主桁補強材取付工		単位	t	数量	1	単価	362, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 8	66, 750	53, 400		
	橋りょう特殊工		人	3. 2	52, 200	167, 040		
	普通作業員		人	1. 6	36, 150	57, 840		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 1 2 ～ 1 3 t 吊	日	0. 8	52, 600	42, 080		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		41, 740		
	計					362, 100		
	単価					362, 100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼桁孔明工	400N鋼	単位	本	数量	100	単価	2, 267
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1. 1	44, 500	48, 950		
橋りょう特殊工			人	3. 4	34, 800	118, 320		
普通作業員			人	1. 1	24, 100	26, 510		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		32, 920		
計						226, 700		
単価						2, 267	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	高力ボルト本締め工	トルシア形高力ボルト	単位	本	数量	100	単価	3, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 2	66, 750	80, 100		
	橋りょう特殊工		人	3. 3	52, 200	172, 260		
	普通作業員		人	1. 1	36, 150	39, 765		
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×85	組	100	241. 2	24, 120		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8, 755		
	計					325, 000		
	単価					3, 250	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	高力ボルト本締め工	トルシア形高力ボルト	単位	本	数量	100	単価	3, 256
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 2	66, 750	80, 100		
	橋りょう特殊工		人	3. 3	52, 200	172, 260		
	普通作業員		人	1. 1	36, 150	39, 765		
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×90	組	100	247. 5	24, 750		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8, 725		
	計					325, 600		
	単価					3, 256	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	高力ボルト本締め工	高力六角ボルト	単位	本	数量	100	単価	2, 972
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 1	66, 750	73, 425		
	橋りょう特殊工		人	2. 9	52, 200	151, 380		
	普通作業員		人	0. 9	36, 150	32, 535		
	摩擦接合用高力ボルト（ハイテン）	F8T M22×80	組	100	348	34, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		5, 060		
	計					297, 200		
	単価					2, 972	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	高力ボルト本締め工	高力六角ボルト	単位	本	数量	100	単価	2, 981
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 1	66, 750	73, 425		
	橋りょう特殊工		人	2. 9	52, 200	151, 380		
	普通作業員		人	0. 9	36, 150	32, 535		
	摩擦接合用高力ボルト（ハイテン）	F8T M22×85	組	100	357	35, 700		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		5, 060		
	計					298, 100		
	単価					2, 981	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	高力ボルト本締め工	高力六角ボルト	単位	本	数量	100	単価	3, 008
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 1	66, 750	73, 425		
	橋りょう特殊工		人	2. 9	52, 200	151, 380		
	普通作業員		人	0. 9	36, 150	32, 535		
	摩擦接合用高力ボルト（ハイテン）	F8T M22×100	組	100	383. 5	38, 350		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		5, 110		
	計					300, 800		
	単価					3, 008	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	高力ボルト本締め工	高力六角ボルト	単位	本	数量	100	単価	3, 016
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 1	66, 750	73, 425		
	橋りょう特殊工		人	2. 9	52, 200	151, 380		
	普通作業員		人	0. 9	36, 150	32, 535		
	摩擦接合用高力ボルト（ハイテン）	F8T M22×105	組	100	392	39, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		5, 060		
	計					301, 600		
	単価					3, 016	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	高力ボルト本締め工	高力六角ボルト	単位	本	数量	100	単価	3, 034
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 1	66, 750	73, 425		
	橋りょう特殊工		人	2. 9	52, 200	151, 380		
	普通作業員		人	0. 9	36, 150	32, 535		
	摩擦接合用高力ボルト（ハイテン）	F8T M22×115	組	100	409. 5	40, 950		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		5, 110		
	計					303, 400		
	単価					3, 034	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	高力ボルト本締め工	高力六角ボルト	単位	本	数量	100	単価	3, 079
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 1	66, 750	73, 425		
	橋りょう特殊工		人	2. 9	52, 200	151, 380		
	普通作業員		人	0. 9	36, 150	32, 535		
	摩擦接合用高力ボルト（ハイテン）	F8T M22×140	組	100	454. 5	45, 450		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		5, 110		
	計					307, 900		
	単価					3, 079	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	既設部材撤去工	1部材平均質量 G≦20 ガス切断切削仕上含む	単位	部材	数量	10	単価	35, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 25	66, 750	83, 437		
	橋りょう特殊工		人	3. 75	52, 200	195, 750		
	普通作業員		人	1. 25	36, 150	45, 187		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		32, 426		
	計					356, 800		
	単価					35, 680	円／部材	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	既設部材撤去工	1部材平均質量200<G≦300kg [*] ス切断による分割撤去含む	単位	部材	数量	10	単価	141, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2. 78	66, 750	185, 565		
	橋りょう特殊工		人	16. 67	52, 200	870, 174		
	普通作業員		人	2. 78	36, 150	100, 497		
	諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		253, 764		
	計					1, 410, 000		
	単価					141, 000	円／部材	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	高力ボルト撤去		単位	本	数量	100	単価	2, 128
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 5	66, 750	33, 375		
橋りょう特殊工			人	2. 5	52, 200	130, 500		
普通作業員			人	0. 5	36, 150	18, 075		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		30, 850		
計						212, 800		
単価						2, 128	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	足場上部材運搬工	運搬長20m以下 G<100	単位	t	数量	1	単価	358, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	66, 750	66, 750		
	橋りょう特殊工		人	4	52, 200	208, 800		
	普通作業員		人	1	36, 150	36, 150		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		46, 700		
	計					358, 400		
	単価					358, 400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	足場上部材運搬工	運搬長20m以下 100<G≤300	単位	t	数量	1	単価	128, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 36	66, 750	24, 030		
	橋りょう特殊工		人	1. 43	52, 200	74, 646		
	普通作業員		人	0. 36	36, 150	13, 014		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		16, 710		
	計					128, 400		
	単価					128, 400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	ブケット座設置工	1部材平均質量 G≦20	単位	台	数量	10	単価	52, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 39	66, 750	92, 782		
	橋りょう特殊工		人	5. 56	52, 200	290, 232		
	普通作業員		人	1. 39	36, 150	50, 248		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 1 2 ～ 1 3 t 吊	日	1. 39	52, 600	73, 114		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		17, 324		
	計					523, 700		
	単価					52, 370	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	アルミ製床版設置	床版標準ブロック質量 500kg未満	単位	基	数量	10	単価	164, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	5. 6	66, 750	373, 800		
	橋りょう特殊工		人	14. 56	52, 200	760, 032		
	普通作業員		人	5. 6	36, 150	202, 440		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 1 2 ～ 1 3 t 吊	日	5. 6	52, 600	294, 560		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		13, 168		
	計					1, 644, 000		
	単価					164, 400	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	地覆かゝ設置工	アルミ製 ポリウレタン塗装	単位	m	数量	10	単価	21, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	66, 750	66, 750		
	橋りょう特殊工		人	2	52, 200	104, 400		
	普通作業員		人	1	36, 150	36, 150		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		6, 200		
	計					213, 500		
	単価					21, 350	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 無 50m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	11, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂モルタル舗装工	厚 8 mm 超え 1 0 mm 以下	m 2	1	11, 580	11, 580		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					11, 580		
	単価					11, 580	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	シール材設置（アルミ床版遊間部）	シリコン系 幅20mm 厚10mm	単位	m	数量	100	単価	6, 689
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	20	24, 100	482, 000		
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	23. 6	6, 000	141, 600		
バックアップ材		ウレタンフォーム	L	47. 2	450	21, 240		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		24, 060		
計						668, 900		
単価						6, 689	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 軽量型	単位	m	数量	10	単価	58, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	3. 75	44, 500	166, 875		
普通作業員			人	15	24, 100	361, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		52, 825		
計						581, 200		
単価						58, 120	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	床版支持ﾌﾗｯｸﾄ取付工	狹隘部	単位	t	数量	1	単価	646, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 43	66, 750	95, 452		
	橋りょう特殊工		人	5. 71	52, 200	298, 062		
	普通作業員		人	2. 86	36, 150	103, 389		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力 1 2 ～ 1 3 t 吊	日	1. 43	52, 600	75, 218		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		74, 479		
	計					646, 600		
	単価					646, 600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	高力ボルト本締め工	トルシア形高力ボルト	単位	本	数量	100	単価	3, 217
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 2	66, 750	80, 100		
	橋りょう特殊工		人	3. 3	52, 200	172, 260		
	普通作業員		人	1. 1	36, 150	39, 765		
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×60	組	100	209	20, 900		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8, 675		
	計					321, 700		
	単価					3, 217	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	高力ボルト本締め工	トルシア形高力ボルト	単位	本	数量	100	単価	3, 243
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 2	66, 750	80, 100		
	橋りょう特殊工		人	3. 3	52, 200	172, 260		
	普通作業員		人	1. 1	36, 150	39, 765		
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×80	組	100	234. 7	23, 470		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8, 705		
	計					324, 300		
	単価					3, 243	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	高力ボルト本締め工	トルシア形高力ボルト	単位	本	数量	100	単価	3, 401
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 2	66, 750	80, 100		
	橋りょう特殊工		人	3. 3	52, 200	172, 260		
	普通作業員		人	1. 1	36, 150	39, 765		
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×115	組	100	393	39, 300		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8, 675		
	計					340, 100		
	単価					3, 401	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	高力ボルト本締め工	トルシア形高力ボルト	単位	本	数量	100	単価	3, 301
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 2	66, 750	80, 100		
	橋りょう特殊工		人	3. 3	52, 200	172, 260		
	普通作業員		人	1. 1	36, 150	39, 765		
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×125	組	100	292. 2	29, 220		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		8, 755		
	計					330, 100		
	単価					3, 301	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	足場上部材運搬工	運搬長20m以下 G<100	単位	t	数量	1	単価	358, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	66, 750	66, 750		
	橋りょう特殊工		人	4	52, 200	208, 800		
	普通作業員		人	1	36, 150	36, 150		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		46, 700		
	計					358, 400		
	単価					358, 400	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	56, 920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	56, 915	56, 915			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						56, 920			
単価						56, 920	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	塗膜系防水	補修 無 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）		補修	m 2	100	2, 400	240, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						240, 000		
単価						2, 400	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	シール材設置（舗装目地部）	シリコン系 幅10mm 厚50mm	単位	m	数量	100	単価	8, 625
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	18	24, 100	433, 800		
	シール材	シリコン系 プライマー含む	L	59	6, 000	354, 000		
	バックアップ材	ウレタンフォーム	L	118	450	53, 100		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		21, 600		
	計					862, 500		
	単価					8, 625	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	渡り部補強部材取付工	狭隘部	単位	t	数量	1	単価	391, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 43	44, 500	63, 635		
	橋りょう特殊工		人	5. 71	34, 800	198, 708		
	普通作業員		人	2. 86	24, 100	68, 926		
	トラック〔クレーン装置付〕	通称4～4. 5 t 積級 吊能力2. 9 t	日	1. 43	7, 500	10, 725		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		49, 606		
	計					391, 600		
	単価					391, 600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高力ボルト本締め工	トルシア形高力ボルト	単位	本	数量	100	単価	2, 214
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 2	44, 500	53, 400		
	橋りょう特殊工		人	3. 3	34, 800	114, 840		
	普通作業員		人	1. 1	24, 100	26, 510		
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×60	組	100	209	20, 900		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5, 750		
	計					221, 400		
	単価					2, 214	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高力ボルト本締め工	トルシア形高力ボルト	単位	本	数量	100	単価	2, 221
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1. 2	44, 500	53, 400		
	橋りょう特殊工		人	3. 3	34, 800	114, 840		
	普通作業員		人	1. 1	24, 100	26, 510		
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22×65	組	100	215. 7	21, 570		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5, 780		
	計					222, 100		
	単価					2, 221	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場上部材運搬工	運搬長20m以下 G<100	単位	t	数量	1	単価	238, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	44, 500	44, 500		
	橋りょう特殊工		人	4	34, 800	139, 200		
	普通作業員		人	1	24, 100	24, 100		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		31, 100		
	計					238, 900		
	単価					238, 900	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	継手部 素地調整	動力工具処理 ISO St3	単位	m2	数量		単価	
						1		19, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部 素地調整		動力工具処理 ISO St3	m 2	1	19, 490	19, 490		
計						19, 490		
単価						19, 490	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	継手部 ミストコート	変性エポキシ樹脂塗料下塗 130g/m2×1回 ハウ・ローラー	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部 ミストコート		変性エポキシ樹脂塗料下塗 130g/m2×1回 ハウ・ローラー	m 2	1	4, 090	4, 090		
計						4, 090		
単価						4, 090	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	継手部 下塗	超厚膜形 ^{エポキシ樹脂塗料} 500g/m2×2回 ハケ・ローラー	単位	m2	数量		単価	
						1		9, 553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部 下塗		超厚膜形 ^{エポキシ樹脂塗料} 500g/m2×2回 ハケ・ローラー	m 2	1	9, 553	9, 553		
計						9, 553		
単価						9, 553	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	継手部 中塗	ふっ素樹脂塗料中塗 淡彩 140g/m2×1回 ハケ・ローラー	単位	m2	数量		単価	
						1		4, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部 中塗		ふっ素樹脂塗料中塗 淡彩 140g/m2×1回 ハケ・ローラー	m 2	1	4, 170	4, 170		
計						4, 170		
単価						4, 170	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部 上塗	ふっ素樹脂塗料上塗 淡彩 120g/m2×1回 ハケ・ローラー	単位	m2	数量	1	単価	4,718
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	継手部 上塗	ふっ素樹脂塗料上塗 淡彩 120g/m2×1回 ハケ・ローラー	m 2	1	4,718	4,718		
	計					4,718		
	単価					4,718	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	殻運搬	Co殻(鉄筋)構造物取壊し 人力積込 DID有 10. 5km以下	単位	m3	数量	10	単価	7, 068
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	2	23, 800	47, 600		
軽油			L	50	149	7, 450		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	供用日	2. 34	6, 490	15, 186		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	2. 34	187	437		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						70, 680		
単価						7, 068	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート塊(有筋) (株)アールシー川西	m 3	100	5, 750	575, 000		
	計					575, 000		
	単価					5, 750	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1. 5m未満 1. 5月	単位	m 2	数量	1	単価	5, 161
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 13	34, 800	4, 524		
	足場材損料		月	1. 5	425	637		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 161		
	単価					5, 161	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 1.5月	単位	m 2	数量	1	単価	419
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 022	17, 400	382		
足場材損料			月	0. 75	50	37		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						419		
単価						419	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 シート張防護 1. 5月	単位	m 2	数量	1	単価	100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 004	17, 400	69		
シート張防護材損料			月	0. 75	42	31		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						100		
単価						100	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1. 5m未満 4. 1月	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	6, 266
	橋りょう特殊工		人	0. 13	34, 800	4, 524		
	足場材損料		月	4. 1	425	1, 742		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 266		
	単価					6, 266	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 4. 1月	単位	m 2	数量	1	単価	484
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 022	17, 400	382		
足場材損料			月	2. 05	50	102		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						484		
単価						484	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 シート張防護 4.1月	単位	m 2	数量	1	単価	155
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 004	17, 400	69		
	シート張防護材損料		月	2. 05	42	86		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					155		
	単価					155	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1. 5m未満 2. 3月	単位	m 2	数量		単価	5, 501
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 13	34, 800	4, 524		
	足場材損料		月	2. 3	425	977		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 501		
	単価					5, 501	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	キャスター付鋼製防護柵設置	1回当り 4. 0m/基×17基	単位	回	数量	1	単価	159, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5	24, 100	120, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		38, 500		
計						159, 000		
単価						159, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
	キャスター付鋼製防護柵移動	1回当り 4. 0m/基×17基	単位	回	数量	1	単価	28, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 8	36, 150	28, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 920		
単価						28, 920	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 700	18, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 050	28, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 050		
単価						28, 050	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	23, 400	23, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23, 400		
単価						23, 400	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
						1		64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	