

令和8年7月28日（令和8年8月3日）

R 8 伯母峯峠道路 1 号橋他進入路整備工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 伯母峯峠道路 1 号橋他進入路整備工事
工事地名	奈良県吉野郡川上村大字伯母谷地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 4月
2) 事務所名	奈良国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6120010007	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	240日間 自 令和 8年 7月29日 (当初) 至 令和 9年 3月25日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	65 吉野郡川上村	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 4月21日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 伯母峯峠道路 1 号橋他進入路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
道路改良		式	1		112, 373, 838				
仮設工		式	1		112, 373, 838				
仮橋・仮栈橋工		式	1		111, 015, 038				
支持杭 (KP1)	H350 杭長 9.0m 打込 長8.5m	本	8	867, 300	6, 938, 400				単-1号
支持杭 (KP2)	H350 杭長 18.5m 打込 長8.1m	本	1	1, 188, 000	1, 188, 000				単-2号
支持杭 (KP2)	H350 杭長 18.5m 打込 長8.4m	本	1	1, 161, 000	1, 161, 000				単-3号
支持杭 (KP2)	H350 杭長 18.0m 打込 長8.4m	本	1	1, 041, 000	1, 041, 000				単-4号
支持杭 (KP2)	H350 杭長 17.5m 打込 長8.5m	本	1	1, 018, 000	1, 018, 000				単-5号
支持杭 (KP2)	H350 杭長 17.0m 打込 長8.4m	本	1	1, 001, 000	1, 001, 000				単-6号
支持杭 (KP2)	H350 杭長 16.0m 打込 長8.4m	本	1	956, 100	956, 100				単-7号
支持杭 (KP2)	H350 杭長 15.0m 打込 長9.2m	本	1	1, 101, 000	1, 101, 000				単-8号
支持杭 (KP2)	H350 杭長 15.0m 打込 長9.9m	本	1	986, 500	986, 500				単-9号

設計内訳書

工事名	R 8 伯母峯峠道路 1 号橋他進入路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支持杭 (KP3)	H350 杭長 26.5m 打込 長7.3m	本	1	1,272,000	1,272,000			単-10号	
支持杭 (KP3)	H350 杭長 25.0m 打込 長7.3m	本	1	1,211,000	1,211,000			単-11号	
支持杭 (KP3)	H350 杭長 23.5m 打込 長7.5m	本	1	1,156,000	1,156,000			単-12号	
支持杭 (KP3)	H350 杭長 21.5m 打込 長7.4m	本	1	1,121,000	1,121,000			単-13号	
支持杭 (KP3)	H350 杭長 21.5m 打込 長10.2m	本	1	1,148,000	1,148,000			単-14号	
支持杭 (KP3)	H350 杭長 21.5m 打込 長12.3m	本	1	1,243,000	1,243,000			単-15号	
支持杭 (KP3)	H350 杭長 21.5m 打込 長14.5m	本	1	1,345,000	1,345,000			単-16号	
支持杭 (KP3)	H350 杭長 21.5m 打込 長16.2m	本	1	1,444,000	1,444,000			単-17号	
支持杭 (KP4)	H400 杭長 25.5m 打込 長7.9m	本	1	1,533,000	1,533,000			単-18号	
支持杭 (KP4)	H400 杭長 26.5m 打込 長8.0m	本	1	1,590,000	1,590,000			単-19号	
支持杭 (KP4)	H400 杭長 27.5m 打込 長7.9m	本	1	1,673,000	1,673,000			単-20号	
支持杭 (KP4)	H400 杭長 29.0m 打込 長8.0m	本	1	1,767,000	1,767,000			単-21号	

設計内訳書

工事名	R 8 伯母峯峠道路 1 号橋他進入路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支持杭 (KP4)		H400 杭長 29.5m 打込 長8.1m	本	1	1,929,000	1,929,000			単-22号
支持杭 (KP4)		H400 杭長 28.0m 打込 長8.1m	本	1	1,832,000	1,832,000			単-23号
支持杭 (KP4)		H400 杭長 26.0m 打込 長8.2m	本	1	1,566,000	1,566,000			単-24号
支持杭 (KP4)		H400 杭長 24.0m 打込 長8.1m	本	1	1,459,000	1,459,000			単-25号
支持杭 (KP4)		H400 杭長 23.5m 打込 長9.1m	本	1	1,488,000	1,488,000			単-26号
支持杭 (KP4)		H400 杭長 23.0m 打込 長9.9m	本	1	1,513,000	1,513,000			単-27号
支持杭 (KP4)		H400 杭長 22.5m 打込 長11.7m	本	1	1,510,000	1,510,000			単-28号
支持杭 (KP4)		H400 杭長 22.5m 打込 長12.6m	本	1	1,557,000	1,557,000			単-29号
支持杭 (KP5)		H400 杭長 26.5m 打込 長5.8m	本	1	1,473,000	1,473,000			単-30号
支持杭 (KP5)		H400 杭長 27.0m 打込 長5.5m	本	1	1,370,000	1,370,000			単-31号
支持杭 (KP5)		H400 杭長 28.0m 打込 長5.9m	本	1	1,649,000	1,649,000			単-32号
支持杭 (KP5)		H400 杭長 29.0m 打込 長5.9m	本	1	1,698,000	1,698,000			単-33号

設計内訳書

工事名	R 8 伯母峯峠道路 1 号橋他進入路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支持杭 (KP5)		H400 杭長 28.5m 打込 長5.7m	本	1	1,656,000	1,656,000			単-34号
支持杭 (KP5)		H400 杭長 27.5m 打込 長5.8m	本	1	1,521,000	1,521,000			単-35号
支持杭 (KP5)		H400 杭長 26.0m 打込 長5.7m	本	1	1,448,000	1,448,000			単-36号
支持杭 (KP5)		H400 杭長 25.0m 打込 長5.6m	本	1	1,416,000	1,416,000			単-37号
支持杭 (KP5)		H400 杭長 23.5m 打込 長5.6m	本	1	1,389,000	1,389,000			単-38号
支持杭 (KP5)		H400 杭長 22.5m 打込 長5.7m	本	1	1,270,000	1,270,000			単-39号
支持杭 (KP5)		H400 杭長 21.0m 打込 長5.4m	本	1	1,233,000	1,233,000			単-40号
支持杭 (KP5)		H400 杭長 21.0m 打込 長5.6m	本	1	1,259,000	1,259,000			単-41号
やぐら設置・撤去 (KP1～KP3)			回	1	454,800	454,800			単-42号
橋脚 (KP1～KP3)			t	21	202,100	4,244,100			単-43号
橋脚 (KP4～KP5)			t	62	204,900	12,703,800			単-44号
仮橋上部 (KP1～KP3)			t	23.7	156,500	3,709,050			単-45号

設計内訳書

工事名	R 8 伯母峯峠道路 1 号橋他進入路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮橋上部 (KP4～KP5)		t	26. 2	178, 600	4, 679, 320			単-46号	
覆工板設置[仮橋・仮栈橋] (KP1～KP3)		m2	120	89, 970	10, 796, 400			単-47号	
覆工板設置[仮橋・仮栈橋] (KP4～KP5)		m2	128	94, 550	12, 102, 400			単-48号	
仮設高欄 (KP1～KP3)	単管 ^ハ ^イ ^ワ 型 設置	m	20	4, 870	97, 400			単-49号	
仮設高欄 (KP4～KP5)	単管 ^ハ ^イ ^ワ 型 設置	m	22	4, 444	97, 768			単-50号	
交通管理工		式	1		1, 358, 800				
交通誘導警備員		人日	86	15, 800	1, 358, 800			単-51号	
直接工事費		式	1		112, 373, 838				
共通仮設費		式	1		35, 489, 997				
共通仮設費		式	1		24, 645, 997				
運搬費		式	1		1, 242, 000				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1, 242, 000	1, 242, 000			単-52号	

設計内訳書

工事名	R 8 伯母峯峠道路 1 号橋他進入路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
準備費		式	1		22,474,767				
伐木処分		式	1		22,474,767			内-1号	
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費		工事	1	64,230	64,230			単-53号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		865,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		10,844,000				
純工事費		式	1		147,863,835				
現場管理費		式	1		43,117,000				
工事原価		式	1		190,980,835				
一般管理費等		式	1		32,289,165				
工事価格		式	1		223,270,000				
消費税相当額		式	1		22,327,000				

設計内訳書

工事名	R 8 伯母峯峠道路 1 号橋他進入路整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		245,597,000				

一式当たり内訳書

伐木処分
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
伐木処分		式	1		22, 474, 767			
合 計					22, 474, 767			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	支持杭(KP1)	H350 杭長 9. 0m 打込長8. 5m	単位	本	数量	1	単価	867, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) B工法 杭径495mm		砂質6. 2m 軟岩2. 3m ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞﾙﾄ接合1回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	741, 500	741, 500		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	1. 215	103, 500	125, 752. 5		
計						867, 252. 5		
単価						867, 300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	支持杭(KP2)	H350 杭長 18. 5m 打込長8. 1m	単位	本	数量	1	単価	1, 188, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) B工法 杭径495mm		砂質2. 5m 軟岩5. 6m ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞﾙﾄ接合3回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	929, 300	929, 300		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	2. 498	103, 500	258, 543		
計						1, 187, 843		
単価						1, 188, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	支持杭(KP2)	H350 杭長 18. 5m 打込長8. 4m	単位	本	数量	1	単価	1, 161, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm		砂質2. 8m 軟岩5. 6m ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞﾙﾄ接合3回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	902, 300	902, 300		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	2. 498	103, 500	258, 543		
計						1, 160, 843		
単価						1, 161, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	支持杭(KP2)	H350 杭長 18. 0m 打込長8. 4m	単位	本	数量	1	単価	1, 041, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm		砂質3. 3m 軟岩5. 1m ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞﾙﾄ接合2回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	788, 900	788, 900		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	2. 43	103, 500	251, 505		
計						1, 040, 405		
単価						1, 041, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	支持杭(KP2)	H350 杭長 17. 5m 打込長8. 5m	単位	本	数量	1	単価	1, 018, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm		砂質3. 9m 軟岩4. 6m ｵｰﾙﾄﾞﾂ接合2回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	773, 300	773, 300		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	2. 363	103, 500	244, 570. 5		
計						1, 017, 870. 5		
単価						1, 018, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	支持杭(KP2)	H350 杭長 17. 0m 打込長8. 4m	単位	本	数量	1	単価	1, 001, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm		砂質4. 3m 軟岩4. 1m ｵｰﾙﾄﾞﾂ接合2回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	762, 600	762, 600		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	2. 295	103, 500	237, 532. 5		
計						1, 000, 132. 5		
単価						1, 001, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	支持杭(KP2)	H350 杭長 16. 0m 打込長8. 4m	単位	本	数量	1	単価	956, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm		砂質5. 3m 軟岩3. 1m ｵｰﾙﾄﾞ接合2回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	732, 500	732, 500		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	2. 16	103, 500	223, 560		
計						956, 060		
単価						956, 100	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	支持杭(KP2)	H350 杭長 15. 0m 打込長9. 2m	単位	本	数量	1	単価	1, 101, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm		砂質7. 1m 軟岩2. 1m ｵｰﾙﾄﾞ接合2回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	890, 500	890, 500		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	2. 025	103, 500	209, 587. 5		
計						1, 100, 087. 5		
単価						1, 101, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	支持杭(KP2)	H350 杭長 15. 0m 打込長9. 9m	単位	本	数量	1	単価	986, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm		砂質7. 8m 軟岩2. 1m ｵｰﾙﾄﾞ接合2回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	776, 900	776, 900		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	2. 025	103, 500	209, 587. 5		
計						986, 487. 5		
単価						986, 500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	支持杭(KP3)	H350 杭長 26. 5m 打込長7. 3m	単位	本	数量	1	単価	1, 272, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm		軟岩7. 3m ｵｰﾙﾄﾞ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	901, 100	901, 100		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	3. 578	103, 500	370, 323		
計						1, 271, 423		
単価						1, 272, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	支持杭(KP3)	H350 杭長 25. 0m 打込長7. 3m	単位	本	数量	1	単価	1, 211, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm		砂質1. 4m 軟岩5. 9m ｵｰﾙﾄﾞ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	861, 000	861, 000		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	3. 375	103, 500	349, 312. 5		
計						1, 210, 312. 5		
単価						1, 211, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	支持杭(KP3)	H350 杭長 23. 5m 打込長7. 5m	単位	本	数量	1	単価	1, 156, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm		砂質3. 1m 軟岩4. 4m ｵｰﾙﾄﾞ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	827, 500	827, 500		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	3. 173	103, 500	328, 405. 5		
計						1, 155, 905. 5		
単価						1, 156, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	支持杭(KP3)	H350 杭長 21. 5m 打込長7. 4m	単位	本	数量	1	単価	1, 121, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) B工法 杭径495mm		砂質5. 0m 軟岩2. 4m ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞﾙﾄ接合3回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	820, 300	820, 300		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	2. 903	103, 500	300, 460. 5		
計						1, 120, 760. 5		
単価						1, 121, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	支持杭(KP3)	H350 杭長 21. 5m 打込長10. 2m	単位	本	数量	1	単価	1, 148, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) B工法 杭径495mm		砂質7. 8m 軟岩2. 4m ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞﾙﾄ接合3回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	847, 100	847, 100		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	2. 903	103, 500	300, 460. 5		
計						1, 147, 560. 5		
単価						1, 148, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	支持杭(KP3)	H350 杭長 21.5m 打込長12.3m	単位	本	数量	1	単価	1, 243, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm		砂質9.9m 軟岩2.4m ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞﾙﾄ接合3回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	942, 400	942, 400		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	2. 903	103, 500	300, 460. 5		
計						1, 242, 860. 5		
単価						1, 243, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	支持杭(KP3)	H350 杭長 21.5m 打込長14.5m	単位	本	数量	1	単価	1, 345, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm		砂質12.1m 軟岩2.4m ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞﾙﾄ接合3回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	1, 044, 000	1, 044, 000		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	2. 903	103, 500	300, 460. 5		
計						1, 344, 460. 5		
単価						1, 345, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	支持杭(KP3)	H350 杭長 21. 5m 打込長16. 2m	単位	本	数量	1	単価	1, 444, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) B工法 杭径495mm		砂質13. 8m 軟岩2. 4m ｵｰﾙﾄﾞﾎｰﾙﾄﾞ接合3回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	1, 143, 000	1, 143, 000		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	2. 903	103, 500	300, 460. 5		
計						1, 443, 460. 5		
単価						1, 444, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	支持杭(KP4)	H400 杭長 25. 5m 打込長7. 9m	単位	本	数量	1	単価	1, 533, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		砂質2. 9m 軟岩5. 0m ｵｰﾙﾄﾞﾎｰﾙﾄﾞ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	1, 067, 000	1, 067, 000		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	4. 386	106, 200	465, 793. 2		
計						1, 532, 793. 2		
単価						1, 533, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	支持杭(KP4)	H400 杭長 26. 5m 打込長8. 0m	単位	本	数量	1	単価	1, 590, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		砂質2. 0m 軟岩6. 0m ｵｰﾙﾄﾞ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	1, 105, 000	1, 105, 000		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	4. 558	106, 200	484, 059. 6		
計						1, 589, 059. 6		
単価						1, 590, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	支持杭(KP4)	H400 杭長 27. 5m 打込長7. 9m	単位	本	数量	1	単価	1, 673, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		砂質0. 8m 軟岩6. 1m 硬岩1. 0m ｵｰﾙﾄﾞ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	1, 170, 000	1, 170, 000		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	4. 73	106, 200	502, 326		
計						1, 672, 326		
単価						1, 673, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	支持杭(KP4)	H400 杭長 29. 0m 打込長8. 0m	単位	本	数量	1	単価	1, 767, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		軟岩5. 5m 硬岩2. 5m ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞﾙﾄ接合5回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	1, 237, 000	1, 237, 000		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	4. 988	106, 200	529, 725. 6		
計						1, 766, 725. 6		
単価						1, 767, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	支持杭(KP4)	H400 杭長 29. 5m 打込長8. 1m	単位	本	数量	1	単価	1, 929, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		軟岩5. 1m 硬岩3. 0m ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞﾙﾄ接合5回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	1, 390, 000	1, 390, 000		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	5. 074	106, 200	538, 858. 8		
計						1, 928, 858. 8		
単価						1, 929, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	支持杭(KP4)	H400 杭長 28. 0m 打込長8. 1m	単位	本	数量	1	単価	1, 832, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		砂質0. 6m 軟岩6. 0m 硬岩1. 5m ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾙﾄﾞ接合5回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	1, 320, 000	1, 320, 000		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	4. 816	106, 200	511, 459. 2		
計						1, 831, 459. 2		
単価						1, 832, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	支持杭(KP4)	H400 杭長 26. 0m 打込長8. 2m	単位	本	数量	1	単価	1, 566, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		砂質2. 7m 軟岩5. 5m ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾙﾄﾞ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	1, 091, 000	1, 091, 000		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	4. 472	106, 200	474, 926. 4		
計						1, 565, 926. 4		
単価						1, 566, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	支持杭(KP4)	H400 杭長 24. 0m 打込長8. 1m	単位	本	数量	1	単価	1, 459, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		砂質4. 6m 軟岩3. 5m ｵｰﾙﾄﾞ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	1, 020, 000	1, 020, 000		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	4. 128	106, 200	438, 393. 6		
計						1, 458, 393. 6		
単価						1, 459, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	支持杭(KP4)	H400 杭長 23. 5m 打込長9. 1m	単位	本	数量	1	単価	1, 488, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		砂質6. 1m 軟岩3. 0m ｵｰﾙﾄﾞ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	1, 058, 000	1, 058, 000		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	4. 042	106, 200	429, 260. 4		
計						1, 487, 260. 4		
単価						1, 488, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	支持杭(KP4)	H400 杭長 23. 0m 打込長9. 9m	単位	本	数量	1	単価	1, 513, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		砂質7. 4m 軟岩2. 5m ｵｰﾙﾄﾞ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	1, 092, 000	1, 092, 000		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	3. 956	106, 200	420, 127. 2		
計						1, 512, 127. 2		
単価						1, 513, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	支持杭(KP4)	H400 杭長 22. 5m 打込長11. 7m	単位	本	数量	1	単価	1, 510, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		砂質9. 7m 軟岩2. 0m ｵｰﾙﾄﾞ接合3回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	1, 099, 000	1, 099, 000		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	3. 87	106, 200	410, 994		
計						1, 509, 994		
単価						1, 510, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	支持杭(KP4)	H400 杭長 22. 5m 打込長12. 6m	単位	本	数量	1	単価	1, 557, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		砂質10. 6m 軟岩2. 0m ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞﾙﾄ接合3回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	1, 146, 000	1, 146, 000		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	3. 87	106, 200	410, 994		
計						1, 556, 994		
単価						1, 557, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	支持杭(KP5)	H400 杭長 26. 5m 打込長5. 8m	単位	本	数量	1	単価	1, 473, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		軟岩5. 0m 硬岩0. 8m ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞﾙﾄ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	988, 400	988, 400		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	4. 558	106, 200	484, 059. 6		
計						1, 472, 459. 6		
単価						1, 473, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	支持杭(KP5)	H400 杭長 27. 0m 打込長5. 5m	単位	本	数量	1	単価	1, 370, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		軟岩4. 2m 硬岩1. 3m ｵｰﾙﾄﾞ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	876, 100	876, 100		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	4. 644	106, 200	493, 192. 8		
計						1, 369, 292. 8		
単価						1, 370, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	支持杭(KP5)	H400 杭長 28. 0m 打込長5. 9m	単位	本	数量	1	単価	1, 649, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		軟岩3. 6m 硬岩2. 3m ｵｰﾙﾄﾞ接合5回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	1, 137, 000	1, 137, 000		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	4. 816	106, 200	511, 459. 2		
計						1, 648, 459. 2		
単価						1, 649, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	支持杭(KP5)	H400 杭長 29. 0m 打込長5. 9m	単位	本	数量	1	単価	1, 698, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		軟岩2. 7m 硬岩3. 2m ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞﾙﾄ接合5回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	1, 168, 000	1, 168, 000		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	4. 988	106, 200	529, 725. 6		
計						1, 697, 725. 6		
単価						1, 698, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	支持杭(KP5)	H400 杭長 28. 5m 打込長5. 7m	単位	本	数量	1	単価	1, 656, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		軟岩2. 9m 硬岩2. 8m ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞﾙﾄ接合5回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	1, 135, 000	1, 135, 000		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	4. 902	106, 200	520, 592. 4		
計						1, 655, 592. 4		
単価						1, 656, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	支持杭(KP5)	H400 杭長 27. 5m 打込長5. 8m	単位	本	数量	1	単価	1, 521, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		軟岩4. 0m 硬岩1. 8m ｵｰﾙﾄﾞ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	1, 018, 000	1, 018, 000		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	4. 73	106, 200	502, 326		
計						1, 520, 326		
単価						1, 521, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	支持杭(KP5)	H400 杭長 26. 0m 打込長5. 7m	単位	本	数量	1	単価	1, 448, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		軟岩5. 4m 硬岩0. 3m ｵｰﾙﾄﾞ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	972, 200	972, 200		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	4. 472	106, 200	474, 926. 4		
計						1, 447, 126. 4		
単価						1, 448, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	支持杭(KP5)	H400 杭長 25. 0m 打込長5. 6m	単位	本	数量	1	単価	1, 416, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		軟岩5. 6m ｵｰﾙﾄﾞ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	958, 900	958, 900		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	4. 3	106, 200	456, 660		
計						1, 415, 560		
単価						1, 416, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	支持杭(KP5)	H400 杭長 23. 5m 打込長5. 6m	単位	本	数量	1	単価	1, 389, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		軟岩5. 6m ｵｰﾙﾄﾞ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	958, 900	958, 900		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	4. 042	106, 200	429, 260. 4		
計						1, 388, 160. 4		
単価						1, 389, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	支持杭(KP5)	H400 杭長 22. 5m 打込長5. 7m	単位	本	数量	1	単価	1, 270, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		軟岩5. 7m ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾙﾄﾞ接合3回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	858, 600	858, 600		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	3. 87	106, 200	410, 994		
計						1, 269, 594		
単価						1, 270, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	支持杭(KP5)	H400 杭長 21. 0m 打込長5. 4m	単位	本	数量	1	単価	1, 233, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工) A工法 杭径566mm		軟岩5. 4m ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾙﾄﾞ接合3回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	849, 200	849, 200		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	3. 612	106, 200	383, 594. 4		
計						1, 232, 794. 4		
単価						1, 233, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	支持杭(KP5)	H400 杭長 21. 0m 打込長5. 6m	単位	本	数量	1	単価	1, 259, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法 杭径566mm		軟岩5. 6m ﾎﾙﾄﾞﾅｰ3回 ﾓﾙﾀﾙ杭	本	1	875, 400	875, 400		
鋼矢板・H形鋼(埋設)		H形鋼 中古品	t	3. 612	106, 200	383, 594. 4		
計						1, 258, 994. 4		
単価						1, 259, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	やぐら設置・撤去(KP1～KP3)		単位	回	数量	1	単価	454, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
やぐら設置・撤去			回	1	454, 800	454, 800		
計						454, 800		
単価						454, 800	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一43号	橋脚 (KP1～KP3)		単位	t	数量	21	単価 202, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭橋脚設置 (杭基礎形式)	4. 9t吊 クローレンス油圧伸縮シブ型	t	21	65, 470	1, 374, 870		
H形鋼	広幅 SS400 350×350 中古	t	6. 1	103, 500	631, 350		
トッ プ プ レート	PL-16×400×400 SS400	t	0. 5	306, 110	153, 055		
桁受スファ	PL-12×168×310 SS400	t	0. 4	306, 110	122, 444		
溝形鋼	大形 SS 4 0 0 6 . 5 × 1 5 0 × 7 5	t	3. 5	110, 000	385, 000		
溝形鋼	大形 SS 4 0 0 8 × 2 0 0 × 9 0	t	3. 3	111, 000	366, 300		
等辺山形鋼	中形 SS 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0	t	7. 2	124, 000	892, 800		
摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	220	228. 2	50, 204		
摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	1, 008	241. 2	243, 129. 6		
摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	96	248	23, 808		
計					4, 242, 960. 6		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	橋脚 (KP1～KP3)		単位	t	数量	21	単価	202, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						202, 100	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一44号	橋脚 (KP4～KP5)		単位	t	数量	62	単価 204, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭橋脚設置 (杭基礎形式)	クローブクレーン油圧駆動式テレスコピック型 55t吊	t	62	64, 370	3, 990, 940		
H形鋼	H-594×302×14×23 中古	t	7. 7	108, 000	831, 600		
トッププレート	PL-16×450×450 SS400	t	0. 6	306, 110	183, 666		
桁受スパー	PL-12×144×546 SS400	t	0. 7	306, 110	214, 277		
溝形鋼	大形 SS 4 0 0 6. 5×1 5 0×7 5	t	10. 8	110, 000	1, 188, 000		
溝形鋼	大形 SS 4 0 0 8×2 0 0×9 0	t	13	111, 000	1, 443, 000		
等辺山形鋼	中形 SS 4 0 0 1 0×1 0 0×1 0 0	t	29. 2	124, 000	3, 620, 800		
摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2×6 0	組	1, 070	228. 2	244, 174		
摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2×7 0	組	628	241. 2	151, 473. 6		
摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2×7 5	組	3, 268	248	810, 464		
摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2×8 0	組	96	254. 5	24, 432		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	橋脚 (KP4～KP5)		単位	t	数量	62	単価	204, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					12, 702, 826. 6		
	単価					204, 900	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	仮橋上部 (KP1～KP3)	単位	t	数量	23. 7	単価	156, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設	4. 9t吊 クローレン油圧伸縮シブ型	t	23. 7	14, 230	337, 251		
H形鋼	H-900×300×16×28	t	17. 65	131, 000	2, 312, 150		
H形鋼	広幅 SS400 200×200 中古	t	0. 6	98, 100	58, 860		
溝形鋼	大形 SS 4 0 0 7×1 8 0×7 5	t	0. 43	111, 000	47, 730		
溝形鋼	大形 SS 4 0 0 9×3 0 0×9 0	t	1. 74	114, 000	198, 360		
主桁スパー	PL-12×142×842 SS400	t	0. 63	306, 110	192, 849. 3		
連結プレート	PL-12×400×600 SS400	t	0. 63	306, 110	192, 849. 3		
厚板	PL-22×914×1, 829	t	2. 02	130, 000	262, 600		
摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M2 2×6 5	組	144	234. 7	33, 796. 8		
摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M2 2×8 0	組	224	254. 5	57, 008		
摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M2 2×9 5	組	56	273. 7	15, 327. 2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	仮橋上部 (KP1～KP3)		単位	t	数量	23.7	単価	156,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					3,708,781.6		
	単価					156,500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一46号	仮橋上部 (KP4～KP5)		単位	t	数量	26. 2	単価 178, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設		クレーン油圧駆動式レスコビック型 55t吊	t	26. 2	29, 790	780, 498	
H形鋼		H-900×300×16×28	t	21. 1	131, 000	2, 764, 100	
H形鋼		広幅 SS400 200×200 中古	t	0. 4	98, 100	39, 240	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 7×1 8 0×7 5	t	0. 3	111, 000	33, 300	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 9×3 0 0×9 0	t	2. 32	114, 000	264, 480	
主桁スパー		PL-12×142×842 SS400	t	0. 99	306, 110	303, 048. 9	
連結プレート		PL-12×400×600 SS400	t	1. 09	306, 110	333, 659. 9	
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2×6 5	組	192	234. 7	45, 062. 4	
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2×8 0	組	352	254. 5	89, 584	
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2×9 5	組	88	273. 7	24, 085. 6	
計						4, 677, 058. 8	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	仮橋上部 (KP4～KP5)		単位	t	数量	26. 2	単価	178, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						178, 600	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	覆工板設置〔仮橋・仮栈橋〕(KP1～KP3)		単位	m2	数量	1	単価	89, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置		4. 9t吊 クロークレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型	m 2	1	865. 3	865. 3		
覆工板		2000×1000 SS400	m 2	1	89, 100	89, 100		
計						89, 965. 3		
単価						89, 970	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	覆工板設置〔仮橋・仮栈橋〕(KP4～KP5)		単位	m2	数量	1	単価	94, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置		ｸﾛｰｸﾚｰﾝ油圧駆動式ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ型 55t吊	m 2	1	1, 325	1, 325		
覆工板		2000×1000 SM490	m 2	1	93, 220	93, 220		
計						94, 545		
単価						94, 550	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	仮設高欄 (KP1～KP3)	単管ハ°イ° 型 設置	単位	m	数量	20	単価	4, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ° 型 設置	m	20	1, 222	24, 440		
	単管ハ°イ°	φ 48. 6×2. 4 L=5. 0m	本	8	2, 670	21, 360		
	単管ハ°イ°	φ 48. 6×2. 4 L=0. 9m	本	12	3, 900	46, 800		
	クランプ (直交)	φ 48. 6用	個	24	200	4, 800		
	計					97, 400		
	単価					4, 870	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-50号	仮設高欄 (KP4~KP5)	単管ハ°イ°型 設置	単位	m	数量	22	単価	4, 444
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ°型 設置	m	22	1, 222	26, 884		
	単管ハ°イ°	φ 48. 6×2. 4 L=4. 0m	本	10	2, 140	21, 400		
	単管ハ°イ°	φ 48. 6×2. 4 L=2. 0m	本	2	1, 090	2, 180		
	単管ハ°イ°	φ 48. 6×2. 4 L=0. 9m	本	11	3, 900	42, 900		
	クランプ (直交)	φ 48. 6用	個	22	200	4, 400		
	計					97, 764		
	単価					4, 444	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 800	15, 800		
計						15, 800		
単価						15, 800	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	1, 242, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 242, 000	1, 242, 000		
計						1, 242, 000		
単価						1, 242, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費			工事	1	64, 230	64, 230		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質6. 2m 軟岩2. 3m ｾﾞﾙﾄ接合1回 モﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	741, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 53	31, 000	47, 430		
とび工			人	1. 53	28, 900	44, 217		
特殊作業員			人	1. 53	28, 100	42, 993		
普通作業員			人	3. 06	24, 000	73, 440		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 644	32, 900	86, 987		
大口径ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転		モﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 53	64, 500	98, 685		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		モﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	0. 61	29, 400	17, 934		
空気圧縮機運転		吐出量7. 5～7. 8m3/min	日	0	12, 230	0		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	1. 83	25, 910	47, 415		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4. 9t吊	日	1. 53	45, 710	69, 936		
ビット等損耗費 32. 1%			式	1		119, 448		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価	103, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼	広幅 SS400 350×350	t	1	103, 500	103, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					103, 500		
	単価					103, 500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質2. 5m 軟岩5. 6m ｾﾞﾙﾄ接合3回 モﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	929, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 97	31, 000	61, 070		
とび工			人	1. 97	28, 900	56, 933		
特殊作業員			人	1. 97	28, 100	55, 357		
普通作業員			人	3. 94	24, 000	94, 560		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 519	32, 900	82, 875		
大口径ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転		モﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 97	64, 500	127, 065		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		モﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	0. 59	29, 400	17, 346		
空気圧縮機運転		吐出量7. 5～7. 8m3/min	日	0	12, 230	0		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	1. 77	25, 910	45, 860		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4. 9t吊	日	1. 97	45, 710	90, 048		
ビット等損耗費 40. 1%			式	1		183, 734		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タ ^ン サ ^ク ホルハンマ工)B工法 杭径495mm	砂質2. 5m 軟岩5. 6m ホ ^ル ト接合3回 モ ^{ルタル} 杭	単位	本	数量	1	単価	929, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		114, 452		
計						929, 300		
単価						929, 300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質2. 8m 軟岩5. 6m ｾﾞﾙﾄ接合3回 モﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	902, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 89	31, 000	58, 590			
とび工		人	1. 89	28, 900	54, 621			
特殊作業員		人	1. 89	28, 100	53, 109			
普通作業員		人	3. 78	24, 000	90, 720			
モルタル	1 : 3 高炉	m 3	2. 613	32, 900	85, 967			
大口径ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	モﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 89	64, 500	121, 905			
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	モﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	0. 6	29, 400	17, 640			
空気圧縮機運転	吐出量7. 5～7. 8m3/min	日	0	12, 230	0			
空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	日	1. 8	25, 910	46, 638			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4. 9t吊	日	1. 89	45, 710	86, 391			
ﾋﾞｯﾄ等損耗費 39. 7%		式	1		175, 959			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タ ^ン サ ^ク ホルハンマ工)B工法 杭径495mm	砂質2. 8m 軟岩5. 6m ホ ^ル ト接合3回 モ ^{ルタル} 杭	単位	本	数量	1	単価	902, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		110, 760		
計						902, 300		
単価						902, 300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質3. 3m 軟岩5. 1m ｾﾞﾙﾄ接合2回 モﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	788, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 14	31, 000	35, 340		
とび工			人	1. 14	28, 900	32, 946		
特殊作業員			人	1. 14	28, 100	32, 034		
普通作業員			人	2. 28	24, 000	54, 720		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 613	32, 900	85, 967		
大口径ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転		モﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 14	64, 500	73, 530		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		モﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 14	29, 400	33, 516		
空気圧縮機運転		吐出量7. 5～7. 8m3/min	日	1. 14	12, 230	13, 942		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	3. 42	25, 910	88, 612		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧伸縮ｼﾞﾈｰ型 4. 9t吊	日	1. 14	45, 710	52, 109		
ビット等損耗費 38. 5%			式	1		140, 386		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質3. 3m 軟岩5. 1m ｵｰﾙﾄﾞﾍﾞﾙﾄ接合2回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	788, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		145, 798		
計						788, 900		
単価						788, 900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質3.9m 軟岩4.6m ﾎﾞﾙﾄ接合2回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	773, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 12	31, 000	34, 720		
とび工			人	1. 12	28, 900	32, 368		
特殊作業員			人	1. 12	28, 100	31, 472		
普通作業員			人	2. 24	24, 000	53, 760		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 644	32, 900	86, 987		
大口径ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 12	64, 500	72, 240		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 12	29, 400	32, 928		
空気圧縮機運転		吐出量7. 5～7. 8m3/min	日	1. 12	12, 230	13, 697		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	3. 36	25, 910	87, 057		
ｸﾚｰﾝ運転		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4. 9t吊	日	1. 12	45, 710	51, 195		
ビット等損耗費 37. 3%			式	1		133, 624		

参考資料 (1)

單價使用年月	2026.06
步掛使用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質4. 3m 軟岩4. 1m ﾎｰﾙﾄ接合2回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	762, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 11	31, 000	34, 410		
とび工			人	1. 11	28, 900	32, 079		
特殊作業員			人	1. 11	28, 100	31, 191		
普通作業員			人	2. 22	24, 000	53, 280		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 613	32, 900	85, 967		
大口径ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 11	64, 500	71, 595		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 11	29, 400	32, 634		
空気圧縮機運転		吐出量7. 5～7. 8m3/min	日	1. 11	12, 230	13, 575		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	3. 33	25, 910	86, 280		
ｸﾚｰﾝ運転		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4. 9t吊	日	1. 11	45, 710	50, 738		
ビット等損耗費 36. 3%			式	1		128, 880		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質4. 3m 軟岩4. 1m ﾎﾞﾙﾄ接合2回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	762, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		141, 971		
計						762, 600		
単価						762, 600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質5. 3m 軟岩3. 1m ﾎﾞﾙﾄ接合2回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	732, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 08	31, 000	33, 480		
とび工			人	1. 08	28, 900	31, 212		
特殊作業員			人	1	28, 100	28, 100		
普通作業員			人	2. 16	24, 000	51, 840		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 613	32, 900	85, 967		
大口径ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 08	64, 500	69, 660		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 08	29, 400	31, 752		
空気圧縮機運転		吐出量7. 5～7. 8m3/min	日	1. 08	12, 230	13, 208		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	3. 24	25, 910	83, 948		
ｸﾚｰﾝ運転		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4. 9t吊	日	1. 08	45, 710	49, 366		
ビット等損耗費 34%			式	1		116, 688		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質7. 1m 軟岩2. 1m ｾﾞﾙﾄ接合2回 モﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	890, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 91	31, 000	59, 210		
とび工			人	1. 91	28, 900	55, 199		
特殊作業員			人	1. 91	28, 100	53, 671		
普通作業員			人	3. 82	24, 000	91, 680		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 861	32, 900	94, 126		
大口径ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転		モﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 91	64, 500	123, 195		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		モﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	0. 66	29, 400	19, 404		
空気圧縮機運転		吐出量7. 5～7. 8m3/min	日	0	12, 230	0		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	1. 98	25, 910	51, 301		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型 4. 9t吊	日	1. 91	45, 710	87, 306		
ビット等損耗費 31. 3%			式	1		141, 995		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質7.8m 軟岩2.1m ｾﾞﾙﾄ接合2回 モﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	776,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.14	31,000	35,340		
とび工			人	1.14	28,900	32,946		
特殊作業員			人	1.14	28,100	32,034		
普通作業員			人	2.28	24,000	54,720		
モルタル		1 : 3 高炉	m ³	3.079	32,900	101,299		
大口径ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転		モﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1.14	64,500	73,530		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		モﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1.14	29,400	33,516		
空気圧縮機運転		吐出量7.5～7.8m ³ /min	日	1.14	12,230	13,942		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m ³ /min	日	3.42	25,910	88,612		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型 4.9t吊	日	1.14	45,710	52,109		
ビット等損耗費 31%			式	1		113,038		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質7.8m 軟岩2.1m ｵｰﾙﾄﾞﾍﾞﾙﾄ接合2回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	776, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		145, 814		
計						776, 900		
単価						776, 900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	軟岩7.3m ﾎｰﾙﾄﾞ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	901, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 29	31, 000	39, 990			
とび工		人	1. 29	28, 900	37, 281			
特殊作業員		人	1. 29	28, 100	36, 249			
普通作業員		人	2. 58	24, 000	61, 920			
モルタル	1 : 3 高炉	m 3	2. 27	32, 900	74, 683			
大口径ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 29	64, 500	83, 205			
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 29	29, 400	37, 926			
空気圧縮機運転	吐出量7.5～7.8m3/min	日	1. 29	12, 230	15, 776			
空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	日	3. 87	25, 910	100, 271			
ｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	日	1. 29	45, 710	58, 965			
ﾋﾞｯﾄ等損耗費 46%		式	1		189, 804			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タ ^ン サ ^ク ホルハンマ工)B工法 杭径495mm	軟岩7.3m ホ ^ル ト接合4回 モ ^ル タル杭	単位	本	数量	1	単価	901, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		165, 030		
計						901, 100		
単価						901, 100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質1. 4m 軟岩5. 9m ﾎﾞﾙﾄ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	861, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 25	31, 000	38, 750		
とび工			人	1. 25	28, 900	36, 125		
特殊作業員			人	1. 25	28, 100	35, 125		
普通作業員			人	2. 5	24, 000	60, 000		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 27	32, 900	74, 683		
大口径ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 25	64, 500	80, 625		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 25	29, 400	36, 750		
空気圧縮機運転		吐出量7. 5～7. 8m3/min	日	1. 25	12, 230	15, 287		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	3. 75	25, 910	97, 162		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4. 9t吊	日	1. 25	45, 710	57, 137		
ビット等損耗費 42. 4%			式	1		169, 525		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質1. 4m 軟岩5. 9m ﾎﾙﾄ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	861, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		159, 831		
計						861, 000		
単価						861, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質3. 1m 軟岩4. 4m ｾﾞﾙﾄ接合4回 モﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	827, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 22	31, 000	37, 820		
とび工			人	1. 22	28, 900	35, 258		
特殊作業員			人	1. 22	28, 100	34, 282		
普通作業員			人	2. 44	24, 000	58, 560		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 333	32, 900	76, 755		
大口径ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転		モﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 22	64, 500	78, 690		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		モﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 22	29, 400	35, 868		
空気圧縮機運転		吐出量7. 5～7. 8m3/min	日	1. 22	12, 230	14, 920		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	3. 66	25, 910	94, 830		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型 4. 9t吊	日	1. 22	45, 710	55, 766		
ビット等損耗費 38. 1%			式	1		148, 676		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質3. 1m 軟岩4. 4m ﾎﾙﾄ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	827, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		156, 075		
計						827, 500		
単価						827, 500	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質5.0m 軟岩2.4m ｾﾞﾙﾄ接合3回 モﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	820, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 01	31, 000	62, 310		
とび工			人	2. 01	28, 900	58, 089		
特殊作業員			人	2. 01	28, 100	56, 481		
普通作業員			人	2. 01	24, 000	48, 240		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 302	32, 900	75, 735		
大口径ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転		モﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	2. 01	64, 500	129, 645		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		モﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	0. 54	29, 400	15, 876		
空気圧縮機運転		吐出量7. 5～7. 8m3/min	日	0	12, 230	0		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	1. 62	25, 910	41, 974		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型 4. 9t吊	日	2. 01	45, 710	91, 877		
ビット等損耗費 33. 2%			式	1		136, 988		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質5.0m 軟岩2.4m ｵｰﾙﾄﾞﾍﾞﾙﾄ接合3回 モﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	820, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		103, 085		
計						820, 300		
単価						820, 300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質7. 8m 軟岩2. 4m ｾﾞﾙﾄ接合3回 モﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	847, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 25	31, 000	38, 750		
とび工			人	1. 25	28, 900	36, 125		
特殊作業員			人	1. 25	28, 100	35, 125		
普通作業員			人	2. 5	24, 000	60, 000		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	3. 172	32, 900	104, 358		
大口径ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転		モﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 25	64, 500	80, 625		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		モﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 25	29, 400	36, 750		
空気圧縮機運転		吐出量7. 5～7. 8m3/min	日	1. 25	12, 230	15, 287		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	3. 75	25, 910	97, 162		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型 4. 9t吊	日	1. 25	45, 710	57, 137		
ビット等損耗費 31. 5%			式	1		125, 944		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質7.8m 軟岩2.4m ｵｰﾙﾄﾞﾍﾞﾙﾄ接合3回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	847, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		159, 837		
計						847, 100		
単価						847, 100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質9.9m 軟岩2.4m ﾎｰﾙﾄ接合3回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	942, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 38	31, 000	42, 780		
とび工			人	1. 38	28, 900	39, 882		
特殊作業員			人	1. 38	28, 100	38, 778		
普通作業員			人	2. 76	24, 000	66, 240		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	3. 826	32, 900	125, 875		
大口径ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 38	64, 500	89, 010		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 38	29, 400	40, 572		
空気圧縮機運転		吐出量7. 5～7. 8m3/min	日	1. 38	12, 230	16, 877		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	4. 14	25, 910	107, 267		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4. 9t吊	日	1. 38	45, 710	63, 079		
ビット等損耗費 30. 7%			式	1		135, 511		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質12. 1m 軟岩2. 4m ﾎｰﾙﾄﾞﾂ接合3回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	1, 044, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 52	31, 000	47, 120		
とび工			人	1. 52	28, 900	43, 928		
特殊作業員			人	1. 52	28, 100	42, 712		
普通作業員			人	3. 04	24, 000	72, 960		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	4. 51	32, 900	148, 379		
大口径ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 52	64, 500	98, 040		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 52	29, 400	44, 688		
空気圧縮機運転		吐出量7. 5～7. 8m3/min	日	1. 52	12, 230	18, 589		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	4. 56	25, 910	118, 149		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧伸縮ｼﾞﾂ型 4. 9t吊	日	1. 52	45, 710	69, 479		
ﾋﾞｯﾄ等損耗費 30. 1%			式	1		146, 341		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質12. 1m 軟岩2. 4m ﾎﾞﾙﾄ接合3回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	1, 044, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		193, 615		
計						1, 044, 000		
単価						1, 044, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法 杭径495mm	砂質13. 8m 軟岩2. 4m ﾎｰﾙﾄﾞﾂ接合3回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	1, 143, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 66	31, 000	51, 460		
とび工			人	1. 66	28, 900	47, 974		
特殊作業員			人	1. 66	28, 100	46, 646		
普通作業員			人	3. 32	24, 000	79, 680		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	5. 038	32, 900	165, 750		
大口径ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 66	64, 500	107, 070		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 495mm	日	1. 66	29, 400	48, 804		
空気圧縮機運転		吐出量7. 5～7. 8m3/min	日	1. 66	12, 230	20, 301		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	4. 98	25, 910	129, 031		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4. 9t吊	日	1. 66	45, 710	75, 878		
ビット等損耗費 29. 8%			式	1		158, 227		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工 (タ [°] ウンザ [°] ホ [°] ルハンマ工) B工法 杭径495mm	砂質13. 8m 軟岩2. 4m ホ [°] ルト接合3回 モ [°] ルタル杭	単位	本	数量	1	単価	1, 143, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		212, 179		
計						1, 143, 000		
単価						1, 143, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法 杭径566mm	砂質2. 9m 軟岩5. 0m ﾎｰﾙﾄ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	1, 067, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 1	31, 000	34, 100		
とび工			人	2. 2	28, 900	63, 580		
特殊作業員			人	1. 1	28, 100	30, 910		
普通作業員			人	3. 3	24, 000	79, 200		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 884	32, 900	94, 883		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動 テレスｺﾋﾟｯｸ型 55t吊	日	1. 1	143, 700	158, 070		
ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 566mm	日	1. 1	29, 400	32, 340		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	4. 4	25, 910	114, 004		
ビット等損耗費 28. 9%			式	1		148, 026		
諸雑費（率＋まるめ） 61%			式	1		311, 887		
計						1, 067, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タ ^ン ザ ^ク ホルハンマ工)A工法 杭径566mm	砂質2.9m 軟岩5.0m ホ ^ル ト接合4回 モ ^{ルタル} 杭	単位	本	数量	1	単価	1, 067, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1, 067, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量		単価	106, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 400×400	t	1	106, 200	106, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						106, 200		
単価						106, 200	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	場所打杭工(ﾀﾞﾝｸﾞﾙﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法 杭径566mm	砂質2. 0m 軟岩6. 0m ﾎｰﾙﾄﾞﾂ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	1, 105, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 25	31, 000	38, 750			
とび工			人	1. 25	28, 900	36, 125			
特殊作業員			人	1. 25	28, 100	35, 125			
普通作業員			人	1. 25	24, 000	30, 000			
モルタル		1：3 高炉	m 3	2. 92	32, 900	96, 068			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動 ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ型 55t吊	日	2. 5	143, 700	359, 250			
ﾀﾞﾝｸﾞﾙﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 566mm	日	1. 25	29, 400	36, 750			
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	3. 75	25, 910	97, 162			
ビット等損耗費 30. 5%			式	1		193, 114			
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		182, 656			
計						1, 105, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タ ^ウ ンサ ^ホ ールハンマ工)A工法 杭径566mm	砂質2. 0m 軟岩6. 0m ホ ^ル ト接合4回 モ ^{ルタル} 杭	単位	本	数量	1	単価	1, 105, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					1, 105, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工 (タ [○] ウンザ [○] ホールハンマ工) A工法 杭径566mm	砂質0. 8m 軟岩6. 1m 硬岩1. 0m ホ [○] ルト接合4回 モルタル杭	単位	本	数量	1	単価	1, 170, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 3	31, 000	40, 300		
とび工			人	1. 3	28, 900	37, 570		
特殊作業員			人	1. 3	28, 100	36, 530		
普通作業員			人	1. 3	24, 000	31, 200		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 884	32, 900	94, 883		
クローラークレーン運転		油圧駆動 テレスコピ [○] ック型 55t吊	日	2. 6	143, 700	373, 620		
タ [○] ウンザ [○] ホールハンマ運転		モルタル杭 (H形鋼) 566mm	日	1. 3	29, 400	38, 220		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	3. 9	25, 910	101, 049		
ビット等損耗費 34. 4%			式	1		226, 520		
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		190, 108		
計						1, 170, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タ ^ン ザ ^ン ホルハンマ工)A工法 杭径566mm	砂質0.8m 軟岩6.1m 硬岩1.0m ホ ^ル ト接合4回 モ ^ル タル杭	単位	本	数量	1	単価	1, 170, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					1, 170, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法 杭径566mm	軟岩5. 5m 硬岩2. 5m ｾﾞﾙﾄ接合5回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	1, 237, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 46	31, 000	45, 260		
とび工			人	1. 46	28, 900	42, 194		
特殊作業員			人	1. 46	28, 100	41, 026		
普通作業員			人	1. 46	24, 000	35, 040		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 92	32, 900	96, 068		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動 テレスｺﾋﾟｯｸ型 55t吊	日	2. 52	143, 700	362, 124		
ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 566mm	日	1. 46	29, 400	42, 924		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	4. 38	25, 910	113, 485		
ビット等損耗費 38. 4%			式	1		261, 908		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		196, 971		
計						1, 237, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タウナザールハンマ工)A工法 杭径566mm	軟岩5. 5m 硬岩2. 5m ホールト接合5回 モルタル杭	単位	本	数量	1	単価	1, 237, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					1, 237, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工 (タ ^ン ザ ^ン ホールハンマ工) A工法 杭径566mm	軟岩5. 1m 硬岩3. 0m ホ ^ル ト接合5回 モ ^ル タル杭	単位	本	数量	1	単価	1, 390, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 36	31, 000	42, 160		
とび工			人	2. 72	28, 900	78, 608		
特殊作業員			人	1. 36	28, 100	38, 216		
普通作業員			人	4. 08	24, 000	97, 920		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 957	32, 900	97, 285		
クローラークレーン運転		油圧駆動 テレスコピ ^ク 型 55t吊	日	1. 36	143, 700	195, 432		
タ ^ン ザ ^ン ホールハンマ運転		モルタル杭 (H形鋼) 566mm	日	1. 36	29, 400	39, 984		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	5. 44	25, 910	140, 950		
ビット等損耗費 39. 2%			式	1		248, 241		
諸雑費 (率+まるめ) 65%			式	1		411, 204		
計						1, 390, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タ ^ン ザ ^ン ホルハンマ工)A工法 杭径566mm	軟岩5. 1m 硬岩3. 0m ホ ^ル ト接合5回 モ ^{ルタル} 杭	単位	本	数量	1	単価	1, 390, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					1, 390, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工 (タ [○] ウンザ [○] ホールハンマ工) A工法 杭径566mm	砂質0. 6m 軟岩6. 0m 硬岩1. 5m ホ [○] ルト接合5回 モ [○] ルタル杭	単位	本	数量	1	単価	1, 320, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 31	31, 000	40, 610		
とび工			人	2. 62	28, 900	75, 718		
特殊作業員			人	1. 31	28, 100	36, 811		
普通作業員			人	3. 93	24, 000	94, 320		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 957	32, 900	97, 285		
クローラークレーン運転		油圧駆動 テレスコピ [○] ック型 55t吊	日	1. 31	143, 700	188, 247		
タ [○] ウンザ [○] ホールハンマ運転		モ [○] ルタル杭 (H形鋼) 566mm	日	1. 31	29, 400	38, 514		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	5. 24	25, 910	135, 768		
ビット等損耗費 35. 6%			式	1		217, 155		
諸雑費 (率+まるめ) 65%			式	1		395, 572		
計						1, 320, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タ [°] ウンザ [°] ホ [°] ルハンマ工)A工法 杭径566mm	砂質0. 6m 軟岩6. 0m 硬岩1. 5m ホ [°] ルト接合5回 モ [°] ルタル杭	単位	本	数量	1	単価	1, 320, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					1, 320, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法 杭径566mm	砂質2. 7m 軟岩5. 5m ｾﾞﾙﾄ接合4回 モﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	1, 091, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 12	31, 000	34, 720		
とび工			人	2. 24	28, 900	64, 736		
特殊作業員			人	1. 12	28, 100	31, 472		
普通作業員			人	3. 36	24, 000	80, 640		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 993	32, 900	98, 469		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動 テレスｺﾋﾟｯｸ型 55t吊	日	1. 12	143, 700	160, 944		
ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		モﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 566mm	日	1. 12	29, 400	32, 928		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	4. 48	25, 910	116, 076		
ビット等損耗費 29. 4%			式	1		153, 325		
諸雑費（率＋まるめ） 61%			式	1		317, 690		
計						1, 091, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タ ^ン ザ ^ク ホルハンマ工)A工法 杭径566mm	砂質2. 7m 軟岩5. 5m ホ ^ル ト接合4回 モ ^ル タル杭	単位	本	数量	1	単価	1, 091, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					1, 091, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法 杭径566mm	砂質4. 6m 軟岩3. 5m ﾎﾙﾄ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	1, 020, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 06	31, 000	32, 860		
とび工			人	2. 12	28, 900	61, 268		
特殊作業員			人	1. 06	28, 100	29, 786		
普通作業員			人	3. 18	24, 000	76, 320		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 957	32, 900	97, 285		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動 テレスｺﾋﾟｯｸ型 55t吊	日	1. 06	143, 700	152, 322		
ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 566mm	日	1. 06	29, 400	31, 164		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	4. 24	25, 910	109, 858		
ビット等損耗費 26%			式	1		128, 330		
諸雑費（率＋まるめ） 61%			式	1		300, 807		
計						1, 020, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タ ^ン ザ ^ク ホルハンマ工)A工法 杭径566mm	砂質4. 6m 軟岩3. 5m ホ ^ル ト接合4回 モ ^{ルタル} 杭	単位	本	数量	1	単価	1, 020, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					1, 020, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法 杭径566mm	砂質6. 1m 軟岩3. 0m ｾﾞﾙﾄ接合4回 モﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	1, 058, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 22	31, 000	37, 820		
とび工			人	1. 22	28, 900	35, 258		
特殊作業員			人	1. 22	28, 100	34, 282		
普通作業員			人	1. 22	24, 000	29, 280		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	3. 322	32, 900	109, 293		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動 テレスｺﾋﾟｯｸ型 55t吊	日	2. 44	143, 700	350, 628		
ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		モﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 566mm	日	1. 22	29, 400	35, 868		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	3. 66	25, 910	94, 830		
ビット等損耗費 24. 6%			式	1		152, 019		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		178, 722		
計						1, 058, 000		

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 06
步掛使用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	場所打杭工(ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法 杭径566mm	砂質7. 4m 軟岩2. 5m ｾﾞﾙﾄ接合4回 モﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1 単価 1, 092, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1. 26	31, 000	39, 060	
とび工		人	1. 26	28, 900	36, 414	
特殊作業員		人	1. 26	28, 100	35, 406	
普通作業員		人	1. 26	24, 000	30, 240	
モルタル	1 : 3 高炉	m 3	3. 614	32, 900	118, 900	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動 テレスｺﾋﾟｯｸ型 55t吊	日	2. 52	143, 700	362, 124	
ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	モﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 566mm	日	1. 26	29, 400	37, 044	
空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	日	3. 78	25, 910	97, 939	
ビット等損耗費 23. 5%		式	1		149, 983	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		184, 890	
計					1, 092, 000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	場所打杭工(ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法 杭径566mm	砂質9. 7m 軟岩2. 0m ﾎﾙﾄ接合3回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	1, 099, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 25	31, 000	38, 750			
とび工			人	1. 25	28, 900	36, 125			
特殊作業員			人	1. 25	28, 100	35, 125			
普通作業員			人	1. 25	24, 000	30, 000			
モルタル		1：3 高炉	m 3	4. 271	32, 900	140, 515			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動 ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ型 55t吊	日	2. 5	143, 700	359, 250			
ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 566mm	日	1. 25	29, 400	36, 750			
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	3. 75	25, 910	97, 162			
ビット等損耗費 22. 4%			式	1		141, 828			
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		183, 495			
計						1, 099, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タ ^ン ザ ^ク ホルハンマ工)A工法 杭径566mm	砂質9.7m 軟岩2.0m ホ ^ル ト接合3回 モ ^ル タル杭	単位	本	数量	1	単価	1, 099, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1, 099, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工 (タ [○] ウンザ [○] ホールハンマ工) A工法 杭径566mm	砂質10. 6m 軟岩2. 0m ホ [○] ルト接合3回 モ [○] ルタル杭	単位	本	数量	1	単価	1, 146, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 3	31, 000	40, 300		
とび工			人	1. 3	28, 900	37, 570		
特殊作業員			人	1. 3	28, 100	36, 530		
普通作業員			人	1. 3	24, 000	31, 200		
モ [○] ルタル		1 : 3 高炉	m 3	4. 599	32, 900	151, 307		
クローラ [○] クレーン運転		油圧駆動 テレスコピ [○] ック型 55t吊	日	2. 6	143, 700	373, 620		
タ [○] ウンザ [○] ホールハンマ運転		モ [○] ルタル杭 (H形鋼) 566mm	日	1. 3	29, 400	38, 220		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	3. 9	25, 910	101, 049		
ビット等損耗費 22. 2%			式	1		146, 184		
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		190, 020		
計						1, 146, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タ ^ン ザ ^ン ホ ^ル ハンマ工)A工法 杭径566mm	砂質10. 6m 軟岩2. 0m ホ ^ル ト接合3回 モ ^ル タル杭	単位	本	数量	1	単価	1, 146, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1, 146, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法 杭径566mm	軟岩5. 0m 硬岩0. 8m ｾﾞﾙﾄ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	988, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 1	31, 000	34, 100		
とび工			人	1. 1	28, 900	31, 790		
特殊作業員			人	1. 1	28, 100	30, 910		
普通作業員			人	1. 1	24, 000	26, 400		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 117	32, 900	69, 649		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動 テレスｺﾋﾟｯｸ型 55t吊	日	2. 2	143, 700	316, 140		
ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 566mm	日	1. 1	29, 400	32, 340		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	3. 3	25, 910	85, 503		
ビット等損耗費 35. 9%			式	1		200, 028		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		161, 540		
計						988, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タウナザールハンマ工)A工法 杭径566mm	軟岩5. 0m 硬岩0. 8m ホールト接合4回 モルタル杭	単位	本	数量	1	単価	988, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					988, 400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法 杭径566mm	軟岩4. 2m 硬岩1. 3m ﾎｰﾙﾄﾞﾂ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	876, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 14	31, 000	35, 340		
とび工			人	2. 28	28, 900	65, 892		
特殊作業員			人	1. 14	28, 100	32, 034		
普通作業員			人	2. 28	24, 000	54, 720		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 008	32, 900	66, 063		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動 テレスｺﾋﾟｯｸ型 55t吊	日	1. 14	143, 700	163, 818		
ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 566mm	日	1. 14	29, 400	33, 516		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	2. 28	25, 910	59, 074		
ビット等損耗費 37. 3%			式	1		165, 758		
諸雑費（率＋まるめ） 45%			式	1		199, 885		
計						876, 100		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タ ^ン ザ ^ン ホルハンマ工)A工法 杭径566mm	軟岩4. 2m 硬岩1. 3m ホ ^ル ト接合4回 モ ^ル タル杭	単位	本	数量	1	単価	876, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					876, 100	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	場所打杭工(ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法 杭径566mm	軟岩3. 6m 硬岩2. 3m ﾎｰﾙﾄﾞﾂ接合5回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価 1, 137, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 25	31, 000	38, 750		
とび工		人	1. 25	28, 900	36, 125		
特殊作業員		人	1. 25	28, 100	35, 125		
普通作業員		人	1. 25	24, 000	30, 000		
モルタル	1 : 3 高炉	m 3	2. 154	32, 900	70, 866		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動 テレスｺﾋﾟｯｸ型 55t吊	日	2. 5	143, 700	359, 250		
ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 566mm	日	1. 25	29, 400	36, 750		
空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	日	3. 75	25, 910	97, 162		
ビット等損耗費 39. 5%		式	1		250, 098		
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		182, 874		
計					1, 137, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タ ^ン ザ ^ン ホルハンマ工)A工法 杭径566mm	軟岩3. 6m 硬岩2. 3m ホ ^ル ト接合5回 モ ^ル タル杭	単位	本	数量	1	単価	1, 137, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					1, 137, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法 杭径566mm	軟岩2. 7m 硬岩3. 2m ﾎﾙﾄ接合5回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	1, 168, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 27	31, 000	39, 370		
	とび工		人	1. 27	28, 900	36, 703		
	特殊作業員		人	1. 27	28, 100	35, 687		
	普通作業員		人	1. 27	24, 000	30, 480		
	モルタル	1 : 3 高炉	m 3	2. 154	32, 900	70, 866		
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動 テレスｺﾋﾟｯｸ型 55t吊	日	2. 54	143, 700	364, 998		
	ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 566mm	日	1. 27	29, 400	37, 338		
	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	日	3. 81	25, 910	98, 717		
	ビット等損耗費 41. 6%		式	1		267, 609		
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		186, 232		
	計					1, 168, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タ ^ン ザ ^ク ホルハンマ工)A工法 杭径566mm	軟岩2. 7m 硬岩3. 2m ホ ^ル ト接合5回 モ ^ル タル杭	単位	本	数量	1	単価	1, 168, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1, 168, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法 杭径566mm	軟岩2. 9m 硬岩2. 8m ﾎｰﾙﾄﾞﾂ接合5回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	1, 135, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 24	31, 000	38, 440		
とび工			人	1. 24	28, 900	35, 836		
特殊作業員			人	1. 24	28, 100	34, 844		
普通作業員			人	1. 24	24, 000	29, 760		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 081	32, 900	68, 464		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動 テレスｺﾋﾟｯｸ型 55t吊	日	2. 48	143, 700	356, 376		
ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 566mm	日	1. 24	29, 400	36, 456		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	3. 72	25, 910	96, 385		
ビット等損耗費 40. 9%			式	1		256, 891		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		181, 548		
計						1, 135, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タ ^ウ ンザ ^ホ ールハンマ工)A工法 杭径566mm	軟岩2. 9m 硬岩2. 8m ホ ^ル ト接合5回 モ ^{ルタル} 杭	単位	本	数量	1	単価	1, 135, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					1, 135, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法 杭径566mm	軟岩4. 0m 硬岩1. 8m ｾﾞﾙﾄ接合4回 モﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	1, 018, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 12	31, 000	34, 720		
とび工			人	1. 12	28, 900	32, 368		
特殊作業員			人	1. 12	28, 100	31, 472		
普通作業員			人	1. 12	24, 000	26, 880		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 117	32, 900	69, 649		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動 テレスｺﾋﾟｯｸ型 55t吊	日	2. 24	143, 700	321, 888		
ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		モﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 566mm	日	1. 12	29, 400	32, 928		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	3. 36	25, 910	87, 057		
ビット等損耗費 38. 3%			式	1		217, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		163, 758		
計						1, 018, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タ ^ン ザ ^ク ホルハンマ工)A工法 杭径566mm	軟岩4. 0m 硬岩1. 8m ホ ^ル ト接合4回 モ ^{ルタル} 杭	単位	本	数量	1	単価	1, 018, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1, 018, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法 杭径566mm	軟岩5. 4m 硬岩0. 3m ｾﾞﾙﾄ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	972, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 09	31, 000	33, 790		
	とび工		人	1. 09	28, 900	31, 501		
	特殊作業員		人	1. 09	28, 100	30, 629		
	普通作業員		人	1. 09	24, 000	26, 160		
	モルタル	1 : 3 高炉	m 3	2. 081	32, 900	68, 464		
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧駆動 テレスｺﾋﾟｯｸ型 55t吊	日	2. 18	143, 700	313, 266		
	ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 566mm	日	1. 09	29, 400	32, 046		
	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	日	3. 27	25, 910	84, 725		
	ビット等損耗費 34. 7%		式	1		191, 584		
	諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		160, 035		
	計					972, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タ ^ン ザ ^ン ホルハンマ工)A工法 杭径566mm	軟岩5. 4m 硬岩0. 3m ホ ^ル ト接合4回 モ ^{ルタル} 杭	単位	本	数量	1	単価	972, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						972, 200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法 杭径566mm	軟岩5.6m ﾎﾞﾙﾄ接合4回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	958, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 08	31, 000	33, 480		
とび工			人	1. 08	28, 900	31, 212		
特殊作業員			人	1. 08	28, 100	30, 348		
普通作業員			人	1. 08	24, 000	25, 920		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 044	32, 900	67, 247		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動 テレスｺﾋﾟｯｸ型 55t吊	日	2. 16	143, 700	310, 392		
ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 566mm	日	1. 08	29, 400	31, 752		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	3. 24	25, 910	83, 948		
ビット等損耗費 34%			式	1		185, 997		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		158, 604		
計						958, 900		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タ ^ン ザ ^ン ホルハンマ工)A工法 杭径566mm	軟岩5.6m ホ ^ル ト接合4回 モ ^ル タル杭	単位	本	数量	1	単価	958, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					958, 900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法 杭径566mm	軟岩5. 7m ﾎﾞｰﾙﾄﾞ接合3回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	858, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 32	31, 000	40, 920		
とび工			人	1. 32	28, 900	38, 148		
特殊作業員			人	1. 32	28, 100	37, 092		
普通作業員			人	1. 32	24, 000	31, 680		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 081	32, 900	68, 464		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動 テレスｺﾋﾟｯｸ型 55t吊	日	1. 32	143, 700	189, 684		
ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 566mm	日	1. 32	29, 400	38, 808		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	5. 28	25, 910	136, 804		
ビット等損耗費 34%			式	1		174, 466		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		102, 534		
計						858, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タ ^ン ザ ^ン ホルハンマ工)A工法 杭径566mm	軟岩5. 7m ホ ^ル ト接合3回 モ ^ル タル杭	単位	本	数量	1	単価	858, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						858, 600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法 杭径566mm	軟岩5. 4m ﾎﾞﾙﾄ接合3回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	849, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 95	31, 000	29, 450		
とび工			人	0. 95	28, 900	27, 455		
特殊作業員			人	0. 95	28, 100	26, 695		
普通作業員			人	0. 95	24, 000	22, 800		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	1. 971	32, 900	64, 845		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動 テレスｺﾋﾟｯｸ型 55t吊	日	1. 9	143, 700	273, 030		
ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 566mm	日	0. 95	29, 400	27, 930		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	2. 85	25, 910	73, 843		
ビット等損耗費 34%			式	1		163, 609		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		139, 543		
計						849, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法 杭径566mm	軟岩5.4m ﾎﾞﾙﾄ接合3回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	849, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					849, 200	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法 杭径566mm	軟岩5.6m ﾎﾞﾙﾄ接合3回 ﾓﾙﾀﾙ杭	単位	本	数量	1	単価	875, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 98	31, 000	30, 380		
とび工			人	0. 98	28, 900	28, 322		
特殊作業員			人	0. 98	28, 100	27, 538		
普通作業員			人	0. 98	24, 000	23, 520		
モルタル		1 : 3 高炉	m 3	2. 044	32, 900	67, 247		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動 テレスｺﾋﾟｯｸ型 55t吊	日	1. 96	143, 700	281, 652		
ﾀﾞﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 566mm	日	0. 96	29, 400	28, 224		
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min	日	2. 94	25, 910	76, 175		
ビット等損耗費 34%			式	1		168, 575		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		143, 767		
計						875, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	場所打杭工(タ ^ン ザ ^ン ホルハンマ工)A工法 杭径566mm	軟岩5.6m ホ ^ル ト接合3回 モ ^ル タル杭	単位	本	数量	1	単価	875,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						875,400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	やぐら設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	454, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31, 000	31, 000		
	とび工		人	3	28, 900	86, 700		
	特殊作業員		人	2. 5	28, 100	70, 250		
	普通作業員		人	3. 5	24, 000	84, 000		
	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊	日	4	45, 710	182, 840		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					454, 800		
	単価					454, 800	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	杭橋脚設置(杭基礎形式)	4. 9t吊 クローラークレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型	単位	t	数量	10	単価	65, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2. 1	43, 900	92, 190		
	橋りょう特殊工		人	4. 9	34, 400	168, 560		
	溶接工		人	1. 8	34, 200	61, 560		
	普通作業員		人	2. 6	24, 000	62, 400		
	クローラークレーン運転	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 4. 9t吊	日	1. 7	45, 710	77, 707		
	諸雑費（率＋まるめ） 50%		式	1		192, 283		
	計					654, 700		
	単価					65, 470	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	H形鋼	広幅 SS400 350×350 中古	単位	t	数量		単価	103, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼	広幅 SS400 350×350	t	0. 9	115, 000	103, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					103, 500		
	単価					103, 500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	杭橋脚設置(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式テレスコピック型 55t吊	単位	t	数量	10	単価 64, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	2. 1	43, 900	92, 190	
	橋りょう特殊工		人	4. 9	34, 400	168, 560	
	溶接工		人	1. 8	34, 200	61, 560	
	普通作業員		人	1. 3	24, 000	31, 200	
	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	日	1. 7	143, 700	244, 290	
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		45, 900	
	計					643, 700	
	単価					64, 370	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	H形鋼	H-594×302×14×23 中古	単位	t	数量		単価	108, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼	H-594×302×14×23	t	0. 9	120, 000	108, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					108, 000		
	単価					108, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	上部工架設	4. 9t吊 クローラークレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型	単位	t	数量	10	単価	14, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 62	43, 900	27, 218		
	橋りょう特殊工		人	2. 1	34, 400	72, 240		
	普通作業員		人	0. 41	24, 000	9, 840		
	クローラークレーン運転	油圧伸縮ｼﾌﾞ型 4. 9t吊	日	0. 58	45, 710	26, 511		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6, 491		
	計					142, 300		
	単価					14, 230	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	H形鋼	広幅 SS400 200×200 中古	単位	t	数量		単価	98, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼	広幅 SS400 200×200	t	0. 9	109, 000	98, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					98, 100		
	単価					98, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	上部工架設	クローラークレーン油圧駆動式テレスコピック型 55t吊	単位	t	数量	10	単価	29, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 81	43, 900	35, 559		
	橋りょう特殊工		人	2. 7	34, 400	92, 880		
	普通作業員		人	0. 6	24, 000	14, 400		
	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	日	1	143, 700	143, 700		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		11, 361		
	計					297, 900		
	単価					29, 790	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	H形鋼	広幅 SS400 200×200 中古	単位	t	数量	1	単価	98, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 2 0 0 × 2 0 0	t	0. 9	109, 000	98, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						98, 100		
単価						98, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板設置	4. 9t吊 クローラークレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型	単位	m 2	数量	100	単価	865. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 45	31, 000	13, 950		
とび工			人	1. 5	28, 900	43, 350		
普通作業員			人	0. 27	24, 000	6, 480		
クローラークレーン運転		油圧伸縮ｼﾌﾞ型 4. 9t吊	日	0. 47	45, 710	21, 483		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 267		
計						86, 530		
単価						865. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板設置	クローラークレーン油圧駆動式テレスコピック型 55t吊	単位	m 2	数量	100	単価	1, 325
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 45	31, 000	13, 950		
とび工			人	1. 5	28, 900	43, 350		
普通作業員			人	0. 27	24, 000	6, 480		
クローラークレーン運転		油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	日	0. 47	143, 700	67, 539		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 181		
計						132, 500		
単価						1, 325	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1, 222
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31, 000	31, 000		
普通作業員			人	3. 8	24, 000	91, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						122, 200		
単価						1, 222	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 800	15, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 800		
	単価					15, 800	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 242, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	28, 100	154, 550		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 5	52, 000	78, 000		
運搬費等率 434%			式	1		1, 009, 267		
諸雑費（まるめ）			式	1		183		
計						1, 242, 000		
単価						1, 242, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
						1		64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	64, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称30kW級	供用日	1. 29	50, 000	64, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64, 500		
単価						64, 500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		最大削孔径φ650mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29, 400		
単価						29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量7. 5～7. 8m3/min	単位	日	数量	1	単価	12, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	59	148	8, 732		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7. 5～7. 8 m 3 / m i n	日	1. 33	2, 630	3, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12, 230		
単価						12, 230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3 / m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	45, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	18. 3	148	2, 708		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			排ガス対策型（第2次） 4. 9t吊	供用日	1	15, 900	15, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 710		
単価						45, 710	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	64, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称30kW級	供用日	1. 29	50, 000	64, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64, 500		
単価						64, 500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		最大削孔径φ650mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29, 400		
単価						29, 400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,100	27,100		
軽油			L	18.3	148	2,708		
クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型]			排ガス対策型(第2次) 4.9t吊	供用日	1	15,900	15,900	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45,710		
単価						45,710	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	64, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称30kW級	供用日	1. 29	50, 000	64, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64, 500		
単価						64, 500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		最大削孔径φ650mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29, 400		
単価						29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	45, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	18. 3	148	2, 708		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			排ガス対策型（第2次） 4. 9t吊	供用日	1	15, 900	15, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 710		
単価						45, 710	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	64, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称30kW級	供用日	1. 29	50, 000	64, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64, 500		
単価						64, 500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		最大削孔径φ650mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29, 400		
単価						29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量7.5～7.8m3/min	単位	日	数量	1	単価	12, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	59	148	8, 732		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7. 5～7. 8 m 3 / m i n	日	1. 33	2, 630	3, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12, 230		
単価						12, 230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	45, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	18. 3	148	2, 708		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			排ガス対策型（第2次） 4. 9t吊	供用日	1	15, 900	15, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 710		
単価						45, 710	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	64, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称30kW級	供用日	1. 29	50, 000	64, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64, 500		
単価						64, 500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		最大削孔径φ650mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29, 400		
単価						29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量7. 5～7. 8m3/min	単位	日	数量	1	単価	12, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	59	148	8, 732		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7. 5～7. 8 m 3 / m i n	日	1. 33	2, 630	3, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12, 230		
単価						12, 230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	45, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	18. 3	148	2, 708		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排ガス対策型（第2次） 4. 9t吊	供用日	1	15, 900	15, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 710		
単価						45, 710	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	64, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称30kW級	供用日	1. 29	50, 000	64, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64, 500		
単価						64, 500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		最大削孔径φ650mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29, 400		
単価						29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量7.5～7.8m3/min	単位	日	数量	1	単価	12, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	59	148	8, 732		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7. 5～7. 8 m 3 / m i n	日	1. 33	2, 630	3, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12, 230		
単価						12, 230	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	45, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	18. 3	148	2, 708		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			排ガス対策型（第2次） 4. 9t吊	供用日	1	15, 900	15, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 710		
単価						45, 710	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	64, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称30kW級	供用日	1. 29	50, 000	64, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64, 500		
単価						64, 500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		最大削孔径φ650mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29, 400		
単価						29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量7.5～7.8m3/min	単位	日	数量	1	単価	12, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	59	148	8, 732		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7. 5～7. 8 m 3 / m i n	日	1. 33	2, 630	3, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12, 230		
単価						12, 230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	45, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	18. 3	148	2, 708		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			排ガス対策型（第2次） 4. 9t吊	供用日	1	15, 900	15, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 710		
単価						45, 710	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	64, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称 3 0 k W級	供用日	1. 29	50, 000	64, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64, 500		
単価						64, 500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		最大削孔径 φ 6 5 0 mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29, 400		
単価						29, 400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	45, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	18. 3	148	2, 708		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			排ガス対策型（第2次） 4. 9t吊	供用日	1	15, 900	15, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 710		
単価						45, 710	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	64, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称30kW級	供用日	1. 29	50, 000	64, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64, 500		
単価						64, 500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		最大削孔径φ650mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29, 400		
単価						29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量7.5～7.8m3/min	単位	日	数量	1	単価	12, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	59	148	8, 732		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7. 5～7. 8 m 3 / m i n	日	1. 33	2, 630	3, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12, 230		
単価						12, 230	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	45, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	18. 3	148	2, 708		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			排ガス対策型（第2次） 4. 9t吊	供用日	1	15, 900	15, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 710		
単価						45, 710	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	64, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称30kW級	供用日	1. 29	50, 000	64, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64, 500		
単価						64, 500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		最大削孔径φ650mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29, 400		
単価						29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量7. 5～7. 8m3/min	単位	日	数量	1	単価	12, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	59	148	8, 732		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7. 5～7. 8 m 3 / m i n	日	1. 33	2, 630	3, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12, 230		
単価						12, 230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	45, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	18. 3	148	2, 708		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排ガス対策型（第2次） 4. 9t吊	供用日	1	15, 900	15, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 710		
単価						45, 710	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	64, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称30kW級	供用日	1. 29	50, 000	64, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64, 500		
単価						64, 500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		最大削孔径φ650mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29, 400		
単価						29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量7.5～7.8m3/min	単位	日	数量	1	単価	12, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	59	148	8, 732		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7. 5～7. 8 m 3 / m i n	日	1. 33	2, 630	3, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12, 230		
単価						12, 230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	45, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	18. 3	148	2, 708		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			排ガス対策型（第2次） 4. 9t吊	供用日	1	15, 900	15, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 710		
単価						45, 710	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	64, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称30kW級	供用日	1. 29	50, 000	64, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64, 500		
単価						64, 500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		最大削孔径φ650mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29, 400		
単価						29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	45, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 100	27, 100		
	軽油		L	18. 3	148	2, 708		
	クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排ガス対策型（第2次） 4. 9t吊	供用日	1	15, 900	15, 900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					45, 710		
	単価					45, 710	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	64, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称30kW級	供用日	1. 29	50, 000	64, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64, 500		
単価						64, 500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		最大削孔径φ650mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29, 400		
単価						29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量7.5～7.8m3/min	単位	日	数量	1	単価	12, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	59	148	8, 732		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7. 5～7. 8 m 3 / m i n	日	1. 33	2, 630	3, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12, 230		
単価						12, 230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	45, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	18. 3	148	2, 708		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			排ガス対策型（第2次） 4. 9t吊	供用日	1	15, 900	15, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 710		
単価						45, 710	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	64, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称30kW級	供用日	1. 29	50, 000	64, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64, 500		
単価						64, 500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		最大削孔径φ650mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29, 400		
単価						29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量7. 5～7. 8m3/min	単位	日	数量	1	単価	12, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	59	148	8, 732		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7. 5～7. 8 m 3 / m i n	日	1. 33	2, 630	3, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12, 230		
単価						12, 230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3 / m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	45, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	18. 3	148	2, 708		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			排ガス対策型（第2次） 4. 9t吊	供用日	1	15, 900	15, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 710		
単価						45, 710	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	64, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		通称30kW級	供用日	1. 29	50, 000	64, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64, 500		
単価						64, 500	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		最大削孔径φ650mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29, 400		
単価						29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量7. 5～7. 8m3/min	単位	日	数量	1	単価	12, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	59	148	8, 732		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量7. 5～7. 8 m 3 / m i n	日	1. 33	2, 630	3, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12, 230		
単価						12, 230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3／m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	45, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	18. 3	148	2, 708		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			排ガス対策型（第2次） 4. 9t吊	供用日	1	15, 900	15, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 710		
単価						45, 710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	単位	日	数量	1	単価	143, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	98	148	14, 504		
クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕		排ガス対策型(2014年規制) 55t吊	供用日	1	102, 000	102, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						143, 700		
単価						143, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	最大削孔径φ 6 5 0 mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					29, 400		
	単価					29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	単位	日	数量	1	単価	143, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	98	148	14, 504		
クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕			排ガス対策型（2014年規制） 55t吊	供用日	1	102, 000	102, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						143, 700		
単価						143, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	最大削孔径φ 6 5 0 mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					29, 400		
	単価					29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	単位	日	数量	1	単価	143, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	98	148	14, 504		
クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕		排ガス対策型（2014年規制） 55t吊	供用日	1	102, 000	102, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						143, 700		
単価						143, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	最大削孔径φ 6 5 0 mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					29, 400		
	単価					29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	単位	日	数量	1	単価	143, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	98	148	14, 504		
クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕		排ガス対策型(2014年規制) 55t吊	供用日	1	102, 000	102, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						143, 700		
単価						143, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	最大削孔径φ 6 5 0 mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					29, 400		
	単価					29, 400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	単位	日	数量	1	単価	143, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	98	148	14, 504		
クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕		排ガス対策型(2014年規制) 55t吊	供用日	1	102, 000	102, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						143, 700		
単価						143, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	最大削孔径φ 6 5 0 mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					29, 400		
	単価					29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	単位	日	数量	1	単価	143, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	98	148	14, 504		
クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕			排ガス対策型（2014年規制） 55t吊	供用日	1	102, 000	102, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						143, 700		
単価						143, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	最大削孔径φ 6 5 0 mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					29, 400		
	単価					29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	単位	日	数量	1	単価	143, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 100	27, 100		
	軽油		L	98	148	14, 504		
	クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕	排ガス対策型（2014年規制） 55t吊	供用日	1	102, 000	102, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					143, 700		
	単価					143, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	最大削孔径φ 6 5 0 mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					29, 400		
	単価					29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	単位	日	数量	1	単価	143, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	98	148	14, 504		
クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕		排ガス対策型(2014年規制) 55t吊	供用日	1	102, 000	102, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						143, 700		
単価						143, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	最大削孔径φ 6 5 0 mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					29, 400		
	単価					29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	単位	日	数量	1	単価	143, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 100	27, 100		
	軽油		L	98	148	14, 504		
	クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕	排ガス対策型（2014年規制） 55t吊	供用日	1	102, 000	102, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					143, 700		
	単価					143, 700	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 566mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ [空圧式]		最大削孔径φ 6 5 0 mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29, 400		
単価						29, 400	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼) 566mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ [空圧式]		最大削孔径φ 6 5 0 mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29, 400		
単価						29, 400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	単位	日	数量	1	単価	143, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 100	27, 100		
	軽油		L	98	148	14, 504		
	クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕	排ガス対策型（2014年規制） 55t吊	供用日	1	102, 000	102, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					143, 700		
	単価					143, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	単位	日	数量	1	単価	143, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	98	148	14, 504		
クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕		排ガス対策型(2014年規制) 55t吊	供用日	1	102, 000	102, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						143, 700		
単価						143, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	最大削孔径φ 6 5 0 mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					29, 400		
	単価					29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	単位	日	数量	1	単価	143, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 100	27, 100		
	軽油		L	98	148	14, 504		
	クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕	排ガス対策型（2014年規制） 55t吊	供用日	1	102, 000	102, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					143, 700		
	単価					143, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	最大削孔径φ 6 5 0 mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					29, 400		
	単価					29, 400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	単位	日	数量	1	単価	143, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	98	148	14, 504		
クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕		排ガス対策型(2014年規制) 55t吊	供用日	1	102, 000	102, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						143, 700		
単価						143, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	最大削孔径φ 6 5 0 mm						
			供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		6		
	計					29, 400		
	単価					29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8～1 9 m 3／m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	単位	日	数量	1	単価	143, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	98	148	14, 504		
クローラークレーン[油圧伸縮シブ型]			排ガス対策型(2014年規制) 55t吊	供用日	1	102, 000	102, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						143, 700		
単価						143, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	単位	日	数量	1	単価	143, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	98	148	14, 504		
クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕		排ガス対策型(2014年規制) 55t吊	供用日	1	102, 000	102, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						143, 700		
単価						143, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	最大削孔径φ 6 5 0 mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					29, 400		
	単価					29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	単位	日	数量	1	単価	143, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	98	148	14, 504		
クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕			排ガス対策型(2014年規制) 55t吊	供用日	1	102, 000	102, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						143, 700		
単価						143, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	最大削孔径φ 6 5 0 mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					29, 400		
	単価					29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	単位	日	数量	1	単価	143, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	98	148	14, 504		
クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕		排ガス対策型（2014年規制） 55t吊	供用日	1	102, 000	102, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						143, 700		
単価						143, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	最大削孔径φ 6 5 0 mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					29, 400		
	単価					29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	単位	日	数量	1	単価	143, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	98	148	14, 504		
クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕			排ガス対策型(2014年規制) 55t吊	供用日	1	102, 000	102, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						143, 700		
単価						143, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	最大削孔径φ 6 5 0 mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					29, 400		
	単価					29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	単位	日	数量	1	単価	143, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	98	148	14, 504		
クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕		排ガス対策型(2014年規制) 55t吊	供用日	1	102, 000	102, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						143, 700		
単価						143, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 566mm	単位	日	数量	1	単価	29, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダウンザホールハンマ [空圧式]	最大削孔径φ 6 5 0 mm	供用日	1. 38	21, 300	29, 394		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					29, 400		
	単価					29, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	単価	25, 910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	148	16, 872		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1. 33	6, 790	9, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 910		
単価						25, 910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	45, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	18. 3	148	2, 708		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			排ガス対策型（第2次） 4. 9t吊	供用日	1	15, 900	15, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 710		
単価						45, 710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	45, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	18. 3	148	2, 708		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			排ガス対策型（第2次） 4. 9t吊	供用日	1	15, 900	15, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 710		
単価						45, 710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	単位	日	数量	1	単価	143, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 100	27, 100		
	軽油		L	98	148	14, 504		
	クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕	排ガス対策型（2014年規制） 55t吊	供用日	1	102, 000	102, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					143, 700		
	単価					143, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	45, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	18. 3	148	2, 708		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			排ガス対策型（第2次） 4. 9t吊	供用日	1	15, 900	15, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 710		
単価						45, 710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	単位	日	数量	1	単価	143, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	98	148	14, 504		
クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕		排ガス対策型(2014年規制) 55t吊	供用日	1	102, 000	102, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						143, 700		
単価						143, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	45, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 100	27, 100		
軽油			L	18. 3	148	2, 708		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			排ガス対策型（第2次） 4. 9t吊	供用日	1	15, 900	15, 900	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 710		
単価						45, 710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	油圧駆動 テレスコピック型 55t吊	単位	日	数量	1	単価	143, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 100	27, 100		
	軽油		L	98	148	14, 504		
	クローラークレーン〔油圧伸縮シブ型〕	排ガス対策型（2014年規制） 55t吊	供用日	1	102, 000	102, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					143, 700		
	単価					143, 700	円／日	