

令和8年8月31日（令和8年9月16日）

R 8 大和北道路伊豆七条地区電線共同溝他工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 大和北道路伊豆七条地区電線共同溝他工事
工事地名	自) 奈良県大和郡山市横田町地先 至) 奈良県大和郡山市伊豆七条町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	奈良国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6120010012	1 4) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	C・C・BOX工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	173日間 自 令和 8年 9月 7日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	61 生駒市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 4 号	2 2) 処 分 費 等	207,975
		2 3) 公 告 日	令和 8年 5月22日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 大和北道路伊豆七条地区電線共同溝他工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電線共同溝		式	1		40,139,380				
仮設工		式	1		3,222,215				
土留・仮締切工 (夜間)		式	1		774,904				
軽量鋼矢板(電線共同溝)	LSP- I 型	m	104	7,451	774,904			単-1号	
仮舗装工 (車道部)(夜間)		式	1		536,056				
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	148	3,622	536,056			単-2号	
仮舗装工 (歩道一般部)(夜間)		式	1		648,648				
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満	m2	234	2,772	648,648			単-3号	
仮舗装工 (乗入Ⅲ種部)(夜間)		式	1		186,609				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	51	3,659	186,609			単-4号	
仮舗装工(里道部)(夜間)		式	1		32,598				
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	9	3,622	32,598			単-5号	

設計内訳書

工事名	R 8 大和北道路伊豆七条地区電線共同溝他工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工 (夜間)			式	1		1,043,400			
交通誘導警備員		交通誘導警備員 A	人日	37	28,200	1,043,400			単-6号
舗装版撤去工			式	1		2,367,647			
舗装版破碎工 (夜間)			式	1		2,367,647			
殻運搬		アスファルト殻(掘削)(電線共同溝工)	m3	18	3,439	61,902			単-7号
殻運搬		アスファルト殻(掘削)	m3	41	2,250	92,250			単-8号
殻処分		アスファルト殻(掘削)(電線共同溝工)	m3	18	3,525	63,450			単-9号
殻処分		アスファルト殻(掘削)	m3	41	3,525	144,525			単-10号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	520	1,015	527,800			単-11号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	330	2,001	660,330			単-12号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	290	2,104	610,160			単-13号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m2	170	1,219	207,230			単-14号

設計内訳書

工事名	R 8 大和北道路伊豆七条地区電線共同溝他工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
開削土工			式	1		9,011,930			
掘削工 (夜間)			式	1		3,479,840			
開削掘削		土砂	m3	520	6,692	3,479,840			単-15号
埋戻し工 (夜間)			式	1		4,639,810			
埋戻し・締固め		流用土 土砂	m3	110	8,021	882,310			単-16号
埋戻し・締固め		防護砂 中埋砂	m3	250	15,030	3,757,500			単-17号
残土処理工 (夜間)			式	1		892,280			
整地		残土受入れ地での処理	m3	400	172.7	69,080			単-18号
土砂等運搬		土砂	m3	400	2,058	823,200			単-19号
電線共同溝工			式	1		25,537,588			
管路工(管路部) (幹線部)(夜間)			式	1		14,365,385			
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂 管(通信用) 直管 径15 0mm	m	172	6,722	1,156,184			単-20号

設計内訳書

工事名	R 8 大和北道路伊豆七条地区電線共同溝他工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径150mm	m	14	16,360	229,040			単-21号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径50mm	m	257	3,896	1,001,272			単-22号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径50mm	m	73	5,931	432,963			単-23号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径81mm	m	536	3,804	2,038,944			単-24号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径100mm	m	1,056	4,625	4,884,000			単-25号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径81mm	m	264	3,804	1,004,256			単-26号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 径81mm	m	264	3,804	1,004,256			単-27号
埋設管路		電線共同溝用鋼管(KGP) 直管 径104mm	m	84	8,490	713,160			単-28号
埋設管路		電線共同溝用鋼管(KGP) 直管 径82mm	m	74	6,330	468,420			単-29号
埋設管路		電線共同溝用鋼管(KGP) 直管 径54mm	m	65	5,144	334,360			単-30号
継手管柵接続用		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径150mm用	個	5	3,790	18,950			単-31号
継手管柵接続用		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径81mm用	個	14	2,660	37,240			単-32号

設計内訳書

工事名	R 8 大和北道路伊豆七条地区電線共同溝他工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手管桝接続用		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径50mm用	個	8	1,670	13,360			単-33号
継手管桝接続用		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径100mm用	個	32	3,840	122,880			単-34号
継手管桝接続用		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径81mm用	個	16	2,660	42,560			単-35号
異種管継手		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径81mm用	個	4	26,000	104,000			単-36号
異種管継手		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径50mm用	個	8	22,900	183,200			単-37号
異種管継手		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径100mm用	個	8	11,180	89,440			単-38号
異種管継手		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径81mm用	個	2	26,000	52,000			単-39号
管枕		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径150mm用	個	83	429	35,607			単-40号
管枕		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径50mm用	個	175	257	44,975			単-41号
埋設表示シート		電線共同溝用 W=150 折込率2倍	m	181	173.4	31,385			単-42号
埋設表示シート		電線共同溝用 W=300 折込率2倍	m	255	346.8	88,434			単-43号
埋設表示シート		電線共同溝用 W=400 折込率2倍	m	217	463.1	100,492			単-44号

設計内訳書

工事名	R 8 大和北道路伊豆七条地区電線共同溝他工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設表示シート		電線共同溝用 W=600 折込率2倍	m	184	728.3	134,007			単-45号
管路工(管路部) (幹線部以外)(夜間)			式	1		2,413,703			
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂 管(通信用) 直管 径50 mm	m	12	3,896	46,752			単-46号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂 管(通信用) 曲管 径50 mm	m	7	5,931	41,517			単-47号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂 管(電力用) 直管 径10 0mm	m	114	4,523	515,622			単-48号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂 管(電力用) 曲管 径10 0mm	m	27	6,268	169,236			単-49号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂 管(電力用) 直管 径10 0mm	m	9	7,192	64,728			単-50号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂 管(電力用) 曲管 径10 0mm	m	23	11,100	255,300			単-51号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂 管(電力系通信用) 直 管 径75mm	m	57	4,001	228,057			単-52号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂 管(電力系通信用) 曲 管 径75mm	m	29	5,291	153,439			単-53号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂 管(電力系通信用) 直 管 径75mm	m	9	5,196	46,764			単-54号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂 管(電力系通信用) 曲 管 径75mm	m	23	8,105	186,415			単-55号

設計内訳書

工事名	R 8 大和北道路伊豆七条地区電線共同溝他工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 直管 径50mm	m	24	3, 896	93, 504			単-56号
埋設管路		電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 曲管 径50mm	m	25	5, 931	148, 275			単-57号
電柱立上管		電線共同溝用鋼管(KGP)(電力用) 径100mm	箇所	3	59, 550	178, 650			単-58号
電柱立上管		電線共同溝用鋼管(KGP)(電力用) 径80mm	箇所	3	50, 100	150, 300			単-59号
FA分岐管		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径150mm×50mm用	個	1	6, 930	6, 930			単-60号
継手管桷接続用		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径50mm用	個	1	1, 670	1, 670			単-61号
継手管桷接続用		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径100mm用	個	3	3, 840	11, 520			単-62号
継手管桷接続用		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径75mm用	個	2	4, 450	8, 900			単-63号
継手管桷接続用		電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 径50mm用	個	2	1, 670	3, 340			単-64号
管枕		電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径50mm用	個	12	257	3, 084			単-65号
管枕		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径100(80)mm用	個	148	347	51, 356			単-66号
管枕		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径75mm用	個	15	265	3, 975			単-67号

設計内訳書

工事名	R 8 大和北道路伊豆七条地区電線共同溝他工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管枕		電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径50mm用	個	29	257	7,453			単-68号
埋設表示シート		電線共同溝用 W=150 折込率2倍	m	58	173.4	10,057			単-69号
埋設表示シート		電線共同溝用 W=400 折込率2倍	m	58	463.1	26,859			単-70号
プレキャストボックス工(特殊部)(夜間)			式	1		8,758,500			
プレキャストボックス		E2桷(歩道用) 950×3300×1100	個	1	858,800	858,800			単-71号
プレキャストボックス		E2-2桷(歩道用) 950×3000×1100	個	3	710,900	2,132,700			単-72号
プレキャストボックス		RT-a桷(歩道用) 1200×2200×1500 レジンコンクリート製	個	3	632,600	1,897,800			単-73号
プレキャストボックス		RT-b桷(車道用) 1200×2200×1500 レジンコンクリート製	個	1	733,600	733,600			単-74号
蓋		铸铁蓋(歩道用) φ880	組	4	478,700	1,914,800			単-75号
蓋		铸铁蓋(歩道用) φ750	組	3	287,900	863,700			単-76号
蓋		铸铁蓋(車道用) φ750	組	1	357,100	357,100			単-77号
道路修繕			式	1		2,694,366			

設計内訳書

工事名	R 8 大和北道路伊豆七条地区電線共同溝他工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1		2,581,566				
アスファルト舗装工 (車道部)(夜間)		式	1		2,531,688				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	148	1,544	228,512			単-78号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 150mm	m2	148	1,821	269,508			単-79号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm	m2	148	5,971	883,708			単-80号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	148	3,885	574,980			単-81号	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	148	3,885	574,980			単-82号	
アスファルト舗装工 (里道部)(夜間)		式	1		49,878				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	9	1,544	13,896			単-83号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	9	3,998	35,982			単-84号	
仮設工		式	1		112,800				
交通管理工 (夜間)		式	1		112,800				

設計内訳書

工事名	R 8 大和北道路伊豆七条地区電線共同溝他工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員	交通誘導警備員 A	人日	4	28,200	112,800			単-85号	
直接工事費		式	1		42,833,746				
共通仮設費		式	1		5,507,410				
共通仮設費		式	1		496,410				
運搬費		式	1		36,180				
仮設材運搬費		t	3	12,060	36,180			単-86号	
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		工事	1		64,230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		396,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		5,011,000				
純工事費		式	1		48,341,156				
現場管理費		式	1		22,966,000				

設計内訳書

工事名	R 8 大和北道路伊豆七条地区電線共同溝他工事 (当 初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		71,307,156			
一般管理費等			式	1		13,642,844			
工事価格			式	1		84,950,000			
消費税相当額			式	1		8,495,000			
工事費計			式	1		93,445,000			

1工事当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	64, 230	64, 230			
合 計					64, 230			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一1号	軽量鋼矢板(電線共同溝)	LSP- I 型	単位	m	数量	104	単価	7, 451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板設置・撤去			m	104	6, 168	641, 472		
軽量鋼矢板賃料(LSP- I 型)		H=2. 0m 5回使用 18日	t	0. 8	36, 540	29, 232		
軽量鋼矢板賃料(LSP- I 型)		H=2. 5m 4回使用 15日	t	1	30, 450	30, 450		
軽量鋼矢板賃料(LSP- I 型)		H=3. 5m 4回使用 16日	t	0. 8	30, 580	24, 464		
アルミキア式サポート		720～1130 30日	本	4	3, 800	15, 200		
アルミキア式サポート		1250～1810 30日	本	4	4, 520	18, 080		
アルミ腹起し		幅110～120高さ120～130×3000 30日	本	4	2, 075	8, 300		
アルミ腹起し		幅110～120高さ120～130×4000 30日	本	3	2, 540	7, 620		
計						774, 818		
単価						7, 451	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一2号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		1	単価 3, 622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3, 622	3, 622		
計						3, 622		
単価						3, 622	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一3号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		1	単価 2, 772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	2, 772	2, 772		
計						2, 772		
単価						2, 772	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一4号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		1	単価 3, 659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3, 659	3, 659		
計						3, 659		
単価						3, 659	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一5号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		1	単価 3, 622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	3, 622	3, 622		
計						3, 622		
単価						3, 622	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	28, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	28, 200	28, 200		
計						28, 200		
単価						28, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一7号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)(電線共同溝工)	単位	m3	数量	1	単価	3, 439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(電線共同溝工)		アスファルト塊 有り 6.0km以下	m 3	1	3, 439	3, 439		
計						3, 439		
単価						3, 439	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一8号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 4. 0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 250	2, 250		
計						2, 250		
単価						2, 250	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一9号	殻処分	アスファルト殻(掘削)(電線共同溝工)	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525		
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一10号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525			
計						3, 525			
単価						3, 525	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一11号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1, 015	1, 015		
計						1, 015		
単価						1, 015	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－12号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量		単価	
						1		2, 001
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	2, 001	2, 001		
	計					2, 001		
	単価					2, 001	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－13号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 104
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎積込（電線共同溝工）		m 2	1	2, 104	2, 104		
	計					2, 104		
	単価					2, 104	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一14号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	1, 219	1, 219		
計						1, 219		
単価						1, 219	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一15号	開削掘削	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		6, 692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り（電線共同溝工）			m 3	1	6, 692	6, 692		
計						6, 692		
単価						6, 692	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一16号	埋戻し・締固め	流用土 土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		8, 021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め（電線共同溝工）		土砂	m 3	1	8, 021	8, 021		
計						8, 021		
単価						8, 021	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一17号	埋戻し・締固め	防護砂 中埋砂	単位	m3	数量		単価	
						1		15, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め（電線共同溝工）		中埋砂	m 3	1	15, 030	15, 030		
計						15, 030		
単価						15, 030	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一18号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	172. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	172. 7	172. 7		
計						172. 7		
単価						172. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一19号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（電線共同溝工）		土砂 無し 3. 5km以下	m 3	1	2, 058	2, 058		
計						2, 058		
単価						2, 058	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一20号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径150mm	単位	m	数量	1	単価	6, 722	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 FA管設置	m	1	6, 708	6, 708			
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14			
計						6, 722			
単価						6, 722	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一21号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径150mm	単位	m	数量	1	単価	16, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 FA管設置	m	1	16, 340	16, 340		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						16, 354		
単価						16, 360	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一22号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径50mm	単位	m	数量	1	単価	3, 896	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	3, 882	3, 882			
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14			
計						3, 896			
単価						3, 896	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一23号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径50mm	単位	m	数量	1	単価	5, 931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	5, 917	5, 917		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						5, 931		
単価						5, 931	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一24号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径81mm	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 多条管設置	m	1	3,790	3,790		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						3,804		
単価						3,804	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一25号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径100mm	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 多条管設置	m	1	4,611	4,611		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						4,625		
単価						4,625	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一26号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径81mm	単位	m	数量	1	単価	3, 804	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 多条管設置	m	1	3, 790	3, 790			
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14			
計						3, 804			
単価						3, 804	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一27号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 径81mm	単位	m	数量	1	単価	3, 804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 多条管設置	m	1	3, 790	3, 790		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						3, 804		
単価						3, 804	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一28号	埋設管路	電線共同溝用鋼管 (KGP) 直管 径104mm	単位	m	数量	1	単価	8,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管路材設置(鋼管)	埋設部 単管設置	m	1	3,530	3,530		
	厚鋼電線管	G 1 0 4	m	1	4,945.3	4,945.3		
	呼び線	ハイライン 径4mm	m	1	14	14		
	計					8,489.3		
	単価					8,490	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一29号	埋設管路	電線共同溝用鋼管 (KGP) 直管 径82mm	単位	m	数量	1	単価	6, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管路材設置 (鋼管)	埋設部 単管設置	m	1	3, 530	3, 530		
	厚鋼電線管	G 8 2	m	1	2, 785. 51	2, 785. 51		
	呼び線	ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
	計					6, 329. 51		
	単価					6, 330	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単－30号	埋設管路	電線共同溝用鋼管 (KGP) 直管 径54mm	単位	m	数量	1	単価	5, 144
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管路材設置 (鋼管)	埋設部 単管設置	m	1	3, 530	3, 530		
	厚鋼電線管	G 5 4	m	1	1, 599. 72	1, 599. 72		
	呼び線	ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
	計					5, 143. 72		
	単価					5, 144	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－31号	継手管桝接続用	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径150mm用	単位	個	数量	1	単価	3, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管		呼150 継手管桝接続用 通信用	個	1	3, 790	3, 790		
計						3, 790		
単価						3, 790	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－32号	継手管桝接続用	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径81mm用	単位	個	数量	1	単価	2, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用樹脂管		角型FEP呼81 ロングヘルマウス 200mmタイプ	個	1	2, 660	2, 660		
計						2, 660		
単価						2, 660	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一33号	継手管桙接続用	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径50mm用	単位	個	数量	1	単価	1, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管		呼50 継手管桙接続用 通信用	個	1	1, 670	1, 670		
計						1, 670		
単価						1, 670	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一34号	継手管桙接続用	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径100mm用	単位	個	数量	1	単価	3, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用樹脂管		角型FEP呼100 ロングヘルマウス 200mmタイプ	個	1	3, 840	3, 840		
計						3, 840		
単価						3, 840	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一35号	継手管樹接続用	電線共同溝用合成樹脂管（電力用） 径81mm用	単位	個	数量	1	単価	2, 660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線共同溝用樹脂管		角型FEP呼81 ロンク [®] ヘルマウス 200mmタイプ	個	1	2, 660	2, 660			
計						2, 660			
単価						2, 660	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一36号	異種管継手	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径81mm用	単位	個	数量	1	単価	26, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用樹脂管用付属品		異種管継手 角型FEP呼81/UC-PS φ75	個	1	26, 000	26, 000		
計						26, 000		
単価						26, 000	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一37号	異種管継手	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径50mm用	単位	個	数量	1	単価	22, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用樹脂管用付属品		異種管継手 PV φ 50/SGP50・UC-PS φ 50	個	1	22, 900	22, 900		
計						22, 900		
単価						22, 900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一38号	異種管継手	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径100mm用	単位	個	数量	1	単価	11, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用樹脂管用付属品		異種管継手 角型FEP呼100/CCVP φ 100	個	1	11, 180	11, 180		
計						11, 180		
単価						11, 180	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一39号	異種管継手	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径81mm用	単位	個	数量	1	単価	26, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用樹脂管用付属品		異種管継手 角型FEP呼81/CCVP φ 75	個	1	26, 000	26, 000		
計						26, 000		
単価						26, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一40号	管枕	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径150mm用	単位	個	数量	1	単価	429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管枕		φ 1 5 0 通信用	個	1	429	429		
計						429		
単価						429	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一41号	管枕	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径50mm用	単位	個	数量	1	単価	257	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線共同溝用合成樹脂管枕		呼5 0 用	個	1	257	257			
計						257			
単価						257	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一42号	埋設表示シート	電線共同溝用 W=150 折込率2倍	単位	m	数量	1	単価	173. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート（材料費）			m	1	173. 4	173. 4		
計						173. 4		
単価						173. 4	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一43号	埋設表示シート	電線共同溝用 W=300 折込率2倍	単位	m	数量	1	単価	346. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設表示シート（材料費）			m	1	346. 8	346. 8			
計						346. 8			
単価						346. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一44号	埋設表示シート	電線共同溝用 W=400 折込率2倍	単位	m	数量	1	単価	463. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート（材料費）			m	1	463. 1	463. 1		
計						463. 1		
単価						463. 1	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一45号	埋設表示シート	電線共同溝用 W=600 折込率2倍	単位	m	数量	1	単価	728. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設表示シート（材料費）			m	1	728. 3	728. 3			
計						728. 3			
単価						728. 3	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一46号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径50mm	単位	m	数量	1	単価	3, 896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	3, 882	3, 882		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						3, 896		
単価						3, 896	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一47号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径50mm	単位	m	数量	1	単価	5, 931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	5, 917	5, 917		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						5, 931		
単価						5, 931	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一48号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 直管 径100mm	単位	m	数量	1	単価	4, 523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	4, 509	4, 509		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						4, 523		
単価						4, 523	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一49号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 曲管 径100mm	単位	m	数量	1	単価	6, 268	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	6, 254	6, 254			
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14			
計						6, 268			
単価						6, 268	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一50号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 直管 径100mm	単位	m	数量	1	単価	7, 192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	7, 178	7, 178		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						7, 192		
単価						7, 192	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一51号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 曲管 径100mm	単位	m	数量	1	単価	11, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	11, 080	11, 080			
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14			
計						11, 094			
単価						11, 100	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一52号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 直管 径75mm	単位	m	数量	1	単価	4, 001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	3, 987	3, 987		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						4, 001		
単価						4, 001	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一53号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 曲管 径75mm	単位	m	数量	1	単価	5, 291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	5, 277	5, 277		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						5, 291		
単価						5, 291	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一54号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 直管 径75mm	単位	m	数量	1	単価	5, 196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	5, 182	5, 182		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1	14	14		
計						5, 196		
単価						5, 196	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－55号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 曲管 径75mm	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置			埋設部 単管設置					
			m	1	8, 091	8, 091		
呼び線			ハイライン 径4 mm					
			m	1	14	14		
計						8, 105		
単価						8, 105	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単－56号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 直管 径50mm	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置			埋設部 単管設置					
			m	1	3, 882	3, 882		
呼び線			ハイライン 径4 mm					
			m	1	14	14		
計						3, 896		
単価						3, 896	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一57号	埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 曲管 径50mm	単位	m	数量	1	単価	5,931
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	5,917	5,917		
呼び線		ハイライン 径4mm	m	1	14	14		
計						5,931		
単価						5,931	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一58号	電柱立上管	電線共同溝用鋼管 (KGP) (電力用) 径100mm	単位	箇所	数量	1	単価	59, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置 (鋼管)		埋設部 単管設置	m	1. 632	3, 530	5, 760. 96		
ケーブル立上り保護鋼管		KGP φ100用 90° ベント管	本	1	39, 290	39, 290		
立上り管キャップ		φ100用	個	1	2, 720	2, 720		
異種管継手		φ100 CCVP～KGP管	個	1	11, 750	11, 750		
呼び線		ハイライン 径4 mm	m	1. 632	14	22. 84		
計						59, 543. 8		
単価						59, 550	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一59号	電柱立上管	電線共同溝用鋼管 (KGP) (電力用) 径80mm	単位	箇所	数量	1	単価	50, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管路材設置 (鋼管)	埋設部 単管設置	m	1. 612	3, 530	5, 690. 36		
	ケーブル立上り保護鋼管	KGP φ80用 90° ベント管	本	1	32, 500	32, 500		
	立上り管キャップ	φ80用	個	1	2, 360	2, 360		
	異種管継手	φ80 CCVP管～KGP管	個	1	9, 520	9, 520		
	呼び線	ハイライン 径4 mm	m	1. 612	14	22. 56		
	計					50, 092. 92		
	単価					50, 100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一60号	FA分岐管	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径150mm×50mm用	単位	個	数量	1	単価	6, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管		分岐管 φ150×50 ステンレスバンド付	個	1	6, 930	6, 930		
計						6, 930		
単価						6, 930	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一61号	継手管桙接続用	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径50mm用	単位	個	数量	1	単価	1, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管		呼50 継手管桙接続用 通信用	個	1	1, 670	1, 670		
計						1, 670		
単価						1, 670	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一62号	継手管桙接続用	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径100mm用	単位	個	数量	1	単価	3, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管 (ビニル軟化点温度80℃品)		呼 1 0 0 継手管桙接続用 電力用	個	1	3, 840	3, 840		
計						3, 840		
単価						3, 840	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一63号	継手管桙接続用	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径75mm用	単位	個	数量	1	単価	4, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管 (ビニル軟化点温度80℃品)		呼 7 5 継手管桙接続用 電力用	個	1	4, 450	4, 450		
計						4, 450		
単価						4, 450	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一64号	継手管桝接続用	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 径50mm用	単位	個	数量	1	単価	1, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管		呼5 0 継手管桝接続用 通信用	個	1	1, 670	1, 670		
計						1, 670		
単価						1, 670	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一65号	管枕	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径50mm用	単位	個	数量	1	単価	257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管枕		呼5 0 用	個	1	257	257		
計						257		
単価						257	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一66号	管枕	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径100(80)mm用	単位	個	数量	1	単価	347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管枕		呼 1 0 0 用	個	1	347	347		
計						347		
単価						347	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一67号	管枕	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径75mm用	単位	個	数量	1	単価	265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管枕		呼 7 5 用	個	1	265	265		
計						265		
単価						265	円／個	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一68号	管枕	電線共同溝用合成樹脂管（電力用） 径50mm用	単位	個	数量	1	単価	257	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線共同溝用合成樹脂管枕		呼5 0 用	個	1	257	257			
計						257			
単価						257	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一69号	埋設表示シート	電線共同溝用 W=150 折込率2倍	単位	m	数量	1	単価	173. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート（材料費）			m	1	173. 4	173. 4		
計						173. 4		
単価						173. 4	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一70号	埋設表示シート	電線共同溝用 W=400 折込率2倍	単位	m	数量	1	単価	463. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示シート（材料費）			m	1	463. 1	463. 1		
計						463. 1		
単価						463. 1	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一71号	プレキャストボックス	E2桷(歩道用) 950×3300×1100	単位	個	数量	1	単価	858, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		1000kgを超え4000kg以下 標準以外 1. 3無	個	2	24, 930	49, 860		
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1. 3無	個	2	11, 030	22, 060		
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1. 3無	個	1	11, 030	11, 030		
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1. 3無	個	1	11, 030	11, 030		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	5. 46	1, 965	10, 728. 9		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 133	159, 100	21, 160. 3		
プレキャストボックス E2桷		歩道用 950×3300×1100 端面板含む	基	1	538, 000	538, 000		
蓋版ブロック		1200×1650×200	個	1	104, 000	104, 000		
金蓋取付用ブロック		1200×1650×200 φ880用	個	1	90, 900	90, 900		
計						858, 769. 2		
単価						858, 800	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一72号	プレキャストボックス	E2-2桷(歩道用) 950×3000×1100	単位	個	数量	1	単価	710, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		4000kgを超え11000kg以下 標準以外 1. 3無	個	1	35, 280	35, 280		
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1. 3無	個	1	11, 030	11, 030		
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準以外 1. 3無	個	1	11, 030	11, 030		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	4. 9	1, 965	9, 628. 5		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 119	159, 100	18, 932. 9		
プレキャストボックス E桷		歩道用 950×3000×1100 機器据付, 高さ調整B無	基	1	430, 000	430, 000		
蓋版ブロック		1200×1650×200	個	1	104, 000	104, 000		
金蓋取付用ブロック		1200×1650×200 φ880用	個	1	90, 900	90, 900		
計						710, 801. 4		
単価						710, 900	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一73号	プレキャストボックス	RT-a桷(歩道用) 1200×2200×1500 レジコンクリート製	単位	個	数量	1	単価	632, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		1000kgを超え4000kg以下 標準以外 1. 3無	個	1	24, 930	24, 930		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	3. 92	1, 965	7, 702. 8		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 094	159, 100	14, 955. 4		
プレキャストボックス (レジコンクリート製) RT桷		歩道用 1200×2200×1500 首B無	基	1	585, 000	585, 000		
計						632, 588. 2		
単価						632, 600	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一74号	プレキャストボックス	RT-b柵(車道用) 1200×2200×1500 レジコンコンクリート製	単位	個	数量	1	単価	733, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックスブロック設置		1000kgを超え4000kg以下 標準以外 1. 3無	個	1	24, 930	24, 930		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	3. 92	1, 965	7, 702. 8		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 094	159, 100	14, 955. 4		
プレキャストボックス RT-b柵		車道用 1200×2200×1500	基	1	686, 000	686, 000		
計						733, 588. 2		
単価						733, 600	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一75号	蓋	鑄鉄蓋(歩道用) φ 880	単位	組	数量	1	単価	478, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置		200kg以下	組	1	6, 699	6, 699		
蓋 (材料費)			組	1	472, 000	472, 000		
計						478, 699		
単価						478, 700	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一76号	蓋	铸铁蓋(歩道用) φ750	単位	組	数量	1	単価	287, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置		200kg以下	組	1	6, 699	6, 699		
蓋(材料費)			組	1	230, 000	230, 000		
首ブ ^ろ ック		H=100 φ750用	個	1	38, 200	38, 200		
シンタ ^ー 錠		SUS304	個	1	13, 000	13, 000		
計						287, 899		
単価						287, 900	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単一77号	蓋	铸铁蓋(車道用) φ 750	単位	組	数量	1	単価	357, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置		200kgを超え800kg以下	組	1	8, 651	8, 651		
蓋 (材料費)			組	1	259, 000	259, 000		
首ブ ^ろ ック		H=100 φ 750用	個	2	38, 200	76, 400		
シンタ ^ー 錠		SUS304	個	1	13, 000	13, 000		
計						357, 051		
単価						357, 100	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一78号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 544	
	下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 544	1, 544		
	計					1, 544		
	単価					1, 544	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一79号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 821	
	上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m 2	1	1, 821	1, 821		
	計					1, 821		
	単価					1, 821	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一80号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		5,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	5,971	5,971		
計						5,971		
単価						5,971	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一81号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		単価	
						1		3,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,885	3,885		
計						3,885		
単価						3,885	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一82号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 885	3, 885		
計						3, 885		
単価						3, 885	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一83号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1, 544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 544	1, 544		
計						1, 544		
単価						1, 544	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
単一84号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	単位	m2	数量		単価	
						1		3, 998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 998	3, 998		
計						3, 998		
単価						3, 998	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一85号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量		単価	
						1		28, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	28, 200	28, 200		
計						28, 200		
単価						28, 200	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	12, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	近畿・中国・四国・九州 8.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2	4, 530	9, 060		
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	2	1, 500	3, 000		
	計					12, 060		
	単価					12, 060	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	軽量鋼矢板賃料 (LSP- I 型)	H=2. 0m 5回使用 18日	単位	t	数量	1	単価	36, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1型、2型、3型)	90日以内	t・日	18	132	2, 376		
	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1型、2型、3型)	整備費	t	5. 94	5, 750	34, 155		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					36, 540		
	単価					36, 540	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	軽量鋼矢板賃料 (LSP- I 型)	H=2. 5m 4回使用 15日	単位	t	数量	1	単価	30, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1型、2型、3型)	90日以内	t・日	15	132	1, 980		
	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1型、2型、3型)	整備費	t	4. 95	5, 750	28, 462		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					30, 450		
	単価					30, 450	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	軽量鋼矢板賃料 (LSP- I 型)	H=3. 5m 4回使用 16日	単位	t	数量	1	単価	30, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1型、2型、3型)	90日以内	t・日	16	132	2, 112		
	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(1型、2型、3型)	整備費	t	4. 95	5, 750	28, 462		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					30, 580		
	単価					30, 580	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	アルミキア式ホート	720～1130 30日	単位	本	数量	1	単価	3, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アルミキア式ホート(賃料)	720～1130	本・日	30	110	3, 300		
	アルミキア式ホート(基本料)	720～1130	本	1	500	500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 800		
	単価					3, 800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	アルミキア式サポート	1250～1810 30日	単位	本	数量	1	単価	4, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アルミキア式サポート(賃料)	1250～1810	本・日	30	134	4, 020		
	アルミキア式サポート(基本料)	1250～1810	本	1	500	500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 520		
	単価					4, 520	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	アルミ腹起し	幅110～120高さ120～130×3000 30日	単位	本	数量	1	単価	2, 075
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アルミ腹起し(賃料)	W110～120×H120～130×L3000	本・日	30	52. 5	1, 575		
	アルミ腹起し(基本料)	W110～120×H120～130×L3000	本	1	500	500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 075		
	単価					2, 075	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	アルミ腹起し	幅110～120高さ120～130×4000 30日	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2, 540
	アルミ腹起こし(賃料)	W110～120×H120～130×L4000	本・日	30	68	2, 040		
	アルミ腹起こし(基本料)	W110～120×H120～130×L4000	本	1	500	500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 540		
	単価					2, 540	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 200	28, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 200		
単価						28, 200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-71	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) (電線共同溝工)	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	管路材設置(鋼管)	埋設部 単管設置	単位	m	数量	100	単価	3, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	53, 010	79, 515		
	特殊作業員		人	1. 5	48, 051	72, 076		
	普通作業員		人	4. 5	41, 040	184, 680		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16, 729		
	計					353, 000		
	単価					3, 530	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	管路材設置(鋼管)	埋設部 単管設置	単位	m	数量	100	単価	3, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	53, 010	79, 515		
特殊作業員			人	1. 5	48, 051	72, 076		
普通作業員			人	4. 5	41, 040	184, 680		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		16, 729		
計						353, 000		
単価						3, 530	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	管路材設置(鋼管)	埋設部 単管設置	単位	m	数量	100	単価	3, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	53, 010	79, 515		
特殊作業員			人	1. 5	48, 051	72, 076		
普通作業員			人	4. 5	41, 040	184, 680		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		16, 729		
計						353, 000		
単価						3, 530	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿・中国・四国・九州 8. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 530	4, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 530		
単価						4, 530	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
						1		64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	