

令和8年4月1日（令和8年6月25日）

R 8 姫路管内国道2号東部地区他道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所 道路管理第二課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）
工事地名	兵庫県姫路市大塩町宮前 7（姫路維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 3 月	1 2) 設 計 年 月	令和 7 年 12 月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5162030001	1 4) 単価適用年月	2026 年 3 月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 3 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731 日間 自 令和 8 年 4 月 1 日 (当初) 至 令和 10 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	51 姫路市（旧宍粟郡安富町除く） 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	256,980
		2 3) 公 告 日	令和 7 年 12 月 19 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		110,199,159			
道路維持作業			式	1		109,209,579			
道路巡回工			式	1		13,838,650			
巡視	一般運転手、土木一般世話役								単-1号
		回	245	54,170	13,271,650				
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)								単-2号
		L	3,500	162	567,000				
巡回整備工			式	1		81,922,290			
巡回整備A	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員2人	日	540	87,570	47,287,800				単-3号
巡回整備B	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員2人	H	150	10,950	1,642,500				単-4号
巡回整備C	2トラック(電光掲示板)運転手(一般)作業員2人	日	15	89,040	1,335,600				単-5号
巡回整備D	2トラック(電光掲示板)運転手(一般)作業員2人	H	3	11,130	33,390				単-6号
巡回整備E	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員1人	H	150	6,933	1,039,950				単-7号
巡回整備F	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員1人（夜間）	H	650	9,897	6,433,050				単-8号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発煙筒A		緊急保安炎筒（5分用）	本	10, 000	930	9, 300, 000			単-9号
発煙筒B		一挙動式道路作業用信号炎管(15分用)	本	5, 000	2, 450	12, 250, 000			単-10号
発炎筒飛翔抑制材		フレアオクストップ ス φ 2. 5cm × 3cm	個	10, 000	260	2, 600, 000			単-11号
道路除草工			式	1		68, 000			
除草		肩掛け式	m2	500	136	68, 000			単-12号
防草処理工			式	1		38, 746			
防草シート設置A		平面(1:2. 0超)	m2	1	2, 076	2, 076			単-13号
防草シート設置B		法面(1:2. 0以下)	m2	1	2, 282	2, 282			単-14号
防草シート端部処理A		アスファルト部	m	1	561. 6	561			単-15号
防草シート端部処理B		コンクリート部	m	1	675. 5	675			単-16号
防草シート端部処理C		ガードレール支柱際部処理	箇所	1	1, 964	1, 964			単-17号
防草シート端部処理D		天端部処理	m	1	291. 6	291			単-18号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草シート		t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g /m2	m2	1	825	825			単-19号
シート固定ピン		コンクリート端部専用ピンセット	セット	1	72.3	72			単-20号
防草シート用接着剤		接着剤 15kg/缶	缶	1	30,000	30,000			単-21号
路面維持			式	1		166,496			
加熱合材A		再生細粒度As(13)	t	1	12,100	12,100			単-22号
加熱合材B		再生密粒度As(20)	t	1	11,700	11,700			単-23号
加熱合材C		再生粗粒度As(20)	t	1	11,400	11,400			単-24号
加熱合材D		密粒度As改質Ⅱ型（20）	t	1	14,900	14,900			単-25号
加熱合材E		再生粗粒度As改質Ⅱ型（20）	t	1	13,100	13,100			単-26号
加熱合材F		開粒度As(13)	t	1	13,300	13,300			単-27号
常温合材		全天候型 20kg入り	袋	1	2,970	2,970			単-28号
据付舗装材		混合タイプ	袋	1	3,600	3,600			単-29号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
油吸着材A		路面用液体吸着材(10kg/袋)	袋	1	5,590	5,590			単-30号
油吸着材B		不織布 65×65×4	枚	1	680	680			単-31号
目地補修		加熱注入式	kg	1	425	425			単-32号
路面補修材		MMA系補修材 10kg/セット	セット	1	8,900	8,900			単-33号
弾性補修材		密粒舗装補修材 20kg 入り 転圧タイプ	袋	1	5,800	5,800			単-34号
弾性舗装材		密粒舗装補修材 20kg 入り 充填タイプ	袋	1	7,800	7,800			単-35号
クラック抑制シート		幅100cm	m2	1	1,590	1,590			単-36号
舗装版切断A		アスファルト舗装 t=15cm以下	m	1	679.4	679			単-37号
舗装版切断B		アスファルト舗装 t=15cm以下（夜間）	m	1	951.1	951			単-38号
舗装版取壊しA		アスファルト舗装 小型プレート t=4cm超え10cm以下（夜間）	m2	1	8,246	8,246			単-39号
舗装版取壊しB		アスファルト舗装 小型プレート t=15cm以上30cm以下（夜間）	m2	1	19,600	19,600			単-40号
人力被覆		密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≧5000 t=50（夜間）	m2	1	4,055	4,055			単-41号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ホーバールⅠA		密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≥5000 t=50 (夜間)	m2	1	3,677	3,677			単-42号
切削ホーバールⅠB		密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≥5000 t=50 粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	m2	1	6,380	6,380			単-43号
区画線A		溶融式 実線 15cm 白	m	1	366.4	366			単-44号
区画線B		溶融式 実線 45cm 白	m	1	847.8	847			単-45号
区画線C		溶融式 破線 15cm 白	m	1	388.4	388			単-46号
区画線D		溶融式 矢印・記号・文字 15cm 換算 白	m	1	812.9	812			単-47号
区画線E		溶融式 実線 15cm 白 (夜間)	m	1	474.5	474			単-48号
区画線F		溶融式 実線 15cm 排水性舗装路面 白 (夜間)	m	1	560.7	560			単-49号
区画線G		溶融式 実線 20cm 白 (夜間)	m	1	552.9	552			単-50号
区画線H		溶融式 実線 20cm 排水性舗装路面 白 (夜間)	m	1	663.9	663			単-51号
区画線I		溶融式 実線 45cm 白 (夜間)	m	1	1,045	1,045			単-52号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線J		溶融式 破線 15cm 白（夜間）	m	1	509.7	509			単-53号
区画線K		溶融式 破線 15cm 排水性舗装路面 白（夜間）	m	1	597.8	597			単-54号
区画線L		溶融式 破線 45cm 白（夜間）	m	1	1,102	1,102			単-55号
区画線M		溶融式 矢印・記号・文字 15cm換算 白（夜間）	m	1	1,138	1,138			単-56号
構造物維持			式	1		635,030			
コンクリートA		18-8-40（高炉）	m3	1	25,700	25,700			単-57号
コンクリートB		24-12-25（20）（高炉）	m3	1	25,700	25,700			単-58号
型枠A		鉄筋・無筋構造物	m2	1	10,350	10,350			単-59号
型枠B		小型構造物	m2	1	9,314	9,314			単-60号
超速硬コンクリートA		240kg/cm2（夜間）	m3	1	307,000	307,000			単-61号
超速硬コンクリートB		超速硬性コンクリート用パック詰め（3パック 骨材込）	セット	1	12,840	12,840			単-62号
セメント		普通ポルトランドセメント 25kg	袋	1	615	615			単-63号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
セメント用骨材	砂	m3	1	5,870	5,870			単-64号	
断面修復材	ポリマーセメントモルタル(軽量速硬タイプ) 22kg入り	セット	1	9,900	9,900			単-65号	
基礎砕石	再生クワッシュラン RC-30	m3	1	1,350	1,350			単-66号	
縁石据直	180/210×300×600	m	1	4,783	4,783			単-67号	
歩車道境界ブロックA	B種(180/205×250×600)	個	1	1,420	1,420			単-68号	
歩車道境界ブロックB	C種(180/210×300×600)	個	1	1,770	1,770			単-69号	
基礎ブロックA	180×180×450	個	1	1,560	1,560			単-70号	
基礎ブロックB	200×200×450	個	1	2,420	2,420			単-71号	
コンクリート取壊し	鉄筋構造物 小型プレート(夜間)	m3	1	89,110	89,110			単-72号	
ネットフェンス取替A	アングル型 H=1.8m めっき	m	1	12,910	12,910			単-73号	
ネットフェンス取替B	アングル型 H=1.5m めっき	m	1	12,100	12,100			単-74号	
ネットフェンス取替C	丸パイプ型 H=0.8m めっき(夜間)	m	1	13,740	13,740			単-75号	

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ネットフェンス		H=2.0m 塗装 ヘースプレート型式 合成樹脂被覆	m	1	19,300	19,300			単-76号
遮音壁取替		遮音板 4m以下	m2	1	1,868	1,868			単-77号
遮音板		遮音板 95×500×1960 (アルミなし)4m以下	枚	1	19,800	19,800			単-78号
遮音壁据直A		遮音板 設置高さ4m以下	m2	1	1,868	1,868			単-79号
遮音壁据直B		遮音板 設置高さ4m以下（夜間）	m2	1	3,038	3,038			単-80号
笠木据直A		設置高さ4m以下	m	1	2,465	2,465			単-81号
笠木据直B		設置高さ4m以下（夜間）	m	1	4,214	4,214			単-82号
ボルト・ナット		遮音壁部材 M20×400 めっきN. 2W. 1	本	1	1,500	1,500			単-83号
差し筋アンカー		伸縮装置部材 D16×750	本	1	1,300	1,300			単-84号
一液型ポキシ樹脂系浸透性固化材		かため太郎 300ml 缶	本	1	3,800	3,800			単-85号
排水樋		漏水対策材 アークレン W=350 勾配型	m	1	22,030	22,030			単-86号
取付金具A		アルミ U型バンド φ 139.8 用 ボルトナット含む	組	1	2,610	2,610			単-87号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付金具B		アルミ U型バンド φ 76.3 用 ボルト含む	組	1	525	525			単-88号
取付金具C		アルミ U型バンド φ 89.1 用 ボルト含む	組	1	1,080	1,080			単-89号
配管材		DV継手 ソケット φ 200	個	1	1,180	1,180			単-90号
安全施設維持			式	1		11,684,354			
ガードレール取替A		レール めっき A種 4m	枚	1	55,970	55,970			単-91号
ガードレール取替B		レール めっき A種 2m	枚	1	29,340	29,340			単-92号
ガードレール取替C		袖レール めっき A種	枚	1	11,080	11,080			単-93号
ガードレール取替D		レール めっき B種 4m	枚	1	45,970	45,970			単-94号
ガードレール取替E		袖レール めっき B種	枚	1	10,540	10,540			単-95号
ガードレール取替F		レール 塗装 C種 4m	枚	1	37,870	37,870			単-96号
ガードレール取替G		レール 塗装 C種 2m	枚	1	19,700	19,700			単-97号
ガードレール取替H		袖レール 塗装 C種	枚	1	8,063	8,063			単-98号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール取替I		分離帯用袖レール めっき SB種	枚	1	36,670	36,670			単-99号
ガードレール取替J		分離帯用袖レール めっき SB種（夜間）	枚	1	40,200	40,200			単-100号
ガードレール取替K		レール めっき A種 4m（ 夜間）	枚	1	70,070	70,070			単-101号
ガードレール取替L		レール めっき A種 2m（ 夜間）	枚	1	36,390	36,390			単-102号
ガードレール取替M		袖レール めっき A種（夜 間）	枚	1	12,840	12,840			単-103号
ガードレール取替N		分離帯用袖レール めっき Am種	枚	1	24,030	24,030			単-104号
ガードレール取替O		分離帯用袖レール めっき Am種（夜間）	枚	1	26,670	26,670			単-105号
ガードレール取替P		支柱 めっき A-4E	本	1	28,320	28,320			単-106号
ガードレール取替Q		支柱 めっき Am-4E	本	1	23,780	23,780			単-107号
ガードレール取替R		支柱 めっき A-2B	本	1	17,690	17,690			単-108号
ガードレール取替S		支柱 めっき B-4E	本	1	23,480	23,480			単-109号
ガードレール取替T		支柱 塗装 C-4E	本	1	21,780	21,780			単-110号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール取替U		支柱 塗装 C-2B	本	1	15,310	15,310			単-111号
ガードレール取替V		支柱 めっき A-4E（夜間）	本	1	33,680	33,680			単-112号
ガードレール取替W		支柱 めっき Am-4E（夜間）	本	1	29,140	29,140			単-113号
ガードレール取替X		支柱 めっき A-2B（夜間）	本	1	23,050	23,050			単-114号
ガードレール取替Y		分離帯用支柱 めっき SAm-2E（夜間）	本	1	34,180	34,180			単-115号
ガードレール取替Z		レール 景観型塗装 SB種 4m	枚	1	109,900	109,900			単-116号
ガードレール取替AA		レール 景観型塗装 SB種 4m（夜間）	枚	1	124,000	124,000			単-117号
ガードレール取替AB		レール めっき A種 1m	枚	1	17,320	17,320			単-118号
ガードレール取替AC		レール めっき A種 1m（夜間）	枚	1	20,850	20,850			単-119号
ガードレール取替AD		レール 景観型塗装 A種 4m	枚	1	57,770	57,770			単-120号
ガードレール取替AE		レール 景観型塗装 A種 4m（夜間）	枚	1	71,870	71,870			単-121号
ガードレール取替AF		分離帯用袖レール 景観型塗装 Am種	枚	1	31,330	31,330			単-122号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール取替AG		分離帯用袖レール 景観型 塗装 Am種（夜間）	枚	1	33,970	33,970			単-123号
ガードレール取替AH		レール めっき S種 4m	枚	1	82,170	82,170			単-124号
ガードレール取替AI		レール めっき S種 4m（ 夜間）	枚	1	96,270	96,270			単-125号
ガードレール取替AJ		分離帯用袖レール 景観型 塗装 SBm	枚	1	48,470	48,470			単-126号
ガードレール取替AK		分離帯用袖レール 景観型 塗装 SBm（夜間）	枚	1	52,000	52,000			単-127号
ガードレール取替AL		支柱 景観型塗装 A-4E	本	1	29,320	29,320			単-128号
ガードレール取替AM		支柱 景観型塗装 A-4E （夜間）	本	1	34,680	34,680			単-129号
ガードレール取替AN		分離帯用支柱 景観型 塗装 Am-4E	本	1	24,480	24,480			単-130号
ガードレール取替AO		分離帯用支柱 景観型 塗装 Am-4E（夜間）	本	1	29,840	29,840			単-131号
ガードレール取替AP		袖レール 景観型塗装 S種	枚	1	27,440	27,440			単-132号
ガードレール取替AQ		袖レール 景観型塗装 S種 （夜間）	枚	1	29,200	29,200			単-133号
ガードレール取替AR		レール めっき A種 3m	枚	1	42,700	42,700			単-134号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール取替AS		レール めっき A種 3m（夜間）	枚	1	53,280	53,280			単-135号
ガードレール取替AT		平袖レール めっき A種 L=1300（夜間）	枚	1	36,390	36,390			単-136号
ガードレール取替AU		支柱 景観型塗装 SB-2E（夜間）	本	1	70,440	70,440			単-137号
ガードレールA		ブラケット 4.5×70×31×300	個	1	810	810			単-138号
ガードレールB		間隔材 めっき A種	個	1	6,120	6,120			単-139号
ガードレールC		端末保護装置 L=500	枚	1	9,500	9,500			単-140号
ガードレールD		ボルト・ナット めっき M20×170	本	1	563	563			単-141号
ガードレールE		ボルト・ナット めっき M20×145	本	1	521	521			単-142号
ガードレールF		ボルト・ナット めっき M16×35	本	1	322	322			単-143号
ガードレールG		支柱 めっき A-MO 脱着式	本	1	16,450	16,450			単-144号
ガードレールH		ブラケット めっき SB種 4.5×362×290	個	1	7,460	7,460			単-145号
ガードレールI		ブラケット 景観型塗装 SB種 4.5×362×290	個	1	12,900	12,900			単-146号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレールJ		間隔材 めっき SAm	個	1	9,040	9,040			単-147号
ガードレール支柱キャップ A		樹脂性(白色) φ114.3mm	個	1	400	400			単-148号
ガードレール支柱キャップ B		樹脂性(景観色) φ114.3mm	個	1	400	400			単-149号
ガードレール支柱キャップ C		樹脂性(景観色) φ139.8mm	個	1	440	440			単-150号
樹脂アンカー		ガードレール部材 R-25SN	本	1	5,400	5,400			単-151号
アンカーボルト		寸切ボルト M24×260 めっき N.1 W.1	本	1	1,430	1,430			単-152号
アンカーキャップ		ネジ込みタイプ M24用	個	1	830	830			単-153号
親子バンド A		アルミ φ34×φ114.3	組	1	1,400	1,400			単-154号
親子バンド B		アルミ φ34×φ139.8	組	1	1,400	1,400			単-155号
ガードレール用基礎ブロック		基礎ブロック 300×500 H=500	個	1	8,640	8,640			単-156号
ボックスヒール取替A		支柱 めっき Am-2B（夜間）	本	1	14,140	14,140			単-157号
ボックスヒール取替B		支柱 めっき Am-2E（夜間）	本	1	25,470	25,470			単-158号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスビーム据直		(夜間)							単-159号
			m	1	3,363	3,363			
ボックスビームA		ビーム Am 200×200×4.5 めっき							単-160号
			m	1	15,520	15,520			
ボックスビームB		ジョイント Am めっき							単-161号
			組	1	27,700	27,700			
ボックスビームC		パドル めっき Am							単-162号
			枚	1	1,250	1,250			
ボックスビームD		ボルト・ナット めっき M16×30							単-163号
			本	1	301	301			
横断防止柵取替A		めっき H=0.8m(Co建込式)							単-164号
			m	10	9,100	91,000			
横断防止柵取替B		景観型塗装 H=0.8m(Co建込式)							単-165号
			m	10	10,030	100,300			
転落防止柵取替A		めっき H=1.1m(Co建込式)							単-166号
			m	10	12,110	121,100			
歩道柵連結バンド		連結バンド							単-167号
			本	1	2,200	2,200			
トンネル点検路手摺		H=800 φ48.6 支柱BP式 めっき							単-168号
			m	1	18,870	18,870			
視線誘導標取替A		φ100 片面 土中式 支柱径φ34 防塵式							単-169号
			本	30	9,850	295,500			
視線誘導標取替B		φ100 片面 コンクリート建込 支柱径φ34 防塵式							単-170号
			本	30	6,281	188,430			

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標取替C		φ 100 両面 Gr用 ボルト式	本	30	4,357	130,710			単-171号
視線誘導標取替D		φ 100 両面 歩道柵 ボルト式	本	30	4,357	130,710			単-172号
視線誘導標取替E		φ 100 片面 Gr用 ボルト式 防塵型	本	30	4,868	146,040			単-173号
視線誘導標取替F		φ 100 片面 Gr用 ボルト式 防塵型（夜間）	本	30	6,218	186,540			単-174号
視線誘導標取替G		φ 100 片面 トンネル縁石用着脱式 防塵型（夜間）	本	30	11,690	350,700			単-175号
視線誘導標取替H		φ 100 片面 防護柵用 バント式 防塵型（夜間）	本	30	8,205	246,150			単-176号
視線誘導標取替I		φ 100 片面 フックバント式 防塵型（夜間）	本	30	8,105	243,150			単-177号
視線誘導標取替J		φ 100 片面 ボックスビーム用 ボルト式 防塵型（夜間）	本	30	9,918	297,540			単-178号
視線誘導標取替K		ワイドポストⅡ型 ベースプレート式	本	30	34,410	1,032,300			単-179号
視線誘導標A		ガイトボーイ NL型 片面 高輝度反射	基	1	20,800	20,800			単-180号
視線誘導標B		ガイトベース GB3	基	1	12,300	12,300			単-181号
視線誘導標C		φ 140 両面 Co建込用 青色 自発光式	本	1	45,400	45,400			単-182号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
線形誘導標取替		400×300 高輝度反射シート φ60.5 Co柱（夜間）	本	30	48,310	1,449,300			単-183号
距離標取替A		100m標 片面 側壁用（夜間）	本	1	16,670	16,670			単-184号
距離標取替B		100m標 片面 Gr用 ハン ト式	本	1	17,820	17,820			単-185号
距離標取替C		100m標 片面 ベース式 H=530（夜間）	本	1	21,910	21,910			単-186号
車線分離標設置A		φ80×800 固定式（貼付式）	本	30	23,040	691,200			単-187号
車線分離標設置B		φ80×800 1本脚 可変式（穿孔式）	本	30	26,460	793,800			単-188号
車線分離標設置C		φ80×800 1本脚 可変式（穿孔式）（夜間）	本	30	31,960	958,800			単-189号
車線分離標取替A		φ80×800 1本脚 可変式（穿孔式）	本	30	28,400	852,000			単-190号
車線分離標取替B		φ80×800 固定式（貼付式）	本	30	24,440	733,200			単-191号
車線分離標		ウォーターバリアード 1500×800×560	個	1	53,100	53,100			単-192号
クッショントラム		丸形 φ580×H820	個	1	39,800	39,800			単-193号
眩光防止網据直A		Gb用	m	1	1,710	1,710			単-194号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
眩光防止網据直B		Gb用（夜間）	m	1	2,925	2,925			単-195号
眩光防止網据直C		Gr用	m	1	2,556	2,556			単-196号
眩光防止網据直D		Gr用（夜間）	m	1	4,371	4,371			単-197号
眩光防止板		防眩板 ガートレール用 350×650	組	1	23,300	23,300			単-198号
眩光防止網A		ガードレール 両面型用4mハ ネル(めっき) 中間支柱	m	1	11,200	11,200			単-199号
眩光防止網B		ボックスビーム 両面型用3m ハネル(めっき) 中間支柱	m	1	11,670	11,670			単-200号
支柱A		アルミ φ50 t=2	m	1	3,200	3,200			単-201号
支柱B		アルミ φ34 t=2	m	1	1,700	1,700			単-202号
支柱C		単柱 φ76.3 t=3.2 め っき	m	1	5,494	5,494			単-203号
支柱D		単柱 φ89.1 t=3.2 め っき	m	1	6,455	6,455			単-204号
標識板A		案内標識 広角プラスチック 型	m2	1	143,000	143,000			単-205号
標識板B		案内標識 アルミ カプセルプ 라스틱型	m2	1	80,800	80,800			単-206号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板C		案内標識 封入レンズ型	m2	1	60,100	60,100			単-207号
道路鈺		小型 高さ≦30 両面貼付式 設置幅10cm	個	1	1,300	1,300			単-208号
逆走防止矢印板		370×800 Gr用 高輝度反射 貼付式	枚	1	23,380	23,380			単-209号
点字シート		貼付式 300×300	枚	1	1,300	1,300			単-210号
反射テープ		ダイヤモンドグレーﾄ W=50.8mm	m	1	1,280	1,280			単-211号
機械運搬及び作業			式	1		599,033			
ダンプトラックA		2t	H	1	5,839	5,839			単-212号
ダンプトラックB		2t（夜間）	H	1	7,903	7,903			単-213号
ダンプトラックC		4t	H	1	6,708	6,708			単-214号
ダンプトラックD		4t（夜間）	H	1	8,772	8,772			単-215号
ダンプトラックE		8t	H	1	8,423	8,423			単-216号
ダンプトラックF		8t（夜間）	H	1	10,490	10,490			単-217号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラックG		10t							単-218号
			H	1	9,989	9,989			
ダンプトラックH		10t（夜間）							単-219号
			H	1	12,060	12,060			
軽トラック									単-220号
			日	1	9,800	9,800			
高所作業車A		トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m							単-221号
			H	1	8,595	8,595			
高所作業車B		トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m（夜間）							単-222号
			H	1	11,280	11,280			
高所作業車C		トラック架装リフト・ブーム型（ 直伸・屈伸型）22m～23m							単-223号
			日	1	37,000	37,000			
高所作業車D		自走式リフト（クローラ）垂直 式 6m							単-224号
			日	1	4,290	4,290			
高所作業車E		トラック架装リフト（直伸式）1 2m（幅広デッキ旋回タイプ）							単-225号
			H	1	11,870	11,870			
高所作業車F		トラック架装リフト（直伸式）1 2m（幅広デッキ旋回タイプ） （夜間）							単-226号
			H	1	14,550	14,550			
路面清掃車A		ブラシ・四輪式 ホッパ 容量 1.5m3							単-227号
			H	1	14,990	14,990			
路面清掃車B		ブラシ・四輪式 ホッパ 容量 1.5m3（夜間）							単-228号
			H	1	16,940	16,940			
散水車A		借上タンク容量3800L							単-229号
			H	1	7,192	7,192			

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散水車B		借上タンク容量3800L（夜間）	H	1	9,377	9,377			単-230号
クレーン装置付きトラックA		4t積(2.9吊)	H	1	7,418	7,418			単-231号
クレーン装置付きトラックB		4t積(2.9吊)（夜間）	H	1	9,698	9,698			単-232号
ライトバンA		1.5L	H	1	6,976	6,976			単-233号
ライトバンB		1.5L（夜間）	H	1	10,010	10,010			単-234号
パッカー車A		4m3	H	1	7,686	7,686			単-235号
パッカー車B		4m3（夜間）	H	1	9,750	9,750			単-236号
パッカー車C		8m3	H	1	8,362	8,362			単-237号
パッカー車D		8m3（夜間）	H	1	10,430	10,430			単-238号
小型パッカー車A		クローラ型 山積0.08m3(平積0.06m3)	日	1	35,370	35,370			単-239号
小型パッカー車B		クローラ型 山積0.08m3(平積0.06m3)（夜間）	日	1	48,170	48,170			単-240号
土木一般世話役			H	1	3,736	3,736			単-241号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員A			日	1	24, 590	24, 590			単-242号
普通作業員B			H	1	3, 073	3, 073			単-243号
普通作業員C		(夜間)	H	1	4, 610	4, 610			単-244号
軽作業員			H	1	2, 104	2, 104			単-245号
一般運転手A			H	1	3, 035	3, 035			単-246号
一般運転手B		(夜間)	H	1	4, 552	4, 552			単-247号
交通誘導警備員A		交通誘導警備員A	日	1	19, 080	19, 080			単-248号
交通誘導警備員B		交通誘導警備員A	H	1	2, 385	2, 385			単-249号
交通誘導警備員C		交通誘導警備員A（夜間）	H	1	3, 577	3, 577			単-250号
交通誘導警備員D		交通誘導警備員B	日	1	15, 920	15, 920			単-251号
交通誘導警備員E		交通誘導警備員B	H	1	1, 989	1, 989			単-252号
交通誘導警備員F		交通誘導警備員B（夜間）	H	1	2, 984	2, 984			単-253号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道点検		受水槽60m3、高架水槽12m3	回	1	15,360	15,360			単-254号
受水槽清掃		受水槽60m3、高架水槽12m3	回	1	122,100	122,100			単-255号
処分費			式	1		256,980			
処分費AA		As塊(切削)	t	1	1,000	1,000			単-256号
処分費AB		As塊(切削)	t	1	1,500	1,500			単-257号
処分費AC		As塊(切削)	t	1	1,200	1,200			単-258号
処分費AD		As塊(切削)	t	1	1,200	1,200			単-259号
処分費BA		As塊(掘削)	t	1	1,400	1,400			単-260号
処分費BB		As塊(掘削)	t	1	1,500	1,500			単-261号
処分費BC		As塊(掘削)	t	1	2,000	2,000			単-262号
処分費BD		As塊(掘削)	t	1	1,300	1,300			単-263号
処分費CA		Co塊(有筋)	t	1	1,500	1,500			単-264号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費CB		Co塊(有筋)	t	1	2,200	2,200			単-265号
処分費CC		Co塊(有筋)	t	1	2,000	2,000			単-266号
処分費CD		Co塊(有筋)	t	1	1,500	1,500			単-267号
処分費DA		Co塊(無筋)	t	1	1,300	1,300			単-268号
処分費DB		Co塊(無筋)	t	1	1,500	1,500			単-269号
処分費DC		Co塊(無筋)	t	1	1,800	1,800			単-270号
処分費DD		Co塊(無筋)	t	1	1,300	1,300			単-271号
処分費EA		As塊(切削)（夜間）	t	1	1,500	1,500			単-272号
処分費EB		As塊(切削)（夜間）	t	1	1,500	1,500			単-273号
処分費EC		As塊(切削)（夜間）	t	1	2,300	2,300			単-274号
処分費ED		As塊(切削)（夜間）	t	1	1,500	1,500			単-275号
処分費F		汚泥	t	1	10,000	10,000			単-276号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費G		不燃物	m3	1	12, 000	12, 000			単-277号
処分費H		可燃物(木)	t	1	25, 000	25, 000			単-278号
処分費I		可燃物(根)	t	1	30, 000	30, 000			単-279号
処分費J		可燃物(枝葉)	t	1	10, 900	10, 900			単-280号
処分費K		可燃物(竹)	t	1	20, 000	20, 000			単-281号
処分費LA		可燃物(草)	t	1	18, 000	18, 000			単-282号
処分費LB		可燃物(草)	t	1	18, 000	18, 000			単-283号
処分費LC		可燃物(草)	t	1	15, 000	15, 000			単-284号
処分費LD		可燃物(草)	t	1	18, 000	18, 000			単-285号
処分費MA		小動物(20kg未満)	回	1	16, 360	16, 360			単-286号
処分費MB		小動物(20kg以上)	回	1	32, 720	32, 720			単-287号
除雪工			式	1		989, 580			

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止工			式	1		989,580			
散水車運転A	貸付 4×2 6,500L SUS 溶液散布付(8:00～17:00)	H	10	9,190	91,900				単-288号
散水車運転B	貸付 4×2 6,500L SUS 溶液散布付(17:00～20:00)	H	20	9,442	188,840				単-289号
散水車運転C	貸付 4×2 6,500L SUS 溶液散布付(20:00～5:00)	H	50	10,400	520,000				単-290号
散水車運転D	貸付 4×2 6,500L SUS 溶液散布付(5:00～8:00)	H	20	9,442	188,840				単-291号
凍結防止液	塩化カルシウム溶液(支給品)	L	30,000	0	0				単-292号
凍結防止液剤	凍結融解剤 25kg入り(支給品)	t	1	0	0				単-293号
直接工事費			式	1		110,199,159			
共通仮設費			式	1		17,244,320			
共通仮設費			式	1		7,442,320			
運搬費			式	1		152,300			
建設機械運搬費			台	2	76,150	152,300			単-294号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全費			式	1		7,194,800			
後尾警戒車A		2t積トラック 一般運転手	日	30	47,570	1,427,100			単-295号
後尾警戒車B		2t積トラック 一般運転手	H	300	6,783	2,034,900			単-296号
後尾警戒車C		2t積トラック 一般運転手 (夜間)	H	400	9,332	3,732,800			単-297号
技術管理費			式	1		95,220			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,220			内-1号
簡易専用水道検査			回	1	31,000	31,000			単-298号
共通仮設費（率計上）			式	1		9,802,000			
純工事費			式	1		127,443,479			
現場管理費			式	1		59,201,000			
工事原価			式	1		186,644,479			
一般管理費等			式	1		29,465,521			

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		216, 110, 000				
消費税相当額		式	1		21, 611, 000				
工事費計		式	1		237, 721, 000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	64,220	64,220			
技術員【週休2日補正対象外】 1.75人								
合 計					64,220			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	巡視	一般運転手、土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	54, 170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	24, 276	24, 276			
土木一般世話役			人	1	29, 886	29, 886			
計						54, 162			
単価						54, 170	円／回		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	1	135	135		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		27		
計						162		
単価						162	円／L	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	巡回整備A	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員2人	単位	日	数量	1	単価	87,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車		貸付 標識車(大型LED装置付)	日	1	33,100	33,100		
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						87,568		
単価						87,570	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	巡回整備B	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員2人	単位	H	数量	8	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車		貸付 標識車(大型LED装置付)	日	1	33,100	33,100		
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						87,568		
単価						10,950	円/H	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	巡回整備C	2tトラック(電光掲示板) 運転手(一般)作業員2人	単位	日	数量	1	単価	89,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック	2t 普通 ディーゼル	日	1	32,740	32,740		
	土木一般世話役		人	1	29,886	29,886		
	普通作業員		人	1	24,582	24,582		
	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 8.3L/日	日	1	1,597	1,597		
	電光表示板	920×1670mm 賃料	台・日	1	234	234		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					89,040		
	単価					89,040	円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	巡回整備D	2tトラック(電光掲示板) 運転手(一般)作業員2人	単位	H	数量	8	単価	11,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック	2t 普通 ディーゼル	日	1	32,740	32,740		
	土木一般世話役		人	1	29,886	29,886		
	普通作業員		人	1	24,582	24,582		
	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 8.3L/日	日	1	1,597	1,597		
	電光表示板	920×1670mm 賃料	台・日	1	234	234		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					89,040		
	単価					11,130	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	巡回整備E	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員1人	単位	H	数量	8	単価	6,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車		貸付 標識車(大型LED装置付)	日	1	30,880	30,880		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						55,462		
単価						6,933	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一8号	巡回整備F	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員1人 (夜間)	単位	H	数量	8	単価	9,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車		貸付 標識車(大型LED装置付)	日	1	42,300	42,300		
普通作業員			人	1	36,873	36,873		
計						79,173		
単価						9,897	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	発煙筒A	緊急保安炎筒 (5分用)	単位	本	数量	1	単価	930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発煙筒		緊急保安炎筒(5分燃焼型)	本	1	930	930		
計						930		
単価						930	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	発煙筒B	一挙動式道路作業用信号炎管(15分用)	単位	本	数量	1	単価	2,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発煙筒		一挙動式道路作業用信号炎管(15分燃焼)	本	1	2,450	2,450		
計						2,450		
単価						2,450	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	発炎筒飛翔抑制材	フレアストップス φ2.5cm×3cm	単位	個	数量	1	単価	260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発煙筒飛翔抑制材		φ2.5cm×3cm	個	1	260	260		
計						260		
単価						260	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	除草	肩掛け式	単位	m2	数量	1,000	単価	136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1,000	143	143,000		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	-1.2	5,839	-7,006.8		
計						135,993.2		
単価						136	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一13号	防草シート設置A	平面(1:2.0超)	単位	m2	数量	1	単価	2,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		平地 t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m2	1	2,076	2,076		
計						2,076		
単価						2,076	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	防草シート設置B	法面(1:2.0以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		法面 t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m2	1	2,282	2,282		
計						2,282		
単価						2,282	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一15号	防草シート端部処理A	アスファルト部	単位	m	数量	1	単価	561.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート端部処理A		アスファルト部(コキック材、アスファルトビニールシート)	m	1	561.6	561.6		
計						561.6		
単価						561.6	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	防草シート端部処理B	コンクリート部	単位	m	数量	1	単価	675.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート端部処理B		コンクリート部(コキック材、コンクリートビニールシート)	m	1	675.5	675.5		
計						675.5		
単価						675.5	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	防草シート端部処理C	カーポートレベル支柱際部処理	単位	箇所	数量	1	単価	1,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート端部処理C		Gr支柱際部処理(支柱用カバーシート、大頭釘、粘着テープ)	箇所	1	1,964	1,964		
計						1,964		
単価						1,964	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	防草シート端部処理D	天端部処理	単位	m	数量	1	単価	291.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート端部処理D		天端部処理(粘着テープ)	m	1	291.6	291.6		
計						291.6		
単価						291.6	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	防草シート	t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	単位	m2	数量		単価	825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート		t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m 2	1	825	825		
計						825		
単価						825	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	シート固定ピン	コンクリート端部専用ピンセット	単位	セット	数量		単価	72.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートピンセット		φ5×35mm(オールプ ラグ)、5.5×25mm(ステンレス平ワッシャー)	セット	1	72.3	72.3		
計						72.3		
単価						72.3	円／セット	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	防草シート用接着剤	接着剤 15kg/缶	単位	缶	数量	1	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート用接着剤		15kg/缶	缶	1	30,000	30,000		
計						30,000		
単価						30,000	円/缶	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	加熱合材A	再生細粒度As(13)	単位	t	数量	1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン (13)	t	1	12,100	12,100		
計						12,100		
単価						12,100	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	加熱合材B	再生密粒度As(20)	単位	t	数量	1	単価	11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (20)	t	1	11,700	11,700		
計						11,700		
単価						11,700	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	加熱合材C	再生粗粒度As(20)	単位	t	数量	1	単価	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)	t	1	11,400	11,400		
計						11,400		
単価						11,400	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－25号	加熱合材D	密粒度As改質Ⅱ型 (20)	単位	t	数量		単価	
						1		14,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
改質アスファルト		密粒 改質Ⅱ型 (20) 目標DS≧5000	t	1	14,900	14,900		
計						14,900		
単価						14,900	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－26号	加熱合材E	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20)	単位	t	数量		単価	
						1		13,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生改質アスファルト混合物		改質As 再生粗粒Ⅱ型(20) DS5000	t	1	13,100	13,100		
計						13,100		
単価						13,100	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一27号	加熱合材F	開粒度As(13)	単位	t	数量		単価	
						1		13,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物		開粒度アスコン (13)						
			t	1	13,300	13,300		
計						13,300		
単価						13,300	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	常温合材	全天候型 20kg入り	単位	袋	数量		単価	
						1		2,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材		全天候型 20kg入り						
			袋	1	2,970	2,970		
計						2,970		
単価						2,970	円/袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	据付舗装材	混合タイプ	単位	袋	数量	1	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付舗装材		混合タイプ 細粒・粗粒	袋	1	3,600	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	油吸着材A	路面用液体吸着材(10kg/袋)	単位	袋	数量	1	単価	5,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油・液体吸着材		路面用液体吸着材(10kg/袋)	袋	1	5,590	5,590		
計						5,590		
単価						5,590	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一31号	油吸着材B	不織布 65×65×4	単位	枚	数量	1	単価	680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材		65×65×4	枚	1	680	680		
計						680		
単価						680	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	目地補修	加熱注入式	単位	kg	数量	1	単価	425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地補修		加熱注入目地材	k g	1	425	425		
計						425		
単価						425	円／kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一33号	路面補修材	MMA系補修材 10kg/セット	単位	セット	数量	1	単価	8,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面補修材		MMA系補修材	k g	10	890	8,900		
計						8,900		
単価						8,900	円/セット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一34号	弾性補修材	密粒舗装補修材 20kg入り 転圧タイプ	単位	袋	数量	1	単価	5,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弾性補修材		密粒舗装補修材 20kg入り 転圧タイプ	袋	1	5,800	5,800		
計						5,800		
単価						5,800	円/袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－35号	弾性舗装材	密粒舗装補修材 20kg入り 充填タイプ	単位	袋	数量	1	単価	7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弾性舗装材		密粒舗装補修材 20kg入り 充填タイプ	袋	1	7,800	7,800		
計						7,800		
単価						7,800	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－36号	クラック抑制シート	幅100cm	単位	m2	数量	1	単価	1,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック抑制シート		幅100cm	m	1	1,590	1,590		
計						1,590		
単価						1,590	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	舗装版切断A	アスファルト舗装 t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	679. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	679. 4	679. 4			
計						679. 4			
単価						679. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一38号	舗装版切断B	アスファルト舗装 t=15cm以下（夜間）	単位	m	数量	1	単価	951.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	951.1	951.1		
計						951.1		
単価						951.1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一39号	舗装版取壊しA	アスファルト舗装 小型ブレーカ t=4cm超え10cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	8,246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	8,246	8,246		
計						8,246		
単価						8,246	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一40号	舗装版取壊しB	アスファルト舗装 小型ブレーカ t=15cm以上30cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	19,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	19,600	19,600		
計						19,600		
単価						19,600	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一41号	人力被覆	密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≧5000 t=50 (夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		4,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4mm未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4,055	4,055		
計						4,055		
単価						4,055	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一42号	切削オーバーレイ	密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≧5000 t=50 (夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		3,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	3,677	3,677		
計						3,677		
単価						3,677	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一43号	切削オーバーレイB	密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≧5000 t=50 粗粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	6,380	6,380		
	計					6,380		
	単価					6,380	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一44号	区画線A	溶融式 実線 15cm 白	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	366.4	366.4		
	計					366.4		
	単価					366.4	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	区画線B	熔融式 実線 45cm 白	単位	m	数量	1	単価	847. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	847. 8	847. 8			
計						847. 8			
単価						847. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	区画線C	熔融式 破線 15cm 白	単位	m	数量	1	単価	388. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	388. 4	388. 4		
計						388. 4		
単価						388. 4	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	区画線D	熔融式 矢印・記号・文字 15cm 換算 白	単位	m	数量	1	単価	812. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	812. 9	812. 9			
計						812. 9			
単価						812. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-71	
単一48号	区画線E	熔融式 実線 15cm 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	474. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	474. 5	474. 5		
計						474. 5		
単価						474. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一49号	区画線F	熔融式 実線 15cm 排水性舗装路面 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	560.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	560.7	560.7		
計						560.7		
単価						560.7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一50号	区画線G	熔融式 実線 20cm 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	552.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	552.9	552.9		
計						552.9		
単価						552.9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単－51号	区画線H	熔融式 実線 20cm 排水性舗装路面 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	663.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	663.9	663.9		
計						663.9		
単価						663.9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単－52号	区画線I	熔融式 実線 45cm 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	1,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,045	1,045		
計						1,045		
単価						1,045	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単－53号	区画線J	熔融式 破線 15cm 白（夜間）	単位	m	数量		単価	
						1		509.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	509.7	509.7		
計						509.7		
単価						509.7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単－54号	区画線K	熔融式 破線 15cm 排水性舗装路面 白（夜間）	単位	m	数量		単価	
						1		597.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	597.8	597.8		
計						597.8		
単価						597.8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一55号	区画線L	溶融式 破線 45cm 白 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	1,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,102	1,102		
計						1,102		
単価						1,102	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一56号	区画線M	溶融式 矢印・記号・文字 15cm換算 白(夜間)	単位	m	数量	1	単価	1,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,138	1,138		
計						1,138		
単価						1,138	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－57号	コンクリートA	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	1	25,700	25,700		
計						25,700		
単価						25,700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－58号	コンクリートB	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		2 4－1 2－2 5 (2 0)	m 3	1	25,700	25,700		
計						25,700		
単価						25,700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一59号	型枠A	鉄筋・無筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	10,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10,350	10,350		
計						10,350		
単価						10,350	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一60号	型枠B	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	9,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	9,314	9,314		
計						9,314		
単価						9,314	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一61号	超速硬コンクリートA	240kg/cm2（夜間）	単位	m3	数量	1	単価	307,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬コンクリート		3 h 圧縮強度 2 4 0 k g / c m 2 （夜間）	m 3	1	307,000	307,000		
計						307,000		
単価						307,000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一62号	超速硬コンクリートB	超速硬性コンクリート用パッキ詰め(3パッキ 骨材込)	単位	セット	数量	1	単価	12,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬コンクリート		超速硬性コンクリート用パッキ詰め(3パッキ 骨材込)	セット	1	12,840	12,840		
計						12,840		
単価						12,840	円／セット	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一63号	セメント	普通ポルトランドセメント 25kg	単位	袋	数量	1	単価	615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	0.025	24,600	615		
計						615		
単価						615	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一64号	セメント用骨材	砂	単位	m3	数量	1	単価	5,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m3	1	5,870	5,870		
計						5,870		
単価						5,870	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一65号	断面修復材	ポ リマーセメントモルタル(軽量速硬タイプ) 22kg入り	単位	セット	数量	1	単価	9,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復材		ポ リマーセメントモルタル(軽量速硬タイプ)	k g	22	450	9,900		
計						9,900		
単価						9,900	円／セット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一66号	基礎砕石	再生クラッシュラン RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	m 3	1	1,350	1,350		
計						1,350		
単価						1,350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一67号	緑石据直	180/210×300×600	単位	m	数量		単価	
						1		4,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用						
			m	1	1,404	1,404		
歩車道境界ブロック		再利用設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し						
			m	1	3,379	3,379		
計						4,783		
単価						4,783	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一68号	歩車道境界ブロックA	B種(180/205×250×600)	単位	個	数量		単価	
						1		1,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		片面 180/205×250×600 (B)						
			個	1	1,420	1,420		
計						1,420		
単価						1,420	円/個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一69号	歩車道境界ブロックB	C種(180/210×300×600)	単位	個	数量	1	単価	1,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		片面 180/210×300×600 (C)	個	1	1,770	1,770		
計						1,770		
単価						1,770	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一70号	基礎ブロックA	180×180×450	単位	個	数量	1	単価	1,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック		18×18×45cm	個	1	1,560	1,560		
計						1,560		
単価						1,560	円/個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一71号	基礎ブロックB	200×200×450	単位	個	数量	1	単価	2,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック		20×20×45cm	個	1	2,420	2,420		
計						2,420		
単価						2,420	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一72号	コンクリート取壊し	鉄筋構造物 小型プレカ（夜間）	単位	m3	数量	1	単価	89,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 有り 有り	m 3	1	89,110	89,110		
計						89,110		
単価						89,110	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	ネットフェンス取替A	アングル型 H=1.8m めっき	単位	m	数量	1	単価	12,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		撤去 H=1.5~1.8m	m	1	1,868	1,868		
金網・支柱(立入防止柵)		基礎ブロック 2m	m	1	3,375	3,375		
ネットフェンス		アングル型 Z-GS3 3.2×56 めっき H=1800	m	1	7,660	7,660		
計						12,903		
単価						12,910	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	ネットフェンス取替B	アングル型 H=1.5m めっき	単位	m	数量	1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		撤去 H=1.5～1.8m	m	1	1,868	1,868		
金網・支柱(立入防止柵)		基礎ブロック 2m	m	1	3,375	3,375		
ネットフェンス		アングル型 Z-GS3 3.2×56 めっき H=1500	m	1	6,850	6,850		
計						12,093		
単価						12,100	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-71	
単一75号	ネットフェンス取替C	丸パ°イ°型 H=0.8m めっき(夜間)	単位	m	数量	1	単価	13,740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネットフェンス復旧		H=0.8m めっき 丸パ°イ° コンクリート建込み	m	1	9,175	9,175			
ネットフェンス(丸パ°イ°型)		亜鉛メッキ Z-GS6 3.2×56mm 支柱メッキ H800	m	1	4,560	4,560			
計						13,735			
単価						13,740	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一76号	ネットフェンス	H=2.0m 塗装 へゝスﾌﾟﾚｰﾄL型式 合成樹脂被覆	単位	m	数量	1	単価	19,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネットフェンス		H=2.0m 塗装 へゝスﾌﾟﾚｰﾄL型式 合成樹脂被覆	m	1	19,300	19,300		
計						19,300		
単価						19,300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一77号	遮音壁取替	遮音板 4m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
しゃ音板・透光板取付		しゃ音板 4m以下	m 2	1	1,240	1,240		
遮音壁撤去		遮音板 4m以下	m2	1	627.1	627.1		
計						1,867.1		
単価						1,868	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一78号	遮音板	遮音板 95×500×1960(ア体 補なし)4m以下	単位	枚	数量	1	単価	19,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮音壁（標準型吸音パネル）		9 5 × 5 0 0 × 1 9 6 0 （K 2 7）	枚	1	19,800	19,800		
計						19,800		
単価						19,800	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一79号	遮音壁据直A	遮音板 設置高さ4m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
しゃ音板・透光板取付		しゃ音板 4m以下	m 2	1	1,240	1,240		
遮音壁撤去		遮音板 4m以下	m2	1	627.1	627.1		
計						1,867.1		
単価						1,868	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一80号	遮音壁据直B	遮音板 設置高さ4m以下（夜間）	単位	m2	数量	1	単価	3,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
しゃ音板・透光板取付		しゃ音板 4m以下	m 2	1	2,017	2,017		
遮音壁撤去		遮音板 4m以下	m2	1	1,021	1,021		
計						3,038		
単価						3,038	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	笠木据直A	設置高さ4m以下	単位	m	数量	1	単価	2, 465	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
笠木取付		4m以下	m	1	90. 53	90. 53			
笠木撤去		設置高さ4m以下	m	1	2, 374	2, 374			
計						2, 464. 53			
単価						2, 465	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一82号	笠木据直B	設置高さ4m以下（夜間）	単位	m	数量	1	単価	4,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
笠木取付		4m以下	m	1	154.9	154.9		
笠木撤去		設置高さ4m以下	m	1	4,059	4,059		
計						4,213.9		
単価						4,214	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一83号	ボルト・ナット	遮音壁部材 M20×400 めっき N.2W.1	単位	本	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		遮音壁部材 M20×400 めっき N.2 W.1	本	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一84号	差し筋アンカー	伸縮装置部材 D16×750	単位	本	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
差し筋アンカー		伸縮装置部材 D16×750	本	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－85号	一液型エポキシ樹脂系浸透性固化材	かため太郎 300ml 缶	単位	本	数量	1	単価	3,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
応急対応スプレー		かため太郎 300ml	本	1	3,800	3,800		
計						3,800		
単価						3,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－86号	排水樋	漏水対策材 アーチレン W=350 勾配型	単位	m	数量	1	単価	22,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏水対策材		W=350 勾配型	m	1	22,030	22,030		
計						22,030		
単価						22,030	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一87号	取付金具A	アルミ U型バンド φ 139.8用 ボルトナット含む	単位	組	数量	1	単価	2,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		アルミ U型バンド φ 139.8用 ボルトナット含む	組	1	2,610	2,610		
計						2,610		
単価						2,610	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一88号	取付金具B	アルミ U型バンド φ 76.3用 ボルト含む	単位	組	数量	1	単価	525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		アルミ U型バンド φ 76.3用ボルト含む	組	1	525	525		
計						525		
単価						525	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一89号	取付金具C	アルミ U型バンド φ 89.1用 ボルト含む	単位	組	数量	1	単価	1,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		アルミ U型バンド φ 89.1用ボルト含む	組	1	1,080	1,080		
計						1,080		
単価						1,080	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一90号	配管材	DV継手 ソケット φ 200	単位	個	数量	1	単価	1,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管材		DV継手 ソケット φ 200	個	1	1,180	1,180		
計						1,180		
単価						1,180	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一91号	カーポートレール取替A	レール めっき A種 4m	単位	枚	数量	1	単価	55,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	4	4,966	19,864		
カーポートレール部材		レール めっき A種 4m	枚	1	36,100	36,100		
計						55,964		
単価						55,970	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一92号	カーポートレール取替B	レール めっき A種 2m	単位	枚	数量	1	単価	29,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	2	4,966	9,932		
カーポートレール部材		レール めっき A種 2m	枚	1	19,400	19,400		
計						29,332		
単価						29,340	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一93号	カーポートレール取替C	袖レール めっき A種	単位	枚	数量	1	単価 11,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	0.5	4,966	2,483	
カーポートレール部材		袖レール めっき A種	枚	1	8,590	8,590	
計						11,073	
単価						11,080	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一94号	カーポートレール取替D	レール めっき B種 4m	単位	枚	数量	1	単価 45,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	4	4,966	19,864	
カーポートレール部材		レール めっき B種 4m	枚	1	26,100	26,100	
計						45,964	
単価						45,970	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一95号	カーポートレール取替E	袖レール めっき B種	単位	枚	数量	1	単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	0.5	4,966	2,483		
カーポートレール部材		袖レール めっき B種	枚	1	8,050	8,050		
計						10,533		
単価						10,540	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一96号	カーポートレール取替F	レール 塗装 C種 4m	単位	枚	数量	1	単価	37,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	4	4,966	19,864		
カーポートレール部材		レール 塗装 C種 4m	枚	1	18,000	18,000		
計						37,864		
単価						37,870	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一97号	カーブレール取替G	レール 塗装 C種 2m	単位	枚	数量	1	単価 19,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブレール復旧		レール 手間のみ	m	2	4,966	9,932	
カーブレール部材		レール 塗装 C種 2m	枚	1	9,760	9,760	
計						19,692	
単価						19,700	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一98号	カーブレール取替H	袖レール 塗装 C種	単位	枚	数量	1	単価 8,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブレール復旧		レール 手間のみ	m	0.5	4,966	2,483	
カーブレール部材		袖レール塗装 C種	枚	1	5,580	5,580	
計						8,063	
単価						8,063	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一99号	カートレール取替I	分離帯用袖レール めっき SB種	単位	枚	数量	1	単価 36,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カートレール復旧		レール 手間のみ	m	1	4,966	4,966	
カートレール部材		分離帯用袖レール めっき SBm	枚	1	31,700	31,700	
計						36,666	
単価						36,670	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71
単一100号	カートレール取替J	分離帯用袖レール めっき SB種（夜間）	単位	枚	数量	1	単価 40,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カートレール復旧		レール 手間のみ	m	1	8,491	8,491	
カートレール部材		分離帯用袖レール めっき SBm	枚	1	31,700	31,700	
計						40,191	
単価						40,200	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71
単一101号	カーブレール取替K	レール めっき A種 4m (夜間)	単位	枚	数量	1	単価 70,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブレール復旧		レール 手間のみ	m	4	8,491	33,964	
カーブレール部材		レール めっき A種 4m	枚	1	36,100	36,100	
計						70,064	
単価						70,070	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71
単一102号	カーブレール取替L	レール めっき A種 2m (夜間)	単位	枚	数量	1	単価 36,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブレール復旧		レール 手間のみ	m	2	8,491	16,982	
カーブレール部材		レール めっき A種 2m	枚	1	19,400	19,400	
計						36,382	
単価						36,390	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一103号	カーポートレール取替M	袖レール めっき A種 (夜間)	単位	枚	数量	1	単価	12,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	0.5	8,491	4,245.5		
カーポートレール部材		袖レール めっき A種	枚	1	8,590	8,590		
計						12,835.5		
単価						12,840	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一104号	カーポートレール取替N	分離帯用袖レール めっき Am種	単位	枚	数量	1	単価	24,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	0.75	4,966	3,724.5		
カーポートレール部材		分離帯用袖レール めっき Am	枚	1	20,300	20,300		
計						24,024.5		
単価						24,030	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-105号	ガードレール取替0	分離帯用袖レール めっき Am種（夜間）	単位	枚	数量	1	単価	26,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール復旧	レール 手間のみ	m	0.75	8,491	6,368.25		
	ガードレール部材	分離帯用袖レール めっき Am	枚	1	20,300	20,300		
	計					26,668.25		
	単価					26,670	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	ガードレール取替P	支柱 めっき A-4E	単位	本	数量	1	単価	28,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	7,571	7,571		
ガードレール部材		支柱 めっき A-4E	本	1	20,300	20,300		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ139.8mm	個	1	440	440		
計						28,311		
単価						28,320	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	ガードレール取替Q	支柱 めっき Am-4E	単位	本	数量	1	単価	23,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール復旧	コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	7,571	7,571		
	ガードレール部材	支柱 めっき Am-4E	本	1	15,800	15,800		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	1	400	400		
	計					23,771		
	単価					23,780	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	ガードレール取替R	支柱 めっき A-2B	単位	本	数量	1	単価	17,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	7,571	7,571		
ガードレール部材		支柱 めっき A-2B	本	1	9,670	9,670		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ139.8mm	個	1	440	440		
計						17,681		
単価						17,690	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	ガードレール取替S	支柱 めっき B-4E	単位	本	数量	1	単価	23,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール復旧	コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	7,571	7,571		
	ガードレール部材	支柱 めっき B-4E	本	1	15,500	15,500		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ 114.3mm	個	1	400	400		
	計					23,471		
	単価					23,480	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	ガードレール取替T	支柱 塗装 C-4E	単位	本	数量	1	単価	21,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	7,571	7,571		
ガードレール部材		支柱 塗装 C-4E	本	1	13,800	13,800		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ 114.3mm	個	1	400	400		
計						21,771		
単価						21,780	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	ガードレール取替U	支柱 塗装 C-2B	単位	本	数量	1	単価	15,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	7,571	7,571		
ガードレール部材		支柱 塗装 C-2B	本	1	7,330	7,330		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ 114.3mm	個	1	400	400		
計						15,301		
単価						15,310	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一112号	ガードレール取替V	支柱 めっき A-4E (夜間)	単位	本	数量	1	単価	33,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール復旧	コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	12,940	12,940		
	ガードレール部材	支柱 めっき A-4E	本	1	20,300	20,300		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ139.8mm	個	1	440	440		
	計					33,680		
	単価					33,680	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一113号	ガードレール取替W	支柱 めっき Am-4E（夜間）	単位	本	数量	1	単価	29,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	12,940	12,940		
ガードレール部材		支柱 めっき Am-4E	本	1	15,800	15,800		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	1	400	400		
計						29,140		
単価						29,140	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一114号	ガードレール取替X	支柱 めっき A-2B（夜間）	単位	本	数量	1	単価	23,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	12,940	12,940		
ガードレール部材		支柱 めっき A-2B	本	1	9,670	9,670		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ139.8mm	個	1	440	440		
計						23,050		
単価						23,050	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一115号	ガードレール取替Y	分離帯用支柱 めっき SAm-2E (夜間)	単位	本	数量	1	単価	34,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	12,940	12,940		
ガードレール部材		分離帯用支柱 めっきSAm-2E	本	1	20,800	20,800		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ139.8mm	個	1	440	440		
計						34,180		
単価						34,180	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一116号	カートレール取替Z	レール 景観型塗装 SB種 4m	単位	枚	数量	1	単価	109,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール復旧		レール 手間のみ	m	4	4,966	19,864		
カートレール部材		レール 景観型塗装 SB種 4m	枚	1	90,000	90,000		
計						109,864		
単価						109,900	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一117号	カートレール取替AA	レール 景観型塗装 SB種 4m（夜間）	単位	枚	数量	1	単価	124,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール復旧		レール 手間のみ	m	4	8,491	33,964		
カートレール部材		レール 景観型塗装 SB種 4m	枚	1	90,000	90,000		
計						123,964		
単価						124,000	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一118号	カーポートレール取替AB	レール めっき A種 1m	単位	枚	数量	1	単価 17,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	1	4,966	4,966	
カーポートレール部材		レール めっき A種 1m	枚	1	12,350	12,350	
計						17,316	
単価						17,320	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71
単一119号	カーポートレール取替AC	レール めっき A種 1m (夜間)	単位	枚	数量	1	単価 20,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	1	8,491	8,491	
カーポートレール部材		レール めっき A種 1m	枚	1	12,350	12,350	
計						20,841	
単価						20,850	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一120号	ガードレール取替AD	レール 景観型塗装 A種 4m	単位	枚	数量	1	単価	57,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		レール 手間のみ	m	4	4,966	19,864		
標準型ガードレール部材		直ビーム (A-4. 3 3 m) 塗装 (景観4色)	枚	1	37,900	37,900		
計						57,764		
単価						57,770	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一121号	ガードレール取替AE	レール 景観型塗装 A種 4m (夜間)	単位	枚	数量	1	単価	71,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		レール 手間のみ	m	4	8,491	33,964		
標準型ガードレール部材		直ビーム (A-4. 3 3 m) 塗装 (景観4色)	枚	1	37,900	37,900		
計						71,864		
単価						71,870	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－122号	カーポートレール取替AF	分離帯用袖レール 景観型塗装 Am種	単位	枚	数量	1	単価	31,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	0.75	4,966	3,724.5		
カーポートレール部材		分離帯用袖レール 景観型塗装 Am種	枚	1	27,600	27,600		
計						31,324.5		
単価						31,330	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単－123号	カーポートレール取替AG	分離帯用袖レール 景観型塗装 Am種（夜間）	単位	枚	数量	1	単価	33,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	0.75	8,491	6,368.25		
カーポートレール部材		分離帯用袖レール 景観型塗装 Am種	枚	1	27,600	27,600		
計						33,968.25		
単価						33,970	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一124号	カーポートレール取替AH	レール めっき S種 4m	単位	枚	数量	1	単価	82,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	4	4,966	19,864		
カーポートレール部材		レール めっき S種 4m	枚	1	62,300	62,300		
計						82,164		
単価						82,170	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一125号	カーポートレール取替AI	レール めっき S種 4m (夜間)	単位	枚	数量	1	単価	96,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	4	8,491	33,964		
カーポートレール部材		レール めっき S種 4m	枚	1	62,300	62,300		
計						96,264		
単価						96,270	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一126号	ガードレール取替AJ	分離帯用袖レール 景観型塗装 SBm	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		レール 手間のみ	m	1	4,966	4,966		
ガードレール部材		分離帯用袖レール 景観型塗装 SBm	枚	1	43,500	43,500		
計						48,466		
単価						48,470	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一127号	ガードレール取替AK	分離帯用袖レール 景観型塗装 SBm（夜間）	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		レール 手間のみ	m	1	8,491	8,491		
ガードレール部材		分離帯用袖レール 景観型塗装 SBm	枚	1	43,500	43,500		
計						51,991		
単価						52,000	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	ガードレール取替AL	支柱 景観型塗装 A-4E	単位	本	数量	1	単価	29,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	7,571	7,571		
標準型ガードレール部材 支柱 路側土中用		G r - A - 4 E 塗装（景観4色）	本	1	21,300	21,300		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ139.8mm	個	1	440	440		
計						29,311		
単価						29,320	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-129号	ガードレール取替AM	支柱 景観型塗装 A-4E（夜間）	単位	本	数量	1	単価	34,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	12,940	12,940		
標準型ガードレール部材 支柱 路側土中用		G r - A - 4 E 塗装（景観4色）	本	1	21,300	21,300		
支柱キャップ		ポリプロピレン製（景観色）φ139.8mm	個	1	440	440		
計						34,680		
単価						34,680	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一130号	ガードレール取替AN	分離帯用支柱 景観型塗装 Am-4E	単位	本	数量	1	単価	24,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	7,571	7,571		
標準型ガードレール部材 支柱 分離帯土中用		G r - A m - 4 E 塗装（景観4色）	本	1	16,500	16,500		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ114.3mm	個	1	400	400		
計						24,471		
単価						24,480	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-131号	ガードレール取替AO	分離帯用支柱 景観型塗装 Am-4E（夜間）	単位	本	数量	1	単価	29,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	12,940	12,940		
標準型ガードレール部材 支柱 分離帯土中用		G r - A m - 4 E 塗装（景観4色）	本	1	16,500	16,500		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ114.3mm	個	1	400	400		
計						29,840		
単価						29,840	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一132号	カーポートレール取替AP	袖レール 景観型塗装 S種	単位	枚	数量	1	単価	27,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	0.5	4,966	2,483		
カーポートレール部材		袖レール 景観型塗装 S種	枚	1	24,950	24,950		
計						27,433		
単価						27,440	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一133号	カーポートレール取替AQ	袖レール 景観型塗装 S種（夜間）	単位	枚	数量	1	単価	29,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	0.5	8,491	4,245.5		
カーポートレール部材		袖レール 景観型塗装 S種	枚	1	24,950	24,950		
計						29,195.5		
単価						29,200	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一134号	カーポートレール取替AR	レール めっき A種 3m	単位	枚	数量	1	単価	42,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	3	4,966	14,898		
カーポートレール部材		レール めっき A種 3m	枚	1	27,800	27,800		
計						42,698		
単価						42,700	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一135号	カーポートレール取替AS	レール めっき A種 3m (夜間)	単位	枚	数量	1	単価	53,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	3	8,491	25,473		
カーポートレール部材		レール めっき A種 3m	枚	1	27,800	27,800		
計						53,273		
単価						53,280	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一136号	ガードレール取替AT	平袖レール めっき A種 L=1300 (夜間)	単位	枚	数量	1	単価	36,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		レール 手間のみ	m	1.3	8,491	11,038.3		
ガードレール部材		平袖レール めっき A種 L=1300	枚	1	25,350	25,350		
計						36,388.3		
単価						36,390	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一137号	ガードレール取替AU	支柱 景観型塗装 SB-2E (夜間)	単位	本	数量	1	単価	70,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	12,940	12,940		
ガードレール部材		支柱 SB-2E 景観型塗装	本	1	57,500	57,500		
計						70,440		
単価						70,440	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－138号	カートールA	ブラケット 4.5×70×31×300	単位	個	数量	1	単価	810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートール部材		ブラケット 4.5×70×31×300	個	1	810	810		
計						810		
単価						810	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－139号	カートールB	間隔材 めっき A種	単位	個	数量	1	単価	6,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートール部材		間隔材 めっき Am	個	1	6,120	6,120		
計						6,120		
単価						6,120	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一140号	カートレールC	端末保護装置 L=500	単位	枚	数量	1	単価	9,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール部材		端末保護装置 L=500	枚	1	9,500	9,500		
計						9,500		
単価						9,500	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一141号	カートレールD	ボルト・ナット めっき M20×170	単位	本	数量	1	単価	563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール部材		ボルト・ナット めっき M20×170	本	1	563	563		
計						563		
単価						563	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一142号	ガードレールE	ボルト・ナット めっき M20×145	単位	本	数量	1	単価	521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材		ボルト・ナット めっき M20×145	本	1	521	521		
計						521		
単価						521	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一143号	ガードレールF	ボルト・ナット めっき M16×35	単位	本	数量	1	単価	322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材		ボルト・ナット めっき M16×35	本	1	322	322		
計						322		
単価						322	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一144号	カートレールG	支柱 めっき A-MO 脱着式	単位	本	数量	1	単価	16,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール部材		支柱 めっき A-MO 脱着式	本	1	16,450	16,450		
計						16,450		
単価						16,450	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一145号	カートレールH	ブラケット めっき SB種 4.5×362×290	単位	個	数量	1	単価	7,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール部材		ブラケット めっき SB種 4.5×362×290	個	1	7,460	7,460		
計						7,460		
単価						7,460	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一146号	カートーレールI	ブラケット 景観型塗装 SB種 4.5×362×290	単位	個	数量	1	単価	12,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートーレール部材		ブラケット 景観型塗装 SB種 4.5×362×290	個	1	12,900	12,900		
計						12,900		
単価						12,900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一147号	カートーレールJ	間隔材 めっき SAm	単位	個	数量	1	単価	9,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートーレール部材		間隔材 めっき SAm	個	1	9,040	9,040		
計						9,040		
単価						9,040	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一148号	ガードレール支柱キャップ A	樹脂性(白色) φ114.3mm	単位	個	数量	1	単価	400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ114.3mm	個	1	400	400		
計						400		
単価						400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一149号	ガードレール支柱キャップ B	樹脂性(景観色) φ114.3mm	単位	個	数量	1	単価	400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ114.3mm	個	1	400	400		
計						400		
単価						400	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一150号	カーポートレール支柱キャップ C	樹脂性(景観色) φ139.8mm	単位	個	数量	1	単価	440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ139.8mm	個	1	440	440		
計						440		
単価						440	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一151号	樹脂アンカー	カーポートレール部材 R-25SN	単位	本	数量	1	単価	5,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂アンカー		R-25SN	本	1	5,400	5,400		
計						5,400		
単価						5,400	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一152号	アンカーボルト	寸切ボルト M24×260 めっき N.1 W.1	単位	本	数量	1	単価	1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		寸切ボルト M24×260 めっき N.1 W.1	本	1	1,430	1,430		
計						1,430		
単価						1,430	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一153号	アンカーキャップ	ネジ込みタイプ M24用	単位	個	数量	1	単価	830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーキャップ		ネジ込みタイプ M24用	個	1	830	830		
計						830		
単価						830	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一154号	親子バンド A	アルミ φ34×φ114.3	単位	組	数量	1	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親子バンド		アルミ φ34×φ114.3	組	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一155号	親子バンド B	アルミ φ34×φ139.8	単位	組	数量	1	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親子バンド		アルミ φ34×φ139.8	組	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一156号	カーポートレール用基礎ブロック	基礎ブロック 300×500 H=500	単位	個	数量	1	単価	8,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック		300×500 H=500	個	1	8,640	8,640		
計						8,640		
単価						8,640	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一157号	ボックスビーム取替A	支柱 めっき Am-2B（夜間）	単位	本	数量	1	単価	14,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスビーム復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	7,567	7,567		
ボックスビーム部材		支柱 めっき Am-2B	本	1	6,570	6,570		
計						14,137		
単価						14,140	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単－158号	ボックスビーム取替B	支柱 めっき Am-2E (夜間)	単位	本	数量	1	単価	25,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスビーム復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	7,567	7,567		
ボックスビーム部材		支柱 めっき Am-2E	本	1	17,900	17,900		
計						25,467		
単価						25,470	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単－159号	ボックスビーム据直	(夜間)	単位	m	数量	1	単価	3,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスビーム据直		ビーム撤去・設置 手間のみ	m	1	3,363	3,363		
計						3,363		
単価						3,363	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一160号	ボックスビームA	ビーム Am 200×200×4.5 めっき	単位	m	数量	1	単価	15,520	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスビーム部材		ビーム Am 200×200×4.5 めっき	m	1	15,518.39	15,518.39			
計						15,518.39			
単価						15,520	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一161号	ボックスビームB	ジョイント Am めっき	単位	組	数量	1	単価	27, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスビーム部材		ジョイント Am めっき	組	1	27, 700	27, 700		
計						27, 700		
単価						27, 700	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-162号	ボックスビームC	パドル めっき Am	単位	枚	数量	1	単価	1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスビーム部材		パドル めっき Am	枚	1	1,250	1,250		
計						1,250		
単価						1,250	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-163号	ボックスビームD	ボルト・ナット めっき M16×30	単位	本	数量	1	単価	301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスビーム部材		ボルト・ナット めっき M16×30	本	1	301	301		
計						301		
単価						301	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－164号	横断防止柵取替A	めっき H=0.8m (Co建込式)	単位	m	数量		1	単価 9,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 門型 3m 100m未満 無	m	1	8,564	8,564		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 門型 3m 無 無	m	1	535.5	535.5		
計						9,099.5		
単価						9,100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－165号	横断防止柵取替B	景観型塗装 H=0.8m (Co建込式)	単位	m	数量		1	単価 10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	9,317	9,317		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無	m	1	708.9	708.9		
計						10,025.9		
単価						10,030	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－166号	転落防止柵取替A	めっき H=1.1m (Co建込式)	単位	m	数量	1	単価	12,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 門型 3m 100m未満 無	m	1	11,570	11,570		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 門型 3m 無 無	m	1	535.5	535.5		
計						12,105.5		
単価						12,110	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－167号	歩道柵連結バント	連結バント	単位	本	数量	1	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩道柵材料費		歩道柵連結バント	本	1	2,200	2,200		
計						2,200		
単価						2,200	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－168号	トシ点検路手摺	H=800 φ48.6 支柱BP式 めっき	単位	m	数量	1	単価	18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トシ点検手摺		H=800 φ48.6 支柱BP式 めっき	m	1	18,870	18,870		
計						18,870		
単価						18,870	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－169号	視線誘導標取替A	φ100 片面 土中式 支柱径φ34 防塵式	単位	本	数量	1	単価	9,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 防塵型(反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,874	8,874		
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976		
計						9,850		
単価						9,850	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一170号	視線誘導標取替B	φ100 片面 コンクリート建込 支柱径φ34 防塵式	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無	本	1	6,035	6,035		
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246		
	計					6,281		
	単価					6,281	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一171号	視線誘導標取替C	φ100 両面 Gr用 ホール式	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ホール式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,858	3,858		
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	499	499		
	計					4,357		
	単価					4,357	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一172号	視線誘導標取替D	φ100 両面 歩道柵 ホール式	単位	本	数量	1	単価	4,357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ホール式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,858	3,858		
道路付属物撤去工(視線誘導標)		防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	499	499		
計						4,357		
単価						4,357	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一173号	視線誘導標取替E	φ100 片面 Gr用 ホール式 防塵型	単位	本	数量	1	単価	4,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ホール式 防塵型(反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,369	4,369		
道路付属物撤去工(視線誘導標)		防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	499	499		
計						4,868		
単価						4,868	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一174号	視線誘導標取替F	φ100 片面 Gr用 ホル式 防塵型 (夜間)	単位	本	数量	1	単価	6,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径 φ100以下 ホル式 防塵型 (反射体 径 φ100以下) 30本以上(標準) 有 有	本	1	5,319	5,319		
道路付属物撤去工 (視線誘導標)		防護柵取付 30本以上(標準) 有 有	本	1	899	899		
計						6,218		
単価						6,218	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一175号	視線誘導標取替G	φ100 片面 トリム縁石用着脱式 防塵型（夜間）	単位	本	数量	1	単価	11,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 有 有	本	1	3,909	3,909		
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 有 有	本	1	1,757	1,757		
	視線誘導標	φ100 片面 トリム縁石着脱式 防塵型	基	1	6,020	6,020		
	計					11,686		
	単価					11,690	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一176号	視線誘導標取替H	φ100 片面 防護柵用 バント式 防塵型（夜間）	単位	本	数量	1	単価	8,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径 φ100以下 バント式 防塵型 （反射体 径φ100以下）30本以上（標準）有	本	1	7,306	7,306		
道路付属物撤去工（視線誘導標）		防護柵取付 30本以上（標準）有 有	本	1	899	899		
計						8,205		
単価						8,205	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一177号	視線誘導標取替1	φ100 片面 フックバンド式 防塵型（夜間）	単位	本	数量	1	単価	8,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上（標準） 有 有	本	1	2,206	2,206		
道路付属物撤去工（視線誘導標）		防護柵取付 30本以上（標準） 有 有	本	1	899	899		
視線誘導標		φ100 片面 フックバンド式 防塵型	基	1	5,000	5,000		
計						8,105		
単価						8,105	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一178号	視線誘導標取替J	φ100 片面 ボックスビーム用 ボルト式 防塵型(夜間)	単位	本	数量	1	単価	9,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ボルト式 30本以上(標準) 有 有	本	1	1,419	1,419		
道路付属物撤去工 (視線誘導標)		防護柵取付 30本以上(標準) 有 有	本	1	899	899		
視線誘導標		φ100 片面 ボックスビーム用 ボルト式 防塵型	本	1	7,600	7,600		
計						9,918		
単価						9,918	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	視線誘導標取替K	ワイドポストⅡ型 ベースプレート式	単位	本	数量	1	単価	34,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,434	2,434		
道路付属物撤去工(視線誘導標)		構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976		
視線誘導標		φ100 片面 ベースプレート式	本	1	31,000	31,000		
計						34,410		
単価						34,410	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一180号	視線誘導標A	カイトボーイ NL型 片面高輝度反射	単位	基	数量	1	単価	20,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		カイトボーイ NL型 片面高輝度反射	基	1	20,800	20,800		
計						20,800		
単価						20,800	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一181号	視線誘導標B	カイトベース GB3	単位	基	数量	1	単価	12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		カイトベース GB3	個	1	12,300	12,300		
計						12,300		
単価						12,300	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一182号	視線誘導標C	φ 140 両面 Co建込用 青色 自発光式	単位	本	数量	1	単価	45,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		φ 140 両面 Co建込用 青色 自発光式	本	1	45,400	45,400		
計						45,400		
単価						45,400	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一183号	線形誘導標取替	400×300 高輝度反射シート φ60.5 Co柱（夜間）	単位	本	数量	1	単価	48,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工（視線誘導標設置）	コンクリート建込（穿孔含まない） 手間のみ 片面 反射体径 φ100以下 支柱径 φ60.5 30本以上（標準） 有 有	本	1	2,342	2,342		
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上（標準） 有 有	本	1	444	444		
	線形誘導標	線形誘導標（黄地/赤矢）t2.0 400×300	枚	1	38,600	38,600		
	線形誘導標	メッキ柱（直）φ60.5×2.3t×1150	本	1	6,920	6,920		
	計					48,306		
	単価					48,310	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一184号	距離標取替A	100m標 片面 側壁用（夜間）	単位	本	数量	1	単価	16,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネル式(アンカー固定)	枚	1	4,731	4,731		
距離標		100m標 片面 側壁用	本	1	10,100	10,100		
距離標		撤去 パネル式(アンカー固定)	枚	1	1,839	1,839		
計						16,670		
単価						16,670	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一185号	距離標取替B	100m標 片面 Gr用 パンﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	17,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネﾙ式(金具固定)	枚	1	2,096	2,096		
距離標		100m標 片面 Gr用 パンﾄﾞ式	本	1	14,870	14,870		
距離標		撤去 パネﾙ式(金具固定)	枚	1	848.4	848.4		
計						17,814.4		
単価						17,820	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-186号	距離標取替C	100m標 片面 ペース式 H=530 (夜間)	単位	本	数量	1	単価	21,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネル式(アンカー固定)	枚	1	4,731	4,731		
距離標		100m標 片面 ペース式 H=530	本	1	15,340	15,340		
距離標		撤去 パネル式(アンカー固定)	枚	1	1,839	1,839		
計						21,910		
単価						21,910	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-187号	車線分離標設置A	φ80×800 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	23,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ヘース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,040	23,040		
計						23,040		
単価						23,040	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-188号	車線分離標設置B	φ80×800 1本脚 可変式(穿孔式)	単位	本	数量	1	単価	26,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ヘース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,460	26,460		
計						26,460		
単価						26,460	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一189号	車線分離標設置C	φ80×800 1本脚 可変式(穿孔式) (夜間)	単位	本	数量	1	単価	31,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 有 有	本	1	31,960	31,960		
計						31,960		
単価						31,960	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一190号	車線分離標取替A	φ80×800 1本脚 可変式(穿孔式)	単位	本	数量	1	単価	28,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,460	26,460		
道路付属物撤去工 (車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,938	1,938		
計						28,398		
単価						28,400	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一191号	車線分離標取替B	φ80×800 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	24,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ワハ°-ホ°-ル）設置）		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ハ°-ス径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,040	23,040		
道路付属物撤去工（車線分離標）		貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,397	1,397		
計						24,437		
単価						24,440	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一192号	車線分離標	ウォーターハ°リケート° 1500×800×560	単位	個	数量	1	単価	53,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウォーターハ°リケート°		1500×800×560	個	1	53,100	53,100		
計						53,100		
単価						53,100	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一193号	クッションドラム	丸形 φ580×H820	単位	個	数量	1	単価	39,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クッションドラム		丸形 φ580×H820	個	1	39,800	39,800		
計						39,800		
単価						39,800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一194号	眩光防止網据直A	Gb用	単位	m	数量	1	単価	1,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮光フェンス据直(人力建込)		コンクリート建込用 3.0m 撤去・設置	m	1	1,710	1,710		
計						1,710		
単価						1,710	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一195号	眩光防止網据直B	Gb用（夜間）	単位	m	数量	1	単価	2,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮光フェンス据直(人力建込)		コンクリート建込用 3.0m 撤去・設置	m	1	2,925	2,925		
計						2,925		
単価						2,925	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一196号	眩光防止網据直C	Gr用	単位	m	数量	1	単価	2,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮光フェンス据直(人力建込)		コンクリート建込用 4.0m 撤去・設置	m	1	2,556	2,556		
計						2,556		
単価						2,556	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一197号	眩光防止網据直D	Gr用（夜間）	単位	m	数量	1	単価	4,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮光フェンス据直(人力建込)		コンクリート建込用 4.0m 撤去・設置	m	1	4,371	4,371		
計						4,371		
単価						4,371	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一198号	眩光防止板	防眩板 カートレール用 350×650	単位	組	数量	1	単価	23,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
眩光防止板		防眩板 カートレール用 350×650	組	1	23,300	23,300		
計						23,300		
単価						23,300	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一199号	眩光防止網A	ガードレール 両面型用4m ^ハ 柵(めっき) 中間支柱	単位	m	数量		単価	
						40		11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮光板		ガードレール両面型用 中間支柱						
			本	10	9,200	92,000		
遮光板		ガードレール両面型用 4m ^ハ 柵 めっき						
			枚	10	35,600	356,000		
計						448,000		
単価						11,200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一200号	眩光防止網B	ボックスレール 両面型用3m ^ハ 柵(めっき) 中間支柱	単位	m	数量		単価	
						30		11,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮光板		ボックスレール両面型用 中間支柱						
			本	10	6,100	61,000		
遮光板		ボックスレール両面型用 3m ^ハ 柵 めっき						
			枚	10	28,900	289,000		
計						350,000		
単価						11,670	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一201号	支柱A	アルミ φ50 t=2	単位	m	数量	1	単価	3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱		アルミ φ50 t=2	m	1	3,200	3,200		
計						3,200		
単価						3,200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一202号	支柱B	アルミ φ34 t=2	単位	m	数量	1	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱		アルミ φ34 t=2	m	1	1,700	1,700		
計						1,700		
単価						1,700	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一203号	支柱C	単柱 φ76.3 t=3.2 めっき	単位	m	数量	1	単価	5,494	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支柱		単柱 φ76.3 t=3.2 めっき	m	1	5,493.04	5,493.04			
計						5,493.04			
単価						5,494	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一204号	支柱D	単柱 φ89.1 t=3.2 めっき	単位	m	数量	1	単価	6,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱		単柱 φ89.1 t=3.2 めっき	m	1	6,454.56	6,454.56		
計						6,454.56		
単価						6,455	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一205号	標識板A	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型	単位	m2	数量		単価	
						1		143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板		広角ﾌﾟﾘｽﾑ型	m 2	1	143,000	143,000		
計						143,000		
単価						143,000	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一206号	標識板B	案内標識 アルﾐ ｶﾌﾞｾﾙﾌﾟﾘｽﾑ型	単位	m2	数量		単価	
						1		80,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板		アルﾐ板 ｶﾌﾞｾﾙﾌﾟﾘｽﾑ型	m 2	1	80,800	80,800		
計						80,800		
単価						80,800	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一207号	標識板C	案内標識 封入レンズ型	単位	m2	数量		単価	
						1		60,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板		案内標識 封入レンズ型	m 2	1	60,100	60,100		
計						60,100		
単価						60,100	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一208号	道路鋸	小型 高さ≦30 両面 貼付式 設置幅10cm	単位	個	数量		単価	
						1		1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋸		小型 高さ≦30 両面 貼付式 設置幅10cm	個	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一209号	逆走防止矢印板	370×800 Gr用 高輝度反射 貼付式	単位	枚	数量	1	単価	23,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆走防止用矢印板		370×800 Gr貼付用	枚	1	23,380	23,380		
計						23,380		
単価						23,380	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一210号	点字シート	貼付式 300×300	単位	枚	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
点字シート		貼付式 300×300	枚	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-211号	反射テープ	ダイヤモンドクレータ W=50.8mm	単位	m	数量	1	単価	1,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射テープ		超高輝度反射シート W=50.8mm	m	1	1,280	1,280		
計						1,280		
単価						1,280	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-212号	ダンプトラックA	2t	単位	H	数量	1	単価	5,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	5,839	5,839		
計						5,839		
単価						5,839	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単-213号	ダンプトラックB	2t（夜間）	単位	H	数量	1	単価	7,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	7,903	7,903		
計						7,903		
単価						7,903	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-214号	ダンプトラックC	4t	単位	H	数量	1	単価	6,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,708	6,708		
計						6,708		
単価						6,708	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単-215号	ダンプトラックD	4t（夜間）	単位	H	数量	1	単価	8,772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	8,772	8,772		
計						8,772		
単価						8,772	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-216号	ダンプトラックE	8t	単位	H	数量	1	単価	8,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		8 t 積級	時間	1	8,423	8,423		
計						8,423		
単価						8,423	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単-217号	ダンプトラックF	8t（夜間）	単位	H	数量	1	単価	10,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		8 t 積級	時間	1	10,490	10,490		
計						10,490		
単価						10,490	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-218号	ダンプトラックG	10t	単位	H	数量	1	単価	9,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	9,989	9,989		
計						9,989		
単価						9,989	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一219号	ダンプトラックH	10t（夜間）	単位	H	数量	1	単価	12,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	12,060	12,060		
計						12,060		
単価						12,060	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一220号	軽トラック		単位	日	数量	1	単価	9,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽トラック			日	1	9,800	9,800		
計						9,800		
単価						9,800	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－221号	高所作業車A	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m	単位	H	数量	1	単価	8,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11. 0～12. 0m 200kg 2名	時間	1	8,595	8,595		
計						8,595		
単価						8,595	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－222号	高所作業車B	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m (夜間)	単位	H	数量	1	単価	11,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11. 0～12. 0m 200kg 2名	時間	1	11,280	11,280		
計						11,280		
単価						11,280	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-223号	高所作業車C	トラック架装リフト・ブーム型(直伸・屈伸型)22m～23m	単位	日	数量	1	単価	37,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車		トラック架装リフト・ブーム型(直伸・屈伸型) 22m～23m	日	1	37,000	37,000		
計						37,000		
単価						37,000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-224号	高所作業車D	自走式リフト(クローラ)垂直式 6m	単位	日	数量	1	単価	4,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車(リフト車)		[自走式(クローラ)・垂直型]作業床高さ6m	日	1	4,290	4,290		
計						4,290		
単価						4,290	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-225号	高所作業車E	トラック架装リフト(直伸式)12m(幅広デッキ旋回タイプ)	単位	H	数量	1	単価	11,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	11,870	11,870		
計						11,870		
単価						11,870	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単-226号	高所作業車F	トラック架装リフト(直伸式)12m(幅広デッキ旋回タイプ)(夜間)	単位	H	数量	1	単価	14,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	14,550	14,550		
計						14,550		
単価						14,550	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一227号	路面清掃車A	ブラシ・四輪式 ホッパ 容量1.5m3	単位	H	数量	1	単価	14,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1.5 m3	時間	1	14,990	14,990		
計						14,990		
単価						14,990	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一228号	路面清掃車B	ブラシ・四輪式 ホッパ 容量1.5m3 (夜間)	単位	H	数量	1	単価	16,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1.5 m3	時間	1	16,940	16,940		
計						16,940		
単価						16,940	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一229号	散水車A	借上タンク容量3800L	単位	H	数量	1	単価	7,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車〔トラック架装型〕		3800L	時間	1	7,192	7,192		
計						7,192		
単価						7,192	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一230号	散水車B	借上タンク容量3800L（夜間）	単位	H	数量	1	単価	9,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車〔トラック架装型〕		3800L	時間	1	9,377	9,377		
計						9,377		
単価						9,377	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-231号	クレーン装置付きトラックA	4t積(2.9吊)	単位	H	数量	1	単価	7,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	7,418	7,418		
計						7,418		
単価						7,418	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単-232号	クレーン装置付きトラックB	4t積(2.9吊) (夜間)	単位	H	数量	1	単価	9,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	9,698	9,698		
計						9,698		
単価						9,698	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一233号	ライトバンA	1.5L	単位	H	数量	1	単価	6,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	6,976	6,976		
計						6,976		
単価						6,976	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一234号	ライトバンB	1.5L (夜間)	単位	H	数量	1	単価	10,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	10,010	10,010		
計						10,010		
単価						10,010	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-235号	パッカー車A	4m3	単位	H	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッカー車 [回転式]		4. 0 m 3	時間	1	7,686	7,686		
計						7,686		
単価						7,686	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単-236号	パッカー車B	4m3 (夜間)	単位	H	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッカー車 [回転式]		4. 0 m 3	時間	1	9,750	9,750		
計						9,750		
単価						9,750	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-237号	パッカー車C	8m3	単位	H	数量		単価	
						1		8,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッカー車 [回転式]		8. 0 m 3						
			時間	1	8,362	8,362		
計						8,362		
単価						8,362	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単-238号	パッカー車D	8m3 (夜間)	単位	H	数量		単価	
						1		10,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッカー車 [回転式]		8. 0 m 3						
			時間	1	10,430	10,430		
計						10,430		
単価						10,430	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一239号	小型バックホウA	クローラ型 山積0.08m3(平積0.06m3)	単位	日	数量	1	単価	35,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m3	日	1	35,370	35,370		
計						35,370		
単価						35,370	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一240号	小型バックホウB	クローラ型 山積0.08m3(平積0.06m3)（夜間）	単位	日	数量	1	単価	48,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m3	日	1	48,170	48,170		
計						48,170		
単価						48,170	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－241号	土木一般世話役		単位	H	数量	8	単価	3,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
計						29,886		
単価						3,736	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－242号	普通作業員A		単位	日	数量	1	単価	24,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						24,582		
単価						24,590	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－243号	普通作業員B		単位	H	数量	8	単価	3,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						24,582		
単価						3,073	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－244号	普通作業員C	(夜間)	単位	H	数量	8	単価	4,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	36,873	36,873		
計						36,873		
単価						4,610	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一245号	軽作業員		単位	H	数量	8	単価	2,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	16,830	16,830		
計						16,830		
単価						2,104	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一246号	一般運転手A		単位	H	数量	8	単価	3,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,276	24,276		
計						24,276		
単価						3,035	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一247号	一般運転手B	(夜間)	単位	H	数量	8	単価	4,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	36,414	36,414		
計						36,414		
単価						4,552	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一248号	交通誘導警備員A	交通誘導警備員A	単位	日	数量	1	単価	19,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,074	19,074		
計						19,074		
単価						19,080	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－249号	交通誘導警備員B	交通誘導警備員A	単位	H	数量	8	単価	2,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,074	19,074		
計						19,074		
単価						2,385	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－250号	交通誘導警備員C	交通誘導警備員A（夜間）	単位	H	数量	8	単価	3,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,611	28,611		
計						28,611		
単価						3,577	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－251号	交通誘導警備員D	交通誘導警備員B	単位	日	数量	1	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,912	15,912		
計						15,912		
単価						15,920	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－252号	交通誘導警備員E	交通誘導警備員B	単位	H	数量	8	単価	1,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,912	15,912		
計						15,912		
単価						1,989	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－253号	交通誘導警備員F	交通誘導警備員B（夜間）	単位	H	数量	8	単価	2,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	23,868	23,868		
計						23,868		
単価						2,984	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－254号	上水道点検	受水槽60m3、高架水槽12m3	単位	回	数量	1	単価	15,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	0.5	30,702	15,351		
計						15,351		
単価						15,360	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－255号	受水槽清掃	受水槽60m3、高架水槽12m3	単位	回	数量	1	単価	122,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受水槽清掃		水槽容量60m3程度	回	1	80,700	80,700		
受水槽清掃		水槽容量20m3程度	回	1	41,400	41,400		
計						122,100		
単価						122,100	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－256号	処分費AA	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	1	1,000	1,000		
計						1,000		
単価						1,000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－257号	処分費AB	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－258号	処分費AC	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－259号	処分費AD	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－260号	処分費BA	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－261号	処分費BB	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－262号	処分費BC	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	2,000	2,000		
計						2,000		
単価						2,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－263号	処分費BD	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－264号	処分費CA	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－265号	処分費CB	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	2,200	2,200		
計						2,200		
単価						2,200	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－266号	処分費CC	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	2,000	2,000		
計						2,000		
単価						2,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－267号	処分費CD	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－268号	処分費DA	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－269号	処分費DB	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－270号	処分費DC	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,800	1,800		
計						1,800		
単価						1,800	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一271号	処分費DD	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一272号	処分費EA	As塊(切削)(夜間)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一273号	処分費EB	As塊(切削) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一274号	処分費EC	As塊(切削) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	2,300	2,300		
計						2,300		
単価						2,300	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－275号	処分費ED	As塊(切削) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－276号	処分費F	汚泥	単位	t	数量	1	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	10,000	10,000		
計						10,000		
単価						10,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-277号	処分費G	不燃物	単位	m3	数量	1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）			m3	1	12,000	12,000		
計						12,000		
単価						12,000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-278号	処分費H	可燃物(木)	単位	t	数量	1	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	1	25,000	25,000		
計						25,000		
単価						25,000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－279号	処分費I	可燃物(根)	単位	t	数量	1	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	30,000	30,000		
計						30,000		
単価						30,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－280号	処分費J	可燃物(枝葉)	単位	t	数量	1	単価	10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	10,900	10,900		
計						10,900		
単価						10,900	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－281号	処分費K	可燃物(竹)	単位	t	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－282号	処分費LA	可燃物(草)	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－283号	処分費LB	可燃物(草)	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－284号	処分費LC	可燃物(草)	単位	t	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－285号	処分費LD	可燃物(草)	単位	t	数量	1	単価	18, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			t	1	18, 000	18, 000			
計						18, 000			
単価						18, 000	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－286号	処分費MA	小動物(20kg未満)	単位	回	数量	1	単価	16, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(回)			回	1	16, 360	16, 360		
計						16, 360		
単価						16, 360	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－287号	処分費MB	小動物(20kg以上)	単位	回	数量	1	単価	32,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(回)			回	1	32,720	32,720		
計						32,720		
単価						32,720	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－288号	散水車運転A	貸付 4×2 6,500L SUS溶液散布付(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	9,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車運転(凍結防止剤散布)		貸与 貸与 その他散水車 K7000223無 7時間 標準 控除しない	時間	1	9,190	9,190		
計						9,190		
単価						9,190	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単一289号	散水車運転B	貸付 4×2 6,500L SUS溶液散布付(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	9,442
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車運転（凍結防止剤散布）			貸与 貸与 その他散水車 K7000223無 7時間 標準 控除しない	時間	1	9,442	9,442	
計						9,442		
単価						9,442	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単一290号	散水車運転C	貸付 4×2 6,500L SUS溶液散布付(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	10,400
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車運転（凍結防止剤散布）			貸与 貸与 その他散水車 K7000223無 7時間 標準 控除しない	時間	1	10,400	10,400	
計						10,400		
単価						10,400	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－291号	散水車運転D	貸付 4×2 6,500L SUS溶液散布付(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	9,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車運転（凍結防止剤散布）		貸与 貸与 その他散水車 K7000223無 7時間 標準 控除しない	時間	1	9,442	9,442		
計						9,442		
単価						9,442	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－292号	凍結防止液	塩化カルシウム溶液(支給品)	単位	L	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化カルシウム溶液			m 3	0.001	94,000	0		
計						0		
単価						0	円／L	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－293号	凍結防止液剤	凍結融解剤 25kg入り（支給品）	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結融解剤		25kg入	t	1	92,000	0		
計						0		
単価						0	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－294号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	76,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 11km 無 有 5150円	台	2	76,150	152,300		
計						152,300		
単価						76,150	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	後尾警戒車A	2t積トラック 一般運転手	単位	日	数量	1	単価	47,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	7	6,531	45,717		
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 8.4L/日	日	1	1,611	1,611		
電光表示板		920×1670mm 賃料	台・日	1	234	234		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						47,570		
単価						47,570	円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	後尾警戒車B	2t積トラック 一般運転手	単位	H	数量	8	単価	6,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	8	6,531	52,248		
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	1,773	1,773		
電光表示板		920×1670mm 賃料	台・日	1	234	234		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						54,260		
単価						6,783	円/H	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-297号	後尾警戒車C	2t積トラック 一般運転手（夜間）	単位	H	数量	8	単価	9,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	8	9,080	72,640		
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	1,773	1,773		
電光表示板		920×1670mm 賃料	台・日	1	234	234		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						74,650		
単価						9,332	円/H	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	簡易専用水道検査		単位	回	数量	1	単価	31,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
検査費		簡易専用水道検査	回	1	31,000	31,000		
計						31,000		
単価						31,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車	貸付 標識車(大型LED装置付)	単位	日	数量	1	単価	33,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.941	24,276	22,843		
標識車		貸付 標識車(大型LED装置付)	時間	6	826	4,956		
軽油			L	41.4	128	5,299		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						33,100		
単価						33,100	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック	2t 普通 ディーゼル	単位	日	数量	1	単価	32,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.941	24,276	22,843		
ダンプトラック 借上		2t 普通 ディーゼル	時間	6	1,200	7,200		
軽油			L	21	128	2,688		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						32,740		
単価						32,740	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 8.3L/日	単位	日	数量	1	単価	1,597
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	477	477		
	ガソリン	レギュラー	L	8.3	135	1,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,597		
	単価					1,597	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車	貸付 標識車(大型LED装置付)	単位	日	数量	1	単価	30,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.941	24,276	22,843		
標識車		貸付 標識車(大型LED装置付)	時間	4.7	826	3,882		
軽油			L	32.43	128	4,151		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						30,880		
単価						30,880	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車	貸付 標識車(大型LED装置付)	単位	日	数量	1	単価	42,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.941	36,414	34,265		
標識車		貸付 標識車(大型LED装置付)	時間	4.7	826	3,882		
軽油			L	32.43	128	4,151		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						42,300		
単価						42,300	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,839
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126		
軽油			L	3.5	128	448		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,839		
単価						5,839	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	平地 t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	単位	m2	数量	100	単価	2,076
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	29,886	5,977		
普通作業員			人	2.7	24,582	66,371		
防草シート		t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m 2	120	825	99,000		
U型アンカーピン		φ4×250×40mm	本	400	54.6	21,840		
粘着テープ		スリット品、□0.1、500枚/パック	パック	0.8	13,500	10,800		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		3,612		
計						207,600		
単価						2,076	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	法面 t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	単位	m2	数量	100	単価	2,282
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	29,886	8,965		
普通作業員			人	3.38	24,582	83,087		
防草シート		t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m 2	120	825	99,000		
U型アンカーピン		φ4×250×40mm	本	400	54.6	21,840		
粘着テープ		スリット品、□0.1、500枚/パック	パック	0.8	13,500	10,800		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		4,508		
計						228,200		
単価						2,282	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート端部処理A	アスファルト部（コーキング材、アスファルトビッドセット）	単位	m	数量	100	単価	561.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.3	24,582	31,956		
	コーキング材	シリコン系 333ml	本	15	1,090	16,350		
	アスファルトビッドセット	#9×50mm（アスファルトビッド）、5.5×25mm（ステンレス平ワッシャー）	セット	200	31.3	6,260		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,594		
	計					56,160		
	単価					561.6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート端部処理B	コンクリート部（コーキング材、コンクリートビッドセット）	単位	m	数量	100	単価	675.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.3	24,582	31,956		
コーキング材			本	15	1,090	16,350		
コンクリートビッドセット			セット	200	72.3	14,460		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		4,784		
計						67,550		
単価						675.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート端部処理C	Gr支柱際部処理（支柱用カバーシート、大頭釘、粘着テープ）	単位	箇所	数量	100	単価	1,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.5	24,582	61,455		
支柱用カバーシート		口300mm	枚	100	633	63,300		
大頭釘		φ5×150mm	本	400	18.3	7,320		
粘着テープ		W=0.1×50m	巻	4.6	12,000	55,200		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		9,125		
計						196,400		
単価						1,964	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート端部処理D	天端部処理(粘着テープ)	単位	m	数量	100	単価	291.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.2	24,582	4,916		
粘着テープ			巻	2	12,000	24,000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		244		
計						29,160		
単価						291.6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,677
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	51,105	7,001		
特殊作業員			人	0.41	43,779	17,949		
普通作業員			人	0.683	42,035	28,709		
改質アスファルト混合物		密粒度AS改質Ⅱ型(20)目標DS≧5000(夜間)	t	12.573	15,400	193,624		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	271,800	37,236		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	89,060	12,201		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	167,300	22,920		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	74,160	10,159		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	71,480	9,792		
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		23,336		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,677
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					367,700		
	単価					3,677	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.199	51,105	10,169		
特殊作業員			人	0.596	43,779	26,092		
普通作業員			人	0.994	42,035	41,782		
改質アスファルト混合物		密粒度AS改質Ⅱ型(20)目標DS≧5000(夜間)	t	12.573	15,400	193,624		
改質アスファルト混合物		粗粒度AS改質Ⅱ型(20)(夜間)	t	12.573	15,100	189,852		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	270,800	53,889		
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	88,930	17,697		
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	179,600	35,740		
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	74,550	14,835		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	74,170	14,759		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		30,015		
	計					638,000		
	単価					6,380	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 366.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	202.98	202,980	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	40	128	5,120	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,725	
	計					366,400	
	単価					366.4	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 847.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	366.18	366,180	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	235	399,500	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375	
	軽油		L	73	128	9,344	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,901	
	計					847,800	
	単価					847.8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 388.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	224.4	224,400	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
	軽油		L	44	128	5,632	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,793	
	計					388,400	
	単価					388.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	812.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	505.92	607,104		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160,740		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550		
	軽油		L	120	128	15,360		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,746		
	計					812,900		
	単価					812.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	474.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	1,000	311.1	311,100		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	40	128	5,120		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,705		
	計					474,500		
	単価					474.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	560.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	1,000	326.65	326,650		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	855	235	200,925		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	42	128	5,376		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,124		
	計					560,700		
	単価					560.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	552.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	1,000	336.6	336,600		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	760	235	178,600		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	33	180	5,940		
	接着用プライマー	区画線用	k g	33	485	16,005		
	軽油		L	43	128	5,504		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,251		
	計					552,900		
	単価					552.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	663.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	1,000	353.43	353,430		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,140	235	267,900		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	33	180	5,940		
	接着用プライマー	区画線用	k g	33	485	16,005		
	軽油		L	46	128	5,888		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,737		
	計					663,900		
	単価					663.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,045
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	1,000	564.06	564,060		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500		
接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375		
軽油		L	73	128	9,344		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,221		
計					1,045,000		
単価					1,045	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	509.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	1,000	345.78	345,780		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	44	128	5,632		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,713		
	計					509,700		
	単価					509.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	597.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	1,000	363.06	363,060		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	855	235	200,925		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	47	128	6,016		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,174		
	計					597,800		
	単価					597.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線45cm 制約受ける	m	1,000	620.16	620,160		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	80	128	10,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,225		
計						1,102,000		
単価						1,102	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,138
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約受ける	m	1,200	777.24	932,688		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160,740		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550		
	軽油		L	120	128	15,360		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,262		
	計					1,138,000		
	単価					1,138	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 有り 有り	単位	m 3	数量	1	単価	89,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		夜間 人力施工 制約受ける	m 3	1	89,107.2	89,107		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						89,110		
単価						89,110	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	金網・支柱(立入防止柵)	撤去 H=1.5～1.8m	単位	m	数量	100	単価	1,868
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.64	29,886	19,127		
普通作業員			人	6.46	24,582	158,799		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		8,874		
計						186,800		
単価						1,868	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ネットフェンス復旧	H=0.8m めっき 丸パイプ コンクリート建込み	単位	m	数量	100	単価	9,175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	51,105	91,989		
	普通作業員		人	18.6	42,035	781,851		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		43,660		
	計					917,500		
	単価					9,175	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	遮音壁撤去	遮音板 4m以下	単位	m2	数量	100	単価	627.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.3	29,886	8,965		
	とび工		人	0.75	28,866	21,649		
	普通作業員		人	0.46	24,582	11,307		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	2.4	7,418	17,803		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,986		
	計					62,710		
	単価					627.1	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	遮音壁撤去	遮音板 4m以下	単位	m2	数量	100	単価	1,021
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.3	51,105	15,331		
	とび工		人	0.75	49,360	37,020		
	普通作業員		人	0.46	42,035	19,336		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	2.4	10,660	25,584		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,829		
	計					102,100		
	単価					1,021	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	笠木撤去	設置高さ4m以下	単位	m	数量	10	単価	2,374
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	29,886	5,977		
とび工			人	0.2	28,866	5,773		
普通作業員			人	0.4	24,582	9,832		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		2,158		
計						23,740		
単価						2,374	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	笠木撤去	設置高さ4m以下	単位	m	数量	10	単価	4,059
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	51,105	10,221		
	とび工		人	0.2	49,360	9,872		
	普通作業員		人	0.4	42,035	16,814		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,683		
	計					40,590		
	単価					4,059	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ガードレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	4,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.02	24,582	49,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49,660		
単価						4,966	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ガードレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	4,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.02	24,582	49,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49,660		
単価						4,966	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	カーブレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	4,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.02	24,582	49,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49,660		
単価						4,966	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	カーブレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	4,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.02	24,582	49,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49,660		
単価						4,966	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	ガードレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	8,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.02	42,035	84,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						84,910		
単価						8,491	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	ガードレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	8,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.02	42,035	84,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						84,910		
単価						8,491	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	カーブレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	8,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.02	42,035	84,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						84,910		
単価						8,491	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	カーブレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	8,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.02	42,035	84,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						84,910		
単価						8,491	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	カーブレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	4,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.02	24,582	49,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49,660		
単価						4,966	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	カーブレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	8,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.02	42,035	84,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						84,910		
単価						8,491	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ガードレール復旧	コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	単位	本	数量	10	単価	7,571
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.8	24,582	68,829		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6,881		
計						75,710		
単価						7,571	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	ガードレール復旧	コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	単位	本	数量	10	単価	12,940
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.8	42,035	117,698		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		11,702		
計						129,400		
単価						12,940	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	ガードレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	4, 966	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	2. 02	24, 582	49, 655			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						49, 660			
単価						4, 966	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-71	
	ガードレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	8, 491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 02	42, 035	84, 910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						84, 910		
単価						8, 491	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	ガードレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量		単価	
						10		8,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.02	42,035	84,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						84,910		
単価						8,491	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	ボックスヒール復旧	コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	単位	本	数量		単価	
						10		7,567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.8	42,035	75,663		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						75,670		
単価						7,567	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ボックスビーム据直	ビーム撤去・設置 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	3,363
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.8	42,035	33,628		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						33,630		
単価						3,363	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	8,564
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	門型	m	100	1,363.23	136,323		
	横断防止柵	めつき H=0.8m Co建込式	m	100	7,200	720,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		77		
	計					856,400		
	単価					8,564	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	535.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	門型	m	100	535.5	53,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					53,550		
	単価					535.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	9,317
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,666.17	166,617		
	横断防止柵	景観型塗装 H=0.8m Co建込式	m	100	7,650	765,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		83		
	計					931,700		
	単価					9,317	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	708.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	708.9	70,890		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					70,890		
	単価					708.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	門型	m	100	1,363.23	136,323		
	転落防止柵	めつき H=1.1m Co建込式	m	100	10,200	1,020,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		677		
	計					1,157,000		
	単価					11,570	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 防塵型（反射体 径φ100以下） 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,874
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	7,474	7,474		
	視線誘導標設置工 加算額	防塵型（プロペラ型） φ100以下	面	1	1,400	1,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,874		
	単価					8,874	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	976.14	976		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					976		
	単価					976	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無	単位	本	数量	1	単価	6,035
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	4,635.9	4,635		
	視線誘導標設置工 加算額	防塵型(プロペラ型) φ100以下	面	1	1,400	1,400		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					6,035		
	単価					6,035	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量	1	単価	246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	246.84	246		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						246		
単価						246	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工（視線誘導標設置）	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	3,858.2	3,858		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,858		
単価						3,858	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	499
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	499.8	499		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					499		
	単価					499	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ホール式 防塵型（反射体 径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,369
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	2,969.4	2,969		
	視線誘導標設置工 加算額	防塵型（プロペラ型） φ100以下	面	1	1,400	1,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,369		
	単価					4,369	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ホル式 防塵型（反射体 径φ100以下）30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	1	単価	5,319
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	3,919.6	3,919		
	視線誘導標設置工 加算額	防塵型（プロペラ型） φ100以下	面	1	1,400	1,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,319		
	単価					5,319	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量		単価	899
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	899.64	899		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					899		
	単価					899	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	1	単価	3,909
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工	構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	1	6,879.31	6,879		
視線誘導標		構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	-2,970	-2,970		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,909		
単価						3,909	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	1	単価	1,757
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノーポール併用型含	本	1	1,757.05	1,757		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,757		
	単価					1,757	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 バンド式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 有	単位	本	数量	1	単価	7,306
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,906.07	5,906		
	視線誘導標設置工 加算額	防塵型（プロペラ型） φ100以下	面	1	1,400	1,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,306		
	単価					7,306	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	1	単価	2,206
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,906.07	5,906		
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-3,700	-3,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,206		
	単価					2,206	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ボルト式 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	1	単価	1,419
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	3,919.6	3,919		
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	-2,500	-2,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,419		
	単価					1,419	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,434
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	1	12,534.1	12,534		
	視線誘導標	構造物 片面 100以下 ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,434		
	単価					2,434	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノーポール併用型含	本	1	976.14	976		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					976		
	単価					976	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	1	単価	2,342
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	7,492.58	7,492		
	視線誘導標	C.O用 片面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,150	-5,150		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					2,342		
	単価					2,342	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	1	単価	444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	444.31	444		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						444		
単価						444	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		固定式 貼付式 φ80 高さ800mm	本	1	23,038.1	23,038		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						23,040		
単価						23,040	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	26,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26,451.9	26,451		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					26,460		
	単価					26,460	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量		単価	31,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	31,953.89	31,953		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					31,960		
	単価					31,960	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,938	1,938		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,938		
単価						1,938	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		固定式 貼付式	本	1	1,397.4	1,397		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,397		
単価						1,397	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	遮光フェンス据直(人力建込)	コンクリート建込用 3.0m 撤去・設置	単位	m	数量	100	単価	1,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5.8	24,582	142,575		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		28,425		
計						171,000		
単価						1,710	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	遮光フェンス据直(人力建込)	コンクリート建込用 3.0m 撤去・設置	単位	m	数量	100	単価	2,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5.8	42,035	243,803		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		48,697		
計						292,500		
単価						2,925	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	遮光フェンス据直(人力建込)	コンクリート建込用 4.0m 撤去・設置	単位	m	数量	100	単価	2,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	8	24,582	196,656		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		58,944		
計						255,600		
単価						2,556	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	遮光フェンス据直(人力建込)	コンクリート建込用 4.0m 撤去・設置	単位	m	数量	100	単価	4,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	8	42,035	336,280		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		100,820		
計						437,100		
単価						4,371	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,903
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	36,414	6,190		
軽油			L	3.5	128	448		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,903		
単価						7,903	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,708
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126		
軽油			L	5.4	128	691		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,708		
単価						6,708	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,772
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	36,414	6,190		
軽油			L	5.4	128	691		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,772		
単価						8,772	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,423
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126		
軽油			L	7.2	128	921		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級		時間	1	3,230	3,230		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	146	146		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,423		
単価						8,423	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	36,414	6,190		
軽油			L	7.2	128	921		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級		時間	1	3,230	3,230		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	146	146		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,490		
単価						10,490	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,989
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126		
軽油			L	9.8	128	1,254		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,989		
単価						9,989	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	12,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	36,414	6,190		
軽油			L	9.8	128	1,254		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						12,060		
単価						12,060	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型１１．０～１２．０m ２００kg ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,595
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	26,826	5,365		
	軽油		L	3.6	128	460		
	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型１１．０～１２．０m ２００kg ２名	時間	1	2,770	2,770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,595		
	単価					8,595	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型１１．０～１２．０m ２００kg ２名	単位	時間	数量	1	単価	11,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	40,239	8,047		
	軽油		L	3.6	128	460		
	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型１１．０～１２．０m ２００kg ２名	時間	1	2,770	2,770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					11,280		
	単価					11,280	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 13. 2m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	11,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	26,826	5,365		
	軽油		L	3.5	128	448		
	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 13. 2m×1000kg	時間	1	6,050	6,050		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					11,870		
	単価					11,870	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 13. 2m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	14,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	40,239	8,047		
	軽油		L	3.5	128	448		
	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 13. 2m×1000kg	時間	1	6,050	6,050		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					14,550		
	単価					14,550	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1. 5 m ³	単位	時間	数量	1	単価	14,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.16	24,276	3,884		
軽油			L	12	128	1,536		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1. 5 m ³	時間	1	9,570	9,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,990		
単価						14,990	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1. 5 m ³	単位	時間	数量	1	単価	16,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.16	36,414	5,826		
軽油			L	12	128	1,536		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1. 5 m ³	時間	1	9,570	9,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,940		
単価						16,940	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	7,192
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	24,276	4,369		
軽油			L	4.4	128	563		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L	時間	1	2,260	2,260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,192		
単価						7,192	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	9,377
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	36,414	6,554		
軽油			L	4.4	128	563		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L	時間	1	2,260	2,260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,377		
単価						9,377	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 418
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 826	4, 560		
軽油			L	5. 3	128	678		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 418		
単価						7, 418	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	9,698
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	40,239	6,840		
軽油			L	5.3	128	678		
トラック [クレーン装置付]			時間	1	2,180	2,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,698		
単価						9,698	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	6, 976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 25	24, 276	6, 069		
ガソリン		レギュラー	L	2. 7	135	364		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 976		
単価						6, 976	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	10, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 25	36, 414	9, 103		
ガソリン		レギュラー	L	2. 7	135	364		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 010		
単価						10, 010	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 686
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	24, 276	4, 126		
軽油			L	6. 1	128	780		
パッカー車 [回転式]			時間	1	2, 780	2, 780		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 686		
単価						7, 686	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	単位	時間	数量	1	単価	9,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	36,414	6,190		
軽油			L	6.1	128	780		
パッカー車 [回転式]		4. 0 m 3	時間	1	2,780	2,780		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,750		
単価						9,750	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車 [回転式]	8. 0 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8, 362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	24, 276	4, 126		
軽油			L	9. 5	128	1, 216		
パッカー車 [回転式]		8. 0 m 3	時間	1	3, 020	3, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 362		
単価						8, 362	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	パッカー車 [回転式]	8. 0 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	36, 414	6, 190		
軽油			L	9. 5	128	1, 216		
パッカー車 [回転式]		8. 0 m 3	時間	1	3, 020	3, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10, 430		
単価						10, 430	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第１次基準） 山積０．０８ｍ³	単位	日	数量	1	単価	35,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25,602	25,602		
軽油			L	15.08	128	1,930		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第１次基準） 山積０．０８ｍ³	日	1	7,830	7,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						35,370		
単価						35,370	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第１次基準） 山積0．08m ³	単位	日	数量	1	単価	48,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	38,403	38,403		
軽油			L	15.08	128	1,930		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第１次基準） 山積0．08m ³	日	1	7,830	7,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						48,170		
単価						48,170	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費AA		As殻(切削) 山陽建設工業(株) リサイクルプラント	t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費AB		As殻(切削) 三協建設(株) 白浜第二工場	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費AC		As殻(切削) (有)エニテック	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費AD		As殻(切削) 昭和瀝青工業(株) 姫路営業所	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費BA		As殻(掘削) 昭和瀝青工業(株) 姫路営業所	t	100	1,400	140,000		
計						140,000		
単価						1,400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費BB		As殻(掘削) 三協建設(株) 白浜第二工場	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費BC		As殻(掘削) 中谷建材(株) 本社工場	t	100	2,000	200,000		
計						200,000		
単価						2,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費BD		As殻(掘削) (株)大給組 島田ﾌﾟﾗﾝﾄ	t	100	1,300	130,000		
計						130,000		
単価						1,300	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費CA		Co殻(有筋) (株)大給組島田プラント	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費CB		Co殻(有筋) トウインフラテックス(株)	t	100	2,200	220,000		
計						220,000		
単価						2,200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費CC		Co殻(有筋) 三幸開発(株) 知子谷工場	t	100	2,000	200,000		
計						200,000		
単価						2,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費CD		Co殻(有筋) (株)大給組島田プラント	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費DA		Co殻(無筋) (株)大給組 島田プラント	t	100	1,300	130,000		
計						130,000		
単価						1,300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費DB		Co殻(無筋) 姫路開発興業(株)	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費DC		Co殻(無筋) トワインフラテックス(株)	t	100	1,800	180,000		
計						180,000		
単価						1,800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費DD		Co殻(無筋) (株)大給組 島田プラント	t	100	1,300	130,000		
計						130,000		
単価						1,300	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費EA		As殻(切削)(夜間) 昭和瀝青工業(株) 姫路営業所						
			t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費EB		As殻(切削)(夜間) 昭和瀝青工業(株) 姫路営業所						
			t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費EC		As殻(切削)(夜間) 中谷建材(株) 本社工場	t	100	2,300	230,000		
計						230,000		
単価						2,300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費ED		As殻(切削)(夜間) 昭和瀝青工業(株) 姫路営業所	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費F		汚泥（株）キョウト	t	100	10,000	1,000,000		
計						1,000,000		
単価						10,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費G		不燃物（株）姫路環境開発 本社第一工場	m ³	100	12,000	1,200,000		
計						1,200,000		
単価						12,000	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費H		可燃物(木) (株)新宮クライアント*	t	100	25,000	2,500,000		
計						2,500,000		
単価						25,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費I		可燃物(根) (株)新宮クライアント*	t	100	30,000	3,000,000		
計						3,000,000		
単価						30,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（ｔ）		単位	t	数量		単価	
						100		10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費J		可燃物(枝葉) (株)新宮クリーンランド*						
			t	100	10,909.09	1,090,909		
計						1,090,909		
単価						10,900	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（ｔ）		単位	t	数量		単価	
						100		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費K		可燃物(竹) ハリマ産業エコテック(株) 本社工場						
			t	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費LA		可燃物(草) ハリマ産業エコテック(株) 本社工場	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費LB		可燃物(草) ハリマ産業エコテック(株) 本社工場	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費LC		可燃物(草) (株)フジケン 市川グリーンセンター	t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費LD		可燃物(草) ハリマ産業エコテック(株) 本社工場	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費(回)		単位	回	数量	1	単価	16,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費MA		小動物(20kg未満) 名古屋斎場	回	1	16,363	16,363		
計						16,363		
単価						16,360	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費(回)		単位	回	数量	1	単価	32,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費MB		小動物(20kg以上) 名古屋斎場	回	1	32,727	32,727		
計						32,727		
単価						32,720	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車運転（凍結防止剤散布）	貸与 貸与 その他散水車 K7000223無 7時間 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車〔4×2〕	タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	1	5,749	5,749		
	普通作業員		人	0.14	24,582	3,441		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,190		
	単価					9,190	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	散水車運転（凍結防止剤散布）	貸与 貸与 その他散水車 K7000223無 7時間 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,442
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車〔4×2〕	タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	1	5,820	5,820		
	普通作業員		人	0.14	25,872	3,622		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,442		
	単価					9,442	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	散水車運転（凍結防止剤散布）	貸与 貸与 その他散水車 K7000223無 7時間 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車〔4×2〕	タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	1	6,413	6,413		
	普通作業員		人	0.14	28,452	3,983		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					10,400		
	単価					10,400	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 11km 無 有 5150円	単位	台	数量	1	単価	76,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	5,150	5,150		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					76,150		
	単価					76,150	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6,531
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	24,276	5,097		
軽油			L	3.9	128	499		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	935	935		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,531		
単価						6,531	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 8.4L/日	単位	日	数量	1	単価	1,611
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	477	477		
	ガソリン	レギュラー	L	8.4	135	1,134		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,611		
	単価					1,611	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量		単価	1,773
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	477	477		
	ガソリン	レギュラー	L	9.6	135	1,296		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,773		
	単価					1,773	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	9,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	36,414	7,646		
軽油			L	3.9	128	499		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	935	935		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,080		
単価						9,080	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	1	単価	1,773
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	477	477		
	ガソリン	レギュラー	L	9.6	135	1,296		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,773		
	単価					1,773	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	64,220 摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
計						64,225		
単価						64,220	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	271,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45,872	45,872		
軽油			L	215	128	27,520		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						271,800		
単価						271,800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	89,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	41,511	41,511		
軽油			L	39	128	4,992		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1. 5 m 3	供用日	1.15	37,000	42,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						89,060		
単価						89,060	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	167,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45,872	45,872		
軽油			L	59	128	7,552		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m		供用日	1.28	88,900	113,792		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						167,300		
単価						167,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45,872	45,872		
軽油			L	29	128	3,712		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]			供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						74,160		
単価						74,160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45,872	45,872		
軽油			L	22	128	2,816		
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策２０１４年規制〕		運転質量１３～１４ t	供用日	1.28	17,800	22,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						71,480		
単価						71,480	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	270,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45,872	45,872		
軽油			L	207	128	26,496		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						270,800		
単価						270,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	88,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	41,511	41,511		
軽油			L	38	128	4,864		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						88,930		
単価						88,930	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	179,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45,872	45,872		
軽油			L	65	128	8,320		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						179,600		
単価						179,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	74,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45,872	45,872		
軽油			L	32	128	4,096		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]			供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						74,550		
単価						74,550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	74,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45,872	45,872		
軽油			L	25	128	3,200		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]			供用日	1.41	17,800	25,098		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						74,170		
単価						74,170	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	10, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	45, 872	7, 798		
軽油			L	5. 3	128	678		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10, 660		
単価						10, 660	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車〔４×２〕	タンク容量５５００～６５００Ｌ 耐塩式	単位	時間	数量	1	単価	5,749
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	24,276	4,369		
軽油			L	6.5	128	832		
散水車〔４×２〕		タンク容量５５００～６５００Ｌ 耐塩式	時間	1	548	548		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,749		
単価						5,749	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	散水車〔４×２〕	タンク容量５５００～６５００Ｌ 耐塩式	単位	時間	数量	1	単価	5,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	24,670	4,440		
軽油			L	6.5	128	832		
散水車〔４×２〕			時間	1	548	548		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,820		
単価						5,820	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	散水車〔４×２〕	タンク容量５５００～６５００Ｌ 耐塩式	単位	時間	数量	1	単価	6,413
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	27,966	5,033		
軽油			L	6.5	128	832		
散水車〔４×２〕		タンク容量５５００～６５００Ｌ 耐塩式	時間	1	548	548		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,413		
単価						6,413	円／時間	

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）
工事地名	兵庫県姫路市大塩町宮前 7（姫路維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 3 月	1 2) 設 計 年 月	令和 7 年 12 月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5162030001	1 4) 単価適用年月	2026 年 3 月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 3 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731 日間 自 令和 8 年 4 月 1 日 (当初) 至 令和 10 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	51 姫路市（旧宍粟郡安富町除く） 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	256,980
		2 3) 公 告 日	令和 7 年 12 月 19 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		110,199,159			
道路維持作業			式	1		109,209,579			
道路巡回工			式	1		13,838,650			
巡視	一般運転手、土木一般世話役								単-1号
		回	245	54,170	13,271,650				
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)								単-2号
		L	3,500	162	567,000				
巡回整備工			式	1		81,922,290			
巡回整備A	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員2人	日	540	87,570	47,287,800				単-3号
巡回整備B	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員2人	H	150	10,950	1,642,500				単-4号
巡回整備C	2トラック(電光掲示板)運転手(一般)作業員2人	日	15	89,040	1,335,600				単-5号
巡回整備D	2トラック(電光掲示板)運転手(一般)作業員2人	H	3	11,130	33,390				単-6号
巡回整備E	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員1人	H	150	6,933	1,039,950				単-7号
巡回整備F	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員1人（夜間）	H	650	9,897	6,433,050				単-8号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発煙筒A		緊急保安炎筒（5分用）	本	10, 000	930	9, 300, 000			単-9号
発煙筒B		一挙動式道路作業用信号炎管(15分用)	本	5, 000	2, 450	12, 250, 000			単-10号
発炎筒飛翔抑制材		フレアクストップ ス φ 2. 5cm × 3cm	個	10, 000	260	2, 600, 000			単-11号
道路除草工			式	1		68, 000			
除草		肩掛け式	m2	500	136	68, 000			単-12号
防草処理工			式	1		38, 746			
防草シート設置A		平面(1:2. 0超)	m2	1	2, 076	2, 076			単-13号
防草シート設置B		法面(1:2. 0以下)	m2	1	2, 282	2, 282			単-14号
防草シート端部処理A		アスファルト部	m	1	561. 6	561			単-15号
防草シート端部処理B		コンクリート部	m	1	675. 5	675			単-16号
防草シート端部処理C		ガードレール支柱際部処理	箇所	1	1, 964	1, 964			単-17号
防草シート端部処理D		天端部処理	m	1	291. 6	291			単-18号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草シート		t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g /m2	m2	1	825	825			単-19号
シート固定ピン		コンクリート端部専用ピンセット	セット	1	72.3	72			単-20号
防草シート用接着剤		接着剤 15kg/缶	缶	1	30,000	30,000			単-21号
路面維持			式	1		166,496			
加熱合材A		再生細粒度As(13)	t	1	12,100	12,100			単-22号
加熱合材B		再生密粒度As(20)	t	1	11,700	11,700			単-23号
加熱合材C		再生粗粒度As(20)	t	1	11,400	11,400			単-24号
加熱合材D		密粒度As改質Ⅱ型（20）	t	1	14,900	14,900			単-25号
加熱合材E		再生粗粒度As改質Ⅱ型（20）	t	1	13,100	13,100			単-26号
加熱合材F		開粒度As(13)	t	1	13,300	13,300			単-27号
常温合材		全天候型 20kg入り	袋	1	2,970	2,970			単-28号
据付舗装材		混合タイプ	袋	1	3,600	3,600			単-29号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
油吸着材A		路面用液体吸着材(10kg/袋)	袋	1	5,590	5,590			単-30号
油吸着材B		不織布 65×65×4	枚	1	680	680			単-31号
目地補修		加熱注入式	kg	1	425	425			単-32号
路面補修材		MMA系補修材 10kg/セット	セット	1	8,900	8,900			単-33号
弾性補修材		密粒舗装補修材 20kg 入り 転圧タイプ	袋	1	5,800	5,800			単-34号
弾性舗装材		密粒舗装補修材 20kg 入り 充填タイプ	袋	1	7,800	7,800			単-35号
クラック抑制シート		幅100cm	m2	1	1,590	1,590			単-36号
舗装版切断A		アスファルト舗装 t=15cm以下	m	1	679.4	679			単-37号
舗装版切断B		アスファルト舗装 t=15cm以下（夜間）	m	1	951.1	951			単-38号
舗装版取壊しA		アスファルト舗装 小型プレート t=4cm超え10cm以下（夜間）	m2	1	8,246	8,246			単-39号
舗装版取壊しB		アスファルト舗装 小型プレート t=15cm以上30cm以下（夜間）	m2	1	19,600	19,600			単-40号
人力被覆		密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≥5000 t=50（夜間）	m2	1	4,055	4,055			単-41号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ホーパ`ーレイA		密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≥5000 t=50 (夜間)	m2	1	3,677	3,677			単-42号
切削ホーパ`ーレイB		密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≥5000 t=50 粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	m2	1	6,380	6,380			単-43号
区画線A		熔融式 実線 15cm 白	m	1	366.4	366			単-44号
区画線B		熔融式 実線 45cm 白	m	1	847.8	847			単-45号
区画線C		熔融式 破線 15cm 白	m	1	388.4	388			単-46号
区画線D		熔融式 矢印・記号・文 字 15cm 換算 白	m	1	812.9	812			単-47号
区画線E		熔融式 実線 15cm 白 (夜間)	m	1	474.5	474			単-48号
区画線F		熔融式 実線 15cm 排 水性舗装路面 白（夜 間）	m	1	560.7	560			単-49号
区画線G		熔融式 実線 20cm 白 (夜間)	m	1	552.9	552			単-50号
区画線H		熔融式 実線 20cm 排 水性舗装路面 白（夜 間）	m	1	663.9	663			単-51号
区画線I		熔融式 実線 45cm 白 (夜間)	m	1	1,045	1,045			単-52号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線J		溶融式 破線 15cm 白（夜間）	m	1	509.7	509			単-53号
区画線K		溶融式 破線 15cm 排水性舗装路面 白（夜間）	m	1	597.8	597			単-54号
区画線L		溶融式 破線 45cm 白（夜間）	m	1	1,102	1,102			単-55号
区画線M		溶融式 矢印・記号・文字 15cm換算 白（夜間）	m	1	1,138	1,138			単-56号
構造物維持			式	1		635,030			
コンクリートA		18-8-40（高炉）	m3	1	25,700	25,700			単-57号
コンクリートB		24-12-25（20）（高炉）	m3	1	25,700	25,700			単-58号
型枠A		鉄筋・無筋構造物	m2	1	10,350	10,350			単-59号
型枠B		小型構造物	m2	1	9,314	9,314			単-60号
超速硬コンクリートA		240kg/cm2（夜間）	m3	1	307,000	307,000			単-61号
超速硬コンクリートB		超速硬性コンクリート用パック詰め（3パック 骨材込）	セット	1	12,840	12,840			単-62号
セメント		普通ポルトランドセメント 25kg	袋	1	615	615			単-63号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
セメント用骨材	砂	m3	1	5,870	5,870			単-64号	
断面修復材	ポリマーセメントモルタル(軽量速硬タイプ) 22kg入り	セット	1	9,900	9,900			単-65号	
基礎砕石	再生クワッシュラン RC-30	m3	1	1,350	1,350			単-66号	
縁石据直	180/210×300×600	m	1	4,783	4,783			単-67号	
歩車道境界ブロックA	B種(180/205×250×600)	個	1	1,420	1,420			単-68号	
歩車道境界ブロックB	C種(180/210×300×600)	個	1	1,770	1,770			単-69号	
基礎ブロックA	180×180×450	個	1	1,560	1,560			単-70号	
基礎ブロックB	200×200×450	個	1	2,420	2,420			単-71号	
コンクリート取壊し	鉄筋構造物 小型プレート(夜間)	m3	1	89,110	89,110			単-72号	
ネットフェンス取替A	アングル型 H=1.8m めっき	m	1	12,910	12,910			単-73号	
ネットフェンス取替B	アングル型 H=1.5m めっき	m	1	12,100	12,100			単-74号	
ネットフェンス取替C	丸パイプ型 H=0.8m めっき(夜間)	m	1	13,740	13,740			単-75号	

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ネットフェンス		H=2.0m 塗装 ヘースプレート型式 合成樹脂被覆	m	1	19,300	19,300			単-76号
遮音壁取替		遮音板 4m以下	m2	1	1,868	1,868			単-77号
遮音板		遮音板 95×500×1960 (アルミなし)4m以下	枚	1	19,800	19,800			単-78号
遮音壁据直A		遮音板 設置高さ4m以下	m2	1	1,868	1,868			単-79号
遮音壁据直B		遮音板 設置高さ4m以下（夜間）	m2	1	3,038	3,038			単-80号
笠木据直A		設置高さ4m以下	m	1	2,465	2,465			単-81号
笠木据直B		設置高さ4m以下（夜間）	m	1	4,214	4,214			単-82号
ボルト・ナット		遮音壁部材 M20×400 めっきN. 2W. 1	本	1	1,500	1,500			単-83号
差し筋アンカー		伸縮装置部材 D16×750	本	1	1,300	1,300			単-84号
一液型ポキシ樹脂系浸透性固化材		かため太郎 300ml 缶	本	1	3,800	3,800			単-85号
排水樋		漏水対策材 アークレン W=350 勾配型	m	1	22,030	22,030			単-86号
取付金具A		アルミ U型バンド φ139.8 用 ボルトナット含む	組	1	2,610	2,610			単-87号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付金具B		アルミ U型バンド φ76.3 用 ボルト含む	組	1	525	525			単-88号
取付金具C		アルミ U型バンド φ89.1 用 ボルト含む	組	1	1,080	1,080			単-89号
配管材		DV継手 ソケット φ200	個	1	1,180	1,180			単-90号
安全施設維持			式	1		11,684,354			
ガードレール取替A		レール めっき A種 4m	枚	1	55,970	55,970			単-91号
ガードレール取替B		レール めっき A種 2m	枚	1	29,340	29,340			単-92号
ガードレール取替C		袖レール めっき A種	枚	1	11,080	11,080			単-93号
ガードレール取替D		レール めっき B種 4m	枚	1	45,970	45,970			単-94号
ガードレール取替E		袖レール めっき B種	枚	1	10,540	10,540			単-95号
ガードレール取替F		レール 塗装 C種 4m	枚	1	37,870	37,870			単-96号
ガードレール取替G		レール 塗装 C種 2m	枚	1	19,700	19,700			単-97号
ガードレール取替H		袖レール 塗装 C種	枚	1	8,063	8,063			単-98号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール取替I		分離帯用袖レール めっき SB種	枚	1	36,670	36,670			単-99号
ガードレール取替J		分離帯用袖レール めっき SB種（夜間）	枚	1	40,200	40,200			単-100号
ガードレール取替K		レール めっき A種 4m（ 夜間）	枚	1	70,070	70,070			単-101号
ガードレール取替L		レール めっき A種 2m（ 夜間）	枚	1	36,390	36,390			単-102号
ガードレール取替M		袖レール めっき A種（夜 間）	枚	1	12,840	12,840			単-103号
ガードレール取替N		分離帯用袖レール めっき Am種	枚	1	24,030	24,030			単-104号
ガードレール取替O		分離帯用袖レール めっき Am種（夜間）	枚	1	26,670	26,670			単-105号
ガードレール取替P		支柱 めっき A-4E	本	1	28,320	28,320			単-106号
ガードレール取替Q		支柱 めっき Am-4E	本	1	23,780	23,780			単-107号
ガードレール取替R		支柱 めっき A-2B	本	1	17,690	17,690			単-108号
ガードレール取替S		支柱 めっき B-4E	本	1	23,480	23,480			単-109号
ガードレール取替T		支柱 塗装 C-4E	本	1	21,780	21,780			単-110号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール取替U		支柱 塗装 C-2B	本	1	15,310	15,310			単-111号
ガードレール取替V		支柱 めっき A-4E（夜間）	本	1	33,680	33,680			単-112号
ガードレール取替W		支柱 めっき Am-4E（夜間）	本	1	29,140	29,140			単-113号
ガードレール取替X		支柱 めっき A-2B（夜間）	本	1	23,050	23,050			単-114号
ガードレール取替Y		分離帯用支柱 めっき SAm-2E（夜間）	本	1	34,180	34,180			単-115号
ガードレール取替Z		レール 景観型塗装 SB種 4m	枚	1	109,900	109,900			単-116号
ガードレール取替AA		レール 景観型塗装 SB種 4m（夜間）	枚	1	124,000	124,000			単-117号
ガードレール取替AB		レール めっき A種 1m	枚	1	17,320	17,320			単-118号
ガードレール取替AC		レール めっき A種 1m（夜間）	枚	1	20,850	20,850			単-119号
ガードレール取替AD		レール 景観型塗装 A種 4m	枚	1	57,770	57,770			単-120号
ガードレール取替AE		レール 景観型塗装 A種 4m（夜間）	枚	1	71,870	71,870			単-121号
ガードレール取替AF		分離帯用袖レール 景観型塗装 Am種	枚	1	31,330	31,330			単-122号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール取替AG		分離帯用袖レール 景観型 塗装 Am種（夜間）	枚	1	33,970	33,970			単-123号
ガードレール取替AH		レール めっき S種 4m	枚	1	82,170	82,170			単-124号
ガードレール取替AI		レール めっき S種 4m（ 夜間）	枚	1	96,270	96,270			単-125号
ガードレール取替AJ		分離帯用袖レール 景観型 塗装 SBm	枚	1	48,470	48,470			単-126号
ガードレール取替AK		分離帯用袖レール 景観型 塗装 SBm（夜間）	枚	1	52,000	52,000			単-127号
ガードレール取替AL		支柱 景観型塗装 A-4E	本	1	29,320	29,320			単-128号
ガードレール取替AM		支柱 景観型塗装 A-4E （夜間）	本	1	34,680	34,680			単-129号
ガードレール取替AN		分離帯用支柱 景観型 塗装 Am-4E	本	1	24,480	24,480			単-130号
ガードレール取替AO		分離帯用支柱 景観型 塗装 Am-4E（夜間）	本	1	29,840	29,840			単-131号
ガードレール取替AP		袖レール 景観型塗装 S種	枚	1	27,440	27,440			単-132号
ガードレール取替AQ		袖レール 景観型塗装 S種 （夜間）	枚	1	29,200	29,200			単-133号
ガードレール取替AR		レール めっき A種 3m	枚	1	42,700	42,700			単-134号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール取替AS		レール めっき A種 3m（夜間）	枚	1	53,280	53,280			単-135号
ガードレール取替AT		平袖レール めっき A種 L=1300（夜間）	枚	1	36,390	36,390			単-136号
ガードレール取替AU		支柱 景観型塗装 SB-2E（夜間）	本	1	70,440	70,440			単-137号
ガードレールA		ブラケット 4.5×70×31×300	個	1	810	810			単-138号
ガードレールB		間隔材 めっき A種	個	1	6,120	6,120			単-139号
ガードレールC		端末保護装置 L=500	枚	1	9,500	9,500			単-140号
ガードレールD		ボルト・ナット めっき M20×170	本	1	563	563			単-141号
ガードレールE		ボルト・ナット めっき M20×145	本	1	521	521			単-142号
ガードレールF		ボルト・ナット めっき M16×35	本	1	322	322			単-143号
ガードレールG		支柱 めっき A-MO 脱着式	本	1	16,450	16,450			単-144号
ガードレールH		ブラケット めっき SB種 4.5×362×290	個	1	7,460	7,460			単-145号
ガードレールI		ブラケット 景観型塗装 SB種 4.5×362×290	個	1	12,900	12,900			単-146号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレールJ		間隔材 めっき SAm	個	1	9,040	9,040			単-147号
ガードレール支柱キャップ A		樹脂性(白色) φ114.3mm	個	1	400	400			単-148号
ガードレール支柱キャップ B		樹脂性(景観色) φ114.3mm	個	1	400	400			単-149号
ガードレール支柱キャップ C		樹脂性(景観色) φ139.8mm	個	1	440	440			単-150号
樹脂アンカー		ガードレール部材 R-25SN	本	1	5,400	5,400			単-151号
アンカーボルト		寸切ボルト M24×260 めっき N.1 W.1	本	1	1,430	1,430			単-152号
アンカーキャップ		ネジ込みタイプ M24用	個	1	830	830			単-153号
親子バンドA		アルミ φ34×φ114.3	組	1	1,400	1,400			単-154号
親子バンドB		アルミ φ34×φ139.8	組	1	1,400	1,400			単-155号
ガードレール用基礎ブロック		基礎ブロック 300×500 H=500	個	1	8,640	8,640			単-156号
ボックスヒール取替A		支柱 めっき Am-2B（夜間）	本	1	14,140	14,140			単-157号
ボックスヒール取替B		支柱 めっき Am-2E（夜間）	本	1	25,470	25,470			単-158号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスビーム据直		(夜間)							単-159号
			m	1	3,363	3,363			
ボックスビームA		ビーム Am 200×200×4.5 めっき							単-160号
			m	1	15,520	15,520			
ボックスビームB		ジョイント Am めっき							単-161号
			組	1	27,700	27,700			
ボックスビームC		パドル めっき Am							単-162号
			枚	1	1,250	1,250			
ボックスビームD		ボルト・ナット めっき M16×30							単-163号
			本	1	301	301			
横断防止柵取替A		めっき H=0.8m(Co建込式)							単-164号
			m	10	9,100	91,000			
横断防止柵取替B		景観型塗装 H=0.8m(Co建込式)							単-165号
			m	10	10,030	100,300			
転落防止柵取替A		めっき H=1.1m(Co建込式)							単-166号
			m	10	12,110	121,100			
歩道柵連結バンド		連結バンド							単-167号
			本	1	2,200	2,200			
トンネル点検路手摺		H=800 φ48.6 支柱BP式 めっき							単-168号
			m	1	18,870	18,870			
視線誘導標取替A		φ100 片面 土中式 支柱径φ34 防塵式							単-169号
			本	30	9,850	295,500			
視線誘導標取替B		φ100 片面 コンクリート建込 支柱径φ34 防塵式							単-170号
			本	30	6,281	188,430			

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標取替C		φ 100 両面 Gr用 ボルト式	本	30	4, 357	130, 710			単-171号
視線誘導標取替D		φ 100 両面 歩道柵 ボルト式	本	30	4, 357	130, 710			単-172号
視線誘導標取替E		φ 100 片面 Gr用 ボルト式 防塵型	本	30	4, 868	146, 040			単-173号
視線誘導標取替F		φ 100 片面 Gr用 ボルト式 防塵型（夜間）	本	30	6, 218	186, 540			単-174号
視線誘導標取替G		φ 100 片面 トンネル縁石用着脱式 防塵型（夜間）	本	30	11, 690	350, 700			単-175号
視線誘導標取替H		φ 100 片面 防護柵用 バント式 防塵型（夜間）	本	30	8, 205	246, 150			単-176号
視線誘導標取替I		φ 100 片面 フックバント式 防塵型（夜間）	本	30	8, 105	243, 150			単-177号
視線誘導標取替J		φ 100 片面 ボックスビーム用 ボルト式 防塵型(夜間)	本	30	9, 918	297, 540			単-178号
視線誘導標取替K		ワイドポストⅡ型 ベースプレート式	本	30	34, 410	1, 032, 300			単-179号
視線誘導標A		ガイトボーイ NL型 片面 高輝度反射	基	1	20, 800	20, 800			単-180号
視線誘導標B		ガイトベース GB3	基	1	12, 300	12, 300			単-181号
視線誘導標C		φ 140 両面 Co建込用 青色 自発光式	本	1	45, 400	45, 400			単-182号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
線形誘導標取替		400×300 高輝度反射シート φ60.5 Co柱（夜間）	本	30	48,310	1,449,300			単-183号
距離標取替A		100m標 片面 側壁用（夜間）	本	1	16,670	16,670			単-184号
距離標取替B		100m標 片面 Gr用 ハン ト式	本	1	17,820	17,820			単-185号
距離標取替C		100m標 片面 ベース式 H=530（夜間）	本	1	21,910	21,910			単-186号
車線分離標設置A		φ80×800 固定式（貼付式）	本	30	23,040	691,200			単-187号
車線分離標設置B		φ80×800 1本脚 可変式（穿孔式）	本	30	26,460	793,800			単-188号
車線分離標設置C		φ80×800 1本脚 可変式（穿孔式）（夜間）	本	30	31,960	958,800			単-189号
車線分離標取替A		φ80×800 1本脚 可変式（穿孔式）	本	30	28,400	852,000			単-190号
車線分離標取替B		φ80×800 固定式（貼付式）	本	30	24,440	733,200			単-191号
車線分離標		ウォーターバリアード 1500×800×560	個	1	53,100	53,100			単-192号
クッショントラム		丸形 φ580×H820	個	1	39,800	39,800			単-193号
眩光防止網据直A		Gb用	m	1	1,710	1,710			単-194号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
眩光防止網据直B		Gb用（夜間）	m	1	2, 925	2, 925			単-195号
眩光防止網据直C		Gr用	m	1	2, 556	2, 556			単-196号
眩光防止網据直D		Gr用（夜間）	m	1	4, 371	4, 371			単-197号
眩光防止板		防眩板 ガートレール用 350×650	組	1	23, 300	23, 300			単-198号
眩光防止網A		ガードレール 両面型用4mハ ネル(めっき) 中間支柱	m	1	11, 200	11, 200			単-199号
眩光防止網B		ボックスビーム 両面型用3m ハネル(めっき) 中間支柱	m	1	11, 670	11, 670			単-200号
支柱A		アルミ φ50 t=2	m	1	3, 200	3, 200			単-201号
支柱B		アルミ φ34 t=2	m	1	1, 700	1, 700			単-202号
支柱C		単柱 φ76.3 t=3.2 め っき	m	1	5, 494	5, 494			単-203号
支柱D		単柱 φ89.1 t=3.2 め っき	m	1	6, 455	6, 455			単-204号
標識板A		案内標識 広角プラスチック 型	m2	1	143, 000	143, 000			単-205号
標識板B		案内標識 アルミ カプセルプ 라스틱型	m2	1	80, 800	80, 800			単-206号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板C		案内標識 封入レンズ型	m2	1	60,100	60,100			単-207号
道路鈺		小型 高さ≦30 両面貼付式 設置幅10cm							
逆走防止矢印板		370×800 Gr用 高輝度反射 貼付式	個	1	1,300	1,300			単-208号
点字シート		貼付式 300×300		1	23,380	23,380			単-209号
点字シート			枚						
反射テープ		ダイヤモンドグレーﾄ W=50.8mm		1	1,300	1,300			単-210号
反射テープ			枚						
機械運搬及び作業				1		599,033			
ダンプトラックA		2t							
ダンプトラックB		2t（夜間）	H	1	5,839	5,839			単-212号
ダンプトラックC		2t（夜間）		1	7,903	7,903			単-213号
ダンプトラックC		4t	H						
ダンプトラックD		4t		1	6,708	6,708			単-214号
ダンプトラックD		4t（夜間）	H						
ダンプトラックE		4t（夜間）		1	8,772	8,772			単-215号
ダンプトラックE		8t	H						
ダンプトラックF		8t		1	8,423	8,423			単-216号
ダンプトラックF		8t（夜間）	H						
			H	1	10,490	10,490			単-217号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラックG		10t							単-218号
			H	1	9,989	9,989			
ダンプトラックH		10t（夜間）							単-219号
			H	1	12,060	12,060			
軽トラック									単-220号
			日	1	9,800	9,800			
高所作業車A		トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m							単-221号
			H	1	8,595	8,595			
高所作業車B		トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m（夜間）							単-222号
			H	1	11,280	11,280			
高所作業車C		トラック架装リフト・ブーム型（ 直伸・屈伸型）22m～23m							単-223号
			日	1	37,000	37,000			
高所作業車D		自走式リフト（クローラ）垂直 式 6m							単-224号
			日	1	4,290	4,290			
高所作業車E		トラック架装リフト（直伸式）1 2m（幅広デッキ旋回タイプ）							単-225号
			H	1	11,870	11,870			
高所作業車F		トラック架装リフト（直伸式）1 2m（幅広デッキ旋回タイプ） （夜間）							単-226号
			H	1	14,550	14,550			
路面清掃車A		ブラシ・四輪式 ホッパ 容量 1.5m3							単-227号
			H	1	14,990	14,990			
路面清掃車B		ブラシ・四輪式 ホッパ 容量 1.5m3（夜間）							単-228号
			H	1	16,940	16,940			
散水車A		借上タンク容量3800L							単-229号
			H	1	7,192	7,192			

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散水車B		借上タンク容量3800L（夜間）	H	1	9,377	9,377			単-230号
クレーン装置付きトラックA		4t積(2.9吊)	H	1	7,418	7,418			単-231号
クレーン装置付きトラックB		4t積(2.9吊)（夜間）	H	1	9,698	9,698			単-232号
ライトバンA		1.5L	H	1	6,976	6,976			単-233号
ライトバンB		1.5L（夜間）	H	1	10,010	10,010			単-234号
パッカー車A		4m3	H	1	7,686	7,686			単-235号
パッカー車B		4m3（夜間）	H	1	9,750	9,750			単-236号
パッカー車C		8m3	H	1	8,362	8,362			単-237号
パッカー車D		8m3（夜間）	H	1	10,430	10,430			単-238号
小型パッカー車A		クローラ型 山積0.08m3(平積0.06m3)	日	1	35,370	35,370			単-239号
小型パッカー車B		クローラ型 山積0.08m3(平積0.06m3)（夜間）	日	1	48,170	48,170			単-240号
土木一般世話役			H	1	3,736	3,736			単-241号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員A			日	1	24, 590	24, 590			単-242号
普通作業員B			H	1	3, 073	3, 073			単-243号
普通作業員C		(夜間)	H	1	4, 610	4, 610			単-244号
軽作業員			H	1	2, 104	2, 104			単-245号
一般運転手A			H	1	3, 035	3, 035			単-246号
一般運転手B		(夜間)	H	1	4, 552	4, 552			単-247号
交通誘導警備員A		交通誘導警備員A	日	1	19, 080	19, 080			単-248号
交通誘導警備員B		交通誘導警備員A	H	1	2, 385	2, 385			単-249号
交通誘導警備員C		交通誘導警備員A（夜間）	H	1	3, 577	3, 577			単-250号
交通誘導警備員D		交通誘導警備員B	日	1	15, 920	15, 920			単-251号
交通誘導警備員E		交通誘導警備員B	H	1	1, 989	1, 989			単-252号
交通誘導警備員F		交通誘導警備員B（夜間）	H	1	2, 984	2, 984			単-253号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道点検		受水槽60m3、高架水槽12m3	回	1	15,360	15,360			単-254号
受水槽清掃		受水槽60m3、高架水槽12m3	回	1	122,100	122,100			単-255号
処分費			式	1		256,980			
処分費AA		As塊(切削)	t	1	1,000	1,000			単-256号
処分費AB		As塊(切削)	t	1	1,500	1,500			単-257号
処分費AC		As塊(切削)	t	1	1,200	1,200			単-258号
処分費AD		As塊(切削)	t	1	1,200	1,200			単-259号
処分費BA		As塊(掘削)	t	1	1,400	1,400			単-260号
処分費BB		As塊(掘削)	t	1	1,500	1,500			単-261号
処分費BC		As塊(掘削)	t	1	2,000	2,000			単-262号
処分費BD		As塊(掘削)	t	1	1,300	1,300			単-263号
処分費CA		Co塊(有筋)	t	1	1,500	1,500			単-264号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費CB		Co塊(有筋)	t	1	2, 200	2, 200			単-265号
処分費CC		Co塊(有筋)	t	1	2, 000	2, 000			単-266号
処分費CD		Co塊(有筋)	t	1	1, 500	1, 500			単-267号
処分費DA		Co塊(無筋)	t	1	1, 300	1, 300			単-268号
処分費DB		Co塊(無筋)	t	1	1, 500	1, 500			単-269号
処分費DC		Co塊(無筋)	t	1	1, 800	1, 800			単-270号
処分費DD		Co塊(無筋)	t	1	1, 300	1, 300			単-271号
処分費EA		As塊(切削)（夜間）	t	1	1, 500	1, 500			単-272号
処分費EB		As塊(切削)（夜間）	t	1	1, 500	1, 500			単-273号
処分費EC		As塊(切削)（夜間）	t	1	2, 300	2, 300			単-274号
処分費ED		As塊(切削)（夜間）	t	1	1, 500	1, 500			単-275号
処分費F		汚泥	t	1	10, 000	10, 000			単-276号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費G		不燃物	m3	1	12, 000	12, 000			単-277号
処分費H		可燃物(木)	t	1	25, 000	25, 000			単-278号
処分費I		可燃物(根)	t	1	30, 000	30, 000			単-279号
処分費J		可燃物(枝葉)	t	1	10, 900	10, 900			単-280号
処分費K		可燃物(竹)	t	1	20, 000	20, 000			単-281号
処分費LA		可燃物(草)	t	1	18, 000	18, 000			単-282号
処分費LB		可燃物(草)	t	1	18, 000	18, 000			単-283号
処分費LC		可燃物(草)	t	1	15, 000	15, 000			単-284号
処分費LD		可燃物(草)	t	1	18, 000	18, 000			単-285号
処分費MA		小動物(20kg未満)	回	1	16, 360	16, 360			単-286号
処分費MB		小動物(20kg以上)	回	1	32, 720	32, 720			単-287号
除雪工			式	1		989, 580			

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止工			式	1		989,580			
散水車運転A	貸付 4×2 6,500L SUS 溶液散布付(8:00～17:00)	H	10	9,190	91,900				単-288号
散水車運転B	貸付 4×2 6,500L SUS 溶液散布付(17:00～20:00)	H	20	9,442	188,840				単-289号
散水車運転C	貸付 4×2 6,500L SUS 溶液散布付(20:00～5:00)	H	50	10,400	520,000				単-290号
散水車運転D	貸付 4×2 6,500L SUS 溶液散布付(5:00～8:00)	H	20	9,442	188,840				単-291号
凍結防止液	塩化カルシウム溶液(支給品)	L	30,000	0	0				単-292号
凍結防止液剤	凍結融解剤 25kg入り(支給品)	t	1	0	0				単-293号
直接工事費			式	1		110,199,159			
共通仮設費			式	1		17,244,320			
共通仮設費			式	1		7,442,320			
運搬費			式	1		152,300			
建設機械運搬費			台	2	76,150	152,300			単-294号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全費			式	1		7,194,800			
後尾警戒車A		2t積トラック 一般運転手	日	30	47,570	1,427,100			単-295号
後尾警戒車B		2t積トラック 一般運転手	H	300	6,783	2,034,900			単-296号
後尾警戒車C		2t積トラック 一般運転手 (夜間)	H	400	9,332	3,732,800			単-297号
技術管理費			式	1		95,220			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,220			内-1号
簡易専用水道検査			回	1	31,000	31,000			単-298号
共通仮設費（率計上）			式	1		9,802,000			
純工事費			式	1		127,443,479			
現場管理費			式	1		59,201,000			
工事原価			式	1		186,644,479			
一般管理費等			式	1		29,465,521			

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		216,110,000			
消費税相当額			式	1		21,611,000			
工事費計			式	1		237,721,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	64,220	64,220			
技術員【週休2日補正対象外】 1.75人								
合 計					64,220			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	巡視	一般運転手、土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	54,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,276	24,276		
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
計						54,162		
単価						54,170	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)	単位	L	数量	1	単価	162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	1	135	135		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		27		
計						162		
単価						162	円／L	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3号	巡回整備A	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員2人	単位	日	数量	1	単価	87,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車		貸付 標識車(大型LED装置付)	日	1	33,100	33,100		
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						87,568		
単価						87,570	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	巡回整備B	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員2人	単位	H	数量	8	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車		貸付 標識車(大型LED装置付)	日	1	33,100	33,100		
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						87,568		
単価						10,950	円/H	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	巡回整備C	2tトラック(電光掲示板) 運転手(一般)作業員2人	単位	日	数量	1	単価	89,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック	2t 普通 ディーゼル	日	1	32,740	32,740		
	土木一般世話役		人	1	29,886	29,886		
	普通作業員		人	1	24,582	24,582		
	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 8.3L/日	日	1	1,597	1,597		
	電光表示板	920×1670mm 賃料	台・日	1	234	234		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					89,040		
	単価					89,040	円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	巡回整備D	2tトラック(電光掲示板) 運転手(一般)作業員2人	単位	H	数量	8	単価	11,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック	2t 普通 ディーゼル	日	1	32,740	32,740		
	土木一般世話役		人	1	29,886	29,886		
	普通作業員		人	1	24,582	24,582		
	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 8.3L/日	日	1	1,597	1,597		
	電光表示板	920×1670mm 賃料	台・日	1	234	234		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					89,040		
	単価					11,130	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一7号	巡回整備E	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員1人	単位	H	数量	8	単価	6,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車		貸付 標識車(大型LED装置付)	日	1	30,880	30,880		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						55,462		
単価						6,933	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一8号	巡回整備F	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員1人 (夜間)	単位	H	数量	8	単価	9,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車		貸付 標識車(大型LED装置付)	日	1	42,300	42,300		
普通作業員			人	1	36,873	36,873		
計						79,173		
単価						9,897	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	発煙筒A	緊急保安炎筒 (5分用)	単位	本	数量	1	単価	930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発煙筒		緊急保安炎筒(5分燃焼型)	本	1	930	930		
計						930		
単価						930	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	発煙筒B	一挙動式道路作業用信号炎管(15分用)	単位	本	数量	1	単価	2,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発煙筒		一挙動式道路作業用信号炎管(15分燃焼)	本	1	2,450	2,450		
計						2,450		
単価						2,450	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	発炎筒飛翔抑制材	フレアストップス φ2.5cm×3cm	単位	個	数量	1	単価	260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発煙筒飛翔抑制材		φ2.5cm×3cm	個	1	260	260		
計						260		
単価						260	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	除草	肩掛け式	単位	m2	数量	1,000	単価	136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1,000	143	143,000		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	-1.2	5,839	-7,006.8		
計						135,993.2		
単価						136	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一13号	防草シート設置A	平面(1:2.0超)	単位	m2	数量	1	単価	2,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		平地 t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m2	1	2,076	2,076		
計						2,076		
単価						2,076	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	防草シート設置B	法面(1:2.0以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		法面 t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m2	1	2,282	2,282		
計						2,282		
単価						2,282	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	防草シート端部処理A	アスファルト部	単位	m	数量	1	単価	561. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防草シート端部処理A		アスファルト部 (コーキング材、アスファルトビニールシート)	m	1	561. 6	561. 6			
計						561. 6			
単価						561. 6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	防草シート端部処理B	コンクリート部	単位	m	数量	1	単価	675.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート端部処理B		コンクリート部(コーキング材、コンクリートビニールシート)	m	1	675.5	675.5		
計						675.5		
単価						675.5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	防草シート端部処理C	カーポートレール支柱際部処理	単位	箇所	数量	1	単価	1,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート端部処理C		Gr支柱際部処理(支柱用カバーシート、大頭釘、粘着テープ)	箇所	1	1,964	1,964		
計						1,964		
単価						1,964	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	防草シート端部処理D	天端部処理	単位	m	数量	1	単価	291.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート端部処理D		天端部処理(粘着テープ)	m	1	291.6	291.6		
計						291.6		
単価						291.6	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	防草シート	t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	単位	m2	数量		単価	825
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート	t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m 2	1	825	825		
	計					825		
	単価					825	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	シート固定ピン	コンクリート端部専用ピンセット	単位	セット	数量		単価	72.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートピンセット	φ5×35mm(オールプ ラグ)、5.5×25mm(ステンレス平ワッシャー)	セット	1	72.3	72.3		
	計					72.3		
	単価					72.3	円／セット	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	防草シート用接着剤	接着剤 15kg/缶	単位	缶	数量	1	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート用接着剤		15kg/缶	缶	1	30,000	30,000		
計						30,000		
単価						30,000	円／缶	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	加熱合材A	再生細粒度As(13)	単位	t	数量	1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（13）	t	1	12,100	12,100		
計						12,100		
単価						12,100	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	加熱合材B	再生密粒度As(20)	単位	t	数量	1	単価	11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (20)	t	1	11,700	11,700		
計						11,700		
単価						11,700	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	加熱合材C	再生粗粒度As(20)	単位	t	数量	1	単価	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)	t	1	11,400	11,400		
計						11,400		
単価						11,400	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－25号	加熱合材D	密粒度As改質Ⅱ型 (20)	単位	t	数量		単価	
						1		14,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
改質アスファルト		密粒 改質Ⅱ型 (20) 目標DS≧5000	t	1	14,900	14,900		
計						14,900		
単価						14,900	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－26号	加熱合材E	再生粗粒度As改質Ⅱ型(20)	単位	t	数量		単価	
						1		13,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生改質アスファルト混合物		改質As 再生粗粒 ⅡⅠ型 (20) DS5000	t	1	13,100	13,100		
計						13,100		
単価						13,100	円/t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	加熱合材F	開粒度As(13)	単位	t	数量	1	単価	13, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト混合物		開粒度アスコン（1 3）	t	1	13, 300	13, 300			
計						13, 300			
単価						13, 300	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	常温合材	全天候型 20kg入り	単位	袋	数量	1	単価	2, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材		全天候型 20kg入り	袋	1	2, 970	2, 970		
計						2, 970		
単価						2, 970	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	据付舗装材	混合タイプ	単位	袋	数量	1	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付舗装材		混合タイプ 細粒・粗粒	袋	1	3,600	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	油吸着材A	路面用液体吸着材(10kg/袋)	単位	袋	数量	1	単価	5,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油・液体吸着材		路面用液体吸着材(10kg/袋)	袋	1	5,590	5,590		
計						5,590		
単価						5,590	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一31号	油吸着材B	不織布 65×65×4	単位	枚	数量	1	単価	680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材		65×65×4	枚	1	680	680		
計						680		
単価						680	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	目地補修	加熱注入式	単位	kg	数量	1	単価	425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地補修		加熱注入目地材	k g	1	425	425		
計						425		
単価						425	円／kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一33号	路面補修材	MMA系補修材 10kg/セット	単位	セット	数量	1	単価	8,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面補修材		MMA系補修材	k g	10	890	8,900		
計						8,900		
単価						8,900	円/セット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一34号	弾性補修材	密粒舗装補修材 20kg入り 転圧タイプ	単位	袋	数量	1	単価	5,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弾性補修材		密粒舗装補修材 20kg入り 転圧タイプ	袋	1	5,800	5,800		
計						5,800		
単価						5,800	円/袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－35号	弾性舗装材	密粒舗装補修材 20kg入り 充填タイプ	単位	袋	数量	1	単価	7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
弾性舗装材		密粒舗装補修材 20kg入り 充填タイプ	袋	1	7,800	7,800		
計						7,800		
単価						7,800	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－36号	クラック抑制シート	幅100cm	単位	m2	数量	1	単価	1,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック抑制シート		幅100cm	m	1	1,590	1,590		
計						1,590		
単価						1,590	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	舗装版切断A	アスファルト舗装 t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	679. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	679. 4	679. 4			
計						679. 4			
単価						679. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-71	
単－38号	舗装版切断B	アスファルト舗装 t=15cm以下（夜間）	単位	m	数量	1	単価	951. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	951. 1	951. 1		
計						951. 1		
単価						951. 1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単－39号	舗装版取壊しA	アスファルト舗装 小型ブレーカ t=4cm超え10cm以下（夜間）	単位	m2	数量	1	単価	8,246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	8,246	8,246		
計						8,246		
単価						8,246	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単－40号	舗装版取壊しB	アスファルト舗装 小型ブレーカ t=15cm以上30cm以下（夜間）	単位	m2	数量	1	単価	19,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	19,600	19,600		
計						19,600		
単価						19,600	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一41号	人力被覆	密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≧5000 t=50 (夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		4,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4mm未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4,055	4,055		
計						4,055		
単価						4,055	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一42号	切削オーバーレイ	密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≧5000 t=50 (夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		3,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	m 2	1	3,677	3,677		
計						3,677		
単価						3,677	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一43号	切削オーバーレイB	密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≧5000 t=50 粗粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	単位	m2	数量		1	単価 6,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	6,380	6,380		
計						6,380		
単価						6,380	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一44号	区画線A	溶融式 実線 15cm 白	単位	m	数量		1	単価 366.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	366.4	366.4		
計						366.4		
単価						366.4	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	区画線B	熔融式 実線 45cm 白	単位	m	数量	1	単価	847. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	847. 8	847. 8			
計						847. 8			
単価						847. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	区画線C	熔融式 破線 15cm 白	単位	m	数量	1	単価	388. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	388. 4	388. 4		
計						388. 4		
単価						388. 4	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	区画線D	熔融式 矢印・記号・文字 15cm 換算 白	単位	m	数量	1	単価	812. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	812. 9	812. 9			
計						812. 9			
単価						812. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-71	
単一48号	区画線E	熔融式 実線 15cm 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	474. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	474. 5	474. 5		
計						474. 5		
単価						474. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一49号	区画線F	溶融式 実線 15cm 排水性舗装路面 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	560.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	560.7	560.7		
計						560.7		
単価						560.7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一50号	区画線G	溶融式 実線 20cm 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	552.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	552.9	552.9		
計						552.9		
単価						552.9	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-71	
単－51号	区画線H	熔融式 実線 20cm 排水性舗装路面 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	663. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	663. 9	663. 9			
計						663. 9			
単価						663. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-71	
単－52号	区画線I	熔融式 実線 45cm 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	1, 045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 有り 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 045	1, 045		
計						1, 045		
単価						1, 045	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一53号	区画線J	熔融式 破線 15cm 白 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	509.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	509.7	509.7		
計						509.7		
単価						509.7	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一54号	区画線K	熔融式 破線 15cm 排水性舗装路面 白 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	597.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	597.8	597.8		
計						597.8		
単価						597.8	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一55号	区画線L	溶融式 破線 45cm 白 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	1,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,102	1,102		
計						1,102		
単価						1,102	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一56号	区画線M	溶融式 矢印・記号・文字 15cm換算 白(夜間)	単位	m	数量	1	単価	1,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,138	1,138		
計						1,138		
単価						1,138	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一57号	コンクリートA	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m3	1	25,700	25,700		
計						25,700		
単価						25,700	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一58号	コンクリートB	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m3	1	25,700	25,700		
計						25,700		
単価						25,700	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一59号	型枠A	鉄筋・無筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	10,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10,350	10,350		
計						10,350		
単価						10,350	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一60号	型枠B	小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	9,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	9,314	9,314		
計						9,314		
単価						9,314	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一61号	超速硬コンクリートA	240kg/cm2（夜間）	単位	m3	数量	1	単価	307,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬コンクリート		3 h 圧縮強度 2 4 0 k g / c m 2 （夜間）	m 3	1	307,000	307,000		
計						307,000		
単価						307,000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一62号	超速硬コンクリートB	超速硬性コンクリート用パッキ詰め(3パッキ 骨材込)	単位	セット	数量	1	単価	12,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬コンクリート		超速硬性コンクリート用パッキ詰め(3パッキ 骨材込)	セット	1	12,840	12,840		
計						12,840		
単価						12,840	円／セット	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	セメント	普通ポルトランドセメント 25kg	単位	袋	数量	1	単価	615	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド 25 k 袋入	t	0. 025	24, 600	615			
計						615			
単価						615	円／袋		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一64号	セメント用骨材	砂	単位	m3	数量	1	単価	5,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1	5,870	5,870		
計						5,870		
単価						5,870	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一65号	断面修復材	ポ リマーセメントモルタル(軽量速硬タイプ) 22kg入り	単位	セット	数量	1	単価	9,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復材		ポ リマーセメントモルタル(軽量速硬タイプ)	k g	22	450	9,900		
計						9,900		
単価						9,900	円／セット	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一66号	基礎砕石	再生クラッシュラン RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	m 3	1	1,350	1,350		
計						1,350		
単価						1,350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一67号	緑石据直	180/210×300×600	単位	m	数量		単価	
						1		4,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用						
			m	1	1,404	1,404		
歩車道境界ブロック		再利用設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し						
			m	1	3,379	3,379		
計						4,783		
単価						4,783	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一68号	歩車道境界ブロックA	B種(180/205×250×600)	単位	個	数量		単価	
						1		1,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		片面 180/205×250×600 (B)						
			個	1	1,420	1,420		
計						1,420		
単価						1,420	円/個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一69号	歩車道境界ブロックB	C種(180/210×300×600)	単位	個	数量	1	単価	1,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		片面 180/210×300×600 (C)	個	1	1,770	1,770		
計						1,770		
単価						1,770	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一70号	基礎ブロックA	180×180×450	単位	個	数量	1	単価	1,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック		18×18×45cm	個	1	1,560	1,560		
計						1,560		
単価						1,560	円/個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一71号	基礎ブロックB	200×200×450	単位	個	数量	1	単価	2,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック		20×20×45cm	個	1	2,420	2,420		
計						2,420		
単価						2,420	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一72号	コンクリート取壊し	鉄筋構造物 小型ブレーカ（夜間）	単位	m3	数量	1	単価	89,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 有り 有り	m 3	1	89,110	89,110		
計						89,110		
単価						89,110	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	ネットフェンス取替A	アングル型 H=1.8m めっき	単位	m	数量	1	単価	12,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		撤去 H=1.5~1.8m	m	1	1,868	1,868		
金網・支柱(立入防止柵)		基礎ブロック 2m	m	1	3,375	3,375		
ネットフェンス		アングル型 Z-GS3 3.2×56 めっき H=1800	m	1	7,660	7,660		
計						12,903		
単価						12,910	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	ネットフェンス取替B	アング ^ル 型 H=1.5m めっき	単位	m	数量	1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		撤去 H=1.5～1.8m	m	1	1,868	1,868		
金網・支柱 (立入防止柵)		基礎 ^フ ロ ^ッ ク 2m	m	1	3,375	3,375		
ネットフェンス		アング ^ル 型 Z-GS3 3.2×56 めっき H=1500	m	1	6,850	6,850		
計						12,093		
単価						12,100	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-71	
単一75号	ネットフェンス取替C	丸パ°イ°型 H=0.8m めっき(夜間)	単位	m	数量	1	単価	13,740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネットフェンス復旧		H=0.8m めっき 丸パ°イ° コンクリート建込み	m	1	9,175	9,175			
ネットフェンス(丸パ°イ°型)		亜鉛メッキ Z-GS6 3.2×56mm 支柱メッキ H800	m	1	4,560	4,560			
計						13,735			
単価						13,740	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一76号	ネットフェンス	H=2.0m 塗装 ベースプレート型式 合成樹脂被覆	単位	m	数量	1	単価	19,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネットフェンス		H=2.0m 塗装 ベースプレート型式 合成樹脂被覆	m	1	19,300	19,300		
計						19,300		
単価						19,300	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一77号	遮音壁取替	遮音板 4m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
しゃ音板・透光板取付		しゃ音板 4m以下	m 2	1	1,240	1,240		
遮音壁撤去		遮音板 4m以下	m2	1	627.1	627.1		
計						1,867.1		
単価						1,868	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一78号	遮音板	遮音板 95×500×1960(ア体 补なし)4m以下	単位	枚	数量	1	単価	19,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮音壁（標準型吸音パネル）		9 5 × 5 0 0 × 1 9 6 0 （K 2 7）	枚	1	19,800	19,800		
計						19,800		
単価						19,800	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一79号	遮音壁据直A	遮音板 設置高さ4m以下	単位	m2	数量		単価	
						1		1,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
しゃ音板・透光板取付		しゃ音板 4m以下	m 2	1	1,240	1,240		
遮音壁撤去		遮音板 4m以下	m2	1	627.1	627.1		
計						1,867.1		
単価						1,868	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一80号	遮音壁据直B	遮音板 設置高さ4m以下（夜間）	単位	m2	数量		単価	
						1		3,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
しゃ音板・透光板取付		しゃ音板 4m以下	m 2	1	2,017	2,017		
遮音壁撤去		遮音板 4m以下	m2	1	1,021	1,021		
計						3,038		
単価						3,038	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	笠木据直A	設置高さ4m以下	単位	m	数量	1	単価	2, 465	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
笠木取付		4m以下	m	1	90. 53	90. 53			
笠木撤去		設置高さ4m以下	m	1	2, 374	2, 374			
計						2, 464. 53			
単価						2, 465	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一82号	笠木据直B	設置高さ4m以下（夜間）	単位	m	数量	1	単価	4,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
笠木取付		4m以下	m	1	154.9	154.9		
笠木撤去		設置高さ4m以下	m	1	4,059	4,059		
計						4,213.9		
単価						4,214	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一83号	ボルト・ナット	遮音壁部材 M20×400 めっき N. 2W. 1	単位	本	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		遮音壁部材 M20×400 めっき N. 2 W. 1	本	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一84号	差し筋アンカー	伸縮装置部材 D16×750	単位	本	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
差し筋アンカー		伸縮装置部材 D16×750	本	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－85号	一液型エポキシ樹脂系浸透性固化材	かため太郎 300ml 缶	単位	本	数量	1	単価	3,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
応急対応スプレー		かため太郎 300ml	本	1	3,800	3,800		
計						3,800		
単価						3,800	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－86号	排水樋	漏水対策材 アーチレン W=350 勾配型	単位	m	数量	1	単価	22,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏水対策材		W=350 勾配型	m	1	22,030	22,030		
計						22,030		
単価						22,030	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一87号	取付金具A	アルミ U型バンド φ 139.8用 ボルトナット含む	単位	組	数量	1	単価	2,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		アルミ U型バンド φ 139.8用 ボルトナット含む	組	1	2,610	2,610		
計						2,610		
単価						2,610	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一88号	取付金具B	アルミ U型バンド φ 76.3用 ボルト含む	単位	組	数量	1	単価	525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		アルミ U型バンド φ 76.3用ボルト含む	組	1	525	525		
計						525		
単価						525	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一89号	取付金具C	アルミ U型バンド φ 89.1用 ボルト含む	単位	組	数量	1	単価	1,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		アルミ U型バンド φ 89.1用ボルト含む	組	1	1,080	1,080		
計						1,080		
単価						1,080	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一90号	配管材	DV継手 ソケット φ 200	単位	個	数量	1	単価	1,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管材		DV継手 ソケット φ 200	個	1	1,180	1,180		
計						1,180		
単価						1,180	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一91号	カーブレール取替A	レール めっき A種 4m	単位	枚	数量	1	単価	55,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブレール復旧		レール 手間のみ	m	4	4,966	19,864		
カーブレール部材		レール めっき A種 4m	枚	1	36,100	36,100		
計						55,964		
単価						55,970	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一92号	カーブレール取替B	レール めっき A種 2m	単位	枚	数量	1	単価	29,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブレール復旧		レール 手間のみ	m	2	4,966	9,932		
カーブレール部材		レール めっき A種 2m	枚	1	19,400	19,400		
計						29,332		
単価						29,340	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一93号	カートレール取替C	袖レール めっき A種	単位	枚	数量	1	単価 11,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カートレール復旧		レール 手間のみ	m	0.5	4,966	2,483	
カートレール部材		袖レール めっき A種	枚	1	8,590	8,590	
計						11,073	
単価						11,080	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一94号	カートレール取替D	レール めっき B種 4m	単位	枚	数量	1	単価 45,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カートレール復旧		レール 手間のみ	m	4	4,966	19,864	
カートレール部材		レール めっき B種 4m	枚	1	26,100	26,100	
計						45,964	
単価						45,970	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一95号	カーポートレール取替E	袖レール めっき B種	単位	枚	数量	1	単価 10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	0.5	4,966	2,483	
カーポートレール部材		袖レール めっき B種	枚	1	8,050	8,050	
計						10,533	
単価						10,540	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一96号	カーポートレール取替F	レール 塗装 C種 4m	単位	枚	数量	1	単価 37,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	4	4,966	19,864	
カーポートレール部材		レール 塗装 C種 4m	枚	1	18,000	18,000	
計						37,864	
単価						37,870	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一97号	カーポートレール取替G	レール 塗装 C種 2m	単位	枚	数量	1	単価 19,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	2	4,966	9,932	
カーポートレール部材		レール 塗装 C種 2m	枚	1	9,760	9,760	
計						19,692	
単価						19,700	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一98号	カーポートレール取替H	袖レール 塗装 C種	単位	枚	数量	1	単価 8,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	0.5	4,966	2,483	
カーポートレール部材		袖レール塗装 C種	枚	1	5,580	5,580	
計						8,063	
単価						8,063	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一99号	カートレール取替I	分離帯用袖レール めっき SB種	単位	枚	数量	1	単価 36,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カートレール復旧		レール 手間のみ	m	1	4,966	4,966	
カートレール部材		分離帯用袖レール めっき SBm	枚	1	31,700	31,700	
計						36,666	
単価						36,670	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71
単一100号	カートレール取替J	分離帯用袖レール めっき SB種（夜間）	単位	枚	数量	1	単価 40,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カートレール復旧		レール 手間のみ	m	1	8,491	8,491	
カートレール部材		分離帯用袖レール めっき SBm	枚	1	31,700	31,700	
計						40,191	
単価						40,200	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71
単一101号	カーブレール取替K	レール めっき A種 4m (夜間)	単位	枚	数量	1	単価 70,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブレール復旧		レール 手間のみ	m	4	8,491	33,964	
カーブレール部材		レール めっき A種 4m	枚	1	36,100	36,100	
計						70,064	
単価						70,070	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71
単一102号	カーブレール取替L	レール めっき A種 2m (夜間)	単位	枚	数量	1	単価 36,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブレール復旧		レール 手間のみ	m	2	8,491	16,982	
カーブレール部材		レール めっき A種 2m	枚	1	19,400	19,400	
計						36,382	
単価						36,390	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一103号	カートレール取替M	袖レール めっき A種 (夜間)	単位	枚	数量	1	単価	12,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール復旧		レール 手間のみ	m	0.5	8,491	4,245.5		
カートレール部材		袖レール めっき A種	枚	1	8,590	8,590		
計						12,835.5		
単価						12,840	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一104号	カートレール取替N	分離帯用袖レール めっき Am種	単位	枚	数量	1	単価	24,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール復旧		レール 手間のみ	m	0.75	4,966	3,724.5		
カートレール部材		分離帯用袖レール めっき Am	枚	1	20,300	20,300		
計						24,024.5		
単価						24,030	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-105号	ガードレール取替0	分離帯用袖レール めっき Am種（夜間）	単位	枚	数量	1	単価	26,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		レール 手間のみ	m	0.75	8,491	6,368.25		
ガードレール部材		分離帯用袖レール めっき Am	枚	1	20,300	20,300		
計						26,668.25		
単価						26,670	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一106号	ガードレール取替P	支柱 めっき A-4E	単位	本	数量	1	単価	28,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	7,571	7,571		
ガードレール部材		支柱 めっき A-4E	本	1	20,300	20,300		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ139.8mm	個	1	440	440		
計						28,311		
単価						28,320	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一107号	ガードレール取替Q	支柱 めっき Am-4E	単位	本	数量	1	単価	23,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール復旧	コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	7,571	7,571		
	ガードレール部材	支柱 めっき Am-4E	本	1	15,800	15,800		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	1	400	400		
	計					23,771		
	単価					23,780	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	ガードレール取替R	支柱 めっき A-2B	単位	本	数量	1	単価	17,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	7,571	7,571		
ガードレール部材		支柱 めっき A-2B	本	1	9,670	9,670		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ 1 3 9 . 8 mm	個	1	440	440		
計						17,681		
単価						17,690	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	ガードレール取替S	支柱 めっき B-4E	単位	本	数量	1	単価	23,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール復旧	コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	7,571	7,571		
	ガードレール部材	支柱 めっき B-4E	本	1	15,500	15,500		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ 114.3mm	個	1	400	400		
	計					23,471		
	単価					23,480	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	ガードレール取替T	支柱 塗装 C-4E	単位	本	数量	1	単価	21,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール復旧	コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	7,571	7,571		
	ガードレール部材	支柱 塗装 C-4E	本	1	13,800	13,800		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ 114.3mm	個	1	400	400		
	計					21,771		
	単価					21,780	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一111号	ガードレール取替U	支柱 塗装 C-2B	単位	本	数量	1	単価	15,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	7,571	7,571		
ガードレール部材		支柱 塗装 C-2B	本	1	7,330	7,330		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ 114.3mm	個	1	400	400		
計						15,301		
単価						15,310	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一112号	ガードレール取替V	支柱 めっき A-4E（夜間）	単位	本	数量	1	単価	33,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	12,940	12,940		
ガードレール部材		支柱 めっき A-4E	本	1	20,300	20,300		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ139.8mm	個	1	440	440		
計						33,680		
単価						33,680	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一113号	ガードレール取替W	支柱 めっき Am-4E（夜間）	単位	本	数量	1	単価	29,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	12,940	12,940		
ガードレール部材		支柱 めっき Am-4E	本	1	15,800	15,800		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ 114.3mm	個	1	400	400		
計						29,140		
単価						29,140	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一114号	ガードレール取替X	支柱 めっき A-2B（夜間）	単位	本	数量	1	単価	23,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	12,940	12,940		
ガードレール部材		支柱 めっき A-2B	本	1	9,670	9,670		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ139.8mm	個	1	440	440		
計						23,050		
単価						23,050	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一115号	ガードレール取替Y	分離帯用支柱 めっき SAm-2E（夜間）	単位	本	数量	1	単価	34,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール復旧	コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	12,940	12,940		
	ガードレール部材	分離帯用支柱 めっきSAm-2E	本	1	20,800	20,800		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ139.8mm	個	1	440	440		
	計					34,180		
	単価					34,180	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一116号	カーポートレール取替Z	レール 景観型塗装 SB種 4m	単位	枚	数量	1	単価	109,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	4	4,966	19,864		
カーポートレール部材		レール 景観型塗装 SB種 4m	枚	1	90,000	90,000		
計						109,864		
単価						109,900	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一117号	カーポートレール取替AA	レール 景観型塗装 SB種 4m（夜間）	単位	枚	数量	1	単価	124,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	4	8,491	33,964		
カーポートレール部材		レール 景観型塗装 SB種 4m	枚	1	90,000	90,000		
計						123,964		
単価						124,000	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一118号	カートレール取替AB	レール めっき A種 1m	単位	枚	数量	1	単価 17,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カートレール復旧		レール 手間のみ	m	1	4,966	4,966	
カートレール部材		レール めっき A種 1m	枚	1	12,350	12,350	
計						17,316	
単価						17,320	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71
単一119号	カートレール取替AC	レール めっき A種 1m (夜間)	単位	枚	数量	1	単価 20,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カートレール復旧		レール 手間のみ	m	1	8,491	8,491	
カートレール部材		レール めっき A種 1m	枚	1	12,350	12,350	
計						20,841	
単価						20,850	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一120号	ガードレール取替AD	レール 景観型塗装 A種 4m	単位	枚	数量	1	単価	57,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		レール 手間のみ	m	4	4,966	19,864		
標準型ガードレール部材		直ビーム（A-4. 3 3 m）塗装（景観4色）	枚	1	37,900	37,900		
計						57,764		
単価						57,770	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一121号	ガードレール取替AE	レール 景観型塗装 A種 4m（夜間）	単位	枚	数量	1	単価	71,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		レール 手間のみ	m	4	8,491	33,964		
標準型ガードレール部材		直ビーム（A-4. 3 3 m）塗装（景観4色）	枚	1	37,900	37,900		
計						71,864		
単価						71,870	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－122号	カーポートレール取替AF	分離帯用袖レール 景観型塗装 Am種	単位	枚	数量	1	単価	31,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	0.75	4,966	3,724.5		
カーポートレール部材		分離帯用袖レール 景観型塗装 Am種	枚	1	27,600	27,600		
計						31,324.5		
単価						31,330	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単－123号	カーポートレール取替AG	分離帯用袖レール 景観型塗装 Am種（夜間）	単位	枚	数量	1	単価	33,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	0.75	8,491	6,368.25		
カーポートレール部材		分離帯用袖レール 景観型塗装 Am種	枚	1	27,600	27,600		
計						33,968.25		
単価						33,970	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一124号	カーポートレール取替AH	レール めっき S種 4m	単位	枚	数量	1	単価	82,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	4	4,966	19,864		
カーポートレール部材		レール めっき S種 4m	枚	1	62,300	62,300		
計						82,164		
単価						82,170	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一125号	カーポートレール取替AI	レール めっき S種 4m (夜間)	単位	枚	数量	1	単価	96,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	4	8,491	33,964		
カーポートレール部材		レール めっき S種 4m	枚	1	62,300	62,300		
計						96,264		
単価						96,270	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－126号	ガードレール取替AJ	分離帯用袖レール 景観型塗装 SBm	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		レール 手間のみ	m	1	4,966	4,966		
ガードレール部材		分離帯用袖レール 景観型塗装 SBm	枚	1	43,500	43,500		
計						48,466		
単価						48,470	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単－127号	ガードレール取替AK	分離帯用袖レール 景観型塗装 SBm（夜間）	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		レール 手間のみ	m	1	8,491	8,491		
ガードレール部材		分離帯用袖レール 景観型塗装 SBm	枚	1	43,500	43,500		
計						51,991		
単価						52,000	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	ガードレール取替AL	支柱 景観型塗装 A-4E	単位	本	数量	1	単価	29,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	7,571	7,571		
標準型ガードレール部材 支柱 路側土中用		G r - A - 4 E 塗装（景観4色）	本	1	21,300	21,300		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ139.8mm	個	1	440	440		
計						29,311		
単価						29,320	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-129号	ガードレール取替AM	支柱 景観型塗装 A-4E（夜間）	単位	本	数量	1	単価	34,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	12,940	12,940		
標準型ガードレール部材 支柱 路側土中用		G r - A - 4 E 塗装（景観4色）	本	1	21,300	21,300		
支柱キャップ		ポリプロピレン製（景観色）φ139.8mm	個	1	440	440		
計						34,680		
単価						34,680	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一130号	ガードレール取替AN	分離帯用支柱 景観型塗装 Am-4E	単位	本	数量	1	単価	24,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	7,571	7,571		
標準型ガードレール部材 支柱 分離帯土中用		G r - A m - 4 E 塗装（景観4色）	本	1	16,500	16,500		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ114.3mm	個	1	400	400		
計						24,471		
単価						24,480	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-131号	ガードレール取替AO	分離帯用支柱 景観型塗装 Am-4E（夜間）	単位	本	数量	1	単価	29,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	12,940	12,940		
標準型ガードレール部材 支柱 分離帯土中用		G r - A m - 4 E 塗装（景観4色）	本	1	16,500	16,500		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ114.3mm	個	1	400	400		
計						29,840		
単価						29,840	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一132号	カーポートレール取替AP	袖レール 景観型塗装 S種	単位	枚	数量	1	単価	27,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	0.5	4,966	2,483		
カーポートレール部材		袖レール 景観型塗装 S種	枚	1	24,950	24,950		
計						27,433		
単価						27,440	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一133号	カーポートレール取替AQ	袖レール 景観型塗装 S種（夜間）	単位	枚	数量	1	単価	29,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	0.5	8,491	4,245.5		
カーポートレール部材		袖レール 景観型塗装 S種	枚	1	24,950	24,950		
計						29,195.5		
単価						29,200	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一134号	カーブレール取替AR	レール めっき A種 3m	単位	枚	数量	1	単価	42,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブレール復旧		レール 手間のみ	m	3	4,966	14,898		
カーブレール部材		レール めっき A種 3m	枚	1	27,800	27,800		
計						42,698		
単価						42,700	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一135号	カーブレール取替AS	レール めっき A種 3m (夜間)	単位	枚	数量	1	単価	53,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブレール復旧		レール 手間のみ	m	3	8,491	25,473		
カーブレール部材		レール めっき A種 3m	枚	1	27,800	27,800		
計						53,273		
単価						53,280	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一136号	ガードレール取替AT	平袖レール めっき A種 L=1300 (夜間)	単位	枚	数量	1	単価	36,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		レール 手間のみ	m	1.3	8,491	11,038.3		
ガードレール部材		平袖レール めっき A種 L=1300	枚	1	25,350	25,350		
計						36,388.3		
単価						36,390	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一137号	ガードレール取替AU	支柱 景観型塗装 SB-2E (夜間)	単位	本	数量	1	単価	70,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	12,940	12,940		
ガードレール部材		支柱 SB-2E 景観型塗装	本	1	57,500	57,500		
計						70,440		
単価						70,440	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－138号	カートーレールA	ブラケット 4.5×70×31×300	単位	個	数量	1	単価	810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートーレール部材		ブラケット 4.5×70×31×300	個	1	810	810		
計						810		
単価						810	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－139号	カートーレールB	間隔材 めっき A種	単位	個	数量	1	単価	6,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートーレール部材		間隔材 めっき Am	個	1	6,120	6,120		
計						6,120		
単価						6,120	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一140号	カーポートレールC	端末保護装置 L=500	単位	枚	数量	1	単価	9,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール部材		端末保護装置 L=500	枚	1	9,500	9,500		
計						9,500		
単価						9,500	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一141号	カーポートレールD	ボルト・ナット めっき M20×170	単位	本	数量	1	単価	563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール部材		ボルト・ナット めっき M20×170	本	1	563	563		
計						563		
単価						563	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一142号	ガードレールE	ボルト・ナット めっき M20×145	単位	本	数量	1	単価	521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材		ボルト・ナット めっき M20×145	本	1	521	521		
計						521		
単価						521	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一143号	ガードレールF	ボルト・ナット めっき M16×35	単位	本	数量	1	単価	322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材		ボルト・ナット めっき M16×35	本	1	322	322		
計						322		
単価						322	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一144号	カートレールG	支柱 めっき A-MO 脱着式	単位	本	数量	1	単価	16,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール部材		支柱 めっき A-MO 脱着式	本	1	16,450	16,450		
計						16,450		
単価						16,450	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一145号	カートレールH	ブラケット めっき SB種 4.5×362×290	単位	個	数量	1	単価	7,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール部材		ブラケット めっき SB種 4.5×362×290	個	1	7,460	7,460		
計						7,460		
単価						7,460	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一146号	カートーレールI	ブラケット 景観型塗装 SB種 4.5×362×290	単位	個	数量	1	単価	12,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートーレール部材		ブラケット 景観型塗装 SB種 4.5×362×290	個	1	12,900	12,900		
計						12,900		
単価						12,900	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一147号	カートーレールJ	間隔材 めっき SAm	単位	個	数量	1	単価	9,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートーレール部材		間隔材 めっき SAm	個	1	9,040	9,040		
計						9,040		
単価						9,040	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一148号	ガードレール支柱キャップ A	樹脂性(白色) φ114.3mm	単位	個	数量	1	単価	400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ114.3mm	個	1	400	400		
計						400		
単価						400	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一149号	ガードレール支柱キャップ B	樹脂性(景観色) φ114.3mm	単位	個	数量	1	単価	400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ114.3mm	個	1	400	400		
計						400		
単価						400	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一150号	カーポートレール支柱キャップ C	樹脂性(景観色) φ139.8mm	単位	個	数量	1	単価	440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ139.8mm	個	1	440	440		
計						440		
単価						440	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一151号	樹脂アンカー	カーポートレール部材 R-25SN	単位	本	数量	1	単価	5,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂アンカー		R-25SN	本	1	5,400	5,400		
計						5,400		
単価						5,400	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一152号	アンカーボルト	寸切ボルト M24×260 めっき N.1 W.1	単位	本	数量	1	単価	1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		寸切ボルト M24×260 めっき N.1 W.1	本	1	1,430	1,430		
計						1,430		
単価						1,430	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一153号	アンカーキャップ	ネジ込みタイプ M24用	単位	個	数量	1	単価	830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーキャップ		ネジ込みタイプ M24用	個	1	830	830		
計						830		
単価						830	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一154号	親子バンド A	アルミ φ34×φ114.3	単位	組	数量	1	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親子バンド		アルミ φ34×φ114.3	組	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一155号	親子バンド B	アルミ φ34×φ139.8	単位	組	数量	1	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
親子バンド		アルミ φ34×φ139.8	組	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一156号	カーポートレール用基礎ブロック	基礎ブロック 300×500 H=500	単位	個	数量	1	単価 8,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック		300×500 H=500	個	1	8,640	8,640	
計						8,640	
単価						8,640	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71
単一157号	ボックスビーム取替A	支柱 めっき Am-2B（夜間）	単位	本	数量	1	単価 14,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスビーム復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	7,567	7,567	
ボックスビーム部材		支柱 めっき Am-2B	本	1	6,570	6,570	
計						14,137	
単価						14,140	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単－158号	ボックスビーム取替B	支柱 めっき Am-2E (夜間)	単位	本	数量	1	単価	25,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスビーム復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	7,567	7,567		
ボックスビーム部材		支柱 めっき Am-2E	本	1	17,900	17,900		
計						25,467		
単価						25,470	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単－159号	ボックスビーム据直	(夜間)	単位	m	数量	1	単価	3,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスビーム据直		ビーム撤去・設置 手間のみ	m	1	3,363	3,363		
計						3,363		
単価						3,363	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一160号	ボックスビームA	ビーム Am 200×200×4.5 めっき	単位	m	数量		1	単価 15,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスビーム部材		ビーム Am 200×200×4.5 めっき	m	1	15,518.39	15,518.39		
計						15,518.39		
単価						15,520	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一161号	ボックスビームB	ジョイント Am めっき	単位	組	数量		1	単価 27,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスビーム部材		ジョイント Am めっき	組	1	27,700	27,700		
計						27,700		
単価						27,700	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一162号	ボックスビームC	パドル めっき Am	単位	枚	数量	1	単価	1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスビーム部材		パドル めっき Am	枚	1	1,250	1,250		
計						1,250		
単価						1,250	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一163号	ボックスビームD	ボルト・ナット めっき M16×30	単位	本	数量	1	単価	301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスビーム部材		ボルト・ナット めっき M16×30	本	1	301	301		
計						301		
単価						301	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－164号	横断防止柵取替A	めっき H=0.8m (Co建込式)	単位	m	数量		1	単価 9,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 門型 3m 100m未満 無	m	1	8,564	8,564		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 門型 3m 無 無	m	1	535.5	535.5		
計						9,099.5		
単価						9,100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－165号	横断防止柵取替B	景観型塗装 H=0.8m (Co建込式)	単位	m	数量		1	単価 10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	9,317	9,317		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無	m	1	708.9	708.9		
計						10,025.9		
単価						10,030	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－166号	転落防止柵取替A	めっき H=1.1m (Co建込式)	単位	m	数量	1	単価	12,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 門型 3m 100m未満 無	m	1	11,570	11,570		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 門型 3m 無 無	m	1	535.5	535.5		
計						12,105.5		
単価						12,110	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－167号	歩道柵連結バント	連結バント	単位	本	数量	1	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩道柵材料費		歩道柵連結バント	本	1	2,200	2,200		
計						2,200		
単価						2,200	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－168号	トシ点検路手摺	H=800 φ48.6 支柱BP式 めっき	単位	m	数量	1	単価	18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トシ点検手摺		H=800 φ48.6 支柱BP式 めっき	m	1	18,870	18,870		
計						18,870		
単価						18,870	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－169号	視線誘導標取替A	φ100 片面 土中式 支柱径φ34 防塵式	単位	本	数量	1	単価	9,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 防塵型(反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	8,874	8,874		
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976		
計						9,850		
単価						9,850	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一170号	視線誘導標取替B	φ100 片面 コンクリート建込 支柱径φ34 防塵式	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無	本	1	6,035	6,035		
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246		
	計					6,281		
	単価					6,281	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一171号	視線誘導標取替C	φ100 両面 Gr用 ホール式	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ホール式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,858	3,858		
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	499	499		
	計					4,357		
	単価					4,357	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一172号	視線誘導標取替D	φ100 両面 歩道柵 ホール式	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ホール式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,858	3,858		
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	499	499		
	計					4,357		
	単価					4,357	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一173号	視線誘導標取替E	φ100 片面 Gr用 ホール式 防塵型	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ホール式 防塵型(反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,369	4,369		
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	499	499		
	計					4,868		
	単価					4,868	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一174号	視線誘導標取替F	φ100 片面 Gr用 ホル式 防塵型 (夜間)	単位	本	数量	1	単価	6,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径 φ100以下 ホル式 防塵型 (反射体 径 φ100以下) 30本以上(標準) 有 有	本	1	5,319	5,319		
道路付属物撤去工 (視線誘導標)		防護柵取付 30本以上(標準) 有 有	本	1	899	899		
計						6,218		
単価						6,218	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一175号	視線誘導標取替G	φ100 片面 トンネル縁石用着脱式 防塵型（夜間）	単位	本	数量	1	単価	11,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 有 有	本	1	3,909	3,909		
道路付属物撤去工（視線誘導標）		構造物取付 30本以上(標準) 有 有	本	1	1,757	1,757		
視線誘導標		φ100 片面 トンネル縁石着脱式 防塵型	基	1	6,020	6,020		
計						11,686		
単価						11,690	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一176号	視線誘導標取替H	φ100 片面 防護柵用 バント式 防塵型（夜間）	単位	本	数量	1	単価	8,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		防護柵取付 手間＋材料費 片面 反射体径 φ100以下 バント式 防塵型 （反射体 径φ100以下）30本以上（標準）有	本	1	7,306	7,306		
道路付属物撤去工（視線誘導標）		防護柵取付 30本以上（標準）有 有	本	1	899	899		
計						8,205		
単価						8,205	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一177号	視線誘導標取替1	φ100 片面 フックバンド式 防塵型（夜間）	単位	本	数量	1	単価	8,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上（標準） 有 有	本	1	2,206	2,206		
道路付属物撤去工（視線誘導標）		防護柵取付 30本以上（標準） 有 有	本	1	899	899		
視線誘導標		φ100 片面 フックバンド式 防塵型	基	1	5,000	5,000		
計						8,105		
単価						8,105	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一178号	視線誘導標取替J	φ100 片面 ボックスビーム用 ボルト式 防塵型(夜間)	単位	本	数量	1	単価	9,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ボルト式 30本以上(標準) 有 有	本	1	1,419	1,419		
道路付属物撤去工 (視線誘導標)		防護柵取付 30本以上(標準) 有 有	本	1	899	899		
視線誘導標		φ100 片面 ボックスビーム用 ボルト式 防塵型	本	1	7,600	7,600		
計						9,918		
単価						9,918	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	視線誘導標取替K	ワイドポストⅡ型 ベースプレート式	単位	本	数量	1	単価	34,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,434	2,434		
道路付属物撤去工(視線誘導標)		構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976		
視線誘導標		φ100 片面 ベースプレート式	本	1	31,000	31,000		
計						34,410		
単価						34,410	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－180号	視線誘導標A	カイトボーイ NL型 片面高輝度反射	単位	基	数量	1	単価	20,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		カイトボーイ NL型 片面高輝度反射	基	1	20,800	20,800		
計						20,800		
単価						20,800	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－181号	視線誘導標B	カイトベース GB3	単位	基	数量	1	単価	12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		カイトベース GB3	個	1	12,300	12,300		
計						12,300		
単価						12,300	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一182号	視線誘導標C	φ 140 両面 Co建込用 青色 自発光式	単位	本	数量	1	単価	45,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		φ 140 両面 Co建込用 青色 自発光式	本	1	45,400	45,400		
計						45,400		
単価						45,400	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一183号	線形誘導標取替	400×300 高輝度反射シート φ60.5 Co柱（夜間）	単位	本	数量	1	単価	48,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		コンクリート建込（穿孔含まない） 手間のみ 片面 反射体径 φ100以下 支柱径 φ60.5 30本以上（標準） 有 有	本	1	2,342	2,342		
道路付属物撤去工（視線誘導標）		コンクリート建込 30本以上（標準） 有 有	本	1	444	444		
線形誘導標		線形誘導標（黄地/赤矢）t2.0 400×300	枚	1	38,600	38,600		
線形誘導標		メッキ柱（直）φ60.5×2.3t×1150	本	1	6,920	6,920		
計						48,306		
単価						48,310	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一184号	距離標取替A	100m標 片面 側壁用（夜間）	単位	本	数量	1	単価	16,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネル式(アンカー固定)	枚	1	4,731	4,731		
距離標		100m標 片面 側壁用	本	1	10,100	10,100		
距離標		撤去 パネル式(アンカー固定)	枚	1	1,839	1,839		
計						16,670		
単価						16,670	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一185号	距離標取替B	100m標 片面 Gr用 パンﾄﾞ式	単位	本	数量	1	単価	17,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネﾙ式(金具固定)	枚	1	2,096	2,096		
距離標		100m標 片面 Gr用 パンﾄﾞ式	本	1	14,870	14,870		
距離標		撤去 パネﾙ式(金具固定)	枚	1	848.4	848.4		
計						17,814.4		
単価						17,820	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-186号	距離標取替C	100m標 片面 ペース式 H=530 (夜間)	単位	本	数量	1	単価	21,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 パネル式(アンカー固定)	枚	1	4,731	4,731		
距離標		100m標 片面 ペース式 H=530	本	1	15,340	15,340		
距離標		撤去 パネル式(アンカー固定)	枚	1	1,839	1,839		
計						21,910		
単価						21,910	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-187号	車線分離標設置A	φ80×800 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	23,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ヘース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,040	23,040		
計						23,040		
単価						23,040	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-188号	車線分離標設置B	φ80×800 1本脚 可変式(穿孔式)	単位	本	数量	1	単価	26,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ヘース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,460	26,460		
計						26,460		
単価						26,460	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一189号	車線分離標設置C	φ80×800 1本脚 可変式(穿孔式) (夜間)	単位	本	数量	1	単価	31,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へゝ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 有 有	本	1	31,960	31,960		
計						31,960		
単価						31,960	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一190号	車線分離標取替A	φ80×800 1本脚 可変式(穿孔式)	単位	本	数量	1	単価	28,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へゝ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,460	26,460		
道路付属物撤去工 (車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,938	1,938		
計						28,398		
単価						28,400	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一191号	車線分離標取替B	φ80×800 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	24,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標（ワハ°-ホ°-ル）設置）		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ハ°-ス径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,040	23,040		
道路付属物撤去工（車線分離標）		貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,397	1,397		
計						24,437		
単価						24,440	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一192号	車線分離標	ウォーターハ°リケート° 1500×800×560	単位	個	数量	1	単価	53,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウォーターハ°リケート°		1500×800×560	個	1	53,100	53,100		
計						53,100		
単価						53,100	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一193号	クッションドラム	丸形 φ580×H820	単位	個	数量	1	単価	39,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クッションドラム		丸形 φ580×H820	個	1	39,800	39,800		
計						39,800		
単価						39,800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一194号	眩光防止網据直A	Gb用	単位	m	数量	1	単価	1,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮光フェンス据直(人力建込)		コンクリート建込用 3.0m 撤去・設置	m	1	1,710	1,710		
計						1,710		
単価						1,710	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一195号	眩光防止網据直B	Gb用（夜間）	単位	m	数量	1	単価	2,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮光フェンス据直(人力建込)		コンクリート建込用 3.0m 撤去・設置	m	1	2,925	2,925		
計						2,925		
単価						2,925	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一196号	眩光防止網据直C	Gr用	単位	m	数量	1	単価	2,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮光フェンス据直(人力建込)		コンクリート建込用 4.0m 撤去・設置	m	1	2,556	2,556		
計						2,556		
単価						2,556	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
単一197号	眩光防止網据直D	Gr用（夜間）	単位	m	数量	1	単価	4,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮光フェンス据直(人力建込)		コンクリート建込用 4.0m 撤去・設置	m	1	4,371	4,371		
計						4,371		
単価						4,371	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一198号	眩光防止板	防眩板 カートレール用 350×650	単位	組	数量	1	単価	23,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
眩光防止板		防眩板 カートレール用 350×650	組	1	23,300	23,300		
計						23,300		
単価						23,300	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一199号	眩光防止網A	ガードレール 両面型用4m ^ハ 柵(めっき) 中間支柱	単位	m	数量		単価	
						40		11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮光板		ガードレール両面型用 中間支柱						
			本	10	9,200	92,000		
遮光板		ガードレール両面型用 4m ^ハ 柵 めっき						
			枚	10	35,600	356,000		
計						448,000		
単価						11,200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一200号	眩光防止網B	ボックスレール 両面型用3m ^ハ 柵(めっき) 中間支柱	単位	m	数量		単価	
						30		11,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮光板		ボックスレール両面型用 中間支柱						
			本	10	6,100	61,000		
遮光板		ボックスレール両面型用 3m ^ハ 柵 めっき						
			枚	10	28,900	289,000		
計						350,000		
単価						11,670	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一201号	支柱A	アルミ φ50 t=2	単位	m	数量		単価	
						1		3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱		アルミ φ50 t=2	m	1	3,200	3,200		
計						3,200		
単価						3,200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一202号	支柱B	アルミ φ34 t=2	単位	m	数量		単価	
						1		1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱		アルミ φ34 t=2	m	1	1,700	1,700		
計						1,700		
単価						1,700	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一203号	支柱C	単柱 φ76.3 t=3.2 めっき	単位	m	数量	1	単価	5,494	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支柱		単柱 φ76.3 t=3.2 めっき	m	1	5,493.04	5,493.04			
計						5,493.04			
単価						5,494	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一204号	支柱D	単柱 φ89.1 t=3.2 めっき	単位	m	数量	1	単価	6,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱		単柱 φ89.1 t=3.2 めっき	m	1	6,454.56	6,454.56		
計						6,454.56		
単価						6,455	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一205号	標識板A	案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型	単位	m2	数量		単価	
						1		143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板		広角ﾌﾟﾘｽﾑ型	m 2	1	143,000	143,000		
計						143,000		
単価						143,000	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一206号	標識板B	案内標識 アルﾐｶﾌﾞｾﾙﾌﾟﾘｽﾑ型	単位	m2	数量		単価	
						1		80,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板		アルﾐ板ｶﾌﾞｾﾙﾌﾟﾘｽﾑ型	m 2	1	80,800	80,800		
計						80,800		
単価						80,800	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一207号	標識板C	案内標識 封入レンズ型	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板		案内標識 封入レンズ型	m 2	1	60,100	60,100		
計						60,100		
単価						60,100	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一208号	道路鋸	小型 高さ≦30 両面 貼付式 設置幅10cm	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋸		小型 高さ≦30 両面 貼付式 設置幅10cm	個	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一209号	逆走防止矢印板	370×800 Gr用 高輝度反射 貼付式	単位	枚	数量	1	単価	23,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆走防止用矢印板		370×800 Gr貼付用	枚	1	23,380	23,380		
計						23,380		
単価						23,380	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一210号	点字シート	貼付式 300×300	単位	枚	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
点字シート		貼付式 300×300	枚	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-211号	反射テープ	ダイヤモンドクレート W=50.8mm	単位	m	数量	1	単価	1,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射テープ		超高輝度反射シート W=50.8mm	m	1	1,280	1,280		
計						1,280		
単価						1,280	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-212号	ダンプトラックA	2t	単位	H	数量	1	単価	5,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	5,839	5,839		
計						5,839		
単価						5,839	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単-213号	ダンプトラックB	2t（夜間）	単位	H	数量	1	単価	7,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	7,903	7,903		
計						7,903		
単価						7,903	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-214号	ダンプトラックC	4t	単位	H	数量	1	単価	6,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,708	6,708		
計						6,708		
単価						6,708	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単-215号	ダンプトラックD	4t（夜間）	単位	H	数量		単価	
						1		8,772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級						
			時間	1	8,772	8,772		
計						8,772		
単価						8,772	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-216号	ダンプトラックE	8t	単位	H	数量		単価	
						1		8,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		8 t 積級						
			時間	1	8,423	8,423		
計						8,423		
単価						8,423	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単-217号	ダンプトラックF	8t（夜間）	単位	H	数量	1	単価	10,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		8 t 積級	時間	1	10,490	10,490		
計						10,490		
単価						10,490	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-218号	ダンプトラックG	10t	単位	H	数量	1	単価	9,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	9,989	9,989		
計						9,989		
単価						9,989	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一219号	ダンプトラックH	10t（夜間）	単位	H	数量	1	単価	12,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	12,060	12,060		
計						12,060		
単価						12,060	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一220号	軽トラック		単位	日	数量	1	単価	9,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽トラック			日	1	9,800	9,800		
計						9,800		
単価						9,800	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-221号	高所作業車A	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m	単位	H	数量	1	単価	8,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 1. 0 ~ 1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	時間	1	8,595	8,595		
計						8,595		
単価						8,595	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単-222号	高所作業車B	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m (夜間)	単位	H	数量	1	単価	11,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 1. 0 ~ 1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	時間	1	11,280	11,280		
計						11,280		
単価						11,280	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－223号	高所作業車C	トラック架装リフト・ブーム型(直伸・屈伸型)22m～23m	単位	日	数量	1	単価	37,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車		トラック架装リフト・ブーム型(直伸・屈伸型) 22m～23m	日	1	37,000	37,000		
計						37,000		
単価						37,000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－224号	高所作業車D	自走式リフト(クローラ)垂直式 6m	単位	日	数量	1	単価	4,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車(リフト車)		[自走式(クローラ)・垂直型]作業床高さ6m	日	1	4,290	4,290		
計						4,290		
単価						4,290	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-225号	高所作業車E	トラック架装リフト(直伸式)12m(幅広デッキ旋回タイプ)	単位	H	数量	1	単価	11,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	11,870	11,870		
計						11,870		
単価						11,870	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単-226号	高所作業車F	トラック架装リフト(直伸式)12m(幅広デッキ旋回タイプ)(夜間)	単位	H	数量	1	単価	14,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	14,550	14,550		
計						14,550		
単価						14,550	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一227号	路面清掃車A	ブラシ・四輪式 ホッパ 容量1.5m3	単位	H	数量	1	単価	14,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1.5 m3	時間	1	14,990	14,990		
計						14,990		
単価						14,990	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一228号	路面清掃車B	ブラシ・四輪式 ホッパ 容量1.5m3 (夜間)	単位	H	数量	1	単価	16,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1.5 m3	時間	1	16,940	16,940		
計						16,940		
単価						16,940	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一229号	散水車A	借上タンク容量3800L	単位	H	数量	1	単価	7,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車〔トラック架装型〕		3800L	時間	1	7,192	7,192		
計						7,192		
単価						7,192	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一230号	散水車B	借上タンク容量3800L（夜間）	単位	H	数量	1	単価	9,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車〔トラック架装型〕		3800L	時間	1	9,377	9,377		
計						9,377		
単価						9,377	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-231号	クレーン装置付きトラックA	4t積(2.9吊)	単位	H	数量	1	単価	7,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	7,418	7,418		
計						7,418		
単価						7,418	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単-232号	クレーン装置付きトラックB	4t積(2.9吊) (夜間)	単位	H	数量	1	単価	9,698
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	9,698	9,698		
計						9,698		
単価						9,698	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-233号	ライトバンA	1.5L	単位	H	数量	1	単価	6,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	6,976	6,976		
計						6,976		
単価						6,976	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単-234号	ライトバンB	1.5L (夜間)	単位	H	数量	1	単価	10,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	10,010	10,010		
計						10,010		
単価						10,010	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-235号	パッカー車A	4m3	単位	H	数量	1	単価	7,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッカー車 [回転式]		4. 0 m 3	時間	1	7,686	7,686		
計						7,686		
単価						7,686	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単-236号	パッカー車B	4m3 (夜間)	単位	H	数量	1	単価	9,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッカー車 [回転式]		4. 0 m 3	時間	1	9,750	9,750		
計						9,750		
単価						9,750	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-237号	パッカー車C	8m3	単位	H	数量	1	単価	8,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッカー車 [回転式]		8. 0 m 3	時間	1	8,362	8,362		
計						8,362		
単価						8,362	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単-238号	パッカー車D	8m3 (夜間)	単位	H	数量	1	単価	10,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッカー車 [回転式]		8. 0 m 3	時間	1	10,430	10,430		
計						10,430		
単価						10,430	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一239号	小型バックホウA	クローラ型 山積0.08m3(平積0.06m3)	単位	日	数量	1	単価	35,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m3	日	1	35,370	35,370		
計						35,370		
単価						35,370	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一240号	小型バックホウB	クローラ型 山積0.08m3(平積0.06m3)（夜間）	単位	日	数量	1	単価	48,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m3	日	1	48,170	48,170		
計						48,170		
単価						48,170	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－241号	土木一般世話役		単位	H	数量	8	単価	3,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
計						29,886		
単価						3,736	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－242号	普通作業員A		単位	日	数量	1	単価	24,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						24,582		
単価						24,590	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－243号	普通作業員B		単位	H	数量	8	単価	3,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						24,582		
単価						3,073	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－244号	普通作業員C	(夜間)	単位	H	数量	8	単価	4,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	36,873	36,873		
計						36,873		
単価						4,610	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一245号	軽作業員		単位	H	数量	8	単価	2,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	16,830	16,830		
計						16,830		
単価						2,104	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一246号	一般運転手A		単位	H	数量	8	単価	3,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,276	24,276		
計						24,276		
単価						3,035	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－247号	一般運転手B	(夜間)	単位	H	数量	8	単価	4,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	36,414	36,414		
計						36,414		
単価						4,552	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－248号	交通誘導警備員A	交通誘導警備員A	単位	日	数量	1	単価	19,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,074	19,074		
計						19,074		
単価						19,080	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－249号	交通誘導警備員B	交通誘導警備員A	単位	H	数量	8	単価	2,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,074	19,074		
計						19,074		
単価						2,385	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－250号	交通誘導警備員C	交通誘導警備員A（夜間）	単位	H	数量	8	単価	3,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,611	28,611		
計						28,611		
単価						3,577	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－251号	交通誘導警備員D	交通誘導警備員B	単位	日	数量	1	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,912	15,912		
計						15,912		
単価						15,920	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－252号	交通誘導警備員E	交通誘導警備員B	単位	H	数量	8	単価	1,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,912	15,912		
計						15,912		
単価						1,989	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－253号	交通誘導警備員F	交通誘導警備員B（夜間）	単位	H	数量	8	単価	2,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	23,868	23,868		
計						23,868		
単価						2,984	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－254号	上水道点検	受水槽60m3、高架水槽12m3	単位	回	数量	1	単価	15,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	0.5	30,702	15,351		
計						15,351		
単価						15,360	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－255号	受水槽清掃	受水槽60m3、高架水槽12m3	単位	回	数量	1	単価	122,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受水槽清掃		水槽容量60m3程度	回	1	80,700	80,700		
受水槽清掃		水槽容量20m3程度	回	1	41,400	41,400		
計						122,100		
単価						122,100	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－256号	処分費AA	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	1	1,000	1,000		
計						1,000		
単価						1,000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－257号	処分費AB	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－258号	処分費AC	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－259号	処分費AD	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－260号	処分費BA	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－261号	処分費BB	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－262号	処分費BC	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	2,000	2,000		
計						2,000		
単価						2,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－263号	処分費BD	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－264号	処分費CA	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－265号	処分費CB	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	2,200	2,200		
計						2,200		
単価						2,200	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－266号	処分費CC	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	2,000	2,000		
計						2,000		
単価						2,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－267号	処分費CD	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－268号	処分費DA	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－269号	処分費DB	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－270号	処分費DC	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,800	1,800		
計						1,800		
単価						1,800	円/t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一271号	処分費DD	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1, 300	1, 300		
計						1, 300		
単価						1, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一272号	処分費EA	As塊(切削) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1, 500	1, 500		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一273号	処分費EB	As塊(切削) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一274号	処分費EC	As塊(切削) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	2,300	2,300		
計						2,300		
単価						2,300	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－275号	処分費ED	As塊(切削) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－276号	処分費F	汚泥	単位	t	数量	1	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	10,000	10,000		
計						10,000		
単価						10,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一277号	処分費G	不燃物	単位	m3	数量	1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）			m3	1	12,000	12,000		
計						12,000		
単価						12,000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一278号	処分費H	可燃物(木)	単位	t	数量	1	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	1	25,000	25,000		
計						25,000		
単価						25,000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－279号	処分費I	可燃物(根)	単位	t	数量	1	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	30,000	30,000		
計						30,000		
単価						30,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－280号	処分費J	可燃物(枝葉)	単位	t	数量	1	単価	10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	10,900	10,900		
計						10,900		
単価						10,900	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－281号	処分費K	可燃物(竹)	単位	t	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－282号	処分費LA	可燃物(草)	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－283号	処分費LB	可燃物(草)	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－284号	処分費LC	可燃物(草)	単位	t	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単－285号	処分費LD	可燃物(草)	単位	t	数量	1	単価 18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000	
計						18,000	
単価						18,000	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単－286号	処分費MA	小動物(20kg未満)	単位	回	数量	1	単価 16,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(回)			回	1	16,360	16,360	
計						16,360	
単価						16,360	円／回

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－287号	処分費MB	小動物(20kg以上)	単位	回	数量	1	単価	32,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(回)			回	1	32,720	32,720		
計						32,720		
単価						32,720	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－288号	散水車運転A	貸付 4×2 6,500L SUS溶液散布付(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	9,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車運転(凍結防止剤散布)		貸与 貸与 その他散水車 K7000223無 7時間 標準 控除しない	時間	1	9,190	9,190		
計						9,190		
単価						9,190	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単一289号	散水車運転B	貸付 4×2 6,500L SUS溶液散布付(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	9,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車運転（凍結防止剤散布）		貸与 貸与 その他散水車 K7000223無 7時間 標準 控除しない	時間	1	9,442	9,442		
計						9,442		
単価						9,442	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単一290号	散水車運転C	貸付 4×2 6,500L SUS溶液散布付(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	10,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車運転（凍結防止剤散布）		貸与 貸与 その他散水車 K7000223無 7時間 標準 控除しない	時間	1	10,400	10,400		
計						10,400		
単価						10,400	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－291号	散水車運転D	貸付 4×2 6,500L SUS溶液散布付(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	9,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車運転（凍結防止剤散布）		貸与 貸与 その他散水車 K7000223無 7時間 標準 控除しない	時間	1	9,442	9,442		
計						9,442		
単価						9,442	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－292号	凍結防止液	塩化カルシウム溶液(支給品)	単位	L	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化カルシウム溶液			m 3	0.001	94,000	0		
計						0		
単価						0	円／L	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－293号	凍結防止液剤	凍結融解剤 25kg入り（支給品）	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結融解剤		25kg入	t	1	92,000	0		
計						0		
単価						0	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－294号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	76,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 11km 無 有 5150円	台	2	76,150	152,300		
計						152,300		
単価						76,150	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	後尾警戒車A	2t積トラック 一般運転手	単位	日	数量	1	単価	47,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	7	6,531	45,717		
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 8.4L/日	日	1	1,611	1,611		
電光表示板		920×1670mm 賃料	台・日	1	234	234		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						47,570		
単価						47,570	円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	後尾警戒車B	2t積トラック 一般運転手	単位	H	数量	8	単価	6,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	8	6,531	52,248		
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	1,773	1,773		
電光表示板		920×1670mm 賃料	台・日	1	234	234		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						54,260		
単価						6,783	円/H	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-297号	後尾警戒車C	2t積トラック 一般運転手（夜間）	単位	H	数量	8	単価	9,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	8	9,080	72,640		
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	1,773	1,773		
電光表示板		920×1670mm 賃料	台・日	1	234	234		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						74,650		
単価						9,332	円/H	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	簡易専用水道検査		単位	回	数量	1	単価	31,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
検査費		簡易専用水道検査	回	1	31,000	31,000		
計						31,000		
単価						31,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車	貸付 標識車(大型LED装置付)	単位	日	数量	1	単価	33,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.941	24,276	22,843		
標識車		貸付 標識車(大型LED装置付)	時間	6	826	4,956		
軽油			L	41.4	128	5,299		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						33,100		
単価						33,100	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック	2t 普通 ディーゼル	単位	日	数量	1	単価	32,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.941	24,276	22,843		
ダンプトラック 借上		2t 普通 ディーゼル	時間	6	1,200	7,200		
軽油			L	21	128	2,688		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						32,740		
単価						32,740	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 8.3L/日	単位	日	数量	1	単価	1,597
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	477	477		
	ガソリン	レギュラー	L	8.3	135	1,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,597		
	単価					1,597	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車	貸付 標識車(大型LED装置付)	単位	日	数量	1	単価	30,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.941	24,276	22,843		
標識車		貸付 標識車(大型LED装置付)	時間	4.7	826	3,882		
軽油			L	32.43	128	4,151		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						30,880		
単価						30,880	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車	貸付 標識車(大型LED装置付)	単位	日	数量	1	単価	42,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.941	36,414	34,265		
標識車		貸付 標識車(大型LED装置付)	時間	4.7	826	3,882		
軽油			L	32.43	128	4,151		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						42,300		
単価						42,300	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,839
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126		
軽油			L	3.5	128	448		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,839		
単価						5,839	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	平地 t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	単位	m2	数量	100	単価	2,076
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	29,886	5,977		
	普通作業員		人	2.7	24,582	66,371		
	防草シート	t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m 2	120	825	99,000		
	U型アンカーピン	φ4×250×40mm	本	400	54.6	21,840		
	粘着テープ	スリット品、□0.1、500枚/パック	パック	0.8	13,500	10,800		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,612		
	計					207,600		
	単価					2,076	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	法面 t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	単位	m2	数量	100	単価	2,282
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	29,886	8,965		
普通作業員			人	3.38	24,582	83,087		
防草シート		t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m 2	120	825	99,000		
U型アンカーピン		φ4×250×40mm	本	400	54.6	21,840		
粘着テープ		スリット品、□0.1、500枚/パック	パック	0.8	13,500	10,800		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		4,508		
計						228,200		
単価						2,282	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート端部処理A	アスファルト部（コーキング材、アスファルトビッドセット）	単位	m	数量	100	単価	561.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.3	24,582	31,956		
コーキング材		シリコン系 333ml	本	15	1,090	16,350		
アスファルトビッドセット		#9×50mm（アスファルトビッド）、5.5×25mm（ステンレス平ワッシャー）	セット	200	31.3	6,260		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		1,594		
計						56,160		
単価						561.6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート端部処理B	コンクリート部（コーキング材、コンクリートビッドセット）	単位	m	数量	100	単価	675.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.3	24,582	31,956		
コーキング材			本	15	1,090	16,350		
コンクリートビッドセット			セット	200	72.3	14,460		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		4,784		
計						67,550		
単価						675.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート端部処理C	Gr支柱際部処理(支柱用カバーシート、大頭釘、粘着テープ)	単位	箇所	数量	100	単価	1,964
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.5	24,582	61,455		
支柱用カバーシート			枚	100	633	63,300		
大頭釘			本	400	18.3	7,320		
粘着テープ			巻	4.6	12,000	55,200		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		9,125		
計						196,400		
単価						1,964	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート端部処理D	天端部処理(粘着テープ)	単位	m	数量	100	単価	291.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.2	24,582	4,916		
粘着テープ			巻	2	12,000	24,000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		244		
計						29,160		
単価						291.6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,677
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.137	51,105	7,001		
	特殊作業員		人	0.41	43,779	17,949		
	普通作業員		人	0.683	42,035	28,709		
	改質アスファルト混合物	密粒度AS改質Ⅱ型(20)目標DS≧5000(夜間)	t	12.573	15,400	193,624		
	アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	271,800	37,236		
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	89,060	12,201		
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	167,300	22,920		
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	74,160	10,159		
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	71,480	9,792		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		23,336		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,677
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					367,700		
	単価					3,677	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.199	51,105	10,169		
特殊作業員			人	0.596	43,779	26,092		
普通作業員			人	0.994	42,035	41,782		
改質アスファルト混合物		密粒度AS改質Ⅱ型(20)目標DS≧5000(夜間)	t	12.573	15,400	193,624		
改質アスファルト混合物		粗粒度AS改質Ⅱ型(20)(夜間)	t	12.573	15,100	189,852		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	270,800	53,889		
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	88,930	17,697		
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	179,600	35,740		
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	74,550	14,835		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	74,170	14,759		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		30,015		
	計					638,000		
	単価					6,380	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 366.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	202.98	202,980	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
	軽油		L	40	128	5,120	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,725	
	計					366,400	
	単価					366.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	847.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	366.18	366,180		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	235	399,500		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375		
	軽油		L	73	128	9,344		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,901		
	計					847,800		
	単価					847.8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 388.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	224.4	224,400	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
	軽油		L	44	128	5,632	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,793	
	計					388,400	
	単価					388.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	812.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	505.92	607,104		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550		
	軽油		L	120	128	15,360		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,746		
	計					812,900		
	単価					812.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	474.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	1,000	311.1	311,100		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	40	128	5,120		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,705		
	計					474,500		
	単価					474.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	560.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	1,000	326.65	326,650		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	855	235	200,925		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	42	128	5,376		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,124		
	計					560,700		
	単価					560.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	552.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	1,000	336.6	336,600		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	760	235	178,600		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	33	180	5,940		
	接着用プライマー	区画線用	k g	33	485	16,005		
	軽油		L	43	128	5,504		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,251		
	計					552,900		
	単価					552.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	663.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	1,000	353.43	353,430		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,140	235	267,900		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	33	180	5,940		
	接着用プライマー	区画線用	k g	33	485	16,005		
	軽油		L	46	128	5,888		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,737		
	計					663,900		
	単価					663.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,045
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	1,000	564.06	564,060		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500		
接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375		
軽油		L	73	128	9,344		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,221		
計					1,045,000		
単価					1,045	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	509.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	1,000	345.78	345,780		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	44	128	5,632		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,713		
	計					509,700		
	単価					509.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	597.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	1,000	363.06	363,060		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	855	235	200,925		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	47	128	6,016		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,174		
	計					597,800		
	単価					597.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線45cm 制約受ける	m	1,000	620.16	620,160		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	80	128	10,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,225		
計						1,102,000		
単価						1,102	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,138
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約受ける	m	1,200	777.24	932,688		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160,740		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550		
	軽油		L	120	128	15,360		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,262		
	計					1,138,000		
	単価					1,138	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 有り 有り	単位	m 3	数量	1	単価	89,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		夜間 人力施工 制約受ける	m 3	1	89,107.2	89,107		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						89,110		
単価						89,110	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	金網・支柱(立入防止柵)	撤去 H=1.5～1.8m	単位	m	数量	100	単価	1,868
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.64	29,886	19,127		
	普通作業員		人	6.46	24,582	158,799		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,874		
	計					186,800		
	単価					1,868	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ネットフェンス復旧	H=0.8m めっき 丸パイプ コンクリート建込み	単位	m	数量	100	単価	9,175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	51,105	91,989		
	普通作業員		人	18.6	42,035	781,851		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		43,660		
	計					917,500		
	単価					9,175	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	遮音壁撤去	遮音板 4m以下	単位	m2	数量	100	単価	627.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.3	29,886	8,965		
	とび工		人	0.75	28,866	21,649		
	普通作業員		人	0.46	24,582	11,307		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	2.4	7,418	17,803		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		2,986		
	計					62,710		
	単価					627.1	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	遮音壁撤去	遮音板 4m以下	単位	m2	数量	100	単価	1,021
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.3	51,105	15,331		
	とび工		人	0.75	49,360	37,020		
	普通作業員		人	0.46	42,035	19,336		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	2.4	10,660	25,584		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		4,829		
	計					102,100		
	単価					1,021	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	笠木撤去	設置高さ4m以下	単位	m	数量	10	単価	2,374
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	29,886	5,977		
とび工			人	0.2	28,866	5,773		
普通作業員			人	0.4	24,582	9,832		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		2,158		
計						23,740		
単価						2,374	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	笠木撤去	設置高さ4m以下	単位	m	数量	10	単価	4,059
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	51,105	10,221		
	とび工		人	0.2	49,360	9,872		
	普通作業員		人	0.4	42,035	16,814		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,683		
	計					40,590		
	単価					4,059	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	カーブレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	4,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.02	24,582	49,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49,660		
単価						4,966	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	カーブレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	4,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.02	24,582	49,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49,660		
単価						4,966	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	カーブレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	4,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.02	24,582	49,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49,660		
単価						4,966	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	カーブレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	4,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.02	24,582	49,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49,660		
単価						4,966	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	カーブレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	8,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.02	42,035	84,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						84,910		
単価						8,491	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	カーブレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	8,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.02	42,035	84,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						84,910		
単価						8,491	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	カーブレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	8,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.02	42,035	84,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						84,910		
単価						8,491	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	カーブレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	8,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.02	42,035	84,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						84,910		
単価						8,491	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	カーブレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	4,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.02	24,582	49,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49,660		
単価						4,966	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	カーブレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	8,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.02	42,035	84,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						84,910		
単価						8,491	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ガードレール復旧	コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	単位	本	数量	10	単価	7,571
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.8	24,582	68,829		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		6,881		
計						75,710		
単価						7,571	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	ガードレール復旧	コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	単位	本	数量	10	単価	12,940
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.8	42,035	117,698		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		11,702		
計						129,400		
単価						12,940	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	ガードレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	4, 966	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	2. 02	24, 582	49, 655			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						49, 660			
単価						4, 966	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-71	
	ガードレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	8, 491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 02	42, 035	84, 910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						84, 910		
単価						8, 491	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	ガードレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量		単価	
						10		8,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.02	42,035	84,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						84,910		
単価						8,491	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	ボックスヒール復旧	コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	単位	本	数量		単価	
						10		7,567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.8	42,035	75,663		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						75,670		
単価						7,567	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ボックスビーム据直	ビーム撤去・設置 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	3,363
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.8	42,035	33,628		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						33,630		
単価						3,363	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	8,564
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	門型	m	100	1,363.23	136,323		
	横断防止柵	めつき H=0.8m Co建込式	m	100	7,200	720,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		77		
	計					856,400		
	単価					8,564	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	535.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	門型	m	100	535.5	53,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					53,550		
	単価					535.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	9,317
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,666.17	166,617		
	横断防止柵	景観型塗装 H=0.8m Co建込式	m	100	7,650	765,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		83		
	計					931,700		
	単価					9,317	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	708.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	708.9	70,890		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					70,890		
	単価					708.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	門型	m	100	1,363.23	136,323		
	転落防止柵	めつき H=1.1m Co建込式	m	100	10,200	1,020,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		677		
	計					1,157,000		
	単価					11,570	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 防塵型（反射体 径φ100以下） 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	8,874
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	7,474	7,474		
	視線誘導標設置工 加算額	防塵型（プロペラ型） φ100以下	面	1	1,400	1,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,874		
	単価					8,874	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	976.14	976		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					976		
	単価					976	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 無	単位	本	数量	1	単価	6,035
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	4,635.9	4,635		
	視線誘導標設置工 加算額	防塵型(プロペラ型) φ100以下	面	1	1,400	1,400		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					6,035		
	単価					6,035	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量	1	単価	246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	246.84	246		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						246		
単価						246	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工（視線誘導標設置）	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	3,858.2	3,858		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,858		
単価						3,858	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	499
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	499.8	499		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					499		
	単価					499	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ホル式 防塵型（反射体 径φ100以下）30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,369
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	2,969.4	2,969		
	視線誘導標設置工 加算額	防塵型（プロペラ型） φ100以下	面	1	1,400	1,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,369		
	単価					4,369	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ホル式 防塵型（反射体 径φ100以下）30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	1	単価	5,319
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	3,919.6	3,919		
	視線誘導標設置工 加算額	防塵型（プロペラ型） φ100以下	面	1	1,400	1,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,319		
	単価					5,319	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	1	単価	899
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	899.64	899		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					899		
	単価					899	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	1	単価	3,909
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工	構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	1	6,879.31	6,879		
視線誘導標		構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	-2,970	-2,970		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,909		
単価						3,909	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	1	単価	1,757
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノーポール併用型含	本	1	1,757.05	1,757		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,757		
	単価					1,757	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 バンド式 防塵型 (反射体 径φ100以下) 30本以上(標準) 有	単位	本	数量	1	単価	7,306
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,906.07	5,906		
	視線誘導標設置工 加算額	防塵型（プロペラ型） φ100以下	面	1	1,400	1,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,306		
	単価					7,306	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	1	単価	2,206
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,906.07	5,906		
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-3,700	-3,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,206		
	単価					2,206	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ボルト式 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	1	単価	1,419
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	3,919.6	3,919		
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	-2,500	-2,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,419		
	単価					1,419	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,434
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	1	12,534.1	12,534		
	視線誘導標	構造物 片面 100以下 ベースプレート式	本	1	-10,100	-10,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,434		
	単価					2,434	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノーポール併用型含	本	1	976.14	976		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					976		
	単価					976	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	1	単価	2,342
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	7,492.58	7,492		
	視線誘導標	C.O用 片面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,150	-5,150		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					2,342		
	単価					2,342	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量	1	単価	444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	444.31	444		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						444		
単価						444	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	23,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		固定式 貼付式 φ80 高さ800mm	本	1	23,038.1	23,038		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						23,040		
単価						23,040	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	26,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26,451.9	26,451		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					26,460		
	単価					26,460	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 有 有	単位	本	数量		単価	31,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	31,953.89	31,953		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					31,960		
	単価					31,960	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,938	1,938		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,938		
単価						1,938	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		固定式 貼付式	本	1	1,397.4	1,397		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,397		
単価						1,397	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	遮光フェンス据直(人力建込)	コンクリート建込用 3.0m 撤去・設置	単位	m	数量	100	単価	1,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5.8	24,582	142,575		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		28,425		
計						171,000		
単価						1,710	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	遮光フェンス据直(人力建込)	コンクリート建込用 3.0m 撤去・設置	単位	m	数量	100	単価	2,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5.8	42,035	243,803		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		48,697		
計						292,500		
単価						2,925	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	遮光フェンス据直(人力建込)	コンクリート建込用 4.0m 撤去・設置	単位	m	数量	100	単価	2,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	8	24,582	196,656		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		58,944		
計						255,600		
単価						2,556	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-71	
	遮光フェンス据直(人力建込)	コンクリート建込用 4.0m 撤去・設置	単位	m	数量	100	単価	4,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	8	42,035	336,280		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		100,820		
計						437,100		
単価						4,371	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,903
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	36,414	6,190		
軽油			L	3.5	128	448		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,903		
単価						7,903	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,708
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126		
軽油			L	5.4	128	691		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,708		
単価						6,708	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,772
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	36,414	6,190		
軽油			L	5.4	128	691		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,772		
単価						8,772	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,423
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126		
軽油			L	7.2	128	921		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級		時間	1	3,230	3,230		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	146	146		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,423		
単価						8,423	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	36,414	6,190		
軽油			L	7.2	128	921		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級		時間	1	3,230	3,230		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	146	146		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,490		
単価						10,490	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,989
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126		
軽油			L	9.8	128	1,254		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,989		
単価						9,989	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	12,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	36,414	6,190		
軽油			L	9.8	128	1,254		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						12,060		
単価						12,060	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型１１．０～１２．０m ２００kg ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,595
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	26,826	5,365		
	軽油		L	3.6	128	460		
	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型１１．０～１２．０m ２００kg ２名	時間	1	2,770	2,770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,595		
	単価					8,595	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型１１．０～１２．０ｍ ２００ｋｇ ２名	単位	時間	数量	1	単価	11,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	40,239	8,047		
軽油			L	3.6	128	460		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型１１．０～１２．０ｍ ２００ｋｇ ２名	時間	1	2,770	2,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						11,280		
単価						11,280	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 13. 2m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	11,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	26,826	5,365		
軽油			L	3.5	128	448		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 13. 2m×1000kg	時間	1	6,050	6,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						11,870		
単価						11,870	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 13. 2m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	14,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	40,239	8,047		
	軽油		L	3.5	128	448		
	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 13. 2m×1000kg	時間	1	6,050	6,050		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					14,550		
	単価					14,550	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1. 5 m ³	単位	時間	数量	1	単価	14,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.16	24,276	3,884		
軽油			L	12	128	1,536		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1. 5 m ³	時間	1	9,570	9,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,990		
単価						14,990	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1. 5 m ³	単位	時間	数量	1	単価	16,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.16	36,414	5,826		
軽油			L	12	128	1,536		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1. 5 m ³	時間	1	9,570	9,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,940		
単価						16,940	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	7,192
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	24,276	4,369		
軽油			L	4.4	128	563		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L	時間	1	2,260	2,260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,192		
単価						7,192	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	9,377
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	36,414	6,554		
軽油			L	4.4	128	563		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L	時間	1	2,260	2,260		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,377		
単価						9,377	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 418
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 17	26, 826	4, 560		
	軽油		L	5. 3	128	678		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 418		
	単価					7, 418	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	9,698
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	40,239	6,840		
	軽油		L	5.3	128	678		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2,180	2,180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,698		
	単価					9,698	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	6, 976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 25	24, 276	6, 069		
ガソリン		レギュラー	L	2. 7	135	364		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 976		
単価						6, 976	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	10, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 25	36, 414	9, 103		
ガソリン		レギュラー	L	2. 7	135	364		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 010		
単価						10, 010	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 686
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	24, 276	4, 126		
軽油			L	6. 1	128	780		
パッカー車 [回転式]			時間	1	2, 780	2, 780		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 686		
単価						7, 686	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	単位	時間	数量	1	単価	9,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	36,414	6,190		
軽油			L	6.1	128	780		
パッカー車 [回転式]		4. 0 m 3	時間	1	2,780	2,780		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,750		
単価						9,750	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車 [回転式]	8. 0 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,362
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126		
軽油			L	9.5	128	1,216		
パッカー車 [回転式]		8. 0 m 3	時間	1	3,020	3,020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,362		
単価						8,362	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	パッカー車 [回転式]	8. 0 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	36, 414	6, 190		
軽油			L	9. 5	128	1, 216		
パッカー車 [回転式]		8. 0 m 3	時間	1	3, 020	3, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10, 430		
単価						10, 430	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第１次基準） 山積０．０８ｍ³	単位	日	数量	1	単価	35,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25,602	25,602		
軽油			L	15.08	128	1,930		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第１次基準） 山積０．０８ｍ³	日	1	7,830	7,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						35,370		
単価						35,370	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m ³	単位	日	数量	1	単価	48,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	38,403	38,403		
軽油			L	15.08	128	1,930		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m ³	日	1	7,830	7,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						48,170		
単価						48,170	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費AA		As殻(切削) 山陽建設工業(株) リサイクルプラント	t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費AB		As殻(切削) 三協建設(株) 白浜第二工場	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費AC		As殻(切削) (有)エニテック	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費AD		As殻(切削) 昭和瀝青工業(株) 姫路営業所	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費BA		As殻(掘削) 昭和瀝青工業(株) 姫路営業所	t	100	1,400	140,000		
計						140,000		
単価						1,400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費BB		As殻(掘削) 三協建設(株) 白浜第二工場	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費BC		As殻(掘削) 中谷建材(株) 本社工場	t	100	2, 000	200, 000			
計						200, 000			
単価						2, 000	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	1, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費BD		As殻(掘削)（株）大給組 島田プラント	t	100	1, 300	130, 000		
計						130, 000		
単価						1, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費CA		Co殻(有筋) (株)大給組島田プラント	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費CB		Co殻(有筋) トウインフラテックス(株)	t	100	2,200	220,000		
計						220,000		
単価						2,200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費CC		Co殻(有筋) 三幸開発(株) 知子谷工場	t	100	2,000	200,000		
計						200,000		
単価						2,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費CD		Co殻(有筋) (株)大給組島田プラント	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費DA		Co殻(無筋) (株)大給組 島田プラント	t	100	1,300	130,000		
計						130,000		
単価						1,300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費DB		Co殻(無筋) 姫路開発興業(株)	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費DC		Co殻(無筋) トワインフラテックス(株)	t	100	1,800	180,000		
計						180,000		
単価						1,800	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費DD		Co殻(無筋) (株)大給組 島田プレート	t	100	1,300	130,000		
計						130,000		
単価						1,300	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費EA		As殻(切削)(夜間) 昭和瀝青工業(株) 姫路営業所						
			t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費EB		As殻(切削)(夜間) 昭和瀝青工業(株) 姫路営業所						
			t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費EC		As殻(切削)(夜間) 中谷建材(株) 本社工場	t	100	2,300	230,000		
計						230,000		
単価						2,300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費ED		As殻(切削)(夜間) 昭和瀝青工業(株) 姫路営業所	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費F		汚泥（株）キョウト	t	100	10,000	1,000,000		
計						1,000,000		
単価						10,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費G		不燃物（株）姫路環境開発 本社第一工場	m ³	100	12,000	1,200,000		
計						1,200,000		
単価						12,000	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費H		可燃物(木) (株)新宮クライアント*	t	100	25,000	2,500,000		
計						2,500,000		
単価						25,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費I		可燃物(根) (株)新宮クライアント*	t	100	30,000	3,000,000		
計						3,000,000		
単価						30,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費J		可燃物(枝葉) (株)新宮クリーンランド*	t	100	10,909.09	1,090,909		
計						1,090,909		
単価						10,900	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費K		可燃物(竹) ハリマ産業エコテック(株) 本社工場	t	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費LA		可燃物(草) ハリマ産業エコテック(株) 本社工場	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費LB		可燃物(草) ハリマ産業エコテック(株) 本社工場	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費LC		可燃物(草) (株)フジケン 市川グリーンセンター	t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費LD		可燃物(草) ハリマ産業エコテック(株) 本社工場	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費(回)		単位	回	数量	1	単価	16,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費MA		小動物(20kg未満) 名古屋斎場	回	1	16,363	16,363		
計						16,363		
単価						16,360	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費(回)		単位	回	数量	1	単価	32,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費MB		小動物(20kg以上) 名古屋斎場	回	1	32,727	32,727		
計						32,727		
単価						32,720	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車運転（凍結防止剤散布）	貸与 貸与 その他散水車 K7000223無 7時間 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車〔4×2〕	タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	1	5,749	5,749		
	普通作業員		人	0.14	24,582	3,441		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,190		
	単価					9,190	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	散水車運転（凍結防止剤散布）	貸与 貸与 その他散水車 K7000223無 7時間 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,442
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車〔4×2〕	タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	1	5,820	5,820		
	普通作業員		人	0.14	25,872	3,622		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,442		
	単価					9,442	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	散水車運転（凍結防止剤散布）	貸与 貸与 その他散水車 K7000223無 7時間 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車〔4×2〕	タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	1	6,413	6,413		
	普通作業員		人	0.14	28,452	3,983		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					10,400		
	単価					10,400	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2.0m 11km 無 有 5150円	単位	台	数量	1	単価	76,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	5,150	5,150		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					76,150		
	単価					76,150	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6,531
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	24,276	5,097		
軽油			L	3.9	128	499		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	935	935		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,531		
単価						6,531	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 8.4L/日	単位	日	数量	1	単価	1,611
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	477	477		
	ガソリン	レギュラー	L	8.4	135	1,134		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,611		
	単価					1,611	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量		単価	1,773
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	477	477		
	ガソリン	レギュラー	L	9.6	135	1,296		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,773		
	単価					1,773	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	9,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	36,414	7,646		
軽油			L	3.9	128	499		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	935	935		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,080		
単価						9,080	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	1	単価	1,773
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	477	477		
	ガソリン	レギュラー	L	9.6	135	1,296		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,773		
	単価					1,773	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	64,220 摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
計						64,225		
単価						64,220	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	271,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45,872	45,872		
軽油			L	215	128	27,520		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						271,800		
単価						271,800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	89,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	41,511	41,511		
軽油			L	39	128	4,992		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1. 5 m 3	供用日	1.15	37,000	42,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						89,060		
単価						89,060	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	167,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45,872	45,872		
軽油			L	59	128	7,552		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕			排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792	
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						167,300		
単価						167,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	45,872	45,872		
	軽油		L	29	128	3,712		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					74,160		
	単価					74,160	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45,872	45,872		
軽油			L	22	128	2,816		
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策２０１４年規制〕		運転質量１３～１４ t	供用日	1.28	17,800	22,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						71,480		
単価						71,480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	270,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45,872	45,872		
軽油			L	207	128	26,496		
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕			排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						270,800		
単価						270,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	88,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	41,511	41,511		
軽油			L	38	128	4,864		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						88,930		
単価						88,930	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	179,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45,872	45,872		
軽油			L	65	128	8,320		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策２０１４年規制 舗装幅２．３～６．０m	供用日	1.41	88,900	125,349		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						179,600		
単価						179,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	74,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45,872	45,872		
軽油			L	32	128	4,096		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]			供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						74,550		
単価						74,550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	74,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45,872	45,872		
軽油			L	25	128	3,200		
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策２０１４年規制〕			供用日	1.41	17,800	25,098		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						74,170		
単価						74,170	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	10, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	45, 872	7, 798		
軽油			L	5. 3	128	678		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10, 660		
単価						10, 660	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車〔４×２〕	タンク容量５５００～６５００Ｌ 耐塩式	単位	時間	数量	1	単価	5,749
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	24,276	4,369		
軽油			L	6.5	128	832		
散水車〔４×２〕		タンク容量５５００～６５００Ｌ 耐塩式	時間	1	548	548		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,749		
単価						5,749	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	散水車〔４×２〕	タンク容量５５００～６５００Ｌ 耐塩式	単位	時間	数量	1	単価	5,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	24,670	4,440		
軽油			L	6.5	128	832		
散水車〔４×２〕			時間	1	548	548		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,820		
単価						5,820	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	散水車〔４×２〕	タンク容量５５００～６５００Ｌ 耐塩式	単位	時間	数量	1	単価	6,413
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	27,966	5,033		
軽油			L	6.5	128	832		
散水車〔４×２〕			時間	1	548	548		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,413		
単価						6,413	円／時間	