

令和8年4月1日（令和8年6月26日）

R 8 姫路管内国道29号穴栗地区道路維持工事 【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所 道路管理第二課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）
工事地名	兵庫県宍粟市山崎町船元 3 0 7（山崎維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 3 月	1 2) 設 計 年 月	令和 7 年 12 月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5162030002	1 4) 単価適用年月	2026 年 3 月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 3 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	1096 日間 自 令和 8 年 4 月 1 日 (当初) 至 令和 11 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	50 神崎郡（神河町、市川町） 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 9 号	2 2) 処 分 費 等	131, 583
		2 3) 公 告 日	令和 7 年 12 月 19 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		62,650,142			
道路維持作業			式	1		44,128,829			
道路巡回工			式	1		6,145,453			
巡視A	一般運転手、土木一般世話役	回	200	27,090	5,418,000				単-1号
巡視B	一般運転手	H	3	3,035	9,105				単-2号
巡視C	一般運転手（夜間）	H	4	4,552	18,208				単-3号
巡視D	一般運転手、土木一般世話役	H	40	6,771	270,840				単-4号
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)	L	950	162	153,900				単-5号
車両管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	L	1,800	153	275,400				単-6号
巡回整備工			式	1		22,268,017			
巡回整備A	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名	日	50	81,710	4,085,500				単-7号
巡回整備B	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名	H	1	10,220	10,220				単-8号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巡回整備C	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名 (夜間)	H	1	15,050	15,050			単-9号	
巡回整備D	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名 4時間/日	日	20	25,920	518,400			単-10号	
巡回整備E	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名	H	5	6,478	32,390			単-11号	
巡回整備F	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名 (夜間)	H	1	9,442	9,442			単-12号	
巡回整備G	貸付 標識車(LED標示 型) 2.0t 一般運転手 作業員2名	日	190	85,280	16,203,200			単-13号	
巡回整備H	貸付 標識車(LED標示 型) 2.0t 一般運転手 作業員2名	H	5	13,310	66,550			単-14号	
巡回整備I	貸付 標識車(LED標示 型) 2.0t 一般運転手 作業員2名(夜間)	H	1	19,260	19,260			単-15号	
巡回整備J	貸付 標識車(LED標示 型) 2.0t 一般運転手 作業員1名 4時間/日	日	45	27,700	1,246,500			単-16号	
巡回整備K	貸付 標識車(LED標示 型) 2.0t 一般運転手 作業員1名	H	5	9,569	47,845			単-17号	
巡回整備L	貸付 標識車(LED標示 型) 2.0t 一般運転手 作業員1名(夜間)	H	1	13,660	13,660			単-18号	
道路除草工		式	1		1,360,000				
除草	肩掛け式	m2	10,000	136	1,360,000			単-19号	

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草処理工			式	1		7,737			
防草シート設置A		平面(1:2.0超)	m2	1	1,999	1,999			単-20号
防草シート設置B		法面(1:2.0以下)	m2	1	2,155	2,155			単-21号
防草シート端部処理A		アスファルト部	m	1	590.8	590			単-22号
防草シート端部処理B		コンクリート部	m	1	714.1	714			単-23号
防草シート端部処理C		ガードレール支柱際部処理	箇所	1	1,961	1,961			単-24号
防草シート端部処理D		天端部処理	m	1	318.1	318			単-25号
排水施設清掃工			式	1		530			
側溝清掃		無蓋 幅20～70cm	m	1	530.8	530			単-26号
路面維持			式	1		139,361			
加熱合材A		再生細粒度As(13)	t	1	12,500	12,500			単-27号
加熱合材B		再生密粒度As(20)	t	1	12,100	12,100			単-28号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
加熱合材C		再生粗粒度As (20)	t	1	11, 800	11, 800			単-29号
アスファルト乳剤A		PK-3	L	1	111	111			単-30号
アスファルト乳剤B		PK-4	L	1	111	111			単-31号
常温合材A		全天候型(13mm) 20kg/袋	袋	1	2, 780	2, 780			単-32号
常温合材B		4. 5kg/袋	袋	1	3, 600	3, 600			単-33号
プロパンガス			kg	1	195	195			単-34号
クラック抑制シート		幅50cm	m	1	822	822			単-35号
目地補修		加熱注入式	kg	1	450	450			単-36号
路盤材A		M-30	m3	1	3, 500	3, 500			単-37号
路盤材B		RC-30	m3	1	1, 900	1, 900			単-38号
路盤材C		RC-40	m3	1	1, 750	1, 750			単-39号
舗装版切断A		As t=15cm以下	m	1	679. 4	679			単-40号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断B		As t=15cm以下(夜間)	m	1	870. 7	870			単-41号
舗装版切断C		Co t=15cm以下	m	1	1, 240	1, 240			単-42号
舗装版取壊しA		As 小型ﾌﾞﾚｰｶ 40mm以上100mm以下	m2	1	4, 913	4, 913			単-43号
舗装版取壊しB		As 小型ﾌﾞﾚｰｶ 100mm以上150mm以下	m2	1	6, 608	6, 608			単-44号
舗装版取壊しC		As 小型ﾌﾞﾚｰｶ 150mm以上300mm以下	m2	1	11, 700	11, 700			単-45号
舗装版取壊しD		As 小型ﾊﾞｯｸﾎﾞﾂ 50mm以下	m2	1	1, 647	1, 647			単-46号
路面切削A		As 全面切削 平均t=60mm以下	m2	1	540. 6	540			単-47号
路面切削B		As 全面切削 平均t=60mm以下(夜間)	m2	1	639. 6	639			単-48号
路面切削C		As 全面切削 平均t=120mm以下	m2	1	626. 2	626			単-49号
路面切削D		As 全面切削 平均t=120mm以下(夜間)	m2	1	749. 3	749			単-50号
人力被覆A		再生As安定処理(25) t=90	m2	1	4, 151	4, 151			単-51号
人力被覆B		再生粗粒度As(20) t=50	m2	1	2, 750	2, 750			単-52号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力被覆C		再生密粒度As(20) t=50	m2	1	2,788	2,788			単-53号
人力被覆D		再生細粒度As(13) t=40	m2	1	2,435	2,435			単-54号
人力被覆E		密粒度キ`ャップ` As(13F) t=50	m2	1	4,098	4,098			単-55号
機械被覆A		再生As安定処理(25) t=90	m2	1	3,029	3,029			単-56号
機械被覆B		再生As安定処理(25) t=90	m2	1	2,930	2,930			単-57号
機械被覆C		再生粗粒度As(20) t=50	m2	1	1,841	1,841			単-58号
機械被覆D		再生粗粒度As(20) t=50	m2	1	1,742	1,742			単-59号
機械被覆E		再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	m2	1	2,080	2,080			単-60号
機械被覆F		再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	m2	1	1,981	1,981			単-61号
機械被覆G		密粒度キ`ャップ` As(13F) t=50	m2	1	4,098	4,098			単-62号
機械被覆H		再生As安定処理(25) t=90(夜間)	m2	1	3,277	3,277			単-63号
機械被覆I		再生As安定処理(25) t=90(夜間)	m2	1	3,130	3,130			単-64号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械被覆J		再生粗粒度As(20) t=50(夜間)	m2	1	2,038	2,038			単-65号
機械被覆K		再生粗粒度As(20) t=50(夜間)	m2	1	1,891	1,891			単-66号
機械被覆L		再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	m2	1	2,277	2,277			単-67号
機械被覆M		再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	m2	1	2,131	2,131			単-68号
路盤A		車道部 路盤・締固め 75～125mm	m2	1	314	314			単-69号
路盤B		車道部 路盤・締固め 225～275mm	m2	1	629.5	629			単-70号
路盤C		車道部 路盤・締固め 125～225mm	m2	1	314	314			単-71号
区画線A		溶融式 実線 W=150	m	1	366.4	366			単-72号
区画線B		溶融式 実線 W=200	m	1	435.6	435			単-73号
区画線C		溶融式 実線 W=300	m	1	645.8	645			単-74号
区画線D		溶融式 実線 W=450	m	1	847.8	847			単-75号
区画線E		溶融式 破線 W=150	m	1	388.4	388			単-76号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線F		溶融式 破線 W=300	m	1	689. 7	689			単-77号
区画線G		溶融式 セ`ﾌﾗ W=150	m	1	403. 1	403			単-78号
区画線H		溶融式 セ`ﾌﾗ W=200	m	1	478. 6	478			単-79号
区画線I		溶融式 セ`ﾌﾗ W=300	m	1	708. 6	708			単-80号
区画線J		溶融式 セ`ﾌﾗ W=450	m	1	931. 5	931			単-81号
区画線K		溶融式 矢印・記号・文字 W=150換算	m	1	812. 9	812			単-82号
区画線L		ペ`ント式 実線 W=150	m	1	150. 2	150			単-83号
区画線M		ペ`ント式 破線 W=150	m	1	167. 4	167			単-84号
区画線N		区画線消去	m	1	588	588			単-85号
構造物維持			式	1		903, 817			
モルタル		高炉	m3	1	101, 200	101, 200			単-86号
コンクリートA		24-12-25(高炉)	m3	1	41, 690	41, 690			単-87号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートB		18-8-40(高炉)	m3	1	41,690	41,690			単-88号
コンクリートC		24-12-25(高炉)	m3	1	25,700	25,700			単-89号
コンクリートD		18-8-40(高炉)	m3	1	25,700	25,700			単-90号
型枠A		鉄筋・無筋構造物	m2	1	10,350	10,350			単-91号
型枠B		小構造物	m2	1	9,314	9,314			単-92号
型枠C		均し基礎コンクリート	m2	1	5,293	5,293			単-93号
鉄筋A		SD345 D13	t	0.1	167,400	16,740			単-94号
鉄筋B		SD345 D16～25	t	0.1	165,300	16,530			単-95号
鉄筋C		SD345 D13	t	1	97,000	97,000			単-96号
鉄筋D		SD345 D16～25	t	1	95,000	95,000			単-97号
目地板		瀝青繊維質材 t=10mm	m2	1	1,400	1,400			単-98号
基礎碎石A		再生クラッシュァン RC-40 t=10cm	m2	1	1,281	1,281			単-99号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石B		再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 t=15cm	m2	1	1,386	1,386			単-100号
基礎砕石C		再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 t=20cm	m2	1	1,491	1,491			単-101号
単粒度砕石		S30 4号	m3	1	3,750	3,750			単-102号
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｼﾞｬｯﾄﾊﾟｯｸ	ｾｯﾄ	1	12,840	12,840			単-103号
断面補修材		ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 25kg/袋	袋	1	5,600	5,600			単-104号
土のう		耐候性 短期(1年)対応 62×48cm	袋	1	311	311			単-105号
大型土のう		耐候性 短期(1年)対応 110×110cm	袋	1	3,500	3,500			単-106号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		ｾﾒﾝﾄ系	m3	1	243,800	243,800			単-107号
ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ		650×25×1.2 めっき	m2	1	3,214	3,214			単-108号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し		無筋構造物 小型ﾌﾞﾚｰｶ	m3	1	33,500	33,500			単-109号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 設置A		T25 溝幅300用 細目 ﾎﾙﾄ固定	枚	1	36,170	36,170			単-110号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 設置B		柵用 T25 柵幅300用 普通目 ﾎﾙﾄ固定	枚	1	20,090	20,090			単-111号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
グレーチング設置C	T25 溝幅400用 普通目 ボルト固定	枚	1	41,270	41,270			単-112号	
グレーチング設置D	蓋設置のみ 40kg～70 kg/枚	枚	1	968	968			単-113号	
グレーチング撤去A	40kg/枚以下	枚	1	240.4	240			単-114号	
グレーチング撤去B	40～170kg/枚以下	枚	1	600.2	600			単-115号	
縁石撤去		m	1	769.6	769			単-116号	
発泡ウレタンスプレー	500ml	本	1	3,830	3,830			単-117号	
コーキング材	変成シリコン 320ml以上	本	1	1,600	1,600			単-118号	
安全施設維持		式	1		12,867,150				
ガードレール取替A	レール めっき B種 4m	枚	1	45,770	45,770			単-119号	
ガードレール取替B	レール めっき B種 2m	枚	1	23,940	23,940			単-120号	
ガードレール取替C	袖レール めっき B種	枚	1	10,510	10,510			単-121号	
ガードレール取替D	レール めっき B種 4m	枚	1	19,670	19,670			単-122号	

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール取替E		袖レール めっき B種	枚	1	2,459	2,459			単-123号
ガードレール取替F		支柱 めっき B-2B	本	1	14,740	14,740			単-124号
ガードレール取替G		支柱 めっき B-4E	本	1	14,740	14,740			単-125号
ガードレール設置A		Gr-B-2B 景観色	m	100	12,690	1,269,000			単-126号
ガードレール設置B		Gr-B-4E 景観色	m	100	11,530	1,153,000			単-127号
ガードレール設置C		Gr-B2-2B 景観色	m	100	16,600	1,660,000			単-128号
ガードレール設置D		Gr-B2-4E 景観色	m	100	16,710	1,671,000			単-129号
ガードレール撤去A		Gr-B-2B	m	1	1,683	1,683			単-130号
ガードレール撤去B		Gr-B-4E	m	1	1,407	1,407			単-131号
ガードレールA		レール めっき B種 4m	枚	1	26,100	26,100			単-132号
ガードレールB		袖レール めっき B種	枚	1	8,050	8,050			単-133号
ガードレールC		支柱 めっき B-4E	本	1	15,900	15,900			単-134号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレールD		支柱 めっき B-2B	本	1	8,270	8,270			単-135号
ガードレールE		ブラケット 4.5×70×31×300	個	1	810	810			単-136号
ガードレールF		レール用ブラケット(耐雪型) めっき	個	1	1,840	1,840			単-137号
ガードパイプ 取替A		パイプ めっき Bp 4m	本	1	38,550	38,550			単-138号
ガードパイプ 取替B		パイプ めっき Bp 2m	本	1	19,220	19,220			単-139号
ガードパイプ 取替C		支柱 めっき B-2B	本	1	23,730	23,730			単-140号
ガードパイプ A		中間ブラケット めっき B 種	個	1	1,260	1,260			単-141号
ガードパイプ B		継手ブラケット めっき B 種	個	1	1,260	1,260			単-142号
ガードパイプ C		インナーパイプ めっき B型	個	1	2,210	2,210			単-143号
ガードパイプ D		袖パイプ めっき B種	個	1	3,340	3,340			単-144号
横断防止柵取替A		めっき H=0.8m(Co建込式)	m	100	9,144	914,400			単-145号
横断防止柵取替B		めっき H=0.8m(Co建込式)	m	100	1,944	194,400			単-146号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断防止柵A		中間支柱 めっき H=0.8m(土中建込式)	本	1	10,330	10,330			単-147号
転落防止柵設置		めっき H=1.1m(Co建込式)	m	100	1,235	123,500			単-148号
転落防止柵取替		めっき H=1.1m(Co建込式)	m	100	1,944	194,400			単-149号
転落防止柵A		端末支柱 めっき H=1.1m Co建込用	本	1	8,000	8,000			単-150号
転落防止柵B		ハ°衤 めっき H=1.1m L=0.9m	枚	1	31,110	31,110			単-151号
転落防止柵C		めっき H=1.1m Co建込縦格子型(上段横棧) L=3.0m	枚	1	46,550	46,550			単-152号
転落防止柵D		めっき H=1.1m 門型構造物用	m	1	12,100	12,100			単-153号
視線誘導標取替		φ100 両面 構造物 ハ°-スプレート式	本	30	14,360	430,800			単-154号
視線誘導標設置A		大型棒状3段式(両面)側壁取付用	本	30	27,960	838,800			単-155号
視線誘導標設置B		φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	本	30	3,858	115,740			単-156号
視線誘導標A		角型 防護柵取付 ハ°ント°式 両面 めっき	本	1	9,560	9,560			単-157号
視線誘導標B		φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	本	1	5,050	5,050			単-158号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標C	φ 100 両面 Co建込用	本	1	4, 990	4, 990			単-159号	
視線誘導標D	両面 白黒 W=100	個	1	1, 260	1, 260			単-160号	
視線誘導標E	φ 100 防護柵取付 挟込み式 景観色塗装	本	1	7, 700	7, 700			単-161号	
車線分離標A	φ 80×800 固定式(貼付式)	本	1	20, 100	20, 100			単-162号	
車線分離標B	φ 80×800 着脱式(3本脚)	本	1	21, 300	21, 300			単-163号	
接着剤	道路鋳用接着剤 2液性	kg	1	3, 660	3, 660			単-164号	
スノーポール設置A	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込式	本	30	28, 500	855, 000			単-165号	
スノーポール設置B	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grバンド取付式	本	30	33, 900	1, 017, 000			単-166号	
スノーポール取替A	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込式	本	30	28, 750	862, 500			単-167号	
スノーポール取替B	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grバンド取付式	本	30	34, 150	1, 024, 500			単-168号	
スノーポールA	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込み式	本	1	27, 900	27, 900			単-169号	
スノーポールB	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grバンド取付式	本	1	33, 300	33, 300			単-170号	

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔A		φ 10～29 H=100～200m m	孔	1	637. 1	637			単-171号
削孔B		φ 77～90 H=200～400m m	孔	1	6, 424	6, 424			単-172号
削孔C		φ 128～160 H=200～400mm	孔	1	7, 680	7, 680			単-173号
機械運転及び作業			式	1		305, 181			
ダンプトラックA		2t	H	1	5, 839	5, 839			単-174号
ダンプトラックB		2t（夜間）	H	1	7, 903	7, 903			単-175号
ダンプトラックC		4t	H	1	6, 708	6, 708			単-176号
ダンプトラックD		10t	H	1	9, 989	9, 989			単-177号
高所作業車A		トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m	H	1	8, 595	8, 595			単-178号
高所作業車B		トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ9. 9m	H	1	7, 279	7, 279			単-179号
高所作業車C		トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ24m	H	1	12, 650	12, 650			単-180号
クレーン装置付きトラックA		4t積(2. 9吊)	H	1	7, 418	7, 418			単-181号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クレーン装置付きトラックB		2t積(2吊)	H	1	6, 449	6, 449			単-182号
クレーン装置付きトラックC		2t積(2吊)（夜間）	H	1	8, 729	8, 729			単-183号
トラッククレーン		4. 9t吊	H	1	7, 346	7, 346			単-184号
ラフテレンクレーンA		25t吊	H	1	12, 740	12, 740			単-185号
ラフテレンクレーンB		10t吊	H	1	9, 809	9, 809			単-186号
ライトバンA		1. 5L	H	1	6, 976	6, 976			単-187号
ライトバンB		1. 5L（夜間）	H	1	10, 010	10, 010			単-188号
パ ッカー車		4m3	H	1	7, 686	7, 686			単-189号
パ ックホウA		クローラ型 山積0. 08m3	H	1	4, 422	4, 422			単-190号
パ ックホウB		クローラ型 山積0. 13m3	H	1	4, 950	4, 950			単-191号
パ ックホウC		クローラ型 山積0. 28m3	H	1	7, 015	7, 015			単-192号
パ ックホウD		クローラ型 山積0. 45m3	H	1	8, 090	8, 090			単-193号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土木一般世話役A		日	1	29, 890	29, 890			単-194号	
		H	1	3, 736	3, 736			単-195号	
土木一般世話役B	(夜間)	H	1	5, 604	5, 604			単-196号	
		H	1	5, 604	5, 604			単-197号	
土木一般世話役C		日	1	27, 140	27, 140			単-198号	
		H	1	24, 590	24, 590			単-199号	
土工		H	1	3, 073	3, 073			単-200号	
		H	1	4, 610	4, 610			単-201号	
普通作業員A	交通誘導警備員A	日	1	19, 080	19, 080			単-202号	
		H	1	2, 385	2, 385			単-203号	
普通作業員B	交通誘導警備員A	H	1	3, 577	3, 577			単-204号	
		H	1	3, 577	3, 577			単-205号	
普通作業員C	交通誘導警備員A（夜間）	H	1	3, 577	3, 577			単-206号	
		H	1	3, 577	3, 577			単-207号	
普通作業員D	交通誘導警備員B	H	1	3, 577	3, 577			単-208号	
		H	1	3, 577	3, 577			単-209号	
普通作業員E	交通誘導警備員B	H	1	3, 577	3, 577			単-210号	
		H	1	3, 577	3, 577			単-211号	

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員F		交通誘導警備員B（夜間）	H	1	2,984	2,984			単-206号
処分費			式	1		131,583			
処分費A		As塊(切削)	t	1	1,200	1,200			単-207号
処分費A		As塊(切削)	t	1	1,200	1,200			単-208号
処分費B		As塊(切削)（夜間）	t	1	1,200	1,200			単-209号
処分費B		As塊(切削)（夜間）	t	1	1,500	1,500			単-210号
処分費C		As塊(掘削)	t	1	1,300	1,300			単-211号
処分費C		As塊(掘削)	t	1	1,200	1,200			単-212号
処分費D		Co塊(有筋)	t	1	2,200	2,200			単-213号
処分費D		Co塊(有筋)	t	1	2,200	2,200			単-214号
処分費E		Co塊(無筋)	t	1	1,700	1,700			単-215号
処分費E		Co塊(無筋)	t	1	1,700	1,700			単-216号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費F		汚泥(空缶、プラスチック類含む)	t	1	30,000	30,000			単-217号
処分費G		不燃物	m3	1	12,000	12,000			単-218号
処分費H		可燃物(枝葉)	t	1	12,000	12,000			単-219号
処分費I		可燃物(草)	t	1	15,000	15,000			単-220号
処分費J		可燃物(木)	t	1	1,000	1,000			単-221号
処分費K		可燃物(竹)	t	1	18,000	18,000			単-222号
処分費L		小動物(20kg未満)	回	1	3,637	3,637			単-223号
処分費M		小動物(20kg以上)	回	1	4,546	4,546			単-224号
処分費N		根	t	1	20,000	20,000			単-225号
除雪工			式	1		18,521,313			
一般除雪工			式	1		10,326,840			
除雪トラック運転a(昼)A		貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(8:00～17:00)	H	10	19,160	191,600			単-226号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪トラック運転a(昼)B		貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	19,420	19,420			単-227号
除雪トラック運転a(夜)C		貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(20:00～5:00)	H	10	21,310	213,100			単-228号
除雪トラック運転a(夜)D		貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(5:00～8:00)	H	10	19,420	194,200			単-229号
除雪トラック運転b(昼)A		貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(8:00～17:00)	H	100	19,080	1,908,000			単-230号
除雪トラック運転b(昼)B		貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(17:00～20:00)	H	10	19,340	193,400			単-231号
除雪トラック運転b(夜)C		貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(20:00～5:00)	H	100	21,230	2,123,000			単-232号
除雪トラック運転b(夜)D		貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(5:00～8:00)	H	10	19,340	193,400			単-233号
除雪トラック運転c(昼)A		貸付 7t級 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	H	100	19,160	1,916,000			単-234号
除雪トラック運転c(昼)B		貸付 7t級 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	H	10	19,420	194,200			単-235号
除雪トラック運転c(夜)C		貸付 7t級 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	H	100	21,310	2,131,000			単-236号
除雪トラック運転c(夜)D		貸付 7t級 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	H	10	19,420	194,200			単-237号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪グレーダ運転a(昼)A		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	13,420	67,100			単-238号
除雪グレーダ運転a(昼)B		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 昼間作業(17:00～20:00)	H	5	13,220	66,100			単-239号
除雪グレーダ運転a(夜)C		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 夜間作業(20:00～5:00)	H	5	14,490	72,450			単-240号
除雪グレーダ運転a(夜)D		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 夜間作業(5:00～8:00)	H	5	13,220	66,100			単-241号
除雪グレーダ運転b(昼)A		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 昼間作業(8:00～17:00)	H	1	13,420	13,420			単-242号
除雪グレーダ運転b(昼)B		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	13,220	13,220			単-243号
除雪グレーダ運転b(夜)C		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	14,490	14,490			単-244号
除雪グレーダ運転b(夜)D		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	13,220	13,220			単-245号
ロータリー除雪車運転a(昼)A		貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(8:00～17:00)	H	1	22,620	22,620			単-246号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロータリー除雪車運転a(昼)B		貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	22,280	22,280			単-247号
ロータリー除雪車運転a(夜)C		貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	24,530	24,530			単-248号
ロータリー除雪車運転a(夜)D		貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	22,280	22,280			単-249号
ロータリー除雪車運転b(昼)A		貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 昼間作業(8:00～17:00)	H	10	25,310	253,100			単-250号
ロータリー除雪車運転b(昼)B		貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	24,960	24,960			単-251号
ロータリー除雪車運転b(夜)C		貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	27,210	27,210			単-252号
ロータリー除雪車運転b(夜)D		貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	24,960	24,960			単-253号
除雪トラックa始動準備費		7t 4×4 AP							単-254号
			回	5	9,580	47,900			
除雪トラックb始動準備費		7t 4×4 VP							単-255号
			回	1	9,540	9,540			
除雪トラックc始動準備費		7t 4×4							単-256号
			回	1	9,580	9,580			
除雪グレーダ`a始動準備費		4.0m級							単-257号
			回	5	6,710	33,550			
除雪グレーダ`b始動準備費		3.7m級							単-258号
			回	1	6,710	6,710			

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止工			式	1		2,700,200			
凍結防止剤 散布車運転(昼)A	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	H	20	15,590	311,800				単-259号
凍結防止剤 散布車運転(昼)B	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	H	20	16,010	320,200				単-260号
凍結防止剤 散布車運転(夜)C	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	H	100	17,480	1,748,000				単-261号
凍結防止剤 散布車運転(夜)D	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	H	20	16,010	320,200				単-262号
凍結防止剤A	凍結融解剤 25kg入り(支給品)	t	2	0	0				単-263号
凍結防止剤B	凍結融解剤 500kg入り(支給品)	t	1	0	0				単-264号
凍結防止剤C	塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)	t	300	0	0				単-265号
歩道除雪工			式	1		569,559			
小型除雪機運転a(昼)A	貸付 ディーゼル 20PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	10	13,610	136,100				単-266号
小型除雪機運転a(昼)B	貸付 ディーゼル 20PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	13,770	13,770				単-267号
小型除雪機運転a(夜)C	貸付 ディーゼル 20PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	15,510	15,510				単-268号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型除雪機運転a(夜)D		貸付 ディーゼル 20PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	13,770	13,770			単-269号
小型除雪機運転b(昼)A		貸付 ガソリン 22PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	13,530	67,650			単-270号
小型除雪機運転b(昼)B		貸付 ガソリン 22PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	13,690	13,690			単-271号
小型除雪機運転b(夜)C		貸付 ガソリン 22PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	15,430	15,430			単-272号
小型除雪機運転b(夜)D		貸付 ガソリン 22PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	13,690	13,690			単-273号
小型除雪機運転c(昼)A		貸付 ディーゼル 22PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	13,480	67,400			単-274号
小型除雪機運転c(昼)B		貸付 ディーゼル 22PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	13,640	13,640			単-275号
小型除雪機運転c(夜)C		貸付 ディーゼル 22PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	15,380	15,380			単-276号
小型除雪機運転c(夜)D		貸付 ディーゼル 22PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	13,640	13,640			単-277号
小型除雪機運転d(昼)A		貸付 ディーゼル 25PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	13,480	67,400			単-278号
小型除雪機運転d(昼)B		貸付 ディーゼル 25PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	13,640	13,640			単-279号
小型除雪機運転d(夜)C		貸付 ディーゼル 25PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	15,380	15,380			単-280号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型除雪機運転d(夜)D		貸付 ディーゼル 25PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	13,640	13,640			単-281号
小型除雪機運搬(昼)A		トラック 4～4.5t 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	7,361	36,805			単-282号
小型除雪機運搬(昼)B		トラック 4～4.5t 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	7,444	7,444			単-283号
小型除雪機運搬(夜)C		トラック 4～4.5t 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	8,136	8,136			単-284号
小型除雪機運搬(夜)D		トラック 4～4.5t 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	7,444	7,444			単-285号
橋梁除雪工			式	1		30,510			
高所作業車運転(昼)		トラック架装リフト・ブーム型作業高さ22m昼間作業(8:00～17:00)	H	3	10,170	30,510			単-286号
雪庇処理工			式	1		24,840			
バックホ		山積0.45m3 昼間作業(8:00～17:00)	H	3	8,280	24,840			単-287号
人力除雪工			式	1		40,744			
人力除雪(昼)A		昼間作業(8:00～17:00)	H	10	3,072	30,720			単-288号
人力除雪(昼)B		昼間作業(17:00～20:00)	H	1	3,234	3,234			単-289号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力除雪(夜)C		夜間作業(20:00～5:00))	H	1	3,556	3,556			単-290号
人力除雪(夜)D		夜間作業(5:00～8:00)	H	1	3,234	3,234			単-291号
雪道巡回工			式	1		44,060			
ライトバン運転(昼)A		1500cc 昼間作業(8:00～17:00)	H	1	10,720	10,720			単-292号
ライトバン運転(昼)B		1500cc 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	10,590	10,590			単-293号
ライトバン運転(夜)C		1500cc 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	12,160	12,160			単-294号
ライトバン運転(夜)D		1500cc 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	10,590	10,590			単-295号
観測連絡員			式	1		4,461,550			
観測連絡員A		昼間(8:00～17:00)	日	110	16,830	1,851,300			単-296号
観測連絡員B		夜間(17:00～8:00)	日	110	22,320	2,455,200			単-297号
観測連絡員C		夜間(17:00～8:00)(注意強化体制時)	日	5	31,010	155,050			単-298号
待機費			式	1		323,010			

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪トラック待機費B	昼間(17:00～20:00)							単-299号	
		H	5	6,317	31,585				
除雪トラック待機費C	夜間(20:00～5:00)							単-300号	
		H	5	7,051	35,255				
除雪トラック待機費D	夜間(5:00～8:00)							単-301号	
		H	5	6,317	31,585				
除雪グレーダ待機費C	夜間(20:00～5:00)							単-302号	
		H	5	7,403	37,015				
除雪グレーダ待機費D	夜間(5:00～8:00)							単-303号	
		H	5	6,536	32,680				
凍結防止剤 散布車待機費B	昼間(17:00～20:00)							単-304号	
		H	5	6,317	31,585				
凍結防止剤 散布車待機費C	夜間(20:00～5:00)							単-305号	
		H	5	7,051	35,255				
凍結防止剤 散布車待機費D	夜間(5:00～8:00)							単-306号	
		H	5	6,317	31,585				
世話役待機費B	昼間(17:00～20:00)							単-307号	
		H	5	3,516	17,580				
世話役待機費C	夜間(20:00～5:00)							単-308号	
		H	5	4,261	21,305				
世話役待機費D	夜間(5:00～8:00)							単-309号	
		H	5	3,516	17,580				
直接工事費									
		式	1		62,650,142				

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		8,107,420			
共通仮設費			式	1		329,420			
運搬費			式	1		265,200			
建設機械運搬費			台	2	132,600	265,200			単-310号
技術管理費			式	1		64,220			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,220			内-1号
共通仮設費（率計上）			式	1		7,778,000			
純工事費			式	1		70,757,562			
現場管理費			式	1		41,328,000			
工事原価			式	1		112,085,562			
一般管理費等			式	1		18,924,438			
工事価格			式	1		131,010,000			

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		13, 101, 000				
工事費計		式	1		144, 111, 000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	64,220	64,220			
技術員【週休2日補正対象外】 1.75人								
合 計					64,220			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	巡視A	一般運転手、土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	27,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.5	24,276	12,138		
土木一般世話役			人	0.5	29,886	14,943		
計						27,081		
単価						27,090	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	巡視B	一般運転手	単位	H	数量	8	単価	3,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,276	24,276		
計						24,276		
単価						3,035	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一3号	巡視C	一般運転手（夜間）	単位	H	数量	8	単価	4,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	36,414	36,414		
計						36,414		
単価						4,552	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	巡視D	一般運転手、土木一般世話役	単位	H	数量	8	単価	6,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,276	24,276		
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
計						54,162		
単価						6,771	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)	単位	L	数量		単価	162
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	1	135	135		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		27		
	計					162		
	単価					162	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	車両管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	単位	L	数量		単価	153
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	1	128	128		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		25		
	計					153		
	単価					153	円/L	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	巡回整備A	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	81,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(一般運転手)		借上 中小型トラック(ディーゼル・キャブ・ガソリンエンジン) 1.75t	日	1	27,240	27,240		
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						81,708		
単価						81,710	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	巡回整備B	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名	単位	H	数量	8	単価	10,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(一般運転手)		借上 中小型トラック(ディーゼル・キャブ・ガソリンエンジン) 1.75t	日	1	27,240	27,240		
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						81,708		
単価						10,220	円/H	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一9号	巡回整備C	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名(夜間)	単位	H	数量	8	単価	15,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業車(一般運転手)	借上 中小型トラック(ディーゼル・エンジン) 1.75t	日	1	38,660	38,660		
	土木一般世話役		人	1	44,829	44,829		
	普通作業員		人	1	36,873	36,873		
	計					120,362		
	単価					15,050	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	巡回整備D	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名 4時間/ 日	単位	日	数量	2	単価	25,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(一般運転手)		借上 中小型トラック(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾟ・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ) 1.75t	日	1	27,240	27,240		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						51,822		
単価						25,920	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	巡回整備E	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名	単位	H	数量	8	単価	6,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(一般運転手)		借上 中小型トラック(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾟ・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ) 1.75t	日	1	27,240	27,240		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						51,822		
単価						6,478	円／H	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一12号	巡回整備F	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名(夜間)	単位	H	数量	8	単価	9,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(一般運転手)		借上 中小型トラック(ディーゼル・キャブ・ガソリンエンジン) 1.75t	日	1	38,660	38,660		
普通作業員			人	1	36,873	36,873		
計						75,533		
単価						9,442	円/H	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	巡回整備G	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一般運転手 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	85,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	日	1	30,810	30,810		
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						85,278		
単価						85,280	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	巡回整備H	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一般運転手 作業員2名	単位	H	数量	8	単価	13,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	時間	8	6,496	51,968		
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						106,436		
単価						13,310	円/H	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一15号	巡回整備I	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一般運転手 作業員2名 (夜間)	単位	H	数量	8	単価	19,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	時間	8	9,045	72,360		
土木一般世話役			人	1	44,829	44,829		
普通作業員			人	1	36,873	36,873		
計						154,062		
単価						19,260	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	巡回整備J	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一般運転手 作業員1名 4時間/日	単位	日	数量		単価	
						2		27,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	日	1	30,810	30,810		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						55,392		
単価						27,700	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	巡回整備K	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一般運転手 作業員1名	単位	H	数量		単価	
						8		9,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	8	6,496	51,968		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						76,550		
単価						9,569	円/H	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一18号	巡回整備L	貸付 標識車(LED標示型) 2. 0t 一般運転手 作業員1名 (夜間)	単位	H	数量	8	単価	13, 660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事標識車		L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	時間	8	9, 045	72, 360			
普通作業員			人	1	36, 873	36, 873			
計						109, 233			
単価						13, 660	円／H		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	除草	肩掛け式	単位	m2	数量	1,000	単価	136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1,000	143	143,000		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	-1.2	5,839	-7,006.8		
計						135,993.2		
単価						136	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	防草シート設置A	平面(1:2.0超)	単位	m2	数量	1	単価	1,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		平地 t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m2	1	1,999	1,999		
計						1,999		
単価						1,999	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	防草シート設置B	法面(1:2.0以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		法面 t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m2	1	2,155	2,155		
計						2,155		
単価						2,155	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	防草シート端部処理A	アスファルト部	単位	m	数量	1	単価	590. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防草シート端部処理A		アスファルト部 (コーキング材、アスファルトビニールシート)	m	1	590. 8	590. 8			
計						590. 8			
単価						590. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	防草シート端部処理B	コンクリート部	単位	m	数量	1	単価	714.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート端部処理B		コンクリート部(コーキング材、コンクリートビニールシート)	m	1	714.1	714.1		
計						714.1		
単価						714.1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	防草シート端部処理C	カーポートレベル支柱際部処理	単位	箇所	数量	1	単価	1,961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート端部処理C		Gr支柱際部処理(支柱用カバーシート、大頭釘、粘着テープ)	箇所	1	1,961	1,961		
計						1,961		
単価						1,961	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一25号	防草シート端部処理D	天端部処理	単位	m	数量	1	単価	318.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート端部処理D		天端部処理(粘着テープ)	m	1	318.1	318.1		
計						318.1		
単価						318.1	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	側溝清掃	無蓋 幅20～70cm	単位	m	数量	1	単価	530. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃（人力清掃工）		無蓋	m	1	530. 8	530. 8			
計						530. 8			
単価						530. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	加熱合材A	再生細粒度As(13)	単位	t	数量	1	単価	12, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（1 3）	t	1	12, 500	12, 500		
計						12, 500		
単価						12, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	加熱合材B	再生密粒度As(20)	単位	t	数量	1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (20)	t	1	12,100	12,100		
計						12,100		
単価						12,100	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	加熱合材C	再生粗粒度As(20)	単位	t	数量	1	単価	11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)	t	1	11,800	11,800		
計						11,800		
単価						11,800	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-30号	アスファルト乳剤A	PK-3	単位	L	数量		単価	
						1		111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		P K-3 プライムコート用						
			L	1	111	111		
計						111		
単価						111	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-31号	アスファルト乳剤B	PK-4	単位	L	数量		単価	
						1		111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用						
			L	1	111	111		
計						111		
単価						111	円/L	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	常温合材A	全天候型(13mm) 20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	2,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材		全天候型(13mm) 20kg入	袋	1	2,780	2,780		
計						2,780		
単価						2,780	円/袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一33号	常温合材B	4.5kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材		細粒型 4.5kg/袋	袋	1	3,600	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円/袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一34号	プロパンガス		単位	kg	数量	1	単価	195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プロパン		工業用・業務用	k g	1	195	195		
計						195		
単価						195	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一35号	クラック抑制シート	幅50cm	単位	m	数量	1	単価	822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック抑制シート		幅50cm	m	1	822	822		
計						822		
単価						822	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一36号	目地補修	加熱注入式	単位	kg	数量	1	単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地補修		加熱注入式目地材 低弾性	k g	1	450	450		
計						450		
単価						450	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一37号	路盤材A	M-30	単位	m3	数量	1	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整碎石		M- 3 0	m 3	1	3,500	3,500		
計						3,500		
単価						3,500	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－38号	路盤材B	RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－3 0	m 3	1	1,900	1,900		
計						1,900		
単価						1,900	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－39号	路盤材C	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1	1,750	1,750		
計						1,750		
単価						1,750	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	舗装版切断A	As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	679. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	679. 4	679. 4			
計						679. 4			
単価						679. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一41号	舗装版切断B	As t=15cm以下(夜間)	単位	m	数量	1	単価	870. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	870. 7	870. 7		
計						870. 7		
単価						870. 7	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	舗装版切断C	Co t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1, 240	1, 240			
計						1, 240			
単価						1, 240	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	舗装版取壊しA	As 小型プレカ 40mm以上100mm以下	単位	m2	数量	1	単価	4, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	4, 913	4, 913		
計						4, 913		
単価						4, 913	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一44号	舗装版取壊しB	As 小型プレート 100mm以上150mm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		6,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	6,608	6,608		
計						6,608		
単価						6,608	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一45号	舗装版取壊しC	As 小型プレート 150mm以上300mm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	11,700	11,700		
計						11,700		
単価						11,700	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一46号	舗装版取壊しD	As 小型バックホ 50mm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		1,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用						
			m 2	1	1,647	1,647		
計						1,647		
単価						1,647	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一47号	路面切削A	As 全面切削 平均t=60mm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		540.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用						
			m 2	1	540.6	540.6		
計						540.6		
単価						540.6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一48号	路面切削B	As 全面切削 平均t=60mm以下(夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		639.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用	m 2	1	639.6	639.6		
計						639.6		
単価						639.6	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一49号	路面切削C	As 全面切削 平均t=120mm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		626.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	626.2	626.2		
計						626.2		
単価						626.2	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一50号	路面切削D	As 全面切削 平均t=120mm以下(夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		749.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	749.3	749.3		
計						749.3		
単価						749.3	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一51号	人力被覆A	再生As安定処理(25) t=90	単位	m2	数量		単価	
						1		4,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,151	4,151		
計						4,151		
単価						4,151	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－52号	人力被覆B	再生粗粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（20）タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,750	2,750		
計						2,750		
単価						2,750	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－53号	人力被覆C	再生密粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（20）タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,788	2,788		
計						2,788		
単価						2,788	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一54号	人力被覆D	再生細粒度As(13) t=40	単位	m2	数量	1	単価	2,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,435	2,435		
計						2,435		
単価						2,435	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一55号	人力被覆E	密粒度ギャップ As(13F) t=50	単位	m2	数量	1	単価	4,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度ギャップアスコン（13F） タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	4,098	4,098		
計						4,098		
単価						4,098	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一56号	機械被覆A	再生As安定処理(25) t=90	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,029	3,029		
	計					3,029		
	単価					3,029	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一57号	機械被覆B	再生As安定処理(25) t=90	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,930	2,930		
	計					2,930		
	単価					2,930	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－58号	機械被覆C	再生粗粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	1,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,841	1,841		
計						1,841		
単価						1,841	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－59号	機械被覆D	再生粗粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	1,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,742	1,742		
計						1,742		
単価						1,742	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一60号	機械被覆E	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	単位	m2	数量		単価	
						1		2,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,080	2,080		
計						2,080		
単価						2,080	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一61号	機械被覆F	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	単位	m2	数量		単価	
						1		1,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,981	1,981		
計						1,981		
単価						1,981	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一62号	機械被覆G	密粒度ギャップ As (13F) t=50	単位	m2	数量		1	単価 4,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度ギャップアスコン（13F） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4,098	4,098		
計						4,098		
単価						4,098	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一63号	機械被覆H	再生As安定処理(25) t=90(夜間)	単位	m2	数量		1	単価 3,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,277	3,277		
計						3,277		
単価						3,277	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一64号	機械被覆I	再生As安定処理(25) t=90(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	3,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,130	3,130		
計						3,130		
単価						3,130	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一65号	機械被覆J	再生粗粒度As(20) t=50(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,038	2,038		
計						2,038		
単価						2,038	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一66号	機械被覆K	再生粗粒度As(20) t=50(夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		1,891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,891	1,891		
計						1,891		
単価						1,891	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一67号	機械被覆L	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		2,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,277	2,277		
計						2,277		
単価						2,277	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一68号	機械被覆M	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		2,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,131	2,131		
計						2,131		
単価						2,131	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一69号	路盤A	車道部 路盤・締固め 75～125mm	単位	m2	数量		単価	
						1		314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	314	314		
計						314		
単価						314	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一70号	路盤B	車道部 路盤・締固め 225～275mm	単位	m2	数量		1	単価 629.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		250mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	629.5	629.5		
計						629.5		
単価						629.5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一71号	路盤C	車道部 路盤・締固め 125～225mm	単位	m2	数量		1	単価 314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		175mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	314	314		
計						314		
単価						314	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	区画線A	溶融式 実線 W=150	単位	m	数量	1	単価	366. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	366. 4	366. 4			
計						366. 4			
単価						366. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一73号	区画線B	溶融式 実線 W=200	単位	m	数量	1	単価	435.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	435.6	435.6		
計						435.6		
単価						435.6	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	区画線C	溶融式 実線 W=300	単位	m	数量	1	単価	645. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	645. 8	645. 8			
計						645. 8			
単価						645. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一75号	区画線D	溶融式 実線 W=450	単位	m	数量	1	単価	847.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	847.8	847.8		
計						847.8		
単価						847.8	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	区画線E	溶融式 破線 W=150	単位	m	数量	1	単価	388. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	388. 4	388. 4			
計						388. 4			
単価						388. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一77号	区画線F	溶融式 破線 W=300	単位	m	数量	1	単価	689.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	689.7	689.7		
計						689.7		
単価						689.7	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	区画線G	溶融式 ゼブラ W=150	単位	m	数量	1	単価	403. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	403. 1	403. 1			
計						403. 1			
単価						403. 1	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	区画線H	溶融式 ゼブラ W=200	単位	m	数量	1	単価	478. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	478. 6	478. 6		
計						478. 6		
単価						478. 6	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	区画線I	溶融式 ゼブラ W=300	単位	m	数量	1	単価	708. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	708. 6	708. 6			
計						708. 6			
単価						708. 6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一81号	区画線J	溶融式 ゼブラ W=450	単位	m	数量	1	単価	931.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	931.5	931.5		
計						931.5		
単価						931.5	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	区画線K	溶融式 矢印・記号・文字 W=150換算	単位	m	数量	1	単価	812. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	812. 9	812. 9			
計						812. 9			
単価						812. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一83号	区画線L	ペイント式 実線 W=150	単位	m	数量	1	単価	150.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	150.2	150.2		
計						150.2		
単価						150.2	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	区画線M	ペイント式 破線 W=150	単位	m	数量	1	単価	167. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	167. 4	167. 4			
計						167. 4			
単価						167. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	区画線N	区画線消去	単位	m	数量	1	単価	588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	588	588		
計						588		
単価						588	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一86号	モルタル	高炉	単位	m3	数量	1	単価	101,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	1	101,200	101,200		
計						101,200		
単価						101,200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一87号	コンクリートA	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	41,690	41,690		
計						41,690		
単価						41,690	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一88号	コンクリートB	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	41,690	41,690		
計						41,690		
単価						41,690	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一89号	コンクリートC	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	1	25,700	25,700		
計						25,700		
単価						25,700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一90号	コンクリートD	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	1	25,700	25,700		
計						25,700		
単価						25,700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一91号	型枠A	鉄筋・無筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	10,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10,350	10,350		
計						10,350		
単価						10,350	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一92号	型枠B	小構造物	単位	m2	数量		単価	
						1		9,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	9,314	9,314		
計						9,314		
単価						9,314	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一93号	型枠C	均し基礎コンクリート	単位	m2	数量		単価	
						1		5,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	5,293	5,293		
計						5,293		
単価						5,293	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一94号	鉄筋A	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	167,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	167,400	167,400		
計						167,400		
単価						167,400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一95号	鉄筋B	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	165,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	165,300	165,300		
計						165,300		
単価						165,300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	鉄筋C	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	97, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1	97, 000	97, 000			
計						97, 000			
単価						97, 000	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	鉄筋D	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	95, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1	95, 000	95, 000		
計						95, 000		
単価						95, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一98号	目地板	瀝青繊維質材 t=10mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m	m 2	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一99号	基礎碎石A	再生クラッシュラン RC-40 t=10cm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,281	1,281		
計						1,281		
単価						1,281	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一100号	基礎砕石B	再生クラッシュラン RC-40 t=15cm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,386	1,386		
計						1,386		
単価						1,386	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一101号	基礎砕石C	再生クラッシュラン RC-40 t=20cm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,491	1,491		
計						1,491		
単価						1,491	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－102号	単粒度碎石	S30 4号	単位	m3	数量		単価	
						1		3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単粒度碎石		4号30－20mm	m3	1	3,750	3,750		
計						3,750		
単価						3,750	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－103号	超速硬コンクリート	ジェットパック	単位	セット	数量		単価	
						1		12,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬コンクリート		超速硬性コンクリート用パック詰め(3パック 骨材込)	セット	1	12,840	12,840		
計						12,840		
単価						12,840	円／セット	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－104号	断面補修材	ポ リマーセメントモルタル 25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	5,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復材		ポ リマーセメントモルタル 25kg/袋	袋	1	5,600	5,600		
計						5,600		
単価						5,600	円/袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－105号	土のう	耐候性 短期(1年)対応 62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう袋用材		耐候性 短期(1年) 62×48cm	袋	1	311	311		
計						311		
単価						311	円/袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一106号	大型土のう	耐候性 短期(1年)対応 110×110cm	単位	袋	数量	1	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう		耐候性 1t型 短期(1年対応) φ110×110	袋	1	3,500	3,500		
計						3,500		
単価						3,500	円/袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一107号	無収縮モルタル	セメント系	単位	m3	数量	1	単価	243,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	130	243,750		
計						243,750		
単価						243,800	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	キーストプ ^レ ート	650×25×1.2 めっき	単位	m2	数量	1	単価	3, 214	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
キーストプ ^レ ート		AKD SDP1 650×25×1.2	m 2	1	3, 213. 76	3, 213. 76			
計						3, 213. 76			
単価						3, 214	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	コンクリート取壊し	無筋構造物 小型プレカ	単位	m3	数量	1	単価	33, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	33, 500	33, 500		
計						33, 500		
単価						33, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一110号	クレーンク設置A	T25 溝幅300用 細目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	36,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	36,170	36,170		
計						36,170		
単価						36,170	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一111号	クレーンク設置B	柵用 T25 柵幅300用 普通目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	20,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	20,090	20,090		
計						20,090		
単価						20,090	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一112号	クレーンク設置C	T25 溝幅400用 普通目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	41,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	41,270	41,270		
計						41,270		
単価						41,270	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一113号	クレーンク設置D	蓋設置のみ 40kg～70kg/枚	単位	枚	数量	1	単価	968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	968	968		
計						968		
単価						968	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一114号	クレーンク 撤去A	40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	240.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	240.4	240.4		
計						240.4		
単価						240.4	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一115号	クレーンク 撤去B	40～170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	600.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	600.2	600.2		
計						600.2		
単価						600.2	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	緑石撤去		単位	m	数量	1	単価	769. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック撤去		処分	m	1	769. 6	769. 6			
計						769. 6			
単価						769. 6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一117号	発泡ウレタンスプレー	500ml	単位	本	数量	1	単価	3,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡ウレタンスプレー		500ml	本	1	3,830	3,830		
計						3,830		
単価						3,830	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一118号	コーキング材	変成シリコン 320ml以上	単位	本	数量	1	単価	1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング材		変成シリコン 320ml以上	本	1	1,600	1,600		
計						1,600		
単価						1,600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一119号	カーポートレール取替A	レール めっき B種 4m	単位	枚	数量	1	単価	45,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	4	4,917	19,668		
カーポートレール部材		レール めっき B種 4m	枚	1	26,100	26,100		
計						45,768		
単価						45,770	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一120号	カーブレール取替B	レール めっき B種 2m	単位	枚	数量	1	単価 23,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブレール復旧		レール 手間のみ	m	2	4,917	9,834	
カーブレール部材		レール めっき B種 2m	枚	1	14,100	14,100	
計						23,934	
単価						23,940	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一121号	カーブレール取替C	袖レール めっき B種	単位	枚	数量	10	単価 10,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブレール復旧		レール 手間のみ	m	5	4,917	24,585	
カーブレール部材		袖レール めっき B種	枚	10	8,050	80,500	
計						105,085	
単価						10,510	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－122号	カートレール取替D	レール めっき B種 4m	単位	枚	数量	1	単価	19,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール復旧		レール 手間のみ	m	4	4,917	19,668		
計						19,668		
単価						19,670	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－123号	カートレール取替E	袖レール めっき B種	単位	枚	数量	10	単価	2,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール復旧		レール 手間のみ	m	5	4,917	24,585		
計						24,585		
単価						2,459	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－124号	ガードレール取替F	支柱 めっき B-2B	単位	本	数量	1	単価	14,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	14,740	14,740		
計						14,740		
単価						14,740	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－125号	ガードレール取替G	支柱 めっき B-4E	単位	本	数量	1	単価	14,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	14,740	14,740		
計						14,740		
単価						14,740	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一126号	ガードレール設置A	Gr-B-2B 景観色	単位	m	数量	1	単価 12,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,490	2,490	
ガードレール		Gr-B-2B 景観色 樹脂キャップ含む	m	1	10,200	10,200	
計						12,690	
単価						12,690	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一127号	ガードレール設置B	Gr-B-4E 景観色	単位	m	数量	1	単価 11,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,430	1,430	
ガードレール		Gr-B-4E 景観色 樹脂キャップ含む	m	1	10,100	10,100	
計						11,530	
単価						11,530	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一128号	ガードレール設置C	Gr-B2-2B 景観色	単位	m	数量		単価	16,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型	コンクリート建込 Gr-B2-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,490	2,490		
	ガードレール	Gr-B2-2B 景観色 耐雪型 樹脂キャップ含む	m	1	14,110	14,110		
	計					16,600		
	単価					16,600	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一129号	ガードレール設置D	Gr-B2-4E 景観色	単位	m	数量		単価	16,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型	土中建込 Gr-B2-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,760	2,760		
	ガードレール	Gr-B2-4E 景観色 耐雪型 樹脂キャップ含む	m	1	13,950	13,950		
	計					16,710		
	単価					16,710	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－130号	ガードレール撤去A	Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	1,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,683	1,683		
計						1,683		
単価						1,683	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－131号	ガードレール撤去B	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,407	1,407		
計						1,407		
単価						1,407	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一132号	カートレールA	レール めっき B種 4m	単位	枚	数量	1	単価	26,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール部材		レール めっき B種 4m	枚	1	26,100	26,100		
計						26,100		
単価						26,100	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一133号	カートレールB	袖レール めっき B種	単位	枚	数量	1	単価	8,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール部材		袖レール めっき B種	枚	1	8,050	8,050		
計						8,050		
単価						8,050	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一134号	ガードレールC	支柱 めっき B-4E	単位	本	数量	1	単価	15,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材		支柱 めっき B-4E	本	1	15,500	15,500		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ 1 1 4. 3 mm	個	1	400	400		
計						15,900		
単価						15,900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一135号	ガードレールD	支柱 めっき B-2B	単位	本	数量	1	単価	8,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材		支柱 めっき B-2B	本	1	7,870	7,870		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ 1 1 4. 3 mm	個	1	400	400		
計						8,270		
単価						8,270	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一136号	カートレールE	ブラケット 4.5×70×31×300	単位	個	数量	1	単価	810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール部材		ブラケット 4.5×70×31×300 めっき	個	1	810	810		
計						810		
単価						810	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一137号	カートレールF	レール用ブラケット(耐雪型) めっき	単位	個	数量	1	単価	1,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール部材		ブラケット 6.0×120×31×300 めっき	個	1	1,840	1,840		
計						1,840		
単価						1,840	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一138号	カーブパイプ 取替A	パイプ めっき Bp 4m	単位	本	数量	1	単価	38,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブパイプ 復旧		パイプ 手間のみ	m	4	7,375	29,500		
カーブパイプ 部材		パイプ めっき Bp 4m	本	1	9,050	9,050		
計						38,550		
単価						38,550	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一139号	カーブパイプ 取替B	パイプ めっき Bp 2m	単位	本	数量	1	単価	19,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブパイプ 復旧		パイプ 手間のみ	m	2	7,375	14,750		
カーブパイプ 部材		パイプ めっき Bp 2m	本	1	4,470	4,470		
計						19,220		
単価						19,220	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	ガードハーフ取替C	支柱 めっき B-2B	単位	本	数量	1	単価	23,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードハーフ復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	14,740	14,740		
ガードハーフ部材		支柱 めっき B-2B	本	1	8,590	8,590		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ 114.3mm	個	1	400	400		
計						23,730		
単価						23,730	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一141号	カート・ハイ A	中間ブラケット めっき B種	単位	個	数量	1	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カート・ハイ 部材		中間ブラケット めっき B種	個	1	1,260	1,260		
計						1,260		
単価						1,260	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一142号	カート・ハイ B	継手ブラケット めっき B種	単位	個	数量	1	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カート・ハイ 部材		継手ブラケット めっき B種	個	1	1,260	1,260		
計						1,260		
単価						1,260	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-143号	カートハブ C	インナーフ めっき B型	単位	個	数量	1	単価	2,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートハブ 部材		インナーフ めっき B種	個	1	2,210	2,210		
計						2,210		
単価						2,210	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-144号	カートハブ D	袖ハブ めっき B種	単位	個	数量	1	単価	3,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートハブ 部材		袖ハブ めっき B種	個	1	3,340	3,340		
計						3,340		
単価						3,340	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－145号	横断防止柵取替A	めっき H=0.8m (Co建込式)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 無	m	1	708.9	708.9		
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	8,435	8,435		
	計					9,143.9		
	単価					9,144	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－146号	横断防止柵取替B	めっき H=0.8m (Co建込式)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 無	m	1	708.9	708.9		
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,235	1,235		
	計					1,943.9		
	単価					1,944	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一147号	横断防止柵A	中間支柱 めっき H=0.8m(土中建込式)	単位	本	数量	1	単価	10,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断防止柵		中間支柱 めっき H=0.8m(土中建込式)	本	1	10,330	10,330		
計						10,330		
単価						10,330	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一148号	転落防止柵設置	めっき H=1.1m(Co建込式)	単位	m	数量	1	単価	1,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,235	1,235		
計						1,235		
単価						1,235	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－149号	転落防止柵取替	めっき H=1.1m (Co建込式)	単位	m	数量		1	単価 1,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 無	m	1	708.9	708.9		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,235	1,235		
計						1,943.9		
単価						1,944	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－150号	転落防止柵A	端末支柱 めっき H=1.1m Co建込用	単位	本	数量		1	単価 8,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵		端末支柱 めっき H=1.1m Co建込用	本	1	8,000	8,000		
計						8,000		
単価						8,000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－151号	転落防止柵B	パネル めっき H=1.1m L=0.9m	単位	枚	数量	1	単価	31,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵		めっき H=1.1m L=0.9m	枚	1	31,110	31,110		
計						31,110		
単価						31,110	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－152号	転落防止柵C	めっき H=1.1m Co建込 縦格子型(上段横棧) L=3.0m	単位	枚	数量	1	単価	46,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵		めっき H=1.1m Co建込 縦格子型(上段横棧) L=3.0m	枚	1	46,550	46,550		
計						46,550		
単価						46,550	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－153号	転落防止柵D	めっき H=1.1m 門型 構造物用	単位	m	数量	1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵		H=1.1m めっき 門型 構造物用	m	1	12,100	12,100		
計						12,100		
単価						12,100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－154号	視線誘導標取替	φ100 両面 構造物 ベースプレート式	単位	本	数量	1	単価	14,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,380	13,380		
道路付属物撤去工(視線誘導標)		構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976		
計						14,356		
単価						14,360	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一155号	視線誘導標設置A	大型棒状3段式(両面) 側壁取付用	単位	本	数量	1	単価	27,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,259	2,259		
視線誘導標		側壁取付用 ワイトポスト	本	1	25,700	25,700		
計						27,959		
単価						27,960	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一156号	視線誘導標設置B	φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	単位	本	数量	1	単価	3,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ホル式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,858	3,858		
計						3,858		
単価						3,858	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－157号	視線誘導標A	角型 防護柵取付 バント式 両面 めっき	単位	本	数量	1	単価	9,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		角型 防護柵取付 バント式 両面 めっき	本	1	9,560	9,560		
計						9,560		
単価						9,560	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－158号	視線誘導標B	φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	単位	本	数量	1	単価	5,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		両面 反射体 径100以下 挟込み式	本	1	5,050	5,050		
計						5,050		
単価						5,050	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－159号	視線誘導標C	φ100 両面 Co建込用	単位	本	数量	1	単価	4,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		CO用 両面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	4,990	4,990		
計						4,990		
単価						4,990	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－160号	視線誘導標D	両面 白黒 W=100	単位	個	数量	1	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑石鋳		セー77Ⅰ SB型 両面反射	個	1	1,260	1,260		
計						1,260		
単価						1,260	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－161号	視線誘導標E	φ 100 防護柵取付 挟込み式 景観色塗装	単位	本	数量	1	単価	7,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		φ 100防護柵取付 挟込み式 景観色塗装	本	1	7,700	7,700		
計						7,700		
単価						7,700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－162号	車線分離標A	φ 80×800 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）		固定式（貼付式） φ 8 0 h 8 0 0	本	1	20,100	20,100		
計						20,100		
単価						20,100	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－163号	車線分離標B	φ80×800 着脱式(3本脚)	単位	本	数量	1	単価	21,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーボール)		着脱式 (穿孔式・3本脚) φ 8 0 h 8 0 0	本	1	21,300	21,300		
計						21,300		
単価						21,300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－164号	接着剤	道路鋳用接着剤 2液性	単位	kg	数量	1	単価	3,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋳用接着剤		2液性	k g	1	3,660	3,660		
計						3,660		
単価						3,660	円／kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一165号	スノーポール設置A	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込式	単位	本	数量	1	単価	28,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	596	596		
スノーポール 2段式		上段両面反射 下段片面側反射 H=2555 Co建込式	本	1	27,900	27,900		
計						28,496		
単価						28,500	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一166号	スノーポール設置B	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハント取付式	単位	本	数量	1	単価	33,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	596	596		
スノーポール 2段式		上段両面反射 下段片面反射 H=2000 Grハント取付式	本	1	33,300	33,300		
計						33,896		
単価						33,900	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一167号	スノーポール取替A	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込式	単位	本	数量	1	単価	28,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	596	596		
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246		
スノーポール 2段式		上段両面反射 下段片面側反射 H=2555 Co建込式	本	1	27,900	27,900		
計						28,742		
単価						28,750	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一168号	スノーポール取替B	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハント® 取付式	単位	本	数量	1	単価	34,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	596	596		
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246		
スノーポール 2段式		上段両面反射 下段片面反射 H=2000 Grハント® 取付式	本	1	33,300	33,300		
計						34,142		
単価						34,150	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一169号	スノーポールA	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込み式	単位	本	数量	1	単価	27,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スノーポール 2段式		上段両面反射 下段片面側反射 H=2555 Co建込み式	本	1	27,900	27,900		
計						27,900		
単価						27,900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一170号	スノーポールB	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハント取付式	単位	本	数量	1	単価	33,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スノーポール 2段式		上段両面反射 下段片面反射 H=2000 Grハント取付式	本	1	33,300	33,300		
計						33,300		
単価						33,300	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一171号	削孔A	φ 10～29 H=100～200mm	単位	孔	数量	1	単価	637.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	1	637.1	637.1		
計						637.1		
単価						637.1	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一172号	削孔B	φ 77～90 H=200～400mm	単位	孔	数量	1	単価	6,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,424	6,424		
計						6,424		
単価						6,424	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-173号	削孔C	φ 128～160 H=200～400mm	単位	孔	数量	1	単価	7,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	7,680	7,680		
計						7,680		
単価						7,680	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-174号	ダンプトラックA	2t	単位	H	数量	1	単価	5,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	5,839	5,839		
計						5,839		
単価						5,839	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一175号	ダンプトラックB	2t（夜間）	単位	H	数量	1	単価	7,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	7,903	7,903		
計						7,903		
単価						7,903	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一176号	ダンプトラックC	4t	単位	H	数量	1	単価	6,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,708	6,708		
計						6,708		
単価						6,708	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-177号	ダンプトラックD	10t	単位	H	数量	1	単価	9,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	9,989	9,989		
計						9,989		
単価						9,989	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-178号	高所作業車A	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m	単位	H	数量	1	単価	8,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	8,595	8,595		
計						8,595		
単価						8,595	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一179号	高所作業車B	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ9.9m	単位	H	数量	1	単価	7,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	7,279	7,279		
計						7,279		
単価						7,279	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一180号	高所作業車C	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ24m	単位	H	数量	1	単価	12,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装リフト・バスケットブーム型 作業床高さ24m	時間	1	12,650	12,650		
計						12,650		
単価						12,650	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一181号	クレーン装置付きトラックA	4t積(2.9吊)	単位	H	数量	1	単価	7,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	7,418	7,418		
計						7,418		
単価						7,418	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一182号	クレーン装置付きトラックB	2t積(2吊)	単位	H	数量	1	単価	6,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1	6,449	6,449		
計						6,449		
単価						6,449	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一183号	クレーン装置付きトラック	2t積(2吊) (夜間)	単位	H	数量	1	単価	8,729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	1	8,729	8,729		
計						8,729		
単価						8,729	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一184号	トラッククレーン	4.9t吊	単位	H	数量	1	単価	7,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	時間	1	7,346	7,346		
計						7,346		
単価						7,346	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一185号	ラフテレンクレーンA	25t吊	単位	H	数量	1	単価	12,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊	時間	1	12,740	12,740		
計						12,740		
単価						12,740	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一186号	ラフテレンクレーンB	10t吊	単位	H	数量	1	単価	9,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 10 t 吊	時間	1	9,809	9,809		
計						9,809		
単価						9,809	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一187号	ライトバンA	1.5L	単位	H	数量	1	単価	6,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	6,976	6,976		
計						6,976		
単価						6,976	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一188号	ライトバンB	1.5L (夜間)	単位	H	数量	1	単価	10,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	10,010	10,010		
計						10,010		
単価						10,010	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一189号	パッカー車	4m3	単位	H	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	時間	1	7,686	7,686		
	計					7,686		
	単価					7,686	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一190号	バックホウA	クローラ型 山積0.08m3	単位	H	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 0 8 m 3	日	1	35,370	35,370		
	計					35,370		
	単価					4,422	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一191号	バックホウB	クローラ型 山積0.13m3	単位	H	数量	8	単価	4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m3	日	1	39,600	39,600		
計						39,600		
単価						4,950	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一192号	バックホウC	クローラ型 山積0.28m3	単位	H	数量	1	単価	7,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3	時間	1	7,015	7,015		
計						7,015		
単価						7,015	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一193号	バックホウD	クローラ型 山積0.45m3	単位	H	数量	1	単価	8,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間	1	8,090	8,090		
計						8,090		
単価						8,090	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一194号	土木一般世話役A		単位	日	数量	1	単価	29,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
計						29,886		
単価						29,890	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－195号	土木一般世話役B		単位	H	数量	8	単価	3,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
計						29,886		
単価						3,736	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－196号	土木一般世話役C	(夜間)	単位	H	数量	8	単価	5,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	44,829	44,829		
計						44,829		
単価						5,604	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－197号	電工		単位	日	数量	1	単価	27,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	27,132	27,132		
計						27,132		
単価						27,140	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－198号	普通作業員A		単位	日	数量	1	単価	24,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						24,582		
単価						24,590	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－199号	普通作業員B		単位	H	数量	8	単価	3,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						24,582		
単価						3,073	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－200号	普通作業員C	(夜間)	単位	H	数量	8	単価	4,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	36,873	36,873		
計						36,873		
単価						4,610	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一201号	交通誘導警備員A	交通誘導警備員A	単位	日	数量	1	単価	19,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,074	19,074		
計						19,074		
単価						19,080	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一202号	交通誘導警備員B	交通誘導警備員A	単位	H	数量	8	単価	2,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,074	19,074		
計						19,074		
単価						2,385	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－203号	交通誘導警備員C	交通誘導警備員A（夜間）	単位	H	数量	8	単価	3,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,611	28,611		
計						28,611		
単価						3,577	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－204号	交通誘導警備員D	交通誘導警備員B	単位	日	数量	1	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,912	15,912		
計						15,912		
単価						15,920	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－205号	交通誘導警備員E	交通誘導警備員B	単位	H	数量	8	単価	1,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,912	15,912		
計						15,912		
単価						1,989	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－206号	交通誘導警備員F	交通誘導警備員B（夜間）	単位	H	数量	8	単価	2,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	23,868	23,868		
計						23,868		
単価						2,984	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－207号	処分費A	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－208号	処分費A	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－209号	処分費B	As塊(切削) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－210号	処分費B	As塊(切削) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-211号	処分費C	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-212号	処分費C	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－213号	処分費D	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	2,200	2,200		
計						2,200		
単価						2,200	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－214号	処分費D	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	2,200	2,200		
計						2,200		
単価						2,200	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-215号	処分費E	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,700	1,700		
計						1,700		
単価						1,700	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-216号	処分費E	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,700	1,700		
計						1,700		
単価						1,700	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-217号	処分費F	汚泥(空缶、プラスチック類含む)	単位	t	数量	1	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	30,000	30,000		
計						30,000		
単価						30,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-218号	処分費G	不燃物	単位	m3	数量	1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	12,000	12,000		
計						12,000		
単価						12,000	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－219号	処分費H	可燃物(枝葉)	単位	t	数量	1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	12,000	12,000		
計						12,000		
単価						12,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－220号	処分費I	可燃物(草)	単位	t	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－221号	処分費J	可燃物(木)	単位	t	数量	1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,000	1,000		
計						1,000		
単価						1,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－222号	処分費K	可燃物(竹)	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－223号	処分費L	小動物(20kg未満)	単位	回	数量	1	単価	3,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(回)			回	1	3,637	3,637		
計						3,637		
単価						3,637	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－224号	処分費M	小動物(20kg以上)	単位	回	数量	1	単価	4,546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(回)			回	1	4,546	4,546		
計						4,546		
単価						4,546	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-225号	処分費N	根	単位	t	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-226号	除雪トラック運転a(昼)A	貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	19,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アンゲリングプラク2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,160	19,160		
計						19,160		
単価						19,160	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0
単-227号	除雪トラック運転a(昼)B	貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価 19,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アンガリングプラク2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,420	19,420	
計						19,420	
単価						19,420	円/H

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0
単-228号	除雪トラック運転a(夜)C	貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価 21,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アンガリングプラク2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	21,310	21,310	
計						21,310	
単価						21,310	円/H

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-229号	除雪トラック運転a(夜)D	貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	19,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アンガリング幅2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,420	19,420		
計						19,420		
単価						19,420	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-230号	除雪トラック運転b(昼)A	貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	19,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する V7°幅2.8～2.9m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,080	19,080		
計						19,080		
単価						19,080	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-231号	除雪トラック運転b(昼)B	貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	19,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する V7°ラウ2.8～2.9m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,340	19,340		
計						19,340		
単価						19,340	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単-232号	除雪トラック運転b(夜)C	貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	21,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する V7°ラウ2.8～2.9m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	21,230	21,230		
計						21,230		
単価						21,230	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-233号	除雪トラック運転b(夜)D	貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	19,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する Vﾌﾟﾗｸﾞ2.8～2.9m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,340	19,340		
計						19,340		
単価						19,340	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-234号	除雪トラック運転c(昼)A	貸付 7t級 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	19,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾏﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,160	19,160		
計						19,160		
単価						19,160	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-235号	除雪トラック運転c(昼)B	貸付 7t級 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	19,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アンガリングプラク2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,420	19,420		
計						19,420		
単価						19,420	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単-236号	除雪トラック運転c(夜)C	貸付 7t級 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	21,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アンガリングプラク2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	21,310	21,310		
計						21,310		
単価						21,310	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-237号	除雪トラック運転c(夜)D	貸付 7t級 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	19,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アンガリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,420	19,420		
計						19,420		
単価						19,420	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-238号	除雪グレーダ運転a(昼)A	貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ3.7～4.3mm級 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	13,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	13,420	13,420		
計						13,420		
単価						13,420	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単一239号	除雪グレーダ運転a(昼)B	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3mm級 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	13,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	13,220	13,220		
計						13,220		
単価						13,220	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単一240号	除雪グレーダ運転a(夜)C	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3mm級 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	14,490	14,490		
計						14,490		
単価						14,490	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単一241号	除雪グレーダ運転a(夜)D	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3mm級 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	13,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	13,220	13,220		
計						13,220		
単価						13,220	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一242号	除雪グレーダ運転b(昼)A	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3mm級 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	13,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	13,420	13,420		
計						13,420		
単価						13,420	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-243号	除雪グレーダ運転b(昼)B	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3m級 昼間 作業(17:00～20:00)	単位	H	数量		1	単価 13,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	13,220	13,220		
計						13,220		
単価						13,220	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単-244号	除雪グレーダ運転b(夜)C	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3m級 夜間 作業(20:00～5:00)	単位	H	数量		1	単価 14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	14,490	14,490		
計						14,490		
単価						14,490	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-245号	除雪グレーダ運転b(夜)D	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7〜4.3m級 夜間作業(5:00〜8:00)	単位	H	数量	1	単価	13,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7〜4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	13,220	13,220		
計						13,220		
単価						13,220	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-246号	ロータリ除雪車運転a(昼)A	貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(8:00〜17:00)	単位	H	数量	1	単価	22,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	22,620	22,620		
計						22,620		
単価						22,620	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単一247号	ロータリ除雪車運転a(昼)B	貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	22,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホイル2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	22,280	22,280		
計						22,280		
単価						22,280	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単一248号	ロータリ除雪車運転a(夜)C	貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	24,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホイル2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	24,530	24,530		
計						24,530		
単価						24,530	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 250-00-00-11-0	
単一249号	ロータリ除雪車運転a(夜)D	貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	22, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホイル2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	22, 280	22, 280		
計						22, 280		
単価						22, 280	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一250号	ロータリ除雪車運転b(昼)A	貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	25, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホイル2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	25, 310	25, 310		
計						25, 310		
単価						25, 310	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－251号	ロータリ除雪車運転b(昼)B	貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	24,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホイル2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	24,960	24,960		
計						24,960		
単価						24,960	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単－252号	ロータリ除雪車運転b(夜)C	貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	27,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホイル2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	27,210	27,210		
計						27,210		
単価						27,210	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 250-00-00-11-0	
単－253号	ロータリ除雪車運転b(夜)D	貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	24, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホーロー2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	24, 960	24, 960		
計						24, 960		
単価						24, 960	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－254号	除雪トラックa始動準備費	7t 4×4 AP	単位	回	数量	1	単価	9, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラックa始動準備費		7t 4×4 AP	回	1	9, 580	9, 580		
計						9, 580		
単価						9, 580	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－255号	除雪トラック始動準備費	7t 4×4 VP	単位	回	数量	1	単価	9,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック始動準備費		7t 4×4 VP	回	1	9,540	9,540		
計						9,540		
単価						9,540	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－256号	除雪トラック始動準備費	7t 4×4	単位	回	数量	1	単価	9,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック始動準備費		7t 4×4	回	1	9,580	9,580		
計						9,580		
単価						9,580	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－257号	除雪クレータ`a始動準備費	4.0m級	単位	回	数量	1	単価	6,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪クレータ`a始動準備費		4.0m級	回	1	6,710	6,710		
計						6,710		
単価						6,710	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－258号	除雪クレータ`b始動準備費	3.7m級	単位	回	数量	1	単価	6,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪クレータ`b始動準備費		3.7m級	回	1	6,710	6,710		
計						6,710		
単価						6,710	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一259号	凍結防止剤 散布車運転(昼)A	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	15,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,590	15,590		
計						15,590		
単価						15,590	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単一260号	凍結防止剤 散布車運転(昼)B	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	16,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,010	16,010		
計						16,010		
単価						16,010	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単－261号	凍結防止剤 散布車運転(夜)C	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	17,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,480	17,480		
計						17,480		
単価						17,480	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－262号	凍結防止剤 散布車運転(夜)D	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	16,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,010	16,010		
計						16,010		
単価						16,010	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－263号	凍結防止剤A	凍結融解剤 25kg入り (支給品)	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結融解剤		25kg入	t	1	92,000	0		
計						0		
単価						0	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－264号	凍結防止剤B	凍結融解剤 500kg入り (支給品)	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結融解剤		500kg入	t	1	90,000	0		
計						0		
単価						0	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一265号	凍結防止剤C	塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)	単位	t	数量		単価	
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ナトリウム		500kg入	t	1	54,000	0		
計						0		
単価						0	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一266号	小型除雪機運転a(昼)A	貸付 ティーゼール 20PS 昼間作業(8:00~17:00)	単位	H	数量		単価	
						1		13,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000259無標準 控除しない	時間	1	13,610	13,610		
計						13,610		
単価						13,610	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-267号	小型除雪機運転a(昼)B	貸付 ティーゼール 20PS 昼間作業(17:00~20:00)	単位	H	数量	1	単価	13,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000259無標準 控除しない	時間	1	13,770	13,770		
計						13,770		
単価						13,770	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単-268号	小型除雪機運転a(夜)C	貸付 ティーゼール 20PS 夜間作業(20:00~5:00)	単位	H	数量	1	単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000259無標準 控除しない	時間	1	15,510	15,510		
計						15,510		
単価						15,510	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-269号	小型除雪機運転a(夜)D	貸付 ディーゼル 20PS 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	13,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000259無標準 控除しない	時間	1	13,770	13,770		
計						13,770		
単価						13,770	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-270号	小型除雪機運転b(昼)A	貸付 ガソリン 22PS 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	13,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000253無標準 控除しない	時間	1	13,530	13,530		
計						13,530		
単価						13,530	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 250-00-00-11-0	
単-271号	小型除雪機運転b(昼)B	貸付 ガソリン 22PS 昼間作業(17:00~20:00)	単位	H	数量	1	単価	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000253無標準 控除しない	時間	1	13,690	13,690		
計						13,690		
単価						13,690	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 187-00-00-1-0	
単-272号	小型除雪機運転b(夜)C	貸付 ガソリン 22PS 夜間作業(20:00~5:00)	単位	H	数量	1	単価	15,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000253無標準 控除しない	時間	1	15,430	15,430		
計						15,430		
単価						15,430	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-273号	小型除雪機運転b(夜)D	貸付 ガソリン 22PS 夜間作業(5:00~8:00)	単位	H	数量	1	単価	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000253無標準 控除しない	時間	1	13,690	13,690		
計						13,690		
単価						13,690	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-274号	小型除雪機運転c(昼)A	貸付 ディーゼル 22PS 昼間作業(8:00~17:00)	単位	H	数量	1	単価	13,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	13,480	13,480		
計						13,480		
単価						13,480	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-275号	小型除雪機運転c(昼)B	貸付 ティーゼール 22PS 昼間作業(17:00~20:00)	単位	H	数量	1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	13,640	13,640		
計						13,640		
単価						13,640	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単-276号	小型除雪機運転c(夜)C	貸付 ティーゼール 22PS 夜間作業(20:00~5:00)	単位	H	数量	1	単価	15,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	15,380	15,380		
計						15,380		
単価						15,380	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-277号	小型除雪機運転c(夜)D	貸付 ティーゼール 22PS 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	13,640	13,640		
計						13,640		
単価						13,640	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-278号	小型除雪機運転d(昼)A	貸付 ティーゼール 25PS 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	13,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	13,480	13,480		
計						13,480		
単価						13,480	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単一279号	小型除雪機運転d(昼)B	貸付 ティーゼール 25PS 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	13,640	13,640		
計						13,640		
単価						13,640	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単一280号	小型除雪機運転d(夜)C	貸付 ティーゼール 25PS 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	15,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	15,380	15,380		
計						15,380		
単価						15,380	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-281号	小型除雪機運転d(夜)D	貸付 ディーゼル 25PS 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	13,640	13,640		
計						13,640		
単価						13,640	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-282号	小型除雪機運搬(昼)A	トラック 4～4.5t 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	7,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	7,361	7,361		
計						7,361		
単価						7,361	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-283号	小型除雪機運搬(昼)B	トラック 4～4.5t 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	7,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	7,444	7,444		
計						7,444		
単価						7,444	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単-284号	小型除雪機運搬(夜)C	トラック 4～4.5t 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	8,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	8,136	8,136		
計						8,136		
単価						8,136	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-285号	小型除雪機運搬(夜)D	トラック 4～4.5t 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	7,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	7,444	7,444		
計						7,444		
単価						7,444	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-286号	高所作業車運転(昼)	トラック架装リフト・ブーム型 作業高さ22m昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	10,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業高22m×200kg	時間	1	10,170	10,170		
計						10,170		
単価						10,170	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－287号	バックホ	山積0.45m3 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	8,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	8,280	8,280		
計						8,280		
単価						8,280	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－288号	人力除雪(昼)A	昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	3,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力除雪(普通作業員)			時間	1	3,072	3,072		
計						3,072		
単価						3,072	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－289号	人力除雪(昼)B	昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	3,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力除雪(普通作業員)			時間	1	3,234	3,234		
計						3,234		
単価						3,234	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単－290号	人力除雪(夜)C	夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	3,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力除雪(普通作業員)			時間	1	3,556	3,556		
計						3,556		
単価						3,556	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 250-00-00-11-0	
単一291号	人力除雪(夜)D	夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	3, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力除雪(普通作業員)			時間	1	3, 234	3, 234		
計						3, 234		
単価						3, 234	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一292号	ライトバン運転(昼)A	1500cc 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	10, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン運転		1500cc(運転手(一般)・土木一般世話役)	時間	1	10, 720	10, 720		
計						10, 720		
単価						10, 720	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 250-00-00-11-0	
単一293号	ライトバン運転(昼)B	1500cc 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	10, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン運転		1500cc(運転手(一般)・土木一般世話役)	時間	1	10, 590	10, 590		
計						10, 590		
単価						10, 590	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 187-00-00-1-0	
単一294号	ライトバン運転(夜)C	1500cc 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	12, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン運転		1500cc(運転手(一般)・土木一般世話役)	時間	1	12, 160	12, 160		
計						12, 160		
単価						12, 160	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－295号	ライトバン運転(夜)D	1500cc 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	10,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン運転		1500cc(運転手(一般)・土木一般世話役)	時間	1	10,590	10,590		
計						10,590		
単価						10,590	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－296号	観測連絡員A	昼間(8:00～17:00)	単位	日	数量	1	単価	16,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測連絡員(軽作業員)			回	1	16,830	16,830		
計						16,830		
単価						16,830	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.375-00-00-1-0	
単－297号	観測連絡員B	夜間(17:00～8:00)	単位	日	数量	1	単価	22,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測連絡員(軽作業員)			回	1	22,320	22,320		
計						22,320		
単価						22,320	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.968-00-00-1-0	
単－298号	観測連絡員C	夜間(17:00～8:00)(注意強化体制時)	単位	日	数量	1	単価	31,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測連絡員(軽作業員)			回	1	31,010	31,010		
計						31,010		
単価						31,010	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－299号	除雪トラック待機費B	昼間(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	6,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(一般)・普通作業員)			時間	1	6,317	6,317		
計						6,317		
単価						6,317	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単－300号	除雪トラック待機費C	夜間(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	7,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(一般)・普通作業員)			時間	1	7,051	7,051		
計						7,051		
単価						7,051	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－301号	除雪トラック待機費D	夜間(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	6,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(一般)・普通作業員)			時間	1	6,317	6,317		
計						6,317		
単価						6,317	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単－302号	除雪クレータ待機費C	夜間(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	7,403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(特殊)・普通作業員)			時間	1	7,403	7,403		
計						7,403		
単価						7,403	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－303号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 待機費D	夜間(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	6,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(特殊)・普通作業員)			時間	1	6,536	6,536		
計						6,536		
単価						6,536	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－304号	凍結防止剤 散布車待機費B	昼間(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	6,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(一般)・普通作業員)			時間	1	6,317	6,317		
計						6,317		
単価						6,317	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単－305号	凍結防止剤 散布車待機費C	夜間(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	7,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(一般)・普通作業員)			時間	1	7,051	7,051		
計						7,051		
単価						7,051	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－306号	凍結防止剤 散布車待機費D	夜間(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	6,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(一般)・普通作業員)			時間	1	6,317	6,317		
計						6,317		
単価						6,317	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－307号	世話役待機費B	昼間(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	3,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(土木一般世話役)			時間	1	3,516	3,516		
計						3,516		
単価						3,516	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単－308号	世話役待機費C	夜間(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	4,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(土木一般世話役)			時間	1	4,261	4,261		
計						4,261		
単価						4,261	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－309号	世話役待機費D	夜間(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	3,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(土木一般世話役)			時間	1	3,516	3,516		
計						3,516		
単価						3,516	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－310号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	132,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 57.6km 無 有 20600円	台	2	132,600	265,200		
計						265,200		
単価						132,600	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車(一般運転手)	借上 中小型トラック(ダブルキャブ・ガソリンエンジン) 1.75t	単位	日	数量	1	単価	27,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.941	24,276	22,843		
中小型トラック（ダブルキャブ） [Gエンジン駆動]		乗車定員6名 最大積載質量1750kg	時間	3.7	674	2,493		
ガソリン		レギュラー	L	14.06	135	1,898		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,240		
単価						27,240	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車(一般運転手)	借上 中小型トラック(ダブルキャブ・ガソリンエンジン) 1.75t	単位	日	数量	1	単価	38,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.941	36,414	34,265		
中小型トラック（ダブルキャブ） [Gエンジン駆動]		乗車定員6名 最大積載質量1750kg	時間	3.7	674	2,493		
ガソリン		レギュラー	L	14.06	135	1,898		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						38,660		
単価						38,660	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事標識車	LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	単位	日	数量	1	単価	30,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,276	24,276		
軽油			L	18.68	128	2,391		
工事標識車		L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	4.67	887	4,142		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						30,810		
単価						30,810	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事標識車	L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,496
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.21	24,276	5,097		
	軽油		L	4	128	512		
	工事標識車	L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	時間	1	887	887		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,496		
	単価					6,496	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	工事標識車	L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	9,045
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	36,414	7,646		
軽油			L	4	128	512		
工事標識車		L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	時間	1	887	887		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,045		
単価						9,045	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,839
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126		
軽油			L	3.5	128	448		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,839		
単価						5,839	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	平地 t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	単位	m2	数量	100	単価	1,999
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	29,886	2,988		
普通作業員			人	2.5	24,582	61,455		
防草シート			m 2	120	825	99,000		
U型アンカーピン			本	400	54.6	21,840		
粘着テープ			パック	0.8	13,500	10,800		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		3,817		
計						199,900		
単価						1,999	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	法面 t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	単位	m2	数量	100	単価	2,155
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	29,886	2,988		
普通作業員			人	3.1	24,582	76,204		
防草シート		t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m 2	120	825	99,000		
U型アンカーピン		φ4×250×40mm	本	400	54.6	21,840		
粘着テープ		スリット品、□0.1、500枚/パック	パック	0.8	13,500	10,800		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		4,668		
計						215,500		
単価						2,155	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート端部処理A	アスファルト部（コーキング材、アスファルトビニールシート）	単位	m	数量	100	単価	590.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.4	24,582	34,414		
コーキング材			本	15	1,090	16,350		
アスファルトビニールシート			セット	200	31.3	6,260		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		2,056		
計						59,080		
単価						590.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート端部処理B	コンクリート部 (コーキング材、コンクリートビッドセット)	単位	m	数量	100	単価	714.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.4	24,582	34,414		
	コーキング材	シリコン系 333ml	本	15	1,090	16,350		
	コンクリートビッドセット	φ5×35mm (オールプラグ)、5.5×25mm (ステンレス平ワッシャー)	セット	200	72.3	14,460		
	諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		6,186		
	計					71,410		
	単価					714.1	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート端部処理C	Gr支柱際部処理（支柱用カバーシート、大頭釘、粘着テープ）	単位	箇所	数量	100	単価	1,961
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.7	24,582	66,371		
支柱用カバーシート			枚	100	633	63,300		
大頭釘			本	400	18.3	7,320		
粘着テープ			巻	4.6	12,000	55,200		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		3,909		
計						196,100		
単価						1,961	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート端部処理D	天端部処理(粘着テープ)	単位	m	数量	100	単価	318.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.3	24,582	7,374		
粘着テープ			巻	2	12,000	24,000		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		436		
計						31,810		
単価						318.1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	366.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	202.98	202,980		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	40	128	5,120		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,725		
	計					366,400		
	単価					366.4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	435.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	219.3	219,300		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	760	235	178,600		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	33	180	5,940		
	接着用プライマー	区画線用	k g	33	485	16,005		
	軽油		L	43	128	5,504		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,251		
	計					435,600		
	単価					435.6	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 645.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	323.34	323,340	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,130	235	265,550	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000	
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250	
	軽油		L	65	128	8,320	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,340	
	計					645,800	
	単価					645.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	847.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	366.18	366,180		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	235	399,500		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375		
	軽油		L	73	128	9,344		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,901		
	計					847,800		
	単価					847.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	388.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	224.4	224,400		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	44	128	5,632		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,793		
	計					388,400		
	単価					388.4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	689.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	366.18	366,180		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,130	235	265,550		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250		
	軽油		L	73	128	9,344		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,376		
	計					689,700		
	単価					689.7	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 403.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	238.68	238,680	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
	軽油		L	47	128	6,016	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,829	
	計					403,100	
	単価					403.1	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 478.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	1,000	261.12	261,120	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	760	235	178,600	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	33	180	5,940	
	接着用プライマー	区画線用	k g	33	485	16,005	
	軽油		L	52	128	6,656	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,279	
	計					478,600	
	単価					478.6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 708.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	384.54	384,540	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	50	180	9,000	
接着用プライマー		区画線用	kg	50	485	24,250	
軽油			L	77	128	9,856	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		15,404	
計						708,600	
単価						708.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	931.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	447.78	447,780		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	235	399,500		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375		
	軽油		L	89	128	11,392		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,953		
	計					931,500		
	単価					931.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	812.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	505.92	607,104		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160,740		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550		
	軽油		L	120	128	15,360		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,746		
	計					812,900		
	単価					812.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	150.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	81.6	81,600		
	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	59	180	10,620		
	軽油		L	33	128	4,224		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,956		
	計					150,200		
	単価					150.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	167.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	97.92	97,920		
	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	59	180	10,620		
	軽油		L	40	128	5,120		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,940		
	計					167,400		
	単価					167.4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	588
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	575.28	575,280		
	軽油		L	62	128	7,936		
	ガソリン	レギュラー	L	35	135	4,725		
	諸雑費（まるめ）		式	1		59		
	計					588,000		
	単価					588	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	167,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	97,000	99,910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
	諸雑費（まるめ）		式	1		43		
	計					167,400		
	単価					167,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	165,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	95,000	97,850		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					165,300		
	単価					165,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	33, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	33, 496. 8	33, 496		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					33, 500		
	単価					33, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967.98	96,798		
	鋼製 [※] レチンク [※]	T25 溝幅300用 細目 ホール固定	枚	100	35,200	3,520,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		202		
	計					3,617,000		
	単価					36,170	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	387.6	38,760		
	鋼製 [※] レチンク [※]	T25 桟幅300用 普通目 ボルト固定	枚	100	19,700	1,970,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		240		
	計					2,009,000		
	単価					20,090	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	41,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	967.98	96,798		
	鋼製 [※] レチンク [※]	T25 溝幅400用 普通目 ホルト固定	枚	100	40,300	4,030,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		202		
	計					4,127,000		
	単価					41,270	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	968
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967.98	96,798		
	鋼製 [※] レチンク [※]	手間のみ	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					96,800		
	単価					968	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	240. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	240. 31	24, 031		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						24, 040		
単価						240. 4	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	600. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	600. 14	60, 014		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						60, 020		
単価						600. 2	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	カーブレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	4,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	24,582	49,164		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						49,170		
単価						4,917	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	カーブレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	4,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	24,582	49,164		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						49,170		
単価						4,917	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ガードレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量		単価	
						10		4,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	24,582	49,164		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						49,170		
単価						4,917	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ガードレール復旧	コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	単位	本	数量		単価	
						10		14,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	4	24,582	98,328		
諸雑費（率＋まるめ） 50%			式	1		49,072		
計						147,400		
単価						14,740	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - B - 2 B 塗装	m	1	12,300	12,300		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - B - 2 B 塗装	m	1	-9,810	-9,810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,490		
	単価					2,490	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール	Gr-B-2B 景観色 樹脂キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価	10,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール 路側コンクリート用	G r - B - 2 B 塗装（景観４色）	m	100	10,000	1,000,000		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	50	400	20,000		
	計					1,020,000		
	単価					10,200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上（標準）無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - B - 4 E 塗装	m	1	11,190	11,190		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - B - 4 E 塗装	m	1	-9,760	-9,760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,430		
	単価					1,430	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール	Gr-B-4E 景観色 樹脂キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価	10,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール 路側土中用	G r - B - 4 E 塗装（景観４色）	m	100	10,000	1,000,000		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	25	400	10,000		
	計					1,010,000		
	単価					10,100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型	コンクリート建込 Gr-B2-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 CO建込用 耐雪型	G r - B 2 - 2 B 塗装	m	1	12,590	12,590		
	ガードレール（耐雪型） 路側用	コンクリート建込 G r - B 2 - 2 B 塗装	m	1	-10,100	-10,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,490		
	単価					2,490	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール	Gr-B2-2B 景観色 耐雪型 樹脂キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価	14,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール 路側コンクリート用	Gr-B2-2B（景観色）耐雪型	m	100	13,910	1,391,000		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ114.3mm	個	50	400	20,000		
	計					1,411,000		
	単価					14,110	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型	土中建込 Gr-B2-4E 塗装品 100m以上（標準）無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用 耐雪型	G r - B 2 - 4 E 塗装	m	1	12,760	12,760		
	ガードレール（耐雪型） 路側用	土中建込 G r - B 2 - 4 E 塗装	m	1	-10,000	-10,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,760		
	単価					2,760	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	ガードレール	Gr-B2-4E 景観色 耐雪型 樹脂キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価 13,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用		Gr-B2-4E（景観色）耐雪型	m	100	13,850	1,385,000	
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	25	400	10,000	
計						1,395,000	
単価						13,950	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r - A、B、C - 2 B	m	1	1,683	1,683	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,683	
単価						1,683	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E						
			m	1	1,407.6	1,407		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,407		
単価						1,407	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ガードパイプ復旧	パイプ 手間のみ	単位	m	数量		単価	
						10		7,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	24,582	73,746		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						73,750		
単価						7,375	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	ガードパイプ 復旧	パイプ 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	7, 375	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	3	24, 582	73, 746			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						73, 750			
単価						7, 375	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ガードパイプ 復旧	コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	単位	本	数量	10	単価	14,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	4	24,582	98,328		
諸雑費（率＋まるめ） 50%			式	1		49,072		
計						147,400		
単価						14,740	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	708.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	708.9	70,890		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					70,890		
	単価					708.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	8,435
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,234.2	123,420		
	横断防止柵	めっき H=0.8m コンクリート建込式	m	100	7,200	720,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					843,500		
	単価					8,435	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,235
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,234.2	123,420		
	横断防止柵	手間のみ	m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					123,500		
	単価					1,235	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,235
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,234.2	123,420		
	転落防止柵	手間のみ	m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					123,500		
	単価					1,235	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 構造物取付用		両面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	1	13,372.4	13,372		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						13,380		
単価						13,380	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		構造物取付用 スノーポール併用型含	本	1	976.14	976		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						976		
単価						976	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,259
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	1	6,049.9	6,049		
	視線誘導標	構造物 両面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	-3,790	-3,790		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,259		
	単価					2,259	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,858
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	3,858.2	3,858		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,858		
	単価					3,858	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	596
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 C O建込用 スノーポール併用型	両面反射 φ100以下 反射体数1個 穿孔無	本	1	12,796.7	12,796		
	視線誘導標 (スノーポール併用型)	C O用 2段 両面 φ100以下 反射体数1個	本	1	-12,200	-12,200		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					596		
	単価					596	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	246
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	246.84	246		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					246		
	単価					246	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,903
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	36,414	6,190		
軽油			L	3.5	128	448		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,903		
単価						7,903	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,708
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126		
軽油			L	5.4	128	691		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,708		
単価						6,708	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,989
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126		
軽油			L	9.8	128	1,254		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,989		
単価						9,989	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型１１．０～１２．０m ２００kg ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,595
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	26,826	5,365		
	軽油		L	3.6	128	460		
	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型１１．０～１２．０m ２００kg ２名	時間	1	2,770	2,770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,595		
	単価					8,595	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g	単位	時間	数量	1	単価	7, 279
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 2	24, 276	4, 855		
軽油			L	3	128	384		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g	時間	1	2, 040	2, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 279		
単価						7, 279	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	トラック架装リフト・バスケットフォーム型 作業床高さ24m	単位	時間	数量	1	単価	12,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	26,826	5,365		
軽油			L	4.8	128	614		
高所作業車		トラック架装リフト・バスケットフォーム型 作業床高さ24m	時間	1.25	5,337.5	6,671		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,650		
単価						12,650	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 418
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 826	4, 560		
軽油			L	5. 3	128	678		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 418		
単価						7, 418	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	6, 449
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 826	4, 560		
軽油			L	3. 9	128	499		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	1	1, 390	1, 390		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 449		
単価						6, 449	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	8,729
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	40,239	6,840		
軽油			L	3.9	128	499		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	1	1,390	1,390		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,729		
単価						8,729	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	7, 346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	26, 826	4, 292		
軽油			L	4. 8	128	614		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	時間	1	2, 440	2, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 346		
単価						7, 346	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第１次基準値） 2 5 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	12, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 826	4, 560		
軽油			L	14	128	1, 792		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第１次基準値） 2 5 t 吊	時間	1	6, 380	6, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						12, 740		
単価						12, 740	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	排出ガス対策型（第１次基準値） １０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	9,809
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,826	4,560		
軽油			L	8.9	128	1,139		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第１次基準値） １０ｔ吊	時間	1	4,110	4,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,809		
単価						9,809	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	6, 976
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0. 25	24, 276	6, 069			
ガソリン	レギュラー	L	2. 7	135	364			
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6, 976			
単価					6, 976	円／時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	10, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 25	36, 414	9, 103		
ガソリン		レギュラー	L	2. 7	135	364		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 010		
単価						10, 010	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 686
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	24, 276	4, 126		
軽油			L	6. 1	128	780		
パッカー車 [回転式]			時間	1	2, 780	2, 780		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 686		
単価						7, 686	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第１次基準） 山積０．０８ｍ³	単位	日	数量	1	単価	35,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25,602	25,602		
軽油			L	15.08	128	1,930		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第１次基準） 山積０．０８ｍ³	日	1	7,830	7,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						35,370		
単価						35,370	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0		
	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3	単位	日	数量	1	単価	39,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,826	26,826		
軽油			L	20.88	128	2,672		
	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1	10,100	10,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
	計					39,600		
	単価					39,600	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第１次） 山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,015
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,826	4,560		
軽油			L	5.9	128	755		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第１次） 山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,015		
単価						7,015	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,826	4,560		
軽油			L	8.6	128	1,100		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,090		
単価						8,090	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削)（株）岸本建材運輸	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削)（株）ｲﾝｷ	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削)夜間(株)イキ	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削)夜間(株)昭和瀝青工業 姫路営業所	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) (株)岸本建材運輸	t	100	1,300	130,000		
計						130,000		
単価						1,300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) (株) ｲﾝｷ	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(有筋)（株）岸本建材運輸	t	100	2,200	220,000		
計						220,000		
単価						2,200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(有筋)（株）ｲﾝｷ	t	100	2,200	220,000		
計						220,000		
単価						2,200	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		Co殻(無筋) (株)岸本建材運輸	t	100	1, 700	170, 000			
計						170, 000			
単価						1, 700	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費 （ t ）		単位	t	数量	100	単価	1, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋) (株) ｲﾝｷ	t	100	1, 700	170, 000		
計						170, 000		
単価						1, 700	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		汚泥(空缶、プラスチック類含む)姫路環境開発本社第一工場	t	100	30,000	3,000,000		
計						3,000,000		
単価						30,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		不燃物（株）姫路環境開発 本社第一工場	m ³	100	12,000	1,200,000		
計						1,200,000		
単価						12,000	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		可燃物(枝葉)正垣木材(株) 大屋工場	t	100	12,000	1,200,000		
計						1,200,000		
単価						12,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		可燃物(草)中国開発(株)	t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		可燃物(木)幹 正垣木材(株) 大屋工場						
			t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		可燃物(竹)（株）フジケン 市川グリーンセンター						
			t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費(回)		単位	回	数量	1	単価	3,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		小動物(20kg未満) 山崎安富斎場(あじさい苑)	回	1	3,637	3,637		
計						3,637		
単価						3,637	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費(回)		単位	回	数量	1	単価	4,546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		小動物(20kg以上) 山崎安富斎場(あじさい苑)	回	1	4,546	4,546		
計						4,546		
単価						4,546	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	20,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根 ライフス（株） 上月工場	t	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	18,630	18,630		
	アングリングブラウ [除雪トラック用]	2. 9 ～ 3. 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	527	527		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					19,160		
	単価					19,160	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	18,890	18,890		
	アングリングブラウ [除雪トラック用]	2. 9 ～ 3. 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	527	527		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					19,420		
	単価					19,420	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	20,780	20,780		
	アングリングブラウ [除雪トラック用]	2. 9 ～ 3. 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	527	527		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					21,310		
	単価					21,310	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する Vﾌﾟﾗｳ2.8～2.9m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	18,630	18,630		
	Vﾌﾞﾗｳ [除雪トラック用]	2. 8～2. 9 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	445	445		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					19,080		
	単価					19,080	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する Vﾌﾟﾗｳ2.8～2.9m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	18,890	18,890		
	Vﾌﾞﾗｳ [除雪トラック用]	2. 8～2. 9 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	445	445		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					19,340		
	単価					19,340	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する Vﾌﾟﾗｳ2.8～2.9m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	20,780	20,780		
	Vﾌﾞﾗｳ [除雪トラック用]	2. 8～2. 9 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	445	445		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					21,230		
	単価					21,230	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	13,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ [排出ガス対策型（2014年規制）]		ワンマンキャブ ブレード幅3.7～4.3m	時間	1	13,420	13,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,420		
単価						13,420	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	13,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ [排出ガス対策型（2014年規制）]		ワンマンキャブ ブレード幅3.7～4.3m	時間	1	13,220	13,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,220		
単価						13,220	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ [排出ガス対策型（2014年規制）]		ワンマンキャブ ブレード幅3.7～4.3m	時間	1	14,490	14,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,490		
単価						14,490	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	22,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・2ステージ型）		排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	時間	1	22,620	22,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,620		
単価						22,620	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	22,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制 ２．６m級 ２２０kW級	時間	1	22,280	22,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,280		
単価						22,280	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	24,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制 ２．６m級 ２２０kW級	時間	1	24,530	24,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,530		
単価						24,530	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	25,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制 ２．６m級 ２９０kW級	時間	1	25,310	25,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						25,310		
単価						25,310	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	24,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制 ２．６m級 ２９０kW級	時間	1	24,960	24,960		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,960		
単価						24,960	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ 型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		単価	27,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６m級 ２９０kW級	時間	1	27,210	27,210		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					27,210		
	単価					27,210	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		単価	15,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	3 t 級 ホッパ容量２．５m3 駆動方式４×４	時間	1	15,590	15,590		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,590		
	単価					15,590	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	16,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔乾式〕		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	16,010	16,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,010		
単価						16,010	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔乾式〕		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	17,480	17,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,480		
単価						17,480	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000259無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		機関出力15kW（20PS）級	時間	1	13,610	13,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,610		
単価						13,610	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000259無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		機関出力15kW（20PS）級	時間	1	13,770	13,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,770		
単価						13,770	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000259無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		機関出力15kW（20PS）級	時間	1	15,510	15,510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,510		
単価						15,510	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000253無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		除雪幅0.8m級 15kW級（20PS級）	時間	1	13,530	13,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,530		
単価						13,530	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000253無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		除雪幅0.8m級 15kW級 (20PS級)	時間	1	13,690	13,690		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,690		
単価						13,690	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000253無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		除雪幅0.8m級 15kW級 (20PS級)	時間	1	15,430	15,430		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						15,430		
単価						15,430	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		18kW級（25PS級）	時間	1	13,480	13,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,480		
単価						13,480	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		18kW級（25PS級）	時間	1	13,640	13,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,640		
単価						13,640	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	18kW級（25PS級）	時間	1	15,380	15,380		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,380		
	単価					15,380	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [普通型]	4～4. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7,361
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	24,276	5,097		
軽油			L	5.5	128	704		
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積	時間	1	1,560	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,361		
単価						7,361	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	トラック [普通型]	4～4. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7,444
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	24,670	5,180		
軽油			L	5.5	128	704		
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積	時間	1	1,560	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,444		
単価						7,444	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	トラック [普通型]	4～4. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	8,136
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	27,966	5,872		
軽油			L	5.5	128	704		
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積	時間	1	1,560	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,136		
単価						8,136	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業高22m×200kg	単位	時間	数量	1	単価	10,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	26,826	5,365		
軽油			L	4.1	128	524		
高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型]		作業高22m×200kg×2名	時間	1	4,280	4,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,170		
単価						10,170	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第２次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,826	4,560		
軽油			L	8.6	128	1,100		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第２次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,280		
単価						8,280	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	人力除雪(普通作業員)		単位	時間	数量	1	単価	3,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	24,582	3,072		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,072		
単価						3,072	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	人力除雪(普通作業員)		単位	時間	数量	1	単価	3,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	25,872	3,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,234		
単価						3,234	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	人力除雪(普通作業員)		単位	時間	数量	1	単価	3,556
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	28,452	3,556		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,556		
単価						3,556	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン運転	1500cc(運転手(一般)・土木一般世話役)	単位	時間	数量	1	単価	10,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	29,886	3,735		
	運転手（一般）		人	0.25	24,276	6,069		
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	135	364		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					10,720		
	単価					10,720	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ライトバン運転	1500cc(運転手(一般)・土木一般世話役)	単位	時間	数量	1	単価	10,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	28,130	3,516		
	運転手（一般）		人	0.25	24,670	6,167		
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	135	364		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					10,590		
	単価					10,590	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ライトバン運転	1500cc(運転手(一般)・土木一般世話役)	単位	時間	数量	1	単価	12,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	34,094	4,261		
	運転手(一般)		人	0.25	27,966	6,991		
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	135	364		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
	諸雑費(まるめ)		式	1		1		
	計					12,160		
	単価					12,160	円/時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	観測連絡員(軽作業員)		単位	回	数量	1	単価	16,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	16,830	16,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,830		
単価						16,830	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.375-00-00-1-0	
	観測連絡員(軽作業員)		単位	回	数量	1	単価	22,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	22,320	22,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,320		
単価						22,320	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.968-00-00-1-0

	観測連絡員(軽作業員)		単位	回	数量	1	単価	31,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	31,003	31,003		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						31,010		
単価						31,010	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	待機費(運転手(一般)・普通作業員)		単位	時間	数量	1	単価	6,317
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,670	3,083		
普通作業員			人	0.125	25,872	3,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,317		
単価						6,317	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費(運転手(一般)・普通作業員)		単位	時間	数量	1	単価	7,051
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	27,966	3,495		
普通作業員			人	0.125	28,452	3,556		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,051		
単価						7,051	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費(運転手(特殊)・普通作業員)		単位	時間	数量	1	単価	7,403
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	30,778	3,847		
普通作業員			人	0.125	28,452	3,556		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,403		
単価						7,403	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	待機費(運転手(特殊)・普通作業員)		単位	時間	数量	1	単価	6,536
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	26,423	3,302		
普通作業員			人	0.125	25,872	3,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,536		
単価						6,536	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	待機費(土木一般世話役)		単位	時間	数量	1	単価	3,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	28,130	3,516		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,516		
単価						3,516	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	待機費(土木一般世話役)		単位	時間	数量	1	単価	4,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	34,094	4,261		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,261		
単価						4,261	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 57.6km 無 有 20600円	単位	台	数量	1	単価	132,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112,000	112,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	20,600	20,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					132,600		
	単価					132,600	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	64, 220	摘要
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
計						64,225		
単価						64,220	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	単位	時間	数量	1	単価	18,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.24	24,276	5,826		
	普通作業員		人	0.24	24,582	5,899		
	土木一般世話役		人	0.08	29,886	2,390		
	軽油		L	17	128	2,176		
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	2,330	2,330		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					18,630		
	単価					18,630	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	単位	時間	数量	1	単価	18,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	24,670	5,920		
普通作業員			人	0.24	25,872	6,209		
土木一般世話役			人	0.08	28,130	2,250		
軽油			L	17	128	2,176		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4 × 4	時間	1	2,330	2,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						18,890		
単価						18,890	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	単位	時間	数量	1	単価	20,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	27,966	6,711		
普通作業員			人	0.24	28,452	6,828		
土木一般世話役			人	0.08	34,094	2,727		
軽油			L	17	128	2,176		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4 × 4	時間	1	2,330	2,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						20,780		
単価						20,780	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ〔排出ガス対策型（２０１４年規制）〕	ワンマンキャブ ブレード幅３．７～４．３ｍ	単位	時間	数量	1	単価	13,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	26,826	5,365		
土木一般世話役			人	0.067	29,886	2,002		
軽油			L	26	128	3,328		
除雪グレーダ〔排出ガス対策型（２０１４年規制）〕		ワンマンキャブ ブレード幅３．７～４．３ｍ	時間	1	2,720	2,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,420		
単価						13,420	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪グレーダ〔排出ガス対策型（２０１４年規制）〕	ワンマンキャブ ブレード幅３．７～４．３ｍ	単位	時間	数量	1	単価	13,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	26,423	5,284		
土木一般世話役			人	0.067	28,130	1,884		
軽油			L	26	128	3,328		
除雪グレーダ〔排出ガス対策型（２０１４年規制）〕		ワンマンキャブ ブレード幅３．７～４．３ｍ	時間	1	2,720	2,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13,220		
単価						13,220	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ〔排出ガス対策型（２０１４年規制）〕	ワンマンキャブ ブレード幅３．７～４．３ｍ	単位	時間	数量	1	単価	14,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	30,778	6,155		
土木一般世話役			人	0.067	34,094	2,284		
軽油			L	26	128	3,328		
除雪グレーダ〔排出ガス対策型（２０１４年規制）〕		ワンマンキャブ ブレード幅３．７～４．３ｍ	時間	1	2,720	2,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						14,490		
単価						14,490	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２２０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	22,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.21	26,826	5,633		
特殊作業員			人	0.21	25,602	5,376		
土木一般世話役			人	0.07	29,886	2,092		
軽油			L	32	128	4,096		
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２２０ｋＷ級	時間	1	5,420	5,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						22,620		
単価						22,620	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２２０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	22,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.21	26,423	5,548		
	特殊作業員		人	0.21	24,961	5,241		
	土木一般世話役		人	0.07	28,130	1,969		
	軽油		L	32	128	4,096		
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２２０ｋＷ級	時間	1	5,420	5,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					22,280		
	単価					22,280	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２２０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	24,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.21	30,778	6,463		
	特殊作業員		人	0.21	29,336	6,160		
	土木一般世話役		人	0.07	34,094	2,386		
	軽油		L	32	128	4,096		
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２２０ｋＷ級	時間	1	5,420	5,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					24,530		
	単価					24,530	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	25,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.21	26,826	5,633		
特殊作業員			人	0.21	25,602	5,376		
土木一般世話役			人	0.07	29,886	2,092		
軽油			L	40	128	5,120		
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２９０ｋＷ級	時間	1	7,080	7,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						25,310		
単価						25,310	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	24,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.21	26,423	5,548		
特殊作業員			人	0.21	24,961	5,241		
土木一般世話役			人	0.07	28,130	1,969		
軽油			L	40	128	5,120		
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２９０ｋＷ級	時間	1	7,080	7,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						24,960		
単価						24,960	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	27,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.21	30,778	6,463		
特殊作業員			人	0.21	29,336	6,160		
土木一般世話役			人	0.07	34,094	2,386		
軽油			L	40	128	5,120		
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２９０ｋＷ級	時間	1	7,080	7,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						27,210		
単価						27,210	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車〔乾式〕	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,276	6,069		
普通作業員			人	0.25	24,582	6,145		
軽油			L	9.7	128	1,241		
凍結防止剤散布車〔乾式〕			時間	1	2,130	2,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,590		
単価						15,590	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車〔乾式〕	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,670	6,167		
普通作業員			人	0.25	25,872	6,468		
軽油			L	9.7	128	1,241		
凍結防止剤散布車〔乾式〕			時間	1	2,130	2,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,010		
単価						16,010	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車〔乾式〕	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	17,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	27,966	6,991		
普通作業員			人	0.25	28,452	7,113		
軽油			L	9.7	128	1,241		
凍結防止剤散布車〔乾式〕			時間	1	2,130	2,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						17,480		
単価						17,480	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	機関出力15kW（20PS）級	単位	時間	数量	1	単価	13,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.25	25,602	6,400		
普通作業員			人	0.25	24,582	6,145		
軽油			L	3.3	128	422		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		機関出力15kW（20PS）級	時間	1	634	634		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						13,610		
単価						13,610	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	機関出力15kW（20PS）級	単位	時間	数量	1	単価	13,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.25	24,961	6,240		
普通作業員			人	0.25	25,872	6,468		
軽油			L	3.3	128	422		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		機関出力15kW（20PS）級	時間	1	634	634		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						13,770		
単価						13,770	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	機関出力15kW（20PS）級	単位	時間	数量	1	単価	15,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.25	29,336	7,334		
普通作業員			人	0.25	28,452	7,113		
軽油			L	3.3	128	422		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		機関出力15kW（20PS）級	時間	1	634	634		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						15,510		
単価						15,510	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	除雪幅0. 8m級 1 5 kW級 (2 0 P S 級)	単位	時間	数量	1	単価	13, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 25	25, 602	6, 400		
普通作業員			人	0. 25	24, 582	6, 145		
ガソリン	レギュラー		L	5. 3	135	715		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	除雪幅0. 8m級 1 5 kW級 (2 0 P S 級)		時間	1	265	265		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						13, 530		
単価						13, 530	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	除雪幅0. 8m級 1 5 kW級 (2 0 P S 級)	単位	時間	数量	1	単価	13, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 25	24, 961	6, 240		
普通作業員			人	0. 25	25, 872	6, 468		
ガソリン	レギュラー		L	5. 3	135	715		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	除雪幅0. 8m級 1 5 kW級 (2 0 P S 級)		時間	1	265	265		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13, 690		
単価						13, 690	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	除雪幅0. 8m級 1 5 kW級 (2 0 P S 級)	単位	時間	数量	1	単価	15, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 25	29, 336	7, 334		
普通作業員			人	0. 25	28, 452	7, 113		
ガソリン	レギュラー		L	5. 3	135	715		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	除雪幅0. 8m級 1 5 kW級 (2 0 P S 級)		時間	1	265	265		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15, 430		
単価						15, 430	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	1 8 k W級（2 5 P S級）	単位	時間	数量	1	単価	13, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 25	25, 602	6, 400		
普通作業員			人	0. 25	24, 582	6, 145		
軽油			L	3. 1	128	396		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	1 8 k W級（2 5 P S級）		時間	1	536	536		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13, 480		
単価						13, 480	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	1 8 k W級（2 5 P S級）	単位	時間	数量	1	単価	13, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 25	24, 961	6, 240		
普通作業員			人	0. 25	25, 872	6, 468		
軽油			L	3. 1	128	396		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	1 8 k W級（2 5 P S級）		時間	1	536	536		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 640		
単価						13, 640	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	1 8 k W級（2 5 P S級）	単位	時間	数量	1	単価	15, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 25	29, 336	7, 334		
普通作業員			人	0. 25	28, 452	7, 113		
軽油			L	3. 1	128	396		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		1 8 k W級（2 5 P S級）	時間	1	536	536		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						15, 380		
単価						15, 380	円／時間	

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）
工事地名	兵庫県宍粟市山崎町船元 3 0 7（山崎維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 3 月	1 2) 設 計 年 月	令和 7 年 12 月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5162030002	1 4) 単価適用年月	2026 年 3 月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 3 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	1096 日間 自 令和 8 年 4 月 1 日 (当初) 至 令和 11 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	50 神崎郡（神河町、市川町） 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 9 号	2 2) 処 分 費 等	131, 583
		2 3) 公 告 日	令和 7 年 12 月 19 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		62,650,142			
道路維持作業			式	1		44,128,829			
道路巡回工			式	1		6,145,453			
巡視A	一般運転手、土木一般世話役	回	200	27,090	5,418,000				単-1号
巡視B	一般運転手	H	3	3,035	9,105				単-2号
巡視C	一般運転手（夜間）	H	4	4,552	18,208				単-3号
巡視D	一般運転手、土木一般世話役	H	40	6,771	270,840				単-4号
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)	L	950	162	153,900				単-5号
車両管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	L	1,800	153	275,400				単-6号
巡回整備工			式	1		22,268,017			
巡回整備A	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名	日	50	81,710	4,085,500				単-7号
巡回整備B	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名	H	1	10,220	10,220				単-8号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巡回整備C	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名 (夜間)	H	1	15,050	15,050			単-9号	
巡回整備D	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名 4時間/日	日	20	25,920	518,400			単-10号	
巡回整備E	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名	H	5	6,478	32,390			単-11号	
巡回整備F	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名 (夜間)	H	1	9,442	9,442			単-12号	
巡回整備G	貸付 標識車(LED標示 型) 2.0t 一般運転手 作業員2名	日	190	85,280	16,203,200			単-13号	
巡回整備H	貸付 標識車(LED標示 型) 2.0t 一般運転手 作業員2名	H	5	13,310	66,550			単-14号	
巡回整備I	貸付 標識車(LED標示 型) 2.0t 一般運転手 作業員2名(夜間)	H	1	19,260	19,260			単-15号	
巡回整備J	貸付 標識車(LED標示 型) 2.0t 一般運転手 作業員1名 4時間/日	日	45	27,700	1,246,500			単-16号	
巡回整備K	貸付 標識車(LED標示 型) 2.0t 一般運転手 作業員1名	H	5	9,569	47,845			単-17号	
巡回整備L	貸付 標識車(LED標示 型) 2.0t 一般運転手 作業員1名(夜間)	H	1	13,660	13,660			単-18号	
道路除草工		式	1		1,360,000				
除草	肩掛け式	m2	10,000	136	1,360,000			単-19号	

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草処理工			式	1		7,737			
防草シート設置A		平面(1:2.0超)	m2	1	1,999	1,999			単-20号
防草シート設置B		法面(1:2.0以下)	m2	1	2,155	2,155			単-21号
防草シート端部処理A		アスファルト部	m	1	590.8	590			単-22号
防草シート端部処理B		コンクリート部	m	1	714.1	714			単-23号
防草シート端部処理C		ガードレール支柱際部処理	箇所	1	1,961	1,961			単-24号
防草シート端部処理D		天端部処理	m	1	318.1	318			単-25号
排水施設清掃工			式	1		530			
側溝清掃		無蓋 幅20～70cm	m	1	530.8	530			単-26号
路面維持			式	1		139,361			
加熱合材A		再生細粒度As(13)	t	1	12,500	12,500			単-27号
加熱合材B		再生密粒度As(20)	t	1	12,100	12,100			単-28号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
加熱合材C		再生粗粒度As(20)	t	1	11,800	11,800			単-29号
アスファルト乳剤A		PK-3	L	1	111	111			単-30号
アスファルト乳剤B		PK-4	L	1	111	111			単-31号
常温合材A		全天候型(13mm) 20kg/袋	袋	1	2,780	2,780			単-32号
常温合材B		4.5kg/袋	袋	1	3,600	3,600			単-33号
プロパンガス			kg	1	195	195			単-34号
クラック抑制シート		幅50cm	m	1	822	822			単-35号
目地補修		加熱注入式	kg	1	450	450			単-36号
路盤材A		M-30	m3	1	3,500	3,500			単-37号
路盤材B		RC-30	m3	1	1,900	1,900			単-38号
路盤材C		RC-40	m3	1	1,750	1,750			単-39号
舗装版切断A		As t=15cm以下	m	1	679.4	679			単-40号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断B		As t=15cm以下(夜間)	m	1	870. 7	870			単-41号
舗装版切断C		Co t=15cm以下	m	1	1, 240	1, 240			単-42号
舗装版取壊しA		As 小型ﾌﾞﾚｰｶ 40mm以上100mm以下	m2	1	4, 913	4, 913			単-43号
舗装版取壊しB		As 小型ﾌﾞﾚｰｶ 100mm以上150mm以下	m2	1	6, 608	6, 608			単-44号
舗装版取壊しC		As 小型ﾌﾞﾚｰｶ 150mm以上300mm以下	m2	1	11, 700	11, 700			単-45号
舗装版取壊しD		As 小型ﾊﾞｯｸﾎﾞﾂ 50mm以下	m2	1	1, 647	1, 647			単-46号
路面切削A		As 全面切削 平均t=60mm以下	m2	1	540. 6	540			単-47号
路面切削B		As 全面切削 平均t=60mm以下(夜間)	m2	1	639. 6	639			単-48号
路面切削C		As 全面切削 平均t=120mm以下	m2	1	626. 2	626			単-49号
路面切削D		As 全面切削 平均t=120mm以下(夜間)	m2	1	749. 3	749			単-50号
人力被覆A		再生As安定処理(25) t=90	m2	1	4, 151	4, 151			単-51号
人力被覆B		再生粗粒度As(20) t=50	m2	1	2, 750	2, 750			単-52号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力被覆C		再生密粒度As(20) t=50	m2	1	2,788	2,788			単-53号
人力被覆D		再生細粒度As(13) t=40	m2	1	2,435	2,435			単-54号
人力被覆E		密粒度キ`ャップ` As(13F) t=50	m2	1	4,098	4,098			単-55号
機械被覆A		再生As安定処理(25) t=90	m2	1	3,029	3,029			単-56号
機械被覆B		再生As安定処理(25) t=90	m2	1	2,930	2,930			単-57号
機械被覆C		再生粗粒度As(20) t=50	m2	1	1,841	1,841			単-58号
機械被覆D		再生粗粒度As(20) t=50	m2	1	1,742	1,742			単-59号
機械被覆E		再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	m2	1	2,080	2,080			単-60号
機械被覆F		再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	m2	1	1,981	1,981			単-61号
機械被覆G		密粒度キ`ャップ` As(13F) t=50	m2	1	4,098	4,098			単-62号
機械被覆H		再生As安定処理(25) t=90(夜間)	m2	1	3,277	3,277			単-63号
機械被覆I		再生As安定処理(25) t=90(夜間)	m2	1	3,130	3,130			単-64号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械被覆J		再生粗粒度As(20) t=50(夜間)	m2	1	2,038	2,038			単-65号
機械被覆K		再生粗粒度As(20) t=50(夜間)	m2	1	1,891	1,891			単-66号
機械被覆L		再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	m2	1	2,277	2,277			単-67号
機械被覆M		再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	m2	1	2,131	2,131			単-68号
路盤A		車道部 路盤・締固め 75～125mm	m2	1	314	314			単-69号
路盤B		車道部 路盤・締固め 225～275mm	m2	1	629.5	629			単-70号
路盤C		車道部 路盤・締固め 125～225mm	m2	1	314	314			単-71号
区画線A		溶融式 実線 W=150	m	1	366.4	366			単-72号
区画線B		溶融式 実線 W=200	m	1	435.6	435			単-73号
区画線C		溶融式 実線 W=300	m	1	645.8	645			単-74号
区画線D		溶融式 実線 W=450	m	1	847.8	847			単-75号
区画線E		溶融式 破線 W=150	m	1	388.4	388			単-76号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線F		溶融式 破線 W=300	m	1	689. 7	689			単-77号
区画線G		溶融式 セ`ﾌﾗ W=150	m	1	403. 1	403			単-78号
区画線H		溶融式 セ`ﾌﾗ W=200	m	1	478. 6	478			単-79号
区画線I		溶融式 セ`ﾌﾗ W=300	m	1	708. 6	708			単-80号
区画線J		溶融式 セ`ﾌﾗ W=450	m	1	931. 5	931			単-81号
区画線K		溶融式 矢印・記号・文字 W=150換算	m	1	812. 9	812			単-82号
区画線L		ペ`ント式 実線 W=150	m	1	150. 2	150			単-83号
区画線M		ペ`ント式 破線 W=150	m	1	167. 4	167			単-84号
区画線N		区画線消去	m	1	588	588			単-85号
構造物維持			式	1		903, 817			
モルタル		高炉	m3	1	101, 200	101, 200			単-86号
コンクリートA		24-12-25(高炉)	m3	1	41, 690	41, 690			単-87号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートB		18-8-40(高炉)	m3	1	41,690	41,690			単-88号
コンクリートC		24-12-25(高炉)	m3	1	25,700	25,700			単-89号
コンクリートD		18-8-40(高炉)	m3	1	25,700	25,700			単-90号
型枠A		鉄筋・無筋構造物	m2	1	10,350	10,350			単-91号
型枠B		小構造物	m2	1	9,314	9,314			単-92号
型枠C		均し基礎コンクリート	m2	1	5,293	5,293			単-93号
鉄筋A		SD345 D13	t	0.1	167,400	16,740			単-94号
鉄筋B		SD345 D16～25	t	0.1	165,300	16,530			単-95号
鉄筋C		SD345 D13	t	1	97,000	97,000			単-96号
鉄筋D		SD345 D16～25	t	1	95,000	95,000			単-97号
目地板		瀝青繊維質材 t=10mm	m2	1	1,400	1,400			単-98号
基礎碎石A		再生クラッシュァン RC-40 t=10cm	m2	1	1,281	1,281			単-99号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石B		再生クワッシュラン RC-40 t=15cm	m2	1	1,386	1,386			単-100号
基礎砕石C		再生クワッシュラン RC-40 t=20cm	m2	1	1,491	1,491			単-101号
単粒度砕石		S30 4号	m3	1	3,750	3,750			単-102号
超速硬コンクリート		ジェットパック	セット	1	12,840	12,840			単-103号
断面補修材		ポリマーセメントモルタル 25kg/袋	袋	1	5,600	5,600			単-104号
土のう		耐候性 短期(1年)対応 62×48cm	袋	1	311	311			単-105号
大型土のう		耐候性 短期(1年)対応 110×110cm	袋	1	3,500	3,500			単-106号
無収縮モルタル		セメント系	m3	1	243,800	243,800			単-107号
キーストンプレート		650×25×1.2 めっき	m2	1	3,214	3,214			単-108号
コンクリート取壊し		無筋構造物 小型ブレイカ	m3	1	33,500	33,500			単-109号
グレーチング設置A		T25 溝幅300用 細目 ボルト固定	枚	1	36,170	36,170			単-110号
グレーチング設置B		柵用 T25 柵幅300用 普通目 ボルト固定	枚	1	20,090	20,090			単-111号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング設置C		T25 溝幅400用 普通目 ボルト固定	枚	1	41,270	41,270			単-112号
グレーチング設置D		蓋設置のみ 40kg～70 kg/枚	枚	1	968	968			単-113号
グレーチング撤去A		40kg/枚以下	枚	1	240.4	240			単-114号
グレーチング撤去B		40～170kg/枚以下	枚	1	600.2	600			単-115号
縁石撤去			m	1	769.6	769			単-116号
発泡ウレタンスプレー		500ml	本	1	3,830	3,830			単-117号
コーキング材		変成シリコン 320ml以上	本	1	1,600	1,600			単-118号
安全施設維持			式	1		12,867,150			
ガードレール取替A		レール めっき B種 4m	枚	1	45,770	45,770			単-119号
ガードレール取替B		レール めっき B種 2m	枚	1	23,940	23,940			単-120号
ガードレール取替C		袖レール めっき B種	枚	1	10,510	10,510			単-121号
ガードレール取替D		レール めっき B種 4m	枚	1	19,670	19,670			単-122号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール取替E		袖レール めっき B種	枚	1	2, 459	2, 459			単-123号
ガードレール取替F		支柱 めっき B-2B	本	1	14, 740	14, 740			単-124号
ガードレール取替G		支柱 めっき B-4E	本	1	14, 740	14, 740			単-125号
ガードレール設置A		Gr-B-2B 景観色	m	100	12, 690	1, 269, 000			単-126号
ガードレール設置B		Gr-B-4E 景観色	m	100	11, 530	1, 153, 000			単-127号
ガードレール設置C		Gr-B2-2B 景観色	m	100	16, 600	1, 660, 000			単-128号
ガードレール設置D		Gr-B2-4E 景観色	m	100	16, 710	1, 671, 000			単-129号
ガードレール撤去A		Gr-B-2B	m	1	1, 683	1, 683			単-130号
ガードレール撤去B		Gr-B-4E	m	1	1, 407	1, 407			単-131号
ガードレールA		レール めっき B種 4m	枚	1	26, 100	26, 100			単-132号
ガードレールB		袖レール めっき B種	枚	1	8, 050	8, 050			単-133号
ガードレールC		支柱 めっき B-4E	本	1	15, 900	15, 900			単-134号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレールD		支柱 めっき B-2B	本	1	8,270	8,270			単-135号
ガードレールE		ブラケット 4.5×70×31×300	個	1	810	810			単-136号
ガードレールF		レール用ブラケット(耐雪型) めっき	個	1	1,840	1,840			単-137号
ガードパイプ 取替A		パイプ めっき Bφ 4m	本	1	38,550	38,550			単-138号
ガードパイプ 取替B		パイプ めっき Bφ 2m	本	1	19,220	19,220			単-139号
ガードパイプ 取替C		支柱 めっき B-2B	本	1	23,730	23,730			単-140号
ガードパイプ A		中間ブラケット めっき B 種	個	1	1,260	1,260			単-141号
ガードパイプ B		継手ブラケット めっき B 種	個	1	1,260	1,260			単-142号
ガードパイプ C		インナーパイプ めっき B型	個	1	2,210	2,210			単-143号
ガードパイプ D		袖パイプ めっき B種	個	1	3,340	3,340			単-144号
横断防止柵取替A		めっき H=0.8m(Co建込式)	m	100	9,144	914,400			単-145号
横断防止柵取替B		めっき H=0.8m(Co建込式)	m	100	1,944	194,400			単-146号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断防止柵A		中間支柱 めっき H=0.8m(土中建込式)	本	1	10,330	10,330			単-147号
転落防止柵設置		めっき H=1.1m(Co建込式)	m	100	1,235	123,500			単-148号
転落防止柵取替		めっき H=1.1m(Co建込式)	m	100	1,944	194,400			単-149号
転落防止柵A		端末支柱 めっき H=1.1m Co建込用	本	1	8,000	8,000			単-150号
転落防止柵B		ハ°衤 めっき H=1.1m L=0.9m	枚	1	31,110	31,110			単-151号
転落防止柵C		めっき H=1.1m Co建込縦格子型(上段横棧) L=3.0m	枚	1	46,550	46,550			単-152号
転落防止柵D		めっき H=1.1m 門型構造物用	m	1	12,100	12,100			単-153号
視線誘導標取替		φ100 両面 構造物 ハ°-スプレート式	本	30	14,360	430,800			単-154号
視線誘導標設置A		大型棒状3段式(両面)側壁取付用	本	30	27,960	838,800			単-155号
視線誘導標設置B		φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	本	30	3,858	115,740			単-156号
視線誘導標A		角型 防護柵取付 ハ°ント°式 両面 めっき	本	1	9,560	9,560			単-157号
視線誘導標B		φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	本	1	5,050	5,050			単-158号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標C	φ 100 両面 Co建込用	本	1	4, 990	4, 990			単-159号	
視線誘導標D	両面 白黒 W=100	個	1	1, 260	1, 260			単-160号	
視線誘導標E	φ 100 防護柵取付 挟込み式 景観色塗装	本	1	7, 700	7, 700			単-161号	
車線分離標A	φ 80×800 固定式(貼付式)	本	1	20, 100	20, 100			単-162号	
車線分離標B	φ 80×800 着脱式(3本脚)	本	1	21, 300	21, 300			単-163号	
接着剤	道路鋲用接着剤 2液性	kg	1	3, 660	3, 660			単-164号	
スノーポール設置A	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込式	本	30	28, 500	855, 000			単-165号	
スノーポール設置B	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grバンド取付式	本	30	33, 900	1, 017, 000			単-166号	
スノーポール取替A	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込式	本	30	28, 750	862, 500			単-167号	
スノーポール取替B	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grバンド取付式	本	30	34, 150	1, 024, 500			単-168号	
スノーポールA	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込み式	本	1	27, 900	27, 900			単-169号	
スノーポールB	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grバンド取付式	本	1	33, 300	33, 300			単-170号	

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔A		φ 10～29 H=100～200m m	孔	1	637. 1	637			単-171号
削孔B		φ 77～90 H=200～400m m	孔	1	6, 424	6, 424			単-172号
削孔C		φ 128～160 H=200～40 0mm	孔	1	7, 680	7, 680			単-173号
機械運転及び作業			式	1		305, 181			
ダンプトラックA		2t	H	1	5, 839	5, 839			単-174号
ダンプトラックB		2t（夜間）	H	1	7, 903	7, 903			単-175号
ダンプトラックC		4t	H	1	6, 708	6, 708			単-176号
ダンプトラックD		10t	H	1	9, 989	9, 989			単-177号
高所作業車A		トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m	H	1	8, 595	8, 595			単-178号
高所作業車B		トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ9. 9m	H	1	7, 279	7, 279			単-179号
高所作業車C		トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ24m	H	1	12, 650	12, 650			単-180号
クレーン装置付きトラックA		4t積(2. 9吊)	H	1	7, 418	7, 418			単-181号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クレーン装置付きトラックB		2t積(2吊)	H	1	6, 449	6, 449			単-182号
クレーン装置付きトラックC		2t積(2吊)（夜間）	H	1	8, 729	8, 729			単-183号
トラッククレーン		4. 9t吊	H	1	7, 346	7, 346			単-184号
ラフテレンクレーンA		25t吊	H	1	12, 740	12, 740			単-185号
ラフテレンクレーンB		10t吊	H	1	9, 809	9, 809			単-186号
ライトバンA		1. 5L	H	1	6, 976	6, 976			単-187号
ライトバンB		1. 5L（夜間）	H	1	10, 010	10, 010			単-188号
パ ッカー車		4m3	H	1	7, 686	7, 686			単-189号
パ ックホウA		クローラ型 山積0. 08m3	H	1	4, 422	4, 422			単-190号
パ ックホウB		クローラ型 山積0. 13m3	H	1	4, 950	4, 950			単-191号
パ ックホウC		クローラ型 山積0. 28m3	H	1	7, 015	7, 015			単-192号
パ ックホウD		クローラ型 山積0. 45m3	H	1	8, 090	8, 090			単-193号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役A		日	1	29,890	29,890				単-194号
土木一般世話役B		H	1	3,736	3,736				単-195号
土木一般世話役C	(夜間)	H	1	5,604	5,604				単-196号
電工		日	1	27,140	27,140				単-197号
普通作業員A		日	1	24,590	24,590				単-198号
普通作業員B		H	1	3,073	3,073				単-199号
普通作業員C	(夜間)	H	1	4,610	4,610				単-200号
交通誘導警備員A	交通誘導警備員A	日	1	19,080	19,080				単-201号
交通誘導警備員B	交通誘導警備員A	H	1	2,385	2,385				単-202号
交通誘導警備員C	交通誘導警備員A（夜間）	H	1	3,577	3,577				単-203号
交通誘導警備員D	交通誘導警備員B	日	1	15,920	15,920				単-204号
交通誘導警備員E	交通誘導警備員B	H	1	1,989	1,989				単-205号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員F		交通誘導警備員B（夜間）	H	1	2,984	2,984			単-206号
処分費			式	1		131,583			
処分費A		As塊(切削)	t	1	1,200	1,200			単-207号
処分費A		As塊(切削)	t	1	1,200	1,200			単-208号
処分費B		As塊(切削)（夜間）	t	1	1,200	1,200			単-209号
処分費B		As塊(切削)（夜間）	t	1	1,500	1,500			単-210号
処分費C		As塊(掘削)	t	1	1,300	1,300			単-211号
処分費C		As塊(掘削)	t	1	1,200	1,200			単-212号
処分費D		Co塊(有筋)	t	1	2,200	2,200			単-213号
処分費D		Co塊(有筋)	t	1	2,200	2,200			単-214号
処分費E		Co塊(無筋)	t	1	1,700	1,700			単-215号
処分費E		Co塊(無筋)	t	1	1,700	1,700			単-216号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費F		汚泥(空缶、プラスチック類含む)	t	1	30,000	30,000			単-217号
処分費G		不燃物	m3	1	12,000	12,000			単-218号
処分費H		可燃物(枝葉)	t	1	12,000	12,000			単-219号
処分費I		可燃物(草)	t	1	15,000	15,000			単-220号
処分費J		可燃物(木)	t	1	1,000	1,000			単-221号
処分費K		可燃物(竹)	t	1	18,000	18,000			単-222号
処分費L		小動物(20kg未満)	回	1	3,637	3,637			単-223号
処分費M		小動物(20kg以上)	回	1	4,546	4,546			単-224号
処分費N		根	t	1	20,000	20,000			単-225号
除雪工			式	1		18,521,313			
一般除雪工			式	1		10,326,840			
除雪トラック運転a(昼)A		貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(8:00～17:00)	H	10	19,160	191,600			単-226号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪トラック運転a(昼)B		貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	19,420	19,420			単-227号
除雪トラック運転a(夜)C		貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(20:00～5:00)	H	10	21,310	213,100			単-228号
除雪トラック運転a(夜)D		貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(5:00～8:00)	H	10	19,420	194,200			単-229号
除雪トラック運転b(昼)A		貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(8:00～17:00)	H	100	19,080	1,908,000			単-230号
除雪トラック運転b(昼)B		貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(17:00～20:00)	H	10	19,340	193,400			単-231号
除雪トラック運転b(夜)C		貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(20:00～5:00)	H	100	21,230	2,123,000			単-232号
除雪トラック運転b(夜)D		貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(5:00～8:00)	H	10	19,340	193,400			単-233号
除雪トラック運転c(昼)A		貸付 7t級 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	H	100	19,160	1,916,000			単-234号
除雪トラック運転c(昼)B		貸付 7t級 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	H	10	19,420	194,200			単-235号
除雪トラック運転c(夜)C		貸付 7t級 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	H	100	21,310	2,131,000			単-236号
除雪トラック運転c(夜)D		貸付 7t級 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	H	10	19,420	194,200			単-237号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪グレーダ運転a(昼)A		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	13,420	67,100			単-238号
除雪グレーダ運転a(昼)B		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 昼間作業(17:00～20:00)	H	5	13,220	66,100			単-239号
除雪グレーダ運転a(夜)C		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 夜間作業(20:00～5:00)	H	5	14,490	72,450			単-240号
除雪グレーダ運転a(夜)D		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 夜間作業(5:00～8:00)	H	5	13,220	66,100			単-241号
除雪グレーダ運転b(昼)A		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 昼間作業(8:00～17:00)	H	1	13,420	13,420			単-242号
除雪グレーダ運転b(昼)B		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	13,220	13,220			単-243号
除雪グレーダ運転b(夜)C		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	14,490	14,490			単-244号
除雪グレーダ運転b(夜)D		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	13,220	13,220			単-245号
ロータリー除雪車運転a(昼)A		貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(8:00～17:00)	H	1	22,620	22,620			単-246号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ロータリー除雪車運転a(昼)B	貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	22,280	22,280			単-247号	
ロータリー除雪車運転a(夜)C	貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	24,530	24,530			単-248号	
ロータリー除雪車運転a(夜)D	貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	22,280	22,280			単-249号	
ロータリー除雪車運転b(昼)A	貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 昼間作業(8:00～17:00)	H	10	25,310	253,100			単-250号	
ロータリー除雪車運転b(昼)B	貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	24,960	24,960			単-251号	
ロータリー除雪車運転b(夜)C	貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	27,210	27,210			単-252号	
ロータリー除雪車運転b(夜)D	貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	24,960	24,960			単-253号	
除雪トラックa始動準備費	7t 4×4 AP							単-254号	
		回	5	9,580	47,900				
除雪トラックb始動準備費	7t 4×4 VP							単-255号	
		回	1	9,540	9,540				
除雪トラックc始動準備費	7t 4×4							単-256号	
		回	1	9,580	9,580				
除雪グレーダ`a始動準備費	4.0m級							単-257号	
		回	5	6,710	33,550				
除雪グレーダ`b始動準備費	3.7m級							単-258号	
		回	1	6,710	6,710				

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止工			式	1		2,700,200			
凍結防止剤 散布車運転(昼)A		貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	H	20	15,590	311,800			単-259号
凍結防止剤 散布車運転(昼)B		貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	H	20	16,010	320,200			単-260号
凍結防止剤 散布車運転(夜)C		貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	H	100	17,480	1,748,000			単-261号
凍結防止剤 散布車運転(夜)D		貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	H	20	16,010	320,200			単-262号
凍結防止剤A		凍結融解剤 25kg入り(支給品)	t	2	0	0			単-263号
凍結防止剤B		凍結融解剤 500kg入り(支給品)	t	1	0	0			単-264号
凍結防止剤C		塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)	t	300	0	0			単-265号
歩道除雪工			式	1		569,559			
小型除雪機運転a(昼)A		貸付 ディーゼル 20PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	10	13,610	136,100			単-266号
小型除雪機運転a(昼)B		貸付 ディーゼル 20PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	13,770	13,770			単-267号
小型除雪機運転a(夜)C		貸付 ディーゼル 20PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	15,510	15,510			単-268号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型除雪機運転a(夜)D		貸付 ディーゼル 20PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	13,770	13,770			単-269号
小型除雪機運転b(昼)A		貸付 ガソリン 22PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	13,530	67,650			単-270号
小型除雪機運転b(昼)B		貸付 ガソリン 22PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	13,690	13,690			単-271号
小型除雪機運転b(夜)C		貸付 ガソリン 22PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	15,430	15,430			単-272号
小型除雪機運転b(夜)D		貸付 ガソリン 22PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	13,690	13,690			単-273号
小型除雪機運転c(昼)A		貸付 ディーゼル 22PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	13,480	67,400			単-274号
小型除雪機運転c(昼)B		貸付 ディーゼル 22PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	13,640	13,640			単-275号
小型除雪機運転c(夜)C		貸付 ディーゼル 22PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	15,380	15,380			単-276号
小型除雪機運転c(夜)D		貸付 ディーゼル 22PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	13,640	13,640			単-277号
小型除雪機運転d(昼)A		貸付 ディーゼル 25PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	13,480	67,400			単-278号
小型除雪機運転d(昼)B		貸付 ディーゼル 25PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	13,640	13,640			単-279号
小型除雪機運転d(夜)C		貸付 ディーゼル 25PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	15,380	15,380			単-280号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型除雪機運転d(夜)D		貸付 ディーゼル 25PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	13,640	13,640			単-281号
小型除雪機運搬(昼)A		トラック 4～4.5t 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	7,361	36,805			単-282号
小型除雪機運搬(昼)B		トラック 4～4.5t 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	7,444	7,444			単-283号
小型除雪機運搬(夜)C		トラック 4～4.5t 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	8,136	8,136			単-284号
小型除雪機運搬(夜)D		トラック 4～4.5t 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	7,444	7,444			単-285号
橋梁除雪工			式	1		30,510			
高所作業車運転(昼)		トラック架装リフト・ブーム型作業高さ22m昼間作業(8:00～17:00)	H	3	10,170	30,510			単-286号
雪庇処理工			式	1		24,840			
バックホ		山積0.45m3 昼間作業(8:00～17:00)	H	3	8,280	24,840			単-287号
人力除雪工			式	1		40,744			
人力除雪(昼)A		昼間作業(8:00～17:00)	H	10	3,072	30,720			単-288号
人力除雪(昼)B		昼間作業(17:00～20:00)	H	1	3,234	3,234			単-289号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力除雪(夜)C		夜間作業(20:00～5:00))	H	1	3,556	3,556			単-290号
人力除雪(夜)D		夜間作業(5:00～8:00)	H	1	3,234	3,234			単-291号
雪道巡回工			式	1		44,060			
ライトバン運転(昼)A		1500cc 昼間作業(8:00～17:00)	H	1	10,720	10,720			単-292号
ライトバン運転(昼)B		1500cc 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	10,590	10,590			単-293号
ライトバン運転(夜)C		1500cc 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	12,160	12,160			単-294号
ライトバン運転(夜)D		1500cc 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	10,590	10,590			単-295号
観測連絡員			式	1		4,461,550			
観測連絡員A		昼間(8:00～17:00)	日	110	16,830	1,851,300			単-296号
観測連絡員B		夜間(17:00～8:00)	日	110	22,320	2,455,200			単-297号
観測連絡員C		夜間(17:00～8:00)(注意強化体制時)	日	5	31,010	155,050			単-298号
待機費			式	1		323,010			

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪トラック待機費B	昼間(17:00～20:00)							単-299号	
		H	5	6,317	31,585				
除雪トラック待機費C	夜間(20:00～5:00)							単-300号	
		H	5	7,051	35,255				
除雪トラック待機費D	夜間(5:00～8:00)							単-301号	
		H	5	6,317	31,585				
除雪グレーダ待機費C	夜間(20:00～5:00)							単-302号	
		H	5	7,403	37,015				
除雪グレーダ待機費D	夜間(5:00～8:00)							単-303号	
		H	5	6,536	32,680				
凍結防止剤 散布車待機費B	昼間(17:00～20:00)							単-304号	
		H	5	6,317	31,585				
凍結防止剤 散布車待機費C	夜間(20:00～5:00)							単-305号	
		H	5	7,051	35,255				
凍結防止剤 散布車待機費D	夜間(5:00～8:00)							単-306号	
		H	5	6,317	31,585				
世話役待機費B	昼間(17:00～20:00)							単-307号	
		H	5	3,516	17,580				
世話役待機費C	夜間(20:00～5:00)							単-308号	
		H	5	4,261	21,305				
世話役待機費D	夜間(5:00～8:00)							単-309号	
		H	5	3,516	17,580				
直接工事費									
		式	1		62,650,142				

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		8,107,420			
共通仮設費			式	1		329,420			
運搬費			式	1		265,200			
建設機械運搬費			台	2	132,600	265,200			単-310号
技術管理費			式	1		64,220			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,220			内-1号
共通仮設費（率計上）			式	1		7,778,000			
純工事費			式	1		70,757,562			
現場管理費			式	1		41,328,000			
工事原価			式	1		112,085,562			
一般管理費等			式	1		18,924,438			
工事価格			式	1		131,010,000			

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		13, 101, 000				
工事費計		式	1		144, 111, 000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	64,220	64,220			
技術員【週休2日補正対象外】 1.75人								
合 計					64,220			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	巡視A	一般運転手、土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	27,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.5	24,276	12,138		
土木一般世話役			人	0.5	29,886	14,943		
計						27,081		
単価						27,090	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	巡視B	一般運転手	単位	H	数量	8	単価	3,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,276	24,276		
計						24,276		
単価						3,035	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一3号	巡視C	一般運転手（夜間）	単位	H	数量	8	単価	4,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	36,414	36,414		
計						36,414		
単価						4,552	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	巡視D	一般運転手、土木一般世話役	単位	H	数量	8	単価	6,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,276	24,276		
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
計						54,162		
単価						6,771	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)	単位	L	数量		単価	162
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	1	135	135		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		27		
	計					162		
	単価					162	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	車両管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	単位	L	数量		単価	153
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	1	128	128		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		25		
	計					153		
	単価					153	円/L	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	巡回整備A	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	81,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(一般運転手)		借上 中小型トラック(ディーゼル・ディーゼルエンジン) 1.75t	日	1	27,240	27,240		
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						81,708		
単価						81,710	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	巡回整備B	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名	単位	H	数量	8	単価	10,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(一般運転手)		借上 中小型トラック(ディーゼル・キャブ・ガソリンエンジン) 1.75t	日	1	27,240	27,240		
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						81,708		
単価						10,220	円/H	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一9号	巡回整備C	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名(夜間)	単位	H	数量	8	単価	15,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業車(一般運転手)	借上 中小型トラック(ディーゼル・エンジン) 1.75t	日	1	38,660	38,660		
	土木一般世話役		人	1	44,829	44,829		
	普通作業員		人	1	36,873	36,873		
	計					120,362		
	単価					15,050	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	巡回整備D	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名 4時間/ 日	単位	日	数量	2	単価	25,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(一般運転手)		借上 中小型トラック(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾟ・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ) 1.75t	日	1	27,240	27,240		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						51,822		
単価						25,920	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	巡回整備E	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名	単位	H	数量	8	単価	6,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(一般運転手)		借上 中小型トラック(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾟ・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ) 1.75t	日	1	27,240	27,240		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						51,822		
単価						6,478	円／H	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一12号	巡回整備F	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名(夜間)	単位	H	数量	8	単価	9,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(一般運転手)		借上 中小型トラック(ディーゼル・キャブ・ガソリンエンジン) 1.75t	日	1	38,660	38,660		
普通作業員			人	1	36,873	36,873		
計						75,533		
単価						9,442	円/H	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	巡回整備G	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一般運転手 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	85,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	日	1	30,810	30,810		
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						85,278		
単価						85,280	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	巡回整備H	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一般運転手 作業員2名	単位	H	数量	8	単価	13,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	時間	8	6,496	51,968		
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						106,436		
単価						13,310	円/H	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一15号	巡回整備I	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一般運転手 作業員2名 (夜間)	単位	H	数量	8	単価	19,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	時間	8	9,045	72,360		
土木一般世話役			人	1	44,829	44,829		
普通作業員			人	1	36,873	36,873		
計						154,062		
単価						19,260	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	巡回整備J	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一般運転手 作業員1名 4時間/日	単位	日	数量		単価	
						2		27,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	日	1	30,810	30,810		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						55,392		
単価						27,700	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	巡回整備K	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一般運転手 作業員1名	単位	H	数量		単価	
						8		9,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	8	6,496	51,968		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						76,550		
単価						9,569	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一18号	巡回整備L	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一般運転手 作業員1名 (夜間)	単位	H	数量	8	単価	13,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	8	9,045	72,360		
普通作業員			人	1	36,873	36,873		
計						109,233		
単価						13,660	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	除草	肩掛け式	単位	m2	数量	1,000	単価	136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1,000	143	143,000		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	-1.2	5,839	-7,006.8		
計						135,993.2		
単価						136	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	防草シート設置A	平面(1:2.0超)	単位	m2	数量	1	単価	1,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		平地 t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m2	1	1,999	1,999		
計						1,999		
単価						1,999	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	防草シート設置B	法面(1:2.0以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		法面 t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m2	1	2,155	2,155		
計						2,155		
単価						2,155	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	防草シート端部処理A	アスファルト部	単位	m	数量	1	単価	590.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート端部処理A		アスファルト部(コキック材、アスファルトビニセット)	m	1	590.8	590.8		
計						590.8		
単価						590.8	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	防草シート端部処理B	コンクリート部	単位	m	数量	1	単価	714.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート端部処理B		コンクリート部(コキック材、コンクリートビニセット)	m	1	714.1	714.1		
計						714.1		
単価						714.1	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	防草シート端部処理C	カーポートレール支柱際部処理	単位	箇所	数量	1	単価	1,961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート端部処理C		Gr支柱際部処理(支柱用カバーシート、大頭釘、粘着テープ)	箇所	1	1,961	1,961		
計						1,961		
単価						1,961	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一25号	防草シート端部処理D	天端部処理	単位	m	数量	1	単価	318.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート端部処理D		天端部処理(粘着テープ)	m	1	318.1	318.1		
計						318.1		
単価						318.1	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	側溝清掃	無蓋 幅20～70cm	単位	m	数量	1	単価	530. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃（人力清掃工）		無蓋	m	1	530. 8	530. 8			
計						530. 8			
単価						530. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	加熱合材A	再生細粒度As(13)	単位	t	数量	1	単価	12, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（1 3）	t	1	12, 500	12, 500		
計						12, 500		
単価						12, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	加熱合材B	再生密粒度As(20)	単位	t	数量	1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (20)	t	1	12,100	12,100		
計						12,100		
単価						12,100	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	加熱合材C	再生粗粒度As(20)	単位	t	数量	1	単価	11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)	t	1	11,800	11,800		
計						11,800		
単価						11,800	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-30号	アスファルト乳剤A	PK-3	単位	L	数量		単価	
						1		111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		P K-3 プライムコート用						
			L	1	111	111		
計						111		
単価						111	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-31号	アスファルト乳剤B	PK-4	単位	L	数量		単価	
						1		111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用						
			L	1	111	111		
計						111		
単価						111	円/L	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	常温合材A	全天候型(13mm) 20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	2,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材		全天候型(13mm) 20kg入	袋	1	2,780	2,780		
計						2,780		
単価						2,780	円/袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一33号	常温合材B	4.5kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材		細粒型 4.5kg/袋	袋	1	3,600	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円/袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一34号	プロパンガス		単位	kg	数量	1	単価	195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プロパン		工業用・業務用	k g	1	195	195		
計						195		
単価						195	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一35号	クラック抑制シート	幅50cm	単位	m	数量	1	単価	822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック抑制シート		幅50cm	m	1	822	822		
計						822		
単価						822	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一36号	目地補修	加熱注入式	単位	kg	数量	1	単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地補修		加熱注入式目地材 低弾性	k g	1	450	450		
計						450		
単価						450	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一37号	路盤材A	M-30	単位	m3	数量	1	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整碎石		M- 3 0	m 3	1	3,500	3,500		
計						3,500		
単価						3,500	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－38号	路盤材B	RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－3 0	m 3	1	1,900	1,900		
計						1,900		
単価						1,900	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－39号	路盤材C	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1	1,750	1,750		
計						1,750		
単価						1,750	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	舗装版切断A	As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	679. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	679. 4	679. 4			
計						679. 4			
単価						679. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一41号	舗装版切断B	As t=15cm以下(夜間)	単位	m	数量	1	単価	870. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	870. 7	870. 7		
計						870. 7		
単価						870. 7	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	舗装版切断C	Co t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1, 240	1, 240			
計						1, 240			
単価						1, 240	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	舗装版取壊しA	As 小型プレカ 40mm以上100mm以下	単位	m2	数量	1	単価	4, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	4, 913	4, 913		
計						4, 913		
単価						4, 913	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一44号	舗装版取壊しB	As 小型プレート 100mm以上150mm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		6,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	6,608	6,608		
計						6,608		
単価						6,608	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一45号	舗装版取壊しC	As 小型プレート 150mm以上300mm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	11,700	11,700		
計						11,700		
単価						11,700	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一46号	舗装版取壊しD	As 小型バックホ 50mm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		1,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用						
			m 2	1	1,647	1,647		
計						1,647		
単価						1,647	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一47号	路面切削A	As 全面切削 平均t=60mm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		540.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用						
			m 2	1	540.6	540.6		
計						540.6		
単価						540.6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一48号	路面切削B	As 全面切削 平均t=60mm以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	639.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用	m 2	1	639.6	639.6		
計						639.6		
単価						639.6	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一49号	路面切削C	As 全面切削 平均t=120mm以下	単位	m2	数量	1	単価	626.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	626.2	626.2		
計						626.2		
単価						626.2	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一50号	路面切削D	As 全面切削 平均t=120mm以下(夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		749.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	749.3	749.3		
計						749.3		
単価						749.3	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一51号	人力被覆A	再生As安定処理(25) t=90	単位	m2	数量		単価	
						1		4,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,151	4,151		
計						4,151		
単価						4,151	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－52号	人力被覆B	再生粗粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（20）タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,750	2,750		
計						2,750		
単価						2,750	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－53号	人力被覆C	再生密粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（20）タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,788	2,788		
計						2,788		
単価						2,788	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一54号	人力被覆D	再生細粒度As(13) t=40	単位	m2	数量	1	単価	2,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,435	2,435		
計						2,435		
単価						2,435	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一55号	人力被覆E	密粒度ギャップ As(13F) t=50	単位	m2	数量	1	単価	4,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度ギャップアスコン（13F） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4,098	4,098		
計						4,098		
単価						4,098	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一56号	機械被覆A	再生As安定処理(25) t=90	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,029	3,029		
	計					3,029		
	単価					3,029	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一57号	機械被覆B	再生As安定処理(25) t=90	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,930	2,930		
	計					2,930		
	単価					2,930	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－58号	機械被覆C	再生粗粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	1,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,841	1,841		
計						1,841		
単価						1,841	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－59号	機械被覆D	再生粗粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	1,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,742	1,742		
計						1,742		
単価						1,742	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一60号	機械被覆E	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	単位	m2	数量		単価	
						1		2,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,080	2,080		
計						2,080		
単価						2,080	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一61号	機械被覆F	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	単位	m2	数量		単価	
						1		1,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,981	1,981		
計						1,981		
単価						1,981	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一62号	機械被覆G	密粒度ギャップ As (13F) t=50	単位	m2	数量		単価	
						1		4,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度ギャップアスコン（13F） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4,098	4,098		
計						4,098		
単価						4,098	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一63号	機械被覆H	再生As安定処理(25) t=90(夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		3,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,277	3,277		
計						3,277		
単価						3,277	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一64号	機械被覆I	再生As安定処理(25) t=90(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	3,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,130	3,130		
計						3,130		
単価						3,130	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一65号	機械被覆J	再生粗粒度As(20) t=50(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,038	2,038		
計						2,038		
単価						2,038	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一66号	機械被覆K	再生粗粒度As(20) t=50(夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		1,891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,891	1,891		
計						1,891		
単価						1,891	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一67号	機械被覆L	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		2,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,277	2,277		
計						2,277		
単価						2,277	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一68号	機械被覆M	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		2,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,131	2,131		
計						2,131		
単価						2,131	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一69号	路盤A	車道部 路盤・締固め 75～125mm	単位	m2	数量		単価	
						1		314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	314	314		
計						314		
単価						314	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一70号	路盤B	車道部 路盤・締固め 225～275mm	単位	m2	数量		1	単価 629.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		250mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	629.5	629.5		
計						629.5		
単価						629.5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一71号	路盤C	車道部 路盤・締固め 125～225mm	単位	m2	数量		1	単価 314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		175mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	314	314		
計						314		
単価						314	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	区画線A	溶融式 実線 W=150	単位	m	数量	1	単価	366. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	366. 4	366. 4			
計						366. 4			
単価						366. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一73号	区画線B	溶融式 実線 W=200	単位	m	数量	1	単価	435.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	435.6	435.6		
計						435.6		
単価						435.6	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	区画線C	溶融式 実線 W=300	単位	m	数量	1	単価	645. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	645. 8	645. 8			
計						645. 8			
単価						645. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一75号	区画線D	溶融式 実線 W=450	単位	m	数量	1	単価	847.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	847.8	847.8		
計						847.8		
単価						847.8	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	区画線E	溶融式 破線 W=150	単位	m	数量	1	単価	388. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	388. 4	388. 4			
計						388. 4			
単価						388. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一77号	区画線F	溶融式 破線 W=300	単位	m	数量	1	単価	689.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	689.7	689.7		
計						689.7		
単価						689.7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一78号	区画線G	溶融式 ゼブラ W=150	単位	m	数量	1	単価	403.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	403.1	403.1		
計						403.1		
単価						403.1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一79号	区画線H	溶融式 ゼブラ W=200	単位	m	数量	1	単価	478.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	478.6	478.6		
計						478.6		
単価						478.6	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	区画線I	溶融式 ゼブラ W=300	単位	m	数量	1	単価	708. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	708. 6	708. 6			
計						708. 6			
単価						708. 6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一81号	区画線J	溶融式 ゼブラ W=450	単位	m	数量	1	単価	931.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	931.5	931.5		
計						931.5		
単価						931.5	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	区画線K	溶融式 矢印・記号・文字 W=150換算	単位	m	数量	1	単価	812. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	812. 9	812. 9			
計						812. 9			
単価						812. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一83号	区画線L	ペイント式 実線 W=150	単位	m	数量	1	単価	150.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	150.2	150.2		
計						150.2		
単価						150.2	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	区画線M	ペイント式 破線 W=150	単位	m	数量	1	単価	167. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	167. 4	167. 4			
計						167. 4			
単価						167. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	区画線N	区画線消去	単位	m	数量	1	単価	588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	588	588		
計						588		
単価						588	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一86号	モルタル	高炉	単位	m3	数量		単価	
						1		101,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	1	101,200	101,200		
計						101,200		
単価						101,200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一87号	コンクリートA	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	41,690	41,690		
計						41,690		
単価						41,690	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一88号	コンクリートB	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	41,690	41,690		
計						41,690		
単価						41,690	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一89号	コンクリートC	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	1	25,700	25,700		
計						25,700		
単価						25,700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一90号	コンクリートD	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	1	25,700	25,700		
計						25,700		
単価						25,700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一91号	型枠A	鉄筋・無筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	10,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10,350	10,350		
計						10,350		
単価						10,350	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一92号	型枠B	小構造物	単位	m2	数量		単価	
						1		9,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	9,314	9,314		
計						9,314		
単価						9,314	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一93号	型枠C	均し基礎コンクリート	単位	m2	数量		単価	
						1		5,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	5,293	5,293		
計						5,293		
単価						5,293	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一94号	鉄筋A	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	167,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	167,400	167,400		
計						167,400		
単価						167,400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一95号	鉄筋B	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	165,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	165,300	165,300		
計						165,300		
単価						165,300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	鉄筋C	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	97, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1	97, 000	97, 000			
計						97, 000			
単価						97, 000	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	鉄筋D	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	95, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1	95, 000	95, 000		
計						95, 000		
単価						95, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一98号	目地板	瀝青繊維質材 t=10mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m	m 2	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一99号	基礎砕石A	再生クラッシュラン RC-40 t=10cm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,281	1,281		
計						1,281		
単価						1,281	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一100号	基礎碎石B	再生クラッシュラン RC-40 t=15cm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,386	1,386		
計						1,386		
単価						1,386	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一101号	基礎碎石C	再生クラッシュラン RC-40 t=20cm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,491	1,491		
計						1,491		
単価						1,491	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－102号	単粒度碎石	S30 4号	単位	m3	数量		単価	
						1		3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単粒度碎石		4号30－20mm	m3	1	3,750	3,750		
計						3,750		
単価						3,750	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－103号	超速硬コンクリート	ジェットパック	単位	セット	数量		単価	
						1		12,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬コンクリート		超速硬性コンクリート用パック詰め(3パック 骨材込)	セット	1	12,840	12,840		
計						12,840		
単価						12,840	円／セット	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－104号	断面補修材	ポ リマーセメントモルタル 25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	5,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復材		ポ リマーセメントモルタル 25kg/袋	袋	1	5,600	5,600		
計						5,600		
単価						5,600	円/袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－105号	土のう	耐候性 短期(1年)対応 62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう袋用材		耐候性 短期(1年) 62×48cm	袋	1	311	311		
計						311		
単価						311	円/袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一106号	大型土のう	耐候性 短期(1年)対応 110×110cm	単位	袋	数量	1	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう		耐候性 1t型 短期(1年対応) φ110×110	袋	1	3,500	3,500		
計						3,500		
単価						3,500	円/袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一107号	無収縮モルタル	セメント系	単位	m3	数量	1	単価	243,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	130	243,750		
計						243,750		
単価						243,800	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	キーストプ ^レ ート	650×25×1.2 めっき	単位	m2	数量	1	単価	3, 214	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
キーストプ ^レ ート		AKD SDP1 650×25×1.2	m 2	1	3, 213. 76	3, 213. 76			
計						3, 213. 76			
単価						3, 214	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	コンクリート取壊し	無筋構造物 小型プレカ	単位	m3	数量	1	単価	33, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	33, 500	33, 500		
計						33, 500		
単価						33, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一110号	クレーンク設置A	T25 溝幅300用 細目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	36,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	36,170	36,170		
計						36,170		
単価						36,170	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一111号	クレーンク設置B	柵用 T25 柵幅300用 普通目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	20,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	20,090	20,090		
計						20,090		
単価						20,090	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一112号	グレーチング設置C	T25 溝幅400用 普通目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	41,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	41,270	41,270		
計						41,270		
単価						41,270	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一113号	グレーチング設置D	蓋設置のみ 40kg～70kg/枚	単位	枚	数量	1	単価	968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	968	968		
計						968		
単価						968	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一114号	クレーンク 撤去A	40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	240.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	240.4	240.4		
計						240.4		
単価						240.4	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一115号	クレーンク 撤去B	40～170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	600.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	600.2	600.2		
計						600.2		
単価						600.2	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	緑石撤去		単位	m	数量	1	単価	769. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック撤去		処分	m	1	769. 6	769. 6			
計						769. 6			
単価						769. 6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一117号	発泡ウレタンスプレー	500ml	単位	本	数量	1	単価	3,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡ウレタンスプレー		500ml	本	1	3,830	3,830		
計						3,830		
単価						3,830	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一118号	コーキング材	変成シリコン 320ml以上	単位	本	数量	1	単価	1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング材		変成シリコン 320ml以上	本	1	1,600	1,600		
計						1,600		
単価						1,600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一119号	カーポートレール取替A	レール めっき B種 4m	単位	枚	数量	1	単価	45,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	4	4,917	19,668		
カーポートレール部材		レール めっき B種 4m	枚	1	26,100	26,100		
計						45,768		
単価						45,770	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一120号	カーブレール取替B	レール めっき B種 2m	単位	枚	数量	1	単価	23,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブレール復旧		レール 手間のみ	m	2	4,917	9,834		
カーブレール部材		レール めっき B種 2m	枚	1	14,100	14,100		
計						23,934		
単価						23,940	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一121号	カーブレール取替C	袖レール めっき B種	単位	枚	数量	10	単価	10,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブレール復旧		レール 手間のみ	m	5	4,917	24,585		
カーブレール部材		袖レール めっき B種	枚	10	8,050	80,500		
計						105,085		
単価						10,510	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－122号	カートレール取替D	レール めっき B種 4m	単位	枚	数量	1	単価	19,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール復旧		レール 手間のみ	m	4	4,917	19,668		
計						19,668		
単価						19,670	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－123号	カートレール取替E	袖レール めっき B種	単位	枚	数量	10	単価	2,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール復旧		レール 手間のみ	m	5	4,917	24,585		
計						24,585		
単価						2,459	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－124号	ガードレール取替F	支柱 めっき B-2B	単位	本	数量	1	単価	14,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	14,740	14,740		
計						14,740		
単価						14,740	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－125号	ガードレール取替G	支柱 めっき B-4E	単位	本	数量	1	単価	14,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	14,740	14,740		
計						14,740		
単価						14,740	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単－126号	ガードレール設置A	Gr-B-2B 景観色	単位	m	数量	1	単価 12,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,490	2,490	
ガードレール		Gr-B-2B 景観色 樹脂キャップ含む	m	1	10,200	10,200	
計						12,690	
単価						12,690	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単－127号	ガードレール設置B	Gr-B-4E 景観色	単位	m	数量	1	単価 11,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,430	1,430	
ガードレール		Gr-B-4E 景観色 樹脂キャップ含む	m	1	10,100	10,100	
計						11,530	
単価						11,530	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一128号	ガードレール設置C	Gr-B2-2B 景観色	単位	m	数量	1	単価 16,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型		コンクリート建込 Gr-B2-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,490	2,490	
ガードレール		Gr-B2-2B 景観色 耐雪型 樹脂キャップ含む	m	1	14,110	14,110	
計						16,600	
単価						16,600	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一129号	ガードレール設置D	Gr-B2-4E 景観色	単位	m	数量	1	単価 16,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型		土中建込 Gr-B2-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,760	2,760	
ガードレール		Gr-B2-4E 景観色 耐雪型 樹脂キャップ含む	m	1	13,950	13,950	
計						16,710	
単価						16,710	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一130号	ガードレール撤去A	Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	1,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,683	1,683		
計						1,683		
単価						1,683	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一131号	ガードレール撤去B	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,407	1,407		
計						1,407		
単価						1,407	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－132号	カートレールA	レール めっき B種 4m	単位	枚	数量	1	単価	26,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール部材		レール めっき B種 4m	枚	1	26,100	26,100		
計						26,100		
単価						26,100	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－133号	カートレールB	袖レール めっき B種	単位	枚	数量	1	単価	8,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール部材		袖レール めっき B種	枚	1	8,050	8,050		
計						8,050		
単価						8,050	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一134号	ガードレールC	支柱 めっき B-4E	単位	本	数量	1	単価	15,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材		支柱 めっき B-4E	本	1	15,500	15,500		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ 1 1 4. 3 mm	個	1	400	400		
計						15,900		
単価						15,900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一135号	ガードレールD	支柱 めっき B-2B	単位	本	数量	1	単価	8,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材		支柱 めっき B-2B	本	1	7,870	7,870		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ 1 1 4. 3 mm	個	1	400	400		
計						8,270		
単価						8,270	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一136号	カートレールE	ブラケット 4.5×70×31×300	単位	個	数量	1	単価	810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール部材		ブラケット 4.5×70×31×300 めっき	個	1	810	810		
計						810		
単価						810	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一137号	カートレールF	レール用ブラケット(耐雪型) めっき	単位	個	数量	1	単価	1,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール部材		ブラケット 6.0×120×31×300 めっき	個	1	1,840	1,840		
計						1,840		
単価						1,840	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一138号	カーブパイプ 取替A	パイプ めっき Bp 4m	単位	本	数量	1	単価	38,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブパイプ 復旧		パイプ 手間のみ	m	4	7,375	29,500		
カーブパイプ 部材		パイプ めっき Bp 4m	本	1	9,050	9,050		
計						38,550		
単価						38,550	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一139号	カーブパイプ 取替B	パイプ めっき Bp 2m	単位	本	数量	1	単価	19,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブパイプ 復旧		パイプ 手間のみ	m	2	7,375	14,750		
カーブパイプ 部材		パイプ めっき Bp 2m	本	1	4,470	4,470		
計						19,220		
単価						19,220	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	ガードハーフ取替C	支柱 めっき B-2B	単位	本	数量	1	単価	23,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードハーフ復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	14,740	14,740		
ガードハーフ部材		支柱 めっき B-2B	本	1	8,590	8,590		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ 114.3mm	個	1	400	400		
計						23,730		
単価						23,730	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一141号	カート・ハイ A	中間フック めっき B種	単位	個	数量	1	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カート・ハイ 部材		中間フック めっき B種	個	1	1,260	1,260		
計						1,260		
単価						1,260	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一142号	カート・ハイ B	継手フック めっき B種	単位	個	数量	1	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カート・ハイ 部材		継手フック めっき B種	個	1	1,260	1,260		
計						1,260		
単価						1,260	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－143号	カートハブ C	インナーフ めっき B型	単位	個	数量	1	単価	2,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートハブ 部材		インナーフ めっき B種	個	1	2,210	2,210		
計						2,210		
単価						2,210	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－144号	カートハブ D	袖ハブ めっき B種	単位	個	数量	1	単価	3,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートハブ 部材		袖ハブ めっき B種	個	1	3,340	3,340		
計						3,340		
単価						3,340	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－145号	横断防止柵取替A	めっき H=0.8m (Co建込式)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	708.9	708.9		
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	8,435	8,435		
	計					9,143.9		
	単価					9,144	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－146号	横断防止柵取替B	めっき H=0.8m (Co建込式)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	708.9	708.9		
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,235	1,235		
	計					1,943.9		
	単価					1,944	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－147号	横断防止柵A	中間支柱 めっき H=0.8m(土中建込式)	単位	本	数量	1	単価	10,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断防止柵		中間支柱 めっき H=0.8m(土中建込式)	本	1	10,330	10,330		
計						10,330		
単価						10,330	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－148号	転落防止柵設置	めっき H=1.1m(Co建込式)	単位	m	数量	1	単価	1,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,235	1,235		
計						1,235		
単価						1,235	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一149号	転落防止柵取替	めっき H=1.1m (Co建込式)	単位	m	数量		1	単価 1,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 無	m	1	708.9	708.9		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,235	1,235		
計						1,943.9		
単価						1,944	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一150号	転落防止柵A	端末支柱 めっき H=1.1m Co建込用	単位	本	数量		1	単価 8,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵		端末支柱 めっき H=1.1m Co建込用	本	1	8,000	8,000		
計						8,000		
単価						8,000	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－151号	転落防止柵B	パネル めっき H=1.1m L=0.9m	単位	枚	数量	1	単価	31,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵		めっき H=1.1m L=0.9m	枚	1	31,110	31,110		
計						31,110		
単価						31,110	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－152号	転落防止柵C	めっき H=1.1m Co建込 縦格子型(上段横桟) L=3.0m	単位	枚	数量	1	単価	46,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵		めっき H=1.1m Co建込 縦格子型(上段横桟) L=3.0m	枚	1	46,550	46,550		
計						46,550		
単価						46,550	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－153号	転落防止柵D	めっき H=1.1m 門型 構造物用	単位	m	数量	1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵		H=1.1m めっき 門型 構造物用	m	1	12,100	12,100		
計						12,100		
単価						12,100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－154号	視線誘導標取替	φ100 両面 構造物 ベースプレート式	単位	本	数量	1	単価	14,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,380	13,380		
道路付属物撤去工(視線誘導標)		構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976		
計						14,356		
単価						14,360	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一155号	視線誘導標設置A	大型棒状3段式(両面) 側壁取付用	単位	本	数量	1	単価	27,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,259	2,259		
視線誘導標		側壁取付用 ワイトポスト	本	1	25,700	25,700		
計						27,959		
単価						27,960	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一156号	視線誘導標設置B	φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	単位	本	数量	1	単価	3,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ホル式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,858	3,858		
計						3,858		
単価						3,858	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－157号	視線誘導標A	角型 防護柵取付 バント式 両面 めっき	単位	本	数量	1	単価	9,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		角型 防護柵取付 バント式 両面 めっき	本	1	9,560	9,560		
計						9,560		
単価						9,560	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－158号	視線誘導標B	φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	単位	本	数量	1	単価	5,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		両面 反射体 径100以下 挟込み式	本	1	5,050	5,050		
計						5,050		
単価						5,050	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－159号	視線誘導標C	φ100 両面 Co建込用	単位	本	数量	1	単価	4,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		CO用 両面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	4,990	4,990		
計						4,990		
単価						4,990	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－160号	視線誘導標D	両面 白黒 W=100	単位	個	数量	1	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑石鋳		セーファイ SB型 両面反射	個	1	1,260	1,260		
計						1,260		
単価						1,260	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－161号	視線誘導標E	φ 100 防護柵取付 挟込み式 景観色塗装	単位	本	数量	1	単価	7,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		φ 100防護柵取付 挟込み式 景観色塗装	本	1	7,700	7,700		
計						7,700		
単価						7,700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－162号	車線分離標A	φ 80×800 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）		固定式（貼付式） φ 8 0 h 8 0 0	本	1	20,100	20,100		
計						20,100		
単価						20,100	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－163号	車線分離標B	φ80×800 着脱式(3本脚)	単位	本	数量	1	単価	21,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーボール)		着脱式 (穿孔式・3本脚) φ80 h800	本	1	21,300	21,300		
計						21,300		
単価						21,300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－164号	接着剤	道路鋳用接着剤 2液性	単位	kg	数量	1	単価	3,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋳用接着剤		2液性	kg	1	3,660	3,660		
計						3,660		
単価						3,660	円／kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一165号	スノーポール設置A	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込式	単位	本	数量	1	単価	28,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	596	596		
スノーポール 2段式		上段両面反射 下段片面側反射 H=2555 Co建込式	本	1	27,900	27,900		
計						28,496		
単価						28,500	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一166号	スノーポール設置B	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハント取付式	単位	本	数量	1	単価	33,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	596	596		
スノーポール 2段式		上段両面反射 下段片面反射 H=2000 Grハント取付式	本	1	33,300	33,300		
計						33,896		
単価						33,900	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一167号	スノーポール取替A	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込式	単位	本	数量	1	単価	28,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	596	596		
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246		
スノーポール 2段式		上段両面反射 下段片面側反射 H=2555 Co建込式	本	1	27,900	27,900		
計						28,742		
単価						28,750	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一168号	スノーポール取替B	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハント® 取付式	単位	本	数量	1	単価	34,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	596	596		
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246		
スノーポール 2段式		上段両面反射 下段片面反射 H=2000 Grハント® 取付式	本	1	33,300	33,300		
計						34,142		
単価						34,150	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一169号	スノーポールA	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込み式	単位	本	数量	1	単価	27,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スノーポール 2段式		上段両面反射 下段片面側反射 H=2555 Co建込み式	本	1	27,900	27,900		
計						27,900		
単価						27,900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一170号	スノーポールB	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハント取付式	単位	本	数量	1	単価	33,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スノーポール 2段式		上段両面反射 下段片面反射 H=2000 Grハント取付式	本	1	33,300	33,300		
計						33,300		
単価						33,300	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一171号	削孔A	φ 10～29 H=100～200mm	単位	孔	数量	1	単価	637.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	1	637.1	637.1		
計						637.1		
単価						637.1	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一172号	削孔B	φ 77～90 H=200～400mm	単位	孔	数量	1	単価	6,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,424	6,424		
計						6,424		
単価						6,424	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-173号	削孔C	φ 128～160 H=200～400mm	単位	孔	数量		単価	
						1		7,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	7,680	7,680		
計						7,680		
単価						7,680	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-174号	ダンプトラックA	2t	単位	H	数量		単価	
						1		5,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		2 t 積級	時間	1	5,839	5,839		
計						5,839		
単価						5,839	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一175号	ダンプトラックB	2t（夜間）	単位	H	数量	1	単価	7,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	7,903	7,903		
計						7,903		
単価						7,903	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一176号	ダンプトラックC	4t	単位	H	数量	1	単価	6,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,708	6,708		
計						6,708		
単価						6,708	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-177号	ダンプトラックD	10t	単位	H	数量	1	単価	9,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	9,989	9,989		
計						9,989		
単価						9,989	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-178号	高所作業車A	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m	単位	H	数量	1	単価	8,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	8,595	8,595		
計						8,595		
単価						8,595	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一179号	高所作業車B	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ9.9m	単位	H	数量	1	単価	7,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	7,279	7,279		
計						7,279		
単価						7,279	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一180号	高所作業車C	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ24m	単位	H	数量	1	単価	12,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装リフト・バスケットブーム型 作業床高さ24m	時間	1	12,650	12,650		
計						12,650		
単価						12,650	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一181号	クレーン装置付きトラックA	4t積(2.9吊)	単位	H	数量	1	単価	7,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	7,418	7,418		
計						7,418		
単価						7,418	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一182号	クレーン装置付きトラックB	2t積(2吊)	単位	H	数量	1	単価	6,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1	6,449	6,449		
計						6,449		
単価						6,449	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一183号	クレーン装置付きトラック	2t積(2吊) (夜間)	単位	H	数量	1	単価	8,729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	1	8,729	8,729		
計						8,729		
単価						8,729	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一184号	トラッククレーン	4.9t吊	単位	H	数量	1	単価	7,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	時間	1	7,346	7,346		
計						7,346		
単価						7,346	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一185号	ラフテレンクレーンA	25t吊	単位	H	数量	1	単価	12,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊	時間	1	12,740	12,740		
計						12,740		
単価						12,740	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一186号	ラフテレンクレーンB	10t吊	単位	H	数量	1	単価	9,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 10 t 吊	時間	1	9,809	9,809		
計						9,809		
単価						9,809	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一187号	ライトバンA	1.5L	単位	H	数量	1	単価	6,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	6,976	6,976		
計						6,976		
単価						6,976	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一188号	ライトバンB	1.5L (夜間)	単位	H	数量	1	単価	10,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	10,010	10,010		
計						10,010		
単価						10,010	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一189号	パッカー車	4m3	単位	H	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	時間	1	7,686	7,686		
	計					7,686		
	単価					7,686	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一190号	バックホウA	クローラ型 山積0.08m3	単位	H	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 0 8 m 3	日	1	35,370	35,370		
	計					35,370		
	単価					4,422	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一191号	バックホウB	クローラ型 山積0.13m3	単位	H	数量	8	単価	4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m3	日	1	39,600	39,600		
計						39,600		
単価						4,950	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一192号	バックホウC	クローラ型 山積0.28m3	単位	H	数量	1	単価	7,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3	時間	1	7,015	7,015		
計						7,015		
単価						7,015	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－193号	バックホウD	クローラ型 山積0.45m3	単位	H	数量		単価	
						1		8,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3						
			時間	1	8,090	8,090		
計						8,090		
単価						8,090	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－194号	土木一般世話役A		単位	日	数量		単価	
						1		29,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	1	29,886	29,886		
計						29,886		
単価						29,890	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－195号	土木一般世話役B		単位	H	数量	8	単価	3,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
計						29,886		
単価						3,736	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－196号	土木一般世話役C	(夜間)	単位	H	数量	8	単価	5,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	44,829	44,829		
計						44,829		
単価						5,604	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－197号	電工		単位	日	数量	1	単価	27,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	27,132	27,132		
計						27,132		
単価						27,140	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－198号	普通作業員A		単位	日	数量	1	単価	24,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						24,582		
単価						24,590	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－199号	普通作業員B		単位	H	数量	8	単価	3,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						24,582		
単価						3,073	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－200号	普通作業員C	(夜間)	単位	H	数量	8	単価	4,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	36,873	36,873		
計						36,873		
単価						4,610	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－201号	交通誘導警備員A	交通誘導警備員A	単位	日	数量	1	単価	19,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19,074	19,074		
計						19,074		
単価						19,080	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－202号	交通誘導警備員B	交通誘導警備員A	単位	H	数量	8	単価	2,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19,074	19,074		
計						19,074		
単価						2,385	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－203号	交通誘導警備員C	交通誘導警備員A（夜間）	単位	H	数量	8	単価	3,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,611	28,611		
計						28,611		
単価						3,577	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－204号	交通誘導警備員D	交通誘導警備員B	単位	日	数量	1	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,912	15,912		
計						15,912		
単価						15,920	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－205号	交通誘導警備員E	交通誘導警備員B	単位	H	数量	8	単価	1,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,912	15,912		
計						15,912		
単価						1,989	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－206号	交通誘導警備員F	交通誘導警備員B（夜間）	単位	H	数量	8	単価	2,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	23,868	23,868		
計						23,868		
単価						2,984	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－207号	処分費A	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－208号	処分費A	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－209号	処分費B	As塊(切削) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－210号	処分費B	As塊(切削) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-211号	処分費C	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-212号	処分費C	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一213号	処分費D	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	2,200	2,200		
計						2,200		
単価						2,200	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一214号	処分費D	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	2,200	2,200		
計						2,200		
単価						2,200	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-215号	処分費E	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,700	1,700		
計						1,700		
単価						1,700	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-216号	処分費E	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,700	1,700		
計						1,700		
単価						1,700	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-217号	処分費F	汚泥(空缶、プラスチック類含む)	単位	t	数量	1	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	30,000	30,000		
計						30,000		
単価						30,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-218号	処分費G	不燃物	単位	m3	数量	1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	12,000	12,000		
計						12,000		
単価						12,000	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－219号	処分費H	可燃物(枝葉)	単位	t	数量	1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	12,000	12,000		
計						12,000		
単価						12,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－220号	処分費I	可燃物(草)	単位	t	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－221号	処分費J	可燃物(木)	単位	t	数量	1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,000	1,000		
計						1,000		
単価						1,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－222号	処分費K	可燃物(竹)	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－223号	処分費L	小動物(20kg未満)	単位	回	数量	1	単価	3,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(回)			回	1	3,637	3,637		
計						3,637		
単価						3,637	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－224号	処分費M	小動物(20kg以上)	単位	回	数量	1	単価	4,546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(回)			回	1	4,546	4,546		
計						4,546		
単価						4,546	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-225号	処分費N	根	単位	t	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-226号	除雪トラック運転a(昼)A	貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	19,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アンゲリングプラク2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,160	19,160		
計						19,160		
単価						19,160	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-227号	除雪トラック運転a(昼)B	貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	19,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アンガリングプラク2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,420	19,420		
計						19,420		
単価						19,420	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単-228号	除雪トラック運転a(夜)C	貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	21,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アンガリングプラク2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	21,310	21,310		
計						21,310		
単価						21,310	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-229号	除雪トラック運転a(夜)D	貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	19,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アンガリング幅2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,420	19,420		
計						19,420		
単価						19,420	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-230号	除雪トラック運転b(昼)A	貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	19,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する V7°幅2.8～2.9m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,080	19,080		
計						19,080		
単価						19,080	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-231号	除雪トラック運転b(昼)B	貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	19,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する V7°ラウ2.8～2.9m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,340	19,340		
計						19,340		
単価						19,340	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単-232号	除雪トラック運転b(夜)C	貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	21,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する V7°ラウ2.8～2.9m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	21,230	21,230		
計						21,230		
単価						21,230	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-233号	除雪トラック運転b(夜)D	貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	19,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する Vﾌﾟﾗｸﾞ2.8～2.9m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,340	19,340		
計						19,340		
単価						19,340	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-234号	除雪トラック運転c(昼)A	貸付 7t級 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	19,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾏﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,160	19,160		
計						19,160		
単価						19,160	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-235号	除雪トラック運転c(昼)B	貸付 7t級 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	19,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アンガリングプラク2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,420	19,420		
計						19,420		
単価						19,420	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単-236号	除雪トラック運転c(夜)C	貸付 7t級 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	21,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アンガリングプラク2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	21,310	21,310		
計						21,310		
単価						21,310	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-237号	除雪トラック運転c(夜)D	貸付 7t級 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	19,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アンガリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,420	19,420		
計						19,420		
単価						19,420	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-238号	除雪グレーダ運転a(昼)A	貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ3.7～4.3mm級 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	13,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	13,420	13,420		
計						13,420		
単価						13,420	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単一239号	除雪グレーダ運転a(昼)B	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3mm級 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	13,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	13,220	13,220		
計						13,220		
単価						13,220	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単一240号	除雪グレーダ運転a(夜)C	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3mm級 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	14,490	14,490		
計						14,490		
単価						14,490	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-241号	除雪グレーダ運転a(夜)D	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3mm級 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	13,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	13,220	13,220		
計						13,220		
単価						13,220	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-242号	除雪グレーダ運転b(昼)A	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3mm級 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	13,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	13,420	13,420		
計						13,420		
単価						13,420	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-243号	除雪グレーダ運転b(昼)B	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3m級 昼間 作業(17:00～20:00)	単位	H	数量		1	単価 13,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	13,220	13,220		
計						13,220		
単価						13,220	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単-244号	除雪グレーダ運転b(夜)C	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3m級 夜間 作業(20:00～5:00)	単位	H	数量		1	単価 14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	14,490	14,490		
計						14,490		
単価						14,490	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-245号	除雪グレーダ運転b(夜)D	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7〜4.3m級 夜間作業(5:00〜8:00)	単位	H	数量	1	単価	13,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7〜4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	13,220	13,220		
計						13,220		
単価						13,220	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-246号	ロータリ除雪車運転a(昼)A	貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(8:00〜17:00)	単位	H	数量	1	単価	22,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	22,620	22,620		
計						22,620		
単価						22,620	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単一247号	ロータリ除雪車運転a(昼)B	貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	22,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホイル2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	22,280	22,280		
計						22,280		
単価						22,280	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単一248号	ロータリ除雪車運転a(夜)C	貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	24,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホイル2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	24,530	24,530		
計						24,530		
単価						24,530	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 250-00-00-11-0	
単一249号	ロータリ除雪車運転a(夜)D	貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	22, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホイル2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	22, 280	22, 280		
計						22, 280		
単価						22, 280	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一250号	ロータリ除雪車運転b(昼)A	貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	25, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホイル2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	25, 310	25, 310		
計						25, 310		
単価						25, 310	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－251号	ロータリ除雪車運転b(昼)B	貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	24,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホイル2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	24,960	24,960		
計						24,960		
単価						24,960	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単－252号	ロータリ除雪車運転b(夜)C	貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	27,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホイル2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	27,210	27,210		
計						27,210		
単価						27,210	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－253号	ロータリ除雪車運転b(夜)D	貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	24,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホーロー2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	24,960	24,960		
計						24,960		
単価						24,960	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－254号	除雪トラックa始動準備費	7t 4×4 AP	単位	回	数量	1	単価	9,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラックa始動準備費		7t 4×4 AP	回	1	9,580	9,580		
計						9,580		
単価						9,580	円/回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－255号	除雪トラック始動準備費	7t 4×4 VP	単位	回	数量	1	単価	9,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック始動準備費		7t 4×4 VP	回	1	9,540	9,540		
計						9,540		
単価						9,540	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－256号	除雪トラック始動準備費	7t 4×4	単位	回	数量	1	単価	9,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック始動準備費		7t 4×4	回	1	9,580	9,580		
計						9,580		
単価						9,580	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一257号	除雪クレータ`a始動準備費	4.0m級	単位	回	数量	1	単価	6,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪クレータ`a始動準備費		4.0m級	回	1	6,710	6,710		
計						6,710		
単価						6,710	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一258号	除雪クレータ`b始動準備費	3.7m級	単位	回	数量	1	単価	6,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪クレータ`b始動準備費		3.7m級	回	1	6,710	6,710		
計						6,710		
単価						6,710	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一259号	凍結防止剤 散布車運転(昼)A	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	15,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,590	15,590		
計						15,590		
単価						15,590	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単一260号	凍結防止剤 散布車運転(昼)B	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	16,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,010	16,010		
計						16,010		
単価						16,010	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単－261号	凍結防止剤 散布車運転(夜)C	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	17,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,480	17,480		
計						17,480		
単価						17,480	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－262号	凍結防止剤 散布車運転(夜)D	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	16,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,010	16,010		
計						16,010		
単価						16,010	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－263号	凍結防止剤A	凍結融解剤 25kg入り(支給品)	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結融解剤		25kg入	t	1	92,000	0		
計						0		
単価						0	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－264号	凍結防止剤B	凍結融解剤 500kg入り(支給品)	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結融解剤		500kg入	t	1	90,000	0		
計						0		
単価						0	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-265号	凍結防止剤C	塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)	単位	t	数量		単価	
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ナトリウム		500kg入	t	1	54,000	0		
計						0		
単価						0	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-266号	小型除雪機運転a(昼)A	貸付 ティーゼール 20PS 昼間作業(8:00~17:00)	単位	H	数量		単価	
						1		13,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000259無標準 控除しない	時間	1	13,610	13,610		
計						13,610		
単価						13,610	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-267号	小型除雪機運転a(昼)B	貸付 ティーゼール 20PS 昼間作業(17:00~20:00)	単位	H	数量	1	単価	13,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000259無標準 控除しない	時間	1	13,770	13,770		
計						13,770		
単価						13,770	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単-268号	小型除雪機運転a(夜)C	貸付 ティーゼール 20PS 夜間作業(20:00~5:00)	単位	H	数量	1	単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000259無標準 控除しない	時間	1	15,510	15,510		
計						15,510		
単価						15,510	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-269号	小型除雪機運転a(夜)D	貸付 ディーゼル 20PS 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	13,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000259無標準 控除しない	時間	1	13,770	13,770		
計						13,770		
単価						13,770	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-270号	小型除雪機運転b(昼)A	貸付 ガソリン 22PS 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	13,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000253無標準 控除しない	時間	1	13,530	13,530		
計						13,530		
単価						13,530	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-271号	小型除雪機運転b(昼)B	貸付 ガソリン 22PS 昼間作業(17:00~20:00)	単位	H	数量	1	単価	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000253無 標準 控除しない	時間	1	13,690	13,690		
計						13,690		
単価						13,690	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単-272号	小型除雪機運転b(夜)C	貸付 ガソリン 22PS 夜間作業(20:00~5:00)	単位	H	数量	1	単価	15,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000253無 標準 控除しない	時間	1	15,430	15,430		
計						15,430		
単価						15,430	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-273号	小型除雪機運転b(夜)D	貸付 ガソリン 22PS 夜間作業(5:00~8:00)	単位	H	数量	1	単価	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000253無標準 控除しない	時間	1	13,690	13,690		
計						13,690		
単価						13,690	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-274号	小型除雪機運転c(昼)A	貸付 ディーゼル 22PS 昼間作業(8:00~17:00)	単位	H	数量	1	単価	13,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	13,480	13,480		
計						13,480		
単価						13,480	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-275号	小型除雪機運転c(昼)B	貸付 ティーゼール 22PS 昼間作業(17:00~20:00)	単位	H	数量	1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	13,640	13,640		
計						13,640		
単価						13,640	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単-276号	小型除雪機運転c(夜)C	貸付 ティーゼール 22PS 夜間作業(20:00~5:00)	単位	H	数量	1	単価	15,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	15,380	15,380		
計						15,380		
単価						15,380	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-277号	小型除雪機運転c(夜)D	貸付 ティーゼール 22PS 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	13,640	13,640		
計						13,640		
単価						13,640	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-278号	小型除雪機運転d(昼)A	貸付 ティーゼール 25PS 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	13,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	13,480	13,480		
計						13,480		
単価						13,480	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単一279号	小型除雪機運転d(昼)B	貸付 ティーゼール 25PS 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	13,640	13,640		
計						13,640		
単価						13,640	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単一280号	小型除雪機運転d(夜)C	貸付 ティーゼール 25PS 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	15,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	15,380	15,380		
計						15,380		
単価						15,380	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-281号	小型除雪機運転d(夜)D	貸付 ディーゼル 25PS 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	13,640	13,640		
計						13,640		
単価						13,640	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-282号	小型除雪機運搬(昼)A	トラック 4～4.5t 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	7,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	7,361	7,361		
計						7,361		
単価						7,361	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-283号	小型除雪機運搬(昼)B	トラック 4～4.5t 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	7,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	7,444	7,444		
計						7,444		
単価						7,444	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単-284号	小型除雪機運搬(夜)C	トラック 4～4.5t 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	8,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	8,136	8,136		
計						8,136		
単価						8,136	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-285号	小型除雪機運搬(夜)D	トラック 4～4.5t 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	7,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	7,444	7,444		
計						7,444		
単価						7,444	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-286号	高所作業車運転(昼)	トラック架装リフト・ブーム型 作業高さ22m昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	10,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業高22m×200kg	時間	1	10,170	10,170		
計						10,170		
単価						10,170	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-287号	バックホ	山積0.45m3 昼間作業(8:00~17:00)	単位	H	数量	1	単価	8,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.45m3	時間	1	8,280	8,280		
計						8,280		
単価						8,280	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-288号	人力除雪(昼)A	昼間作業(8:00~17:00)	単位	H	数量	1	単価	3,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力除雪(普通作業員)			時間	1	3,072	3,072		
計						3,072		
単価						3,072	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－289号	人力除雪(昼)B	昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	3,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力除雪(普通作業員)			時間	1	3,234	3,234		
計						3,234		
単価						3,234	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単－290号	人力除雪(夜)C	夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	3,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力除雪(普通作業員)			時間	1	3,556	3,556		
計						3,556		
単価						3,556	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 250-00-00-11-0	
単一291号	人力除雪(夜)D	夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	3, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力除雪(普通作業員)			時間	1	3, 234	3, 234		
計						3, 234		
単価						3, 234	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一292号	ライトバン運転(昼)A	1500cc 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	10, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン運転		1500cc(運転手(一般)・土木一般世話役)	時間	1	10, 720	10, 720		
計						10, 720		
単価						10, 720	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 250-00-00-11-0	
単一293号	ライトバン運転(昼)B	1500cc 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	10, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン運転		1500cc(運転手(一般)・土木一般世話役)	時間	1	10, 590	10, 590		
計						10, 590		
単価						10, 590	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 187-00-00-1-0	
単一294号	ライトバン運転(夜)C	1500cc 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	12, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン運転		1500cc(運転手(一般)・土木一般世話役)	時間	1	12, 160	12, 160		
計						12, 160		
単価						12, 160	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単一295号	ライトバン運転(夜)D	1500cc 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	10,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン運転		1500cc(運転手(一般)・土木一般世話役)	時間	1	10,590	10,590		
計						10,590		
単価						10,590	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一296号	観測連絡員A	昼間(8:00～17:00)	単位	日	数量	1	単価	16,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測連絡員(軽作業員)			回	1	16,830	16,830		
計						16,830		
単価						16,830	円/日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.375-00-00-1-0	
単－297号	観測連絡員B	夜間(17:00～8:00)	単位	日	数量	1	単価	22,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測連絡員(軽作業員)			回	1	22,320	22,320		
計						22,320		
単価						22,320	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.968-00-00-1-0	
単－298号	観測連絡員C	夜間(17:00～8:00)(注意強化体制時)	単位	日	数量	1	単価	31,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測連絡員(軽作業員)			回	1	31,010	31,010		
計						31,010		
単価						31,010	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－299号	除雪トラック待機費B	昼間(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	6,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(一般)・普通作業員)			時間	1	6,317	6,317		
計						6,317		
単価						6,317	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単－300号	除雪トラック待機費C	夜間(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	7,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(一般)・普通作業員)			時間	1	7,051	7,051		
計						7,051		
単価						7,051	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－301号	除雪トラック待機費D	夜間(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	6,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(一般)・普通作業員)			時間	1	6,317	6,317		
計						6,317		
単価						6,317	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単－302号	除雪クレータ待機費C	夜間(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	7,403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(特殊)・普通作業員)			時間	1	7,403	7,403		
計						7,403		
単価						7,403	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－303号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 待機費D	夜間(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	6,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(特殊)・普通作業員)			時間	1	6,536	6,536		
計						6,536		
単価						6,536	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－304号	凍結防止剤 散布車待機費B	昼間(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	6,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(一般)・普通作業員)			時間	1	6,317	6,317		
計						6,317		
単価						6,317	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単－305号	凍結防止剤 散布車待機費C	夜間(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	7,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(一般)・普通作業員)			時間	1	7,051	7,051		
計						7,051		
単価						7,051	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－306号	凍結防止剤 散布車待機費D	夜間(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	6,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(一般)・普通作業員)			時間	1	6,317	6,317		
計						6,317		
単価						6,317	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－307号	世話役待機費B	昼間(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	3,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(土木一般世話役)			時間	1	3,516	3,516		
計						3,516		
単価						3,516	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単－308号	世話役待機費C	夜間(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	4,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(土木一般世話役)			時間	1	4,261	4,261		
計						4,261		
単価						4,261	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－309号	世話役待機費D	夜間(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	3,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(土木一般世話役)			時間	1	3,516	3,516		
計						3,516		
単価						3,516	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－310号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	132,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 57.6km 無 有 20600円	台	2	132,600	265,200		
計						265,200		
単価						132,600	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車(一般運転手)	借上 中小型トラック(ダブルキャブ・ガソリンエンジン) 1.75t	単位	日	数量	1	単価	27,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.941	24,276	22,843		
中小型トラック（ダブルキャブ） [Gエンジン駆動]		乗車定員6名 最大積載質量1750kg	時間	3.7	674	2,493		
ガソリン		レギュラー	L	14.06	135	1,898		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,240		
単価						27,240	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車(一般運転手)	借上 中小型トラック(ダブルキャブ・ガソリンエンジン) 1.75t	単位	日	数量	1	単価	38,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.941	36,414	34,265		
中小型トラック（ダブルキャブ） [Gエンジン駆動]		乗車定員6名 最大積載質量1750kg	時間	3.7	674	2,493		
ガソリン		レギュラー	L	14.06	135	1,898		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						38,660		
単価						38,660	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事標識車	LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	単位	日	数量	1	単価	30,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,276	24,276		
軽油			L	18.68	128	2,391		
工事標識車		L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	4.67	887	4,142		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						30,810		
単価						30,810	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事標識車	L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,496
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.21	24,276	5,097		
	軽油		L	4	128	512		
	工事標識車	L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	時間	1	887	887		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,496		
	単価					6,496	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	工事標識車	L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	9,045
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	36,414	7,646		
軽油			L	4	128	512		
工事標識車		L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	時間	1	887	887		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,045		
単価						9,045	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,839
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126		
軽油			L	3.5	128	448		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,839		
単価						5,839	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	平地 t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	単位	m2	数量	100	単価	1,999
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	29,886	2,988		
普通作業員			人	2.5	24,582	61,455		
防草シート		t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m 2	120	825	99,000		
U型アンカーピン		φ4×250×40mm	本	400	54.6	21,840		
粘着テープ		スリット品、□0.1、500枚/パック	パック	0.8	13,500	10,800		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		3,817		
計						199,900		
単価						1,999	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	法面 t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	単位	m2	数量	100	単価	2,155
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	29,886	2,988		
普通作業員			人	3.1	24,582	76,204		
防草シート		t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m 2	120	825	99,000		
U型アンカーピン		φ4×250×40mm	本	400	54.6	21,840		
粘着テープ		スリット品、□0.1、500枚/パック	パック	0.8	13,500	10,800		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		4,668		
計						215,500		
単価						2,155	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート端部処理A	アスファルト部（コーキング材、アスファルトビニセット）	単位	m	数量	100	単価	590.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.4	24,582	34,414		
コーキング材			本	15	1,090	16,350		
アスファルトビニセット			セット	200	31.3	6,260		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		2,056		
計						59,080		
単価						590.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート端部処理B	コンクリート部 (コーキング材、コンクリートビッドセット)	単位	m	数量	100	単価	714.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.4	24,582	34,414		
	コーキング材	シリコン系 333ml	本	15	1,090	16,350		
	コンクリートビッドセット	φ5×35mm (オールプラグ)、5.5×25mm (ステンレス平ワッシャー)	セット	200	72.3	14,460		
	諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		6,186		
	計					71,410		
	単価					714.1	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート端部処理C	Gr支柱際部処理（支柱用カバーシート、大頭釘、粘着テープ）	単位	箇所	数量	100	単価	1,961
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.7	24,582	66,371		
支柱用カバーシート			枚	100	633	63,300		
大頭釘			本	400	18.3	7,320		
粘着テープ			巻	4.6	12,000	55,200		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		3,909		
計						196,100		
単価						1,961	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート端部処理D	天端部処理(粘着テープ)	単位	m	数量	100	単価	318.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.3	24,582	7,374		
	粘着テープ	W=0.1×50m	巻	2	12,000	24,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		436		
	計					31,810		
	単価					318.1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	366.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	202.98	202,980		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	40	128	5,120		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,725		
	計					366,400		
	単価					366.4	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 435.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	219.3	219,300	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	760	235	178,600	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	33	180	5,940	
	接着用プライマー	区画線用	k g	33	485	16,005	
	軽油		L	43	128	5,504	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,251	
	計					435,600	
	単価					435.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	645.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	323.34	323,340		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,130	235	265,550		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250		
	軽油		L	65	128	8,320		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,340		
	計					645,800		
	単価					645.8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 847.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	366.18	366,180	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36,375	
軽油			L	73	128	9,344	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,901	
計						847,800	
単価						847.8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 388.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	224.4	224,400	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
	軽油		L	44	128	5,632	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,793	
	計					388,400	
	単価					388.4	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 689.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	366.18	366,180	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,130	235	265,550	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000	
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250	
	軽油		L	73	128	9,344	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,376	
	計					689,700	
	単価					689.7	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 403.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	238.68	238,680	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
	軽油		L	47	128	6,016	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,829	
	計					403,100	
	単価					403.1	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 478.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	1,000	261.12	261,120	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	760	235	178,600	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	33	180	5,940	
	接着用プライマー	区画線用	k g	33	485	16,005	
	軽油		L	52	128	6,656	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,279	
	計					478,600	
	単価					478.6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 708.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	384.54	384,540	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,130	235	265,550	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000	
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250	
	軽油		L	77	128	9,856	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,404	
	計					708,600	
	単価					708.6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 931.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	447.78	447,780	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	235	399,500	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375	
	軽油		L	89	128	11,392	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,953	
	計					931,500	
	単価					931.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	812.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	505.92	607,104		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160,740		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550		
	軽油		L	120	128	15,360		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,746		
	計					812,900		
	単価					812.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	150.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	81.6	81,600		
	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	59	180	10,620		
	軽油		L	33	128	4,224		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,956		
	計					150,200		
	単価					150.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	167.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	97.92	97,920		
	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	59	180	10,620		
	軽油		L	40	128	5,120		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,940		
	計					167,400		
	単価					167.4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	588
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	575.28	575,280		
	軽油		L	62	128	7,936		
	ガソリン	レギュラー	L	35	135	4,725		
	諸雑費（まるめ）		式	1		59		
	計					588,000		
	単価					588	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	167,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	97,000	99,910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
	諸雑費（まるめ）		式	1		43		
	計					167,400		
	単価					167,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	165,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	95,000	97,850		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					165,300		
	単価					165,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	33, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	33, 496. 8	33, 496		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					33, 500		
	単価					33, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967.98	96,798		
	鋼製 [※] レチンク [※]	T25 溝幅300用 細目 ホール固定	枚	100	35,200	3,520,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		202		
	計					3,617,000		
	単価					36,170	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	387.6	38,760		
	鋼製 [※] レチンク [※]	T25 桟幅300用 普通目 ボルト固定	枚	100	19,700	1,970,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		240		
	計					2,009,000		
	単価					20,090	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	41,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	967.98	96,798		
	鋼製 [※] レチンク [※]	T25 溝幅400用 普通目 ホルト固定	枚	100	40,300	4,030,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		202		
	計					4,127,000		
	単価					41,270	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	968
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967.98	96,798		
	鋼製 [※] レチンク [※]	手間のみ	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					96,800		
	単価					968	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	240.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	240.31	24,031		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						24,040		
単価						240.4	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	600.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	600.14	60,014		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						60,020		
単価						600.2	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ガードレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	4,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	24,582	49,164		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						49,170		
単価						4,917	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ガードレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	4,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	24,582	49,164		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						49,170		
単価						4,917	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ガードレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	4,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	24,582	49,164		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						49,170		
単価						4,917	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ガードレール復旧	コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	単位	本	数量	10	単価	14,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	4	24,582	98,328		
諸雑費（率＋まるめ） 50%			式	1		49,072		
計						147,400		
単価						14,740	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - B - 2 B 塗装	m	1	12,300	12,300		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - B - 2 B 塗装	m	1	-9,810	-9,810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,490		
	単価					2,490	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール	Gr-B-2B 景観色 樹脂キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価	10,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール 路側コンクリート用	G r - B - 2 B 塗装（景観４色）	m	100	10,000	1,000,000		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	50	400	20,000		
	計					1,020,000		
	単価					10,200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上（標準）無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - B - 4 E 塗装	m	1	11,190	11,190		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - B - 4 E 塗装	m	1	-9,760	-9,760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,430		
	単価					1,430	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール	Gr-B-4E 景観色 樹脂キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価	10,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール 路側土中用	G r - B - 4 E 塗装（景観４色）	m	100	10,000	1,000,000		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	25	400	10,000		
	計					1,010,000		
	単価					10,100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型	コンクリート建込 Gr-B2-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 CO建込用 耐雪型	Gr-B2-2B 塗装	m	1	12,590	12,590		
	ガードレール（耐雪型） 路側用	コンクリート建込 Gr-B2-2B 塗装	m	1	-10,100	-10,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,490		
	単価					2,490	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール	Gr-B2-2B 景観色 耐雪型 樹脂キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価	14,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール 路側コンクリート用	Gr-B2-2B（景観色）耐雪型	m	100	13,910	1,391,000		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ114.3mm	個	50	400	20,000		
	計					1,411,000		
	単価					14,110	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型	土中建込 Gr-B2-4E 塗装品 100m以上（標準）無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用 耐雪型	G r - B 2 - 4 E 塗装	m	1	12,760	12,760		
	ガードレール（耐雪型） 路側用	土中建込 G r - B 2 - 4 E 塗装	m	1	-10,000	-10,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,760		
	単価					2,760	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	ガードレール	Gr-B2-4E 景観色 耐雪型 樹脂キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価 13,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用		Gr-B2-4E（景観色）耐雪型	m	100	13,850	1,385,000	
支柱キャップ		ポリプロピレン製(景観色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	25	400	10,000	
計						1,395,000	
単価						13,950	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r - A、B、C - 2 B	m	1	1,683	1,683	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,683	
単価						1,683	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E						
			m	1	1,407.6	1,407		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,407		
単価						1,407	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ガードパイプ復旧	パイプ 手間のみ	単位	m	数量		単価	
						10		7,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	24,582	73,746		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						73,750		
単価						7,375	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	ガードパイプ 復旧	パイプ 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	7, 375	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	3	24, 582	73, 746			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						73, 750			
単価						7, 375	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ガードパイプ 復旧	コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	単位	本	数量	10	単価	14,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	4	24,582	98,328		
諸雑費（率＋まるめ） 50%			式	1		49,072		
計						147,400		
単価						14,740	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	708.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	708.9	70,890		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					70,890		
	単価					708.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	8,435
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,234.2	123,420		
	横断防止柵	めっき H=0.8m コンクリート建込式	m	100	7,200	720,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					843,500		
	単価					8,435	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,235
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,234.2	123,420		
	横断防止柵	手間のみ	m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					123,500		
	単価					1,235	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,235
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,234.2	123,420		
	転落防止柵	手間のみ	m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					123,500		
	単価					1,235	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 構造物取付用		両面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	1	13,372.4	13,372		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						13,380		
単価						13,380	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		構造物取付用 スノーポール併用型含	本	1	976.14	976		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						976		
単価						976	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,259
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	1	6,049.9	6,049		
	視線誘導標	構造物 両面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	-3,790	-3,790		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,259		
	単価					2,259	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,858
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	3,858.2	3,858		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,858		
	単価					3,858	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	596
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 C O建込用 スノーポール併用型	両面反射 φ100以下 反射体数1個 穿孔無	本	1	12,796.7	12,796		
	視線誘導標 (スノーポール併用型)	C O用 2段 両面 φ100以下 反射体数1個	本	1	-12,200	-12,200		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					596		
	単価					596	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	246
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	246.84	246		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					246		
	単価					246	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,903
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	36,414	6,190		
軽油			L	3.5	128	448		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,903		
単価						7,903	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,708
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126		
軽油			L	5.4	128	691		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,708		
単価						6,708	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,989
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126		
軽油			L	9.8	128	1,254		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,989		
単価						9,989	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型１１．０～１２．０ｍ ２００ｋｇ ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,595
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	26,826	5,365		
軽油			L	3.6	128	460		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型１１．０～１２．０ｍ ２００ｋｇ ２名	時間	1	2,770	2,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,595		
単価						8,595	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 9. 9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	7,279
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.2	24,276	4,855		
軽油			L	3	128	384		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg	時間	1	2,040	2,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,279		
単価						7,279	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	トラック架装リフト・バスケットフォーム型 作業床高さ24m	単位	時間	数量	1	単価	12,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	26,826	5,365		
軽油			L	4.8	128	614		
高所作業車		トラック架装リフト・バスケットフォーム型 作業床高さ24m	時間	1.25	5,337.5	6,671		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,650		
単価						12,650	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,418
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	26,826	4,560		
	軽油		L	5.3	128	678		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,418		
	単価					7,418	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	6, 449
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 826	4, 560		
軽油			L	3. 9	128	499		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	1	1, 390	1, 390		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 449		
単価						6, 449	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	8,729
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	40,239	6,840		
軽油			L	3.9	128	499		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	1	1,390	1,390		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,729		
単価						8,729	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	7, 346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	26, 826	4, 292		
軽油			L	4. 8	128	614		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	時間	1	2, 440	2, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 346		
単価						7, 346	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第１次基準値） ２５t吊	単位	時間	数量	1	単価	12,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,826	4,560		
軽油			L	14	128	1,792		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第１次基準値） ２５t吊	時間	1	6,380	6,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						12,740		
単価						12,740	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	排出ガス対策型（第１次基準値） １０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	9,809
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,826	4,560		
軽油			L	8.9	128	1,139		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第１次基準値） １０ｔ吊	時間	1	4,110	4,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,809		
単価						9,809	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	6, 976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 25	24, 276	6, 069		
ガソリン		レギュラー	L	2. 7	135	364		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 976		
単価						6, 976	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	10, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 25	36, 414	9, 103		
ガソリン		レギュラー	L	2. 7	135	364		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 010		
単価						10, 010	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,686
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126		
軽油			L	6.1	128	780		
パッカー車 [回転式]			時間	1	2,780	2,780		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,686		
単価						7,686	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第１次基準） 山積０．０８ｍ³	単位	日	数量	1	単価	35,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25,602	25,602		
軽油			L	15.08	128	1,930		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第１次基準） 山積０．０８ｍ³	日	1	7,830	7,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						35,370		
単価						35,370	円／日	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3	単位	日	数量	1	単価	39,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,826	26,826		
軽油			L	20.88	128	2,672		
	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1	10,100	10,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
	計					39,600		
	単価					39,600	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第１次） 山積０．２８ｍ³	単位	時間	数量	1	単価	7,015
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,826	4,560		
軽油			L	5.9	128	755		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第１次） 山積０．２８ｍ³	時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,015		
単価						7,015	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,826	4,560		
軽油			L	8.6	128	1,100		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,090		
単価						8,090	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削)（株）岸本建材運輸	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削)（株）ｲﾝｷ	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削)夜間(株)イキ	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削)夜間(株)昭和瀝青工業 姫路営業所	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) (株)岸本建材運輸	t	100	1,300	130,000		
計						130,000		
単価						1,300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) (株) ｲﾝｷ	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		Co殻(有筋)（株）岸本建材運輸	t	100	2, 200	220, 000			
計						220, 000			
単価						2, 200	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費 （ t ）		単位	t	数量	100	単価	2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(有筋)（株）ｲﾝｷ	t	100	2, 200	220, 000		
計						220, 000		
単価						2, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)（株）岸本建材運輸	t	100	1,700	170,000		
計						170,000		
単価						1,700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)（株）ｲﾝｷ	t	100	1,700	170,000		
計						170,000		
単価						1,700	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		汚泥(空缶、プラスチック類含む)姫路環境開発本社第一工場	t	100	30,000	3,000,000		
計						3,000,000		
単価						30,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		不燃物（株）姫路環境開発 本社第一工場	m ³	100	12,000	1,200,000		
計						1,200,000		
単価						12,000	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		可燃物(枝葉)正垣木材(株)大屋工場	t	100	12,000	1,200,000		
計						1,200,000		
単価						12,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		可燃物(草)中国開発(株)	t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		可燃物(木)幹 正垣木材(株) 大屋工場						
			t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		可燃物(竹)（株）フジケン 市川グリーンセンター						
			t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費(回)		単位	回	数量	1	単価	3,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		小動物(20kg未満) 山崎安富斎場(あじさい苑)	回	1	3,637	3,637		
計						3,637		
単価						3,637	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費(回)		単位	回	数量	1	単価	4,546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		小動物(20kg以上) 山崎安富斎場(あじさい苑)	回	1	4,546	4,546		
計						4,546		
単価						4,546	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	20,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根 ライフス（株） 上月工場	t	100	20,000	2,000,000		
	計					2,000,000		
	単価					20,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	18,630	18,630		
	アングリングブラウ [除雪トラック用]	2. 9 ～ 3. 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	527	527		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					19,160		
	単価					19,160	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	18,890	18,890		
	アングリングブラウ [除雪トラック用]	2. 9 ～ 3. 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	527	527		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					19,420		
	単価					19,420	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	20,780	20,780		
	アングリングブラウ [除雪トラック用]	2. 9 ～ 3. 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	527	527		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					21,310		
	単価					21,310	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する Vﾌﾟﾗｳ2.8～2.9m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	18,630	18,630		
	Vﾌﾞﾗｳ [除雪トラック用]	2. 8～2. 9 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	445	445		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					19,080		
	単価					19,080	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する Vﾌﾟﾗｳ2.8～2.9m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	18,890	18,890		
	Vﾌﾞﾗｳ [除雪トラック用]	2. 8～2. 9 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	445	445		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					19,340		
	単価					19,340	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する Vﾌﾟﾗｳ2.8～2.9m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	20,780	20,780		
	Vﾌﾞﾗｳ [除雪トラック用]	2. 8～2. 9 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	445	445		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					21,230		
	単価					21,230	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	13,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ [排出ガス対策型（2014年規制）]		ワンマンキャブ ブレード幅3.7～4.3m	時間	1	13,420	13,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,420		
単価						13,420	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	13,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ [排出ガス対策型（2014年規制）]		ワンマンキャブ ブレード幅3.7～4.3m	時間	1	13,220	13,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,220		
単価						13,220	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ [排出ガス対策型（2014年規制）]		ワンマンキャブ ブレード幅3.7～4.3m	時間	1	14,490	14,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,490		
単価						14,490	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	22,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・2ステージ型）		排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	時間	1	22,620	22,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,620		
単価						22,620	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	22,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制 ２．６m級 ２２０kW級	時間	1	22,280	22,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,280		
単価						22,280	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	24,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制 ２．６m級 ２２０kW級	時間	1	24,530	24,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,530		
単価						24,530	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	25,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制 ２．６m級 ２９０kW級	時間	1	25,310	25,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						25,310		
単価						25,310	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	24,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制 ２．６m級 ２９０kW級	時間	1	24,960	24,960		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,960		
単価						24,960	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ 型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		単価	27,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２９０ｋＷ級	時間	1	27,210	27,210		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					27,210		
	単価					27,210	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		単価	15,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	3 t 級 ホッパ容量２．５ｍ３ 駆動方式４×４	時間	1	15,590	15,590		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,590		
	単価					15,590	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	16,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔乾式〕		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	16,010	16,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,010		
単価						16,010	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔乾式〕		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	17,480	17,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,480		
単価						17,480	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000259無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		機関出力15kW（20PS）級	時間	1	13,610	13,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,610		
単価						13,610	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000259無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		機関出力15kW（20PS）級	時間	1	13,770	13,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,770		
単価						13,770	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000259無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		機関出力15kW（20PS）級	時間	1	15,510	15,510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,510		
単価						15,510	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000253無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		除雪幅0.8m級 15kW級（20PS級）	時間	1	13,530	13,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,530		
単価						13,530	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000253無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		除雪幅0.8m級 15kW級 (20PS級)	時間	1	13,690	13,690		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,690		
単価						13,690	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000253無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		除雪幅0.8m級 15kW級 (20PS級)	時間	1	15,430	15,430		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						15,430		
単価						15,430	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		18kW級 (25PS級)	時間	1	13,480	13,480		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,480		
単価						13,480	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		18kW級 (25PS級)	時間	1	13,640	13,640		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,640		
単価						13,640	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	18kW級（25PS級）	時間	1	15,380	15,380		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,380		
	単価					15,380	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [普通型]	4～4. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7,361
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	24,276	5,097		
軽油			L	5.5	128	704		
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積	時間	1	1,560	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,361		
単価						7,361	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	トラック [普通型]	4～4. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7,444
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	24,670	5,180		
軽油			L	5.5	128	704		
トラック [普通型]			時間	1	1,560	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,444		
単価						7,444	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	トラック [普通型]	4～4. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	8,136
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	27,966	5,872		
軽油			L	5.5	128	704		
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積	時間	1	1,560	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,136		
単価						8,136	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォーム・ハースケット型 作業高22m×200kg	単位	時間	数量	1	単価	10,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	26,826	5,365		
軽油			L	4.1	128	524		
高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム・ハースケット型]		作業高22m×200kg×2名	時間	1	4,280	4,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,170		
単価						10,170	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第２次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,826	4,560		
軽油			L	8.6	128	1,100		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第２次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,280		
単価						8,280	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	人力除雪(普通作業員)		単位	時間	数量	1	単価	3,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	24,582	3,072		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,072		
単価						3,072	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	人力除雪(普通作業員)		単位	時間	数量	1	単価	3,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	25,872	3,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,234		
単価						3,234	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	人力除雪(普通作業員)		単位	時間	数量	1	単価	3,556
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	28,452	3,556		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,556		
単価						3,556	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン運転	1500cc(運転手(一般)・土木一般世話役)	単位	時間	数量	1	単価	10,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	29,886	3,735		
	運転手（一般）		人	0.25	24,276	6,069		
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	135	364		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					10,720		
	単価					10,720	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ライトバン運転	1500cc(運転手(一般)・土木一般世話役)	単位	時間	数量	1	単価	10,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	28,130	3,516		
	運転手(一般)		人	0.25	24,670	6,167		
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	135	364		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					10,590		
	単価					10,590	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ライトバン運転	1500cc(運転手(一般)・土木一般世話役)	単位	時間	数量	1	単価	12,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	34,094	4,261		
	運転手（一般）		人	0.25	27,966	6,991		
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	135	364		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					12,160		
	単価					12,160	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	観測連絡員(軽作業員)		単位	回	数量	1	単価	16,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	16,830	16,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,830		
単価						16,830	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.375-00-00-1-0	
	観測連絡員(軽作業員)		単位	回	数量	1	単価	22,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	22,320	22,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,320		
単価						22,320	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.968-00-00-1-0

	観測連絡員(軽作業員)		単位	回	数量	1	単価	31,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	31,003	31,003		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						31,010		
単価						31,010	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	待機費(運転手(一般)・普通作業員)		単位	時間	数量	1	単価	6,317
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,670	3,083		
普通作業員			人	0.125	25,872	3,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,317		
単価						6,317	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費(運転手(一般)・普通作業員)		単位	時間	数量	1	単価	7,051
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	27,966	3,495		
普通作業員			人	0.125	28,452	3,556		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,051		
単価						7,051	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費(運転手(特殊)・普通作業員)		単位	時間	数量	1	単価	7,403
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	30,778	3,847		
普通作業員			人	0.125	28,452	3,556		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,403		
単価						7,403	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	待機費(運転手(特殊)・普通作業員)		単位	時間	数量	1	単価	6,536
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	26,423	3,302		
普通作業員			人	0.125	25,872	3,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,536		
単価						6,536	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	待機費(土木一般世話役)		単位	時間	数量	1	単価	3,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	28,130	3,516		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,516		
単価						3,516	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	待機費(土木一般世話役)		単位	時間	数量	1	単価	4,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	34,094	4,261		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,261		
単価						4,261	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 57.6km 無 有 20600円	単位	台	数量	1	単価	132,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112,000	112,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	20,600	20,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					132,600		
	単価					132,600	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
						1		64,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
計						64,225		
単価						64,220	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	単位	時間	数量	1	単価	18,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	24,276	5,826		
普通作業員			人	0.24	24,582	5,899		
土木一般世話役			人	0.08	29,886	2,390		
軽油			L	17	128	2,176		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4 × 4	時間	1	2,330	2,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						18,630		
単価						18,630	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	単位	時間	数量	1	単価	18,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	24,670	5,920		
普通作業員			人	0.24	25,872	6,209		
土木一般世話役			人	0.08	28,130	2,250		
軽油			L	17	128	2,176		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4 × 4	時間	1	2,330	2,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						18,890		
単価						18,890	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	単位	時間	数量	1	単価	20,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	27,966	6,711		
普通作業員			人	0.24	28,452	6,828		
土木一般世話役			人	0.08	34,094	2,727		
軽油			L	17	128	2,176		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4 × 4	時間	1	2,330	2,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						20,780		
単価						20,780	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ〔排出ガス対策型（２０１４年規制）〕	ワンマンキャブ ブレード幅３．７～４．３ｍ	単位	時間	数量	1	単価	13,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	26,826	5,365		
土木一般世話役			人	0.067	29,886	2,002		
軽油			L	26	128	3,328		
除雪グレーダ〔排出ガス対策型（２０１４年規制）〕		ワンマンキャブ ブレード幅３．７～４．３ｍ	時間	1	2,720	2,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,420		
単価						13,420	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪グレーダ〔排出ガス対策型（２０１４年規制）〕	ワンマンキャブ ブレード幅３．７～４．３ｍ	単位	時間	数量	1	単価	13,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	26,423	5,284		
土木一般世話役			人	0.067	28,130	1,884		
軽油			L	26	128	3,328		
除雪グレーダ〔排出ガス対策型（２０１４年規制）〕		ワンマンキャブ ブレード幅３．７～４．３ｍ	時間	1	2,720	2,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13,220		
単価						13,220	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ〔排出ガス対策型（２０１４年規制）〕	ワンマンキャブ ブレード幅３．７～４．３ｍ	単位	時間	数量	1	単価	14,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	30,778	6,155		
土木一般世話役			人	0.067	34,094	2,284		
軽油			L	26	128	3,328		
除雪グレーダ〔排出ガス対策型（２０１４年規制）〕		ワンマンキャブ ブレード幅３．７～４．３ｍ	時間	1	2,720	2,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						14,490		
単価						14,490	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２２０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	22,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.21	26,826	5,633		
特殊作業員			人	0.21	25,602	5,376		
土木一般世話役			人	0.07	29,886	2,092		
軽油			L	32	128	4,096		
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２２０ｋＷ級	時間	1	5,420	5,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						22,620		
単価						22,620	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２２０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	22,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.21	26,423	5,548		
	特殊作業員		人	0.21	24,961	5,241		
	土木一般世話役		人	0.07	28,130	1,969		
	軽油		L	32	128	4,096		
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２２０ｋＷ級	時間	1	5,420	5,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					22,280		
	単価					22,280	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２２０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	24,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.21	30,778	6,463		
特殊作業員			人	0.21	29,336	6,160		
土木一般世話役			人	0.07	34,094	2,386		
軽油			L	32	128	4,096		
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）			時間	1	5,420	5,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						24,530		
単価						24,530	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	25,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.21	26,826	5,633		
特殊作業員			人	0.21	25,602	5,376		
土木一般世話役			人	0.07	29,886	2,092		
軽油			L	40	128	5,120		
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２９０ｋＷ級	時間	1	7,080	7,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						25,310		
単価						25,310	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	24,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.21	26,423	5,548		
	特殊作業員		人	0.21	24,961	5,241		
	土木一般世話役		人	0.07	28,130	1,969		
	軽油		L	40	128	5,120		
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２９０ｋＷ級	時間	1	7,080	7,080		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					24,960		
	単価					24,960	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	27,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.21	30,778	6,463		
	特殊作業員		人	0.21	29,336	6,160		
	土木一般世話役		人	0.07	34,094	2,386		
	軽油		L	40	128	5,120		
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２９０ｋＷ級	時間	1	7,080	7,080		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					27,210		
	単価					27,210	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車〔乾式〕	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,276	6,069		
普通作業員			人	0.25	24,582	6,145		
軽油			L	9.7	128	1,241		
凍結防止剤散布車〔乾式〕			時間	1	2,130	2,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,590		
単価						15,590	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車〔乾式〕	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,670	6,167		
普通作業員			人	0.25	25,872	6,468		
軽油			L	9.7	128	1,241		
凍結防止剤散布車〔乾式〕			時間	1	2,130	2,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,010		
単価						16,010	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車〔乾式〕	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	17,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	27,966	6,991		
普通作業員			人	0.25	28,452	7,113		
軽油			L	9.7	128	1,241		
凍結防止剤散布車〔乾式〕			時間	1	2,130	2,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						17,480		
単価						17,480	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	機関出力15kW（20PS）級	単位	時間	数量	1	単価	13,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.25	25,602	6,400		
普通作業員			人	0.25	24,582	6,145		
軽油			L	3.3	128	422		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		機関出力15kW（20PS）級	時間	1	634	634		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						13,610		
単価						13,610	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	機関出力15kW（20PS）級	単位	時間	数量	1	単価	13,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.25	24,961	6,240		
普通作業員			人	0.25	25,872	6,468		
軽油			L	3.3	128	422		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		機関出力15kW（20PS）級	時間	1	634	634		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						13,770		
単価						13,770	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	機関出力15kW（20PS）級	単位	時間	数量	1	単価	15,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.25	29,336	7,334		
普通作業員			人	0.25	28,452	7,113		
軽油			L	3.3	128	422		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		機関出力15kW（20PS）級	時間	1	634	634		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						15,510		
単価						15,510	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	除雪幅0. 8m級 1 5 kW級 (2 0 P S 級)	単位	時間	数量	1	単価	13, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 25	25, 602	6, 400		
普通作業員			人	0. 25	24, 582	6, 145		
ガソリン	レギュラー		L	5. 3	135	715		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	除雪幅0. 8m級 1 5 kW級 (2 0 P S 級)		時間	1	265	265		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 530		
単価						13, 530	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	除雪幅0. 8m級 1 5 kW級 (2 0 P S 級)	単位	時間	数量	1	単価	13, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 25	24, 961	6, 240		
普通作業員			人	0. 25	25, 872	6, 468		
ガソリン	レギュラー		L	5. 3	135	715		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	除雪幅0. 8m級 1 5 kW級 (2 0 P S 級)		時間	1	265	265		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						13, 690		
単価						13, 690	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	除雪幅0. 8m級 1 5 kW級 (2 0 P S 級)	単位	時間	数量	1	単価	15, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 25	29, 336	7, 334		
普通作業員			人	0. 25	28, 452	7, 113		
ガソリン	レギュラー		L	5. 3	135	715		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	除雪幅0. 8m級 1 5 kW級 (2 0 P S 級)		時間	1	265	265		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						15, 430		
単価						15, 430	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	1 8 k W級（2 5 P S級）	単位	時間	数量	1	単価	13, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 25	25, 602	6, 400		
普通作業員			人	0. 25	24, 582	6, 145		
軽油			L	3. 1	128	396		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	1 8 k W級（2 5 P S級）		時間	1	536	536		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13, 480		
単価						13, 480	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	1 8 k W級（2 5 P S級）	単位	時間	数量	1	単価	13, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 25	24, 961	6, 240		
普通作業員			人	0. 25	25, 872	6, 468		
軽油			L	3. 1	128	396		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	1 8 k W級（2 5 P S級）		時間	1	536	536		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 640		
単価						13, 640	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	1 8 k W級（2 5 P S級）	単位	時間	数量	1	単価	15, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 25	29, 336	7, 334		
普通作業員			人	0. 25	28, 452	7, 113		
軽油			L	3. 1	128	396		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		1 8 k W級（2 5 P S級）	時間	1	536	536		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						15, 380		
単価						15, 380	円／時間	

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）
工事地名	兵庫県宍粟市山崎町船元 3 0 7（山崎維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 3 月	1 2) 設 計 年 月	令和 7 年 12 月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5162030002	1 4) 単価適用年月	2026 年 3 月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 3 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	1096 日間 自 令和 8 年 4 月 1 日 (当初) 至 令和 11 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	50 神崎郡（神河町、市川町） 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 9 号	2 2) 処 分 費 等	131, 583
		2 3) 公 告 日	令和 7 年 12 月 19 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		62,650,142			
道路維持作業			式	1		44,128,829			
道路巡回工			式	1		6,145,453			
巡視A	一般運転手、土木一般世話役	回	200	27,090	5,418,000				単-1号
巡視B	一般運転手	H	3	3,035	9,105				単-2号
巡視C	一般運転手（夜間）	H	4	4,552	18,208				単-3号
巡視D	一般運転手、土木一般世話役	H	40	6,771	270,840				単-4号
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)	L	950	162	153,900				単-5号
車両管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	L	1,800	153	275,400				単-6号
巡回整備工			式	1		22,268,017			
巡回整備A	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名	日	50	81,710	4,085,500				単-7号
巡回整備B	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名	H	1	10,220	10,220				単-8号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巡回整備C	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名 (夜間)	H	1	15,050	15,050			単-9号	
巡回整備D	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名 4時間/日	日	20	25,920	518,400			単-10号	
巡回整備E	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名	H	5	6,478	32,390			単-11号	
巡回整備F	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名 (夜間)	H	1	9,442	9,442			単-12号	
巡回整備G	貸付 標識車(LED標示 型) 2.0t 一般運転手 作業員2名	日	190	85,280	16,203,200			単-13号	
巡回整備H	貸付 標識車(LED標示 型) 2.0t 一般運転手 作業員2名	H	5	13,310	66,550			単-14号	
巡回整備I	貸付 標識車(LED標示 型) 2.0t 一般運転手 作業員2名(夜間)	H	1	19,260	19,260			単-15号	
巡回整備J	貸付 標識車(LED標示 型) 2.0t 一般運転手 作業員1名 4時間/日	日	45	27,700	1,246,500			単-16号	
巡回整備K	貸付 標識車(LED標示 型) 2.0t 一般運転手 作業員1名	H	5	9,569	47,845			単-17号	
巡回整備L	貸付 標識車(LED標示 型) 2.0t 一般運転手 作業員1名(夜間)	H	1	13,660	13,660			単-18号	
道路除草工		式	1		1,360,000				
除草	肩掛け式	m2	10,000	136	1,360,000			単-19号	

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草処理工			式	1		7,737			
防草シート設置A		平面(1:2.0超)	m2	1	1,999	1,999			単-20号
防草シート設置B		法面(1:2.0以下)	m2	1	2,155	2,155			単-21号
防草シート端部処理A		アスファルト部	m	1	590.8	590			単-22号
防草シート端部処理B		コンクリート部	m	1	714.1	714			単-23号
防草シート端部処理C		ガードレール支柱際部処理	箇所	1	1,961	1,961			単-24号
防草シート端部処理D		天端部処理	m	1	318.1	318			単-25号
排水施設清掃工			式	1		530			
側溝清掃		無蓋 幅20～70cm	m	1	530.8	530			単-26号
路面維持			式	1		139,361			
加熱合材A		再生細粒度As(13)	t	1	12,500	12,500			単-27号
加熱合材B		再生密粒度As(20)	t	1	12,100	12,100			単-28号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
加熱合材C		再生粗粒度As(20)	t	1	11,800	11,800			単-29号
アスファルト乳剤A		PK-3	L	1	111	111			単-30号
アスファルト乳剤B		PK-4	L	1	111	111			単-31号
常温合材A		全天候型(13mm) 20kg/袋	袋	1	2,780	2,780			単-32号
常温合材B		4.5kg/袋	袋	1	3,600	3,600			単-33号
プロパンガス			kg	1	195	195			単-34号
クラック抑制シート		幅50cm	m	1	822	822			単-35号
目地補修		加熱注入式	kg	1	450	450			単-36号
路盤材A		M-30	m3	1	3,500	3,500			単-37号
路盤材B		RC-30	m3	1	1,900	1,900			単-38号
路盤材C		RC-40	m3	1	1,750	1,750			単-39号
舗装版切断A		As t=15cm以下	m	1	679.4	679			単-40号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断B		As t=15cm以下(夜間)	m	1	870. 7	870			単-41号
舗装版切断C		Co t=15cm以下	m	1	1, 240	1, 240			単-42号
舗装版取壊しA		As 小型ﾌﾞﾚｰｶ 40mm以上100mm以下	m2	1	4, 913	4, 913			単-43号
舗装版取壊しB		As 小型ﾌﾞﾚｰｶ 100mm以上150mm以下	m2	1	6, 608	6, 608			単-44号
舗装版取壊しC		As 小型ﾌﾞﾚｰｶ 150mm以上300mm以下	m2	1	11, 700	11, 700			単-45号
舗装版取壊しD		As 小型ﾊﾞｯｸﾎﾞﾂ 50mm以下	m2	1	1, 647	1, 647			単-46号
路面切削A		As 全面切削 平均t=60mm以下	m2	1	540. 6	540			単-47号
路面切削B		As 全面切削 平均t=60mm以下(夜間)	m2	1	639. 6	639			単-48号
路面切削C		As 全面切削 平均t=120mm以下	m2	1	626. 2	626			単-49号
路面切削D		As 全面切削 平均t=120mm以下(夜間)	m2	1	749. 3	749			単-50号
人力被覆A		再生As安定処理(25) t=90	m2	1	4, 151	4, 151			単-51号
人力被覆B		再生粗粒度As(20) t=50	m2	1	2, 750	2, 750			単-52号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力被覆C		再生密粒度As(20) t=50	m2	1	2,788	2,788			単-53号
人力被覆D		再生細粒度As(13) t=40	m2	1	2,435	2,435			単-54号
人力被覆E		密粒度キ`ャップ` As(13F) t=50	m2	1	4,098	4,098			単-55号
機械被覆A		再生As安定処理(25) t=90	m2	1	3,029	3,029			単-56号
機械被覆B		再生As安定処理(25) t=90	m2	1	2,930	2,930			単-57号
機械被覆C		再生粗粒度As(20) t=50	m2	1	1,841	1,841			単-58号
機械被覆D		再生粗粒度As(20) t=50	m2	1	1,742	1,742			単-59号
機械被覆E		再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	m2	1	2,080	2,080			単-60号
機械被覆F		再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	m2	1	1,981	1,981			単-61号
機械被覆G		密粒度キ`ャップ` As(13F) t=50	m2	1	4,098	4,098			単-62号
機械被覆H		再生As安定処理(25) t=90(夜間)	m2	1	3,277	3,277			単-63号
機械被覆I		再生As安定処理(25) t=90(夜間)	m2	1	3,130	3,130			単-64号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械被覆J		再生粗粒度As(20) t=50(夜間)	m2	1	2,038	2,038			単-65号
機械被覆K		再生粗粒度As(20) t=50(夜間)	m2	1	1,891	1,891			単-66号
機械被覆L		再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	m2	1	2,277	2,277			単-67号
機械被覆M		再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	m2	1	2,131	2,131			単-68号
路盤A		車道部 路盤・締固め 75～125mm	m2	1	314	314			単-69号
路盤B		車道部 路盤・締固め 225～275mm	m2	1	629.5	629			単-70号
路盤C		車道部 路盤・締固め 125～225mm	m2	1	314	314			単-71号
区画線A		溶融式 実線 W=150	m	1	366.4	366			単-72号
区画線B		溶融式 実線 W=200	m	1	435.6	435			単-73号
区画線C		溶融式 実線 W=300	m	1	645.8	645			単-74号
区画線D		溶融式 実線 W=450	m	1	847.8	847			単-75号
区画線E		溶融式 破線 W=150	m	1	388.4	388			単-76号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線F		溶融式 破線 W=300	m	1	689. 7	689			単-77号
区画線G		溶融式 セ`ﾌﾗ W=150	m	1	403. 1	403			単-78号
区画線H		溶融式 セ`ﾌﾗ W=200	m	1	478. 6	478			単-79号
区画線I		溶融式 セ`ﾌﾗ W=300	m	1	708. 6	708			単-80号
区画線J		溶融式 セ`ﾌﾗ W=450	m	1	931. 5	931			単-81号
区画線K		溶融式 矢印・記号・文字 W=150換算	m	1	812. 9	812			単-82号
区画線L		ペ`ント式 実線 W=150	m	1	150. 2	150			単-83号
区画線M		ペ`ント式 破線 W=150	m	1	167. 4	167			単-84号
区画線N		区画線消去	m	1	588	588			単-85号
構造物維持			式	1		903, 817			
モルタル		高炉	m3	1	101, 200	101, 200			単-86号
コンクリートA		24-12-25(高炉)	m3	1	41, 690	41, 690			単-87号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートB		18-8-40(高炉)	m3	1	41,690	41,690			単-88号
コンクリートC		24-12-25(高炉)	m3	1	25,700	25,700			単-89号
コンクリートD		18-8-40(高炉)	m3	1	25,700	25,700			単-90号
型枠A		鉄筋・無筋構造物	m2	1	10,350	10,350			単-91号
型枠B		小構造物	m2	1	9,314	9,314			単-92号
型枠C		均し基礎コンクリート	m2	1	5,293	5,293			単-93号
鉄筋A		SD345 D13	t	0.1	167,400	16,740			単-94号
鉄筋B		SD345 D16～25	t	0.1	165,300	16,530			単-95号
鉄筋C		SD345 D13	t	1	97,000	97,000			単-96号
鉄筋D		SD345 D16～25	t	1	95,000	95,000			単-97号
目地板		瀝青繊維質材 t=10mm	m2	1	1,400	1,400			単-98号
基礎碎石A		再生クラッシュァン RC-40 t=10cm	m2	1	1,281	1,281			単-99号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石B		再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 t=15cm	m2	1	1,386	1,386			単-100号
基礎砕石C		再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 t=20cm	m2	1	1,491	1,491			単-101号
単粒度砕石		S30 4号	m3	1	3,750	3,750			単-102号
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｼﾞｬｯﾄﾊﾟｯｸ	ｾｯﾄ	1	12,840	12,840			単-103号
断面補修材		ﾎﾟﾘﾏｰセﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 25kg/袋	袋	1	5,600	5,600			単-104号
土のう		耐候性 短期(1年)対応 62×48cm	袋	1	311	311			単-105号
大型土のう		耐候性 短期(1年)対応 110×110cm	袋	1	3,500	3,500			単-106号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		セメント系	m3	1	243,800	243,800			単-107号
ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ		650×25×1.2 めっき	m2	1	3,214	3,214			単-108号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し		無筋構造物 小型ﾌﾞﾚｰｶ	m3	1	33,500	33,500			単-109号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 設置A		T25 溝幅300用 細目 ﾎﾙﾄ固定	枚	1	36,170	36,170			単-110号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 設置B		柵用 T25 柵幅300用 普通目 ﾎﾙﾄ固定	枚	1	20,090	20,090			単-111号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング設置C		T25 溝幅400用 普通目 ボルト固定	枚	1	41,270	41,270			単-112号
グレーチング設置D		蓋設置のみ 40kg～70 kg/枚	枚	1	968	968			単-113号
グレーチング撤去A		40kg/枚以下	枚	1	240.4	240			単-114号
グレーチング撤去B		40～170kg/枚以下	枚	1	600.2	600			単-115号
縁石撤去			m	1	769.6	769			単-116号
発泡ウレタンスプレー		500ml	本	1	3,830	3,830			単-117号
コーキング材		変成シリコン 320ml以上	本	1	1,600	1,600			単-118号
安全施設維持			式	1		12,867,150			
ガードレール取替A		レール めっき B種 4m	枚	1	45,770	45,770			単-119号
ガードレール取替B		レール めっき B種 2m	枚	1	23,940	23,940			単-120号
ガードレール取替C		袖レール めっき B種	枚	1	10,510	10,510			単-121号
ガードレール取替D		レール めっき B種 4m	枚	1	19,670	19,670			単-122号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール取替E		袖レール めっき B種	枚	1	2, 459	2, 459			単-123号
ガードレール取替F		支柱 めっき B-2B	本	1	14, 740	14, 740			単-124号
ガードレール取替G		支柱 めっき B-4E	本	1	14, 740	14, 740			単-125号
ガードレール設置A		Gr-B-2B 景観色	m	100	12, 690	1, 269, 000			単-126号
ガードレール設置B		Gr-B-4E 景観色	m	100	11, 530	1, 153, 000			単-127号
ガードレール設置C		Gr-B2-2B 景観色	m	100	16, 600	1, 660, 000			単-128号
ガードレール設置D		Gr-B2-4E 景観色	m	100	16, 710	1, 671, 000			単-129号
ガードレール撤去A		Gr-B-2B	m	1	1, 683	1, 683			単-130号
ガードレール撤去B		Gr-B-4E	m	1	1, 407	1, 407			単-131号
ガードレールA		レール めっき B種 4m	枚	1	26, 100	26, 100			単-132号
ガードレールB		袖レール めっき B種	枚	1	8, 050	8, 050			単-133号
ガードレールC		支柱 めっき B-4E	本	1	15, 900	15, 900			単-134号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレールD		支柱 めっき B-2B	本	1	8,270	8,270			単-135号
ガードレールE		ブラケット 4.5×70×31×300	個	1	810	810			単-136号
ガードレールF		レール用ブラケット(耐雪型) めっき	個	1	1,840	1,840			単-137号
ガードパイプ 取替A		パイプ めっき Bp 4m	本	1	38,550	38,550			単-138号
ガードパイプ 取替B		パイプ めっき Bp 2m	本	1	19,220	19,220			単-139号
ガードパイプ 取替C		支柱 めっき B-2B	本	1	23,730	23,730			単-140号
ガードパイプ A		中間ブラケット めっき B 種	個	1	1,260	1,260			単-141号
ガードパイプ B		継手ブラケット めっき B 種	個	1	1,260	1,260			単-142号
ガードパイプ C		インナーパイプ めっき B型	個	1	2,210	2,210			単-143号
ガードパイプ D		袖パイプ めっき B種	個	1	3,340	3,340			単-144号
横断防止柵取替A		めっき H=0.8m(Co建込式)	m	100	9,144	914,400			単-145号
横断防止柵取替B		めっき H=0.8m(Co建込式)	m	100	1,944	194,400			単-146号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断防止柵A		中間支柱 めっき H=0.8m(土中建込式)	本	1	10,330	10,330			単-147号
転落防止柵設置		めっき H=1.1m(Co建込式)	m	100	1,235	123,500			単-148号
転落防止柵取替		めっき H=1.1m(Co建込式)	m	100	1,944	194,400			単-149号
転落防止柵A		端末支柱 めっき H=1.1m Co建込用	本	1	8,000	8,000			単-150号
転落防止柵B		ハネ付 めっき H=1.1m L=0.9m	枚	1	31,110	31,110			単-151号
転落防止柵C		めっき H=1.1m Co建込縦格子型(上段横棧) L=3.0m	枚	1	46,550	46,550			単-152号
転落防止柵D		めっき H=1.1m 門型構造物用	m	1	12,100	12,100			単-153号
視線誘導標取替		φ100 両面 構造物 ハネ付プレート式	本	30	14,360	430,800			単-154号
視線誘導標設置A		大型棒状3段式(両面)側壁取付用	本	30	27,960	838,800			単-155号
視線誘導標設置B		φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	本	30	3,858	115,740			単-156号
視線誘導標A		角型 防護柵取付 ハネ付プレート式 両面 めっき	本	1	9,560	9,560			単-157号
視線誘導標B		φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	本	1	5,050	5,050			単-158号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標C		φ 100 両面 Co建込用	本	1	4, 990	4, 990			単-159号
視線誘導標D		両面 白黒 W=100	個	1	1, 260	1, 260			単-160号
視線誘導標E		φ 100 防護柵取付 挟込み式 景観色塗装	本	1	7, 700	7, 700			単-161号
車線分離標A		φ 80×800 固定式(貼付式)	本	1	20, 100	20, 100			単-162号
車線分離標B		φ 80×800 着脱式(3本脚)	本	1	21, 300	21, 300			単-163号
接着剤		道路鋲用接着剤 2液性	kg	1	3, 660	3, 660			単-164号
スノーポール設置A		2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込式	本	30	28, 500	855, 000			単-165号
スノーポール設置B		2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grバント取付式	本	30	33, 900	1, 017, 000			単-166号
スノーポール取替A		2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込式	本	30	28, 750	862, 500			単-167号
スノーポール取替B		2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grバント取付式	本	30	34, 150	1, 024, 500			単-168号
スノーポールA		2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込み式	本	1	27, 900	27, 900			単-169号
スノーポールB		2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grバント取付式	本	1	33, 300	33, 300			単-170号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔A		φ 10～29 H=100～200m m	孔	1	637. 1	637			単-171号
削孔B		φ 77～90 H=200～400m m	孔	1	6, 424	6, 424			単-172号
削孔C		φ 128～160 H=200～40 0mm	孔	1	7, 680	7, 680			単-173号
機械運転及び作業			式	1		305, 181			
ダンプトラックA		2t	H	1	5, 839	5, 839			単-174号
ダンプトラックB		2t（夜間）	H	1	7, 903	7, 903			単-175号
ダンプトラックC		4t	H	1	6, 708	6, 708			単-176号
ダンプトラックD		10t	H	1	9, 989	9, 989			単-177号
高所作業車A		トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m	H	1	8, 595	8, 595			単-178号
高所作業車B		トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ9. 9m	H	1	7, 279	7, 279			単-179号
高所作業車C		トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ24m	H	1	12, 650	12, 650			単-180号
クレーン装置付きトラックA		4t積(2. 9吊)	H	1	7, 418	7, 418			単-181号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クレーン装置付きトラックB		2t積(2吊)	H	1	6,449	6,449			単-182号
クレーン装置付きトラックC		2t積(2吊)（夜間）	H	1	8,729	8,729			単-183号
トラッククレーン		4.9t吊	H	1	7,346	7,346			単-184号
ラフテレンクレーンA		25t吊	H	1	12,740	12,740			単-185号
ラフテレンクレーンB		10t吊	H	1	9,809	9,809			単-186号
ライトバンA		1.5L	H	1	6,976	6,976			単-187号
ライトバンB		1.5L（夜間）	H	1	10,010	10,010			単-188号
パ ッカー車		4m3	H	1	7,686	7,686			単-189号
パ ックホウA		クローラ型 山積0.08m3	H	1	4,422	4,422			単-190号
パ ックホウB		クローラ型 山積0.13m3	H	1	4,950	4,950			単-191号
パ ックホウC		クローラ型 山積0.28m3	H	1	7,015	7,015			単-192号
パ ックホウD		クローラ型 山積0.45m3	H	1	8,090	8,090			単-193号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役A		日	1	29,890	29,890				単-194号
土木一般世話役B		H	1	3,736	3,736				単-195号
土木一般世話役C	(夜間)	H	1	5,604	5,604				単-196号
電工		日	1	27,140	27,140				単-197号
普通作業員A		日	1	24,590	24,590				単-198号
普通作業員B		H	1	3,073	3,073				単-199号
普通作業員C	(夜間)	H	1	4,610	4,610				単-200号
交通誘導警備員A	交通誘導警備員A	日	1	19,080	19,080				単-201号
交通誘導警備員B	交通誘導警備員A	H	1	2,385	2,385				単-202号
交通誘導警備員C	交通誘導警備員A（夜間）	H	1	3,577	3,577				単-203号
交通誘導警備員D	交通誘導警備員B	日	1	15,920	15,920				単-204号
交通誘導警備員E	交通誘導警備員B	H	1	1,989	1,989				単-205号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員F		交通誘導警備員B（夜間）	H	1	2,984	2,984			単-206号
処分費			式	1		131,583			
処分費A		As塊(切削)	t	1	1,200	1,200			単-207号
処分費A		As塊(切削)	t	1	1,200	1,200			単-208号
処分費B		As塊(切削)（夜間）	t	1	1,200	1,200			単-209号
処分費B		As塊(切削)（夜間）	t	1	1,500	1,500			単-210号
処分費C		As塊(掘削)	t	1	1,300	1,300			単-211号
処分費C		As塊(掘削)	t	1	1,200	1,200			単-212号
処分費D		Co塊(有筋)	t	1	2,200	2,200			単-213号
処分費D		Co塊(有筋)	t	1	2,200	2,200			単-214号
処分費E		Co塊(無筋)	t	1	1,700	1,700			単-215号
処分費E		Co塊(無筋)	t	1	1,700	1,700			単-216号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費F		汚泥(空缶、プラスチック類含む)	t	1	30,000	30,000			単-217号
処分費G		不燃物	m3	1	12,000	12,000			単-218号
処分費H		可燃物(枝葉)	t	1	12,000	12,000			単-219号
処分費I		可燃物(草)	t	1	15,000	15,000			単-220号
処分費J		可燃物(木)	t	1	1,000	1,000			単-221号
処分費K		可燃物(竹)	t	1	18,000	18,000			単-222号
処分費L		小動物(20kg未満)	回	1	3,637	3,637			単-223号
処分費M		小動物(20kg以上)	回	1	4,546	4,546			単-224号
処分費N		根	t	1	20,000	20,000			単-225号
除雪工			式	1		18,521,313			
一般除雪工			式	1		10,326,840			
除雪トラック運転a(昼)A		貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(8:00～17:00)	H	10	19,160	191,600			単-226号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪トラック運転a(昼)B		貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	19,420	19,420			単-227号
除雪トラック運転a(夜)C		貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(20:00～5:00)	H	10	21,310	213,100			単-228号
除雪トラック運転a(夜)D		貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(5:00～8:00)	H	10	19,420	194,200			単-229号
除雪トラック運転b(昼)A		貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(8:00～17:00)	H	100	19,080	1,908,000			単-230号
除雪トラック運転b(昼)B		貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(17:00～20:00)	H	10	19,340	193,400			単-231号
除雪トラック運転b(夜)C		貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(20:00～5:00)	H	100	21,230	2,123,000			単-232号
除雪トラック運転b(夜)D		貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(5:00～8:00)	H	10	19,340	193,400			単-233号
除雪トラック運転c(昼)A		貸付 7t級 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	H	100	19,160	1,916,000			単-234号
除雪トラック運転c(昼)B		貸付 7t級 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	H	10	19,420	194,200			単-235号
除雪トラック運転c(夜)C		貸付 7t級 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	H	100	21,310	2,131,000			単-236号
除雪トラック運転c(夜)D		貸付 7t級 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	H	10	19,420	194,200			単-237号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪グレーダ運転a(昼)A		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	13,420	67,100			単-238号
除雪グレーダ運転a(昼)B		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 昼間作業(17:00～20:00)	H	5	13,220	66,100			単-239号
除雪グレーダ運転a(夜)C		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 夜間作業(20:00～5:00)	H	5	14,490	72,450			単-240号
除雪グレーダ運転a(夜)D		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 夜間作業(5:00～8:00)	H	5	13,220	66,100			単-241号
除雪グレーダ運転b(昼)A		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 昼間作業(8:00～17:00)	H	1	13,420	13,420			単-242号
除雪グレーダ運転b(昼)B		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	13,220	13,220			単-243号
除雪グレーダ運転b(夜)C		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	14,490	14,490			単-244号
除雪グレーダ運転b(夜)D		貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3mm級 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	13,220	13,220			単-245号
ロータリー除雪車運転a(昼)A		貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(8:00～17:00)	H	1	22,620	22,620			単-246号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロータリー除雪車運転a(昼)B		貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	22,280	22,280			単-247号
ロータリー除雪車運転a(夜)C		貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	24,530	24,530			単-248号
ロータリー除雪車運転a(夜)D		貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	22,280	22,280			単-249号
ロータリー除雪車運転b(昼)A		貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 昼間作業(8:00～17:00)	H	10	25,310	253,100			単-250号
ロータリー除雪車運転b(昼)B		貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	24,960	24,960			単-251号
ロータリー除雪車運転b(夜)C		貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	27,210	27,210			単-252号
ロータリー除雪車運転b(夜)D		貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	24,960	24,960			単-253号
除雪トラックa始動準備費		7t 4×4 AP							単-254号
			回	5	9,580	47,900			
除雪トラックb始動準備費		7t 4×4 VP							単-255号
			回	1	9,540	9,540			
除雪トラックc始動準備費		7t 4×4							単-256号
			回	1	9,580	9,580			
除雪グレーダ`a始動準備費		4.0m級							単-257号
			回	5	6,710	33,550			
除雪グレーダ`b始動準備費		3.7m級							単-258号
			回	1	6,710	6,710			

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止工		式	1		2,700,200				
凍結防止剤 散布車運転(昼)A	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	H	20	15,590	311,800			単-259号	
凍結防止剤 散布車運転(昼)B	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	H	20	16,010	320,200			単-260号	
凍結防止剤 散布車運転(夜)C	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	H	100	17,480	1,748,000			単-261号	
凍結防止剤 散布車運転(夜)D	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	H	20	16,010	320,200			単-262号	
凍結防止剤A	凍結融解剤 25kg入り(支給品)	t	2	0	0			単-263号	
凍結防止剤B	凍結融解剤 500kg入り(支給品)	t	1	0	0			単-264号	
凍結防止剤C	塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)	t	300	0	0			単-265号	
歩道除雪工		式	1		569,559				
小型除雪機運転a(昼)A	貸付 ディーゼル 20PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	10	13,610	136,100			単-266号	
小型除雪機運転a(昼)B	貸付 ディーゼル 20PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	13,770	13,770			単-267号	
小型除雪機運転a(夜)C	貸付 ディーゼル 20PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	15,510	15,510			単-268号	

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型除雪機運転a(夜)D		貸付 ディーゼル 20PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	13,770	13,770			単-269号
小型除雪機運転b(昼)A		貸付 ガソリン 22PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	13,530	67,650			単-270号
小型除雪機運転b(昼)B		貸付 ガソリン 22PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	13,690	13,690			単-271号
小型除雪機運転b(夜)C		貸付 ガソリン 22PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	15,430	15,430			単-272号
小型除雪機運転b(夜)D		貸付 ガソリン 22PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	13,690	13,690			単-273号
小型除雪機運転c(昼)A		貸付 ディーゼル 22PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	13,480	67,400			単-274号
小型除雪機運転c(昼)B		貸付 ディーゼル 22PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	13,640	13,640			単-275号
小型除雪機運転c(夜)C		貸付 ディーゼル 22PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	15,380	15,380			単-276号
小型除雪機運転c(夜)D		貸付 ディーゼル 22PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	13,640	13,640			単-277号
小型除雪機運転d(昼)A		貸付 ディーゼル 25PS 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	13,480	67,400			単-278号
小型除雪機運転d(昼)B		貸付 ディーゼル 25PS 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	13,640	13,640			単-279号
小型除雪機運転d(夜)C		貸付 ディーゼル 25PS 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	15,380	15,380			単-280号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小型除雪機運転d(夜)D	貸付 ディーゼル 25PS 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	13,640	13,640			単-281号	
小型除雪機運搬(昼)A	トラック 4～4.5t 昼間作業(8:00～17:00)	H	5	7,361	36,805			単-282号	
小型除雪機運搬(昼)B	トラック 4～4.5t 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	7,444	7,444			単-283号	
小型除雪機運搬(夜)C	トラック 4～4.5t 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	8,136	8,136			単-284号	
小型除雪機運搬(夜)D	トラック 4～4.5t 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	7,444	7,444			単-285号	
橋梁除雪工		式	1		30,510				
高所作業車運転(昼)	トラック架装リフト・ブーム型作業高さ22m昼間作業(8:00～17:00)	H	3	10,170	30,510			単-286号	
雪庇処理工		式	1		24,840				
バックホ	山積0.45m3 昼間作業(8:00～17:00)	H	3	8,280	24,840			単-287号	
人力除雪工		式	1		40,744				
人力除雪(昼)A	昼間作業(8:00～17:00)	H	10	3,072	30,720			単-288号	
人力除雪(昼)B	昼間作業(17:00～20:00)	H	1	3,234	3,234			単-289号	

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力除雪(夜)C		夜間作業(20:00～5:00))	H	1	3,556	3,556			単-290号
人力除雪(夜)D		夜間作業(5:00～8:00)	H	1	3,234	3,234			単-291号
雪道巡回工			式	1		44,060			
ライトバン運転(昼)A		1500cc 昼間作業(8:00～17:00)	H	1	10,720	10,720			単-292号
ライトバン運転(昼)B		1500cc 昼間作業(17:00～20:00)	H	1	10,590	10,590			単-293号
ライトバン運転(夜)C		1500cc 夜間作業(20:00～5:00)	H	1	12,160	12,160			単-294号
ライトバン運転(夜)D		1500cc 夜間作業(5:00～8:00)	H	1	10,590	10,590			単-295号
観測連絡員			式	1		4,461,550			
観測連絡員A		昼間(8:00～17:00)	日	110	16,830	1,851,300			単-296号
観測連絡員B		夜間(17:00～8:00)	日	110	22,320	2,455,200			単-297号
観測連絡員C		夜間(17:00～8:00)(注意強化体制時)	日	5	31,010	155,050			単-298号
待機費			式	1		323,010			

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪トラック待機費B	昼間(17:00～20:00)							単-299号	
		H	5	6,317	31,585				
除雪トラック待機費C	夜間(20:00～5:00)							単-300号	
		H	5	7,051	35,255				
除雪トラック待機費D	夜間(5:00～8:00)							単-301号	
		H	5	6,317	31,585				
除雪グレーダ待機費C	夜間(20:00～5:00)							単-302号	
		H	5	7,403	37,015				
除雪グレーダ待機費D	夜間(5:00～8:00)							単-303号	
		H	5	6,536	32,680				
凍結防止剤 散布車待機費B	昼間(17:00～20:00)							単-304号	
		H	5	6,317	31,585				
凍結防止剤 散布車待機費C	夜間(20:00～5:00)							単-305号	
		H	5	7,051	35,255				
凍結防止剤 散布車待機費D	夜間(5:00～8:00)							単-306号	
		H	5	6,317	31,585				
世話役待機費B	昼間(17:00～20:00)							単-307号	
		H	5	3,516	17,580				
世話役待機費C	夜間(20:00～5:00)							単-308号	
		H	5	4,261	21,305				
世話役待機費D	夜間(5:00～8:00)							単-309号	
		H	5	3,516	17,580				
直接工事費									
		式	1		62,650,142				

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		8,107,420				
共通仮設費		式	1		329,420				
運搬費		式	1		265,200				
建設機械運搬費		台	2	132,600	265,200			単-310号	
技術管理費		式	1		64,220				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,220			内-1号	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,778,000				
純工事費		式	1		70,757,562				
現場管理費		式	1		41,328,000				
工事原価		式	1		112,085,562				
一般管理費等		式	1		18,924,438				
工事価格		式	1		131,010,000				

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号宍粟地区道路維持工事（令和 1 0 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		13, 101, 000				
工事費計		式	1		144, 111, 000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	64,220	64,220			
技術員【週休2日補正対象外】 1.75人								
合 計					64,220			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	巡視A	一般運転手、土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	27,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.5	24,276	12,138		
土木一般世話役			人	0.5	29,886	14,943		
計						27,081		
単価						27,090	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	巡視B	一般運転手	単位	H	数量	8	単価	3,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,276	24,276		
計						24,276		
単価						3,035	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一3号	巡視C	一般運転手（夜間）	単位	H	数量	8	単価	4,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	36,414	36,414		
計						36,414		
単価						4,552	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	巡視D	一般運転手、土木一般世話役	単位	H	数量	8	単価	6,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,276	24,276		
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
計						54,162		
単価						6,771	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)	単位	L	数量		単価	162
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	1	135	135		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		27		
	計					162		
	単価					162	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	車両管理費(燃料費)	軽油(油脂類費含む)	単位	L	数量		単価	153
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	1	128	128		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		25		
	計					153		
	単価					153	円/L	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	巡回整備A	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	81,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(一般運転手)		借上 中小型トラック(ディーゼル・キャブ・ガソリンエンジン) 1.75t	日	1	27,240	27,240		
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						81,708		
単価						81,710	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	巡回整備B	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名	単位	H	数量	8	単価	10,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(一般運転手)		借上 中小型トラック(ディーゼル・キャブ・ガソリンエンジン) 1.75t	日	1	27,240	27,240		
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						81,708		
単価						10,220	円/H	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一9号	巡回整備C	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員2名(夜間)	単位	H	数量	8	単価	15,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業車(一般運転手)	借上 中小型トラック(ディーゼル・エンジン) 1.75t	日	1	38,660	38,660		
	土木一般世話役		人	1	44,829	44,829		
	普通作業員		人	1	36,873	36,873		
	計					120,362		
	単価					15,050	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	巡回整備D	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名 4時間/ 日	単位	日	数量	2	単価	25,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(一般運転手)		借上 中小型トラック(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾟ・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ) 1.75t	日	1	27,240	27,240		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						51,822		
単価						25,920	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	巡回整備E	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名	単位	H	数量	8	単価	6,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(一般運転手)		借上 中小型トラック(ﾀﾞﾌﾞﾙｷｬﾌﾟ・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ) 1.75t	日	1	27,240	27,240		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						51,822		
単価						6,478	円／H	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一12号	巡回整備F	借上 中小型DT 1.75t 一般運転手 作業員1名(夜間)	単位	H	数量	8	単価	9,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車(一般運転手)		借上 中小型トラック(ディーゼル・キャブ・ガソリンエンジン) 1.75t	日	1	38,660	38,660		
普通作業員			人	1	36,873	36,873		
計						75,533		
単価						9,442	円/H	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	巡回整備G	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一般運転手 作業員2名	単位	日	数量	1	単価	85,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	日	1	30,810	30,810		
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						85,278		
単価						85,280	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	巡回整備H	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一般運転手 作業員2名	単位	H	数量	8	単価	13,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	時間	8	6,496	51,968		
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						106,436		
単価						13,310	円/H	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一15号	巡回整備I	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一般運転手 作業員2名 (夜間)	単位	H	数量	8	単価	19,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	時間	8	9,045	72,360		
土木一般世話役			人	1	44,829	44,829		
普通作業員			人	1	36,873	36,873		
計						154,062		
単価						19,260	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	巡回整備J	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一般運転手 作業員1名 4時間/日	単位	日	数量	2	単価	27,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	日	1	30,810	30,810		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						55,392		
単価						27,700	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	巡回整備K	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一般運転手 作業員1名	単位	H	数量	8	単価	9,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	8	6,496	51,968		
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						76,550		
単価						9,569	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一18号	巡回整備L	貸付 標識車(LED標示型) 2.0t 一般運転手 作業員1名 (夜間)	単位	H	数量	8	単価	13,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	8	9,045	72,360		
普通作業員			人	1	36,873	36,873		
計						109,233		
単価						13,660	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	除草	肩掛け式	単位	m2	数量	1,000	単価	136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1,000	143	143,000		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	-1.2	5,839	-7,006.8		
計						135,993.2		
単価						136	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	防草シート設置A	平面(1:2.0超)	単位	m2	数量	1	単価	1,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		平地 t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m2	1	1,999	1,999		
計						1,999		
単価						1,999	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	防草シート設置B	法面(1:2.0以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		法面 t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m2	1	2,155	2,155		
計						2,155		
単価						2,155	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	防草シート端部処理A	アスファルト部	単位	m	数量	1	単価	590. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防草シート端部処理A		アスファルト部 (コーキング材、アスファルトビニールシート)	m	1	590. 8	590. 8			
計						590. 8			
単価						590. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	防草シート端部処理B	コンクリート部	単位	m	数量	1	単価	714.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート端部処理B		コンクリート部(コーキング材、コンクリートビニールシート)	m	1	714.1	714.1		
計						714.1		
単価						714.1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	防草シート端部処理C	カーポートレベル支柱際部処理	単位	箇所	数量	1	単価	1,961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート端部処理C		Gr支柱際部処理(支柱用カバーシート、大頭釘、粘着テープ)	箇所	1	1,961	1,961		
計						1,961		
単価						1,961	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一25号	防草シート端部処理D	天端部処理	単位	m	数量	1	単価	318.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート端部処理D		天端部処理(粘着テープ)	m	1	318.1	318.1		
計						318.1		
単価						318.1	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	側溝清掃	無蓋 幅20～70cm	単位	m	数量	1	単価	530. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃（人力清掃工）		無蓋	m	1	530. 8	530. 8			
計						530. 8			
単価						530. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	加熱合材A	再生細粒度As(13)	単位	t	数量	1	単価	12, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（1 3）	t	1	12, 500	12, 500		
計						12, 500		
単価						12, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	加熱合材B	再生密粒度As(20)	単位	t	数量	1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (20)	t	1	12,100	12,100		
計						12,100		
単価						12,100	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	加熱合材C	再生粗粒度As(20)	単位	t	数量	1	単価	11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)	t	1	11,800	11,800		
計						11,800		
単価						11,800	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-30号	アスファルト乳剤A	PK-3	単位	L	数量		単価	
						1		111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		P K-3 プライムコート用						
			L	1	111	111		
計						111		
単価						111	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-31号	アスファルト乳剤B	PK-4	単位	L	数量		単価	
						1		111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用						
			L	1	111	111		
計						111		
単価						111	円/L	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	常温合材A	全天候型(13mm) 20kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	2,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材		全天候型(13mm) 20kg入	袋	1	2,780	2,780		
計						2,780		
単価						2,780	円/袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一33号	常温合材B	4.5kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
常温合材		細粒型 4.5kg/袋	袋	1	3,600	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円/袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一34号	プロパンガス		単位	kg	数量	1	単価	195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プロパン		工業用・業務用	k g	1	195	195		
計						195		
単価						195	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一35号	クラック抑制シート	幅50cm	単位	m	数量	1	単価	822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック抑制シート		幅50cm	m	1	822	822		
計						822		
単価						822	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－36号	目地補修	加熱注入式	単位	kg	数量	1	単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地補修		加熱注入式目地材 低弾性	k g	1	450	450		
計						450		
単価						450	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－37号	路盤材A	M-30	単位	m3	数量	1	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整碎石		M－3 0	m 3	1	3,500	3,500		
計						3,500		
単価						3,500	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－38号	路盤材B	RC-30	単位	m3	数量	1	単価	1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－3 0	m 3	1	1,900	1,900		
計						1,900		
単価						1,900	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－39号	路盤材C	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1	1,750	1,750		
計						1,750		
単価						1,750	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	舗装版切断A	As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	679. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	679. 4	679. 4			
計						679. 4			
単価						679. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一41号	舗装版切断B	As t=15cm以下(夜間)	単位	m	数量	1	単価	870. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	870. 7	870. 7		
計						870. 7		
単価						870. 7	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	舗装版切断C	Co t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1, 240	1, 240			
計						1, 240			
単価						1, 240	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	舗装版取壊しA	As 小型プレカ 40mm以上100mm以下	単位	m2	数量	1	単価	4, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	4, 913	4, 913		
計						4, 913		
単価						4, 913	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一44号	舗装版取壊しB	As 小型プレート 100mm以上150mm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		6,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	6,608	6,608		
計						6,608		
単価						6,608	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一45号	舗装版取壊しC	As 小型プレート 150mm以上300mm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	11,700	11,700		
計						11,700		
単価						11,700	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一46号	舗装版取壊しD	As 小型バックホ 50mm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		1,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用						
			m 2	1	1,647	1,647		
計						1,647		
単価						1,647	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一47号	路面切削A	As 全面切削 平均t=60mm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		540.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用						
			m 2	1	540.6	540.6		
計						540.6		
単価						540.6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一48号	路面切削B	As 全面切削 平均t=60mm以下(夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		639.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用	m 2	1	639.6	639.6		
計						639.6		
単価						639.6	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一49号	路面切削C	As 全面切削 平均t=120mm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		626.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	626.2	626.2		
計						626.2		
単価						626.2	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一50号	路面切削D	As 全面切削 平均t=120mm以下(夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		749.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	749.3	749.3		
計						749.3		
単価						749.3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一51号	人力被覆A	再生As安定処理(25) t=90	単位	m2	数量		単価	
						1		4,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,151	4,151		
計						4,151		
単価						4,151	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一52号	人力被覆B	再生粗粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（20）タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,750	2,750		
計						2,750		
単価						2,750	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一53号	人力被覆C	再生密粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（20）タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,788	2,788		
計						2,788		
単価						2,788	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一54号	人力被覆D	再生細粒度As(13) t=40	単位	m2	数量	1	単価	2,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（歩道部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,435	2,435		
計						2,435		
単価						2,435	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一55号	人力被覆E	密粒度ギャップ As(13F) t=50	単位	m2	数量	1	単価	4,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度ギャップアスコン（13F） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4,098	4,098		
計						4,098		
単価						4,098	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一56号	機械被覆A	再生As安定処理(25) t=90	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,029	3,029		
	計					3,029		
	単価					3,029	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一57号	機械被覆B	再生As安定処理(25) t=90	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 3.0m超 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,930	2,930		
	計					2,930		
	単価					2,930	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－58号	機械被覆C	再生粗粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	1,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,841	1,841		
計						1,841		
単価						1,841	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－59号	機械被覆D	再生粗粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	1,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,742	1,742		
計						1,742		
単価						1,742	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一60号	機械被覆E	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	単位	m2	数量		単価	
						1		2,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,080	2,080		
計						2,080		
単価						2,080	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一61号	機械被覆F	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50	単位	m2	数量		単価	
						1		1,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,981	1,981		
計						1,981		
単価						1,981	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一62号	機械被覆G	密粒度ギャップ As (13F) t=50	単位	m2	数量		1	単価 4,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度ギャップアスコン（13F） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4,098	4,098		
計						4,098		
単価						4,098	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一63号	機械被覆H	再生As安定処理(25) t=90(夜間)	単位	m2	数量		1	単価 3,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,277	3,277		
計						3,277		
単価						3,277	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一64号	機械被覆I	再生As安定処理(25) t=90(夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		3,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,130	3,130		
計						3,130		
単価						3,130	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一65号	機械被覆J	再生粗粒度As(20) t=50(夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		2,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,038	2,038		
計						2,038		
単価						2,038	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一66号	機械被覆K	再生粗粒度As(20) t=50(夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		1,891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,891	1,891		
計						1,891		
単価						1,891	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一67号	機械被覆L	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		2,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,277	2,277		
計						2,277		
単価						2,277	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一68号	機械被覆M	再生密粒度As 改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		2,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,131	2,131		
計						2,131		
単価						2,131	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一69号	路盤A	車道部 路盤・締固め 75～125mm	単位	m2	数量		単価	
						1		314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	314	314		
計						314		
単価						314	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一70号	路盤B	車道部 路盤・締固め 225～275mm	単位	m2	数量		1	単価 629.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		250mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	629.5	629.5		
計						629.5		
単価						629.5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一71号	路盤C	車道部 路盤・締固め 125～225mm	単位	m2	数量		1	単価 314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		175mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	314	314		
計						314		
単価						314	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	区画線A	溶融式 実線 W=150	単位	m	数量	1	単価	366. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	366. 4	366. 4			
計						366. 4			
単価						366. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一73号	区画線B	溶融式 実線 W=200	単位	m	数量	1	単価	435.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	435.6	435.6		
計						435.6		
単価						435.6	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	区画線C	溶融式 実線 W=300	単位	m	数量	1	単価	645. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	645. 8	645. 8			
計						645. 8			
単価						645. 8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一75号	区画線D	溶融式 実線 W=450	単位	m	数量	1	単価	847.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	847.8	847.8		
計						847.8		
単価						847.8	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	区画線E	溶融式 破線 W=150	単位	m	数量	1	単価	388. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	388. 4	388. 4			
計						388. 4			
単価						388. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	区画線F	溶融式 破線 W=300	単位	m	数量	1	単価	689. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	689. 7	689. 7		
計						689. 7		
単価						689. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一78号	区画線G	溶融式 ゼブラ W=150	単位	m	数量	1	単価	403.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	403.1	403.1		
計						403.1		
単価						403.1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一79号	区画線H	溶融式 ゼブラ W=200	単位	m	数量	1	単価	478.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	478.6	478.6		
計						478.6		
単価						478.6	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	区画線I	溶融式 ゼブラ W=300	単位	m	数量	1	単価	708. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	708. 6	708. 6			
計						708. 6			
単価						708. 6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一81号	区画線J	溶融式 ゼブラ W=450	単位	m	数量	1	単価	931.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	931.5	931.5		
計						931.5		
単価						931.5	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	区画線K	溶融式 矢印・記号・文字 W=150換算	単位	m	数量	1	単価	812. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	812. 9	812. 9			
計						812. 9			
単価						812. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一83号	区画線L	ペイント式 実線 W=150	単位	m	数量	1	単価	150.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	150.2	150.2		
計						150.2		
単価						150.2	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	区画線M	ペイント式 破線 W=150	単位	m	数量	1	単価	167. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	167. 4	167. 4			
計						167. 4			
単価						167. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	区画線N	区画線消去	単位	m	数量	1	単価	588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	588	588		
計						588		
単価						588	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一86号	モルタル	高炉	単位	m3	数量		単価	
						1		101,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	1	101,200	101,200		
計						101,200		
単価						101,200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一87号	コンクリートA	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	41,690	41,690		
計						41,690		
単価						41,690	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一88号	コンクリートB	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	41,690	41,690		
計						41,690		
単価						41,690	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一89号	コンクリートC	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	1	25,700	25,700		
計						25,700		
単価						25,700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一90号	コンクリートD	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m3	1	25,700	25,700		
計						25,700		
単価						25,700	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一91号	型枠A	鉄筋・無筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	10,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	10,350	10,350		
計						10,350		
単価						10,350	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一92号	型枠B	小構造物	単位	m2	数量		単価	
						1		9,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	9,314	9,314		
計						9,314		
単価						9,314	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一93号	型枠C	均し基礎コンクリート	単位	m2	数量		単価	
						1		5,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	5,293	5,293		
計						5,293		
単価						5,293	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一94号	鉄筋A	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	167,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	167,400	167,400		
計						167,400		
単価						167,400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一95号	鉄筋B	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	165,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	165,300	165,300		
計						165,300		
単価						165,300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	鉄筋C	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	97, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1	97, 000	97, 000			
計						97, 000			
単価						97, 000	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	鉄筋D	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	95, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1	95, 000	95, 000		
計						95, 000		
単価						95, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一98号	目地板	瀝青繊維質材 t=10mm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m	m 2	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一99号	基礎碎石A	再生クラッシュラン RC-40 t=10cm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,281	1,281		
計						1,281		
単価						1,281	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一100号	基礎砕石B	再生クラッシュラン RC-40 t=15cm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,386	1,386		
計						1,386		
単価						1,386	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一101号	基礎砕石C	再生クラッシュラン RC-40 t=20cm	単位	m2	数量		単価	
						1		1,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1,491	1,491		
計						1,491		
単価						1,491	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－102号	単粒度碎石	S30 4号	単位	m3	数量		単価	
						1		3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単粒度碎石		4号30－20mm	m3	1	3,750	3,750		
計						3,750		
単価						3,750	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－103号	超速硬コンクリート	ジェットパック	単位	セット	数量		単価	
						1		12,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬コンクリート		超速硬性コンクリート用パック詰め(3パック 骨材込)	セット	1	12,840	12,840		
計						12,840		
単価						12,840	円／セット	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一104号	断面補修材	ポ リマーセメントモルタル 25kg/袋	単位	袋	数量	1	単価	5,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復材		ポ リマーセメントモルタル 25kg/袋	袋	1	5,600	5,600		
計						5,600		
単価						5,600	円/袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一105号	土のう	耐候性 短期(1年)対応 62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう袋用材		耐候性 短期(1年) 62×48cm	袋	1	311	311		
計						311		
単価						311	円/袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一106号	大型土のう	耐候性 短期(1年)対応 110×110cm	単位	袋	数量	1	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう		耐候性 1t型 短期(1年対応) φ110×110	袋	1	3,500	3,500		
計						3,500		
単価						3,500	円/袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一107号	無収縮モルタル	セメント系	単位	m3	数量	1	単価	243,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	130	243,750		
計						243,750		
単価						243,800	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一108号	キーストンプレート	650×25×1.2 めっき	単位	m2	数量		単価	
						1		3,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キーストンプレート		AKD SDP1 650×25×1.2	m 2	1	3,213.76	3,213.76		
計						3,213.76		
単価						3,214	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一109号	コンクリート取壊し	無筋構造物 小型プレカ	単位	m3	数量		単価	
						1		33,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	33,500	33,500		
計						33,500		
単価						33,500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一110号	クレーンク設置A	T25 溝幅300用 細目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	36,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	36,170	36,170		
計						36,170		
単価						36,170	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一111号	クレーンク設置B	柵用 T25 柵幅300用 普通目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	20,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	20,090	20,090		
計						20,090		
単価						20,090	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一112号	グレーチング設置C	T25 溝幅400用 普通目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	41,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	41,270	41,270		
計						41,270		
単価						41,270	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一113号	グレーチング設置D	蓋設置のみ 40kg～70kg/枚	単位	枚	数量	1	単価	968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	968	968		
計						968		
単価						968	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一114号	クレーンク 撤去A	40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	240.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	240.4	240.4		
計						240.4		
単価						240.4	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一115号	クレーンク 撤去B	40～170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	600.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	600.2	600.2		
計						600.2		
単価						600.2	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	緑石撤去		単位	m	数量	1	単価	769. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック撤去		処分	m	1	769. 6	769. 6			
計						769. 6			
単価						769. 6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一117号	発泡ウレタンスプレー	500ml	単位	本	数量	1	単価	3,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡ウレタンスプレー		500ml	本	1	3,830	3,830		
計						3,830		
単価						3,830	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一118号	コーキング材	変成シリコン 320ml以上	単位	本	数量	1	単価	1,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーキング材		変成シリコン 320ml以上	本	1	1,600	1,600		
計						1,600		
単価						1,600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一119号	カーポートレール取替A	レール めっき B種 4m	単位	枚	数量	1	単価	45,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポートレール復旧		レール 手間のみ	m	4	4,917	19,668		
カーポートレール部材		レール めっき B種 4m	枚	1	26,100	26,100		
計						45,768		
単価						45,770	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一120号	カーブレール取替B	レール めっき B種 2m	単位	枚	数量	1	単価	23,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブレール復旧		レール 手間のみ	m	2	4,917	9,834		
カーブレール部材		レール めっき B種 2m	枚	1	14,100	14,100		
計						23,934		
単価						23,940	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一121号	カーブレール取替C	袖レール めっき B種	単位	枚	数量	10	単価	10,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブレール復旧		レール 手間のみ	m	5	4,917	24,585		
カーブレール部材		袖レール めっき B種	枚	10	8,050	80,500		
計						105,085		
単価						10,510	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－122号	カートレール取替D	レール めっき B種 4m	単位	枚	数量	1	単価	19,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール復旧		レール 手間のみ	m	4	4,917	19,668		
計						19,668		
単価						19,670	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－123号	カートレール取替E	袖レール めっき B種	単位	枚	数量	10	単価	2,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール復旧		レール 手間のみ	m	5	4,917	24,585		
計						24,585		
単価						2,459	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-124号	ガードレール取替F	支柱 めっき B-2B	単位	本	数量	1	単価	14,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	14,740	14,740		
計						14,740		
単価						14,740	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-125号	ガードレール取替G	支柱 めっき B-4E	単位	本	数量	1	単価	14,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	14,740	14,740		
計						14,740		
単価						14,740	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一126号	ガードレール設置A	Gr-B-2B 景観色	単位	m	数量	1	単価 12,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,490	2,490	
ガードレール		Gr-B-2B 景観色 樹脂キャップ含む	m	1	10,200	10,200	
計						12,690	
単価						12,690	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一127号	ガードレール設置B	Gr-B-4E 景観色	単位	m	数量	1	単価 11,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,430	1,430	
ガードレール		Gr-B-4E 景観色 樹脂キャップ含む	m	1	10,100	10,100	
計						11,530	
単価						11,530	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一128号	ガードレール設置C	Gr-B2-2B 景観色	単位	m	数量	1	単価 16,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型		コンクリート建込 Gr-B2-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,490	2,490	
ガードレール		Gr-B2-2B 景観色 耐雪型 樹脂キャップ含む	m	1	14,110	14,110	
計						16,600	
単価						16,600	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一129号	ガードレール設置D	Gr-B2-4E 景観色	単位	m	数量	1	単価 16,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型		土中建込 Gr-B2-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,760	2,760	
ガードレール		Gr-B2-4E 景観色 耐雪型 樹脂キャップ含む	m	1	13,950	13,950	
計						16,710	
単価						16,710	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－130号	ガードレール撤去A	Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	1,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,683	1,683		
計						1,683		
単価						1,683	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－131号	ガードレール撤去B	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,407	1,407		
計						1,407		
単価						1,407	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－132号	カートレールA	レール めっき B種 4m	単位	枚	数量	1	単価	26,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール部材		レール めっき B種 4m	枚	1	26,100	26,100		
計						26,100		
単価						26,100	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－133号	カートレールB	袖レール めっき B種	単位	枚	数量	1	単価	8,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール部材		袖レール めっき B種	枚	1	8,050	8,050		
計						8,050		
単価						8,050	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一134号	ガードレールC	支柱 めっき B-4E	単位	本	数量	1	単価	15,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材		支柱 めっき B-4E	本	1	15,500	15,500		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ 1 1 4. 3 mm	個	1	400	400		
計						15,900		
単価						15,900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一135号	ガードレールD	支柱 めっき B-2B	単位	本	数量	1	単価	8,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材		支柱 めっき B-2B	本	1	7,870	7,870		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ 1 1 4. 3 mm	個	1	400	400		
計						8,270		
単価						8,270	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－136号	カートレールE	ブラケット 4.5×70×31×300	単位	個	数量	1	単価	810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール部材		ブラケット 4.5×70×31×300 めっき	個	1	810	810		
計						810		
単価						810	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－137号	カートレールF	レール用ブラケット(耐雪型) めっき	単位	個	数量	1	単価	1,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール部材		ブラケット 6.0×120×31×300 めっき	個	1	1,840	1,840		
計						1,840		
単価						1,840	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一138号	カーブパイプ取替A	パイプ めっき Bp 4m	単位	本	数量	1	単価	38,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブパイプ復旧		パイプ 手間のみ	m	4	7,375	29,500		
カーブパイプ部材		パイプ めっき Bp 4m	本	1	9,050	9,050		
計						38,550		
単価						38,550	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一139号	カーブパイプ取替B	パイプ めっき Bp 2m	単位	本	数量	1	単価	19,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブパイプ復旧		パイプ 手間のみ	m	2	7,375	14,750		
カーブパイプ部材		パイプ めっき Bp 2m	本	1	4,470	4,470		
計						19,220		
単価						19,220	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	ガードハーフ取替C	支柱 めっき B-2B	単位	本	数量	1	単価	23,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードハーフ復旧		コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	本	1	14,740	14,740		
ガードハーフ部材		支柱 めっき B-2B	本	1	8,590	8,590		
支柱キャップ		ポリプロピレン製(白色) φ 114.3mm	個	1	400	400		
計						23,730		
単価						23,730	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一141号	カート・ハイ A	中間ブラケット めっき B種	単位	個	数量	1	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カート・ハイ 部材		中間ブラケット めっき B種	個	1	1,260	1,260		
計						1,260		
単価						1,260	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一142号	カート・ハイ B	継手ブラケット めっき B種	単位	個	数量	1	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カート・ハイ 部材		継手ブラケット めっき B種	個	1	1,260	1,260		
計						1,260		
単価						1,260	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-143号	カートハブ C	インナーフ めっき B型	単位	個	数量	1	単価	2,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートハブ 部材		インナーフ めっき B種	個	1	2,210	2,210		
計						2,210		
単価						2,210	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-144号	カートハブ D	袖ハブ めっき B種	単位	個	数量	1	単価	3,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートハブ 部材		袖ハブ めっき B種	個	1	3,340	3,340		
計						3,340		
単価						3,340	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－145号	横断防止柵取替A	めっき H=0.8m (Co建込式)	単位	m	数量		1	単価 9,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 無	m	1	708.9	708.9		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	8,435	8,435		
計						9,143.9		
単価						9,144	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－146号	横断防止柵取替B	めっき H=0.8m (Co建込式)	単位	m	数量		1	単価 1,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 無	m	1	708.9	708.9		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,235	1,235		
計						1,943.9		
単価						1,944	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一147号	横断防止柵A	中間支柱 めっき H=0.8m(土中建込式)	単位	本	数量	1	単価	10,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断防止柵		中間支柱 めっき H=0.8m(土中建込式)	本	1	10,330	10,330		
計						10,330		
単価						10,330	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一148号	転落防止柵設置	めっき H=1.1m(Co建込式)	単位	m	数量	1	単価	1,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,235	1,235		
計						1,235		
単価						1,235	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－149号	転落防止柵取替	めっき H=1.1m (Co建込式)	単位	m	数量		1	単価 1,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 無	m	1	708.9	708.9		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,235	1,235		
計						1,943.9		
単価						1,944	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－150号	転落防止柵A	端末支柱 めっき H=1.1m Co建込用	単位	本	数量		1	単価 8,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵		端末支柱 めっき H=1.1m Co建込用	本	1	8,000	8,000		
計						8,000		
単価						8,000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－151号	転落防止柵B	パネル めっき H=1.1m L=0.9m	単位	枚	数量	1	単価	31,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵		めっき H=1.1m L=0.9m	枚	1	31,110	31,110		
計						31,110		
単価						31,110	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－152号	転落防止柵C	めっき H=1.1m Co建込 縦格子型(上段横桟) L=3.0m	単位	枚	数量	1	単価	46,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵		めっき H=1.1m Co建込 縦格子型(上段横桟) L=3.0m	枚	1	46,550	46,550		
計						46,550		
単価						46,550	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－153号	転落防止柵D	めっき H=1.1m 門型 構造物用	単位	m	数量	1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵		H=1.1m めっき 門型 構造物用	m	1	12,100	12,100		
計						12,100		
単価						12,100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－154号	視線誘導標取替	φ100 両面 構造物 ベースプレート式	単位	本	数量	1	単価	14,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,380	13,380		
道路付属物撤去工(視線誘導標)		構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976		
計						14,356		
単価						14,360	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一155号	視線誘導標設置A	大型棒状3段式(両面) 側壁取付用	単位	本	数量	1	単価	27,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,259	2,259		
視線誘導標		側壁取付用 ワイトポスト	本	1	25,700	25,700		
計						27,959		
単価						27,960	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一156号	視線誘導標設置B	φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	単位	本	数量	1	単価	3,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ホル式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,858	3,858		
計						3,858		
単価						3,858	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－157号	視線誘導標A	角型 防護柵取付 バント式 両面 めっき	単位	本	数量	1	単価	9,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		角型 防護柵取付 バント式 両面 めっき	本	1	9,560	9,560		
計						9,560		
単価						9,560	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－158号	視線誘導標B	φ100 両面 防護柵取付 挟込み式	単位	本	数量	1	単価	5,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		両面 反射体 径100以下 挟込み式	本	1	5,050	5,050		
計						5,050		
単価						5,050	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－159号	視線誘導標C	φ100 両面 Co建込用	単位	本	数量	1	単価	4,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		CO用 両面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	4,990	4,990		
計						4,990		
単価						4,990	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－160号	視線誘導標D	両面 白黒 W=100	単位	個	数量	1	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑石鋳		セーファイ SB型 両面反射	個	1	1,260	1,260		
計						1,260		
単価						1,260	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－161号	視線誘導標E	φ 100 防護柵取付 挟込み式 景観色塗装	単位	本	数量	1	単価	7,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		φ 100防護柵取付 挟込み式 景観色塗装	本	1	7,700	7,700		
計						7,700		
単価						7,700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－162号	車線分離標A	φ 80×800 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）		固定式（貼付式） φ 8 0 h 8 0 0	本	1	20,100	20,100		
計						20,100		
単価						20,100	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－163号	車線分離標B	φ80×800 着脱式(3本脚)	単位	本	数量	1	単価	21,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーボール）		着脱式（穿孔式・3本脚） φ 8 0 h 8 0 0	本	1	21,300	21,300		
計						21,300		
単価						21,300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－164号	接着剤	道路鋳用接着剤 2液性	単位	kg	数量	1	単価	3,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋳用接着剤		2液性	k g	1	3,660	3,660		
計						3,660		
単価						3,660	円／kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一165号	スノーポール設置A	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込式	単位	本	数量	1	単価	28,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	596	596		
スノーポール 2段式		上段両面反射 下段片面側反射 H=2555 Co建込式	本	1	27,900	27,900		
計						28,496		
単価						28,500	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一166号	スノーポール設置B	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハント取付式	単位	本	数量	1	単価	33,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	596	596		
スノーポール 2段式		上段両面反射 下段片面反射 H=2000 Grハント取付式	本	1	33,300	33,300		
計						33,896		
単価						33,900	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一167号	スノーポール取替A	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込式	単位	本	数量	1	単価	28,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	596	596		
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246		
スノーポール 2段式		上段両面反射 下段片面側反射 H=2555 Co建込式	本	1	27,900	27,900		
計						28,742		
単価						28,750	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一168号	スノーポール取替B	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハント® 取付式	単位	本	数量	1	単価	34,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	本	1	596	596		
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246		
スノーポール 2段式		上段両面反射 下段片面反射 H=2000 Grハント® 取付式	本	1	33,300	33,300		
計						34,142		
単価						34,150	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一169号	スノーポールA	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2555 Co建込み式	単位	本	数量	1	単価	27,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スノーポール 2段式		上段両面反射 下段片面側反射 H=2555 Co建込み式	本	1	27,900	27,900		
計						27,900		
単価						27,900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一170号	スノーポールB	2段式 上段:両面 下段:片面 H=2000 Grハント取付式	単位	本	数量	1	単価	33,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スノーポール 2段式		上段両面反射 下段片面反射 H=2000 Grハント取付式	本	1	33,300	33,300		
計						33,300		
単価						33,300	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一171号	削孔A	φ 10～29 H=100～200mm	単位	孔	数量	1	単価	637.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	1	637.1	637.1		
計						637.1		
単価						637.1	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一172号	削孔B	φ 77～90 H=200～400mm	単位	孔	数量	1	単価	6,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,424	6,424		
計						6,424		
単価						6,424	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-173号	削孔C	φ 128～160 H=200～400mm	単位	孔	数量		単価	
						1		7,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	7,680	7,680		
計						7,680		
単価						7,680	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-174号	ダンプトラックA	2t	単位	H	数量		単価	
						1		5,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		2 t 積級	時間	1	5,839	5,839		
計						5,839		
単価						5,839	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一175号	ダンプトラックB	2t（夜間）	単位	H	数量	1	単価	7,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	7,903	7,903		
計						7,903		
単価						7,903	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一176号	ダンプトラックC	4t	単位	H	数量	1	単価	6,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,708	6,708		
計						6,708		
単価						6,708	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-177号	ダンプトラックD	10t	単位	H	数量		単価	
						1		9,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級						
			時間	1	9,989	9,989		
計						9,989		
単価						9,989	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-178号	高所作業車A	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m	単位	H	数量		単価	
						1		8,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名						
			時間	1	8,595	8,595		
計						8,595		
単価						8,595	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一179号	高所作業車B	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ9.9m	単位	H	数量	1	単価	7,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	7,279	7,279		
計						7,279		
単価						7,279	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一180号	高所作業車C	トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ24m	単位	H	数量	1	単価	12,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装リフト・バスケットブーム型 作業床高さ24m	時間	1	12,650	12,650		
計						12,650		
単価						12,650	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一181号	クレーン装置付きトラックA	4t積(2.9吊)	単位	H	数量	1	単価	7,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	7,418	7,418		
計						7,418		
単価						7,418	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一182号	クレーン装置付きトラックB	2t積(2吊)	単位	H	数量	1	単価	6,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.0 t	時間	1	6,449	6,449		
計						6,449		
単価						6,449	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一183号	クレーン装置付きトラック	2t積(2吊) (夜間)	単位	H	数量	1	単価	8,729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	1	8,729	8,729		
計						8,729		
単価						8,729	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一184号	トラッククレーン	4.9t吊	単位	H	数量	1	単価	7,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	時間	1	7,346	7,346		
計						7,346		
単価						7,346	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一185号	ラフテレンクレーンA	25t吊	単位	H	数量	1	単価	12,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t 吊	時間	1	12,740	12,740		
計						12,740		
単価						12,740	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一186号	ラフテレンクレーンB	10t吊	単位	H	数量	1	単価	9,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 10 t 吊	時間	1	9,809	9,809		
計						9,809		
単価						9,809	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一187号	ライトバンA	1.5L	単位	H	数量	1	単価	6,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	6,976	6,976		
計						6,976		
単価						6,976	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単一188号	ライトバンB	1.5L (夜間)	単位	H	数量	1	単価	10,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	10,010	10,010		
計						10,010		
単価						10,010	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一189号	パッカー車	4m3	単位	H	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	時間	1	7,686	7,686		
	計					7,686		
	単価					7,686	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一190号	バックホウA	クローラ型 山積0.08m3	単位	H	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 0 8 m 3	日	1	35,370	35,370		
	計					35,370		
	単価					4,422	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一191号	バックホウB	クローラ型 山積0.13m3	単位	H	数量	8	単価	4,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m3	日	1	39,600	39,600		
計						39,600		
単価						4,950	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一192号	バックホウC	クローラ型 山積0.28m3	単位	H	数量	1	単価	7,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3	時間	1	7,015	7,015		
計						7,015		
単価						7,015	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一193号	バックホウD	クローラ型 山積0.45m3	単位	H	数量	1	単価	8,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間	1	8,090	8,090		
計						8,090		
単価						8,090	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一194号	土木一般世話役A		単位	日	数量	1	単価	29,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
計						29,886		
単価						29,890	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－195号	土木一般世話役B		単位	H	数量	8	単価	3,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,886	29,886		
計						29,886		
単価						3,736	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－196号	土木一般世話役C	(夜間)	単位	H	数量	8	単価	5,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	44,829	44,829		
計						44,829		
単価						5,604	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－197号	電工		単位	日	数量	1	単価	27,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	27,132	27,132		
計						27,132		
単価						27,140	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－198号	普通作業員A		単位	日	数量	1	単価	24,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						24,582		
単価						24,590	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－199号	普通作業員B		単位	H	数量	8	単価	3,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
計						24,582		
単価						3,073	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－200号	普通作業員C	(夜間)	単位	H	数量	8	単価	4,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	36,873	36,873		
計						36,873		
単価						4,610	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－201号	交通誘導警備員A	交通誘導警備員A	単位	日	数量	1	単価	19,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19,074	19,074		
計						19,074		
単価						19,080	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－202号	交通誘導警備員B	交通誘導警備員A	単位	H	数量	8	単価	2,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19,074	19,074		
計						19,074		
単価						2,385	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－203号	交通誘導警備員C	交通誘導警備員A（夜間）	単位	H	数量	8	単価	3,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,611	28,611		
計						28,611		
単価						3,577	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－204号	交通誘導警備員D	交通誘導警備員B	単位	日	数量	1	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,912	15,912		
計						15,912		
単価						15,920	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－205号	交通誘導警備員E	交通誘導警備員B	単位	H	数量	8	単価	1,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,912	15,912		
計						15,912		
単価						1,989	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単－206号	交通誘導警備員F	交通誘導警備員B（夜間）	単位	H	数量	8	単価	2,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	23,868	23,868		
計						23,868		
単価						2,984	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－207号	処分費A	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－208号	処分費A	As塊(切削)	単位	t	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－209号	処分費B	As塊(切削) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－210号	処分費B	As塊(切削) (夜間)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,500	1,500		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-211号	処分費C	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-212号	処分費C	As塊(掘削)	単位	t	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,200	1,200		
計						1,200		
単価						1,200	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－213号	処分費D	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	2,200	2,200		
計						2,200		
単価						2,200	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－214号	処分費D	Co塊(有筋)	単位	t	数量	1	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	2,200	2,200		
計						2,200		
単価						2,200	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-215号	処分費E	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,700	1,700		
計						1,700		
単価						1,700	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-216号	処分費E	Co塊(無筋)	単位	t	数量	1	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,700	1,700		
計						1,700		
単価						1,700	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-217号	処分費F	汚泥(空缶、プラスチック類含む)	単位	t	数量	1	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	30,000	30,000		
計						30,000		
単価						30,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-218号	処分費G	不燃物	単位	m3	数量	1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	12,000	12,000		
計						12,000		
単価						12,000	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－219号	処分費H	可燃物(枝葉)	単位	t	数量	1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	12,000	12,000		
計						12,000		
単価						12,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－220号	処分費I	可燃物(草)	単位	t	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－221号	処分費J	可燃物(木)	単位	t	数量	1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	1,000	1,000		
計						1,000		
単価						1,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－222号	処分費K	可燃物(竹)	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－223号	処分費L	小動物(20kg未満)	単位	回	数量	1	単価	3,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(回)			回	1	3,637	3,637		
計						3,637		
単価						3,637	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－224号	処分費M	小動物(20kg以上)	単位	回	数量	1	単価	4,546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(回)			回	1	4,546	4,546		
計						4,546		
単価						4,546	円／回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－225号	処分費N	根	単位	t	数量	1	単価	20, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）			t	1	20, 000	20, 000			
計						20, 000			
単価						20, 000	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-226号	除雪トラック運転a(昼)A	貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	19,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アンゲリングプラク2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,160	19,160		
計						19,160		
単価						19,160	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0
単-227号	除雪トラック運転a(昼)B	貸付 7t級 4×4 AP 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価 19,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アンガリングプラク2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,420	19,420	
計						19,420	
単価						19,420	円/H

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0
単-228号	除雪トラック運転a(夜)C	貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価 21,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アンガリングプラク2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	21,310	21,310	
計						21,310	
単価						21,310	円/H

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-229号	除雪トラック運転a(夜)D	貸付 7t級 4×4 AP 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	19,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アンガリング幅2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,420	19,420		
計						19,420		
単価						19,420	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-230号	除雪トラック運転b(昼)A	貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	19,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する V7°幅2.8～2.9m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,080	19,080		
計						19,080		
単価						19,080	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－231号	除雪トラック運転b(昼)B	貸付 7t級 4×4 VP 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	19,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する V7°ラウ2.8～2.9m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,340	19,340		
計						19,340		
単価						19,340	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単－232号	除雪トラック運転b(夜)C	貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	21,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する V7°ラウ2.8～2.9m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	21,230	21,230		
計						21,230		
単価						21,230	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-233号	除雪トラック運転b(夜)D	貸付 7t級 4×4 VP 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	19,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する Vﾌﾟﾗｸﾞ2.8～2.9m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,340	19,340		
計						19,340		
単価						19,340	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-234号	除雪トラック運転c(昼)A	貸付 7t級 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	19,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾏﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,160	19,160		
計						19,160		
単価						19,160	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-235号	除雪トラック運転c(昼)B	貸付 7t級 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	19,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アンガリングプラク2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,420	19,420		
計						19,420		
単価						19,420	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単-236号	除雪トラック運転c(夜)C	貸付 7t級 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	21,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アンガリングプラク2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	21,310	21,310		
計						21,310		
単価						21,310	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0
単-237号	除雪トラック運転c(夜)D	貸付 7t級 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価 19,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アンガリングプラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,420	19,420	
計						19,420	
単価						19,420	円/H

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単-238号	除雪グレーダ運転a(昼)A	貸付 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ3.7～4.3mm級 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価 13,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	13,420	13,420	
計						13,420	
単価						13,420	円/H

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単一239号	除雪グレーダ運転a(昼)B	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3mm級 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	13,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	13,220	13,220		
計						13,220		
単価						13,220	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単一240号	除雪グレーダ運転a(夜)C	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3mm級 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	14,490	14,490		
計						14,490		
単価						14,490	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-241号	除雪グレーダ運転a(夜)D	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7〜4.3mm級 夜間作業(5:00〜8:00)	単位	H	数量	1	単価	13,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7〜4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	13,220	13,220		
計						13,220		
単価						13,220	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-242号	除雪グレーダ運転b(昼)A	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7〜4.3mm級 昼間作業(8:00〜17:00)	単位	H	数量	1	単価	13,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7〜4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	13,420	13,420		
計						13,420		
単価						13,420	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-243号	除雪グレーダ運転b(昼)B	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3m級 昼間 作業(17:00～20:00)	単位	H	数量		1	単価 13,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	13,220	13,220		
計						13,220		
単価						13,220	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単-244号	除雪グレーダ運転b(夜)C	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3m級 夜間 作業(20:00～5:00)	単位	H	数量		1	単価 14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	14,490	14,490		
計						14,490		
単価						14,490	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 250-00-00-11-0	
単-245号	除雪グレーダ運転b(夜)D	貸付 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7〜4.3m級 夜間作業(5:00〜8:00)	単位	H	数量	1	単価	13,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワマンキャブ 3.7〜4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	時間	1	13,220	13,220		
計						13,220		
単価						13,220	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-246号	ロータリ除雪車運転a(昼)A	貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(8:00〜17:00)	単位	H	数量	1	単価	22,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	22,620	22,620		
計						22,620		
単価						22,620	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-247号	ロータリ除雪車運転a(昼)B	貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	22,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホイル2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	22,280	22,280		
計						22,280		
単価						22,280	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単-248号	ロータリ除雪車運転a(夜)C	貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	24,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホイル2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	24,530	24,530		
計						24,530		
単価						24,530	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 250-00-00-11-0	
単一249号	ロータリ除雪車運転a(夜)D	貸付 排ガス型(2014年規制) 300PS級 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	22, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホイル2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	22, 280	22, 280		
計						22, 280		
単価						22, 280	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一250号	ロータリ除雪車運転b(昼)A	貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	25, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホイル2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	25, 310	25, 310		
計						25, 310		
単価						25, 310	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－251号	ロータリ除雪車運転b(昼)B	貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	24,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホイル2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	24,960	24,960		
計						24,960		
単価						24,960	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単－252号	ロータリ除雪車運転b(夜)C	貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	27,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホイル2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	27,210	27,210		
計						27,210		
単価						27,210	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－253号	ロータリ除雪車運転b(夜)D	貸付 排ガス型(2014年規制) 400PS級 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	24,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車運転		貸与 貸与 ホーロー2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	24,960	24,960		
計						24,960		
単価						24,960	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－254号	除雪トラックa始動準備費	7t 4×4 AP	単位	回	数量	1	単価	9,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラックa始動準備費		7t 4×4 AP	回	1	9,580	9,580		
計						9,580		
単価						9,580	円/回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－255号	除雪トラック始動準備費	7t 4×4 VP	単位	回	数量	1	単価	9,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック始動準備費		7t 4×4 VP	回	1	9,540	9,540		
計						9,540		
単価						9,540	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－256号	除雪トラック始動準備費	7t 4×4	単位	回	数量	1	単価	9,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック始動準備費		7t 4×4	回	1	9,580	9,580		
計						9,580		
単価						9,580	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一257号	除雪クレータ`a始動準備費	4.0m級	単位	回	数量	1	単価	6,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪クレータ`a始動準備費		4.0m級	回	1	6,710	6,710		
計						6,710		
単価						6,710	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一258号	除雪クレータ`b始動準備費	3.7m級	単位	回	数量	1	単価	6,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪クレータ`b始動準備費		3.7m級	回	1	6,710	6,710		
計						6,710		
単価						6,710	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一259号	凍結防止剤 散布車運転(昼)A	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	15,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,590	15,590		
計						15,590		
単価						15,590	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単一260号	凍結防止剤 散布車運転(昼)B	貸付 乾式 2.5m3 4×4 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	16,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,010	16,010		
計						16,010		
単価						16,010	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単－261号	凍結防止剤 散布車運転(夜)C	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	17,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,480	17,480		
計						17,480		
単価						17,480	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－262号	凍結防止剤 散布車運転(夜)D	貸付 乾式 2.5m3 4×4 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	16,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,010	16,010		
計						16,010		
単価						16,010	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－263号	凍結防止剤A	凍結融解剤 25kg入り (支給品)	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結融解剤		25kg入	t	1	92,000	0		
計						0		
単価						0	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－264号	凍結防止剤B	凍結融解剤 500kg入り (支給品)	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結融解剤		500kg入	t	1	90,000	0		
計						0		
単価						0	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-265号	凍結防止剤C	塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)	単位	t	数量		単価	
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ナトリウム		500kg入	t	1	54,000	0		
計						0		
単価						0	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-266号	小型除雪機運転a(昼)A	貸付 ティーゼール 20PS 昼間作業(8:00~17:00)	単位	H	数量		単価	
						1		13,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000259無標準 控除しない	時間	1	13,610	13,610		
計						13,610		
単価						13,610	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-267号	小型除雪機運転a(昼)B	貸付 ティーゼール 20PS 昼間作業(17:00~20:00)	単位	H	数量		単価	
						1		13,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000259無標準 控除しない	時間	1	13,770	13,770		
計						13,770		
単価						13,770	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単-268号	小型除雪機運転a(夜)C	貸付 ティーゼール 20PS 夜間作業(20:00~5:00)	単位	H	数量		単価	
						1		15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000259無標準 控除しない	時間	1	15,510	15,510		
計						15,510		
単価						15,510	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-269号	小型除雪機運転a(夜)D	貸付 ディーゼル 20PS 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	13,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000259無標準 控除しない	時間	1	13,770	13,770		
計						13,770		
単価						13,770	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-270号	小型除雪機運転b(昼)A	貸付 ガソリン 22PS 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	13,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000253無標準 控除しない	時間	1	13,530	13,530		
計						13,530		
単価						13,530	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 250-00-00-11-0	
単-271号	小型除雪機運転b(昼)B	貸付 ガソリン 22PS 昼間作業(17:00~20:00)	単位	H	数量	1	単価	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000253無標準 控除しない	時間	1	13,690	13,690		
計						13,690		
単価						13,690	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 187-00-00-1-0	
単-272号	小型除雪機運転b(夜)C	貸付 ガソリン 22PS 夜間作業(20:00~5:00)	単位	H	数量	1	単価	15,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000253無標準 控除しない	時間	1	15,430	15,430		
計						15,430		
単価						15,430	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-273号	小型除雪機運転b(夜)D	貸付 ガソリン 22PS 夜間作業(5:00~8:00)	単位	H	数量	1	単価	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000253無 標準 控除しない	時間	1	13,690	13,690		
計						13,690		
単価						13,690	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-274号	小型除雪機運転c(昼)A	貸付 ディーゼル 22PS 昼間作業(8:00~17:00)	単位	H	数量	1	単価	13,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無 標準 控除しない	時間	1	13,480	13,480		
計						13,480		
単価						13,480	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-275号	小型除雪機運転c(昼)B	貸付 ティーゼール 22PS 昼間作業(17:00~20:00)	単位	H	数量	1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	13,640	13,640		
計						13,640		
単価						13,640	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単-276号	小型除雪機運転c(夜)C	貸付 ティーゼール 22PS 夜間作業(20:00~5:00)	単位	H	数量	1	単価	15,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	15,380	15,380		
計						15,380		
単価						15,380	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-277号	小型除雪機運転c(夜)D	貸付 ティーゼール 22PS 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	13,640	13,640		
計						13,640		
単価						13,640	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-278号	小型除雪機運転d(昼)A	貸付 ティーゼール 25PS 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	13,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	13,480	13,480		
計						13,480		
単価						13,480	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単一279号	小型除雪機運転d(昼)B	貸付 ティーゼール 25PS 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	13,640	13,640		
計						13,640		
単価						13,640	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単一280号	小型除雪機運転d(夜)C	貸付 ティーゼール 25PS 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	15,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	15,380	15,380		
計						15,380		
単価						15,380	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-281号	小型除雪機運転d(夜)D	貸付 ディーゼル 25PS 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無標準 控除しない	時間	1	13,640	13,640		
計						13,640		
単価						13,640	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-282号	小型除雪機運搬(昼)A	トラック 4～4.5t 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	7,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	7,361	7,361		
計						7,361		
単価						7,361	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-283号	小型除雪機運搬(昼)B	トラック 4～4.5t 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	7,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	7,444	7,444		
計						7,444		
単価						7,444	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単-284号	小型除雪機運搬(夜)C	トラック 4～4.5t 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	8,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	8,136	8,136		
計						8,136		
単価						8,136	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単-285号	小型除雪機運搬(夜)D	トラック 4～4.5t 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	7,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	7,444	7,444		
計						7,444		
単価						7,444	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-286号	高所作業車運転(昼)	トラック架装リフト・ブーム型 作業高さ22m昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	10,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業高22m×200kg	時間	1	10,170	10,170		
計						10,170		
単価						10,170	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－287号	バックホ	山積0.45m3 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	8,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	8,280	8,280		
計						8,280		
単価						8,280	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－288号	人力除雪(昼)A	昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	3,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力除雪(普通作業員)			時間	1	3,072	3,072		
計						3,072		
単価						3,072	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単一289号	人力除雪(昼)B	昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	3,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力除雪(普通作業員)			時間	1	3,234	3,234		
計						3,234		
単価						3,234	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単一290号	人力除雪(夜)C	夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	3,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力除雪(普通作業員)			時間	1	3,556	3,556		
計						3,556		
単価						3,556	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 250-00-00-11-0	
単一291号	人力除雪(夜)D	夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	3, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力除雪(普通作業員)			時間	1	3, 234	3, 234		
計						3, 234		
単価						3, 234	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一292号	ライトバン運転(昼)A	1500cc 昼間作業(8:00～17:00)	単位	H	数量	1	単価	10, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン運転		1500cc(運転手(一般)・土木一般世話役)	時間	1	10, 720	10, 720		
計						10, 720		
単価						10, 720	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 250-00-00-11-0	
単一293号	ライトバン運転(昼)B	1500cc 昼間作業(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	10, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン運転		1500cc(運転手(一般)・土木一般世話役)	時間	1	10, 590	10, 590		
計						10, 590		
単価						10, 590	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 187-00-00-1-0	
単一294号	ライトバン運転(夜)C	1500cc 夜間作業(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	12, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン運転		1500cc(運転手(一般)・土木一般世話役)	時間	1	12, 160	12, 160		
計						12, 160		
単価						12, 160	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－295号	ライトバン運転(夜)D	1500cc 夜間作業(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	10,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン運転		1500cc(運転手(一般)・土木一般世話役)	時間	1	10,590	10,590		
計						10,590		
単価						10,590	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－296号	観測連絡員A	昼間(8:00～17:00)	単位	日	数量	1	単価	16,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測連絡員(軽作業員)			回	1	16,830	16,830		
計						16,830		
単価						16,830	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.375-00-00-1-0	
単－297号	観測連絡員B	夜間(17:00～8:00)	単位	日	数量	1	単価	22,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測連絡員(軽作業員)			回	1	22,320	22,320		
計						22,320		
単価						22,320	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.968-00-00-1-0	
単－298号	観測連絡員C	夜間(17:00～8:00)(注意強化体制時)	単位	日	数量	1	単価	31,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測連絡員(軽作業員)			回	1	31,010	31,010		
計						31,010		
単価						31,010	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－299号	除雪トラック待機費B	昼間(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	6,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(一般)・普通作業員)			時間	1	6,317	6,317		
計						6,317		
単価						6,317	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単－300号	除雪トラック待機費C	夜間(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	7,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(一般)・普通作業員)			時間	1	7,051	7,051		
計						7,051		
単価						7,051	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－301号	除雪トラック待機費D	夜間(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	6,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(一般)・普通作業員)			時間	1	6,317	6,317		
計						6,317		
単価						6,317	円/H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単－302号	除雪クレータ待機費C	夜間(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	7,403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(特殊)・普通作業員)			時間	1	7,403	7,403		
計						7,403		
単価						7,403	円/H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－303号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 待機費D	夜間(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	6,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(特殊)・普通作業員)			時間	1	6,536	6,536		
計						6,536		
単価						6,536	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－304号	凍結防止剤 散布車待機費B	昼間(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	6,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(一般)・普通作業員)			時間	1	6,317	6,317		
計						6,317		
単価						6,317	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単－305号	凍結防止剤 散布車待機費C	夜間(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	7,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(一般)・普通作業員)			時間	1	7,051	7,051		
計						7,051		
単価						7,051	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－306号	凍結防止剤 散布車待機費D	夜間(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	6,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(運転手(一般)・普通作業員)			時間	1	6,317	6,317		
計						6,317		
単価						6,317	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－307号	世話役待機費B	昼間(17:00～20:00)	単位	H	数量	1	単価	3,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(土木一般世話役)			時間	1	3,516	3,516		
計						3,516		
単価						3,516	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
単－308号	世話役待機費C	夜間(20:00～5:00)	単位	H	数量	1	単価	4,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(土木一般世話役)			時間	1	4,261	4,261		
計						4,261		
単価						4,261	円／H	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
単－309号	世話役待機費D	夜間(5:00～8:00)	単位	H	数量	1	単価	3,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(土木一般世話役)			時間	1	3,516	3,516		
計						3,516		
単価						3,516	円／H	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－310号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	132,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 57.6km 無 有 20600円	台	2	132,600	265,200		
計						265,200		
単価						132,600	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車(一般運転手)	借上 中小型トラック(ダブルキャブ・ガソリンエンジン) 1.75t	単位	日	数量	1	単価	27,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.941	24,276	22,843		
中小型トラック（ダブルキャブ） [Gエンジン駆動]		乗車定員6名 最大積載質量1750kg	時間	3.7	674	2,493		
ガソリン		レギュラー	L	14.06	135	1,898		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,240		
単価						27,240	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	作業車(一般運転手)	借上 中小型トラック(ダブルキャブ・ガソリンエンジン) 1.75t	単位	日	数量	1	単価	38,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.941	36,414	34,265		
中小型トラック（ダブルキャブ） [Gエンジン駆動]		乗車定員6名 最大積載質量1750kg	時間	3.7	674	2,493		
ガソリン		レギュラー	L	14.06	135	1,898		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						38,660		
単価						38,660	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事標識車	LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	単位	日	数量	1	単価	30,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,276	24,276		
軽油			L	18.68	128	2,391		
工事標識車		L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	4.67	887	4,142		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						30,810		
単価						30,810	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事標識車	L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,496
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	24,276	5,097		
軽油			L	4	128	512		
工事標識車		L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	時間	1	887	887		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,496		
単価						6,496	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	工事標識車	L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	9,045
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	36,414	7,646		
軽油			L	4	128	512		
工事標識車		L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	時間	1	887	887		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,045		
単価						9,045	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,839
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126		
軽油			L	3.5	128	448		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,839		
単価						5,839	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	平地 t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	単位	m2	数量	100	単価	1,999
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	29,886	2,988		
普通作業員			人	2.5	24,582	61,455		
防草シート		t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m 2	120	825	99,000		
U型アンカーピン		φ4×250×40mm	本	400	54.6	21,840		
粘着テープ		スリット品、□0.1、500枚/パック	パック	0.8	13,500	10,800		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		3,817		
計						199,900		
単価						1,999	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	法面 t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	単位	m2	数量	100	単価	2,155
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	29,886	2,988		
普通作業員			人	3.1	24,582	76,204		
防草シート		t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2	m 2	120	825	99,000		
U型アンカーピン		φ4×250×40mm	本	400	54.6	21,840		
粘着テープ		スリット品、□0.1、500枚/パック	パック	0.8	13,500	10,800		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		4,668		
計						215,500		
単価						2,155	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート端部処理A	アスファルト部（コーキング材、アスファルトビニセット）	単位	m	数量	100	単価	590.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.4	24,582	34,414		
	コーキング材	シリコン系 333ml	本	15	1,090	16,350		
	アスファルトビニセット	#9×50mm（アスファルトビニ）、5.5×25mm（ステンレス平ワッシャー）	セット	200	31.3	6,260		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		2,056		
	計					59,080		
	単価					590.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート端部処理B	コンクリート部 (コーキング材、コンクリートビッドセット)	単位	m	数量	100	単価	714.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.4	24,582	34,414		
	コーキング材	シリコン系 333ml	本	15	1,090	16,350		
	コンクリートビッドセット	φ5×35mm (オールプラグ)、5.5×25mm (ステンレス平ワッシャー)	セット	200	72.3	14,460		
	諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		6,186		
	計					71,410		
	単価					714.1	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート端部処理C	Gr支柱際部処理（支柱用カバーシート、大頭釘、粘着テープ）	単位	箇所	数量	100	単価	1,961
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.7	24,582	66,371		
支柱用カバーシート			枚	100	633	63,300		
大頭釘			本	400	18.3	7,320		
粘着テープ			巻	4.6	12,000	55,200		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		3,909		
計						196,100		
単価						1,961	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート端部処理D	天端部処理(粘着テープ)	単位	m	数量	100	単価	318.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.3	24,582	7,374		
粘着テープ			巻	2	12,000	24,000		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		436		
計						31,810		
単価						318.1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 366.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	202.98	202,980	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
	軽油		L	40	128	5,120	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,725	
	計					366,400	
	単価					366.4	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 435.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	219.3	219,300	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	760	235	178,600	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	33	180	5,940	
	接着用プライマー	区画線用	k g	33	485	16,005	
	軽油		L	43	128	5,504	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,251	
	計					435,600	
	単価					435.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	645.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	323.34	323,340		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,130	235	265,550		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250		
	軽油		L	65	128	8,320		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,340		
	計					645,800		
	単価					645.8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 847.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	366.18	366,180	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	235	399,500	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375	
	軽油		L	73	128	9,344	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,901	
	計					847,800	
	単価					847.8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 388.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	224.4	224,400	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
	軽油		L	44	128	5,632	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,793	
	計					388,400	
	単価					388.4	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 689.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	366.18	366,180	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	1,130	235	265,550	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50	180	9,000	
	接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	
	軽油		L	73	128	9,344	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,376	
	計					689,700	
	単価					689.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	403.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	238.68	238,680		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	47	128	6,016		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,829		
	計					403,100		
	単価					403.1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 478.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	1,000	261.12	261,120	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	760	235	178,600	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	33	180	5,940	
	接着用プライマー	区画線用	k g	33	485	16,005	
	軽油		L	52	128	6,656	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,279	
	計					478,600	
	単価					478.6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 708.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	384.54	384,540	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,130	235	265,550	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000	
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250	
	軽油		L	77	128	9,856	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,404	
	計					708,600	
	単価					708.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	931.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	447.78	447,780		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,700	235	399,500		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375		
	軽油		L	89	128	11,392		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,953		
	計					931,500		
	単価					931.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	812.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	505.92	607,104		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	684	235	160,740		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550		
	軽油		L	120	128	15,360		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,746		
	計					812,900		
	単価					812.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	150.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	81.6	81,600		
	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	59	180	10,620		
	軽油		L	33	128	4,224		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,956		
	計					150,200		
	単価					150.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	167.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	97.92	97,920		
	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	740	51,800		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	59	180	10,620		
	軽油		L	40	128	5,120		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,940		
	計					167,400		
	単価					167.4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	588
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	575.28	575,280		
	軽油		L	62	128	7,936		
	ガソリン	レギュラー	L	35	135	4,725		
	諸雑費（まるめ）		式	1		59		
	計					588,000		
	単価					588	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	167,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	97,000	99,910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
	諸雑費（まるめ）		式	1		43		
	計					167,400		
	単価					167,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	165,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	95,000	97,850		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					165,300		
	単価					165,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	33, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	33, 496. 8	33, 496		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					33, 500		
	単価					33, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967.98	96,798		
	鋼製 [※] レチンク [※]	T25 溝幅300用 細目 ホール固定	枚	100	35,200	3,520,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		202		
	計					3,617,000		
	単価					36,170	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	387.6	38,760		
	鋼製 [※] レチンク [※]	T25 桟幅300用 普通目 ボルト固定	枚	100	19,700	1,970,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		240		
	計					2,009,000		
	単価					20,090	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	41,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	967.98	96,798		
	鋼製 [※] レチンク [※]	T25 溝幅400用 普通目 ホルト固定	枚	100	40,300	4,030,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		202		
	計					4,127,000		
	単価					41,270	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	968
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	967.98	96,798		
	鋼製 [※] レチンク [※]	手間のみ	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					96,800		
	単価					968	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	240.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	240.31	24,031		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						24,040		
単価						240.4	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	600.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	600.14	60,014		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						60,020		
単価						600.2	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	カーブレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	4,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	24,582	49,164		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						49,170		
単価						4,917	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	カーブレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	4,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	24,582	49,164		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						49,170		
単価						4,917	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	ガードレール復旧	レール 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	4, 917	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	2	24, 582	49, 164			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						49, 170			
単価						4, 917	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	ガードレール復旧	コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	単位	本	数量	10	単価	14, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	4	24, 582	98, 328		
諸雑費（率＋まるめ） 50%			式	1		49, 072		
計						147, 400		
単価						14, 740	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - B - 2 B 塗装	m	1	12,300	12,300		
ガードレール 路側用		コンクリート建込 G r - B - 2 B 塗装	m	1	-9,810	-9,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,490		
単価						2,490	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール	Gr-B-2B 景観色 樹脂キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価	10,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール 路側コンクリート用	G r - B - 2 B 塗装（景観４色）	m	100	10,000	1,000,000		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	50	400	20,000		
	計					1,020,000		
	単価					10,200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上（標準）無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - B - 4 E 塗装	m	1	11,190	11,190		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - B - 4 E 塗装	m	1	-9,760	-9,760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,430		
	単価					1,430	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール	Gr-B-4E 景観色 樹脂キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価	10,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール 路側土中用	G r - B - 4 E 塗装（景観４色）	m	100	10,000	1,000,000		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	25	400	10,000		
	計					1,010,000		
	単価					10,100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型	コンクリート建込 Gr-B2-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 CO建込用 耐雪型	G r - B 2 - 2 B 塗装	m	1	12,590	12,590		
	ガードレール（耐雪型）路側用	コンクリート建込 G r - B 2 - 2 B 塗装	m	1	-10,100	-10,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,490		
	単価					2,490	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガードレール	Gr-B2-2B 景観色 耐雪型 樹脂キャップ 含む	単位	m	数量	100	単価	14,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール 路側コンクリート用	Gr-B2-2B（景観色）耐雪型	m	100	13,910	1,391,000		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ114.3mm	個	50	400	20,000		
	計					1,411,000		
	単価					14,110	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型	土中建込 Gr-B2-4E 塗装品 100m以上（標準）無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用 耐雪型	G r - B 2 - 4 E 塗装	m	1	12,760	12,760		
	ガードレール（耐雪型） 路側用	土中建込 G r - B 2 - 4 E 塗装	m	1	-10,000	-10,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,760		
	単価					2,760	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ガードレール	Gr-B2-4E 景観色 耐雪型 樹脂キャップ 含む	単位	m	数量		単価	13,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール 路側土中用	Gr-B2-4E（景観色）耐雪型	m	100	13,850	1,385,000		
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	25	400	10,000		
	計					1,395,000		
	単価					13,950	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量		単価	1,683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 コンクリート建込用	G r - A、B、C - 2 B	m	1	1,683	1,683		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,683		
	単価					1,683	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,407.6	1,407		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,407		
単価						1,407	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ガードパイプ復旧	パイプ 手間のみ	単位	m	数量		単価	
						10		7,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	3	24,582	73,746		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						73,750		
単価						7,375	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	ガードパイプ 復旧	パイプ 手間のみ	単位	m	数量	10	単価	7, 375	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	3	24, 582	73, 746			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						73, 750			
単価						7, 375	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ガードパイプ 復旧	コンクリート、土中建込用支柱 手間のみ	単位	本	数量	10	単価	14,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	4	24,582	98,328		
諸雑費（率＋まるめ） 50%			式	1		49,072		
計						147,400		
単価						14,740	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	708.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	708.9	70,890		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					70,890		
	単価					708.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	8,435
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,234.2	123,420		
	横断防止柵	めっき H=0.8m コンクリート建込式	m	100	7,200	720,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					843,500		
	単価					8,435	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,235
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,234.2	123,420		
	横断防止柵	手間のみ	m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					123,500		
	単価					1,235	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,235
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,234.2	123,420		
	転落防止柵	手間のみ	m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					123,500		
	単価					1,235	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 構造物取付用		両面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	1	13,372.4	13,372		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						13,380		
単価						13,380	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		構造物取付用 スノーポール併用型含	本	1	976.14	976		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						976		
単価						976	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,259
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	1	6,049.9	6,049		
	視線誘導標	構造物 両面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	-3,790	-3,790		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,259		
	単価					2,259	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,858
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	3,858.2	3,858		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,858		
	単価					3,858	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	596
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 C O建込用 スノーポール併用型	両面反射 φ100以下 反射体数1個 穿孔無	本	1	12,796.7	12,796		
	視線誘導標 (スノーポール併用型)	C O用 2段 両面 φ100以下 反射体数1個	本	1	-12,200	-12,200		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					596		
	単価					596	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	246
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	246.84	246		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					246		
	単価					246	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,903
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	36,414	6,190		
軽油			L	3.5	128	448		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,903		
単価						7,903	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,708
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126		
軽油			L	5.4	128	691		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,708		
単価						6,708	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,989
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,276	4,126		
軽油			L	9.8	128	1,254		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,989		
単価						9,989	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型１１．０～１２．０m ２００kg ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,595
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	26,826	5,365		
	軽油		L	3.6	128	460		
	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型１１．０～１２．０m ２００kg ２名	時間	1	2,770	2,770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,595		
	単価					8,595	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 9. 9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	7,279
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.2	24,276	4,855		
軽油			L	3	128	384		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg	時間	1	2,040	2,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,279		
単価						7,279	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	トラック架装リフト・バスケットフォーム型 作業床高さ24m	単位	時間	数量	1	単価	12,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	26,826	5,365		
軽油			L	4.8	128	614		
高所作業車		トラック架装リフト・バスケットフォーム型 作業床高さ24m	時間	1.25	5,337.5	6,671		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,650		
単価						12,650	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 418
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 826	4, 560		
軽油			L	5. 3	128	678		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 418		
単価						7, 418	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	6, 449
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 826	4, 560		
軽油			L	3. 9	128	499		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	1	1, 390	1, 390		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 449		
単価						6, 449	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	8,729
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	40,239	6,840		
軽油			L	3.9	128	499		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	1	1,390	1,390		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,729		
単価						8,729	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	7, 346
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	26, 826	4, 292		
軽油			L	4. 8	128	614		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	時間	1	2, 440	2, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 346		
単価						7, 346	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 25 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	12,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,826	4,560		
軽油			L	14	128	1,792		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 25 t 吊	時間	1	6,380	6,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						12,740		
単価						12,740	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	排出ガス対策型（第１次基準値） １０ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	9,809
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,826	4,560		
軽油			L	8.9	128	1,139		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第１次基準値） １０ｔ吊	時間	1	4,110	4,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,809		
単価						9,809	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	6, 976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 25	24, 276	6, 069		
ガソリン		レギュラー	L	2. 7	135	364		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 976		
単価						6, 976	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	10, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 25	36, 414	9, 103		
ガソリン		レギュラー	L	2. 7	135	364		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 010		
単価						10, 010	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パッカー車 [回転式]	4. 0 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 686
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	24, 276	4, 126		
軽油			L	6. 1	128	780		
パッカー車 [回転式]		4. 0 m 3	時間	1	2, 780	2, 780		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 686		
単価						7, 686	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第１次基準） 山積０．０８ｍ³	単位	日	数量	1	単価	35,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25,602	25,602		
軽油			L	15.08	128	1,930		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第１次基準） 山積０．０８ｍ³	日	1	7,830	7,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						35,370		
単価						35,370	円／日	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3	単位	日	数量	1	単価	39,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,826	26,826		
軽油			L	20.88	128	2,672		
	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1	10,100	10,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
	計					39,600		
	単価					39,600	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第１次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,015
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,826	4,560		
軽油			L	5.9	128	755		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第１次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,015		
単価						7,015	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,826	4,560		
軽油			L	8.6	128	1,100		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,090		
単価						8,090	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) (株)岸本建材運輸	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) (株) ｲﾝｷ	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削)夜間(株)イキ	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削)夜間(株)昭和瀝青工業 姫路営業所	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) (株)岸本建材運輸						
			t	100	1,300	130,000		
計						130,000		
単価						1,300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) (株) ｲﾝｷ						
			t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		Co殻(有筋)（株）岸本建材運輸	t	100	2, 200	220, 000			
計						220, 000			
単価						2, 200	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費 （ t ）		単位	t	数量	100	単価	2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(有筋) (株) ｲﾝｷ	t	100	2, 200	220, 000		
計						220, 000		
単価						2, 200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		Co殻(無筋)（株）岸本建材運輸	t	100	1, 700	170, 000			
計						170, 000			
単価						1, 700	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費 （ t ）		単位	t	数量	100	単価	1, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋) (株) ｲﾝｷ	t	100	1, 700	170, 000		
計						170, 000		
単価						1, 700	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		汚泥(空缶、プラスチック類含む)姫路環境開発本社第一工場	t	100	30,000	3,000,000		
計						3,000,000		
単価						30,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		不燃物（株）姫路環境開発 本社第一工場	m ³	100	12,000	1,200,000		
計						1,200,000		
単価						12,000	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		可燃物(枝葉)正垣木材(株)大屋工場	t	100	12,000	1,200,000		
計						1,200,000		
単価						12,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		可燃物(草)中国開発(株)	t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		可燃物(木)幹 正垣木材(株) 大屋工場						
			t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		可燃物(竹)（株）フジケン 市川グリーンセンター						
			t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費(回)		単位	回	数量	1	単価	3,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		小動物(20kg未満) 山崎安富斎場(あじさい苑)	回	1	3,637	3,637		
計						3,637		
単価						3,637	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費(回)		単位	回	数量	1	単価	4,546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		小動物(20kg以上) 山崎安富斎場(あじさい苑)	回	1	4,546	4,546		
計						4,546		
単価						4,546	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	20,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根 ライフス（株） 上月工場	t	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	18,630	18,630		
	アングリングブラウ [除雪トラック用]	2. 9 ～ 3. 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	527	527		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					19,160		
	単価					19,160	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	18,890	18,890		
	アングリングブラウ [除雪トラック用]	2. 9 ～ 3. 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	527	527		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					19,420		
	単価					19,420	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する アングリングブラウ2.9～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	20,780	20,780		
	アングリングブラウ [除雪トラック用]	2. 9 ～ 3. 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	527	527		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					21,310		
	単価					21,310	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する Vﾌﾟﾗｳ2.8～2.9m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	18,630	18,630		
	Vﾌﾞﾗｳ [除雪トラック用]	2. 8～2. 9 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	445	445		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					19,080		
	単価					19,080	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する Vﾌﾟﾗｳ2.8～2.9m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	18,890	18,890		
	Vﾌﾞﾗｳ [除雪トラック用]	2. 8～2. 9 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	445	445		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					19,340		
	単価					19,340	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する Vﾌﾟﾗｳ2.8～2.9m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	20,780	20,780		
	Vﾌﾞﾗｳ [除雪トラック用]	2. 8～2. 9 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	445	445		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					21,230		
	単価					21,230	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	13,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ [排出ガス対策型（2014年規制）]		ワンマンキャブ ブレード幅3.7～4.3m	時間	1	13,420	13,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,420		
単価						13,420	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	13,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ [排出ガス対策型（2014年規制）]		ワンマンキャブ ブレード幅3.7～4.3m	時間	1	13,220	13,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,220		
単価						13,220	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 排ガス型(2014年規制)ワンマンキャブ 3.7～4.3m 計上しない 計上しない 標準 控除しない 1人乗り	単位	時間	数量	1	単価	14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ [排出ガス対策型（2014年規制）]		ワンマンキャブ ブレード幅3.7～4.3m	時間	1	14,490	14,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,490		
単価						14,490	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	22,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・2ステージ型）		排ガス2014年規制 2.6m級 220kW級	時間	1	22,620	22,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,620		
単価						22,620	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	22,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制 ２．６m級 ２２０kW級	時間	1	22,280	22,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,280		
単価						22,280	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)220kW(300PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	24,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制 ２．６m級 ２２０kW級	時間	1	24,530	24,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,530		
単価						24,530	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	25,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制 ２．６m級 ２９０kW級	時間	1	25,310	25,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						25,310		
単価						25,310	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	24,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制 ２．６m級 ２９０kW級	時間	1	24,960	24,960		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,960		
単価						24,960	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ホイール2ステージ 型排ガス型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量		単価	27,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２９０ｋＷ級	時間	1	27,210	27,210		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					27,210		
	単価					27,210	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量		単価	15,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	3 t 級 ホッパ容量2．５m3 駆動方式4×4	時間	1	15,590	15,590		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,590		
	単価					15,590	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	16,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔乾式〕		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	16,010	16,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,010		
単価						16,010	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔乾式〕		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	17,480	17,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,480		
単価						17,480	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000259無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		機関出力15kW（20PS）級	時間	1	13,610	13,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,610		
単価						13,610	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000259無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		機関出力15kW（20PS）級	時間	1	13,770	13,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,770		
単価						13,770	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000259無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		機関出力15kW（20PS）級	時間	1	15,510	15,510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,510		
単価						15,510	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000253無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		除雪幅0.8m級 15kW級（20PS級）	時間	1	13,530	13,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,530		
単価						13,530	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000253無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		除雪幅0. 8m級 15kW級 (20PS級)	時間	1	13,690	13,690		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,690		
単価						13,690	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K7000253無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		除雪幅0. 8m級 15kW級 (20PS級)	時間	1	15,430	15,430		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						15,430		
単価						15,430	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		18kW級（25PS級）	時間	1	13,480	13,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,480		
単価						13,480	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		18kW級（25PS級）	時間	1	13,640	13,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,640		
単価						13,640	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 その他小型ロータリ除雪機 K5009011無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	18kW級（25PS級）	時間	1	15,380	15,380		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,380		
	単価					15,380	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [普通型]	4～4. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7,361
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	24,276	5,097		
軽油			L	5.5	128	704		
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積	時間	1	1,560	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,361		
単価						7,361	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	トラック [普通型]	4～4. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7,444
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	24,670	5,180		
軽油			L	5.5	128	704		
トラック [普通型]			時間	1	1,560	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,444		
単価						7,444	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	トラック [普通型]	4～4. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	8,136
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	27,966	5,872		
軽油			L	5.5	128	704		
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積	時間	1	1,560	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,136		
単価						8,136	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォーム・ハースケット型 作業高22m×200kg	単位	時間	数量	1	単価	10,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	26,826	5,365		
軽油			L	4.1	128	524		
高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム・ハースケット型]		作業高22m×200kg×2名	時間	1	4,280	4,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,170		
単価						10,170	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第２次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,826	4,560		
軽油			L	8.6	128	1,100		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第２次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,280		
単価						8,280	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	人力除雪(普通作業員)		単位	時間	数量	1	単価	3,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	24,582	3,072		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,072		
単価						3,072	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	人力除雪(普通作業員)		単位	時間	数量	1	単価	3,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	25,872	3,234		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,234		
単価						3,234	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	人力除雪(普通作業員)		単位	時間	数量	1	単価	3,556
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	28,452	3,556		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,556		
単価						3,556	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン運転	1500cc(運転手(一般)・土木一般世話役)	単位	時間	数量	1	単価	10,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	29,886	3,735		
	運転手（一般）		人	0.25	24,276	6,069		
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	135	364		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					10,720		
	単価					10,720	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ライトバン運転	1500cc(運転手(一般)・土木一般世話役)	単位	時間	数量	1	単価	10,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	28,130	3,516		
	運転手（一般）		人	0.25	24,670	6,167		
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	135	364		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					10,590		
	単価					10,590	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ライトバン運転	1500cc(運転手(一般)・土木一般世話役)	単位	時間	数量	1	単価	12,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	34,094	4,261		
	運転手(一般)		人	0.25	27,966	6,991		
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	135	364		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
	諸雑費(まるめ)		式	1		1		
	計					12,160		
	単価					12,160	円/時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	観測連絡員(軽作業員)		単位	回	数量	1	単価	16,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	16,830	16,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,830		
単価						16,830	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.375-00-00-1-0	
	観測連絡員(軽作業員)		単位	回	数量	1	単価	22,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	22,320	22,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						22,320		
単価						22,320	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.968-00-00-1-0

	観測連絡員(軽作業員)		単位	回	数量	1	単価	31,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	31,003	31,003		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						31,010		
単価						31,010	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	待機費(運転手(一般)・普通作業員)		単位	時間	数量	1	単価	6,317
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.125	24,670	3,083		
	普通作業員		人	0.125	25,872	3,234		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,317		
	単価					6,317	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費(運転手(一般)・普通作業員)		単位	時間	数量	1	単価	7,051
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.125	27,966	3,495		
	普通作業員		人	0.125	28,452	3,556		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,051		
	単価					7,051	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費(運転手(特殊)・普通作業員)		単位	時間	数量	1	単価	7,403
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	30,778	3,847		
普通作業員			人	0.125	28,452	3,556		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,403		
単価						7,403	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	待機費(運転手(特殊)・普通作業員)		単位	時間	数量		単価	
						1		6,536
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.125	26,423	3,302			
普通作業員		人	0.125	25,872	3,234			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,536			
単価					6,536	円／時間		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0	
	待機費(土木一般世話役)		単位	時間	数量	1	単価	3,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	28,130	3,516		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,516		
単価						3,516	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0	
	待機費(土木一般世話役)		単位	時間	数量	1	単価	4,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	34,094	4,261		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,261		
単価						4,261	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 57.6km 無 有 20600円	単位	台	数量	1	単価	132,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112,000	112,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	20,600	20,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					132,600		
	単価					132,600	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	64,220 摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
計						64,225		
単価						64,220	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	単位	時間	数量	1	単価	18,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	24,276	5,826		
普通作業員			人	0.24	24,582	5,899		
土木一般世話役			人	0.08	29,886	2,390		
軽油			L	17	128	2,176		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4 × 4	時間	1	2,330	2,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						18,630		
単価						18,630	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	単位	時間	数量	1	単価	18,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.24	24,670	5,920		
	普通作業員		人	0.24	25,872	6,209		
	土木一般世話役		人	0.08	28,130	2,250		
	軽油		L	17	128	2,176		
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	2,330	2,330		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					18,890		
	単価					18,890	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	単位	時間	数量	1	単価	20,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	27,966	6,711		
普通作業員			人	0.24	28,452	6,828		
土木一般世話役			人	0.08	34,094	2,727		
軽油			L	17	128	2,176		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4 × 4	時間	1	2,330	2,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						20,780		
単価						20,780	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ〔排出ガス対策型（２０１４年規制）〕	ワンマンキャブ ブレード幅３．７～４．３ｍ	単位	時間	数量	1	単価	13,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	26,826	5,365		
土木一般世話役			人	0.067	29,886	2,002		
軽油			L	26	128	3,328		
除雪グレーダ〔排出ガス対策型（２０１４年規制）〕		ワンマンキャブ ブレード幅３．７～４．３ｍ	時間	1	2,720	2,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,420		
単価						13,420	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪グレーダ〔排出ガス対策型（２０１４年規制）〕	ワンマンキャブ ブレード幅３．７～４．３ｍ	単位	時間	数量	1	単価	13,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	26,423	5,284		
土木一般世話役			人	0.067	28,130	1,884		
軽油			L	26	128	3,328		
除雪グレーダ〔排出ガス対策型（２０１４年規制）〕		ワンマンキャブ ブレード幅３．７～４．３ｍ	時間	1	2,720	2,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13,220		
単価						13,220	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ〔排出ガス対策型（２０１４年規制）〕	ワンマンキャブ ブレード幅３．７～４．３ｍ	単位	時間	数量	1	単価	14,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	30,778	6,155		
土木一般世話役			人	0.067	34,094	2,284		
軽油			L	26	128	3,328		
除雪グレーダ〔排出ガス対策型（２０１４年規制）〕		ワンマンキャブ ブレード幅３．７～４．３ｍ	時間	1	2,720	2,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						14,490		
単価						14,490	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２２０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	22,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.21	26,826	5,633		
特殊作業員			人	0.21	25,602	5,376		
土木一般世話役			人	0.07	29,886	2,092		
軽油			L	32	128	4,096		
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２２０ｋＷ級	時間	1	5,420	5,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						22,620		
単価						22,620	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２２０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	22,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.21	26,423	5,548		
特殊作業員			人	0.21	24,961	5,241		
土木一般世話役			人	0.07	28,130	1,969		
軽油			L	32	128	4,096		
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２２０ｋＷ級	時間	1	5,420	5,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						22,280		
単価						22,280	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２２０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	24,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.21	30,778	6,463		
	特殊作業員		人	0.21	29,336	6,160		
	土木一般世話役		人	0.07	34,094	2,386		
	軽油		L	32	128	4,096		
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２２０ｋＷ級	時間	1	5,420	5,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					24,530		
	単価					24,530	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	25,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.21	26,826	5,633		
特殊作業員			人	0.21	25,602	5,376		
土木一般世話役			人	0.07	29,886	2,092		
軽油			L	40	128	5,120		
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）			時間	1	7,080	7,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						25,310		
単価						25,310	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	24,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.21	26,423	5,548		
	特殊作業員		人	0.21	24,961	5,241		
	土木一般世話役		人	0.07	28,130	1,969		
	軽油		L	40	128	5,120		
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２９０ｋＷ級	時間	1	7,080	7,080		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					24,960		
	単価					24,960	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	27,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.21	30,778	6,463		
	特殊作業員		人	0.21	29,336	6,160		
	土木一般世話役		人	0.07	34,094	2,386		
	軽油		L	40	128	5,120		
	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 ２．６ｍ級 ２９０ｋＷ級	時間	1	7,080	7,080		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					27,210		
	単価					27,210	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車〔乾式〕	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,276	6,069		
普通作業員			人	0.25	24,582	6,145		
軽油			L	9.7	128	1,241		
凍結防止剤散布車〔乾式〕			時間	1	2,130	2,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,590		
単価						15,590	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車〔乾式〕	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,670	6,167		
普通作業員			人	0.25	25,872	6,468		
軽油			L	9.7	128	1,241		
凍結防止剤散布車〔乾式〕			時間	1	2,130	2,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,010		
単価						16,010	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車〔乾式〕	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	17,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	27,966	6,991		
普通作業員			人	0.25	28,452	7,113		
軽油			L	9.7	128	1,241		
凍結防止剤散布車〔乾式〕			時間	1	2,130	2,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						17,480		
単価						17,480	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	機関出力15kW（20PS）級	単位	時間	数量	1	単価	13,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.25	25,602	6,400		
普通作業員			人	0.25	24,582	6,145		
軽油			L	3.3	128	422		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		機関出力15kW（20PS）級	時間	1	634	634		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						13,610		
単価						13,610	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	機関出力15kW（20PS）級	単位	時間	数量	1	単価	13,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.25	24,961	6,240		
普通作業員			人	0.25	25,872	6,468		
軽油			L	3.3	128	422		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		機関出力15kW（20PS）級	時間	1	634	634		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						13,770		
単価						13,770	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	機関出力15kW（20PS）級	単位	時間	数量	1	単価	15,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.25	29,336	7,334		
普通作業員			人	0.25	28,452	7,113		
軽油			L	3.3	128	422		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		機関出力15kW（20PS）級	時間	1	634	634		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						15,510		
単価						15,510	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	除雪幅0. 8m級 1 5 kW級 (2 0 P S 級)	単位	時間	数量	1	単価	13, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 25	25, 602	6, 400		
普通作業員			人	0. 25	24, 582	6, 145		
ガソリン	レギュラー		L	5. 3	135	715		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	除雪幅0. 8m級 1 5 kW級 (2 0 P S 級)		時間	1	265	265		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13, 530		
単価						13, 530	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	除雪幅0. 8m級 1 5 kW級 (2 0 P S 級)	単位	時間	数量	1	単価	13, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 25	24, 961	6, 240		
普通作業員			人	0. 25	25, 872	6, 468		
ガソリン	レギュラー		L	5. 3	135	715		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	除雪幅0. 8m級 1 5 kW級 (2 0 P S 級)		時間	1	265	265		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13, 690		
単価						13, 690	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.187-00-00-1-0
	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	除雪幅0. 8m級 15kW級 (20PS級)	単位	時間	数量	1	単価 15,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.25	29,336	7,334	
普通作業員			人	0.25	28,452	7,113	
ガソリン		レギュラー	L	5.3	135	715	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		除雪幅0. 8m級 15kW級 (20PS級)	時間	1	265	265	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						15,430	
単価						15,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	1 8 k W級（2 5 P S級）	単位	時間	数量	1	単価	13, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 25	25, 602	6, 400		
普通作業員			人	0. 25	24, 582	6, 145		
軽油			L	3. 1	128	396		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	1 8 k W級（2 5 P S級）		時間	1	536	536		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13, 480		
単価						13, 480	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	1 8 k W級（2 5 P S級）	単位	時間	数量	1	単価	13, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 25	24, 961	6, 240		
普通作業員			人	0. 25	25, 872	6, 468		
軽油			L	3. 1	128	396		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	1 8 k W級（2 5 P S級）		時間	1	536	536		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 640		
単価						13, 640	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	1 8 k W級（2 5 P S級）	単位	時間	数量	1	単価	15, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 25	29, 336	7, 334		
普通作業員			人	0. 25	28, 452	7, 113		
軽油			L	3. 1	128	396		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		1 8 k W級（2 5 P S級）	時間	1	536	536		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						15, 380		
単価						15, 380	円／時間	