

令和8年8月18日（令和8年8月25日）

R 8 姫路管内国道2号29号舗装修繕工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所 道路管理第二課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号 2 9 号舗装修繕工事
工事地名	兵庫県姫路市北条 1 丁目 2 5 0 番地（姫路河川国道事務所管内）

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 7 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 5 月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5162010006	1 4) 単価適用年月	2026 年 7 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 7 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	194 日間 自 令和 8 年 8 月 19 日 (当初) 至 令和 9 年 2 月 28 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	51 姫路市（旧宍粟郡安富町除く） 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	6, 790, 137
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 5 月 26 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号 2 9 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【A地区】			式	1		60,174,304			
舗装工			式	1		56,594,558			
切削オーバーレイ工 (土工部)			式	1		42,299,035			
切削オーバーレイ		(夜間)切削厚8cm+2cm 二層 改質密粒度アスコン Ⅱ型(20)5cm 再生改質 粗粒度アスコンⅡ型(20)5c m	m2	4,750	7,554	35,881,500			単-1号
殻運搬(路面切削)		(夜間)アスファルト殻(切削) (上り～処分場)	m3	380	1,812	688,560			単-2号
殻運搬(路面切削)		(夜間)アスファルト殻(廃プラ スチック混在)(上り～仮置 き場)	m3	95	1,015	96,425			単-3号
殻運搬(路面切削)		(昼間)アスファルト殻(廃プラ スチック混在)(仮置き場～ 処分場)	m3	95	2,890	274,550			単-4号
殻処分		(夜間)アスファルト殻(切削) (上り)	m3	380	3,525	1,339,500			単-5号
殻処分		(昼間)アスファルト殻(廃プラ スチック混在)(上り)	m3	95	42,300	4,018,500			単-6号
切削オーバーレイ工 (橋梁部)			式	1		2,817,893			

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号 2 9 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ・橋面防水		(夜間)切削厚6cm+2cm 二層 改質密粒度アスコン Ⅱ型(20)4cm 再生改質 密粒度アスコンⅡ型(20)4cm	m2	235	10,690	2,512,150			単-7号
殻運搬(路面切削)		(夜間)アスファルト殻(切削) (上り～処分場)	m3	14	1,812	25,368			単-8号
殻運搬(路面切削)		(夜間)アスファルト殻(廃プラスチック混在)(上り～仮置き場)	m3	5	1,015	5,075			単-9号
殻運搬(路面切削)		(昼間)アスファルト殻(廃プラスチック混在)(仮置き場～処分場)	m3	5	2,890	14,450			単-10号
殻処分		(夜間)アスファルト殻(切削) (上り)	m3	14	3,525	49,350			単-11号
殻処分		(昼間)アスファルト殻(廃プラスチック混在)(上り)	m3	5	42,300	211,500			単-12号
舗装版クラック補修工			式	1		11,477,630			
クラック防止シート張		(夜間)W=100cm	m	5,210	2,203	11,477,630			単-13号
区画線工			式	1		1,007,246			
区画線工			式	1		1,007,246			
溶融式区画線		(夜間)溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	280	616.7	172,676			単-14号

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号 2 9 号舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		(夜間)溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,200	668.9	802,680			単-15号
溶融式区画線		(夜間)溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	30	1,063	31,890			単-16号
仮設工			式	1		2,572,500			
交通管理工			式	1		2,572,500			
交通誘導警備員		(夜間)交通誘導警備員 A	人日	50	28,050	1,402,500			単-17号
交通誘導警備員		(夜間)交通誘導警備員 B	人日	50	23,400	1,170,000			単-18号
直接工事費			式	1		60,174,304			
共通仮設費			式	1		15,584,520			
共通仮設費			式	1		7,108,520			
運搬費			式	1		148,300			
建設機械運搬費			台	2	74,150	148,300			単-19号
安全費			式	1		4,459,000			

設計内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号 2 9 号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識車		(夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機	台	25	15,660	391,500			単-20号
後尾警戒車		(夜間)2tトラック 一般運転手 電光標識板 発動発電機	台	50	81,350	4,067,500			単-21号
技術管理費			式	1		1,394,220			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,220			内-1号
道路工事完成図等作成費			式	1		1,330,000			内-2号
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,107,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		8,476,000			
純工事費			式	1		75,758,824			
現場管理費			式	1		23,338,000			
工事原価			式	1		145,548,210			
一般管理費等			式	1		23,131,790			
工事価格			式	1		168,680,000			

設計内訳書

工事名	R8姫路管内国道2号29号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【B地区】			式	1		7,353,936			
舗装工			式	1		6,672,071			
切削オーバーレイ工 (土工部)			式	1		2,251,250			
舗装版切断		(夜間)アスファルト舗装版 舗装厚10cm	m	11	967.1	10,638			単-1号
切削オーバーレイ		(夜間)切削厚10cm 二層 ポーラスアスコン(13)5cm 再生改質密粒度アスコンⅡ型 (20)5cm	m2	264	7,705	2,034,120			単-2号
殻運搬(路面切削)		(夜間)アスファルト殻(切削) (上り～処分場)	m3	26	2,537	65,962			単-3号
殻処分		(夜間)アスファルト殻(切削) (上り)	m3	26	5,405	140,530			単-4号
切削オーバーレイ工 (橋梁部)			式	1		3,755,515			
舗装版切断		(夜間)アスファルト舗装版 舗装厚8cm	m	18	967.1	17,407			単-5号
切削オーバーレイ・橋面防水		(夜間)切削厚6cm+2cm 二層 ポーラスアスコン(13)4cm 再生改質密粒度アスコンⅡ型 (20)4cm	m2	301	11,010	3,314,010			単-6号
殻運搬(路面切削)		(夜間)アスファルト殻(切削) (上り～処分場)	m3	18	2,537	45,666			単-7号

設計内訳書

工事名	R8姫路管内国道2号29号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬(路面切削)	(夜間)アスファルト殻(廃プラスチック混在)(上り～仮置き場)	m3	6	1,667	10,002			単-8号	
殻運搬(路面切削)	(昼間)アスファルト殻(廃プラスチック混在)(仮置き場～処分場)	m3	6	2,890	17,340			単-9号	
殻処分	(夜間)アスファルト殻(切削)(上り)	m3	18	5,405	97,290			単-10号	
殻処分	(昼間)アスファルト殻(廃プラスチック混在)(上り)	m3	6	42,300	253,800			単-11号	
舗装版クラック補修工		式	1		665,306				
クラック防止シート張	(夜間)W=100cm	m	302	2,203	665,306			単-12号	
区画線工		式	1		176,665				
区画線工		式	1		176,665				
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	9	668.3	6,014			単-13号	
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	48	714.3	34,286			単-14号	
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	60	791.4	47,484			単-15号	
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	45	1,249	56,205			単-16号	

設計内訳書

工事名	R8姫路管内国道2号29号舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		(夜間)溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	21	1,556	32,676			単-17号
仮設工			式	1		505,200			
交通管理工			式	1		505,200			
交通誘導警備員		(夜間)交通誘導警備員A	人日	8	28,050	224,400			単-18号
交通誘導警備員		(夜間)交通誘導警備員B	人日	12	23,400	280,800			単-19号
直接工事費			式	1		7,353,936			
共通仮設費			式	1		2,692,560			
共通仮設費			式	1		1,056,560			
運搬費			式	1		145,160			
建設機械運搬費			台	2	72,580	145,160			単-20号
安全費			式	1		711,400			

設計内訳書

工事名	R8姫路管内国道2号29号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識車		(夜間)2トラック 電光標識板 発動発電機	台	4	15,490	61,960			単-21号
後尾警戒車		(夜間)2トラック 一般運転手 電光標識板 発動発電機	台	8	81,180	649,440			単-22号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		200,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		1,636,000			
純工事費			式	1		10,046,496			
現場管理費			式	1		4,524,000			
工事原価			式	1		14,570,496			

設計内訳書

工事名	R8姫路管内国道2号29号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【C地区】			式	1		9,136,552			
舗装工			式	1		8,212,843			
切削オーバーレイ工 (土工部)			式	1		8,118,996			
舗装版切断		アスファルト舗装版 舗装厚10cm	m	6	700.7	4,204			単-1号
切削オーバーレイ		切削厚10cm 二層 再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)5cm 再生粗粒度アスコン(20)5cm	m2	1,270	6,002	7,622,540			単-2号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削)(上り～処分場)	m3	127	1,056	134,112			単-3号
殻処分		アスファルト殻(切削)(上り)	m3	127	2,820	358,140			単-4号
切削オーバーレイ工 (橋梁部)			式	1		93,847			
切削オーバーレイ・橋面防水		切削厚6cm＋2cm 二層 再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)4cm 再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)4cm	m2	9	9,123	82,107			単-5号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削)(上り～処分場)	m3	0.6	1,056	633			単-6号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(廃プラスチック混在)(上り～処分場)	m3	0.2	4,779	955			単-7号

設計内訳書

工事名	R8姫路管内国道2号29号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(上り)	m3	0.6	2,820	1,692			単-8号
殻処分		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在)(上り)	m3	0.2	42,300	8,460			単-9号
区画線工			式	1		455,709			
区画線工			式	1		455,709			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	380	501.9	190,722			単-10号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	14	447.7	6,267			単-11号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	420	616	258,720			単-12号
仮設工			式	1		468,000			
交通管理工			式	1		468,000			
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	30	15,600	468,000			単-13号
直接工事費			式	1		9,136,552			
共通仮設費			式	1		2,381,650			

設計内訳書

工事名	R8姫路管内国道2号29号舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		394,650			
運搬費			式	1		195,000			
建設機械運搬費			台	2	97,500	195,000			単-14号
安全費			式	1		86,650			
標識車		2tトラック 電光標識板 発動発電機	台	5	17,330	86,650			単-15号
現場環境改善費（率計上）			式	1		113,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		1,987,000			
純工事費			式	1		11,518,202			
現場管理費			式	1		5,148,000			
工事原価			式	1		16,666,202			

設計内訳書

工事名	R8姫路管内国道2号29号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【D地区】			式	1		3,971,969			
舗装工			式	1		3,393,422			
切削オーバーレイ工 (土工部)			式	1		3,393,422			
舗装版切断		アスファルト舗装版 舗装厚10cm	m	6	700.7	4,204			単-1号
切削オーバーレイ		切削厚10cm 二層 再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)5cm 再生粗粒度アスコン(20)5cm	m2	528	6,002	3,169,056			単-2号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削)(下り～処分場)	m3	53	1,334	70,702			単-3号
殻処分		アスファルト殻(切削)(下り)	m3	53	2,820	149,460			単-4号
区画線工			式	1		250,947			
区画線工			式	1		250,947			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	60	420.9	25,254			単-5号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	260	501.9	130,494			単-6号

設計内訳書

工事名	R8姫路管内国道2号29号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	9	447.7	4,029			単-7号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	180	506.5	91,170			単-8号
仮設工			式	1		327,600			
交通管理工			式	1		327,600			
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	21	15,600	327,600			単-9号
直接工事費			式	1		3,971,969			
共通仮設費			式	1		1,268,990			
共通仮設費			式	1		325,990			
運搬費			式	1		216,000			
建設機械運搬費			台	2	108,000	216,000			単-10号
安全費			式	1		51,990			
標識車		2tトラック 電光標識板 発 動発電機	台	3	17,330	51,990			単-11号

設計内訳書

工事名	R8姫路管内国道2号29号舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		58,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		943,000				
純工事費		式	1		5,240,959				
現場管理費		式	1		2,553,000				
工事原価		式	1		7,793,959				

設計内訳書

工事名	R8姫路管内国道2号29号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【E地区】			式	1		3,740,739			
舗装工			式	1		3,424,226			
切削オーバーレイ工 (土工部)			式	1		3,424,226			
舗装版切断		アスファルト舗装版 舗装厚10cm	m	7	700.7	4,904			単-1号
切削オーバーレイ		切削厚10cm 二層 再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)5cm 再生粗粒度アスコン(20)5cm	m2	528	6,002	3,169,056			単-2号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削)(下り～処分場)	m3	53	1,667	88,351			単-3号
殻処分		アスファルト殻(切削)(下り)	m3	53	3,055	161,915			単-4号
区画線工			式	1		129,313			
区画線工			式	1		129,313			
熔融式区画線		熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	190	420.9	79,971			単-5号
熔融式区画線		熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	5	447.7	2,238			単-6号

設計内訳書

工事名	R8姫路管内国道2号29号舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	93	506.5	47,104			単-7号
仮設工			式	1		187,200			
交通管理工			式	1		187,200			
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	12	15,600	187,200			単-8号
直接工事費			式	1		3,740,739			
共通仮設費			式	1		1,255,990			
共通仮設費			式	1		372,990			
運搬費			式	1		266,000			
建設機械運搬費			台	2	133,000	266,000			単-9号
安全費			式	1		51,990			
標識車		2tトラック 電光標識板 発 動発電機	台	3	17,330	51,990			単-10号
現場環境改善費（率計上）			式	1		55,000			

設計内訳書

工事名	R8姫路管内国道2号29号舗裝修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		883,000				
純工事費		式	1		4,996,729				
現場管理費		式	1		2,424,000				
工事原価		式	1		7,420,729				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
道路施設基本データ作成費		工事	1	64, 220	64, 220			
技術員 【週休2日補正対象外】 1. 75人								
合 計					64, 220			

一式当たり内訳書

道路工事完成図等作成費
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路工事完成図等作成費	市街地 L=1. 0km 山間部 L=0. 9km	式	1		1, 330, 000			
平面図：基準適合データ付与 市街地 L=1. 0km								
縦断図：基準適合データ付与 無 市街地 L=1. 0km								
平面図：基準適合データ付与 山間部 L=0. 9km								
縦断図：基準適合データ付与 無 山間部 L=0. 9km								
合 計					1, 330, 000			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-71	
単一1号	切削オーバーレイ	(夜間)切削厚8cm+2cm 二層 改質密粒度アスコンⅡ型(20)5cm 再生改質粗粒度アスコンⅡ型(20)5cm	単位	m2	数量	1	単価	7,554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ(二層)(土工施工部切削8cm+2cm)t=10cm		改質密粒度アスコンⅡ型(20)再生改質粗粒度アスコンⅡ型(20)	m2	1	7,554	7,554		
計						7,554		
単価						7,554	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-71	
単一2号	殻運搬(路面切削)	(夜間)アスファルト殻(切削)(上り～処分場)	単位	m3	数量	1	単価	1,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,812	1,812		
計						1,812		
単価						1,812	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-71	
単一3号	殻運搬(路面切削)	(夜間)アスファルト殻(廃プラスチック混在)(上り～仮置き場)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 2.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,015	1,015		
計						1,015		
単価						1,015	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
単一4号	殻運搬(路面切削)	(昼間)アスファルト殻(廃プラスチック混在)(仮置き場～処分場)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 16.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,890	2,890		
計						2,890		
単価						2,890	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-71	
単一5号	殻処分	(夜間)アスファルト殻(切削)(上り)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
単一6号	殻処分	(昼間)アスファルト殻(廃プラスチック混在)(上り)	単位	m3	数量	1	単価	42,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	42,300	42,300		
計						42,300		
単価						42,300	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-71	
単一7号	切削オーバーレイ・橋面防水	(夜間)切削厚6cm+2cm 二層 改質密粒度アスコンⅡ型(20)4cm 再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)4cm	単位	m2	数量	1	単価	10,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ(二層)(橋面防水施工部)t=8cm		改質密粒度アスコンⅡ型(20)再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)	m2	1	7,467	7,467		
塗膜系防水		補修 無 無 有	m 2	1	3,220	3,220		
計						10,687		
単価						10,690	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-71	
単一8号	殻運搬(路面切削)	(夜間)アスファルト殻(切削)(上り～処分場)	単位	m3	数量	1	単価	1,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,812	1,812		
計						1,812		
単価						1,812	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-71	
単一9号	殻運搬(路面切削)	(夜間)アスファルト殻(廃プラスチック混在)(上り～仮置き場)	単位	m3	数量		単価	
						1		1,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 2.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,015	1,015		
計						1,015		
単価						1,015	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
単一10号	殻運搬(路面切削)	(昼間)アスファルト殻(廃プラスチック混在)(仮置き場～処分場)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 16.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,890	2,890		
計						2,890		
単価						2,890	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-71	
単-11号	殻処分	(夜間)アスファルト殻(切削)(上り)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
単-12号	殻処分	(昼間)アスファルト殻(廃プラスチック混在)(上り)	単位	m3	数量	1	単価	42,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	42,300	42,300		
計						42,300		
単価						42,300	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-71	
単一13号	クラック防止シート張	(夜間)W=100cm	単位	m	数量	1	単価	2,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	534.7	534.7		
クラック防止シート（材料費）			m	1.15	1,450	1,667.5		
計						2,202.2		
単価						2,203	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-71	
単一14号	溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	616.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	616.7	616.7		
計						616.7		
単価						616.7	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-71	
単一15号	溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 668.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	668.9	668.9		
計						668.9		
単価						668.9	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-71	
単一16号	溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価 1,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,063	1,063		
計						1,063		
単価						1,063	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-50	
単一17号	交通誘導警備員	(夜間)交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	28,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	28,050	28,050		
計						28,050		
単価						28,050	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-50	
単一18号	交通誘導警備員	(夜間)交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	23,400	23,400		
計						23,400		
単価						23,400	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	74,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	姫路市役所～A地区（上り線）（片側L=9.3km）							
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 9.3km 無 有 4200円	台	1	75,200	75,200		
	A地区（上り線）～姫路市役所（片側L=5.8km）							
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 5.8km 無 有 2100円	台	1	73,100	73,100		
	計					148,300		
	単価					74,150	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一20号	標識車	(夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機	単位	台	数量	25	単価	15, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識車		2tトラック 運転時間 8時間	日	25	15, 250	381, 250		
電光標識板		920×1, 670mm 基本料	台	1	4, 400	4, 400		
電光標識板		920×1, 670mm 賃料	台・日	25	234	5, 850		
計						391, 500		
単価						15, 660	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一21号	後尾警戒車	(夜間)2tトラック 一般運転手 電光標識板 発動発電機	単位	台	数量	50	単価	81, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
後尾警戒車		2tトラック 運転時間 8時間	日	50	80, 940	4, 047, 000		
電光標識板		920×1, 670mm 基本料	台	2	4, 400	8, 800		
電光標識板		920×1, 670mm 賃料	台・日	50	234	11, 700		
計						4, 067, 500		
単価						81, 350	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ(二層)(土工施工部切削 8cm+2cm) t=10cm	改質密粒度アスコンⅡ型(20)再生改質粗粒度アスコンⅡ型(20)	単位	m2	数量	100	単価	7,554
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.23	50,103	11,523		
特殊作業員			人	0.7	42,921	30,044		
普通作業員			人	1.16	41,211	47,804		
アスファルト混合物			(夜間)改質密粒度アスファルトⅡ型(20)	t	12.57	19,200	241,344	
再生アスファルト混合物			(夜間)再生改質粗粒度アスファルトⅡ型(20)	t	12.57	16,400	206,148	
アスファルト乳剤			PK-4 タックコート用	L	43	141	6,063	
アスファルト乳剤			PK-4 タックコート用	L	43	141	6,063	
路面切削機運転			7cm超え12cm以下 二層	日	0.23	276,900	63,687	
路面清掃車運転			7cm超え12cm以下 二層	日	0.23	96,740	22,250	
アスファルトフィニッシャ運転			7cm超え12cm以下 二層	日	0.23	199,500	45,885	
ロードローラ運転			7cm超え12cm以下 二層	日	0.23	78,990	18,167	

参考資料（1）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ(二層)(土工施工部切削 8cm+2cm)t=10cm	改質密粒度アスコンⅡ型(20)再生改質粗粒度アスコンⅡ型(20)	単位	m2	数量	100	単価	7,554
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.23	77,880	17,912		
	諸雑費(率+まるめ) 15%		式	1		38,510		
	計					755,400		
	単価					7,554	円/m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-71	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(上り)		アスファルト殻(切削)[5048]昭和瀝青工業(株)姫路営業所	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	42,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(上り)		アスファルト殻(廃プラスチック混在)姫路環境開発 本社第一工場	m ³	100	42,300	4,230,000		
計						4,230,000		
単価						42,300	円／m ³	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-71			
	切削オーバーレイ(二層)(橋面防水施工部) t=8cm	改質密粒度アスコンⅡ型(20)再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)	単位	m2	数量	100	単価 7,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.29	50,103	14,529	
特殊作業員			人	0.85	42,921	36,482	
普通作業員			人	1.43	41,211	58,931	
アスファルト混合物		(夜間)改質密粒度アスファルトⅡ型(20)	t	10.06	19,200	193,152	
再生アスファルト混合物		(夜間)再生改質密粒度アスファルトⅡ型(20)	t	10.06	16,700	168,002	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	141	6,063	
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.29	276,900	80,301	
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.29	96,740	28,054	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.29	199,500	57,855	
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.29	78,990	22,907	
タイヤローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.29	77,880	22,585	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

[illegible]

参考資料（1）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	塗膜系防水	補修 無 無 有	単位	m 2	数量	100	単価	3,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m 2	100	3,220	322,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						322,000		
単価						3,220	円／m 2	

参考資料（１）

区画線設置		有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	616.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	436	436,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	252	143,640			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	187	4,675			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	655	16,375			
軽油		L	52	143	7,436			
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,574			
計					616,700			
単価					616.7	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-71
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 668.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける	m	1,000	431	431,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	760	252	191,520	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	33	187	6,171	
接着用プライマー		区画線用	kg	33	655	21,615	
軽油			L	51	143	7,293	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,301	
計						668,900	
単価						668.9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-71
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 1,063
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	1,000	708	708,000	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1,130	252	284,760	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	187	9,350	
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	655	32,750	
	軽油		L	84	143	12,012	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,128	
	計					1,063,000	
	単価					1,063	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,050	28,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,050		
単価						28,050	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	23,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	23,400	23,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,400		
単価						23,400	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 9.3km 無 有 4200円	単位	台	数量		単価	
						1		75,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	4,200	4,200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					75,200		
	単価					75,200	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 5.8km 無 有 2100円	単位	台	数量		単価	
						1		73,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	2,100	2,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					73,100		
	単価					73,100	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	標識車	2tトラック 運転時間 8時間	単位	日	数量	1	単価	15,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック[普通型]	2t積	時間	8	1,667	13,336		
	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	1,907	1,907		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					15,250		
	単価					15,250	円／日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-50
	後尾警戒車	2tトラック 運転時間 8時間	単位	日	数量	1	単価 80,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]		通称 2 t 積級	時間	8	9,878	79,024	
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.6L/日	日	1	1,907	1,907	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						80,940	
単価						80,940	円／日

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	64, 220
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
計						64, 225		
単価						64, 220	円／工事	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-71
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 276,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	44,973	44,973	
	軽油		L	207	143	29,601	
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次）切削幅×深さ2.0×0.23m	供用日	1.28	158,000	202,240	
	諸雑費（まるめ）		式	1		86	
	計					276,900	
	単価					276,900	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-71
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 96,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	40,698	40,698	
軽油			L	38	143	5,434	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ収集容量1.5m ³	供用日	1.15	44,000	50,600	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						96,740	
単価						96,740	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	199,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	44,973	44,973		
軽油			L	65	143	9,295		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m		供用日	1.41	103,000	145,230		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						199,500		
単価						199,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	78,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	44,973	44,973		
	軽油		L	32	143	4,576		
	ロードローラ [マカダム]	排出ガス対策型（2014年規制） 運転質量10t	供用日	1.28	23,000	29,440		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					78,990		
	単価					78,990	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-71
	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 77,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	44,973	44,973	
軽油			L	25	143	3,575	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1.41	20,800	29,328	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						77,880	
単価						77,880	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック[普通型]	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1,667
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3.9	143	557		
トラック [普通型]		通称2 t 積級	時間	1	1,110	1,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,667		
単価						1,667	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.6L/日	単位	日	数量	1	単価	1,907
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	477	477		
	ガソリン	レギュラー	L	9.6	149	1,430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,907		
	単価					1,907	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [普通型]	通称2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,878
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.23	35,700	8,211		
軽油			L	3.9	143	557		
トラック [普通型]		通称2 t 積級	時間	1	1,110	1,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,878		
単価						9,878	円／時間	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一1号	舗装版切断	(夜間)アスファルト舗装版 舗装厚10cm	単位	m	数量	1	単価	967. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	967. 1	967. 1			
計						967. 1			
単価						967. 1	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一2号	切削オーバーレイ	(夜間)切削厚10cm 二層 ポーラスアスコン(13)5cm 再生改質 密粒度アスコンⅡ型(20)5cm	単位	m2	数量	1	単価	7, 705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ(二層)		t=10cm ポーラスアスコン(13) 再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)	m2	1	7, 705	7, 705		
計						7, 705		
単価						7, 705	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一3号	殻運搬(路面切削)	(夜間)アスファルト殻(切削)(上り～処分場)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 9. 5km以下 全ての費用						
			m 3	1	2, 537	2, 537		
計						2, 537		
単価						2, 537	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一4号	殻処分	(夜間)アスファルト殻(切削)(上り)	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）								
			m 3	1	5, 405	5, 405		
計						5, 405		
単価						5, 405	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛使用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-71	
単一5号	舗装版切断	(夜間)アスファルト舗装版 舗装厚8cm	単位	m	数量	1	単価	967. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	967. 1	967. 1		
計						967. 1		
単価						967. 1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一6号	切削オーバーレイ・橋面防水	(夜間)切削厚6cm＋2cm 二層 ポーラスアスコン(13)4cm 再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)4cm	単位	m2	数量	1	単価	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ(二層)(橋面防水施工部)		t=8cm ポーラスアスコン(13) 再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)	m2	1	7, 788	7, 788		
塗膜系防水		補修 無 無 有	m 2	1	3, 220	3, 220		
計						11, 008		
単価						11, 010	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一7号	殻運搬(路面切削)	(夜間)アスファルト殻(切削)(上り～処分場)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 537
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬 (路面切削)	有り 9. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 537	2, 537		
	計					2, 537		
	単価					2, 537	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一8号	殻運搬(路面切削)	(夜間)アスファルト殻(廃プラスチック混在)(上り～仮置き場)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 667
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬 (路面切削)	有り 5. 5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 667	1, 667		
	計					1, 667		
	単価					1, 667	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻運搬(路面切削)	(昼間)アスファルト殻(廃プラスチック混在)(仮置き場～処分場)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 16.5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 890	2, 890		
計						2, 890		
単価						2, 890	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一10号	殻処分	(夜間)アスファルト殻(切削)(上り)	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	5, 405	5, 405		
計						5, 405		
単価						5, 405	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	殻処分	(昼間)アスファルト殻(廃プラスチック混在)(上り)	単位	m3	数量	1	単価	42, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	42, 300	42, 300		
計						42, 300		
単価						42, 300	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一12号	クラック防止シート張	(夜間)W=100cm	単位	m	数量	1	単価	2, 203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	534. 7	534. 7		
クラック防止シート (材料費)			m	1. 15	1, 450	1, 667. 5		
計						2, 202. 2		
単価						2, 203	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単－13号	溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	668. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	668. 3	668. 3		
計						668. 3		
単価						668. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単－14号	溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	714. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	714. 3	714. 3		
計						714. 3		
単価						714. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一15号	溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 実線 20cm 厚1. 5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	791. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	791. 4	791. 4		
計						791. 4		
単価						791. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一16号	溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 破線 30cm 厚1. 5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1, 249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 249	1, 249		
計						1, 249		
単価						1, 249	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
単一17号	溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1, 556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1. 5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 556	1, 556		
計						1, 556		
単価						1, 556	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一18号	交通誘導警備員	(夜間)交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	28, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	28, 050	28, 050		
計						28, 050		
単価						28, 050	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一19号	交通誘導警備員	(夜間) 交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	23, 400	23, 400		
計						23, 400		
単価						23, 400	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	加古川市役所～B地区(上り線)(片側L=4. 7km)							
	貨物自動車による運搬（1 車 1 回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 4. 7km 無 有 2100円	台	1	73, 100	73, 100		
	B地区(上り線)～加古川市役所(片側L=2. 6km)							
	貨物自動車による運搬（1 車 1 回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 2. 6km 無 有 1050円	台	1	72, 050	72, 050		
	計					145, 150		
	単価					72, 580	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一21号	標識車	(夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機	単位	台	数量	1	単価	15, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識車		2tトラック 運転時間 8時間	日	1	15, 250	15, 250		
電光標識板		920×1, 670mm 賃料	台・日	1	234	234		
計						15, 484		
単価						15, 490	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
単一22号	後尾警戒車	(夜間)2tトラック 一般運転手 電光標識板 発動発電機	単位	台	数量	1	単価	81, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
後尾警戒車		2tトラック 運転時間 8時間	日	1	80, 940	80, 940		
電光標識板		920×1, 670mm 賃料	台・日	1	234	234		
計						81, 174		
単価						81, 180	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71	
	切削オーバーレイ(二層)	t=10cm ポーラスアスコン(13) 再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)	単位	m2	数量	100	単価	7, 705	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 25	50, 103	12, 525			
特殊作業員			人	0. 75	42, 921	32, 190			
普通作業員			人	1. 25	41, 211	51, 513			
アスファルト混合物		(夜間)ポーラスアスファルト混合物(13)	t	10. 7	21, 000	224, 700			
再生アスファルト混合物		(夜間)再生改質密粒度アスファルトⅡ型(20)	t	12. 57	16, 700	209, 919			
アスファルト乳剤		P K R ゴム入り	L	43	152	6, 536			
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	141	6, 063			
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 25	276, 900	69, 225			
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 25	96, 740	24, 185			
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 25	199, 500	49, 875			
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 25	78, 990	19, 747			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ(二層)	t=10cm ポーラスアスコン(13) 再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)	単位	m2	数量	100	単価	7, 705
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0. 25	77, 880	19, 470		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		44, 552		
	計					770, 500		
	単価					7, 705	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（上り）		アスファルト殻（切削）[5063-1] 中谷建材（株）本社工場	m ³	100	5,405	540,500		
計						540,500		
単価						5,405	円／m ³	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-71			
	切削オーバーレイ(二層)(橋面防水施工部)	t=8cm ポーラスアスコン(13) 再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)	単位	m2	数量	100	単価 7,788
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.33	50,103	16,533		
特殊作業員		人	1	42,921	42,921		
普通作業員		人	1.67	41,211	68,822		
アスファルト混合物	(夜間)ポーラスアスファルト混合物(13)	t	8.56	21,000	179,760		
再生アスファルト混合物	(夜間)再生改質密粒度アスファルトⅡ型(20)	t	10.06	16,700	168,002		
アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	L	43	152	6,536		
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.33	276,900	91,377		
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.33	96,740	31,924		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.33	199,500	65,835		
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.33	78,990	26,066		
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.33	77,880	25,700		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	切削オーバーレイ(二層)(橋面防水施工部)	t=8cm ポーラスアスコン(13) 再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)	単位	m2	数量	100	単価	7, 788
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1		55, 324		
15%								
計						778, 800		
単価						7, 788	円/m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
	塗膜系防水	補修 無 無 有	単位	m 2	数量	100	単価 3, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）		補修	m 2	100	3, 220	322, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						322, 000	
単価						3, 220	円／m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価 42, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(上り)		アスファルト殻(廃プラスチック混在) 姫路環境開発 本社第一工場	m 3	100	42, 300	4, 230, 000	
計						4, 230, 000	
単価						42, 300	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-71
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 668.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	412.65	412,650	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	855	252	215,460	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	187	4,675	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	655	16,375	
軽油			L	49	143	7,007	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		12,133	
計						668,300	
単価						668.3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-71
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 714.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	457.8	457,800	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	855	252	215,460	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	187	4,675	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	655	16,375	
軽油			L	55	143	7,865	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		12,125	
計						714,300	
単価						714.3	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 791. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける	m	1, 000	452. 55	452, 550	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 140	252	287, 280	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	33	187	6, 171	
接着用プライマー		区画線用	k g	33	655	21, 615	
軽油			L	54	143	7, 722	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		16, 062	
計						791, 400	
単価						791. 4	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	1, 000	743. 4	743, 400	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 695	252	427, 140	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	50	187	9, 350	
接着用プライマー		区画線用	k g	50	655	32, 750	
軽油			L	89	143	12, 727	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		23, 633	
計						1, 249, 000	
単価						1, 249	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 1, 556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1, 200	1, 030. 05	1, 236, 060	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 026	252	258, 552	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	187	5, 610	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	655	19, 650	
軽油			L	146. 4	143	20, 935	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		15, 193	
計						1, 556, 000	
単価						1, 556	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 050	28, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28, 050		
単価						28, 050	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	23, 400	23, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23, 400		
単価						23, 400	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 4. 7km 無 有 2100円	単位	台	数量	1	単価 73, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000	
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K' ）	台	1	2, 100	2, 100	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						73, 100	
単価						73, 100	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 2. 6km 無 有 1050円	単位	台	数量	1	単価	72, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	1, 050	1, 050		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					72, 050		
	単価					72, 050	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50	
	標識車	2tトラック 運転時間 8時間	単位	日	数量	1	単価	15, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック[普通型]		2t積	時間	8	1, 667	13, 336			
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9. 6L/日	日	1	1, 907	1, 907			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						15, 250			
単価						15, 250	円／日		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
	後尾警戒車	2tトラック 運転時間 8時間	単位	日	数量	1	単価 80, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]		通称 2 t 積級	時間	8	9, 878	79, 024	
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9. 6L/日	日	1	1, 907	1, 907	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						80, 940	
単価						80, 940	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 276, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	44, 973	44, 973	
軽油			L	207	143	29, 601	
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第３次）切削幅×深さ２．０×０．２３m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240	
諸雑費（まるめ）			式	1		86	
計						276, 900	
単価						276, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 96, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	40, 698	40, 698	
軽油			L	38	143	5, 434	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ収集容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						96, 740	
単価						96, 740	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 199, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	44, 973	44, 973	
軽油			L	65	143	9, 295	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策２０１４年規制 舗装幅２．３～６．０m	供用日	1. 41	103, 000	145, 230	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						199, 500	
単価						199, 500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-71
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 78, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	44, 973	44, 973	
軽油			L	32	143	4, 576	
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（２０１４年規制） 運転質量１０ｔ	供用日	1. 28	23, 000	29, 440	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						78, 990	
単価						78, 990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	77, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	44, 973	44, 973		
	軽油		L	25	143	3, 575		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14 t	供用日	1. 41	20, 800	29, 328		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					77, 880		
	単価					77, 880	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	トラック[普通型]	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1, 667
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3. 9	143	557		
トラック [普通型]		通称 2 t 積級	時間	1	1, 110	1, 110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 667		
単価						1, 667	円／時間	

参考資料（２）

		ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 9.6L/日		単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-50
	発動発電機運転						1	単価 1, 907
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	477	477		
	ガソリン	レギュラー	L	9. 6	149	1, 430		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 907		
	単価					1, 907	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	トラック [普通型]	通称 2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9, 878
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 23	35, 700	8, 211		
軽油			L	3. 9	143	557		
トラック [普通型]		通称 2 t 積級	時間	1	1, 110	1, 110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 878		
単価						9, 878	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚10cm	単位	m	数量	1	単価	700. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700. 7	700. 7		
計						700. 7		
単価						700. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	切削オーバーレイ	切削厚10cm 二層 再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)5cm 再生粗粒度アスコン(20)5cm	単位	m2	数量	1	単価	6, 002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスコン(20) 2. 35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	6, 002	6, 002		
計						6, 002		
単価						6, 002	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)(上り～処分場)	単位	m3	数量		単価	1, 056
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬（路面切削）	無し 4. 5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 056	1, 056		
	計					1, 056		
	単価					1, 056	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻(切削)(上り)	単位	m3	数量		単価	2, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（m 3）		m 3	1	2, 820	2, 820		
	計					2, 820		
	単価					2, 820	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	切削オーバーレイ・橋面防水	切削厚6cm+2cm 二層 再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)4cm m 再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)4cm	単位	m2	数量		単価	9,123
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ(二層)(橋面防水施工部)t=8cm	再生改質密粒度アスコンⅡ型再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)	m2	1	6,323	6,323		
	塗膜系防水	補修 無 無 無	m 2	1	2,800	2,800		
	計					9,123		
	単価					9,123	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)(上り～処分場)	単位	m3	数量		単価	1,056
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,056	1,056		
	計					1,056		
	単価					1,056	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(廃プラスチック混在)(上り～処分場)	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 36.0km以下 全ての費用						
			m 3	1	4, 779	4, 779		
計						4, 779		
単価						4, 779	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	殻処分	アスファルト殻(切削)(上り)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）								
			m 3	1	2, 820	2, 820		
計						2, 820		
単価						2, 820	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻処分	アスファルト殻(廃プラスチック混在)(上り)	単位	m3	数量	1	単価	42, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	42, 300	42, 300		
計						42, 300		
単価						42, 300	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	501. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	501. 9	501. 9		
計						501. 9		
単価						501. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一11号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 447. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	447. 7	447. 7	
計						447. 7	
単価						447. 7	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一12号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価 616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	616	616	
計						616	
単価						616	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－13号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	姫路市役所～C地区(片側L=28. 0km)							
	貨物自動車による運搬（1 車 1 回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 28km 無 有 10500円	台	1	97, 500	97, 500		
	C地区～姫路市役所(片側L=28. 2km)							
	貨物自動車による運搬（1 車 1 回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 28. 2km 無 有 10500円	台	1	97, 500	97, 500		
	計					195, 000		
	単価					97, 500	円／台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	標識車	2tトラック 電光標識板 発動発電機	単位	台	数量	1	単価	17, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識車		2tトラック 運転時間 9時間	日	1	17, 090	17, 090		
電光標識板		920×1, 670mm 賃料	台・日	1	234	234		
計						17, 324		
単価						17, 330	円／台	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0			
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスコン(20) 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 6,002
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.199	29,300	5,830		
特殊作業員		人	0.596	25,100	14,959		
普通作業員		人	0.994	24,100	23,955		
再生アスファルト混合物	再生改質密粒度アスファルトⅡ型(20)	t	12.573	16,500	207,454		
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	12.573	14,700	184,823		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	141	6,063		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	141	6,063		
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	258,200	51,381		
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	79,840	15,888		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	180,900	35,999		
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	60,320	12,003		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスコン(20) 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6, 002	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	59, 210	11, 782			
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		24, 000			
計						600, 200			
単価						6, 002	円／m 2		

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイ(二層)(橋面防水施工部) t=8cm	再生改質密粒度アスコンⅡ型再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)	単位	m2	数量	100	単価	6, 323	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 29	29, 300	8, 497			
特殊作業員			人	0. 85	25, 100	21, 335			
普通作業員			人	1. 43	24, 100	34, 463			
再生アスファルト混合物		再生改質密粒度アスファルトⅡ型(20)	t	10. 06	16, 500	165, 990			
再生アスファルト混合物		再生改質密粒度アスファルトⅡ型(20)	t	10. 06	16, 500	165, 990			
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	141	6, 063			
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 29	258, 200	74, 878			
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 29	79, 840	23, 153			
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 29	180, 900	52, 461			
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 29	60, 320	17, 492			
タイヤローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0. 29	59, 210	17, 170			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	塗膜系防水	補修 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						100		2, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）		補修	m 2	100	2, 800	280, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						280, 000		
単価						2, 800	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		42, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(上り)		アスファルト殻(廃プラスチック混在) 姫路環境開発 本社第一工場	m 3	100	42, 300	4, 230, 000		
計						4, 230, 000		
単価						42, 300	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 501.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	264	264,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	760	252	191,520	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	33	187	6,171	
接着用プライマー		区画線用	k g	33	655	21,615	
軽油			L	51	143	7,293	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,301	
計						501,900	
単価						501.9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 447.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	267	267,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	252	143,640	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	187	4,675	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	655	16,375	
軽油			L	52	143	7,436	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8,574	
計						447,700	
単価						447.7	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	616	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1, 000	264	264, 000			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	760	395	300, 200			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	33	187	6, 171			
接着用プライマー		区画線用	k g	33	655	21, 615			
軽油			L	51	143	7, 293			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		16, 721			
計						616, 000			
単価						616	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 600	15, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 600		
	単価					15, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 28km 無 有 10500円	単位	台	数量	1	単価	97, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10, 500	10, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					97, 500		
	単価					97, 500	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2. 0m 28. 2km 無 有 10500円	単位	台	数量		単価	
						1		97, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	10, 500	10, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					97, 500		
	単価					97, 500	円／台	

参考資料（１）

標識車		2tトラック 運転時間 9時間	単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック[普通型]	2t積	時間	9	1,667	15,003			
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 10.8L/日	日	1	2,086	2,086			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					17,090			
単価					17,090	円／日		

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（２）

路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	単価	金額	単価	258,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26,300	26,300			
軽油			L	207	143	29,601			
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次）切削幅×深さ2.0×0.23m	供用日	1.28	158,000	202,240			
諸雑費（まるめ）			式	1		59			
計						258,200			
単価						258,200	円／日		

参考資料（２）

路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,800	23,800			
軽油		L	38	143	5,434			
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕	ホッパ収集容量1.5m ³	供用日	1.15	44,000	50,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					79,840			
単価					79,840	円／日		

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0			
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 180, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	26, 300	26, 300	
	軽油		L	65	143	9, 295	
	アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策２０１４年規制 舗装幅２．３～６．０m	供用日	1. 41	103, 000	145, 230	
	諸雑費（まるめ）		式	1		75	
	計					180, 900	
	単価					180, 900	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0			
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価 60, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	26, 300	26, 300	
	軽油		L	32	143	4, 576	
	ロードローラ [マカダム]	排出ガス対策型（２０１４年規制） 運転質量１０ｔ	供用日	1. 28	23, 000	29, 440	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					60, 320	
	単価					60, 320	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	59, 210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300			
軽油			L	25	143	3, 575			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2 0 1 4 年規制]		運転質量1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 41	20, 800	29, 328			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						59, 210			
単価						59, 210	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	トラック[普通型]	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1, 667	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	3. 9	143	557			
トラック [普通型]		通称 2 t 積級	時間	1	1, 110	1, 110			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1, 667			
単価						1, 667	円／時間		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 10. 8L/日	単位	日	数量	1	単価 2, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	日	1	477	477	
ガソリン		レギュラー	L	10. 8	149	1, 609	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2, 086	
単価						2, 086	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚10cm	単位	m	数量	1	単価	700. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700. 7	700. 7		
計						700. 7		
単価						700. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	切削オーバーレイ	切削厚10cm 二層 再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)5cm 再生粗粒度アスコン(20)5cm	単位	m2	数量	1	単価	6, 002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスコン(20) 2. 35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	6, 002	6, 002		
計						6, 002		
単価						6, 002	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)(下り～処分場)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1, 334	
殻運搬 (路面切削)			無し 6. 5km以下 全ての費用				摘要	
			m 3	1	1, 334	1, 334		
	計					1, 334		
	単価					1, 334	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻(切削)(下り)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 820	
処分費 (m 3)							摘要	
			m 3	1	2, 820	2, 820		
	計					2, 820		
	単価					2, 820	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	420. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	420. 9	420. 9		
計						420. 9		
単価						420. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	501. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	501. 9	501. 9		
計						501. 9		
単価						501. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	447. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	447. 7	447. 7		
計						447. 7		
単価						447. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価	506. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	506. 5	506. 5		
計						506. 5		
単価						506. 5	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	108, 000
	姫路市役所～D地区(片側L=37. 0km)							
	貨物自動車による運搬（1 車 1 回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 37km 無 有 21000円	台	1	108, 000	108, 000		
	D地区～姫路市役所(片側L=37. 2km)							
	貨物自動車による運搬（1 車 1 回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 37. 2km 無 有 21000円	台	1	108, 000	108, 000		
	計					216, 000		
	単価					108, 000	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	標識車	2tトラック 電光標識板 発動発電機	単位	台	数量	1	単価	17, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識車		2tトラック 運転時間 9時間	日	1	17, 090	17, 090		
電光標識板		920×1, 670mm 賃料	台・日	1	234	234		
計						17, 324		
単価						17, 330	円／台	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0			
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスコン(20) 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 6, 002
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 199	29, 300	5, 830		
特殊作業員		人	0. 596	25, 100	14, 959		
普通作業員		人	0. 994	24, 100	23, 955		
再生アスファルト混合物	再生改質密粒度アスファルトⅡ型(20)	t	12. 573	16, 500	207, 454		
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12. 573	14, 700	184, 823		
アスファルト乳剤	P K－４ タックコート用	L	43	141	6, 063		
アスファルト乳剤	P K－４ タックコート用	L	43	141	6, 063		
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	258, 200	51, 381		
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	79, 840	15, 888		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	180, 900	35, 999		
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	60, 320	12, 003		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスコン(20) 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6, 002	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	59, 210	11, 782			
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		24, 000			
計						600, 200			
単価						6, 002	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(下り)		アスファルト殻(切削) [5023] (株)イカキ	m 3	100	2, 820	282, 000		
計						282, 000		
単価						2, 820	円／m 3	

参考資料（１）

区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	420.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	241	241,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	252	143,640			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	187	4,675			
接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16,375			
軽油		L	47	143	6,721			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		8,489			
計					420,900			
単価					420.9	円／m		

参考資料（１）

区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	501.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	264	264,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	760	252	191,520		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	33	187	6,171		
接着用プライマー		区画線用	k g	33	655	21,615		
軽油			L	51	143	7,293		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,301		
計						501,900		
単価						501.9	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0			
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 447.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	267	267,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	252	143,640	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	187	4,675	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	655	16,375	
軽油			L	52	143	7,436	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8,574	
計						447,700	
単価						447.7	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.07 2026.07 1.000-00-00-2-0			
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 506.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	241	241,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	395	225,150	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25	187	4,675	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	655	16,375	
軽油			L	47	143	6,721	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		12,579	
計						506,500	
単価						506.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 600	15, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 600		
	単価					15, 600	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 37km 無 有 21000円	単位	台	数量	1	単価 108, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000	
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	21, 000	21, 000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					108, 000	
	単価					108, 000	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 37. 2km 無 有 21000円	単位	台	数量		単価	
						1		108, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで						
			台	1	87, 000	87, 000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K' ）						
			台	1	21, 000	21, 000		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						108, 000		
単価						108, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
	標識車	2tトラック 運転時間 9時間	単位	日	数量	1	単価	17, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型]		2t積	時間	9	1, 667	15, 003		
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 10. 8L/日	日	1	2, 086	2, 086		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						17, 090		
単価						17, 090	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	258, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300			
軽油			L	207	143	29, 601			
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］		排ガス型（第3次）切削幅×深さ2．0×0．23m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240			
諸雑費（まるめ）			式	1		59			
計						258, 200			
単価						258, 200	円／日		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	79, 840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800			
軽油			L	38	143	5, 434			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ収集容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						79, 840			
単価						79, 840	円／日		

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	180, 900	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300			
軽油			L	65	143	9, 295			
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2 0 1 4 年規制 舗装幅2． 3 ～ 6． 0 m	供用日	1. 41	103, 000	145, 230			
諸雑費（まるめ）			式	1		75			
計						180, 900			
単価						180, 900	円／日		

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	60, 320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300			
軽油			L	32	143	4, 576			
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（２０１４年規制） 運転質量１０ t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						60, 320			
単価						60, 320	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	59, 210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300			
軽油			L	25	143	3, 575			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2 0 1 4 年規制]		運転質量1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 41	20, 800	29, 328			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						59, 210			
単価						59, 210	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	トラック[普通型]	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1, 667	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額		摘 要	
軽油			L	3. 9	143	557			
トラック [普通型]		通称 2 t 積級	時間	1	1, 110	1, 110			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1, 667			
単価						1, 667		円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 10. 8L/日	単位	日	数量	1	単価	2, 086	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A							
			日	1	477	477			
ガソリン		レギュラー							
			L	10. 8	149	1, 609			
諸雑費（まるめ）									
			式	1		0			
計						2, 086			
単価						2, 086	円／日		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚10cm	単位	m	数量	1	単価	700. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700. 7	700. 7		
計						700. 7		
単価						700. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	切削オーバーレイ	切削厚10cm 二層 再生改質密粒度アスコンⅡ型(20)5cm 再生粗粒度アスコン(20)5cm	単位	m2	数量	1	単価	6, 002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスコン(20) 2. 35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	6, 002	6, 002		
計						6, 002		
単価						6, 002	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)(下り～処分場)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 9. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 667	1, 667		
計						1, 667		
単価						1, 667	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻処分	アスファルト殻(切削)(下り)	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 055	3, 055		
計						3, 055		
単価						3, 055	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 420. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	420. 9	420. 9	
計						420. 9	
単価						420. 9	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一6号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 447. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	447. 7	447. 7	
計						447. 7	
単価						447. 7	円／m

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価	506. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	506. 5	506. 5		
計						506. 5		
単価						506. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2	133, 000
	姫路市役所～E地区(片側L=51. 7km)							
	貨物自動車による運搬（1 車 1 回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 51. 7km 無 有 21000円	台	1	133, 000	133, 000		
	E地区～姫路市役所(片側L=51. 9km)							
	貨物自動車による運搬（1 車 1 回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 51. 9km 無 有 21000円	台	1	133, 000	133, 000		
	計					266, 000		
	単価					133, 000	円／台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	標識車	2tトラック 電光標識板 発動発電機	単位	台	数量	1	単価	17, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識車		2tトラック 運転時間 9時間	日	1	17, 090	17, 090		
電光標識板		920×1, 670mm 賃料	台・日	1	234	234		
計						17, 324		
単価						17, 330	円／台	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0			
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスコン(20) 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 6, 002
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 199	29, 300	5, 830		
特殊作業員		人	0. 596	25, 100	14, 959		
普通作業員		人	0. 994	24, 100	23, 955		
再生アスファルト混合物	再生改質密粒度アスファルトⅡ型(20)	t	12. 573	16, 500	207, 454		
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12. 573	14, 700	184, 823		
アスファルト乳剤	P K－４ タックコート用	L	43	141	6, 063		
アスファルト乳剤	P K－４ タックコート用	L	43	141	6, 063		
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	258, 200	51, 381		
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	79, 840	15, 888		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	180, 900	35, 999		
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0. 199	60, 320	12, 003		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 再生粗粒度アスコン(20) 2. 35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	6, 002	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	59, 210	11, 782			
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		24, 000			
計						600, 200			
単価						6, 002	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(下り)		アスファルト殻(切削) [5171-1] (株)岸本建材運輸	m 3	100	3, 055	305, 500		
	計					305, 500		
	単価					3, 055	円／m 3	

参考資料（１）

区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	420.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	241	241,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	252	143,640			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	187	4,675			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	655	16,375			
軽油		L	47	143	6,721			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		8,489			
計					420,900			
単価					420.9	円／m		

参考資料（１）

区画線設置		無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	447.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	267	267,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	252	143,640			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	187	4,675			
接着用プライマー	区画線用	k g	25	655	16,375			
軽油		L	52	143	7,436			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		8,574			
計					447,700			
単価					447.7	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	506. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	241	241, 000			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	570	395	225, 150			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	187	4, 675			
接着用プライマー		区画線用	k g	25	655	16, 375			
軽油			L	47	143	6, 721			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		12, 579			
計						506, 500			
単価						506. 5	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 600	15, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 600		
	単価					15, 600	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 51. 7km 無 有 21000円	単位	台	数量	1	単価	133, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112, 000	112, 000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K' ）	台	1	21, 000	21, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						133, 000		
単価						133, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2. 0m 51. 9km 無 有 21000円	単位	台	数量	1	単価	133, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112, 000	112, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	21, 000	21, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					133, 000		
	単価					133, 000	円／台	

参考資料（１）

標識車		2tトラック 運転時間 9時間	単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	単価	17, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック[普通型]		2t積	時間	9	1, 667	15, 003			
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 10. 8L/日	日	1	2, 086	2, 086			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						17, 090			
単価						17, 090	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	258, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300			
軽油			L	207	143	29, 601			
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］		排ガス型（第3次）切削幅×深さ2．0×0．23m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240			
諸雑費（まるめ）			式	1		59			
計						258, 200			
単価						258, 200	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	79, 840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800			
軽油			L	38	143	5, 434			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ収集容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						79, 840			
単価						79, 840	円／日		

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	180, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300			
軽油			L	65	143	9, 295			
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 41	103, 000	145, 230			
諸雑費（まるめ）			式	1		75			
計						180, 900			
単価						180, 900	円／日		

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	60, 320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300			
軽油			L	32	143	4, 576			
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（２０１４年規制） 運転質量１０ t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						60, 320			
単価						60, 320	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	59, 210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 300	26, 300			
軽油			L	25	143	3, 575			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2 0 1 4 年規制]		運転質量1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 41	20, 800	29, 328			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						59, 210			
単価						59, 210	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0		
	トラック[普通型]	2t積	単位	時間	数量	1	単価	1, 667
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3. 9	143	557		
トラック [普通型]		通称 2 t 積級	時間	1	1, 110	1, 110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 667		
単価						1, 667	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 10. 8L/日	単位	日	数量	1	単価	2, 086	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A							
			日	1	477	477			
ガソリン		レギュラー							
			L	10. 8	149	1, 609			
諸雑費（まるめ）									
			式	1		0			
計						2, 086			
単価						2, 086	円／日		