

令和8年4月1日（令和8年6月12日）

R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）
工事地名	自）滋賀県野洲市入町地先 至）滋賀県大津市横木一丁目地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 2 月	1 2) 設 計 年 月	令和 7 年 12 月
2) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3251030001	1 4) 単価適用年月	2026 年 2 月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 2 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731 日間 自 令和 8 年 4 月 1 日 (当初) 至 令和 10 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	滋賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	18 大津市 A 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 号	2 2) 処 分 費 等	533,690
		2 3) 公 告 日	令和 7 年 12 月 19 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		33,615,112			
巡視・巡回工			式	1		10,633,728			
道路巡回工			式	1		10,633,728			
巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	回	183	54,570	9,986,310				単-1号
巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）	回	1	81,860	81,860				単-2号
巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役	時間	1	6,822	6,822				単-3号
巡視(D)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）	時間	1	10,240	10,240				単-4号
巡視(E)	一般運転手	回	1	24,890	24,890				単-5号
巡視(F)	一般運転手	時間	1	3,111	3,111				単-6号
巡視(G)	一般運転手（夜間）	時間	1	4,667	4,667				単-7号
緊急巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	回	1	54,570	54,570				単-8号
緊急巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役	時間	1	6,822	6,822				単-9号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊急巡視(C)		一般運転手 土木一般 世話役（夜間）	時間	1	10,240	10,240			単-10号
車両管理費(燃料費)		ガソリン	L	2,000	164	328,000			単-11号
任意保険料		セツト保険(対人・対物・搭 乗者・車両)滋賀800寸4 172	ヶ月	12	9,683	116,196			単-12号
巡回整備工			式	1		20,113,400			
巡回整備工			式	1		20,113,400			
巡回整備(A)		標識車 貸与	日	243	82,560	20,062,080			単-13号
巡回整備(B)		トラック2.0t積 持込	時間	1	10,510	10,510			単-14号
巡回整備(C)		トラック2.0t積 持込(夜間)	時間	1	15,340	15,340			単-15号
標識車運転(A)		標識車 起伏LED 貸与	時間	1	10,320	10,320			単-16号
標識車運転(B)		標識車 起伏LED 貸与(夜間)	時間	1	15,150	15,150			単-17号
緊急処理工			式	1		305,875			
緊急処理事業工			式	1		305,875			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう設置(A)		620×480 中詰材料含まず	袋	1	711. 7	711			単-18号
土のう撤去(A)		620×480							
土のう袋(A)		620×480（材料）	袋	1	17	17			単-20号
大型土のう設置(A)		φ 110cm×110cm（手間のみ）							
大型土のう製作(A)		φ 110cm×110cm 中詰材料含まず	袋	1	1, 735	1, 735			単-22号
ダンプトラック運転(A)		2t積級							
ダンプトラック運転(B)		2t積級（夜間）	時間	1	5, 960	5, 960			単-24号
ダンプトラック運転(C)		4t積級							
ダンプトラック運転(D)		4t積級（夜間）	時間	1	6, 839	6, 839			単-25号
連絡車運転(A)		ライトバン							
連絡車運転(B)		ライトバン（夜間）	時間	1	7, 134	7, 134			単-28号
交通規制車運転(A)		標識車 LED標示型							
			時間	1	10, 250	10, 250			単-26号
			時間	1	11, 620	11, 620			単-27号
			時間	1	11, 620	11, 620			単-29号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通規制車運転(B)		標識車 LED標示型（夜間）	時間	1	14, 240	14, 240			単-30号
照明車運転(A)		2kW×6灯 貸与	時間	1	7, 811	7, 811			単-31号
照明車運転(B)		2kW×6灯 貸与（夜間）	時間	1	10, 430	10, 430			単-32号
普通作業員(A)			人	1	23, 160	23, 160			単-33号
普通作業員(B)		(夜間)	人	1	34, 740	34, 740			単-34号
特殊作業員(A)			人	1	26, 830	26, 830			単-35号
特殊作業員(B)		(夜間)	人	1	40, 240	40, 240			単-36号
溶接工(A)			人	1	33, 560	33, 560			単-37号
溶接工(B)		(夜間)	人	1	50, 340	50, 340			単-38号
植栽維持工			式	1		2, 270, 242			
剪定			式	1		8, 480			
高木(A)		樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	本	1	3, 897	3, 897			単-39号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高木(B)		樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	本	1	3,315	3,315			単-40号
中低木(A)		球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	本	1	583.5	583			単-41号
中低木(B)		円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	本	1	270.3	270			単-42号
中木(A)		寄植刈込 歩道及び交通島	m2	1	257.1	257			単-43号
低木(A)		寄植刈込 歩道及び交通島	m2	1	158.1	158			単-44号
除草			式	1		2,126,762			
除草(A)		肩掛式 飛石防護有	m2	15,000	111.3	1,669,500			単-45号
抜根(A)		植込み地 歩道及び交通島	m2	1	153	153			単-46号
抜根(B)		芝生 歩道及び交通島	m2	1	190.8	190			単-47号
防草シート設置(A)		露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超)（手間のみ）	m2	1	718	718			単-48号
防草シート設置(B)		露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)（手間のみ）	m2	1	915	915			単-49号
防草シート設置(C)		露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）	m2	1	889	889			単-50号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防草シート設置(D)	露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下)（手間のみ）	m2	1	1,097	1,097			単-51号	
積込運搬(A)	2tダンプトラック 片道運搬 距離6.5Km以下	m2	15,000	30.22	453,300			単-52号	
処分費		式	1		135,000				
一般廃棄物処分[刈草](A)	刈草処分	t	1	18,000	18,000			単-53号	
一般廃棄物処分[刈草](B)	刈草処分	t	1	18,000	18,000			単-54号	
一般廃棄物処分[刈草](C)	刈草処分	t	1	21,000	21,000			単-55号	
一般廃棄物処分[枝葉](A)	枝葉処分	t	1	18,000	18,000			単-56号	
一般廃棄物処分[枝葉](B)	枝葉処分	t	1	18,000	18,000			単-57号	
一般廃棄物処分[枝葉](C)	枝葉処分	t	1	21,000	21,000			単-58号	
一般廃棄物処分[幹](A)	幹処分	t	1	21,000	21,000			単-59号	
道路清掃工		式	1		209,737				
側溝清掃工		式	1		1,737				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝人力清掃 (A)	無蓋	m	1	507. 1	507			単-60号	
側溝人力清掃 (B)	コンクリート蓋	m	1	1, 230	1, 230			単-61号	
処分費		式	1		208, 000				
一般廃棄物処分〔可燃物〕 (A)	可燃物処分	t	1	18, 000	18, 000			単-62号	
一般廃棄物処分〔可燃物〕 (B)	可燃物処分	t	1	19, 000	19, 000			単-63号	
一般廃棄物処分〔可燃物〕 (C)	可燃物処分	t	1	19, 000	19, 000			単-64号	
一般廃棄物処分〔可燃物〕 (D)	可燃物処分	t	1	18, 000	18, 000			単-65号	
一般廃棄物処分〔不燃物〕 (A)	不燃物処分	t	1	18, 000	18, 000			単-66号	
一般廃棄物処分〔不燃物〕 (B)	不燃物処分	t	1	18, 000	18, 000			単-67号	
一般廃棄物処分〔廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類〕 (A)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分	t	1	18, 000	18, 000			単-68号	
一般廃棄物処分〔廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類〕 (B)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分	t	1	18, 000	18, 000			単-69号	
動物処理 (A)	5kg未満	体	1	4, 000	4, 000			単-70号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
動物処理(B)		5kg以上15kg未満	体	1	5, 000	5, 000			単-71号
動物処理(C)		15kg以上30kg未満	体	1	7, 000	7, 000			単-72号
動物処理(D)		30kg以上	体	1	9, 000	9, 000			単-73号
動物処理(E)		小動物 2kgまで	体	1	7, 000	7, 000			単-74号
動物処理(F)		猫・小型犬 8kgまで	体	1	12, 000	12, 000			単-75号
動物処理(G)		中型犬 18kgまで	体	1	18, 000	18, 000			単-76号
仮設工			式	1		82, 130			
交通管理工			式	1		82, 130			
交通誘導警備員A			人	1	17, 850	17, 850			単-77号
交通誘導警備員B			人	1	15, 000	15, 000			単-78号
交通誘導警備員A		(夜間)	人	1	26, 780	26, 780			単-79号
交通誘導警備員B		(夜間)	人	1	22, 500	22, 500			単-80号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		19,922,655			
道路土工			式	1		72,879			
掘削工			式	1		72,879			
床掘り (A)		土砂	m3	1	241. 1	241			単-81号
埋戻し (A)		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,922	1,922			単-82号
人力積込 (A)		土砂	m3	1	3,242	3,242			単-83号
残土運搬 (A)		4t 土砂 片道運搬距離 5.5km以下 DID有	m3	10	2,160	21,600			単-84号
残土運搬 (B)		2t 土砂 片道運搬距離 6.5km以下 DID有	m3	1	4,474	4,474			単-85号
残土処分費 (A)		土砂 4t	m3	10	3,780	37,800			単-86号
残土処分費 (B)		土砂 2t	m3	1	3,600	3,600			単-87号
舗装工			式	1		9,255,775			
路面切削工			式	1		140,572			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削(A)		全面切削平均6cm以下	m2	1	530. 5	530			単-88号
路面切削(B)		全面切削平均6～12cm以下	m2	1	592. 3	592			単-89号
殻運搬(A)		10t As切削殻 片道運搬距離7. 5km以下 DID有	m3	50	1, 473	73, 650			単-90号
殻処分費(A)		As切削殻	m3	20	3, 290	65, 800			単-91号
路面切削工(夜間)			式	1		195, 431			
路面切削(A)		全面切削平均6cm以下(夜間)	m2	1	625. 8	625			単-92号
路面切削(B)		全面切削平均6～12cm以下(夜間)	m2	1	706. 6	706			単-93号
殻運搬(A)		10t As切削殻 片道運搬距離11. 0km以下 DID有(夜間)	m3	50	2, 472	123, 600			単-94号
殻処分費(A)		As切削殻(夜間)	m3	20	3, 525	70, 500			単-95号
舗装版取壊工			式	1		108, 998			
舗装版切断(A)		As t=15cm以下	m	100	682. 6	68, 260			単-96号
舗装版切断(B)		As t=15cmを超え30cm以下	m	3	1, 469	4, 407			単-97号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し(人力) (A)		アスファルト舗装版 t=4cmを 超え10cm以下	m2	1	4,904	4,904			単-98号
舗装版取壊し(機械) (A)		アスファルト舗装版 t=15cm 以下	m2	100	208.5	20,850			単-99号
舗装版取壊し(機械) (B)		アスファルト舗装版 t=15cm を超え40cm以下	m2	1	577	577			単-100号
殻運搬 (A)		2t As掘削殻 片道運搬 距離8.0km以下 DID有	m3	1	6,710	6,710			単-101号
殻処分費 [As] (A)		As掘削殻	m3	1	3,290	3,290			単-102号
舗装版取壊工(夜間)			式	1		179,403			
舗装版切断 (A)		As t=15cm以下（夜間）	m	100	875.5	87,550			単-103号
舗装版切断 (B)		As t=15cmを超え30cm 以下	m	1	1,777	1,777			単-104号
舗装版取壊し(人力) (A)		アスファルト舗装版 t=4cmを 超え10cm以下（夜間）	m2	1	7,246	7,246			単-105号
舗装版取壊し(機械) (A)		アスファルト舗装版 t=15cm 以下（夜間）	m2	100	291.4	29,140			単-106号
舗装版取壊し(機械) (B)		アスファルト舗装版 t=15cm を超え40cm以下	m2	50	783.9	39,195			単-107号
殻運搬 (A)		2t As掘削殻 片道運搬 距離11.0km以下 DID有 （夜間）	m3	1	10,970	10,970			単-108号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分費[As](A)		As掘削殻（夜間）	m3	1	3, 525	3, 525			単-109号
アスファルト舗装補修工									
			式	1		972, 400			
クラック充填(A)		クラック充填（手間のみ）	m	1, 600	279	446, 400			単-110号
クラック処理材(A)		ゴム系アスファルト（材料）	kg	100	4, 880	488, 000			単-111号
クラック防止シート(A)		W=330（材料）	m	100	380	38, 000			単-112号
アスファルト舗装補修工(夜間)			式	1		209, 250			
クラック充填(A)		クラック充填（手間のみ） (夜間)	m	500	418. 5	209, 250			単-113号
舗装打換え工			式	1		1, 936, 081			
不陸整正(A)		補足材無	m2	1	167. 2	167			単-114号
下層路盤(A)		再生クワッシャー RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	1	589. 9	589			単-115号
上層路盤(A)		粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	500	887. 3	443, 650			単-116号
基層(A)		再生粗粒度アスコン(20) t =50mm	m2	1	2, 075	2, 075			単-117号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(A)		再生密粒度アスコン(20) t =50mm	m2	700	2, 128	1, 489, 600			単-118号
舗装打換え工(夜間)			式	1		1, 667, 403			
不陸整正(A)		補足材無（夜間）	m2	30	226. 2	6, 786			単-119号
基層(A)		再生粗粒度アスコン(20) t =50mm（夜間）	m2	1	2, 317	2, 317			単-120号
表層(A)		再生密粒度アスコン(20) t =50mm（夜間）	m2	700	2, 369	1, 658, 300			単-121号
車道舗装工			式	1		1, 633, 489			
上層路盤(人力) (A)		再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1. 4m 未満	m2	1	4, 571	4, 571			単-122号
基層(人力) (A)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1. 4m未満（ 1層当り平均仕上り厚5 0mm以下）	m2	1	2, 789	2, 789			単-123号
表層(人力) (A)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1. 4m未満（ 1層当り平均仕上り厚5 0mm以下）	m2	1	2, 525	2, 525			単-124号
表層(人力) (B)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1. 4m未満（ 1層当り平均仕上り厚5 0mm以下）	m2	1	2, 840	2, 840			単-125号
基層(機械) (A)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3. 0m超	m2	1	1, 779	1, 779			単-126号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層（機械）(B)		改質As粗粒Ⅱ型(20)DS 5000 舗装厚50mm 3.0m 超	m2	1	2,257	2,257			単-127号
表層（機械）(A)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	1,828	1,828			単-128号
表層（機械）(B)		密粒改質Ⅱ型(20)目標 DS≧5000 舗装厚50mm 3.0m超	m2	700	2,307	1,614,900			単-129号
車道舗装工(夜間)			式	1		1,737,464			
表層（人力）(A)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満（ 1層当り平均仕上り厚5 0mm以下）（夜間）	m2	1	3,515	3,515			単-130号
基層（機械）(A)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超（ 夜間）	m2	1	1,940	1,940			単-131号
基層（機械）(B)		改質As粗粒Ⅱ型(20)DS 5000 舗装厚50mm 3.0m 超（夜間）	m2	1	2,419	2,419			単-132号
表層（機械）(A)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超（ 夜間）	m2	1	1,990	1,990			単-133号
表層（機械）(B)		密粒改質Ⅱ型(20)目標 DS≧5000 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）	m2	700	2,468	1,727,600			単-134号
歩道部舗装工			式	1		32,597			
路盤(A)		再生クワッチャン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	1	940.6	940			単-135号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(人力) (A)		再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,478	2,478			単-136号
表層(人力) (B)		透水性アスコン(13) 舗装 厚40mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm 以下)	m2	10	2,743	27,430			単-137号
表層(機械) (A)		再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上	m2	1	1,749	1,749			単-138号
歩道部舗装工(夜間)			式	1		59,190			
表層(機械) (A)		再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上 (夜間)	m2	30	1,973	59,190			単-139号
区画線工			式	1		333,643			
区画線 (A)		熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	900	366.6	329,940			単-140号
区画線 (B)		熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	1	647.1	647			単-141号
区画線 (C)		熔融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	1	711	711			単-142号
区画線 (D)		熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	1	934	934			単-143号
区画線 (E)		熔融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1	817.2	817			単-144号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去		幅15cm換算 削り取り式	m	1	594. 5	594			単-145号
区画線工(夜間)			式	1		49, 854			
区画線 (A)		熔融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装 無 白（夜間）	m	100	459. 4	45, 940			単-146号
区画線 (B)		熔融式手動 実線 30cm 厚1. 5mm 排水性舗装 無 白（夜間）	m	1	795	795			単-147号
区画線 (C)		熔融式手動 セヱアラ 30cm 厚1. 5mm 排水性舗装 無 白（夜間）	m	1	887. 5	887			単-148号
区画線 (D)		熔融式手動 セヱアラ 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装 無 白（夜間）	m	1	1, 139	1, 139			単-149号
区画線 (E)		熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無 白（夜間）	m	1	1, 093	1, 093			単-150号
道路構造物設置工			式	1		411, 178			
道路構造物設置工			式	1		411, 178			
掘削(人力) (A)		土砂	m3	1	6, 021	6, 021			単-151号
掘削(機械) (A)		土砂 山積0. 28m3(平積0. 2m3)	m3	10	1, 194	11, 940			単-152号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し(人力)(A)		土砂	m3	1	5, 557	5, 557			単-153号
コンクリート打設(A)		18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	m3	5	40, 890	204, 450			単-154号
型枠(A)		均しコンクリート	m2	5	4, 922	24, 610			単-155号
鉄筋加工・組立(A)		SD345 D13	t	1	158, 600	158, 600			単-156号
排水構造物工			式	1		109, 634			
側溝工			式	1		12, 635			
U型側溝設置(A)		300×300×600	m	1	9, 264	9, 264			単-157号
U型側溝撤去(A)		300×300×600 再利用撤去	m	1	3, 371	3, 371			単-158号
蓋版工			式	1		83, 132			
鋼製蓋版設置(A)		40kg/枚以下（手間のみ）	枚	10	380. 5	3, 805			単-159号
鋼製蓋版設置(B)		40kg/枚～170kg/枚以下（手間のみ）	枚	10	955. 8	9, 558			単-160号
鋼製蓋版(A)		300用 L=1000 T=14・6ボルト固定 すべり止め付 細目（材料）	枚	1	33, 000	33, 000			単-161号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製蓋版(B)		300用 L=1000 T-25 ぶ ね固定 すべり止め付 並目（材料）	枚	1	30,200	30,200			単-162号
鋼製蓋版撤去(A)		40kg/枚以下 再利用撤 去	枚	10	235.9	2,359			単-163号
鋼製蓋版撤去(B)		40kg/枚～170kg/枚以 下 再利用撤去	枚	1	592.6	592			単-164号
コンクリート蓋設置(A)		400用 51.2cm×11cm× 50cm	枚	1	3,026	3,026			単-165号
コンクリート蓋撤去(A)		400用 51.2cm×11cm× 50cm 再利用撤去	枚	1	592.6	592			単-166号
管渠工			式	1		13,867			
管渠設置(A)		ヒューム管 φ300	m	1	11,630	11,630			単-167号
塩化ビニール管(A)		VU-200（材料）	m	1	2,237	2,237			単-168号
標識工			式	1		411,621			
標識工			式	1		411,621			
距離標設置(A)		Km標 ハネ式(アンカー固定 ）（手間のみ）	基	1	2,639	2,639			単-169号
距離標設置(B)		Km標 ハネ式(土中埋込 ）（手間のみ）	基	1	5,405	5,405			単-170号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
距離標撤去 (A)		ハ ネル式 (アンカー固定)	基	1	1, 025	1, 025			単-171号
距離標撤去 (B)		ハ ネル式 (土中埋込)	基	1	2, 132	2, 132			単-172号
距離標 (A)		NK4-2型 km標（材料）	基	1	180, 000	180, 000			単-173号
距離標基礎ブ ロック (A)		コンクリート基礎ブ ロック 500×500×500（材料）	基	1	6, 970	6, 970			単-174号
標識柱設置 (A)		単柱 基礎込（手間のみ）	基	1	27, 900	27, 900			単-175号
標識柱撤去 (A)		単柱 基礎込	基	1	18, 890	18, 890			単-176号
標識板設置 (A)		警戒・規制・指示・路線番号標識（手間のみ）	基	10	4, 660	46, 600			単-177号
標識板撤去 (A)		警戒・規制・指示・路線番号標識	基	10	3, 211	32, 110			単-178号
標識柱 (A)		φ 76.3×4.2 メッキ（材料）	m	10	7, 110	71, 100			単-179号
標識柱 (B)		φ 60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装（材料）	m	5	3, 370	16, 850			単-180号
道路付属施設工			式	1		1, 619, 870			
境界工			式	1		30, 403			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
境界ﾌﾞﾛｯｸ設置 (A)		50kg未満 600mm以下（手間のみ）	m	1	3,367	3,367			単-181号
境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 (A)		処分	m	1	748.1	748			単-182号
境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 (B)		再利用	m	3	1,391	4,173			単-183号
境界ﾌﾞﾛｯｸ (A)		歩車道B 片面R（材料）	m	10	1,964	19,640			単-184号
境界ﾌﾞﾛｯｸ (B)		歩車道B 両面R（材料）	m	1	2,475	2,475			単-185号
防護柵工			式	1		1,490,010			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置 (A)		路側用 2m レｰﾙのみ（手間のみ）	m	100	863	86,300			単-186号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置 (B)		路側用 4m レｰﾙのみ（手間のみ）	m	100	863	86,300			単-187号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 (A)		路側用 2m レｰﾙのみ	m	10	682	6,820			単-188号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 (B)		路側用 4m レｰﾙのみ	m	10	682	6,820			単-189号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置 (A)		路側用 土中（手間のみ）	本	10	3,068	30,680			単-190号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置 (B)		路側用 Co建込（手間のみ）	本	10	3,634	36,340			単-191号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール支柱撤去(A)		路側用 土中	本	1	2,900	2,900			単-192号
ガードレール支柱撤去(B)		路側用 Co建込	本	1	2,002	2,002			単-193号
レール曲げ加工		B種	枚	1	2,520	2,520			単-194号
レール(A)		A種 2m メッキ（材料）	枚	1	19,400	19,400			単-195号
レール(B)		A種 4m メッキ（材料）	枚	10	36,100	361,000			単-196号
レール(C)		B種 2m メッキ（材料）	枚	1	14,100	14,100			単-197号
レール(D)		B種 4m メッキ（材料）	枚	10	26,100	261,000			単-198号
レール(E)		A種 2m 景観色（材料）	枚	1	20,500	20,500			単-199号
レール(F)		A種 4m 景観色（材料）	枚	1	37,900	37,900			単-200号
レール(G)		B種 2m 景観色（材料）	枚	1	14,800	14,800			単-201号
レール(H)		B種 4m 景観色（材料）	枚	1	27,500	27,500			単-202号
袖レール(A)		A種 0.5m メッキ（材料）	枚	1	8,590	8,590			単-203号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袖レール(B)		B種 0.5m メッキ（材料）	枚	10	8,050	80,500			単-204号
袖レール(C)		A種 0.5m 景観色（材料）	枚	1	9,390	9,390			単-205号
袖レール(D)		B種 0.5m 景観色（材料）	枚	1	6,300	6,300			単-206号
ガードレール支柱(A)		A-2B メッキ（材料）	本	1	9,670	9,670			単-207号
ガードレール支柱(B)		A-4E メッキ（材料）	本	1	20,300	20,300			単-208号
ガードレール支柱(C)		B-2B メッキ（材料）	本	1	7,870	7,870			単-209号
ガードレール支柱(D)		B-4E メッキ（材料）	本	1	15,500	15,500			単-210号
ガードレール支柱(E)		A-2B 景観色（材料）	本	1	10,000	10,000			単-211号
ガードレール支柱(F)		A-4E 景観色（材料）	本	1	21,300	21,300			単-212号
ガードレール支柱(G)		B-2B 景観色（材料）	本	1	8,090	8,090			単-213号
ガードレール支柱(H)		B-4E 景観色（材料）	本	1	16,200	16,200			単-214号
支柱キャップ（A）		樹脂製 φ139.8 白（材料）	個	1	650	650			単-215号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱キャップ°(B)		樹脂製 φ114.3 白（材料）	個	1	580	580			単-216号
支柱キャップ°(C)		樹脂製 φ139.8 景観色（材料）	個	1	730	730			単-217号
支柱キャップ°(D)		樹脂製 φ114.3 景観色（材料）	個	1	660	660			単-218号
ﾌﾞﾗｯकेｯﾄ(A)		4.5×70×300 メッキ（材料）	個	1	810	810			単-219号
ﾌﾞﾙｯﾄ・ﾅｯﾄ(A)		M20×170 メッキ（材料）	本	1	563	563			単-220号
ﾌﾞﾙｯﾄ・ﾅｯﾄ(B)		M20×145 メッキ（材料）	本	1	521	521			単-221号
ﾌﾞﾙｯﾄ・ﾅｯﾄ(C)		M16×35 メッキ（材料）	本	1	322	322			単-222号
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(A)		300×300×300（材料）	基	1	1,530	1,530			単-223号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾞ設置(A)		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（手間のみ）	m	1	3,140	3,140			単-224号
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾞ撤去(A)		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	1	1,825	1,825			単-225号
ﾋｰﾑﾊﾟｲﾌﾞ(A)		B種 4m メッキ（材料）	本	1	9,050	9,050			単-226号
ﾋｰﾑﾊﾟｲﾌﾞ(B)		B種 2m メッキ（材料）	本	1	4,470	4,470			単-227号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイプ支柱(A)		Bp-2B メッキ（材料）	本	1	8,590	8,590			単-228号
転落(横断)防止柵設置(A)		プレキャストコンクリートブロック建込用 門型（手間のみ）	m	1	2,530	2,530			単-229号
転落(横断)防止柵設置(B)		コンクリート建込用 門型（手間のみ）	m	1	1,010	1,010			単-230号
転落(横断)防止柵撤去(A)		プレキャストコンクリートブロック建込用 門型	m	1	571.2	571			単-231号
転落(横断)防止柵撤去(B)		コンクリート建込用 門型	m	5	535.5	2,677			単-232号
立入防止柵設置(A)		H=1.8m コンクリート基礎	m	10	11,410	114,100			単-233号
立入防止柵設置(B)		H=1.5m コンクリート基礎	m	10	10,050	100,500			単-234号
基礎ブロック設置(A)		300×300×300	個	1	4,589	4,589			単-235号
付属物設置工			式	1		99,457			
視線誘導標設置(A)		φ100 両面 防護柵用ハント式 メッキ	本	1	5,302	5,302			単-236号
視線誘導標設置(B)		φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ	本	1	5,514	5,514			単-237号
視線誘導標設置(C)		φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 メッキ	本	1	13,500	13,500			単-238号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線誘導標設置 (A)		本体径 φ 80 へース径 φ 250 高さ650mm 固定式（貼付式）	本	1	20,820	20,820			単-239号
視線誘導標撤去 (A)		土中用	本	1	976	976			単-240号
視線誘導標撤去 (B)		コンクリート建込用	本	1	246	246			単-241号
視線誘導標撤去 (C)		防護柵用	本	1	499	499			単-242号
車線分離標 (A)		H=800 固定貼付式（材料）	本	1	20,100	20,100			単-243号
車線分離標 (B)		H=650 固定貼付式（材料）	本	1	17,900	17,900			単-244号
車線分離標 (C)		H=400 固定貼付式（材料）	本	1	14,600	14,600			単-245号
復旧処理工			式	1		7,179,053			
復旧処理作業工			式	1		4,064,876			
再生クラッシュラン (A)		RC-40（材料）	m3	1	2,150	2,150			単-246号
再生クラッシュラン (B)		RC-30（材料）	m3	1	2,150	2,150			単-247号
砂 (A)		コンクリート用骨材 洗い 細目（材料）	m3	1	5,700	5,700			単-248号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート(A)		21-8-25(高炉)（材料）	m3	1	25, 300	25, 300			単-249号
生コンクリート(B)		24-12-25(高炉)（材料）	m3	1	25, 700	25, 700			単-250号
断面補修材(A)		ポ リマーセメントモルタル（材料）	kg	1	300	300			単-251号
超速硬コンクリート(A)		3h圧縮強度 24N/mm2（材料）	m3	1	282, 000	282, 000			単-252号
常温合材(A)		全天候型（材料）	kg	1, 000	120	120, 000			単-253号
加熱合材(A)		再生細粒度アスコン(13)（材料）	t	1	13, 000	13, 000			単-254号
加熱合材(B)		再生密粒度アスコン(13)（材料）	t	1	12, 500	12, 500			単-255号
加熱合材(C)		再生密粒度アスコン(20)（材料）	t	10	12, 500	125, 000			単-256号
加熱合材(D)		再生粗粒度アスコン(20)（材料）	t	1	12, 100	12, 100			単-257号
加熱合材(E)		改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000（材料）	t	1	16, 300	16, 300			単-258号
アスファルト乳剤(A)		PK-3 プ ライムコート（材料）	L	1	111	111			単-259号
アスファルト乳剤(B)		PK-4 タックコート（材料）	L	1	111	111			単-260号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
超速硬路面補修材(A)		常温硬化型アスコン（材料）	kg	1	100	100			単-261号
超速硬路面補修材(B)		コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル（材料）	kg	100	890	89,000			単-262号
超速硬路面補修材(C)		アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル（材料）	kg	1	890	890			単-263号
油吸着材(A)		油・液体吸着材（材料）	kg	10	670	6,700			単-264号
油吸着マット(A)		50×50×4（材料）	枚	10	370	3,700			単-265号
型枠材(A)		型枠用合板（材料）	m2	1	1,093	1,093			単-266号
クッションプレート(A)		φ 580×820（材料）	個	1	39,800	39,800			単-267号
角型クッションプレート(A)		A型 900×900×900（材料）	個	1	123,000	123,000			単-268号
角型クッションプレート(B)		B型・C型 450×900×900（材料）	個	1	89,700	89,700			単-269号
路面クラック処理材(A)		加熱注入式ひびわれ補修材（材料）	kg	250	450	112,500			単-270号
セメント(A)		普通ポルトランドセメント（材料）	kg	100	24.4	2,440			単-271号
モルタル(A)		超速硬モルタル（材料）	kg	20	307	6,140			単-272号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
草刈り機		肩掛け式 カッター径230mm （賃料）	日	1	1,100	1,100			単-273号
チェンソー		エンジン式 300～400mm 刃付き（賃料）	日	1	1,750	1,750			単-274号
草刈り刃		肩掛け式(3枚1組)（材 料）	組	1	1,470	1,470			単-275号
混合油		1:20（燃料）	L	1	175	175			単-276号
タンパ°及びバリマ		質量60～80kg（賃料）	日	1	516	516			単-277号
小型バックホ運転(A)		山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	6	7,131	42,786			単-278号
振動ロータ運転(A)		3.0～4.0t	時間	4	9,426	37,704			単-279号
高所作業車運転(A)		トラック架装ブーム型 作業 床高12m	時間	5	8,715	43,575			単-280号
タンパ°トラック運転(A)		2t積級	時間	1	5,960	5,960			単-281号
タンパ°トラック運転(B)		4t積級	時間	1	6,839	6,839			単-282号
トラック(クレーン装置付)運転(A)		2t積2.9t吊	時間	24	6,805	163,320			単-283号
トラック(クレーン装置付)運転(B)		4t積2.9t吊	時間	6	7,531	45,186			単-284号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレンクレーン運転 (A)		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	時間	10	11, 720	117, 200			単-285号
連絡車運転 (A)		ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc	時間	15	7, 134	107, 010			単-286号
交通規制車運転 (A)		標識車 LED標示型	時間	20	11, 620	232, 400			単-287号
普通作業員			人	20	23, 160	463, 200			単-288号
特殊作業員			人	20	26, 830	536, 600			単-289号
特殊運転手			人	20	27, 340	546, 800			単-290号
土木一般世話役			人	20	29, 690	593, 800			単-291号
復旧処理作業工(夜間)			式	1		3, 114, 177			
小型ﾊﾞｯｸﾙ運転 (A)		山積0. 28m3 (平積0. 2m3) (夜間)	時間	6	9, 454	56, 724			単-292号
振動ﾛｰﾀﾞ運転 (A)		3. 0～4. 0t (夜間)	時間	4	12, 850	51, 400			単-293号
高所作業車運転 (A)		ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m (夜間)	時間	5	11, 450	57, 250			単-294号
ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 (A)		2t積級 (夜間)	時間	1	8, 076	8, 076			単-295号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運転(B)		4t積級（夜間）		1	8,955	8,955			単-296号
			時間						
トラック(クレーン装置付)運転(A)		2t積2.9t吊（夜間）		6	9,128	54,768			単-297号
			時間						
トラック(クレーン装置付)運転(B)		4t積2.9t吊（夜間）		6	9,854	59,124			単-298号
			時間						
ラフテレーンクレーン運転(A)		油圧伸縮ジブ型 16t吊（夜間）		1	14,050	14,050			単-299号
			時間						
連絡車運転(A)		ライトバン 1500cc（夜間）		4	10,250	41,000			単-300号
			時間						
交通規制車運転(A)		標識車 LED標示型（夜間）		20	14,240	284,800			単-301号
			時間						
普通作業員		(夜間)		20	34,740	694,800			単-302号
			人						
特殊作業員		(夜間)		20	40,240	804,800			単-303号
			人						
特殊運転手		(夜間)		13	41,010	533,130			単-304号
			人						
土木一般世話役		(夜間)		10	44,530	445,300			単-305号
			人						
構造物撤去工			式	1		260,965			
構造物取壊し工			式	1		260,965			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し(A)		無筋構造物 人力	m3	1	34,000	34,000			単-306号
コンクリート構造物取壊し(B)		鉄筋構造物 人力	m3	1	58,120	58,120			単-307号
コンクリート構造物取壊し(C)		無筋構造物 機械	m3	1	8,303	8,303			単-308号
コンクリート構造物取壊し(D)		鉄筋構造物 機械	m3	1	16,960	16,960			単-309号
コンクリート削孔(A)		10≦φ<30 30mm≦削孔 長<200mm	孔	58	644.4	37,375			単-310号
コンクリート削孔(B)		64≦φ<77 200mm≦削 孔長<400mm	孔	10	6,345	63,450			単-311号
コンクリート削孔(C)		77≦φ<90 200mm≦削 孔長<400mm	孔	1	6,515	6,515			単-312号
コンクリート削孔(D)		90≦φ<100 200mm≦削 孔長<400mm	孔	1	6,774	6,774			単-313号
コンクリート削孔(E)		128≦φ<160 200mm≦ 削孔長≦400mm	孔	1	7,771	7,771			単-314号
コンクリート削孔(F)		180≦φ≦200 200mm≦ 削孔長≦400mm	孔	1	9,026	9,026			単-315号
殻運搬(A)		10t 無筋Co殻 片道運 搬距離28.4km以下 DID 有	m3	1	3,919	3,919			単-316号
殻運搬(B)		10t 鉄筋Co殻 片道運 搬距離10.9km以下 DID 有	m3	1	2,577	2,577			単-317号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分費〔無筋Co〕(A)		無筋Co殻							単-318号
			m3	1	1,175	1,175			
殻処分費〔鉄筋Co〕(A)		鉄筋Co殻							単-319号
			m3	1	5,000	5,000			
仮設工									
			式	1		601,680			
交通管理工									
			式	1		601,680			
交通誘導警備員A									単-320号
			人	10	17,850	178,500			
交通誘導警備員B									単-321号
			人	10	15,000	150,000			
交通誘導警備員A		(夜間)							単-322号
			人	6	26,780	160,680			
交通誘導警備員B		(夜間)							単-323号
			人	5	22,500	112,500			
雪寒									
			式	1		4,260,453			
除雪工									
			式	1		3,849,803			
一般除雪工(A)									
			式	1		264,160			
除雪ゲレータ		【借上】3.7m級【待機無し】							単-324号
			時間	5	24,640	123,200			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	18,880	18,880			単-325号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.1m級【待機無し】	時間	5	21,310	106,550			単-326号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,530	15,530			単-327号
一般除雪工(B)			式	1		80,280			
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	24,590	24,590			単-328号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	18,890	18,890			単-329号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	21,260	21,260			単-330号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,540	15,540			単-331号
一般除雪工(C)			式	1		284,040			
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.7m級【待機無し】	時間	5	26,440	132,200			単-332号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	19,820	19,820			単-333号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.1m級【待機無し】	時間	5	23,110	115,550			単-334号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	16,470	16,470			単-335号
一般除雪工(D)									
			式	1		80,280			
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	24,590	24,590			単-336号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	18,890	18,890			単-337号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	21,260	21,260			単-338号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,540	15,540			単-339号
凍結防止工(A)			式	1		339,555			
凍結防止剤散布		【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車簡易ﾌﾟﾗｯﾌﾟ付【待機無し】	時間	10	16,440	164,400			単-340号
凍結防止剤散布		【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車簡易ﾌﾟﾗｯﾌﾟ付【待機有り】	時間	1	10,440	10,440			単-341号
凍結防止剤散布		【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機無し】	時間	10	15,520	155,200			単-342号
凍結防止剤散布		【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機有り】	時間	1	9,515	9,515			単-343号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止工(B)			式	1		342,493			
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾌﾟ付【待機無し】	時間	10	16,580	165,800				単-344号
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾌﾟ付【待機有り】	時間	1	10,510	10,510				単-345号
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機無し】	時間	10	15,660	156,600				単-346号
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機有り】	時間	1	9,583	9,583				単-347号
凍結防止工(C)		式	1		1,445,780				
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾌﾟ付【待機無し】	時間	40	18,260	730,400				単-348号
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾌﾟ付【待機有り】	時間	1	11,350	11,350				単-349号
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機無し】	時間	40	17,340	693,600				単-350号
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機有り】	時間	1	10,430	10,430				単-351号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止工(D)		式	1		342,493				
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯｸ付【待機無し】	時間	10	16,580	165,800			単-352号	
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯｸ付【待機有り】	時間	1	10,510	10,510			単-353号	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機無し】	時間	10	15,660	156,600			単-354号	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機有り】	時間	1	9,583	9,583			単-355号	
凍結防止工		式	1		0				
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 25kg入り	t	1	0	0			単-356号	
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 500kg入り	t	5	0	0			単-357号	
凍結防止剤【支給品】	塩化ナトリウム 1000kg入り	t	50	0	0			単-358号	
安全処理工		式	1		38,267				
普通作業員(A)		時間	10	2,895	28,950			単-359号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員(B)			時間	1	2,987	2,987			単-360号
普通作業員(C)			時間	1	3,343	3,343			単-361号
普通作業員(D)			時間	1	2,987	2,987			単-362号
雪道巡回工			式	1		63,310			
ライトバン運転(A)		【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	時間	1	7,735	7,735			単-363号
ライトバン運転(B)		【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	時間	1	7,593	7,593			単-364号
ライトバン運転(C)		【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	時間	1	8,734	8,734			単-365号
ライトバン運転(D)		【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	時間	1	7,593	7,593			単-366号
ライトバン運転(A)		【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	時間	1	7,735	7,735			単-367号
ライトバン運転(B)		【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	時間	1	7,593	7,593			単-368号
ライトバン運転(C)		【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	時間	1	8,734	8,734			単-369号
ライトバン運転(D)		【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	時間	1	7,593	7,593			単-370号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
待機費			式	1		569,145			
世話役 (A)			時間	10	3,711	37,110			単-371号
世話役 (B)			時間	10	3,593	35,930			単-372号
世話役 (C)			時間	10	4,248	42,480			単-373号
世話役 (D)			時間	10	3,593	35,930			単-374号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ (A)		運転手 助手	時間	1	6,312	6,312			単-375号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ (B)		運転手 助手	時間	1	6,322	6,322			単-376号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ (C)		運転手 助手	時間	1	7,257	7,257			単-377号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ (D)		運転手 助手	時間	1	6,322	6,322			単-378号
凍結防止剤散布車 (A)		運転手 助手	時間	10	6,006	60,060			単-379号
凍結防止剤散布車 (B)		運転手 助手	時間	10	6,074	60,740			単-380号
凍結防止剤散布車 (C)		運転手 助手	時間	10	6,915	69,150			単-381号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布車(D)		運転手 助手							単-382号
			時間	10	6,074	60,740			
ライトバン(A)		運転手							単-383号
			時間	10	3,111	31,110			
ライトバン(B)		運転手							単-384号
			時間	10	3,087	30,870			
ライトバン(C)		運転手							単-385号
			時間	10	3,573	35,730			
ライトバン(D)		運転手							単-386号
			時間	10	3,087	30,870			
普通作業員(A)									単-387号
			時間	1	2,895	2,895			
普通作業員(B)									単-388号
			時間	1	2,987	2,987			
普通作業員(C)									単-389号
			時間	1	3,343	3,343			
普通作業員(D)									単-390号
			時間	1	2,987	2,987			
仮設工									
			式	1		410,650			
交通管理工									
			式	1		410,650			
交通誘導警備員A									単-391号
			人	5	17,850	89,250			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員B		人	5	15, 000	75, 000			単-392号	
交通誘導警備員A	(夜間)	人	5	26, 780	133, 900			単-393号	
交通誘導警備員B	(夜間)	人	5	22, 500	112, 500			単-394号	
直接工事費		式	1		57, 798, 220				
共通仮設費		式	1		6, 560, 500				
共通仮設費		式	1		761, 500				
運搬費		式	1		761, 500				
建設機械運搬費		台	5	152, 300	761, 500			単-395号	
共通仮設費（率計上）		式	1		5, 799, 000				
純工事費		式	1		64, 358, 720				
現場管理費		式	1		30, 824, 000				
工事原価		式	1		95, 182, 720				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1		16,407,280			
工事価格			式	1		111,590,000			
消費税相当額			式	1		11,159,000			
工事費計			式	1		122,749,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	巡視 (A)	一般運転手 土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	54,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	24,888	24,888		
土木一般世話役			人	1	29,682	29,682		
計						54,570		
単価						54,570	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一2号	巡視 (B)	一般運転手 土木一般世話役 (夜間)	単位	回	数量	1	単価	81,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	37,332	37,332		
土木一般世話役			人	1	44,523	44,523		
計						81,855		
単価						81,860	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	6,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
土木一般世話役			人	0.125	29,682	3,710.25		
計						6,821.25		
単価						6,822	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一4号	巡視(D)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	10,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	37,332	4,666.5		
土木一般世話役			人	0.125	44,523	5,565.37		
計						10,231.87		
単価						10,240	円／時間	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－5号	巡視(E)	一般運転手	単位	回	数量	1	単価	24, 890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	24, 888	24, 888			
計						24, 888			
単価						24, 890	円／回		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－6号	巡視 (F)	一般運転手	単位	時間	数量	1	単価	3, 111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 125	24, 888	3, 111		
計						3, 111		
単価						3, 111	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一7号	巡視 (G)	一般運転手 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	4,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	37,332	4,666.5		
計						4,666.5		
単価						4,667	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	緊急巡視 (A)	一般運転手 土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	54,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	24,888	24,888		
土木一般世話役			人	1	29,682	29,682		
計						54,570		
単価						54,570	円/回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	緊急巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	6,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	24,888	3,111		
土木一般世話役			人	0.125	29,682	3,710.25		
計						6,821.25		
単価						6,822	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一10号	緊急巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	10,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	37,332	4,666.5		
土木一般世話役			人	0.125	44,523	5,565.37		
計						10,231.87		
単価						10,240	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	車両管理費(燃料費)	ガソリン	単位	L	数量	1	単価	164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	1	137	137		
諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	1		27		
計						164		
単価						164	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800す4172	単位	ヶ月	数量	1	単価	9,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
任意保険料		セット保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800す4172	ヶ月	1	9,683	9,683		
計						9,683		
単価						9,683	円/ヶ月	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	巡回整備 (A)	標識車 貸与	単位	日	数量	1	単価	82,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,682	29,682			
普通作業員		人	1	23,154	23,154			
運転手 (一般)		人	0.98	24,888	24,390.24			
標識車 無償貸与	標識車 起伏LED	時間	4.67	583	2,722.61			
軽油		L	19.6	133	2,606.8			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4.35			
計					82,560			
単価					82,560	円/日		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	巡回整備(B)	トラック2.0t積 持込	単位	時間	数量	8	単価	10,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,682	29,682		
普通作業員			人	1	23,154	23,154		
運転手（一般）			人	0.98	24,888	24,390.24		
トラック〔普通型〕		2 t 積	時間	4.67	935	4,366.45		
軽油			L	18.2	133	2,420.6		
諸雑費（まるめ）			式	1		6.71		
計						84,020		
単価						10,510	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一15号	巡回整備(C)	トラック2.0t積 持込(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	15,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	44,523	44,523		
普通作業員			人	1	34,731	34,731		
運転手(一般)			人	0.98	37,332	36,585.36		
トラック[普通型]		2 t 積	時間	4.67	935	4,366.45		
軽油			L	18.2	133	2,420.6		
諸雑費(まるめ)			式	1		73.59		
計						122,700		
単価						15,340	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	標識車運転 (A)	標識車 起伏LED 貸与	単位	時間	数量	8	単価	10,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,682	29,682		
普通作業員			人	1	23,154	23,154		
運転手 (一般)			人	0.98	24,888	24,390.24		
標識車 無償貸与		標識車 起伏LED	時間	4.67	583	2,722.61		
軽油			L	19.6	133	2,606.8		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4.35		
計						82,560		
単価						10,320	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一17号	標識車運転(B)	標識車 起伏LED 貸与(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	15,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	44,523	44,523			
普通作業員		人	1	34,731	34,731			
運転手 (一般)		人	0.98	37,332	36,585.36			
標識車 無償貸与	標識車 起伏LED	時間	4.67	583	2,722.61			
軽油		L	19.6	133	2,606.8			
諸雑費 (まるめ)		式	1		31.23			
計					121,200			
単価					15,150	円/時間		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	土のう設置(A)	620×480 中詰材料含まず	単位	袋	数量	1	単価	711.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕拵・積立	袋	1	711.7	711.7		
計						711.7		
単価						711.7	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	土のう撤去(A)	620×480	単位	袋	数量	1	単価	277.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		撤去	袋	1	277.9	277.9		
計						277.9		
単価						277.9	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-20号	土のう袋(A)	620×480 (材料)	単位	袋	数量	1	単価	17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	1	17	17		
計						17		
単価						17	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-21号	大型土のう設置(A)	φ110cm×110cm (手間のみ)	単位	袋	数量	1	単価	1,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,735	1,735		
計						1,735		
単価						1,735	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-22号	大型土のう製作(A)	φ110cm×110cm 中詰材料含まず	単位	袋	数量	1	単価	2,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作 流用土	袋	1	2,950	2,950		
計						2,950		
単価						2,950	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-23号	ダンプトラック運転(A)	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	5,960	5,960		
計						5,960		
単価						5,960	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-24号	ダンプトラック運転(B)	2t積級 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	8,076	8,076		
計						8,076		
単価						8,076	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-25号	ダンプトラック運転(C)	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,839	6,839		
計						6,839		
単価						6,839	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-26号	ダンプトラック運転(D)	4t積級 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	8,955	8,955		
計						8,955		
単価						8,955	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-27号	連絡車運転(A)	ライトバン	単位	時間	数量	1	単価	7,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	7,134	7,134		
計						7,134		
単価						7,134	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-28号	連絡車運転(B)	ライトバン (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	10,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	10,250	10,250		
計						10,250		
単価						10,250	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-29号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	単位	時間	数量	1	単価	11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	11,620	11,620		
計						11,620		
単価						11,620	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-30号	交通規制車運転(B)	標識車 LED標示型 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	14,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	14,240	14,240		
計						14,240		
単価						14,240	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-31号	照明車運転(A)	2kW×6灯 貸与	単位	時間	数量	1	単価	7,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明車 [屈折ブーム式]		2 k W×6 灯	時間	1	7,811	7,811		
計						7,811		
単価						7,811	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一32号	照明車運転(B)	2kW×6灯 貸与 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	10,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明車 [屈折ブーム式]		2 kW×6 灯	時間	1	10,430	10,430		
計						10,430		
単価						10,430	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一33号	普通作業員(A)		単位	人	数量	1	単価	23,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	23,154	23,154		
計						23,154		
単価						23,160	円/人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－34号	普通作業員(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	34,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	34,731	34,731		
計						34,731		
単価						34,740	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－35号	特殊作業員(A)		単位	人	数量	1	単価	26,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	26,826	26,826		
計						26,826		
単価						26,830	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－36号	特殊作業員(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	40,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	40,239	40,239		
計						40,239		
単価						40,240	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－37号	溶接工(A)		単位	人	数量	1	単価	33,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	1	33,558	33,558		
計						33,558		
単価						33,560	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－38号	溶接工(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	50,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	1	50,337	50,337		
計						50,337		
単価						50,340	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－39号	高木(A)	樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	3,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	3,897	3,897		
計						3,897		
単価						3,897	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一40号	高木(B)	樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	3,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	3,315	3,315		
計						3,315		
単価						3,315	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	中低木(A)	球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	583.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	583.5	583.5		
計						583.5		
単価						583.5	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	中低木(B)	円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	270.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	270.3	270.3		
計						270.3		
単価						270.3	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	中木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	257.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（寄植せん定）		中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	257.1	257.1		
計						257.1		
単価						257.1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	低木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	単位	m2	数量		単価	
						1		158.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（寄植せん定）		低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	158.1	158.1		
計						158.1		
単価						158.1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	除草(A)	肩掛式 飛石防護有	単位	m2	数量		単価	
						1		111.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草（肩掛式）・集草		有り	m 2	1	111.3	111.3		
計						111.3		
単価						111.3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	抜根 (A)	植込み地 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（抜根除草）		植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	153	153		
計						153		
単価						153	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	抜根 (B)	芝生 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	190.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（抜根除草）		芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	190.8	190.8		
計						190.8		
単価						190.8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	防草シート設置(A)	露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超)(手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し	m 2	1	718	718		
計						718		
単価						718	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	防草シート設置(B)	露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)(手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1:2.0超) 無し	m 2	1	915	915		
計						915		
単価						915	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一50号	防草シート設置(C)	露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価 889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し	m 2	1	889	889	
計						889	
単価						889	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一51号	防草シート設置(D)	露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価 1,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 無し	m 2	1	1,097	1,097	
計						1,097	
単価						1,097	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-52号	積込運搬(A)	2tダンプトラック 片道運搬距離6.5Km以下	単位	m2	数量	1	単価 30.22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	30.22	30.22	
計						30.22	
単価						30.22	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-53号	一般廃棄物処分[刈草](A)	刈草処分	単位	t	数量	1	単価 18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000	
計						18,000	
単価						18,000	円/t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－54号	一般廃棄物処分[刈草](B)	刈草処分	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－55号	一般廃棄物処分[刈草](C)	刈草処分	単位	t	数量	1	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	21,000	21,000		
計						21,000		
単価						21,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－56号	一般廃棄物処分[枝葉](A)	枝葉処分	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－57号	一般廃棄物処分[枝葉](B)	枝葉処分	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一58号	一般廃棄物処分[枝葉](C)	枝葉処分	単位	t	数量	1	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	21,000	21,000		
計						21,000		
単価						21,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一59号	一般廃棄物処分[幹](A)	幹処分	単位	t	数量	1	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	21,000	21,000		
計						21,000		
単価						21,000	円/t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	側溝人力清掃 (A)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	507. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃（人力清掃工）		無蓋	m	1	507. 1	507. 1		
計						507. 1		
単価						507. 1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	側溝人力清掃(B)	コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃（人力清掃工）		有蓋 コンクリート蓋	m	1	1, 230	1, 230		
計						1, 230		
単価						1, 230	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一62号	一般廃棄物処分[可燃物](A)	可燃物処分	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一63号	一般廃棄物処分[可燃物](B)	可燃物処分	単位	t	数量	1	単価	19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	19,000	19,000		
計						19,000		
単価						19,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一64号	一般廃棄物処分[可燃物](C)	可燃物処分	単位	t	数量	1	単価	19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	19,000	19,000		
計						19,000		
単価						19,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一65号	一般廃棄物処分[可燃物](D)	可燃物処分	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一66号	一般廃棄物処分[不燃物](A)	不燃物処分	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一67号	一般廃棄物処分[不燃物](B)	不燃物処分	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一68号	一般廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類](A)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一69号	一般廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類](B)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一70号	動物処理(A)	5kg未満	単位	体	数量	1	単価	4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物処理(A) [5kg未満]		大津市行政区域[大津聖苑]	体	1	4,000	4,000		
計						4,000		
単価						4,000	円／体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一71号	動物処理(B)	5kg以上15kg未満	単位	体	数量	1	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物処理(B) [5kg以上15kg未満]		大津市行政区域[大津聖苑]	体	1	5,000	5,000		
計						5,000		
単価						5,000	円／体	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一72号	動物処理(C)	15kg以上30kg未満	単位	体	数量	1	単価 7,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(C)[15kg以上30kg未満]		大津市行政区域[大津聖苑]	体	1	7,000	7,000	
計						7,000	
単価						7,000	円／体

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一73号	動物処理(D)	30kg以上	単位	体	数量	1	単価 9,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(D)[30kg以上]		大津市行政区域[大津聖苑]	体	1	9,000	9,000	
計						9,000	
単価						9,000	円／体

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一74号	動物処理(E)	小動物 2kgまで	単位	体	数量	1	単価	7,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物処理(E) [小動物 2kgまで]		全行政区域 [ペットメモリアルオアシス]	体	1	7,000	7,000		
計						7,000		
単価						7,000	円／体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一75号	動物処理(F)	猫・小型犬 8kgまで	単位	体	数量	1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物処理(F) [猫・小型犬 8kgまで]		全行政区域 [ペットメモリアルオアシス]	体	1	12,000	12,000		
計						12,000		
単価						12,000	円／体	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一76号	動物処理(G)	中型犬 18kgまで	単位	体	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物処理(G)[中型犬 18kgまで]		全行政区域[ペットメモリアルアス]	体	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円／体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一77号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,850	17,850		
計						17,850		
単価						17,850	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一78号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一79号	交通誘導警備員A	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	26,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	26,780	26,780		
計						26,780		
単価						26,780	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一80号	交通誘導警備員B	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	22,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	22,500	22,500		
計						22,500		
単価						22,500	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一81号	床掘り(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	241.1	241.1		
計						241.1		
単価						241.1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－82号	埋戻し(A)	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,922	1,922		
計						1,922		
単価						1,922	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－83号	人力積込(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m 3	1	3,242	3,242		
計						3,242		
単価						3,242	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一84号	残土運搬(A)	4t 土砂 片道運搬距離5.5km以下 DID有	単位	m3	数量	1	単価	2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	m 3	1	2,160	2,160		
計						2,160		
単価						2,160	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一85号	残土運搬(B)	2t 土砂 片道運搬距離6.5km以下 DID有	単位	m3	数量	1	単価	4,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.5km以下	m 3	1	4,474	4,474		
計						4,474		
単価						4,474	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一86号	残土処分費(A)	土砂 4t	単位	m3	数量	1	単価	3,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	3,780	3,780		
計						3,780		
単価						3,780	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一87号	残土処分費(B)	土砂 2t	単位	m3	数量	1	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	3,600	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－88号	路面切削(A)	全面切削平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	530.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	530.5	530.5		
計						530.5		
単価						530.5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－89号	路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	592.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	592.3	592.3		
計						592.3		
単価						592.3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一90号	殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離7.5km以下 DID有	単位	m3	数量	1	単価	1,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,473	1,473		
計						1,473		
単価						1,473	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一91号	殻処分費(A)	As切削殻	単位	m3	数量	1	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	3,290	3,290		
計						3,290		
単価						3,290	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－92号	路面切削(A)	全面切削平均6cm以下（夜間）	単位	m2	数量	1	単価	625.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	625.8	625.8		
計						625.8		
単価						625.8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－93号	路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下（夜間）	単位	m2	数量	1	単価	706.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	706.6	706.6		
計						706.6		
単価						706.6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一94号	殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有 (夜間)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 11.0km以下 全ての費用						
			m 3	1	2,472	2,472		
計						2,472		
単価						2,472	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一95号	殻処分費(A)	As切削殻 (夜間)	単位	m3	数量		単価	
						1		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)								
			m 3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	舗装版切断 (A)	As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	682. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	682. 6	682. 6		
計						682. 6		
単価						682. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	舗装版切断(B)	As t=15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,469	1,469		
計						1,469		
単価						1,469	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一98号	舗装版取壊し(人力)(A)	アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価 4,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	4,904	4,904	
計						4,904	
単価						4,904	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一99号	舗装版取壊し(機械)(A)	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価 208.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	208.5	208.5	
計						208.5	
単価						208.5	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一100号	舗装版取壊し(機械)(B)	アスファルト舗装版 t=15cmを超え40cm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	577	577		
計						577		
単価						577	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一101号	殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離8.0km以下 DID有	単位	m3	数量		単価	
						1		6,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,710	6,710		
計						6,710		
単価						6,710	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－102号	殻処分費[As](A)	As掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,290	3,290		
計						3,290		
単価						3,290	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－103号	舗装版切断(A)	As t=15cm以下 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	875.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	875.5	875.5		
計						875.5		
単価						875.5	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単一104号	舗装版切断(B)	As t=15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価 1,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,777	1,777	
計						1,777	
単価						1,777	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単一105号	舗装版取壊し(人力)(A)	アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価 7,246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	7,246	7,246	
計						7,246	
単価						7,246	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単－106号	舗装版取壊し(機械)(A)	アスファルト舗装版 t=15cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価 291.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	291.4	291.4	
計						291.4	
単価						291.4	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単－107号	舗装版取壊し(機械)(B)	アスファルト舗装版 t=15cmを超え40cm以下	単位	m2	数量	1	単価 783.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	783.9	783.9	
計						783.9	
単価						783.9	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－108号	殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有（夜間）	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 10,970	
殻運搬							摘要	
			m 3	1	10,970	10,970		
計						10,970		
単価						10,970	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－109号	処分費[As](A)	As掘削殻（夜間）	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 3,525	
処分費（m 3）							摘要	
			m 3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一110号	クラック充填(A)	クラック充填（手間のみ）	単位	m	数量	1	単価	279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	279	279		
計						279		
単価						279	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一111号	クラック処理材(A)	ゴム系アスファルト（材料）	単位	kg	数量	1	単価	4,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック処理材(A)		ゴム系アスファルト	k g	1	4,880	4,880		
計						4,880		
単価						4,880	円／kg	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	クラック防止シート(A)	W=330 (材料)	単位	m	数量	1	単価	380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート(A)		W=330	m	1	380	380			
計						380			
単価						380	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
単一113号	クラック充填(A)	クラック充填（手間のみ）（夜間）	単位	m	数量	1	単価	418. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	418. 5	418. 5		
計						418. 5		
単価						418. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一114号	不陸整正(A)	補足材無	単位	m2	数量		単価	
						1		167.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	167.2	167.2		
計						167.2		
単価						167.2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一115号	下層路盤(A)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		589.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	589.9	589.9		
計						589.9		
単価						589.9	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-116号	上層路盤(A)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	887. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	887. 3	887. 3		
計						887. 3		
単価						887. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	基層 (A)	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2, 075	2, 075		
計						2, 075		
単価						2, 075	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一118号	表層 (A)	再生密粒度アスコン(20) t=50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,128	2,128		
計						2,128		
単価						2,128	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一119号	不陸整正 (A)	補足材無 (夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		226.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	226.2	226.2		
計						226.2		
単価						226.2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単一120号	基層 (A)	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm (夜間)	単位	m2	数量	1	単価 2,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,317	2,317	
計						2,317	
単価						2,317	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単一121号	表層 (A)	再生密粒度アスコン(20) t=50mm (夜間)	単位	m2	数量	1	単価 2,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,369	2,369	
計						2,369	
単価						2,369	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-122号	上層路盤(人力)(A)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	単位	m2	数量		単価	
						1		4,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,571	4,571		
計						4,571		
単価						4,571	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-123号	基層(人力)(A)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		単価	
						1		2,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,789	2,789		
計						2,789		
単価						2,789	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-124号	表層(人力)(A)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,525	2,525		
計						2,525		
単価						2,525	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-125号	表層(人力)(B)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,840	2,840		
計						2,840		
単価						2,840	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-126号	基層(機械)(A)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,779	1,779		
計						1,779		
単価						1,779	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-127号	基層(機械)(B)	改質As粗粒II型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,257	2,257		
計						2,257		
単価						2,257	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-128号	表層(機械)(A)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		1,828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,828	1,828		
計						1,828		
単価						1,828	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-129号	表層(機械)(B)	密粒改質Ⅱ型(20) 目標DS≧5000 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,307	2,307		
計						2,307		
単価						2,307	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-130号	表層(人力)(A)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	3,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,515	3,515		
計						3,515		
単価						3,515	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-131号	基層(機械)(A)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,940	1,940		
計						1,940		
単価						1,940	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－132号	基層(機械)(B)	改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,419	2,419		
計						2,419		
単価						2,419	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－133号	表層(機械)(A)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,990	1,990		
計						1,990		
単価						1,990	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-134号	表層(機械)(B)	密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価 2,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,468	2,468	
計						2,468	
単価						2,468	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-135号	路盤(A)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価 940.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	940.6	940.6	
計						940.6	
単価						940.6	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-136号	表層(人力)(A)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,478	2,478		
計						2,478		
単価						2,478	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-137号	表層(人力)(B)	透水性アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1.4m未満 40mm 開粒度アスコン(13)	m 2	1	2,743	2,743		
計						2,743		
単価						2,743	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-138号	表層(機械)(A)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価 1,749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)		1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,749	1,749	
計						1,749	
単価						1,749	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-139号	表層(機械)(A)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価 1,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)		1.4m以上 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,973	1,973	
計						1,973	
単価						1,973	円/m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一140号	区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	366. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	366. 6	366. 6			
計						366. 6			
単価						366. 6	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一141号	区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	647.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	647.1	647.1		
計						647.1		
単価						647.1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-142号	区画線(C)	熔融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量		1	単価 711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	711	711		
計						711		
単価						711	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-143号	区画線(D)	熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量		1	単価 934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	934	934		
計						934		
単価						934	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一144号	区画線(E)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白	単位	m	数量		1	単価 817.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	817.2	817.2		
計						817.2		
単価						817.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一145号	区画線消去	幅15cm換算 削り取り式	単位	m	数量		1	単価 594.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	594.5	594.5		
計						594.5		
単価						594.5	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
単一146号	区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	459. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	459. 4	459. 4			
計						459. 4			
単価						459. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一147号	区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	795	795		
計						795		
単価						795	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
単一148号	区画線(C)	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	887. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	887. 5	887. 5			
計						887. 5			
単価						887. 5	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一149号	区画線(D)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	1,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,139	1,139		
計						1,139		
単価						1,139	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一150号	区画線(E)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	1,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,093	1,093		
計						1,093		
単価						1,093	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一151号	掘削(人力)(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	6,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 現場制約あり	m 3	1	6,021	6,021		
計						6,021		
単価						6,021	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－152号	掘削(機械)(A)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	m3	数量	1	単価	1,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,194	1,194		
計						1,194		
単価						1,194	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－153号	埋戻し(人力)(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	1	5,557	5,557		
計						5,557		
単価						5,557	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-154号	コンクリート打設 (A)	18-8-40 (高炉) 小型構造物 人力打設	単位	m3	数量		単価	
						1		40,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	40,890	40,890		
計						40,890		
単価						40,890	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-155号	型枠 (A)	均シコンクリート	単位	m2	数量		単価	
						1		4,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 均シコンクリート	m 2	1	4,922	4,922		
計						4,922		
単価						4,922	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一156号	鉄筋加工・組立(A)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 158,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	158,600	158,600	
計						158,600	
単価						158,600	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一157号	U型側溝設置(A)	300×300×600	単位	m	数量	1	単価 9,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	9,264	9,264	
計						9,264	
単価						9,264	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一158号	U型側溝撤去(A)	300×300×600 再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	3,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	m	1	3,371	3,371		
計						3,371		
単価						3,371	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一159号	鋼製蓋版設置(A)	40kg/枚以下（手間のみ）	単位	枚	数量	1	単価	380.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	380.5	380.5		
計						380.5		
単価						380.5	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一160号	鋼製蓋版設置(B)	40kg/枚～170kg/枚以下（手間のみ）	単位	枚	数量	1	単価 955.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	955.8	955.8	
計						955.8	
単価						955.8	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一161号	鋼製蓋版(A)	300用 L=1000 T-14・6 ホルト固定 すべり止め付 細目（材料）	単位	枚	数量	1	単価 33,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋版(A) [クレーンク（二方枠）]		300用 L=1000 T-14・6 ホルト固定 ザラ細目	組	1	33,000	33,000	
計						33,000	
単価						33,000	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－162号	鋼製蓋版(B)	300用 L=1000 T-25 ホール固定 すべり止め付 並目 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	30,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製蓋版(B) [クレーンク (二方枠)]		300用 L=1000 T-25 ホール固定 並目	組	1	30,200	30,200		
計						30,200		
単価						30,200	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－163号	鋼製蓋版撤去(A)	40kg/枚以下 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	235.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	235.9	235.9		
計						235.9		
単価						235.9	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一164号	鋼製蓋版撤去(B)	40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	592.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	592.6	592.6		
計						592.6		
単価						592.6	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一165号	コンクリート蓋設置(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm	単位	枚	数量	1	単価	3,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	3,026	3,026		
計						3,026		
単価						3,026	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一166号	コンクリート蓋撤去(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価 592.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	592.6	592.6	
計						592.6	
単価						592.6	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一167号	管渠設置(A)	ヒューム管 φ300	単位	m	数量	1	単価 11,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）		据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	11,630	11,630	
計						11,630	
単価						11,630	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-168号	塩化ビニル管(A)	VU-200 (材料)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-200	m	1	2,236.2	2,236.2		
	計					2,236.2		
	単価					2,237	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-169号	距離標設置(A)	Km標 パネル式(アンカー固定) (手間のみ)	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標	設置 パネル式(アンカー固定)	枚	1	2,639	2,639		
	計					2,639		
	単価					2,639	円/基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一170号	距離標設置(B)	Km標 ハ° 祢式(土中埋込) (手間のみ)	単位	基	数量	1	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 ハ° 祢式(土中埋込)	枚	1	5,405	5,405		
計						5,405		
単価						5,405	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一171号	距離標撤去(A)	ハ° 祢式(アンカー固定)	単位	基	数量	1	単価	1,025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		撤去 ハ° 祢式(アンカー固定)	枚	1	1,025	1,025		
計						1,025		
単価						1,025	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一172号	距離標撤去(B)	ハ [○] 祢式(土中埋込)	単位	基	数量	1	単価	2,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		撤去 ハ [○] 祢式(土中埋込)	枚	1	2,132	2,132		
計						2,132		
単価						2,132	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一173号	距離標(A)	NK4-2型 km標 (材料)	単位	基	数量	1	単価	180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標 (C o 基礎含まず)		NK 4 - 2 (図集 5 - 7)	本	1	180,000	180,000		
計						180,000		
単価						180,000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一174号	距離標基礎ﾌﾟﾛｯｸ(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾟﾛｯｸ 500×500×500 (材料)	単位	基	数量	1	単価	6,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎		500×500×500	個	1	6,970	6,970		
計						6,970		
単価						6,970	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一175号	標識柱設置(A)	単柱 基礎込 (手間のみ)	単位	基	数量	1	単価	27,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	基	1	27,900	27,900		
計						27,900		
単価						27,900	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一176号	標識柱撤去(A)	単柱 基礎込	単位	基	数量	1	単価	18,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	18,890	18,890		
計						18,890		
単価						18,890	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一177号	標識板設置(A)	警戒・規制・指示・路線番号標識（手間のみ）	単位	基	数量	1	単価	4,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 5基以上 無 無	基	1	4,660	4,660		
計						4,660		
単価						4,660	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一178号	標識板撤去(A)	警戒・規制・指示・路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	3,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	3,211	3,211		
計						3,211		
単価						3,211	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一179号	標識柱(A)	φ76.3×4.2 メッキ (材料)	単位	m	数量	1	単価	7,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱(A)		φ76.3×4.2 メッキ	m	1	7,110	7,110		
計						7,110		
単価						7,110	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一180号	標識柱(B)	φ 60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装 (材料)	単位	m	数量	1	単価 3,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(B)		60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装	m	1	3,370	3,370	
計						3,370	
単価						3,370	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一181号	境界ブロック設置(A)	50kg未満 600mm以下 (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価 3,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	3,367	3,367	
計						3,367	
単価						3,367	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-182号	境界ブロック撤去 (A)	処分	単位	m	数量	1	単価	748.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック撤去		処分	m	1	748.1	748.1		
計						748.1		
単価						748.1	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-183号	境界ブロック撤去 (B)	再利用	単位	m	数量	1	単価	1,391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック撤去		再利用	m	1	1,391	1,391		
計						1,391		
単価						1,391	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一184号	境界ブロック(A)	歩車道B 片面R (材料)	単位	m	数量	10	単価	1,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		片面 180 / 205 × 250 × 600 (B)	個	16.5	1,190	19,635		
計						19,635		
単価						1,964	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一185号	境界ブロック(B)	歩車道B 両面R (材料)	単位	m	数量	10	単価	2,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック (両面R)		B 18 / 23 × 25 × 60	個	16.5	1,500	24,750		
計						24,750		
単価						2,475	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-186号	カーポートレール設置(A)	路側用 2m レールのみ (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置(レール設置)		手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	1	863	863		
計						863		
単価						863	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-187号	カーポートレール設置(B)	路側用 4m レールのみ (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置(レール設置)		手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	1	863	863		
計						863		
単価						863	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一188号	カーポートレール撤去(A)	路側用 2m レールのみ	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	1	682	682		
	計					682		
	単価					682	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一189号	カーポートレール撤去(B)	路側用 4m レールのみ	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	1	682	682		
	計					682		
	単価					682	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一190号	ガードレール支柱設置(A)	路側用 土中（手間のみ）	単位	本	数量	1	単価	3,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	4	1,630	6,520		
部材設置(レール設置)		手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	-4	863	-3,452		
計						3,068		
単価						3,068	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一191号	ガードレール支柱設置(B)	路側用 Co建込（手間のみ）	単位	本	数量	1	単価	3,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	2	2,680	5,360		
部材設置(レール設置)		手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	-2	863	-1,726		
計						3,634		
単価						3,634	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一192号	ガードレール支柱撤去(A)	路側用 土中	単位	本	数量	1	単価	2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	4	1,407	5,628		
部材撤去（レール撤去）		路側用A・B・C種（旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種）無 無	m	-4	682	-2,728		
計						2,900		
単価						2,900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一193号	ガードレール支柱撤去(B)	路側用 Co建込	単位	本	数量	1	単価	2,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	2	1,683	3,366		
部材撤去（レール撤去）		路側用A・B・C種（旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種）無 無	m	-2	682	-1,364		
計						2,002		
単価						2,002	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一194号	レール曲げ加工	B種	単位	枚	数量	1	単価	2,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール曲げ加工		B種	枚	1	2,520	2,520		
計						2,520		
単価						2,520	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一195号	レール(A)	A種 2m メッキ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	19,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール(A)		A種 2m メッキ	枚	1	19,400	19,400		
計						19,400		
単価						19,400	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一196号	レール(B)	A種 4m メッキ (材料)	単位	枚	数量		単価	
						1		36,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール(B)		A種 4m メッキ						
			枚	1	36,100	36,100		
計						36,100		
単価						36,100	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一197号	レール(C)	B種 2m メッキ (材料)	単位	枚	数量		単価	
						1		14,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール(C)		B種 2m メッキ						
			枚	1	14,100	14,100		
計						14,100		
単価						14,100	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一198号	レール(D)	B種 4m メッキ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	26,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール(D)		B種 4m メッキ	枚	1	26,100	26,100		
計						26,100		
単価						26,100	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一199号	レール(E)	A種 2m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	20,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール(E)		A種 2m 景観色	枚	1	20,500	20,500		
計						20,500		
単価						20,500	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一200号	レベル(F)	A種 4m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	37,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レベル(F)		A種 4m 景観色	枚	1	37,900	37,900		
計						37,900		
単価						37,900	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一201号	レベル(G)	B種 2m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	14,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レベル(G)		B種 2m 景観色	枚	1	14,800	14,800		
計						14,800		
単価						14,800	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一202号	レベル(H)	B種 4m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	27,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レベル(H)		B種 4m 景観色	枚	1	27,500	27,500		
計						27,500		
単価						27,500	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一203号	袖レベル(A)	A種 0.5m メッキ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	8,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖レベル(A)		A種 0.5m メッキ	枚	1	8,590	8,590		
計						8,590		
単価						8,590	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一204号	袖レール(B)	B種 0.5m メッキ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	8,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖レール(B)		B種 0.5m メッキ	枚	1	8,050	8,050		
計						8,050		
単価						8,050	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一205号	袖レール(C)	A種 0.5m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	9,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖レール(C)		A種 0.5m 景観色	枚	1	9,390	9,390		
計						9,390		
単価						9,390	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一206号	袖レール(D)	B種 0.5m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	6,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖レール(D)		B種 0.5m 景観色	枚	1	6,300	6,300		
計						6,300		
単価						6,300	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一207号	カーポートレール支柱(A)	A-2B メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	9,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(A)		A-2B メッキ	本	1	9,670	9,670		
計						9,670		
単価						9,670	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一208号	カーポートレール支柱(B)	A-4E メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	20,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(B)		A-4E メッキ	本	1	20,300	20,300		
計						20,300		
単価						20,300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一209号	カーポートレール支柱(C)	B-2B メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	7,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(C)		B-2B メッキ	本	1	7,870	7,870		
計						7,870		
単価						7,870	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一210号	カートレール支柱(D)	B-4E メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(D)		B-4E メッキ	本	1	15,500	15,500		
計						15,500		
単価						15,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一211号	カートレール支柱(E)	A-2B 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(E)		A-2B 景観色	本	1	10,000	10,000		
計						10,000		
単価						10,000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一212号	カートレール支柱(F)	A-4E 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	21,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(F)		A-4E 景観色	本	1	21,300	21,300		
計						21,300		
単価						21,300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一213号	カートレール支柱(G)	B-2B 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	8,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(G)		B-2B 景観色	本	1	8,090	8,090		
計						8,090		
単価						8,090	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-214号	カーポートレベル支柱(H)	B-4E 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	16,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(H)		B-4E 景観色	本	1	16,200	16,200		
計						16,200		
単価						16,200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-215号	支柱キャップ(A)	樹脂製 φ139.8 白 (材料)	単位	個	数量	1	単価	650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		フッ素樹脂製(白色) φ139.8mm	個	1	650	650		
計						650		
単価						650	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-216号	支柱キャップ (B)	樹脂製 φ114.3 白 (材料)	単位	個	数量	1	単価	580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		フッ素樹脂製(白色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	1	580	580		
計						580		
単価						580	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-217号	支柱キャップ (C)	樹脂製 φ139.8 景観色 (材料)	単位	個	数量	1	単価	730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ 1 3 9 . 8 mm	個	1	730	730		
計						730		
単価						730	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一218号	支柱キャップ (D)	樹脂製 φ114.3 景観色 (材料)	単位	個	数量	1	単価	660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ114.3mm	個	1	660	660		
計						660		
単価						660	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一219号	ブラケット (A)	4.5×70×300 メッキ (材料)	単位	個	数量	1	単価	810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブラケット (A)		4.5×70×300 メッキ	個	1	810	810		
計						810		
単価						810	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一220号	ボルト・ナット(A)	M20×170 メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット(A)		M20×170 メッキ	本	1	563	563		
計						563		
単価						563	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一221号	ボルト・ナット(B)	M20×145 メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット(B)		M20×145 メッキ	本	1	521	521		
計						521		
単価						521	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-222号	ボルト・ナット(C)	M16×35 メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット(C)		M16×35 メッキ	本	1	322	322		
計						322		
単価						322	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-223号	コンクリート基礎(A)	300×300×300 (材料)	単位	基	数量	1	単価	1,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート基礎		300×300×300	個	1	1,530	1,530		
計						1,530		
単価						1,530	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-224号	ガードパイプ設置(A)	コンクリート建込(手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	3,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 100m以上 無 無 無	m	1	3,140	3,140		
計						3,140		
単価						3,140	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-225号	ガードパイプ撤去(A)	コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	1,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)		コンクリート建込 無 無	m	1	1,825	1,825		
計						1,825		
単価						1,825	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-226号	ヒールハーフ (A)	B種 4m メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	9,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒールハーフ (A)		B種 4m メッキ	本	1	9,050	9,050		
計						9,050		
単価						9,050	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-227号	ヒールハーフ (B)	B種 2m メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	4,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒールハーフ (B)		B種 2m メッキ	本	1	4,470	4,470		
計						4,470		
単価						4,470	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-228号	カーブハーフ支柱(A)	Bp-2B メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	8,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブハーフ支柱(A)		Bp-2B メッキ	本	1	8,590	8,590		
計						8,590		
単価						8,590	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-229号	転落(横断)防止柵設置(A)	プレキャストコンクリートブロック建込用 門型 (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	2,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,530	2,530		
計						2,530		
単価						2,530	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-230号	転落(横断)防止柵設置(B)	コンクリート建込用 門型 (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	1,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		コンクリート建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,010	1,010		
計						1,010		
単価						1,010	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-231号	転落(横断)防止柵撤去(A)	プレキャストコンクリートブロック建込用 門型	単位	m	数量	1	単価	571.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工		プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 無 無	m	1	571.2	571.2		
計						571.2		
単価						571.2	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一232号	転落(横断)防止柵撤去(B)	コンクリート建込用 門型	単位	m	数量	1	単価	535. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 門型 3m 無 無	m	1	535. 5	535. 5			
計						535. 5			
単価						535. 5	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－233号	立入防止柵設置(A)	H=1.8m コンクリート基礎	単位	m	数量	1	単価	11,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		基礎ブロック 2m	m	1	3,194	3,194		
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			m	1	8,210	8,210		
計						11,404		
単価						11,410	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－234号	立入防止柵設置(B)	H=1. 5m コンクリート基礎	単位	m	数量	1	単価	10, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱（立入防止柵）		基礎ブロック 2m	m	1	3, 194	3, 194			
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			m	1	6, 850	6, 850			
計						10, 044			
単価						10, 050	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－235号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置 (A)	300×300×300	単位	個	数量	1	単価	4, 589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	4, 589	4, 589		
計						4, 589		
単価						4, 589	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-236号	視線誘導標設置(A)	φ100 両面 防護柵用バンド式 メッキ	単位	本	数量	1	単価	5,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,302	5,302		
計						5,302		
単価						5,302	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-237号	視線誘導標設置(B)	φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ	単位	本	数量	1	単価	5,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,514	5,514		
計						5,514		
単価						5,514	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－238号	視線誘導標設置(C)	φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 メッキ	単位	本	数量	1	単価	13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,500	13,500		
計						13,500		
単価						13,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－239号	車線誘導標設置(A)	本体径φ80 ヘース径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	20,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ヘース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,820	20,820		
計						20,820		
単価						20,820	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－240号	視線誘導標撤去(A)	土中用	単位	本	数量	1	単価	976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976		
計						976		
単価						976	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－241号	視線誘導標撤去(B)	コンクリート建込用	単位	本	数量	1	単価	246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246		
計						246		
単価						246	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－242号	視線誘導標撤去(C)	防護柵用	単位	本	数量	1	単価	499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	499	499		
計						499		
単価						499	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－243号	車線分離標(A)	H=800 固定貼付式（材料）	単位	本	数量	1	単価	20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）		固定式（貼付式） φ 8 0 h 8 0 0	本	1	20,100	20,100		
計						20,100		
単価						20,100	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-244号	車線分離標(B)	H=650 固定貼付式 (材料)	単位	本	数量	1	単価	17,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール)		固定式 (貼付式) φ 8 0 h 6 5 0	本	1	17,900	17,900		
計						17,900		
単価						17,900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-245号	車線分離標(C)	H=400 固定貼付式 (材料)	単位	本	数量	1	単価	14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール)		固定式 (貼付式) φ 8 0 h 4 0 0	本	1	14,600	14,600		
計						14,600		
単価						14,600	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-246号	再生クラッシャーラン(A)	RC-40 (材料)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0						
			m 3	1	2,150	2,150		
計						2,150		
単価						2,150	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-247号	再生クラッシャーラン(B)	RC-30 (材料)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 3 0						
			m 3	1	2,150	2,150		
計						2,150		
単価						2,150	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-248号	砂(A)	コンクリート用骨材 洗い 細目 (材料)	単位	m3	数量		単価	
						1		5,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1	5,700	5,700		
計						5,700		
単価						5,700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-249号	生コンクリート(A)	21-8-25(高炉) (材料)	単位	m3	数量		単価	
						1		25,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	1	25,300	25,300		
計						25,300		
単価						25,300	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-250号	生コンクリート(B)	24-12-25(高炉) (材料)	単位	m3	数量		単価	
						1		25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		24-12-25 (20)						
			m 3	1	25,700	25,700		
計						25,700		
単価						25,700	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-251号	断面補修材(A)	ポ リマーセメントモルタル (材料)	単位	kg	数量		単価	
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面補修材(A)		ポ リマーセメントモルタル						
			k g	1	300	300		
計						300		
単価						300	円/kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-252号	超速硬コンクリート(A)	3h圧縮強度 24N/mm ² (材料)	単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	超速硬コンクリート	3 h 圧縮強度 2 4 0 k g / c m ²	m ³	1	282,000	282,000		
	計					282,000		
	単価					282,000	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-253号	常温合材(A)	全天候型 (材料)	単位	kg	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	常温合材(A)	全天候型	k g	1	120	120		
	計					120		
	単価					120	円/kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一254号	加熱合材(A)	再生細粒度アスコン(13) (材料)	単位	t	数量	1	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン (13)	t	1	13,000	13,000		
計						13,000		
単価						13,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一255号	加熱合材(B)	再生密粒度アスコン(13) (材料)	単位	t	数量	1	単価	12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)	t	1	12,500	12,500		
計						12,500		
単価						12,500	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－256号	加熱合材(C)	再生密粒度アスコン(20) (材料)	単位	t	数量	1	単価	12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (20)	t	1	12,500	12,500		
計						12,500		
単価						12,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－257号	加熱合材(D)	再生粗粒度アスコン(20) (材料)	単位	t	数量	1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)	t	1	12,100	12,100		
計						12,100		
単価						12,100	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-258号	加熱合材(E)	改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000 (材料)	単位	t	数量	1	単価 16,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改質アスファルト混合物		改質A s 密粒ⅡⅡ型(20)DS3000	t	1	16,300	16,300	
計						16,300	
単価						16,300	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-259号	アスファルト乳剤(A)	PK-3 プライムコート (材料)	単位	L	数量	1	単価 111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	L	1	111	111	
計						111	
単価						111	円/L

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-260号	アスファルト乳剤(B)	PK-4 タックコート (材料)	単位	L	数量		単価	
						1		111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用						
			L	1	111	111		
計						111		
単価						111	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-261号	超速硬路面補修材(A)	常温硬化型アスコン (材料)	単位	kg	数量		単価	
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬路面補修材(A)		常温硬化型アスコン						
			k g	1	100	100		
計						100		
単価						100	円/kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－262号	超速硬路面補修材(B)	コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル (材料)	単位	kg	数量	1	単価	890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬路面補修材(B)		コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル	k g	1	890	890		
計						890		
単価						890	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－263号	超速硬路面補修材(C)	アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル (材料)	単位	kg	数量	1	単価	890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬路面補修材(C)		アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル	k g	1	890	890		
計						890		
単価						890	円/kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一264号	油吸着材(A)	油・液体吸着材 (材料)	単位	kg	数量	1	単価	670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材(A)		油・液体吸着材	k g	1	670	670		
計						670		
単価						670	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一265号	油吸着マット(A)	50×50×4 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着マット(A)		50×50×4	枚	1	370	370		
計						370		
単価						370	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一266号	型枠材 (A)	型枠用合板 (材料)	単位	m2	数量	10	単価	1, 093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠用合板		J A S 板面品質B－C 1 2×9 0 0×1 8 0 0	枚	6. 173	1, 770	10, 926. 21		
計						10, 926. 21		
単価						1, 093	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一267号	クッションフォーム(A)	φ 580×820 (材料)	単位	個	数量	1	単価	39, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クッションフォーム(A)		φ 580×820	個	1	39, 800	39, 800		
計						39, 800		
単価						39, 800	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一268号	角型クッションフレーム(A)	A型 900×900×900 (材料)	単位	個	数量	1	単価	123,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型クッションフレーム(A)		A型 900×900×900	個	1	123,000	123,000		
計						123,000		
単価						123,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一269号	角型クッションフレーム(B)	B型・C型 450×900×900 (材料)	単位	個	数量	1	単価	89,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型クッションフレーム(B)		B型・C型 450×900×900	個	1	89,700	89,700		
計						89,700		
単価						89,700	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-270号	路面クラック処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材(材料)	単位	kg	数量	1	単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面クラック処理材(A)		加熱注入式ひびわれ補修材	k g	1	450	450		
計						450		
単価						450	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-271号	セメント(A)	普通ポルトランドセメント(材料)	単位	kg	数量	1,000	単価	24.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	1	24,400	24,400		
計						24,400		
単価						24.4	円/kg	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一272号	モルタル(A)	超速硬モルタル (材料)	単位	kg	数量	1	単価	307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル(A)		超速硬モルタル	k g	1	307	307		
計						307		
単価						307	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一273号	草刈り機	肩掛け式 カッター径230mm（賃料）	単位	日	数量	1	単価	1, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈り機		肩掛式 カッター径230mm(賃料)	日	1	1, 100	1, 100		
計						1, 100		
単価						1, 100	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一274号	チェンソー	エンジン式 300～400mm 刃付き（賃料）	単位	日	数量	1	単価	1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェンソー		エンジン式 300～400mm 刃付き（賃料）	日	1	1,750	1,750		
計						1,750		
単価						1,750	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一275号	草刈り刃	肩掛け式(3枚1組)（材料）	単位	組	数量	1	単価	1,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機の刃		肩掛け式（3枚1組）	組	1	1,470	1,470		
計						1,470		
単価						1,470	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一276号	混合油	1:20 (燃料)	単位	L	数量	1	単価	175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合油		1:20	L	1	175	175		
計						175		
単価						175	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一277号	タンパ° 及びランマ	質量60～80kg (賃料)	単位	日	数量	1	単価	516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンパ° 及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1	516	516		
計						516		
単価						516	円/日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-278号	小型バックホ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	7,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	7,131	7,131		
計						7,131		
単価						7,131	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-279号	振動ローラ運転(A)	3.0~4.0t	単位	時間	数量	1	単価	9,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]		排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t	時間	1	9,426	9,426		
計						9,426		
単価						9,426	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-280号	高所作業車運転(A)	トラック架装ブーム型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	8,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	8,715	8,715		
計						8,715		
単価						8,715	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-281号	ダンプトラック運転(A)	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2t積級	時間	1	5,960	5,960		
計						5,960		
単価						5,960	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-282号	ダンプトラック運転(B)	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,839	6,839		
計						6,839		
単価						6,839	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-283号	トラック(クレーン装置付)運転(A)	2t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	6,805	6,805		
計						6,805		
単価						6,805	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-284号	トラック(クレーン装置付)運転(B)	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	7,531	7,531		
計						7,531		
単価						7,531	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-285号	ラフテレーンクレーン運転(A)	油圧伸縮ジブ型 16t吊	単位	時間	数量	1	単価	11,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 16t吊	時間	1	11,720	11,720		
計						11,720		
単価						11,720	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-286号	連絡車運転(A)	ライトバン 1500cc	単位	時間	数量	1	単価	7,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	7,134	7,134		
計						7,134		
単価						7,134	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-287号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	単位	時間	数量	1	単価	11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	11,620	11,620		
計						11,620		
単価						11,620	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－288号	普通作業員		単位	人	数量	1	単価	23,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	23,154	23,154		
計						23,154		
単価						23,160	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－289号	特殊作業員		単位	人	数量	1	単価	26,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	26,826	26,826		
計						26,826		
単価						26,830	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一290号	特殊運転手		単位	人	数量	1	単価	27,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
計						27,336		
単価						27,340	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一291号	土木一般世話役		単位	人	数量	1	単価	29,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,682	29,682		
計						29,682		
単価						29,690	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-292号	小型バックホ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3) (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0.28m3	時間	1	9,454	9,454		
計						9,454		
単価						9,454	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-293号	振動ローラ運転(A)	3.0~4.0t (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	12,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		排出ガス対策型 (第1次) 運転質量3~4t	時間	1	12,850	12,850		
計						12,850		
単価						12,850	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-294号	高所作業車運転(A)	トラック架装ブーム型 作業床高12m (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	11,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	1	11,450	11,450		
計						11,450		
単価						11,450	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-295号	ダンプトラック運転(A)	2t積級 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	8,076	8,076		
計						8,076		
単価						8,076	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-296号	ダンプトラック運転(B)	4t積級 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	8,955	8,955		
計						8,955		
単価						8,955	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-297号	トラック(クレーン装置付)運転(A)	2t積2.9t吊 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	9,128	9,128		
計						9,128		
単価						9,128	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-298号	トラック(クレーン装置付)運転(B)	4t積2.9t吊 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	9,854	9,854		
計						9,854		
単価						9,854	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-299号	ラフテレンクレーン運転(A)	油圧伸縮ジブ型 16t吊 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	14,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 16t吊	時間	1	14,050	14,050		
計						14,050		
単価						14,050	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-300号	連絡車運転(A)	ライトバン 1500cc (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	10,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	10,250	10,250		
計						10,250		
単価						10,250	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-301号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	14,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	14,240	14,240		
計						14,240		
単価						14,240	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－302号	普通作業員	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	34,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	34,731	34,731		
計						34,731		
単価						34,740	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－303号	特殊作業員	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	40,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	40,239	40,239		
計						40,239		
単価						40,240	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－304号	特殊運転手	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	41,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41,004	41,004		
計						41,004		
単価						41,010	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－305号	土木一般世話役	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	44,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	44,523	44,523		
計						44,523		
単価						44,530	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-306号	コンクリート構造物取壊し(A)	無筋構造物 人力	単位	m3	数量	1	単価	34,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	34,000	34,000		
計						34,000		
単価						34,000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-307号	コンクリート構造物取壊し(B)	鉄筋構造物 人力	単位	m3	数量	1	単価	58,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	58,120	58,120		
計						58,120		
単価						58,120	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-308号	コンクリート構造物取壊し(C)	無筋構造物 機械	単位	m3	数量	1	単価	8,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,303	8,303		
計						8,303		
単価						8,303	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-309号	コンクリート構造物取壊し(D)	鉄筋構造物 機械	単位	m3	数量	1	単価	16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	16,960	16,960		
計						16,960		
単価						16,960	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-310号	コンクリート削孔(A)	10 ≦ φ < 30 30mm ≦ 削孔長 < 200mm	単位	孔	数量		単価	
						1		644.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	1	644.4	644.4		
計						644.4		
単価						644.4	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-311号	コンクリート削孔(B)	64 ≦ φ < 77 200mm ≦ 削孔長 < 400mm	単位	孔	数量		単価	
						1		6,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,345	6,345		
計						6,345		
単価						6,345	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-312号	コンクリート削孔(C)	77≦φ<90 200mm≦削孔長<400mm	単位	孔	数量	1	単価	6,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,515	6,515		
計						6,515		
単価						6,515	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-313号	コンクリート削孔(D)	90≦φ<100 200mm≦削孔長<400mm	単位	孔	数量	1	単価	6,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,774	6,774		
計						6,774		
単価						6,774	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-314号	コンクリート削孔(E)	128≦φ<160 200mm≦削孔長≦400mm	単位	孔	数量		単価	
						1		7,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	7,771	7,771		
計						7,771		
単価						7,771	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-315号	コンクリート削孔(F)	180≦φ≦200 200mm≦削孔長≦400mm	単位	孔	数量		単価	
						1		9,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	孔	1	9,026	9,026		
計						9,026		
単価						9,026	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一316号	殻運搬(A)	10t 無筋Co殻 片道運搬距離28.4km以下 DID有	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	3,919	3,919		
	計					3,919		
	単価					3,919	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一317号	殻運搬(B)	10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID有	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,577	2,577		
	計					2,577		
	単価					2,577	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－318号	殻処分費〔無筋Co〕(A)	無筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1,175	1,175		
計						1,175		
単価						1,175	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－319号	殻処分費〔鉄筋Co〕(A)	鉄筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,000	5,000		
計						5,000		
単価						5,000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－320号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	17,850	17,850		
計						17,850		
単価						17,850	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－321号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－322号	交通誘導警備員A	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	26,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	26,780	26,780		
計						26,780		
単価						26,780	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－323号	交通誘導警備員B	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	22,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	22,500	22,500		
計						22,500		
単価						22,500	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-324号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	24,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	24,640	24,640		
計						24,640		
単価						24,640	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-325号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	18,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,560	12,560		
待機費有りの労務費		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	6,311	6,311		
計						18,871		
単価						18,880	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-326号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	21,310	21,310		
計						21,310		
単価						21,310	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-327号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,214	9,214		
待機費有りの労務費		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	6,311	6,311		
計						15,525		
単価						15,530	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	24,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	24,640	24,640		
労務費補正【待機無し】		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	-57	-57		
計						24,583		
単価						24,590	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	18,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,560	12,560		
待機費有りの労務費		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	6,311	6,311		
労務費補正【待機有り】		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	10	10		
計						18,881		
単価						18,890	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	21,310	21,310		
労務費補正【待機無し】		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	-57	-57		
計						21,253		
単価						21,260	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,214	9,214		
待機費有りの労務費		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	6,311	6,311		
労務費補正【待機有り】		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	10	10		
計						15,535		
単価						15,540	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.187-00-00-1-0	
単-332号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	26,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	26,440	26,440		
計						26,440		
単価						26,440	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.187-00-00-1-0	
単-333号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	19,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,560	12,560		
待機費有りの労務費		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	7,256	7,256		
計						19,816		
単価						19,820	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.187-00-00-1-0	
単-334号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	23,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	23,110	23,110		
計						23,110		
単価						23,110	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.187-00-00-1-0	
単-335号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	16,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,214	9,214		
待機費有りの労務費		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	7,256	7,256		
計						16,470		
単価						16,470	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-336号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	24,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	24,640	24,640		
労務費補正【待機無し】		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	-57	-57		
計						24,583		
単価						24,590	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	18,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,560	12,560		
待機費有りの労務費		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	6,311	6,311		
労務費補正【待機有り】		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	10	10		
計						18,881		
単価						18,890	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	21,310	21,310		
	労務費補正【待機無し】	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	-57	-57		
	計					21,253		
	単価					21,260	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,214	9,214		
待機費有りの労務費		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	6,311	6,311		
労務費補正【待機有り】		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	10	10		
計						15,535		
単価						15,540	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｳﾞ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,090	16,090		
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 4～2. 5m 4 t 級用	時間	1	349	349		
	計					16,439		
	単価					16,440	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｳﾞ り付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,080	4,080		
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 4～2. 5m 4 t 級用	時間	1	349	349		
	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005		
	計					10,434		
	単価					10,440	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-342号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520		
計						15,520		
単価						15,520	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-343号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510		
待機費有りの労務費		凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005		
計						9,515		
単価						9,515	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｳﾞｳ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,090	16,090		
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 4～2. 5m 4 t 級用	時間	1	349	349		
	労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	136	136		
	計					16,575		
	単価					16,580	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｳﾞ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,080	4,080		
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 4～2. 5m 4 t 級用	時間	1	349	349		
	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005		
	労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	68	68		
	計					10,502		
	単価					10,510	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520		
労務費補正【待機無し】		凍結防止剤散布車	時間	1	136	136		
計						15,656		
単価						15,660	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510		
待機費有りの労務費		凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005		
労務費補正【待機有り】		凍結防止剤散布車	時間	1	68	68		
計						9,583		
単価						9,583	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-348号	凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｳﾞ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,910	17,910		
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 4～2. 5m 4 t 級用	時間	1	349	349		
	計					18,259		
	単価					18,260	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-349号	凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｳﾞ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,080	4,080		
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 4～2. 5m 4 t 級用	時間	1	349	349		
	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,914	6,914		
	計					11,343		
	単価					11,350	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.187-00-00-1-0	
単-350号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,340	17,340		
計						17,340		
単価						17,340	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.187-00-00-1-0	
単-351号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510		
待機費有りの労務費		凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,914	6,914		
計						10,424		
単価						10,430	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｳﾞ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,090	16,090		
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 4～2. 5m 4 t 級用	時間	1	349	349		
	労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	136	136		
	計					16,575		
	単価					16,580	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｳﾞ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,080	4,080		
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 4～2. 5m 4 t 級用	時間	1	349	349		
	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005		
	労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	68	68		
	計					10,502		
	単価					10,510	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520		
	労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	136	136		
	計					15,656		
	単価					15,660	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510		
待機費有りの労務費		凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005		
労務費補正【待機有り】		凍結防止剤散布車	時間	1	68	68		
計						9,583		
単価						9,583	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－356号	凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 25kg入り	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結融解剤		25kg入り	t	1	92,000	0		
計						0		
単価						0	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－357号	凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 500kg入り	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結融解剤		500kg入り	t	1	90,000	0		
計						0		
単価						0	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－358号	凍結防止剤【支給品】	塩化ナトリウム 1000kg入り	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ナトリウム		1,000kg入り	t	1	52,900	0		
計						0		
単価						0	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－359号	普通作業員(A)		単位	時間	数量	1	単価	2,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	23,154	2,894.25		
計						2,894.25		
単価						2,895	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－360号	普通作業員(B)		単位	時間	数量	1	単価	2,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	23,154	2,894.25		
労務費補正		普通作業員	時間	1	92	92		
計						2,986.25		
単価						2,987	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.187-00-00-1-0	
単－361号	普通作業員(C)		単位	時間	数量	1	単価	3,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	26,739	3,342.37		
計						3,342.37		
単価						3,343	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	普通作業員(D)		単位	時間	数量	1	単価	2,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	23,154	2,894.25		
労務費補正		普通作業員	時間	1	92	92		
計						2,986.25		
単価						2,987	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-363号	ライトバン運転(A)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	29,682	3,710.25		
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	137	369.9		
計						7,734.15		
単価						7,735	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-364号	ライトバン運転(B)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	29,682	3,710.25		
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	137	369.9		
労務費補正【待機無し】		雪道巡回工	時間	1	-142	-142		
計						7,592.15		
単価						7,593	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-365号	ライトバン運転(C)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	33,983	4,247.87		
運転手（一般）			人	0.125	28,578	3,572.25		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	137	369.9		
計						8,733.02		
単価						8,734	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-366号	ライトバン運転(D)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	29,682	3,710.25		
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	137	369.9		
労務費補正【待機無し】		雪道巡回工	時間	1	-142	-142		
計						7,592.15		
単価						7,593	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-367号	ライトバン運転(A)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	7,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	29,682	3,710.25		
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	137	369.9		
計						7,734.15		
単価						7,735	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-368号	ライトバン運転(B)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	7,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	29,682	3,710.25		
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	137	369.9		
労務費補正【待機有り】		雪道巡回工	時間	1	-142	-142		
計						7,592.15		
単価						7,593	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-369号	ライトバン運転(C)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	8,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	33,983	4,247.87		
運転手（一般）			人	0.125	28,578	3,572.25		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	137	369.9		
計						8,733.02		
単価						8,734	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-370号	ライトバン運転(D)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	7,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	29,682	3,710.25		
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	137	369.9		
労務費補正【待機有り】		雪道巡回工	時間	1	-142	-142		
計						7,592.15		
単価						7,593	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-371号	世話役(A)		単位	時間	数量	1	単価	3,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	29,682	3,710.25		
計						3,710.25		
単価						3,711	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-372号	世話役(B)		単位	時間	数量	1	単価	3,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	29,682	3,710.25		
労務費補正【待機費】		土木一般世話役	時間	1	-118	-118		
計						3,592.25		
単価						3,593	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 187-00-00-1-0	
単－373号	世話役(C)		単位	時間	数量	1	単価	4,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	33,983	4,247.87		
計						4,247.87		
単価						4,248	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－374号	世話役(D)		単位	時間	数量	1	単価	3,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	29,682	3,710.25		
労務費補正【待機費】		土木一般世話役	時間	1	-118	-118		
計						3,592.25		
単価						3,593	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-375号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ (A)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.125	27,336	3,417		
助手			人	0.125	23,154	2,894.25		
計						6,311.25		
単価						6,312	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-376号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(B)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	27,336	3,417		
助手			人	0.125	23,154	2,894.25		
労務費補正【待機費】		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	時間	1	10	10		
計						6,321.25		
単価						6,322	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-377号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ (C)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	7,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.125	31,313	3,914.12		
助手			人	0.125	26,739	3,342.37		
計						7,256.49		
単価						7,257	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-378号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ (D)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.125	27,336	3,417		
助手			人	0.125	23,154	2,894.25		
労務費補正【待機費】		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	時間	1	10	10		
計						6,321.25		
単価						6,322	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	凍結防止剤散布車(A)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
助手			人	0.125	23,154	2,894.25		
計						6,005.25		
単価						6,006	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一380号	凍結防止剤散布車(B)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
助手			人	0.125	23,154	2,894.25		
労務費補正【待機費】		凍結防止剤散布車	時間	1	68	68		
計						6,073.25		
単価						6,074	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-381号	凍結防止剤散布車(C)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	28,578	3,572.25		
助手			人	0.125	26,739	3,342.37		
計						6,914.62		
単価						6,915	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	凍結防止剤散布車(D)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,074
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
助手			人	0.125	23,154	2,894.25		
労務費補正【待機費】		凍結防止剤散布車	時間	1	68	68		
計						6,073.25		
単価						6,074	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-383号	ライトバン(A)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
計						3,111		
単価						3,111	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-384号	ライトバン(B)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
労務費補正【待機費】		ライトバン	時間	1	-24	-24		
計						3,087		
単価						3,087	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 187-00-00-1-0	
単－385号	ライトバン(C)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	28,578	3,572.25		
計						3,572.25		
単価						3,573	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－386号	ライトバン(D)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
労務費補正【待機費】		ライトバン	時間	1	-24	-24		
計						3,087		
単価						3,087	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－387号	普通作業員(A)		単位	時間	数量	1	単価	2,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	23,154	2,894.25		
計						2,894.25		
単価						2,895	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－388号	普通作業員(B)		単位	時間	数量	1	単価	2,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	23,154	2,894.25		
労務費補正【待機費】		普通作業員	時間	1	92	92		
計						2,986.25		
単価						2,987	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 187-00-00-1-0	
単－389号	普通作業員(C)		単位	時間	数量	1	単価	3,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	26,739	3,342.37		
計						3,342.37		
単価						3,343	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－390号	普通作業員(D)		単位	時間	数量	1	単価	2,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	23,154	2,894.25		
労務費補正【待機費】		普通作業員	時間	1	92	92		
計						2,986.25		
単価						2,987	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－391号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	17,850	17,850		
計						17,850		
単価						17,850	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－392号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－393号	交通誘導警備員A	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	26,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	26,780	26,780		
計						26,780		
単価						26,780	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－394号	交通誘導警備員B	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	22,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	22,500	22,500		
計						22,500		
単価						22,500	円／人	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	152,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 11.7km 無 有 5150円	台	2	76,150	152,300		
計						152,300		
単価						152,300	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	711.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		中詰め材料含まず	m 3	2	0	0		
普通作業員			人	3	23,154	69,462		
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						71,170		
単価						711.7	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	277.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.2	23,154	27,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,790		
単価						277.9	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,735
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.13	29,682	3,858		
特殊作業員			人	0.13	26,826	3,487		
普通作業員			人	0.13	23,154	3,010		
バックホウ運転（クレーン仕様）			日	0.13	53,670	6,977		
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%			式	1		18		
計						17,350		
単価						1,735	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	2,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.145	29,682	4,303		
	特殊作業員		人	0.145	26,826	3,889		
	普通作業員		人	0.145	23,154	3,357		
	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.145	46,360	6,722		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		229		
	計					29,500		
	単価					2,950	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	24,888	4,230		
	軽油		L	3.5	133	465		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65	65		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,960		
	単価					5,960	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,076
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	37,332	6,346		
	軽油		L	3.5	133	465		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65	65		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,076		
	単価					8,076	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,839
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	24,888	4,230		
	軽油		L	5.4	133	718		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	91	91		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,839		
	単価					6,839	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,955
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	37,332	6,346		
	軽油		L	5.4	133	718		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	91	91		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,955		
	単価					8,955	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	7,134
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,888	6,222		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	137	369		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,134		
単価						7,134	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	10, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 25	37, 332	9, 333		
ガソリン		レギュラー	L	2. 7	137	369		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10, 250		
単価						10, 250	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事標識車	L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	11,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	24,888	5,226		
軽油			L	4	133	532		
工事標識車		L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	時間	1	5,860	5,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						11,620		
単価						11,620	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	工事標識車	L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	14,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	37,332	7,839		
軽油			L	4	133	532		
工事標識車		L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	時間	1	5,860	5,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						14,240		
単価						14,240	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	照明車〔屈折ブーム式〕	2 k W×6 灯	単位	時間	数量	1	単価	7,811
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	24,888	5,226		
軽油			L	4.4	133	585		
照明車〔屈折ブーム式〕		2 k W×6 灯	時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,811		
単価						7,811	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	照明車〔屈折ブーム式〕	2 k W×6 灯	単位	時間	数量	1	単価	10,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	37,332	7,839		
軽油			L	4.4	133	585		
照明車〔屈折ブーム式〕		2 k W×6 灯	時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10,430		
単価						10,430	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	3,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		高木せん定 夏期 幹周30cm未満	本	100	3,896.4	389,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						389,700		
単価						3,897	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	3,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		高木せん定 冬期 幹周30cm未満	本	100	3,315	331,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						331,500		
単価						3,315	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価 583.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理		中低木せん定 球形 樹高100cm未満	本	100	583.44	58,344	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						58,350	
単価						583.5	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価 270.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理		中低木せん定 円筒形 樹高100cm未満	本	100	270.3	27,030	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						27,030	
単価						270.3	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	植樹管理（寄植せん定）	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島）	単位	m 2	数量	100	単価	257.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		寄植せん定 中木	m 2	100	257.04	25,704		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25,710		
単価						257.1	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	植樹管理（寄植せん定）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島）	単位	m 2	数量	100	単価	158.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		寄植せん定 低木（株物）	m 2	100	158.1	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						158.1	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量	100	単価	153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		抜根除草 植込み地	m 2	100	153	15,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,300		
単価						153	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	植樹管理（抜根除草）	芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量	100	単価	190.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		抜根除草 芝生	m 2	100	190.74	19,074		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						19,080		
単価						190.8	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し	単位	m 2	数量		単価	718
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)	m 2	1	718.11	718		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					718		
	単価					718	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1:2.0超) 無し	単位	m 2	数量		単価	915
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 平面部(1:2.0超)	m 2	1	915.06	915		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					915		
	単価					915	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し	単位	m 2	数量		単価	889
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1:2.0以下)	m 2	1	889.81	889		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					889		
	単価					889	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 無し	単位	m 2	数量		単価	1,097
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 法面部(1:2.0以下)	m 2	1	1,097.87	1,097		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,097		
	単価					1,097	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[刈草](A)		大津市行政区域 [環境美化センター]	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[刈草](B)		大津市行政区域 [大田一般廃棄物最終処分場]	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[刈草](C)		栗東市行政区域 [(株)アヤシロ]	t	100	21,000	2,100,000		
計						2,100,000		
単価						21,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[枝葉](A)		大津市行政区域 [環境美化センター]	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分〔枝葉〕(B)		大津市行政区域〔大田一般廃棄物最終処分場〕	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分〔枝葉〕(C)		栗東市行政区域〔(株)アキノ〕	t	100	21,000	2,100,000		
計						2,100,000		
単価						21,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[幹](A)		栗東市行政区域 [(株)アヤシロ]	t	100	21,000	2,100,000		
計						2,100,000		
単価						21,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[可燃物](A)		大津市行政区域 [環境美化センター]	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分〔可燃物〕(B)		草津市行政区域〔草津市立クリーンセンター〕	t	100	19,000	1,900,000		
計						1,900,000		
単価						19,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分〔可燃物〕(C)		栗東市行政区域〔栗東市環境センター〕	t	100	19,000	1,900,000		
計						1,900,000		
単価						19,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[可燃物](D)		大津市行政区域 [北部リサイクルセンター]	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[不燃物](A)		大津市行政区域 [環境美化センター]	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[不燃物](B)		大津市行政区域 [北部クリーンセンター]	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[廃プラスチック類](A)		大津市行政区域 [環境美化センター]	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般廃棄物処分〔廃プラスチック類〕(B)		大津市行政区域〔北部クリーンセンター〕	t	100	18, 000	1, 800, 000			
計						1, 800, 000			
単価						18, 000	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,850	17,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,850		
単価						17,850	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14,994	14,994		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					15,000		
	単価					15,000	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	26,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	26,775	26,775		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					26,780		
	単価					26,780	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 22,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	22,491	22,491	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						22,500	
単価						22,500	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価 3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(A)		As切削殻（株）巴山土木	m 3	100	3,290	329,000	
計						329,000	
単価						3,290	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(A)		As切削殻(夜間) (株) 昭建	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(A)		As掘削殻 (株) 巴山土木	m ³	100	3,290	329,000		
計						329,000		
単価						3,290	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3,525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(A)		As掘削殻(夜間)（株）昭建	m ³	100	3,525	352,500		
	計					352,500		
	単価					3,525	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,075
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.074	29,682	2,196		
	特殊作業員		人	0.223	26,826	5,982		
	普通作業員		人	0.297	23,154	6,876		
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	12,100	152,133		
	タイヤローラ（８～２０t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,240	7,036		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,690	6,521		
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	56,610	18,851		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		7,905		
	計					207,500		
	単価					2,075	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,128
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	29,682	2,196		
特殊作業員			人	0.223	26,826	5,982		
普通作業員			人	0.297	23,154	6,876		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（２０）	t	12.573	12,500	157,162		
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	38,240	7,036		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	34,690	6,521		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	56,610	18,851		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		8,176		
計						212,800		
単価						2,128	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,317
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	44,523	3,294		
特殊作業員			人	0.223	40,239	8,973		
普通作業員			人	0.297	34,731	10,315		
再生アスファルト混合物(夜間)		再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	12,700	159,677		
タイヤローラ（8～20 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	51,910	9,551		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	48,360	9,091		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	65,910	21,948		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		8,851		
計						231,700		
単価						2,317	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,369
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.074	44,523	3,294		
	特殊作業員		人	0.223	40,239	8,973		
	普通作業員		人	0.297	34,731	10,315		
	再生アスファルト混合物(夜間)	再生密粒度アスコン(20)	t	12.573	13,100	164,706		
	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,910	9,551		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	48,360	9,091		
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	65,910	21,948		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,022		
	計					236,900		
	単価					2,369	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 366.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	202.98	202,980	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
	軽油		L	40	133	5,320	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,725	
	計					366,600	
	単価					366.6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 647.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	324.36	324,360	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,130	235	265,550	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50	180	9,000	
	接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	
	軽油		L	65	133	8,645	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,295	
	計					647,100	
	単価					647.1	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	386.58	386,580	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000	
接着用プライマー		区画線用	k g	50	485	24,250	
軽油			L	77	133	10,241	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		15,379	
計						711,000	
単価						711	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	449.82	449,820	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36,375	
軽油			L	89	133	11,837	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,968	
計						934,000	
単価						934	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 817.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	508.98	610,776	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	684	235	160,740	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400	
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550	
軽油			L	120	133	15,960	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,774	
計						817,200	
単価						817.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	594.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	581.4	581,400		
	軽油		L	62	133	8,246		
	ガソリン	レギュラー	L	35	137	4,795		
	諸雑費（まるめ）		式	1		59		
	計					594,500		
	単価					594.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	459.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	295.8	295,800		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	40	133	5,320		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,705		
	計					459,400		
	単価					459.4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	795
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	472.26	472,260		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,130	235	265,550		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250		
	軽油		L	65	133	8,645		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,295		
	計					795,000		
	単価					795	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	887.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	563.04	563,040		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,130	235	265,550		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250		
	軽油		L	77	133	10,241		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,419		
	計					887,500		
	単価					887.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,139
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	654.84	654,840		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,700	235	399,500		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375		
	軽油		L	89	133	11,837		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,948		
	計					1,139,000		
	単価					1,139	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 093
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）			m	1, 200	739. 5	887, 400		
トラフィックペイント			k g	684	235	160, 740		
ガラスビーズ			k g	30	180	5, 400		
接着用プライマー			k g	30	485	14, 550		
軽油			L	120	133	15, 960		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		8, 950		
計						1, 093, 000		
単価						1, 093	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	158,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	97,000	99,910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					158,600		
	単価					158,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,264
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,609.6	66,096		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,530	25,245		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6	2,150	1,290		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					92,640		
	単価					9,264	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,371
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,370.89	33,708		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					33,710		
	単価					3,371	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	380.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	380.46	38,046		
	側溝蓋	手間のみのため計上なし	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					38,050		
	単価					380.5	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	955.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	955.74	95,574		
	側溝蓋	手間のみのため計上なし	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					95,580		
	単価					955.8	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	235.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	235.88	23,588		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						23,590		
単価						235.9	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	592.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	592.55	59,255		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						59,260		
単価						592.6	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,026
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	955.74	95,574		
	道路用側溝蓋	1種 400 51.2×11×50	枚	100	2,070	207,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		26		
	計					302,600		
	単価					3,026	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	592.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	592.55	59,255		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					59,260		
	単価					592.6	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	27,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ76.3	基	1	54,600	54,600		
	道路標識柱[控除単価]	路側式用 H=4.5m	基	1	-26,700	-26,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					27,900		
	単価					27,900	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 18,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	18,887	18,887	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						18,890	
単価						18,890	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 4,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	4,660	4,660	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,660	
単価						4,660	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量		単価	
						1		3,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	3,211.8	3,211		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,211		
単価						3,211	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材設置工 レールのみ（耐雪型含む）		路側用 A・B・C種	m	1	863	863		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						863		
単価						863	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去（レール撤去）	路側用A・B・C種（旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種）無 無	単位	m	数量	1	単価	682
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール部材撤去工 レールのみ（耐雪型含む）	路側用A・B・C（歩車道境界旧Ap・Bp・Cp）	m	1	682.38	682		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					682		
	単価					682	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - A - 4 E 塗装	m	1	14,430	14,430		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - A - 4 E 塗装	m	1	-12,800	-12,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,630		
	単価					1,630	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - A - 2 B 塗装	m	1	15,380	15,380		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - A - 2 B 塗装	m	1	-12,700	-12,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,680		
	単価					2,680	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量		単価	1,407
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,407.6	1,407		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,407		
	単価					1,407	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量		単価	1,683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,683	1,683		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,683		
	単価					1,683	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 1 0 0 m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 コンクリート建込用	G p - B p - 2 B 塗装	m	1	14,740	14,740		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	1	-11,600	-11,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,140		
	単価					3,140	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,825
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ撤去工 コンクリート建込用	G p - A p、B p、C p - 2 B	m	1	1,825.8	1,825		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,825		
	単価					1,825	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	門型	m	100	2,529.6	252,960		
	防護柵(P種)	手間のみのため計上なし	m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					253,000		
	単価					2,530	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	門型	m	100	1,009.8	100,980		
	防護柵(P種)	手間のみのため計上なし	m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					101,000		
	単価					1,010	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	571.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用		門型	m	100	571.2	57,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						57,120		
単価						571.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	535.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		門型	m	100	535.5	53,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53,550		
単価						535.5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,302
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,302.5	5,302		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					5,302		
	単価					5,302	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,514
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	5,514.6	5,514		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					5,514		
	単価					5,514	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	13,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	13,493.6	13,493		
	諸雑費(まるめ)		式	1		7		
	計					13,500		
	単価					13,500	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標(ラバーポール)設置	固定式 貼付式 φ80 高さ650mm	本	1	20,816.1	20,816		
	諸雑費(まるめ)		式	1		4		
	計					20,820		
	単価					20,820	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	976.14	976		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					976		
	単価					976	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	246
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	246.84	246		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					246		
	単価					246	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	499
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	499.8	499		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					499		
	単価					499	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第１次） 山積０． ２ ８ ｍ ３	単位	時間	数量	1	単価 7,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.17	27,336	4,647	
軽油			L	5.9	133	784	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第１次） 山積０． ２ ８ ｍ ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,131	
単価						7,131	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン パインド式〕	排出ガス対策型（第１次） 運転質量３～４ t	単位	時間	数量	1	単価	9,426
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	27,336	6,834		
軽油			L	3.7	133	492		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		排出ガス対策型（第１次） 運転質量３～４ t	時間	1	2,100	2,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,426		
単価						9,426	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	8,715
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	27,336	5,467		
	軽油		L	3.6	133	478		
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,715		
	単価					8,715	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	6,805
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,336	4,647		
軽油			L	3.9	133	518		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	1,640	1,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,805		
単価						6,805	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	7,531
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	27,336	4,647		
	軽油		L	5.3	133	704		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180	2,180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,531		
	単価					7,531	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第１次基準値） １６ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	11,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,336	4,647		
軽油			L	11	133	1,463		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第１次基準値） １６ｔ吊	時間	1	5,610	5,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,720		
単価						11,720	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第１次） 山積０．２８ｍ³	単位	時間	数量	1	単価	9,454
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	41,004	6,970		
軽油			L	5.9	133	784		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第１次） 山積０．２８ｍ³	時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,454		
単価						9,454	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン パインド式〕	排出ガス対策型（第１次） 運転質量３～４ t	単位	時間	数量	1	単価	12,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	41,004	10,251		
軽油			L	3.7	133	492		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		排出ガス対策型（第１次） 運転質量３～４ t	時間	1	2,100	2,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						12,850		
単価						12,850	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	11,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	41,004	8,200		
	軽油		L	3.6	133	478		
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					11,450		
	単価					11,450	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	9,128
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	41,004	6,970		
軽油			L	3.9	133	518		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	1,640	1,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,128		
単価						9,128	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	9,854
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	41,004	6,970		
	軽油		L	5.3	133	704		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180	2,180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,854		
	単価					9,854	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	排出ガス対策型（第１次基準値） １６ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	14,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	41,004	6,970		
軽油			L	11	133	1,463		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第１次基準値） １６ｔ吊	時間	1	5,610	5,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						14,050		
単価						14,050	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価 34,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	33,996.6	33,996	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						34,000	
単価						34,000	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価 58,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	58,114.5	58,114	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						58,120	
単価						58,120	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 8,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,303.21	8,303	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8,303	
単価						8,303	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,952.85	16,952	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						16,960	
単価						16,960	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 175	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		無筋Co殻 サタ山善（株）	m 3	100	1, 175	117, 500			
計						117, 500			
単価						1, 175	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		鉄筋Co殻（株）昭建	m 3	100	5, 000	500, 000		
計						500, 000		
単価						5, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価 24,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	除雪グレーダ	ブレード幅3.7m	時間	1	17,660	17,660	
	普通作業員		人	0.2	23,154	4,630	
	切刃損耗費(普通作業)	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	651	651	
	タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	1,550	1,550	
	エンブレット損耗費(普通作業)	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	147	147	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					24,640	
	単価					24,640	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	時間	1	10,210	10,210		
	切刃損耗費(普通作業)	除雪 ^ク レータ ^ク 3.7m級	h	1	651	651		
	タイヤチェーン損耗費	除雪 ^ク レータ ^ク 3.7m級	h	1	1,550	1,550		
	エンドビット損耗費(普通作業)	除雪 ^ク レータ ^ク 3.7m級	h	1	147	147		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					12,560		
	単価					12,560	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	除雪 ^{グレーダ} 運転	単位	時間	数量	1	単価	6,311
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	27,336	3,417		
助手			人	0.125	23,154	2,894		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,311		
単価						6,311	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価 21,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	時間	1	15,380	15,380	
	普通作業員		人	0.2	23,154	4,630	
	切刃損耗費(普通作業)	除雪クレーダ 3.1m級	h	1	546	546	
	タイヤチェーン損耗費	除雪クレーダ 3.1m級	h	1	647	647	
	エンブレット損耗費(普通作業)	除雪クレーダ 3.1m級	h	1	102	102	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					21,310	
	単価					21,310	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,214
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	時間	1	7,919	7,919		
	切刃損耗費(普通作業)	除雪 ^ク レータ ^ク 3.1m級	h	1	546	546		
	タイヤチェーン損耗費	除雪 ^ク レータ ^ク 3.1m級	h	1	647	647		
	エン ^ト ピ ^ッ ット損耗費(普通作業)	除雪 ^ク レータ ^ク 3.1m級	h	1	102	102		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,214		
	単価					9,214	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	除雪 ^{ｸﾞﾚｰﾀﾞ}	単位	時間	数量	1	単価	-57
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	-0.005	27,336	-136			
普通作業員		人	0.006	23,154	138			
土木一般世話役		人	-0.002	29,682	-59			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					-57			
単価					-57	円／時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	除雪 ^{グレーダ}	単位	時間	数量	1	単価	10
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	-0.003	27,336	-82		
助手			人	0.004	23,154	92		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10		
単価						10	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	26,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 7 m	時間	1	18,740	18,740		
	普通作業員		人	0.2	26,739	5,347		
	切刃損耗費(普通作業)	除雪クレーダ 3.7m級	h	1	651	651		
	タイヤチェーン損耗費	除雪クレーダ 3.7m級	h	1	1,550	1,550		
	エンブレット損耗費(普通作業)	除雪クレーダ 3.7m級	h	1	147	147		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					26,440		
	単価					26,440	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	時間	1	10,210	10,210		
	切刃損耗費(普通作業)	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	651	651		
	タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	1,550	1,550		
	エンブレット損耗費(普通作業)	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	147	147		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					12,560		
	単価					12,560	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	除雪 ^{グレーダ} 運転	単位	時間	数量	1	単価	7,256
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	31,313	3,914		
助手			人	0.125	26,739	3,342		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,256		
単価						7,256	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	23,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	時間	1	16,460	16,460		
	普通作業員		人	0.2	26,739	5,347		
	切刃損耗費(普通作業)	除雪クレーダ 3.1m級	h	1	546	546		
	タイヤチェーン損耗費	除雪クレーダ 3.1m級	h	1	647	647		
	エンブレット損耗費(普通作業)	除雪クレーダ 3.1m級	h	1	102	102		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					23,110		
	単価					23,110	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,214
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	時間	1	7,919	7,919		
	切刃損耗費(普通作業)	除雪 ^{クレータ} 3.1m級	h	1	546	546		
	タイヤチェーン損耗費	除雪 ^{クレータ} 3.1m級	h	1	647	647		
	エン ^ト ビ ^{ット} 損耗費(普通作業)	除雪 ^{クレータ} 3.1m級	h	1	102	102		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,214		
	単価					9,214	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	16,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	16,090	16,090		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,090		
単価						16,090	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4)) 標準 控除しない	時間	1	4,080	4,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,080		
単価						4,080	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	単位	時間	数量	1	単価	6,005
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
助手			人	0.125	23,154	2,894		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,005		
単価						6,005	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔乾式〕		4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	15,520	15,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,520		
単価						15,520	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,510		
単価						3,510	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	1	単価	136
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	-0.002	24,888	-49		
普通作業員			人	0.008	23,154	185		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						136		
単価						136	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	1	単価	68
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	-0.001	24,888	-24		
助手			人	0.004	23,154	92		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						68		
単価						68	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.187-00-00-1-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	17,910	17,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,910		
単価						17,910	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.187-00-00-1-0	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,080	4,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,080		
単価						4,080	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	単位	時間	数量	1	単価	6,914
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.125	28,578	3,572		
	助手		人	0.125	26,739	3,342		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,914		
	単価					6,914	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.187-00-00-1-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔乾式〕		4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	17,340	17,340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,340		
単価						17,340	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.187-00-00-1-0	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,510		
単価						3,510	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	92
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.004	23,154	92		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						92		
単価						92	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	雪道巡回工	単位	時間	数量		単価	-142
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	-0.004	29,682	-118		
運転手（一般）			人	-0.001	24,888	-24		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						-142		
単価						-142	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	雪道巡回工	単位	時間	数量	1	単価	-142
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	-0.004	29,682	-118		
運転手（一般）			人	-0.001	24,888	-24		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						-142		
単価						-142	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	-118
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	-0.004	29,682	-118		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						-118		
単価						-118	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	除雪 ^{グレータ}	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		10
	運転手（特殊）		人	-0.003	27,336	-82		
	助手		人	0.004	23,154	92		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					10		
	単価					10	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	1	単価	68
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	-0.001	24,888	-24		
助手			人	0.004	23,154	92		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						68		
単価						68	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	労務費補正【待機費】	ライトバン	単位	時間	数量	1	単価	-24
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	-0.001	24,888	-24		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						-24		
単価						-24	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	労務費補正【待機費】	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	92
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.004	23,154	92		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						92		
単価						92	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 11.7km 無 有 5150円	単位	台	数量	1	単価	76,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	5,150	5,150		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					76,150		
	単価					76,150	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	53,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336		
	軽油		L	99	133	13,167		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.23	10,700	13,161		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					53,670		
	単価					53,670	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	46,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	65	133	8,645		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.36	7,630	10,376		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						46,360		
単価						46,360	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	38,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	34	133	4,522		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,760	6,378		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						38,240		
単価						38,240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	34,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	18	133	2,394		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	日	1.34	3,700	4,958		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						34,690		
単価						34,690	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	56,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.68	27,336	18,588		
	軽油		L	38	133	5,054		
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	29,700	32,967		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					56,610		
	単価					56,610	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	51,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,004	41,004		
軽油			L	34	133	4,522		
タイヤローラ〔普通型〕			日	1.34	4,760	6,378		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						51,910		
単価						51,910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	48,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004		
	軽油		L	18	133	2,394		
	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕	運転質量3～4 t	日	1.34	3,700	4,958		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					48,360		
	単価					48,360	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	65,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.68	41,004	27,882		
軽油			L	38	133	5,054		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	29,700	32,967		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						65,910		
単価						65,910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 7 m	単位	時間	数量	1	単価	17,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	27,336	5,467		
土木一般世話役			人	0.067	29,682	1,988		
軽油			L	17	133	2,261		
除雪グレーダ			時間	1	7,940	7,940		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,660		
単価						17,660	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅3. 7 m	時間	1	7,940	7,940		
	軽油		L	17	133	2,261		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					10,210		
	単価					10,210	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	単位	時間	数量	1	単価	15,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	27,336	5,467		
土木一般世話役			人	0.067	29,682	1,988		
軽油			L	13	133	1,729		
除雪グレーダ			時間	1	6,190	6,190		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,380		
単価						15,380	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,919
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅 3.1 m	時間	1	6,190	6,190		
	軽油		L	13	133	1,729		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,919		
	単価					7,919	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 7 m	単位	時間	数量	1	単価	18,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	31,313	6,262		
土木一般世話役			人	0.067	33,983	2,276		
軽油			L	17	133	2,261		
除雪グレーダ			時間	1	7,940	7,940		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						18,740		
単価						18,740	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅 3.7 m	時間	1	7,940	7,940		
	軽油		L	17	133	2,261		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					10,210		
	単価					10,210	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	単位	時間	数量	1	単価	16,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	31,313	6,262		
土木一般世話役			人	0.067	33,983	2,276		
軽油			L	13	133	1,729		
除雪グレーダ			時間	1	6,190	6,190		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						16,460		
単価						16,460	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,919
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	時間	1	6,190	6,190		
	軽油		L	13	133	1,729		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,919		
	単価					7,919	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車〔湿潤式〕	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,888	6,222		
普通作業員			人	0.25	23,154	5,788		
軽油			L	9.7	133	1,290		
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,790	2,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,090		
単価						16,090	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4)) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔湿潤式〕	4 t 級 ホッパ容量3.4 m3 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790		
	軽油		L	9.7	133	1,290		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,080		
	単価					4,080	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車〔乾式〕	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,888	6,222		
普通作業員			人	0.25	23,154	5,788		
軽油			L	9.7	133	1,290		
凍結防止剤散布車〔乾式〕		4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,520		
単価						15,520	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,220	2,220		
	軽油		L	9.7	133	1,290		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,510		
	単価					3,510	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車〔湿潤式〕	4 t 級 ホッパ容量 3. 4 m ³ 駆動方式 4 × 4	単位	時間	数量	1	単価	17,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	28,578	7,144		
普通作業員			人	0.25	26,739	6,684		
軽油			L	9.7	133	1,290		
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量 3. 4 m ³ 駆動方式 4 × 4	時間	1	2,790	2,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,910		
単価						17,910	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4)) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m3 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790		
	軽油		L	9.7	133	1,290		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,080		
	単価					4,080	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車〔乾式〕	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	17,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	28,578	7,144		
普通作業員			人	0.25	26,739	6,684		
軽油			L	9.7	133	1,290		
凍結防止剤散布車〔乾式〕		4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,340		
単価						17,340	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,220	2,220		
	軽油		L	9.7	133	1,290		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,510		
	単価					3,510	円／時間	

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）
工事地名	自）滋賀県野洲市入町地先 至）滋賀県大津市横木一丁目地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 2 月	1 2) 設 計 年 月	令和 7 年 12 月
2) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3251030999	1 4) 単価適用年月	2026 年 2 月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 2 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731 日間 自 令和 8 年 4 月 1 日 (当初) 至 令和 10 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	滋賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	18 大津市 A 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 号	2 2) 処 分 費 等	533,690
		2 3) 公 告 日	令和 7 年 12 月 19 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		33,615,112			
巡視・巡回工			式	1		10,633,728			
道路巡回工			式	1		10,633,728			
巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	回	183	54,570	9,986,310				単-1号
巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）	回	1	81,860	81,860				単-2号
巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役	時間	1	6,822	6,822				単-3号
巡視(D)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）	時間	1	10,240	10,240				単-4号
巡視(E)	一般運転手	回	1	24,890	24,890				単-5号
巡視(F)	一般運転手	時間	1	3,111	3,111				単-6号
巡視(G)	一般運転手（夜間）	時間	1	4,667	4,667				単-7号
緊急巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	回	1	54,570	54,570				単-8号
緊急巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役	時間	1	6,822	6,822				単-9号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊急巡視(C)		一般運転手 土木一般 世話役（夜間）	時間	1	10, 240	10, 240			単-10号
車両管理費(燃料費)		ガソリン							
			L	2, 000	164	328, 000			単-11号
任意保険料		セツト保険(対人・対物・搭 乗者・車両)滋賀800す4 172	ヶ月	12	9, 683	116, 196			単-12号
巡回整備工			式	1		20, 113, 400			
巡回整備工			式	1		20, 113, 400			
巡回整備(A)		標識車 貸与	日	243	82, 560	20, 062, 080			単-13号
巡回整備(B)		トラック2. 0t積 持込	時間	1	10, 510	10, 510			単-14号
巡回整備(C)		トラック2. 0t積 持込(夜間)	時間	1	15, 340	15, 340			単-15号
標識車運転(A)		標識車 起伏LED 貸与	時間	1	10, 320	10, 320			単-16号
標識車運転(B)		標識車 起伏LED 貸与(夜間)	時間	1	15, 150	15, 150			単-17号
緊急処理工			式	1		305, 875			
緊急処理事業工			式	1		305, 875			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう設置(A)		620×480 中詰材料含まず	袋	1	711. 7	711			単-18号
土のう撤去(A)		620×480	袋	1	277. 9	277			単-19号
土のう袋(A)		620×480（材料）	袋	1	17	17			単-20号
大型土のう設置(A)		φ 110cm×110cm（手間のみ）	袋	1	1, 735	1, 735			単-21号
大型土のう製作(A)		φ 110cm×110cm 中詰材料含まず	袋	1	2, 950	2, 950			単-22号
ダンプトラック運転(A)		2t積級	時間	1	5, 960	5, 960			単-23号
ダンプトラック運転(B)		2t積級（夜間）	時間	1	8, 076	8, 076			単-24号
ダンプトラック運転(C)		4t積級	時間	1	6, 839	6, 839			単-25号
ダンプトラック運転(D)		4t積級（夜間）	時間	1	8, 955	8, 955			単-26号
連絡車運転(A)		ライトバン	時間	1	7, 134	7, 134			単-27号
連絡車運転(B)		ライトバン（夜間）	時間	1	10, 250	10, 250			単-28号
交通規制車運転(A)		標識車 LED標示型	時間	1	11, 620	11, 620			単-29号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通規制車運転(B)		標識車 LED標示型（夜間）	時間	1	14, 240	14, 240			単-30号
照明車運転(A)		2kW×6灯 貸与	時間	1	7, 811	7, 811			単-31号
照明車運転(B)		2kW×6灯 貸与（夜間）	時間	1	10, 430	10, 430			単-32号
普通作業員(A)			人	1	23, 160	23, 160			単-33号
普通作業員(B)		(夜間)	人	1	34, 740	34, 740			単-34号
特殊作業員(A)			人	1	26, 830	26, 830			単-35号
特殊作業員(B)		(夜間)	人	1	40, 240	40, 240			単-36号
溶接工(A)			人	1	33, 560	33, 560			単-37号
溶接工(B)		(夜間)	人	1	50, 340	50, 340			単-38号
植栽維持工			式	1		2, 270, 242			
剪定			式	1		8, 480			
高木(A)		樹高3. 0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	本	1	3, 897	3, 897			単-39号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
高木(B)	樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	本	1	3,315	3,315			単-40号	
中低木(A)	球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	本	1	583.5	583			単-41号	
中低木(B)	円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	本	1	270.3	270			単-42号	
中木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	m2	1	257.1	257			単-43号	
低木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	m2	1	158.1	158			単-44号	
除草		式	1		2,126,762				
除草(A)	肩掛式 飛石防護有	m2	15,000	111.3	1,669,500			単-45号	
抜根(A)	植込み地 歩道及び交通島	m2	1	153	153			単-46号	
抜根(B)	芝生 歩道及び交通島	m2	1	190.8	190			単-47号	
防草シート設置(A)	露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超)(手間のみ)	m2	1	718	718			単-48号	
防草シート設置(B)	露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)(手間のみ)	m2	1	915	915			単-49号	
防草シート設置(C)	露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下)(手間のみ)	m2	1	889	889			単-50号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防草シート設置(D)	露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下) （手間のみ）	m2	1	1,097	1,097			単-51号	
積込運搬(A)	2tダンプトラック 片道運搬 距離6.5Km以下	m2	15,000	30.22	453,300			単-52号	
処分費		式	1		135,000				
一般廃棄物処分[刈草](A)	刈草処分	t	1	18,000	18,000			単-53号	
一般廃棄物処分[刈草](B)	刈草処分	t	1	18,000	18,000			単-54号	
一般廃棄物処分[刈草](C)	刈草処分	t	1	21,000	21,000			単-55号	
一般廃棄物処分[枝葉](A)	枝葉処分	t	1	18,000	18,000			単-56号	
一般廃棄物処分[枝葉](B)	枝葉処分	t	1	18,000	18,000			単-57号	
一般廃棄物処分[枝葉](C)	枝葉処分	t	1	21,000	21,000			単-58号	
一般廃棄物処分[幹](A)	幹処分	t	1	21,000	21,000			単-59号	
道路清掃工		式	1		209,737				
側溝清掃工		式	1		1,737				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝人力清掃 (A)	無蓋	m	1	507. 1	507			単-60号	
側溝人力清掃 (B)	コンクリート蓋	m	1	1, 230	1, 230			単-61号	
処分費		式	1		208, 000				
一般廃棄物処分〔可燃物〕(A)	可燃物処分	t	1	18, 000	18, 000			単-62号	
一般廃棄物処分〔可燃物〕(B)	可燃物処分	t	1	19, 000	19, 000			単-63号	
一般廃棄物処分〔可燃物〕(C)	可燃物処分	t	1	19, 000	19, 000			単-64号	
一般廃棄物処分〔可燃物〕(D)	可燃物処分	t	1	18, 000	18, 000			単-65号	
一般廃棄物処分〔不燃物〕(A)	不燃物処分	t	1	18, 000	18, 000			単-66号	
一般廃棄物処分〔不燃物〕(B)	不燃物処分	t	1	18, 000	18, 000			単-67号	
一般廃棄物処分〔廃プラスチック類〕(A)	廃プラスチック類処分	t	1	18, 000	18, 000			単-68号	
一般廃棄物処分〔廃プラスチック類〕(B)	廃プラスチック類処分	t	1	18, 000	18, 000			単-69号	
動物処理 (A)	5kg未満	体	1	4, 000	4, 000			単-70号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
動物処理(B)		5kg以上15kg未満	体	1	5, 000	5, 000			単-71号
動物処理(C)		15kg以上30kg未満	体	1	7, 000	7, 000			単-72号
動物処理(D)		30kg以上	体	1	9, 000	9, 000			単-73号
動物処理(E)		小動物 2kgまで	体	1	7, 000	7, 000			単-74号
動物処理(F)		猫・小型犬 8kgまで	体	1	12, 000	12, 000			単-75号
動物処理(G)		中型犬 18kgまで	体	1	18, 000	18, 000			単-76号
仮設工			式	1		82, 130			
交通管理工			式	1		82, 130			
交通誘導警備員A			人	1	17, 850	17, 850			単-77号
交通誘導警備員B			人	1	15, 000	15, 000			単-78号
交通誘導警備員A		(夜間)	人	1	26, 780	26, 780			単-79号
交通誘導警備員B		(夜間)	人	1	22, 500	22, 500			単-80号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		19,922,655			
道路土工			式	1		72,879			
掘削工			式	1		72,879			
床掘り(A)		土砂	m3	1	241.1	241			単-81号
埋戻し(A)		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,922	1,922			単-82号
人力積込(A)		土砂	m3	1	3,242	3,242			単-83号
残土運搬(A)		4t 土砂 片道運搬距離5.5km以下 DID有	m3	10	2,160	21,600			単-84号
残土運搬(B)		2t 土砂 片道運搬距離6.5km以下 DID有	m3	1	4,474	4,474			単-85号
残土処分費(A)		土砂 4t	m3	10	3,780	37,800			単-86号
残土処分費(B)		土砂 2t	m3	1	3,600	3,600			単-87号
舗装工			式	1		9,255,775			
路面切削工			式	1		140,572			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削(A)		全面切削平均6cm以下	m2	1	530. 5	530			単-88号
路面切削(B)		全面切削平均6～12cm以下	m2	1	592. 3	592			単-89号
殻運搬(A)		10t As切削殻 片道運搬距離7. 5km以下 DID有	m3	50	1, 473	73, 650			単-90号
殻処分費(A)		As切削殻	m3	20	3, 290	65, 800			単-91号
路面切削工(夜間)			式	1		195, 431			
路面切削(A)		全面切削平均6cm以下(夜間)	m2	1	625. 8	625			単-92号
路面切削(B)		全面切削平均6～12cm以下(夜間)	m2	1	706. 6	706			単-93号
殻運搬(A)		10t As切削殻 片道運搬距離11. 0km以下 DID有(夜間)	m3	50	2, 472	123, 600			単-94号
殻処分費(A)		As切削殻(夜間)	m3	20	3, 525	70, 500			単-95号
舗装版取壊工			式	1		108, 998			
舗装版切断(A)		As t=15cm以下	m	100	682. 6	68, 260			単-96号
舗装版切断(B)		As t=15cmを超え30cm以下	m	3	1, 469	4, 407			単-97号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し(人力) (A)		アスファルト舗装版 t=4cmを 超え10cm以下	m2	1	4,904	4,904			単-98号
舗装版取壊し(機械) (A)		アスファルト舗装版 t=15cm 以下	m2	100	208.5	20,850			単-99号
舗装版取壊し(機械) (B)		アスファルト舗装版 t=15cm を超え40cm以下	m2	1	577	577			単-100号
殻運搬 (A)		2t As掘削殻 片道運搬 距離8.0km以下 DID有	m3	1	6,710	6,710			単-101号
殻処分費 [As] (A)		As掘削殻	m3	1	3,290	3,290			単-102号
舗装版取壊工(夜間)			式	1		179,403			
舗装版切断 (A)		As t=15cm以下（夜間）	m	100	875.5	87,550			単-103号
舗装版切断 (B)		As t=15cmを超え30cm 以下	m	1	1,777	1,777			単-104号
舗装版取壊し(人力) (A)		アスファルト舗装版 t=4cmを 超え10cm以下（夜間）	m2	1	7,246	7,246			単-105号
舗装版取壊し(機械) (A)		アスファルト舗装版 t=15cm 以下（夜間）	m2	100	291.4	29,140			単-106号
舗装版取壊し(機械) (B)		アスファルト舗装版 t=15cm を超え40cm以下	m2	50	783.9	39,195			単-107号
殻運搬 (A)		2t As掘削殻 片道運搬 距離11.0km以下 DID有 （夜間）	m3	1	10,970	10,970			単-108号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分費[As](A)		As掘削殻（夜間）	m3	1	3, 525	3, 525			単-109号
アスファルト舗装補修工									
			式	1		972, 400			
クラック充填(A)		クラック充填（手間のみ）	m	1, 600	279	446, 400			単-110号
クラック処理材(A)		ゴム系アスファルト（材料）	kg	100	4, 880	488, 000			単-111号
クラック防止シート(A)		W=330（材料）	m	100	380	38, 000			単-112号
アスファルト舗装補修工(夜間)			式	1		209, 250			
クラック充填(A)		クラック充填（手間のみ） （夜間）	m	500	418. 5	209, 250			単-113号
舗装打換え工			式	1		1, 936, 081			
不陸整正(A)		補足材無	m2	1	167. 2	167			単-114号
下層路盤(A)		再生クワッシャー RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	1	589. 9	589			単-115号
上層路盤(A)		粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	500	887. 3	443, 650			単-116号
基層(A)		再生粗粒度アスコン(20) t =50mm	m2	1	2, 075	2, 075			単-117号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(A)		再生密粒度アスコン(20) t =50mm	m2	700	2,128	1,489,600			単-118号
舗装打換え工(夜間)			式	1		1,667,403			
不陸整正(A)		補足材無（夜間）	m2	30	226.2	6,786			単-119号
基層(A)		再生粗粒度アスコン(20) t =50mm（夜間）	m2	1	2,317	2,317			単-120号
表層(A)		再生密粒度アスコン(20) t =50mm（夜間）	m2	700	2,369	1,658,300			単-121号
車道舗装工			式	1		1,633,489			
上層路盤(人力)(A)		再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m 未満	m2	1	4,571	4,571			単-122号
基層(人力)(A)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満（ 1層当り平均仕上り厚5 0mm以下）	m2	1	2,789	2,789			単-123号
表層(人力)(A)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満（ 1層当り平均仕上り厚5 0mm以下）	m2	1	2,525	2,525			単-124号
表層(人力)(B)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満（ 1層当り平均仕上り厚5 0mm以下）	m2	1	2,840	2,840			単-125号
基層(機械)(A)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	1,779	1,779			単-126号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層（機械）(B)		改質As粗粒Ⅱ型(20)DS 5000 舗装厚50mm 3.0m 超	m2	1	2,257	2,257			単-127号
表層（機械）(A)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	1	1,828	1,828			単-128号
表層（機械）(B)		密粒改質Ⅱ型(20)目標 DS≧5000 舗装厚50mm 3.0m超	m2	700	2,307	1,614,900			単-129号
車道舗装工(夜間)			式	1		1,737,464			
表層（人力）(A)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満（ 1層当り平均仕上り厚5 0mm以下）（夜間）	m2	1	3,515	3,515			単-130号
基層（機械）(A)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超（ 夜間）	m2	1	1,940	1,940			単-131号
基層（機械）(B)		改質As粗粒Ⅱ型(20)DS 5000 舗装厚50mm 3.0m 超（夜間）	m2	1	2,419	2,419			単-132号
表層（機械）(A)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超（ 夜間）	m2	1	1,990	1,990			単-133号
表層（機械）(B)		密粒改質Ⅱ型(20)目標 DS≧5000 舗装厚50mm 3.0m超（夜間）	m2	700	2,468	1,727,600			単-134号
歩道部舗装工			式	1		32,597			
路盤(A)		再生クワッチャン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	1	940.6	940			単-135号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(人力) (A)		再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,478	2,478			単-136号
表層(人力) (B)		透水性アスコン(13) 舗装 厚40mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm 以下)	m2	10	2,743	27,430			単-137号
表層(機械) (A)		再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上	m2	1	1,749	1,749			単-138号
歩道部舗装工(夜間)			式	1		59,190			
表層(機械) (A)		再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上 (夜間)	m2	30	1,973	59,190			単-139号
区画線工			式	1		333,643			
区画線 (A)		熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	900	366.6	329,940			単-140号
区画線 (B)		熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	1	647.1	647			単-141号
区画線 (C)		熔融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	1	711	711			単-142号
区画線 (D)		熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	1	934	934			単-143号
区画線 (E)		熔融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1	817.2	817			単-144号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去		幅15cm換算 削り取り式	m	1	594. 5	594			単-145号
区画線工(夜間)			式	1		49, 854			
区画線 (A)		熔融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装 無 白（夜間）	m	100	459. 4	45, 940			単-146号
区画線 (B)		熔融式手動 実線 30cm 厚1. 5mm 排水性舗装 無 白（夜間）	m	1	795	795			単-147号
区画線 (C)		熔融式手動 セグメント 30cm 厚1. 5mm 排水性舗装 無 白（夜間）	m	1	887. 5	887			単-148号
区画線 (D)		熔融式手動 セグメント 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装 無 白（夜間）	m	1	1, 139	1, 139			単-149号
区画線 (E)		熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無 白（夜間）	m	1	1, 093	1, 093			単-150号
道路構造物設置工			式	1		411, 178			
道路構造物設置工			式	1		411, 178			
掘削(人力) (A)		土砂	m3	1	6, 021	6, 021			単-151号
掘削(機械) (A)		土砂 山積0. 28m3(平積0. 2m3)	m3	10	1, 194	11, 940			単-152号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し(人力)(A)		土砂	m3	1	5, 557	5, 557			単-153号
コンクリート打設(A)		18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設	m3	5	40, 890	204, 450			単-154号
型枠(A)		均しコンクリート	m2	5	4, 922	24, 610			単-155号
鉄筋加工・組立(A)		SD345 D13	t	1	158, 600	158, 600			単-156号
排水構造物工			式	1		109, 634			
側溝工			式	1		12, 635			
U型側溝設置(A)		300×300×600	m	1	9, 264	9, 264			単-157号
U型側溝撤去(A)		300×300×600 再利用撤去	m	1	3, 371	3, 371			単-158号
蓋版工			式	1		83, 132			
鋼製蓋版設置(A)		40kg/枚以下（手間のみ）	枚	10	380. 5	3, 805			単-159号
鋼製蓋版設置(B)		40kg/枚～170kg/枚以下（手間のみ）	枚	10	955. 8	9, 558			単-160号
鋼製蓋版(A)		300用 L=1000 T-14・6ボルト固定 すべり止め付 細目（材料）	枚	1	33, 000	33, 000			単-161号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製蓋版(B)		300用 L=1000 T-25 ぶ ね固定 すべり止め付 並目（材料）	枚	1	30,200	30,200			単-162号
鋼製蓋版撤去(A)		40kg/枚以下 再利用撤 去	枚	10	235.9	2,359			単-163号
鋼製蓋版撤去(B)		40kg/枚～170kg/枚以 下 再利用撤去	枚	1	592.6	592			単-164号
コンクリート蓋設置(A)		400用 51.2cm×11cm× 50cm	枚	1	3,026	3,026			単-165号
コンクリート蓋撤去(A)		400用 51.2cm×11cm× 50cm 再利用撤去	枚	1	592.6	592			単-166号
管渠工			式	1		13,867			
管渠設置(A)		ヒューム管 φ300	m	1	11,630	11,630			単-167号
塩化ビニール管(A)		VU-200（材料）	m	1	2,237	2,237			単-168号
標識工			式	1		411,621			
標識工			式	1		411,621			
距離標設置(A)		Km標 ハネ式(アンカー固定 ）（手間のみ）	基	1	2,639	2,639			単-169号
距離標設置(B)		Km標 ハネ式(土中埋込 ）（手間のみ）	基	1	5,405	5,405			単-170号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
距離標撤去 (A)		ハ ネル式 (アンカー固定)	基	1	1, 025	1, 025			単-171号
距離標撤去 (B)		ハ ネル式 (土中埋込)	基	1	2, 132	2, 132			単-172号
距離標 (A)		NK4-2型 km標（材料）	基	1	180, 000	180, 000			単-173号
距離標基礎ブ ロック (A)		コンクリート基礎ブ ロック 500×500×500（材料）	基	1	6, 970	6, 970			単-174号
標識柱設置 (A)		単柱 基礎込（手間のみ）	基	1	27, 900	27, 900			単-175号
標識柱撤去 (A)		単柱 基礎込	基	1	18, 890	18, 890			単-176号
標識板設置 (A)		警戒・規制・指示・路線番号標識（手間のみ）	基	10	4, 660	46, 600			単-177号
標識板撤去 (A)		警戒・規制・指示・路線番号標識	基	10	3, 211	32, 110			単-178号
標識柱 (A)		φ 76.3×4.2 メッキ（材料）	m	10	7, 110	71, 100			単-179号
標識柱 (B)		φ 60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装（材料）	m	5	3, 370	16, 850			単-180号
道路付属施設工			式	1		1, 619, 870			
境界工			式	1		30, 403			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)		50kg未満 600mm以下（手間のみ）	m	1	3,367	3,367			単-181号
境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去(A)		処分	m	1	748.1	748			単-182号
境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去(B)		再利用	m	3	1,391	4,173			単-183号
境界ﾌﾞﾛｯｸ(A)		歩車道B 片面R（材料）	m	10	1,964	19,640			単-184号
境界ﾌﾞﾛｯｸ(B)		歩車道B 両面R（材料）	m	1	2,475	2,475			単-185号
防護柵工			式	1		1,490,010			
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(A)		路側用 2mﾚｰﾙのみ（手間のみ）	m	100	863	86,300			単-186号
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(B)		路側用 4mﾚｰﾙのみ（手間のみ）	m	100	863	86,300			単-187号
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(A)		路側用 2mﾚｰﾙのみ	m	10	682	6,820			単-188号
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(B)		路側用 4mﾚｰﾙのみ	m	10	682	6,820			単-189号
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置(A)		路側用 土中（手間のみ）	本	10	3,068	30,680			単-190号
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱設置(B)		路側用 Co建込（手間のみ）	本	10	3,634	36,340			単-191号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール支柱撤去(A)		路側用 土中	本	1	2,900	2,900			単-192号
ガードレール支柱撤去(B)		路側用 Co建込	本	1	2,002	2,002			単-193号
レール曲げ加工		B種	枚	1	2,520	2,520			単-194号
レール(A)		A種 2m メッキ（材料）	枚	1	19,400	19,400			単-195号
レール(B)		A種 4m メッキ（材料）	枚	10	36,100	361,000			単-196号
レール(C)		B種 2m メッキ（材料）	枚	1	14,100	14,100			単-197号
レール(D)		B種 4m メッキ（材料）	枚	10	26,100	261,000			単-198号
レール(E)		A種 2m 景観色（材料）	枚	1	20,500	20,500			単-199号
レール(F)		A種 4m 景観色（材料）	枚	1	37,900	37,900			単-200号
レール(G)		B種 2m 景観色（材料）	枚	1	14,800	14,800			単-201号
レール(H)		B種 4m 景観色（材料）	枚	1	27,500	27,500			単-202号
袖レール(A)		A種 0.5m メッキ（材料）	枚	1	8,590	8,590			単-203号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袖レール(B)		B種 0.5m メッキ（材料）	枚	10	8,050	80,500			単-204号
袖レール(C)		A種 0.5m 景観色（材料）	枚	1	9,390	9,390			単-205号
袖レール(D)		B種 0.5m 景観色（材料）	枚	1	6,300	6,300			単-206号
ガードレール支柱(A)		A-2B メッキ（材料）	本	1	9,670	9,670			単-207号
ガードレール支柱(B)		A-4E メッキ（材料）	本	1	20,300	20,300			単-208号
ガードレール支柱(C)		B-2B メッキ（材料）	本	1	7,870	7,870			単-209号
ガードレール支柱(D)		B-4E メッキ（材料）	本	1	15,500	15,500			単-210号
ガードレール支柱(E)		A-2B 景観色（材料）	本	1	10,000	10,000			単-211号
ガードレール支柱(F)		A-4E 景観色（材料）	本	1	21,300	21,300			単-212号
ガードレール支柱(G)		B-2B 景観色（材料）	本	1	8,090	8,090			単-213号
ガードレール支柱(H)		B-4E 景観色（材料）	本	1	16,200	16,200			単-214号
支柱キャップ（A）		樹脂製 φ139.8 白（材料）	個	1	650	650			単-215号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱キャップ° (B)		樹脂製 φ114.3 白（材料）	個	1	580	580			単-216号
支柱キャップ° (C)		樹脂製 φ139.8 景観色（材料）	個	1	730	730			単-217号
支柱キャップ° (D)		樹脂製 φ114.3 景観色（材料）	個	1	660	660			単-218号
ブ°ラケット(A)		4.5×70×300 メッキ（材料）	個	1	810	810			単-219号
ボ°ルト・ナット(A)		M20×170 メッキ（材料）	本	1	563	563			単-220号
ボ°ルト・ナット(B)		M20×145 メッキ（材料）	本	1	521	521			単-221号
ボ°ルト・ナット(C)		M16×35 メッキ（材料）	本	1	322	322			単-222号
コンクリ°ート基礎(A)		300×300×300（材料）	基	1	1,530	1,530			単-223号
ガ°ート°ハ°イブ°設置(A)		コンクリ°ート建込（手間のみ）	m	1	3,140	3,140			単-224号
ガ°ート°ハ°イブ°撤去(A)		コンクリ°ート建込	m	1	1,825	1,825			単-225号
ヒ°ーム°ハ°イブ°(A)		B種 4m メッキ（材料）	本	1	9,050	9,050			単-226号
ヒ°ーム°ハ°イブ°(B)		B種 2m メッキ（材料）	本	1	4,470	4,470			単-227号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイプ支柱 (A)		Bp-2B メッキ（材料）	本	1	8,590	8,590			単-228号
転落(横断)防止柵設置 (A)		プレキャストコンクリートブロック建込用 門型（手間のみ）	m	1	2,530	2,530			単-229号
転落(横断)防止柵設置 (B)		コンクリート建込用 門型（手間のみ）	m	1	1,010	1,010			単-230号
転落(横断)防止柵撤去 (A)		プレキャストコンクリートブロック建込用 門型	m	1	571.2	571			単-231号
転落(横断)防止柵撤去 (B)		コンクリート建込用 門型	m	5	535.5	2,677			単-232号
立入防止柵設置 (A)		H=1.8m コンクリート基礎	m	10	11,410	114,100			単-233号
立入防止柵設置 (B)		H=1.5m コンクリート基礎	m	10	10,050	100,500			単-234号
基礎ブロック設置 (A)		300×300×300	個	1	4,589	4,589			単-235号
付属物設置工			式	1		99,457			
視線誘導標設置 (A)		φ100 両面 防護柵用ハット式 メッキ	本	1	5,302	5,302			単-236号
視線誘導標設置 (B)		φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ	本	1	5,514	5,514			単-237号
視線誘導標設置 (C)		φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 メッキ	本	1	13,500	13,500			単-238号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線誘導標設置 (A)		本体径 φ 80 ヘース径 φ 250 高さ650mm 固定式（貼付式）	本	1	20,820	20,820			単-239号
視線誘導標撤去 (A)		土中用	本	1	976	976			単-240号
視線誘導標撤去 (B)		コンクリート建込用	本	1	246	246			単-241号
視線誘導標撤去 (C)		防護柵用	本	1	499	499			単-242号
車線分離標 (A)		H=800 固定貼付式（材料）	本	1	20,100	20,100			単-243号
車線分離標 (B)		H=650 固定貼付式（材料）	本	1	17,900	17,900			単-244号
車線分離標 (C)		H=400 固定貼付式（材料）	本	1	14,600	14,600			単-245号
復旧処理工			式	1		7,179,053			
復旧処理作業工			式	1		4,064,876			
再生クラッシュラン (A)		RC-40（材料）	m3	1	2,150	2,150			単-246号
再生クラッシュラン (B)		RC-30（材料）	m3	1	2,150	2,150			単-247号
砂 (A)		コンクリート用骨材 洗い 細目（材料）	m3	1	5,700	5,700			単-248号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート(A)		21-8-25(高炉)（材料）	m3	1	25, 300	25, 300			単-249号
生コンクリート(B)		24-12-25(高炉)（材料）	m3	1	25, 700	25, 700			単-250号
断面補修材(A)		ポ リマーセメントモルタル（材料）	kg	1	300	300			単-251号
超速硬コンクリート(A)		3h圧縮強度 24N/mm2（材料）	m3	1	282, 000	282, 000			単-252号
常温合材(A)		全天候型（材料）	kg	1, 000	120	120, 000			単-253号
加熱合材(A)		再生細粒度アスコン(13)（材料）	t	1	13, 000	13, 000			単-254号
加熱合材(B)		再生密粒度アスコン(13)（材料）	t	1	12, 500	12, 500			単-255号
加熱合材(C)		再生密粒度アスコン(20)（材料）	t	10	12, 500	125, 000			単-256号
加熱合材(D)		再生粗粒度アスコン(20)（材料）	t	1	12, 100	12, 100			単-257号
加熱合材(E)		改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000（材料）	t	1	16, 300	16, 300			単-258号
アスファルト乳剤(A)		PK-3 プ ライムコート（材料）	L	1	111	111			単-259号
アスファルト乳剤(B)		PK-4 タックコート（材料）	L	1	111	111			単-260号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
超速硬路面補修材(A)		常温硬化型アスコン（材料）	kg	1	100	100			単-261号
超速硬路面補修材(B)		コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル（材料）	kg	100	890	89,000			単-262号
超速硬路面補修材(C)		アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル（材料）	kg	1	890	890			単-263号
油吸着材(A)		油・液体吸着材（材料）	kg	10	670	6,700			単-264号
油吸着マット(A)		50×50×4（材料）	枚	10	370	3,700			単-265号
型枠材(A)		型枠用合板（材料）	m2	1	1,093	1,093			単-266号
クッションパッド(A)		φ 580×820（材料）	個	1	39,800	39,800			単-267号
角型クッションパッド(A)		A型 900×900×900（材料）	個	1	123,000	123,000			単-268号
角型クッションパッド(B)		B型・C型 450×900×900（材料）	個	1	89,700	89,700			単-269号
路面クラック処理材(A)		加熱注入式ひびわれ補修材（材料）	kg	250	450	112,500			単-270号
セメント(A)		普通ポルトランドセメント（材料）	kg	100	24.4	2,440			単-271号
モルタル(A)		超速硬モルタル（材料）	kg	20	307	6,140			単-272号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
草刈り機		肩掛け式 カッター径230mm （賃料）	日	1	1,100	1,100			単-273号
チェンソー		エンジン式 300～400mm 刃付き（賃料）	日	1	1,750	1,750			単-274号
草刈り刃		肩掛け式(3枚1組)（材料）	組	1	1,470	1,470			単-275号
混合油		1:20（燃料）	L	1	175	175			単-276号
タンパ°及びバリマ		質量60～80kg（賃料）	日	1	516	516			単-277号
小型バックホ運転(A)		山積0.28m3(平積0.2m3))	時間	6	7,131	42,786			単-278号
振動ローザ運転(A)		3.0～4.0t	時間	4	9,426	37,704			単-279号
高所作業車運転(A)		トラック架装プラットフォーム型 作業 床高12m	時間	5	8,715	43,575			単-280号
タンパ°トラック運転(A)		2t積級	時間	1	5,960	5,960			単-281号
タンパ°トラック運転(B)		4t積級	時間	1	6,839	6,839			単-282号
トラック(クレーン装置付)運転(A)		2t積2.9t吊	時間	24	6,805	163,320			単-283号
トラック(クレーン装置付)運転(B)		4t積2.9t吊	時間	6	7,531	45,186			単-284号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレンクレーン運転 (A)		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊	時間	10	11, 720	117, 200			単-285号
連絡車運転 (A)		ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1500cc	時間	15	7, 134	107, 010			単-286号
交通規制車運転 (A)		標識車 LED標示型	時間	20	11, 620	232, 400			単-287号
普通作業員			人	20	23, 160	463, 200			単-288号
特殊作業員			人	20	26, 830	536, 600			単-289号
特殊運転手			人	20	27, 340	546, 800			単-290号
土木一般世話役			人	20	29, 690	593, 800			単-291号
復旧処理作業工(夜間)			式	1		3, 114, 177			
小型ﾊﾞｯｸﾙ運転 (A)		山積0. 28m3 (平積0. 2m3) (夜間)	時間	6	9, 454	56, 724			単-292号
振動ﾛｰﾀﾞ運転 (A)		3. 0～4. 0t (夜間)	時間	4	12, 850	51, 400			単-293号
高所作業車運転 (A)		ﾄﾗｯｸ架装ﾌﾞｰﾑ型 作業床高12m (夜間)	時間	5	11, 450	57, 250			単-294号
ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 (A)		2t積級 (夜間)	時間	1	8, 076	8, 076			単-295号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運転(B)		4t積級（夜間）		1	8,955	8,955			単-296号
			時間						
トラック(クレーン装置付)運転(A)		2t積2.9t吊（夜間）		6	9,128	54,768			単-297号
			時間						
トラック(クレーン装置付)運転(B)		4t積2.9t吊（夜間）		6	9,854	59,124			単-298号
			時間						
ラフテレンスクレーン運転(A)		油圧伸縮ジブ型 16t吊（夜間）		1	14,050	14,050			単-299号
			時間						
連絡車運転(A)		ライトバン 1500cc（夜間）		4	10,250	41,000			単-300号
			時間						
交通規制車運転(A)		標識車 LED標示型（夜間）		20	14,240	284,800			単-301号
			時間						
普通作業員		（夜間）		20	34,740	694,800			単-302号
			人						
特殊作業員		（夜間）		20	40,240	804,800			単-303号
			人						
特殊運転手		（夜間）		13	41,010	533,130			単-304号
			人						
土木一般世話役		（夜間）		10	44,530	445,300			単-305号
			人						
構造物撤去工				1		260,965			
			式						
構造物取壊し工				1		260,965			
			式						

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し(A)		無筋構造物 人力	m3	1	34,000	34,000			単-306号
コンクリート構造物取壊し(B)		鉄筋構造物 人力	m3	1	58,120	58,120			単-307号
コンクリート構造物取壊し(C)		無筋構造物 機械	m3	1	8,303	8,303			単-308号
コンクリート構造物取壊し(D)		鉄筋構造物 機械	m3	1	16,960	16,960			単-309号
コンクリート削孔(A)		10≦φ<30 30mm≦削孔 長<200mm	孔	58	644.4	37,375			単-310号
コンクリート削孔(B)		64≦φ<77 200mm≦削 孔長<400mm	孔	10	6,345	63,450			単-311号
コンクリート削孔(C)		77≦φ<90 200mm≦削 孔長<400mm	孔	1	6,515	6,515			単-312号
コンクリート削孔(D)		90≦φ<100 200mm≦削 孔長<400mm	孔	1	6,774	6,774			単-313号
コンクリート削孔(E)		128≦φ<160 200mm≦ 削孔長≦400mm	孔	1	7,771	7,771			単-314号
コンクリート削孔(F)		180≦φ≦200 200mm≦ 削孔長≦400mm	孔	1	9,026	9,026			単-315号
殻運搬(A)		10t 無筋Co殻 片道運 搬距離28.4km以下 DID 有	m3	1	3,919	3,919			単-316号
殻運搬(B)		10t 鉄筋Co殻 片道運 搬距離10.9km以下 DID 有	m3	1	2,577	2,577			単-317号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分費[無筋Co] (A)		無筋Co殻							単-318号
			m3	1	1, 175	1, 175			
殻処分費[鉄筋Co] (A)		鉄筋Co殻							単-319号
			m3	1	5, 000	5, 000			
仮設工									
			式	1		601, 680			
交通管理工									
			式	1		601, 680			
交通誘導警備員A									単-320号
			人	10	17, 850	178, 500			
交通誘導警備員B									単-321号
			人	10	15, 000	150, 000			
交通誘導警備員A		(夜間)							単-322号
			人	6	26, 780	160, 680			
交通誘導警備員B		(夜間)							単-323号
			人	5	22, 500	112, 500			
雪寒									
			式	1		4, 260, 453			
除雪工									
			式	1		3, 849, 803			
一般除雪工 (A)									
			式	1		264, 160			
除雪ゲレータ		【借上】3.7m級【待機無し】							単-324号
			時間	5	24, 640	123, 200			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	18,880	18,880			単-325号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.1m級【待機無し】	時間	5	21,310	106,550			単-326号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,530	15,530			単-327号
一般除雪工(B)			式	1		80,280			
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	24,590	24,590			単-328号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	18,890	18,890			単-329号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	21,260	21,260			単-330号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,540	15,540			単-331号
一般除雪工(C)			式	1		284,040			
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.7m級【待機無し】	時間	5	26,440	132,200			単-332号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	19,820	19,820			単-333号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.1m級【待機無し】	時間	5	23,110	115,550			単-334号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	16,470	16,470			単-335号
一般除雪工(D)									
			式	1		80,280			
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	24,590	24,590			単-336号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	18,890	18,890			単-337号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	21,260	21,260			単-338号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,540	15,540			単-339号
凍結防止工(A)			式	1		339,555			
凍結防止剤散布		【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾌﾟ付【待機無し】	時間	10	16,440	164,400			単-340号
凍結防止剤散布		【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯﾌﾟ付【待機有り】	時間	1	10,440	10,440			単-341号
凍結防止剤散布		【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機無し】	時間	10	15,520	155,200			単-342号
凍結防止剤散布		【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機有り】	時間	1	9,515	9,515			単-343号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止工(B)		式	1		342,493				
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯｸ付【待機無し】	時間	10	16,580	165,800			単-344号	
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯｸ付【待機有り】	時間	1	10,510	10,510			単-345号	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機無し】	時間	10	15,660	156,600			単-346号	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機有り】	時間	1	9,583	9,583			単-347号	
凍結防止工(C)		式	1		1,445,780				
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯｸ付【待機無し】	時間	40	18,260	730,400			単-348号	
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｯｸ付【待機有り】	時間	1	11,350	11,350			単-349号	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機無し】	時間	40	17,340	693,600			単-350号	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機有り】	時間	1	10,430	10,430			単-351号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止工(D)		式	1		342,493				
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易フラ付【待機無し】	時間	10	16,580	165,800			単-352号	
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易フラ付【待機有り】	時間	1	10,510	10,510			単-353号	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機無し】	時間	10	15,660	156,600			単-354号	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機有り】	時間	1	9,583	9,583			単-355号	
凍結防止工		式	1		0				
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 25kg入り	t	1	0	0			単-356号	
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 500kg入り	t	5	0	0			単-357号	
凍結防止剤【支給品】	塩化ナトリウム 1000kg入り	t	50	0	0			単-358号	
安全処理工		式	1		38,267				
普通作業員(A)		時間	10	2,895	28,950			単-359号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員(B)			時間	1	2,987	2,987			単-360号
普通作業員(C)			時間	1	3,343	3,343			単-361号
普通作業員(D)			時間	1	2,987	2,987			単-362号
雪道巡回工			式	1		63,310			
ライトバン運転(A)		【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	時間	1	7,735	7,735			単-363号
ライトバン運転(B)		【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	時間	1	7,593	7,593			単-364号
ライトバン運転(C)		【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	時間	1	8,734	8,734			単-365号
ライトバン運転(D)		【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	時間	1	7,593	7,593			単-366号
ライトバン運転(A)		【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	時間	1	7,735	7,735			単-367号
ライトバン運転(B)		【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	時間	1	7,593	7,593			単-368号
ライトバン運転(C)		【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	時間	1	8,734	8,734			単-369号
ライトバン運転(D)		【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	時間	1	7,593	7,593			単-370号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
待機費			式	1		569,145			
世話役 (A)			時間	10	3,711	37,110			単-371号
世話役 (B)			時間	10	3,593	35,930			単-372号
世話役 (C)			時間	10	4,248	42,480			単-373号
世話役 (D)			時間	10	3,593	35,930			単-374号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ (A)		運転手 助手	時間	1	6,312	6,312			単-375号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ (B)		運転手 助手	時間	1	6,322	6,322			単-376号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ (C)		運転手 助手	時間	1	7,257	7,257			単-377号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ (D)		運転手 助手	時間	1	6,322	6,322			単-378号
凍結防止剤散布車 (A)		運転手 助手	時間	10	6,006	60,060			単-379号
凍結防止剤散布車 (B)		運転手 助手	時間	10	6,074	60,740			単-380号
凍結防止剤散布車 (C)		運転手 助手	時間	10	6,915	69,150			単-381号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布車(D)		運転手 助手							単-382号
			時間	10	6,074	60,740			
ライトバン(A)		運転手							単-383号
			時間	10	3,111	31,110			
ライトバン(B)		運転手							単-384号
			時間	10	3,087	30,870			
ライトバン(C)		運転手							単-385号
			時間	10	3,573	35,730			
ライトバン(D)		運転手							単-386号
			時間	10	3,087	30,870			
普通作業員(A)									単-387号
			時間	1	2,895	2,895			
普通作業員(B)									単-388号
			時間	1	2,987	2,987			
普通作業員(C)									単-389号
			時間	1	3,343	3,343			
普通作業員(D)									単-390号
			時間	1	2,987	2,987			
仮設工									
			式	1		410,650			
交通管理工									
			式	1		410,650			
交通誘導警備員A									単-391号
			人	5	17,850	89,250			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			人	5	15, 000	75, 000			単-392号
交通誘導警備員A		(夜間)	人	5	26, 780	133, 900			単-393号
交通誘導警備員B		(夜間)	人	5	22, 500	112, 500			単-394号
直接工事費			式	1		57, 798, 220			
共通仮設費			式	1		6, 560, 500			
共通仮設費			式	1		761, 500			
運搬費			式	1		761, 500			
建設機械運搬費			台	5	152, 300	761, 500			単-395号
共通仮設費（率計上）			式	1		5, 799, 000			
純工事費			式	1		64, 358, 720			
現場管理費			式	1		30, 824, 000			
工事原価			式	1		95, 182, 720			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		16, 407, 280				
工事価格		式	1		111, 590, 000				
消費税相当額		式	1		11, 159, 000				
工事費計		式	1		122, 749, 000				

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	巡視 (A)	一般運転手 土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	54,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	24,888	24,888		
土木一般世話役			人	1	29,682	29,682		
計						54,570		
単価						54,570	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一2号	巡視 (B)	一般運転手 土木一般世話役 (夜間)	単位	回	数量	1	単価	81,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	37,332	37,332		
土木一般世話役			人	1	44,523	44,523		
計						81,855		
単価						81,860	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	6,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
土木一般世話役			人	0.125	29,682	3,710.25		
計						6,821.25		
単価						6,822	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一4号	巡視(D)	一般運転手 土木一般世話役（夜間）	単位	時間	数量	1	単価	10,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	37,332	4,666.5		
土木一般世話役			人	0.125	44,523	5,565.37		
計						10,231.87		
単価						10,240	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一5号	巡視(E)	一般運転手	単位	回	数量	1	単価 24,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	24,888	24,888	
計						24,888	
単価						24,890	円／回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一6号	巡視(F)	一般運転手	単位	時間	数量	1	単価 3,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111	
計						3,111	
単価						3,111	円／時間

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一7号	巡視 (G)	一般運転手 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	4,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	37,332	4,666.5		
計						4,666.5		
単価						4,667	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	緊急巡視 (A)	一般運転手 土木一般世話役	単位	回	数量	1	単価	54,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	24,888	24,888		
土木一般世話役			人	1	29,682	29,682		
計						54,570		
単価						54,570	円/回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	緊急巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	6,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	24,888	3,111		
土木一般世話役			人	0.125	29,682	3,710.25		
計						6,821.25		
単価						6,822	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一10号	緊急巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	10,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	37,332	4,666.5		
土木一般世話役			人	0.125	44,523	5,565.37		
計						10,231.87		
単価						10,240	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	車両管理費(燃料費)	ガソリン	単位	L	数量	1	単価	164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	1	137	137		
諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	1		27		
計						164		
単価						164	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800す4172	単位	ヶ月	数量	1	単価	9,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
任意保険料		セット保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800す4172	ヶ月	1	9,683	9,683		
計						9,683		
単価						9,683	円/ヶ月	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	巡回整備 (A)	標識車 貸与	単位	日	数量	1	単価	82,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,682	29,682		
普通作業員			人	1	23,154	23,154		
運転手 (一般)			人	0.98	24,888	24,390.24		
標識車 無償貸与		標識車 起伏LED	時間	4.67	583	2,722.61		
軽油			L	19.6	133	2,606.8		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4.35		
計						82,560		
単価						82,560	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	巡回整備(B)	トラック2.0t積 持込	単位	時間	数量	8	単価	10,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,682	29,682		
普通作業員			人	1	23,154	23,154		
運転手（一般）			人	0.98	24,888	24,390.24		
トラック〔普通型〕		2 t 積	時間	4.67	935	4,366.45		
軽油			L	18.2	133	2,420.6		
諸雑費（まるめ）			式	1		6.71		
計						84,020		
単価						10,510	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一15号	巡回整備(C)	トラック2.0t積 持込(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	15,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	44,523	44,523		
普通作業員			人	1	34,731	34,731		
運転手(一般)			人	0.98	37,332	36,585.36		
トラック[普通型]		2 t 積	時間	4.67	935	4,366.45		
軽油			L	18.2	133	2,420.6		
諸雑費(まるめ)			式	1		73.59		
計						122,700		
単価						15,340	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	標識車運転(A)	標識車 起伏LED 貸与	単位	時間	数量	8	単価	10,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,682	29,682			
普通作業員		人	1	23,154	23,154			
運転手 (一般)		人	0.98	24,888	24,390.24			
標識車 無償貸与	標識車 起伏LED	時間	4.67	583	2,722.61			
軽油		L	19.6	133	2,606.8			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4.35			
計					82,560			
単価					10,320	円／時間		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一17号	標識車運転(B)	標識車 起伏LED 貸与(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	15,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	44,523	44,523			
普通作業員		人	1	34,731	34,731			
運転手 (一般)		人	0.98	37,332	36,585.36			
標識車 無償貸与	標識車 起伏LED	時間	4.67	583	2,722.61			
軽油		L	19.6	133	2,606.8			
諸雑費 (まるめ)		式	1		31.23			
計					121,200			
単価					15,150	円/時間		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	土のう設置(A)	620×480 中詰材料含まず	単位	袋	数量	1	単価	711.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕拵・積立	袋	1	711.7	711.7		
計						711.7		
単価						711.7	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一19号	土のう撤去(A)	620×480	単位	袋	数量	1	単価	277.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		撤去	袋	1	277.9	277.9		
計						277.9		
単価						277.9	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-20号	土のう袋(A)	620×480 (材料)	単位	袋	数量	1	単価	17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	1	17	17		
計						17		
単価						17	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-21号	大型土のう設置(A)	φ110cm×110cm (手間のみ)	単位	袋	数量	1	単価	1,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,735	1,735		
計						1,735		
単価						1,735	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-22号	大型土のう製作(A)	φ110cm×110cm 中詰材料含まず	単位	袋	数量	1	単価	2,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作 流用土	袋	1	2,950	2,950		
計						2,950		
単価						2,950	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-23号	ダンプトラック運転(A)	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	5,960	5,960		
計						5,960		
単価						5,960	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-24号	ダンプトラック運転(B)	2t積級 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	8,076	8,076		
計						8,076		
単価						8,076	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-25号	ダンプトラック運転(C)	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,839	6,839		
計						6,839		
単価						6,839	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-26号	ダンプトラック運転(D)	4t積級 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	8,955	8,955		
計						8,955		
単価						8,955	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-27号	連絡車運転(A)	ライトバン	単位	時間	数量	1	単価	7,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	7,134	7,134		
計						7,134		
単価						7,134	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-28号	連絡車運転(B)	ライトバン (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	10,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	10,250	10,250		
計						10,250		
単価						10,250	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-29号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	単位	時間	数量	1	単価	11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	11,620	11,620		
計						11,620		
単価						11,620	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-30号	交通規制車運転(B)	標識車 LED標示型 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	14,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		L E D標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	14,240	14,240		
計						14,240		
単価						14,240	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-31号	照明車運転(A)	2kW×6灯 貸与	単位	時間	数量	1	単価	7,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明車 [屈折ブーム式]		2 k W×6 灯	時間	1	7,811	7,811		
計						7,811		
単価						7,811	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一32号	照明車運転(B)	2kW×6灯 貸与 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	10,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明車 [屈折ブーム式]		2 kW×6 灯	時間	1	10,430	10,430		
計						10,430		
単価						10,430	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一33号	普通作業員(A)		単位	人	数量	1	単価	23,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	23,154	23,154		
計						23,154		
単価						23,160	円/人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－34号	普通作業員(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	34,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	34,731	34,731		
計						34,731		
単価						34,740	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－35号	特殊作業員(A)		単位	人	数量	1	単価	26,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	26,826	26,826		
計						26,826		
単価						26,830	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－36号	特殊作業員(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	40,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	40,239	40,239		
計						40,239		
単価						40,240	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－37号	溶接工(A)		単位	人	数量	1	単価	33,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	1	33,558	33,558		
計						33,558		
単価						33,560	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－38号	溶接工(B)	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	50,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	1	50,337	50,337		
計						50,337		
単価						50,340	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－39号	高木(A)	樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	3,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	3,897	3,897		
計						3,897		
単価						3,897	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一40号	高木(B)	樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	3,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（高木せん定）		冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	3,315	3,315		
計						3,315		
単価						3,315	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一41号	中低木(A)	球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	583.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	583.5	583.5		
計						583.5		
単価						583.5	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一42号	中低木(B)	円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島	単位	本	数量	1	単価	270.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（低木・中木せん定）		円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	270.3	270.3		
計						270.3		
単価						270.3	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一43号	中木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	257.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（寄植せん定）		中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	257.1	257.1		
計						257.1		
単価						257.1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一44号	低木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	単位	m2	数量		単価	
						1		158.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（寄植せん定）		低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	158.1	158.1		
計						158.1		
単価						158.1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一45号	除草(A)	肩掛式 飛石防護有	単位	m2	数量		単価	
						1		111.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草（肩掛式）・集草		有り	m 2	1	111.3	111.3		
計						111.3		
単価						111.3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一46号	抜根 (A)	植込み地 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（抜根除草）		植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	153	153		
計						153		
単価						153	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一47号	抜根 (B)	芝生 歩道及び交通島	単位	m2	数量	1	単価	190.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理（抜根除草）		芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	190.8	190.8		
計						190.8		
単価						190.8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一48号	防草シート設置(A)	露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超)(手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し	m 2	1	718	718		
計						718		
単価						718	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一49号	防草シート設置(B)	露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)(手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1:2.0超) 無し	m 2	1	915	915		
計						915		
単価						915	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-50号	防草シート設置(C)	露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し	m 2	1	889	889		
計						889		
単価						889	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-51号	防草シート設置(D)	露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下) (手間のみ)	単位	m2	数量	1	単価	1,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 無し	m 2	1	1,097	1,097		
計						1,097		
単価						1,097	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-52号	積込運搬(A)	2tダンプトラック 片道運搬距離6.5Km以下	単位	m2	数量		単価	
						1		30.22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	30.22	30.22		
計						30.22		
単価						30.22	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-53号	一般廃棄物処分[刈草](A)	刈草処分	単位	t	数量		単価	
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－54号	一般廃棄物処分[刈草](B)	刈草処分	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－55号	一般廃棄物処分[刈草](C)	刈草処分	単位	t	数量	1	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	21,000	21,000		
計						21,000		
単価						21,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－56号	一般廃棄物処分[枝葉](A)	枝葉処分	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－57号	一般廃棄物処分[枝葉](B)	枝葉処分	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一58号	一般廃棄物処分[枝葉](C)	枝葉処分	単位	t	数量	1	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	21,000	21,000		
計						21,000		
単価						21,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一59号	一般廃棄物処分[幹](A)	幹処分	単位	t	数量	1	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	21,000	21,000		
計						21,000		
単価						21,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一60号	側溝人力清掃(A)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	507.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃（人力清掃工）		無蓋	m	1	507.1	507.1		
計						507.1		
単価						507.1	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一61号	側溝人力清掃(B)	コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃（人力清掃工）		有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,230	1,230		
計						1,230		
単価						1,230	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一62号	一般廃棄物処分[可燃物](A)	可燃物処分	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一63号	一般廃棄物処分[可燃物](B)	可燃物処分	単位	t	数量	1	単価	19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	19,000	19,000		
計						19,000		
単価						19,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一64号	一般廃棄物処分[可燃物](C)	可燃物処分	単位	t	数量	1	単価	19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	19,000	19,000		
計						19,000		
単価						19,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一65号	一般廃棄物処分[可燃物](D)	可燃物処分	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一66号	一般廃棄物処分[不燃物](A)	不燃物処分	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一67号	一般廃棄物処分[不燃物](B)	不燃物処分	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一68号	一般廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類](A)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一69号	一般廃棄物処分[廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類](B)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一70号	動物処理(A)	5kg未満	単位	体	数量	1	単価	4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物処理(A) [5kg未満]		大津市行政区域[大津聖苑]	体	1	4,000	4,000		
計						4,000		
単価						4,000	円／体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一71号	動物処理(B)	5kg以上15kg未満	単位	体	数量	1	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物処理(B) [5kg以上15kg未満]		大津市行政区域[大津聖苑]	体	1	5,000	5,000		
計						5,000		
単価						5,000	円／体	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一72号	動物処理(C)	15kg以上30kg未満	単位	体	数量	1	単価	7,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物処理(C) [15kg以上30kg未満]		大津市行政区域[大津聖苑]	体	1	7,000	7,000		
計						7,000		
単価						7,000	円／体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一73号	動物処理(D)	30kg以上	単位	体	数量	1	単価	9,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物処理(D) [30kg以上]		大津市行政区域[大津聖苑]	体	1	9,000	9,000		
計						9,000		
単価						9,000	円／体	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一74号	動物処理(E)	小動物 2kgまで	単位	体	数量	1	単価	7,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物処理(E) [小動物 2kgまで]		全行政区域 [ペットメモリアルオアシス]	体	1	7,000	7,000		
計						7,000		
単価						7,000	円／体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一75号	動物処理(F)	猫・小型犬 8kgまで	単位	体	数量	1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動物処理(F) [猫・小型犬 8kgまで]		全行政区域 [ペットメモリアルオアシス]	体	1	12,000	12,000		
計						12,000		
単価						12,000	円／体	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一76号	動物処理(G)	中型犬 18kgまで	単位	体	数量	1	単価 18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動物処理(G)[中型犬 18kgまで]		全行政区域[ペットメモリアルアス]	体	1	18,000	18,000	
計						18,000	
単価						18,000	円／体

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一77号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価 17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人日	1	17,850	17,850	
計						17,850	
単価						17,850	円／人

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一78号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一79号	交通誘導警備員A	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	26,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	26,780	26,780		
計						26,780		
単価						26,780	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一80号	交通誘導警備員B	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	22,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	22,500	22,500		
計						22,500		
単価						22,500	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一81号	床掘り(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	241.1	241.1		
計						241.1		
単価						241.1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－82号	埋戻し(A)	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,922	1,922		
計						1,922		
単価						1,922	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－83号	人力積込(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		土砂	m 3	1	3,242	3,242		
計						3,242		
単価						3,242	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一84号	残土運搬(A)	4t 土砂 片道運搬距離5.5km以下 DID有	単位	m3	数量	1	単価	2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下	m 3	1	2,160	2,160		
計						2,160		
単価						2,160	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一85号	残土運搬(B)	2t 土砂 片道運搬距離6.5km以下 DID有	単位	m3	数量	1	単価	4,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.5km以下	m 3	1	4,474	4,474		
計						4,474		
単価						4,474	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一86号	残土処分費(A)	土砂 4t	単位	m3	数量	1	単価	3,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	3,780	3,780		
計						3,780		
単価						3,780	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一87号	残土処分費(B)	土砂 2t	単位	m3	数量	1	単価	3,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	3,600	3,600		
計						3,600		
単価						3,600	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－88号	路面切削(A)	全面切削平均6cm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		530.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	530.5	530.5		
計						530.5		
単価						530.5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－89号	路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		592.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	592.3	592.3		
計						592.3		
単価						592.3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一90号	殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離7.5km以下 DID有	単位	m3	数量	1	単価	1,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,473	1,473		
計						1,473		
単価						1,473	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一91号	殻処分費(A)	As切削殻	単位	m3	数量	1	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	3,290	3,290		
計						3,290		
単価						3,290	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－92号	路面切削(A)	全面切削平均6cm以下（夜間）	単位	m2	数量	1	単価	625.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	625.8	625.8		
計						625.8		
単価						625.8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－93号	路面切削(B)	全面切削平均6～12cm以下（夜間）	単位	m2	数量	1	単価	706.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	706.6	706.6		
計						706.6		
単価						706.6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一94号	殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有 (夜間)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 11.0km以下 全ての費用						
			m 3	1	2,472	2,472		
計						2,472		
単価						2,472	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一95号	殻処分費(A)	As切削殻 (夜間)	単位	m3	数量		単価	
						1		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)								
			m 3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	舗装版切断 (A)	As t=15cm以下	単位	m	数量	1	単価	682. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	682. 6	682. 6		
計						682. 6		
単価						682. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	舗装版切断(B)	As t=15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1, 469	1, 469		
計						1, 469		
単価						1, 469	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一98号	舗装版取壊し(人力)(A)	アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下	単位	m2	数量	1	単価 4,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	4,904	4,904	
計						4,904	
単価						4,904	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一99号	舗装版取壊し(機械)(A)	アスファルト舗装版 t=15cm以下	単位	m2	数量	1	単価 208.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	208.5	208.5	
計						208.5	
単価						208.5	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一100号	舗装版取壊し(機械)(B)	アスファルト舗装版 t=15cmを超え40cm以下	単位	m2	数量		単価	
						1		577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	577	577		
計						577		
単価						577	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一101号	殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離8.0km以下 DID有	単位	m3	数量		単価	
						1		6,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,710	6,710		
計						6,710		
単価						6,710	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－102号	殻処分費[As](A)	As掘削殻	単位	m3	数量	1	単価	3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,290	3,290		
計						3,290		
単価						3,290	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－103号	舗装版切断(A)	As t=15cm以下 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	875.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	875.5	875.5		
計						875.5		
単価						875.5	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単一104号	舗装版切断(B)	As t=15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価 1,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,777	1,777	
計						1,777	
単価						1,777	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単一105号	舗装版取壊し(人力)(A)	アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価 7,246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	7,246	7,246	
計						7,246	
単価						7,246	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単－106号	舗装版取壊し(機械)(A)	アスファルト舗装版 t=15cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価 291.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	291.4	291.4	
計						291.4	
単価						291.4	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単－107号	舗装版取壊し(機械)(B)	アスファルト舗装版 t=15cmを超え40cm以下	単位	m2	数量	1	単価 783.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	783.9	783.9	
計						783.9	
単価						783.9	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－108号	殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有（夜間）	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 10,970	
殻運搬							摘要	
			m 3	1	10,970	10,970		
計						10,970		
単価						10,970	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－109号	処分費[As](A)	As掘削殻（夜間）	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 3,525	
処分費（m 3）							摘要	
			m 3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-110号	クラック充填(A)	クラック充填（手間のみ）	単位	m	数量	1	単価	279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	279	279		
計						279		
単価						279	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-111号	クラック処理材(A)	ゴム系アスファルト（材料）	単位	kg	数量	1	単価	4,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック処理材(A)		ゴム系アスファルト	k g	1	4,880	4,880		
計						4,880		
単価						4,880	円／kg	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	クラック防止シート(A)	W=330 (材料)	単位	m	数量	1	単価	380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート(A)		W=330	m	1	380	380			
計						380			
単価						380	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
単一113号	クラック充填(A)	クラック充填（手間のみ）（夜間）	単位	m	数量	1	単価	418. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	418. 5	418. 5		
計						418. 5		
単価						418. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一114号	不陸整正(A)	補足材無	単位	m2	数量		単価	
						1		167.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	167.2	167.2		
計						167.2		
単価						167.2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一115号	下層路盤(A)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		589.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	589.9	589.9		
計						589.9		
単価						589.9	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-116号	上層路盤(A)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	887. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	887. 3	887. 3		
計						887. 3		
単価						887. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	基層 (A)	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2, 075	2, 075		
計						2, 075		
単価						2, 075	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一118号	表層 (A)	再生密粒度アスコン(20) t=50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		2,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,128	2,128		
計						2,128		
単価						2,128	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一119号	不陸整正 (A)	補足材無 (夜間)	単位	m2	数量		単価	
						1		226.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	226.2	226.2		
計						226.2		
単価						226.2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単一120号	基層 (A)	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm (夜間)	単位	m2	数量	1	単価 2,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,317	2,317	
計						2,317	
単価						2,317	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単一121号	表層 (A)	再生密粒度アスコン(20) t=50mm (夜間)	単位	m2	数量	1	単価 2,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,369	2,369	
計						2,369	
単価						2,369	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-122号	上層路盤(人力)(A)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	単位	m2	数量		単価	
						1		4,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,571	4,571		
計						4,571		
単価						4,571	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-123号	基層(人力)(A)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		単価	
						1		2,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,789	2,789		
計						2,789		
単価						2,789	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-124号	表層(人力)(A)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,525	2,525		
計						2,525		
単価						2,525	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-125号	表層(人力)(B)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,840	2,840		
計						2,840		
単価						2,840	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-126号	基層(機械)(A)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,779	1,779		
計						1,779		
単価						1,779	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-127号	基層(機械)(B)	改質As粗粒II型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型 (20) DS5000 タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,257	2,257		
計						2,257		
単価						2,257	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-128号	表層(機械)(A)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		1,828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,828	1,828		
計						1,828		
単価						1,828	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-129号	表層(機械)(B)	密粒改質Ⅱ型(20) 目標DS≧5000 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,307	2,307		
計						2,307		
単価						2,307	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-130号	表層(人力)(A)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	3,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,515	3,515		
計						3,515		
単価						3,515	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-131号	基層(機械)(A)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,940	1,940		
計						1,940		
単価						1,940	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-132号	基層(機械)(B)	改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	2,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,419	2,419		
計						2,419		
単価						2,419	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-133号	表層(機械)(A)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,990	1,990		
計						1,990		
単価						1,990	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単-134号	表層(機械)(B)	密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価 2,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,468	2,468	
計						2,468	
単価						2,468	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-135号	路盤(A)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価 940.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	940.6	940.6	
計						940.6	
単価						940.6	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-136号	表層(人力)(A)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,478	2,478		
計						2,478		
単価						2,478	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-137号	表層(人力)(B)	透水性アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1.4m未満 40mm 開粒度アスコン(13)	m 2	1	2,743	2,743		
計						2,743		
単価						2,743	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-138号	表層(機械)(A)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,749	1,749		
計						1,749		
単価						1,749	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-139号	表層(機械)(A)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m以上 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,973	1,973		
計						1,973		
単価						1,973	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一140号	区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	366. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	366. 6	366. 6		
計						366. 6		
単価						366. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一141号	区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	647.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	647.1	647.1		
計						647.1		
単価						647.1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-142号	区画線(C)	熔融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	711	711		
計						711		
単価						711	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-143号	区画線(D)	熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	934	934		
計						934		
単価						934	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一144号	区画線(E)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白	単位	m	数量		1	単価 817.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	817.2	817.2		
計						817.2		
単価						817.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一145号	区画線消去	幅15cm換算 削り取り式	単位	m	数量		1	単価 594.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	594.5	594.5		
計						594.5		
単価						594.5	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
単一146号	区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	459. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	459. 4	459. 4			
計						459. 4			
単価						459. 4	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一147号	区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	795	795		
計						795		
単価						795	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
単一148号	区画線(C)	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	887. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	887. 5	887. 5			
計						887. 5			
単価						887. 5	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
単一149号	区画線(D)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価	1,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,139	1,139		
計						1,139		
単価						1,139	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単一150号	区画線(E)	熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白（夜間）	単位	m	数量	1	単価 1,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,093	1,093	
計						1,093	
単価						1,093	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一151号	掘削(人力)(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価 6,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 現場制約あり	m 3	1	6,021	6,021	
計						6,021	
単価						6,021	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－152号	掘削(機械)(A)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	m3	数量	1	単価	1,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,194	1,194		
計						1,194		
単価						1,194	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－153号	埋戻し(人力)(A)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	1	5,557	5,557		
計						5,557		
単価						5,557	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-154号	コンクリート打設 (A)	18-8-40 (高炉) 小型構造物 人力打設	単位	m3	数量		単価	
						1		40,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	40,890	40,890		
計						40,890		
単価						40,890	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-155号	型枠 (A)	均シコンクリート	単位	m2	数量		単価	
						1		4,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 均シコンクリート	m 2	1	4,922	4,922		
計						4,922		
単価						4,922	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一156号	鉄筋加工・組立(A)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 158,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	158,600	158,600	
計						158,600	
単価						158,600	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一157号	U型側溝設置(A)	300×300×600	単位	m	数量	1	単価 9,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	9,264	9,264	
計						9,264	
単価						9,264	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－158号	U型側溝撤去(A)	300×300×600 再利用撤去	単位	m	数量	1	単価	3,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	m	1	3,371	3,371		
計						3,371		
単価						3,371	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－159号	鋼製蓋版設置(A)	40kg/枚以下（手間のみ）	単位	枚	数量	1	単価	380.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	380.5	380.5		
計						380.5		
単価						380.5	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一160号	鋼製蓋版設置(B)	40kg/枚～170kg/枚以下（手間のみ）	単位	枚	数量	1	単価 955.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	955.8	955.8	
計						955.8	
単価						955.8	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一161号	鋼製蓋版(A)	300用 L=1000 T-14・6 ホルト固定 すべり止め付 細目（材料）	単位	枚	数量	1	単価 33,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製蓋版(A) [クレーンク（二方枠）]		300用 L=1000 T-14・6 ホルト固定 ザラ細目	組	1	33,000	33,000	
計						33,000	
単価						33,000	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－162号	鋼製蓋版(B)	300用 L=1000 T-25 ホール固定 すべり止め付 並目 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	30,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製蓋版(B) [クレーンク (二方枠)]		300用 L=1000 T-25 ホール固定 並目	組	1	30,200	30,200		
計						30,200		
単価						30,200	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－163号	鋼製蓋版撤去(A)	40kg/枚以下 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	235.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	235.9	235.9		
計						235.9		
単価						235.9	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一164号	鋼製蓋版撤去(B)	40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去	単位	枚	数量	1	単価	592.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	592.6	592.6		
計						592.6		
単価						592.6	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一165号	コンクリート蓋設置(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm	単位	枚	数量	1	単価	3,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	3,026	3,026		
計						3,026		
単価						3,026	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－166号	コンクリート蓋撤去(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去	単位	枚	数量		単価	
						1		592.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	592.6	592.6		
計						592.6		
単価						592.6	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－167号	管渠設置(A)	ヒューム管 φ300	単位	m	数量		単価	
						1		11,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（B形管）		据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1	11,630	11,630		
計						11,630		
単価						11,630	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－168号	塩化ビニル管(A)	VU-200 (材料)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-200	m	1	2,236.2	2,236.2		
	計					2,236.2		
	単価					2,237	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－169号	距離標設置(A)	Km標 パネル式(アンカー固定) (手間のみ)	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標	設置 パネル式(アンカー固定)	枚	1	2,639	2,639		
	計					2,639		
	単価					2,639	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一170号	距離標設置(B)	Km標 ハ° 祢式(土中埋込) (手間のみ)	単位	基	数量	1	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		設置 ハ° 祢式(土中埋込)	枚	1	5,405	5,405		
計						5,405		
単価						5,405	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一171号	距離標撤去(A)	ハ° 祢式(アンカー固定)	単位	基	数量	1	単価	1,025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		撤去 ハ° 祢式(アンカー固定)	枚	1	1,025	1,025		
計						1,025		
単価						1,025	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一172号	距離標撤去(B)	ハ [○] 祢式(土中埋込)	単位	基	数量	1	単価	2,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標		撤去 ハ [○] 祢式(土中埋込)	枚	1	2,132	2,132		
計						2,132		
単価						2,132	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一173号	距離標(A)	NK4-2型 km標 (材料)	単位	基	数量	1	単価	180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標 (C o 基礎含まず)		NK 4 - 2 (図集 5 - 7)	本	1	180,000	180,000		
計						180,000		
単価						180,000	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一174号	距離標基礎ﾌﾟﾛｯｸ(A)	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾟﾛｯｸ 500×500×500 (材料)	単位	基	数量	1	単価	6,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎		500×500×500	個	1	6,970	6,970		
計						6,970		
単価						6,970	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一175号	標識柱設置(A)	単柱 基礎込 (手間のみ)	単位	基	数量	1	単価	27,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置 (路側式)		単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	基	1	27,900	27,900		
計						27,900		
単価						27,900	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一176号	標識柱撤去(A)	単柱 基礎込	単位	基	数量	1	単価	18,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	18,890	18,890		
計						18,890		
単価						18,890	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一177号	標識板設置(A)	警戒・規制・指示・路線番号標識（手間のみ）	単位	基	数量	1	単価	4,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 5基以上 無 無	基	1	4,660	4,660		
計						4,660		
単価						4,660	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一178号	標識板撤去(A)	警戒・規制・指示・路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	3,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	3,211	3,211		
計						3,211		
単価						3,211	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一179号	標識柱(A)	φ76.3×4.2 メッキ (材料)	単位	m	数量	1	単価	7,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱(A)		φ76.3×4.2 メッキ	m	1	7,110	7,110		
計						7,110		
単価						7,110	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一180号	標識柱(B)	φ 60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装 (材料)	単位	m	数量	1	単価 3,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱(B)		60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装	m	1	3,370	3,370	
計						3,370	
単価						3,370	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一181号	境界ブロック設置(A)	50kg未満 600mm以下 (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価 3,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	3,367	3,367	
計						3,367	
単価						3,367	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-182号	境界ブロック撤去(A)	処分	単位	m	数量	1	単価	748.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック撤去		処分	m	1	748.1	748.1		
計						748.1		
単価						748.1	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-183号	境界ブロック撤去(B)	再利用	単位	m	数量	1	単価	1,391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック撤去		再利用	m	1	1,391	1,391		
計						1,391		
単価						1,391	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-184号	境界ブロック(A)	歩車道B 片面R (材料)	単位	m	数量	10	単価	1,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		片面 180 / 205 × 250 × 600 (B)	個	16.5	1,190	19,635		
計						19,635		
単価						1,964	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-185号	境界ブロック(B)	歩車道B 両面R (材料)	単位	m	数量	10	単価	2,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック (両面R)		B 18 / 23 × 25 × 60	個	16.5	1,500	24,750		
計						24,750		
単価						2,475	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-186号	カーポートレール設置(A)	路側用 2m レールのみ (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置(レール設置)		手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	1	863	863		
計						863		
単価						863	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-187号	カーポートレール設置(B)	路側用 4m レールのみ (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置(レール設置)		手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	1	863	863		
計						863		
単価						863	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一188号	カーポートレール撤去(A)	路側用 2m レールのみ	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	1	682	682		
	計					682		
	単価					682	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一189号	カーポートレール撤去(B)	路側用 4m レールのみ	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	1	682	682		
	計					682		
	単価					682	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一190号	ガードレール支柱設置(A)	路側用 土中（手間のみ）	単位	本	数量	1	単価	3,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	4	1,630	6,520		
部材設置(レール設置)		手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	-4	863	-3,452		
計						3,068		
単価						3,068	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一191号	ガードレール支柱設置(B)	路側用 Co建込（手間のみ）	単位	本	数量	1	単価	3,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	2	2,680	5,360		
部材設置(レール設置)		手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	-2	863	-1,726		
計						3,634		
単価						3,634	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一192号	ガードレール支柱撤去(A)	路側用 土中	単位	本	数量	1	単価	2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	4	1,407	5,628		
部材撤去（レール撤去）		路側用A・B・C種（旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種）無 無	m	-4	682	-2,728		
計						2,900		
単価						2,900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一193号	ガードレール支柱撤去(B)	路側用 Co建込	単位	本	数量	1	単価	2,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	2	1,683	3,366		
部材撤去（レール撤去）		路側用A・B・C種（旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種）無 無	m	-2	682	-1,364		
計						2,002		
単価						2,002	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一194号	レール曲げ加工	B種	単位	枚	数量	1	単価	2,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール曲げ加工		B種	枚	1	2,520	2,520		
計						2,520		
単価						2,520	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一195号	レール(A)	A種 2m メッキ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	19,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール(A)		A種 2m メッキ	枚	1	19,400	19,400		
計						19,400		
単価						19,400	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一196号	レール(B)	A種 4m メッキ (材料)	単位	枚	数量	1	単価 36,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レール(B)		A種 4m メッキ	枚	1	36,100	36,100	
計						36,100	
単価						36,100	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一197号	レール(C)	B種 2m メッキ (材料)	単位	枚	数量	1	単価 14,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レール(C)		B種 2m メッキ	枚	1	14,100	14,100	
計						14,100	
単価						14,100	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一198号	レール(D)	B種 4m メッキ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	26,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール(D)		B種 4m メッキ	枚	1	26,100	26,100		
計						26,100		
単価						26,100	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一199号	レール(E)	A種 2m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	20,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レール(E)		A種 2m 景観色	枚	1	20,500	20,500		
計						20,500		
単価						20,500	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一200号	レベル(F)	A種 4m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	37,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レベル(F)		A種 4m 景観色	枚	1	37,900	37,900		
計						37,900		
単価						37,900	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一201号	レベル(G)	B種 2m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	14,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レベル(G)		B種 2m 景観色	枚	1	14,800	14,800		
計						14,800		
単価						14,800	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一202号	レベル(H)	B種 4m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	27,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レベル(H)		B種 4m 景観色	枚	1	27,500	27,500		
計						27,500		
単価						27,500	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一203号	袖レベル(A)	A種 0.5m メッキ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	8,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖レベル(A)		A種 0.5m メッキ	枚	1	8,590	8,590		
計						8,590		
単価						8,590	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一204号	袖レール(B)	B種 0.5m メッキ (材料)	単位	枚	数量	1	単価	8,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖レール(B)		B種 0.5m メッキ	枚	1	8,050	8,050		
計						8,050		
単価						8,050	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一205号	袖レール(C)	A種 0.5m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	9,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖レール(C)		A種 0.5m 景観色	枚	1	9,390	9,390		
計						9,390		
単価						9,390	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一206号	袖レール(D)	B種 0.5m 景観色 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	6,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖レール(D)		B種 0.5m 景観色	枚	1	6,300	6,300		
計						6,300		
単価						6,300	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一207号	カーポートレール支柱(A)	A-2B メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	9,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(A)		A-2B メッキ	本	1	9,670	9,670		
計						9,670		
単価						9,670	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一208号	カーポートレール支柱(B)	A-4E メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	20,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(B)		A-4E メッキ	本	1	20,300	20,300		
計						20,300		
単価						20,300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一209号	カーポートレール支柱(C)	B-2B メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	7,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(C)		B-2B メッキ	本	1	7,870	7,870		
計						7,870		
単価						7,870	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一210号	カートレール支柱(D)	B-4E メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(D)		B-4E メッキ	本	1	15,500	15,500		
計						15,500		
単価						15,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一211号	カートレール支柱(E)	A-2B 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(E)		A-2B 景観色	本	1	10,000	10,000		
計						10,000		
単価						10,000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一212号	カートレール支柱(F)	A-4E 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	21,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(F)		A-4E 景観色	本	1	21,300	21,300		
計						21,300		
単価						21,300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一213号	カートレール支柱(G)	B-2B 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	8,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(G)		B-2B 景観色	本	1	8,090	8,090		
計						8,090		
単価						8,090	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-214号	カーポートレベル支柱(H)	B-4E 景観色 (材料)	単位	本	数量	1	単価	16,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(H)		B-4E 景観色	本	1	16,200	16,200		
計						16,200		
単価						16,200	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-215号	支柱キャップ(A)	樹脂製 φ139.8 白 (材料)	単位	個	数量	1	単価	650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		フッ素樹脂製(白色) φ139.8mm	個	1	650	650		
計						650		
単価						650	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-216号	支柱キャップ (B)	樹脂製 φ114.3 白 (材料)	単位	個	数量	1	単価	580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		フッ素樹脂製(白色) φ 1 1 4 . 3 mm	個	1	580	580		
計						580		
単価						580	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-217号	支柱キャップ (C)	樹脂製 φ139.8 景観色 (材料)	単位	個	数量	1	単価	730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ 1 3 9 . 8 mm	個	1	730	730		
計						730		
単価						730	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一218号	支柱キャップ (D)	樹脂製 φ114.3 景観色 (材料)	単位	個	数量	1	単価	660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱キャップ		フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ114.3mm	個	1	660	660		
計						660		
単価						660	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一219号	ブラケット (A)	4.5×70×300 メッキ (材料)	単位	個	数量	1	単価	810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブラケット (A)		4.5×70×300 メッキ	個	1	810	810		
計						810		
単価						810	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一220号	ボルト・ナット(A)	M20×170 メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット(A)		M20×170 メッキ	本	1	563	563		
計						563		
単価						563	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一221号	ボルト・ナット(B)	M20×145 メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット(B)		M20×145 メッキ	本	1	521	521		
計						521		
単価						521	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-222号	ボルト・ナット(C)	M16×35 メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット(C)		M16×35 メッキ	本	1	322	322		
計						322		
単価						322	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-223号	コンクリート基礎(A)	300×300×300 (材料)	単位	基	数量	1	単価	1,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート基礎		300×300×300	個	1	1,530	1,530		
計						1,530		
単価						1,530	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-224号	ガードパイプ設置(A)	コンクリート建込 (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	3,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 100m以上 無 無 無	m	1	3,140	3,140		
計						3,140		
単価						3,140	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-225号	ガードパイプ撤去(A)	コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	1,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		コンクリート建込 無 無	m	1	1,825	1,825		
計						1,825		
単価						1,825	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-226号	ヒールハーフ (A)	B種 4m メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	9,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒールハーフ (A)		B種 4m メッキ	本	1	9,050	9,050		
計						9,050		
単価						9,050	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-227号	ヒールハーフ (B)	B種 2m メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	4,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒールハーフ (B)		B種 2m メッキ	本	1	4,470	4,470		
計						4,470		
単価						4,470	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-228号	カーブハブ支柱(A)	Bp-2B メッキ (材料)	単位	本	数量	1	単価	8,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブハブ支柱(A)		Bp-2B メッキ	本	1	8,590	8,590		
計						8,590		
単価						8,590	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-229号	転落(横断)防止柵設置(A)	プレキャストコンクリートブロック建込用 門型 (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	2,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	2,530	2,530		
計						2,530		
単価						2,530	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-230号	転落(横断)防止柵設置(B)	コンクリート建込用 門型 (手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	1,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		コンクリート建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,010	1,010		
計						1,010		
単価						1,010	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-231号	転落(横断)防止柵撤去(A)	プレキャストコンクリートブロック建込用 門型	単位	m	数量	1	単価	571.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工		プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 無 無	m	1	571.2	571.2		
計						571.2		
単価						571.2	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－232号	転落(横断)防止柵撤去(B)	コンクリート建込用 門型	単位	m	数量	1	単価	535.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 門型 3m 無 無	m	1	535.5	535.5		
計						535.5		
単価						535.5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－233号	立入防止柵設置(A)	H=1.8m コンクリート基礎	単位	m	数量	1	単価	11,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）		基礎ブロック 2m	m	1	3,194	3,194		
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			m	1	8,210	8,210		
計						11,404		
単価						11,410	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－234号	立入防止柵設置(B)	H=1. 5m コンクリート基礎	単位	m	数量	1	単価	10, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱（立入防止柵）		基礎ブロック 2m	m	1	3, 194	3, 194			
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			m	1	6, 850	6, 850			
計						10, 044			
単価						10, 050	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-235号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置(A)	300×300×300	単位	個	数量	1	単価	4, 589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	基	1	4, 589	4, 589		
計						4, 589		
単価						4, 589	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－236号	視線誘導標設置(A)	φ100 両面 防護柵用バンド式 メッキ	単位	本	数量	1	単価	5,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,302	5,302		
計						5,302		
単価						5,302	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－237号	視線誘導標設置(B)	φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ	単位	本	数量	1	単価	5,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	5,514	5,514		
計						5,514		
単価						5,514	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－238号	視線誘導標設置(C)	φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 メッキ	単位	本	数量	1	単価	13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間＋材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	本	1	13,500	13,500		
計						13,500		
単価						13,500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－239号	車線誘導標設置(A)	本体径φ80 ヘース径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	20,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ヘース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	20,820	20,820		
計						20,820		
単価						20,820	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－240号	視線誘導標撤去(A)	土中用	単位	本	数量	1	単価	976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976		
計						976		
単価						976	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－241号	視線誘導標撤去(B)	コンクリート建込用	単位	本	数量	1	単価	246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	246	246		
計						246		
単価						246	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－242号	視線誘導標撤去(C)	防護柵用	単位	本	数量	1	単価	499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	499	499		
計						499		
単価						499	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－243号	車線分離標(A)	H=800 固定貼付式（材料）	単位	本	数量	1	単価	20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）		固定式（貼付式） φ 8 0 h 8 0 0	本	1	20,100	20,100		
計						20,100		
単価						20,100	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-244号	車線分離標(B)	H=650 固定貼付式 (材料)	単位	本	数量	1	単価	17,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール)		固定式 (貼付式) φ 8 0 h 6 5 0	本	1	17,900	17,900		
計						17,900		
単価						17,900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-245号	車線分離標(C)	H=400 固定貼付式 (材料)	単位	本	数量	1	単価	14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール)		固定式 (貼付式) φ 8 0 h 4 0 0	本	1	14,600	14,600		
計						14,600		
単価						14,600	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-246号	再生クラッシャーラン(A)	RC-40 (材料)	単位	m3	数量	1	単価	2,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1	2,150	2,150		
計						2,150		
単価						2,150	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-247号	再生クラッシャーラン(B)	RC-30 (材料)	単位	m3	数量	1	単価	2,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	m 3	1	2,150	2,150		
計						2,150		
単価						2,150	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-248号	砂(A)	コンクリート用骨材 洗い 細目 (材料)	単位	m3	数量		単価	
						1		5,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	1	5,700	5,700		
計						5,700		
単価						5,700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-249号	生コンクリート(A)	21-8-25(高炉) (材料)	単位	m3	数量		単価	
						1		25,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		2 1 - 8 - 2 5 (2 0)	m 3	1	25,300	25,300		
計						25,300		
単価						25,300	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-250号	生コンクリート(B)	24-12-25(高炉) (材料)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	24-12-25 (20)	m3	1	25,700	25,700		
	計					25,700		
	単価					25,700	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-251号	断面補修材(A)	ポリマーセメントモルタル (材料)	単位	kg	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	断面補修材(A)	ポリマーセメントモルタル	kg	1	300	300		
	計					300		
	単価					300	円/kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－252号	超速硬コンクリート(A)	3h圧縮強度 24N/mm2 (材料)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	超速硬コンクリート	3 h 圧縮強度 2 4 0 k g / c m 2	m 3	1	282,000	282,000		
	計					282,000		
	単価					282,000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－253号	常温合材(A)	全天候型 (材料)	単位	kg	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	常温合材(A)	全天候型	k g	1	120	120		
	計					120		
	単価					120	円／kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一254号	加熱合材(A)	再生細粒度アスコン(13) (材料)	単位	t	数量	1	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン (13)	t	1	13,000	13,000		
計						13,000		
単価						13,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一255号	加熱合材(B)	再生密粒度アスコン(13) (材料)	単位	t	数量	1	単価	12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)	t	1	12,500	12,500		
計						12,500		
単価						12,500	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－256号	加熱合材(C)	再生密粒度アスコン(20) (材料)	単位	t	数量	1	単価	12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (20)	t	1	12,500	12,500		
計						12,500		
単価						12,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－257号	加熱合材(D)	再生粗粒度アスコン(20) (材料)	単位	t	数量	1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)	t	1	12,100	12,100		
計						12,100		
単価						12,100	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-258号	加熱合材(E)	改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000 (材料)	単位	t	数量	1	単価	16,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
改質アスファルト混合物		改質A s 密粒ⅡⅠ型(20)DS3000	t	1	16,300	16,300		
計						16,300		
単価						16,300	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-259号	アスファルト乳剤(A)	PK-3 プライムコート (材料)	単位	L	数量	1	単価	111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	L	1	111	111		
計						111		
単価						111	円/L	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-260号	アスファルト乳剤(B)	PK-4 タックコート (材料)	単位	L	数量		単価	
						1		111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用						
			L	1	111	111		
計						111		
単価						111	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-261号	超速硬路面補修材(A)	常温硬化型アスコン (材料)	単位	kg	数量		単価	
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬路面補修材(A)		常温硬化型アスコン						
			k g	1	100	100		
計						100		
単価						100	円/kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－262号	超速硬路面補修材(B)	コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル (材料)	単位	kg	数量	1	単価	890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬路面補修材(B)		コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル	k g	1	890	890		
計						890		
単価						890	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－263号	超速硬路面補修材(C)	アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル (材料)	単位	kg	数量	1	単価	890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬路面補修材(C)		アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル	k g	1	890	890		
計						890		
単価						890	円/kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一264号	油吸着材(A)	油・液体吸着材 (材料)	単位	kg	数量	1	単価	670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材(A)		油・液体吸着材	k g	1	670	670		
計						670		
単価						670	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一265号	油吸着マット(A)	50×50×4 (材料)	単位	枚	数量	1	単価	370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着マット(A)		50×50×4	枚	1	370	370		
計						370		
単価						370	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一266号	型枠材 (A)	型枠用合板 (材料)	単位	m2	数量	10	単価	1, 093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠用合板		J A S 板面品質B－C 1 2×9 0 0×1 8 0 0	枚	6. 173	1, 770	10, 926. 21		
計						10, 926. 21		
単価						1, 093	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一267号	クッションフォーム(A)	φ 580×820 (材料)	単位	個	数量	1	単価	39, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クッションフォーム(A)		φ 580×820	個	1	39, 800	39, 800		
計						39, 800		
単価						39, 800	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一268号	角型クッションフレーム(A)	A型 900×900×900 (材料)	単位	個	数量	1	単価	123,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型クッションフレーム(A)		A型 900×900×900	個	1	123,000	123,000		
計						123,000		
単価						123,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一269号	角型クッションフレーム(B)	B型・C型 450×900×900 (材料)	単位	個	数量	1	単価	89,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角型クッションフレーム(B)		B型・C型 450×900×900	個	1	89,700	89,700		
計						89,700		
単価						89,700	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-270号	路面クラック処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材(材料)	単位	kg	数量	1	単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面クラック処理材(A)		加熱注入式ひびわれ補修材	k g	1	450	450		
計						450		
単価						450	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-271号	セメント(A)	普通ポルトランドセメント(材料)	単位	kg	数量	1,000	単価	24.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	1	24,400	24,400		
計						24,400		
単価						24.4	円/kg	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一272号	モルタル(A)	超速硬モルタル (材料)	単位	kg	数量	1	単価	307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル(A)		超速硬モルタル	k g	1	307	307		
計						307		
単価						307	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一273号	草刈り機	肩掛け式 カッター径230mm（賃料）	単位	日	数量	1	単価	1, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈り機		肩掛式 カッター径230mm(賃料)	日	1	1, 100	1, 100		
計						1, 100		
単価						1, 100	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一274号	チェンソー	エンジン式 300～400mm 刃付き（賃料）	単位	日	数量	1	単価	1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェンソー		エンジン式 300～400mm 刃付き（賃料）	日	1	1,750	1,750		
計						1,750		
単価						1,750	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一275号	草刈り刃	肩掛け式(3枚1組)（材料）	単位	組	数量	1	単価	1,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機の刃		肩掛け式（3枚1組）	組	1	1,470	1,470		
計						1,470		
単価						1,470	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一276号	混合油	1:20 (燃料)	単位	L	数量	1	単価	175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合油		1:20	L	1	175	175		
計						175		
単価						175	円/L	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一277号	タンパ° 及びランマ	質量60～80kg (賃料)	単位	日	数量	1	単価	516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンパ° 及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1	516	516		
計						516		
単価						516	円/日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-278号	小型バックホ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	7,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	7,131	7,131		
計						7,131		
単価						7,131	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-279号	振動ローラ運転(A)	3.0~4.0t	単位	時間	数量	1	単価	9,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]		排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t	時間	1	9,426	9,426		
計						9,426		
単価						9,426	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-280号	高所作業車運転(A)	トラック架装ブーム型 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	8,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	1	8,715	8,715		
計						8,715		
単価						8,715	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-281号	ダンプトラック運転(A)	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2t積級	時間	1	5,960	5,960		
計						5,960		
単価						5,960	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-282号	ダンプトラック運転(B)	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,839	6,839		
計						6,839		
単価						6,839	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-283号	トラック(クレーン装置付)運転(A)	2t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	6,805	6,805		
計						6,805		
単価						6,805	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-284号	トラック(クレーン装置付)運転(B)	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	7,531	7,531		
計						7,531		
単価						7,531	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-285号	ラフテレーンクレーン運転(A)	油圧伸縮ジブ型 16t吊	単位	時間	数量	1	単価	11,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 16t吊	時間	1	11,720	11,720		
計						11,720		
単価						11,720	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-286号	連絡車運転(A)	ライトバン 1500cc	単位	時間	数量	1	単価	7,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	7,134	7,134		
計						7,134		
単価						7,134	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-287号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	単位	時間	数量	1	単価	11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	11,620	11,620		
計						11,620		
単価						11,620	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－288号	普通作業員		単位	人	数量	1	単価	23,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	23,154	23,154		
計						23,154		
単価						23,160	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－289号	特殊作業員		単位	人	数量	1	単価	26,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	26,826	26,826		
計						26,826		
単価						26,830	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－290号	特殊運転手		単位	人	数量	1	単価	27,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
計						27,336		
単価						27,340	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－291号	土木一般世話役		単位	人	数量	1	単価	29,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,682	29,682		
計						29,682		
単価						29,690	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-292号	小型バックホ運転(A)	山積0.28m3(平積0.2m3) (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0.28m3	時間	1	9,454	9,454		
計						9,454		
単価						9,454	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-293号	振動ローラ運転(A)	3.0~4.0t (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	12,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		排出ガス対策型 (第1次) 運転質量3~4t	時間	1	12,850	12,850		
計						12,850		
単価						12,850	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-294号	高所作業車運転(A)	トラック架装ブーム型 作業床高12m (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	11,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	1	11,450	11,450		
計						11,450		
単価						11,450	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-295号	ダンプトラック運転(A)	2t積級 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	8,076	8,076		
計						8,076		
単価						8,076	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-296号	ダンプトラック運転(B)	4t積級 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	8,955	8,955		
計						8,955		
単価						8,955	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-297号	トラック(クレーン装置付)運転(A)	2t積2.9t吊 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	9,128	9,128		
計						9,128		
単価						9,128	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-298号	トラック(クレーン装置付)運転(B)	4t積2.9t吊 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	9,854	9,854		
計						9,854		
単価						9,854	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-299号	ラフテレンクレーン運転(A)	油圧伸縮シブ型 16t吊 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	14,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 16t吊	時間	1	14,050	14,050		
計						14,050		
単価						14,050	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-300号	連絡車運転(A)	ライトバン 1500cc (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	10,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	10,250	10,250		
計						10,250		
単価						10,250	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-301号	交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	14,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事標識車		LED標示型 4×2 昇降式照明装置付	時間	1	14,240	14,240		
計						14,240		
単価						14,240	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－302号	普通作業員	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	34,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	34,731	34,731		
計						34,731		
単価						34,740	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－303号	特殊作業員	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	40,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	40,239	40,239		
計						40,239		
単価						40,240	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－304号	特殊運転手	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	41,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41,004	41,004		
計						41,004		
単価						41,010	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－305号	土木一般世話役	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	44,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	44,523	44,523		
計						44,523		
単価						44,530	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-306号	コンクリート構造物取壊し(A)	無筋構造物 人力	単位	m3	数量	1	単価	34,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	34,000	34,000		
計						34,000		
単価						34,000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-307号	コンクリート構造物取壊し(B)	鉄筋構造物 人力	単位	m3	数量	1	単価	58,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	58,120	58,120		
計						58,120		
単価						58,120	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－308号	コンクリート構造物取壊し(C)	無筋構造物 機械	単位	m3	数量	1	単価	8,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,303	8,303		
計						8,303		
単価						8,303	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－309号	コンクリート構造物取壊し(D)	鉄筋構造物 機械	単位	m3	数量	1	単価	16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	16,960	16,960		
計						16,960		
単価						16,960	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-310号	コンクリート削孔(A)	10 ≦ φ < 30 30mm ≦ 削孔長 < 200mm	単位	孔	数量	1	単価	644.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	1	644.4	644.4		
計						644.4		
単価						644.4	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-311号	コンクリート削孔(B)	64 ≦ φ < 77 200mm ≦ 削孔長 < 400mm	単位	孔	数量	1	単価	6,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,345	6,345		
計						6,345		
単価						6,345	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-312号	コンクリート削孔(C)	77≦φ<90 200mm≦削孔長<400mm	単位	孔	数量		単価	
						1		6,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,515	6,515		
計						6,515		
単価						6,515	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-313号	コンクリート削孔(D)	90≦φ<100 200mm≦削孔長<400mm	単位	孔	数量		単価	
						1		6,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,774	6,774		
計						6,774		
単価						6,774	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-314号	コンクリート削孔(E)	128≦φ<160 200mm≦削孔長≦400mm	単位	孔	数量		単価	
						1		7,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	7,771	7,771		
計						7,771		
単価						7,771	円／孔	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-315号	コンクリート削孔(F)	180≦φ≦200 200mm≦削孔長≦400mm	単位	孔	数量		単価	
						1		9,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	孔	1	9,026	9,026		
計						9,026		
単価						9,026	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一316号	殻運搬(A)	10t 無筋Co殻 片道運搬距離28.4km以下 DID有	単位	m3	数量	1	単価	3,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	3,919	3,919		
計						3,919		
単価						3,919	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一317号	殻運搬(B)	10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID有	単位	m3	数量	1	単価	2,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,577	2,577		
計						2,577		
単価						2,577	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－318号	殻処分費〔無筋Co〕(A)	無筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1,175	1,175		
計						1,175		
単価						1,175	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－319号	殻処分費〔鉄筋Co〕(A)	鉄筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,000	5,000		
計						5,000		
単価						5,000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－320号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	17,850	17,850		
計						17,850		
単価						17,850	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－321号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－322号	交通誘導警備員A	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	26,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	26,780	26,780		
計						26,780		
単価						26,780	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－323号	交通誘導警備員B	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	22,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	22,500	22,500		
計						22,500		
単価						22,500	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-324号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	24,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	24,640	24,640		
計						24,640		
単価						24,640	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-325号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	18,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,560	12,560		
待機費有りの労務費		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	6,311	6,311		
計						18,871		
単価						18,880	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-326号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	21,310	21,310		
計						21,310		
単価						21,310	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-327号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,214	9,214		
待機費有りの労務費		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	6,311	6,311		
計						15,525		
単価						15,530	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	24,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	24,640	24,640		
労務費補正【待機無し】		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	-57	-57		
計						24,583		
単価						24,590	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	18,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,560	12,560		
待機費有りの労務費		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	6,311	6,311		
労務費補正【待機有り】		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	10	10		
計						18,881		
単価						18,890	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	21,310	21,310		
労務費補正【待機無し】		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	-57	-57		
計						21,253		
単価						21,260	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,214	9,214		
待機費有りの労務費		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	6,311	6,311		
労務費補正【待機有り】		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	10	10		
計						15,535		
単価						15,540	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.187-00-00-1-0	
単-332号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	26,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	26,440	26,440		
計						26,440		
単価						26,440	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.187-00-00-1-0	
単-333号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	19,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,560	12,560		
待機費有りの労務費		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	7,256	7,256		
計						19,816		
単価						19,820	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.187-00-00-1-0	
単-334号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	23,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	23,110	23,110		
計						23,110		
単価						23,110	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.187-00-00-1-0	
単-335号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	16,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,214	9,214		
待機費有りの労務費		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	7,256	7,256		
計						16,470		
単価						16,470	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-336号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	24,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	24,640	24,640		
労務費補正【待機無し】		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	-57	-57		
計						24,583		
単価						24,590	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.7m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	18,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	12,560	12,560		
待機費有りの労務費		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	6,311	6,311		
労務費補正【待機有り】		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	10	10		
計						18,881		
単価						18,890	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	21,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	21,310	21,310		
労務費補正【待機無し】		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	-57	-57		
計						21,253		
単価						21,260	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【借上】3.1m級【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	15,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	時間	1	9,214	9,214		
待機費有りの労務費		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転	時間	1	6,311	6,311		
労務費補正【待機有り】		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	時間	1	10	10		
計						15,535		
単価						15,540	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｳﾞ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,090	16,090		
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 4～2. 5m 4 t 級用	時間	1	349	349		
	計					16,439		
	単価					16,440	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｳﾞ り付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,080	4,080		
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 4～2. 5m 4 t 級用	時間	1	349	349		
	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005		
	計					10,434		
	単価					10,440	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-342号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520		
計						15,520		
単価						15,520	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-343号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510		
待機費有りの労務費		凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005		
計						9,515		
単価						9,515	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｳﾞ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,090	16,090		
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 4～2. 5m 4 t 級用	時間	1	349	349		
	労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	136	136		
	計					16,575		
	単価					16,580	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｳﾞ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,080	4,080		
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 4～2. 5m 4 t 級用	時間	1	349	349		
	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005		
	労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	68	68		
	計					10,502		
	単価					10,510	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520		
労務費補正【待機無し】		凍結防止剤散布車	時間	1	136	136		
計						15,656		
単価						15,660	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510		
待機費有りの労務費		凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005		
労務費補正【待機有り】		凍結防止剤散布車	時間	1	68	68		
計						9,583		
単価						9,583	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-348号	凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｳﾞ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	18,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホップ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,910	17,910		
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 4～2. 5m 4 t 級用	時間	1	349	349		
	計					18,259		
	単価					18,260	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-349号	凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｳﾞ り付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	11,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,080	4,080		
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 4～2. 5m 4 t 級用	時間	1	349	349		
	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,914	6,914		
	計					11,343		
	単価					11,350	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.187-00-00-1-0	
単-350号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	17,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,340	17,340		
計						17,340		
単価						17,340	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.187-00-00-1-0	
単-351号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510		
待機費有りの労務費		凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,914	6,914		
計						10,424		
単価						10,430	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｳﾞ付【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	16,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,090	16,090		
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 4～2. 5m 4 t 級用	時間	1	349	349		
	労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	136	136		
	計					16,575		
	単価					16,580	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	凍結防止剤散布	【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易ﾌﾟﾗｳﾞ付【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	10,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,080	4,080		
	アングリングプラウ [除雪トラック用]	2. 4～2. 5m 4 t 級用	時間	1	349	349		
	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005		
	労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	68	68		
	計					10,502		
	単価					10,510	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一354号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	15,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,520	15,520		
	労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	時間	1	136	136		
	計					15,656		
	単価					15,660	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	9,583
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510		
	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	時間	1	6,005	6,005		
	労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	時間	1	68	68		
	計					9,583		
	単価					9,583	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－356号	凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 25kg入り	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結融解剤		25kg入り	t	1	92,000	0		
計						0		
単価						0	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－357号	凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 500kg入り	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結融解剤		500kg入り	t	1	90,000	0		
計						0		
単価						0	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－358号	凍結防止剤【支給品】	塩化ナトリウム 1000kg入り	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ナトリウム		1,000kg入り	t	1	52,900	0		
計						0		
単価						0	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－359号	普通作業員(A)		単位	時間	数量	1	単価	2,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	23,154	2,894.25		
計						2,894.25		
単価						2,895	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－360号	普通作業員(B)		単位	時間	数量	1	単価	2,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	23,154	2,894.25		
労務費補正		普通作業員	時間	1	92	92		
計						2,986.25		
単価						2,987	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.187-00-00-1-0	
単－361号	普通作業員(C)		単位	時間	数量	1	単価	3,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	26,739	3,342.37		
計						3,342.37		
単価						3,343	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	普通作業員(D)		単位	時間	数量	1	単価	2,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	23,154	2,894.25		
労務費補正		普通作業員	時間	1	92	92		
計						2,986.25		
単価						2,987	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-363号	ライトバン運転(A)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	29,682	3,710.25		
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	137	369.9		
計						7,734.15		
単価						7,735	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-364号	ライトバン運転(B)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	29,682	3,710.25		
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	137	369.9		
労務費補正【待機無し】		雪道巡回工	時間	1	-142	-142		
計						7,592.15		
単価						7,593	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-365号	ライトバン運転(C)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	8,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	33,983	4,247.87		
運転手（一般）			人	0.125	28,578	3,572.25		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	137	369.9		
計						8,733.02		
単価						8,734	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-366号	ライトバン運転(D)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】	単位	時間	数量	1	単価	7,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	29,682	3,710.25		
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	137	369.9		
労務費補正【待機無し】		雪道巡回工	時間	1	-142	-142		
計						7,592.15		
単価						7,593	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-367号	ライトバン運転(A)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	7,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	29,682	3,710.25		
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	137	369.9		
計						7,734.15		
単価						7,735	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単-368号	ライトバン運転(B)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価 7,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.125	29,682	3,710.25	
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543	
ガソリン		レギュラー	L	2.7	137	369.9	
労務費補正【待機有り】		雪道巡回工	時間	1	-142	-142	
計						7,592.15	
単価						7,593	円／時間

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-369号	ライトバン運転(C)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	8,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	33,983	4,247.87		
運転手（一般）			人	0.125	28,578	3,572.25		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	137	369.9		
計						8,733.02		
単価						8,734	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-370号	ライトバン運転(D)	【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】	単位	時間	数量	1	単価	7,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	29,682	3,710.25		
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	137	369.9		
労務費補正【待機有り】		雪道巡回工	時間	1	-142	-142		
計						7,592.15		
単価						7,593	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-371号	世話役(A)		単位	時間	数量	1	単価	3,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	29,682	3,710.25		
計						3,710.25		
単価						3,711	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-372号	世話役(B)		単位	時間	数量	1	単価	3,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	29,682	3,710.25		
労務費補正【待機費】		土木一般世話役	時間	1	-118	-118		
計						3,592.25		
単価						3,593	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 187-00-00-1-0	
単－373号	世話役(C)		単位	時間	数量	1	単価	4,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	33,983	4,247.87		
計						4,247.87		
単価						4,248	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－374号	世話役(D)		単位	時間	数量	1	単価	3,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	29,682	3,710.25		
労務費補正【待機費】		土木一般世話役	時間	1	-118	-118		
計						3,592.25		
単価						3,593	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-375号	除雪クレータ (A)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.125	27,336	3,417		
助手			人	0.125	23,154	2,894.25		
計						6,311.25		
単価						6,312	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-376号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ(B)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	27,336	3,417		
助手			人	0.125	23,154	2,894.25		
労務費補正【待機費】		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	時間	1	10	10		
計						6,321.25		
単価						6,322	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単-377号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ (C)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	7,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.125	31,313	3,914.12		
助手			人	0.125	26,739	3,342.37		
計						7,256.49		
単価						7,257	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-378号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ (D)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.125	27,336	3,417		
助手			人	0.125	23,154	2,894.25		
労務費補正【待機費】		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	時間	1	10	10		
計						6,321.25		
単価						6,322	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	凍結防止剤散布車(A)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
助手			人	0.125	23,154	2,894.25		
計						6,005.25		
単価						6,006	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一380号	凍結防止剤散布車(B)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
助手			人	0.125	23,154	2,894.25		
労務費補正【待機費】		凍結防止剤散布車	時間	1	68	68		
計						6,073.25		
単価						6,074	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

単－381号	凍結防止剤散布車(C)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	28,578	3,572.25		
助手			人	0.125	26,739	3,342.37		
計						6,914.62		
単価						6,915	円／時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	凍結防止剤散布車(D)	運転手 助手	単位	時間	数量	1	単価	6,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
助手			人	0.125	23,154	2,894.25		
労務費補正【待機費】		凍結防止剤散布車	時間	1	68	68		
計						6,073.25		
単価						6,074	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-383号	ライトバン(A)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
計						3,111		
単価						3,111	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-384号	ライトバン(B)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
労務費補正【待機費】		ライトバン	時間	1	-24	-24		
計						3,087		
単価						3,087	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 187-00-00-1-0	
単－385号	ライトバン(C)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	28,578	3,572.25		
計						3,572.25		
単価						3,573	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－386号	ライトバン(D)	運転手	単位	時間	数量	1	単価	3,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
労務費補正【待機費】		ライトバン	時間	1	-24	-24		
計						3,087		
単価						3,087	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－387号	普通作業員(A)		単位	時間	数量	1	単価	2,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	23,154	2,894.25		
計						2,894.25		
単価						2,895	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－388号	普通作業員(B)		単位	時間	数量	1	単価	2,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	23,154	2,894.25		
労務費補正【待機費】		普通作業員	時間	1	92	92		
計						2,986.25		
単価						2,987	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 187-00-00-1-0	
単－389号	普通作業員(C)		単位	時間	数量	1	単価	3,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	26,739	3,342.37		
計						3,342.37		
単価						3,343	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－390号	普通作業員(D)		単位	時間	数量	1	単価	2,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.125	23,154	2,894.25		
労務費補正【待機費】		普通作業員	時間	1	92	92		
計						2,986.25		
単価						2,987	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－391号	交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	17,850	17,850		
計						17,850		
単価						17,850	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－392号	交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15,000	15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－393号	交通誘導警備員A	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	26,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	26,780	26,780		
計						26,780		
単価						26,780	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－394号	交通誘導警備員B	(夜間)	単位	人	数量	1	単価	22,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	22,500	22,500		
計						22,500		
単価						22,500	円／人	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	152,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 11.7km 無 有 5150円	台	2	76,150	152,300		
計						152,300		
単価						152,300	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	711.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		中詰め材料含まず	m 3	2	0	0		
普通作業員			人	3	23,154	69,462		
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						71,170		
単価						711.7	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	撤去	単位	袋	数量	100	単価	277.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.2	23,154	27,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27,790		
単価						277.9	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,735
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.13	29,682	3,858		
特殊作業員			人	0.13	26,826	3,487		
普通作業員			人	0.13	23,154	3,010		
バックホウ運転（クレーン仕様）			日	0.13	53,670	6,977		
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%			式	1		18		
計						17,350		
単価						1,735	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	2,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.145	29,682	4,303		
	特殊作業員		人	0.145	26,826	3,889		
	普通作業員		人	0.145	23,154	3,357		
	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.145	46,360	6,722		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		229		
	計					29,500		
	単価					2,950	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	24,888	4,230		
	軽油		L	3.5	133	465		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65	65		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,960		
	単価					5,960	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,076
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	37,332	6,346		
軽油			L	3.5	133	465		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,076		
単価						8,076	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,839
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	24,888	4,230		
軽油			L	5.4	133	718		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,839		
単価						6,839	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,955
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	37,332	6,346		
軽油			L	5.4	133	718		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,955		
単価						8,955	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	7,134
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,888	6,222		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	137	369		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,134		
単価						7,134	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	10, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 25	37, 332	9, 333		
ガソリン		レギュラー	L	2. 7	137	369		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10, 250		
単価						10, 250	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事標識車	L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	11,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	24,888	5,226		
軽油			L	4	133	532		
工事標識車		L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	時間	1	5,860	5,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						11,620		
単価						11,620	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	工事標識車	L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	単位	時間	数量	1	単価	14,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	37,332	7,839		
軽油			L	4	133	532		
工事標識車		L E D標示型 4 × 2 昇降式照明装置付	時間	1	5,860	5,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						14,240		
単価						14,240	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	照明車〔屈折ブーム式〕	2 k W×6 灯	単位	時間	数量	1	単価	7,811
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	24,888	5,226		
軽油			L	4.4	133	585		
照明車〔屈折ブーム式〕		2 k W×6 灯	時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,811		
単価						7,811	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	照明車〔屈折ブーム式〕	2 k W×6 灯	単位	時間	数量	1	単価	10,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	37,332	7,839		
軽油			L	4.4	133	585		
照明車〔屈折ブーム式〕		2 k W×6 灯	時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10,430		
単価						10,430	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	3,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		高木せん定 夏期 幹周30cm未満	本	100	3,896.4	389,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						389,700		
単価						3,897	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	3,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		高木せん定 冬期 幹周30cm未満	本	100	3,315	331,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						331,500		
単価						3,315	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	583.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		中低木せん定 球形 樹高100cm未満	本	100	583.44	58,344		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						58,350		
単価						583.5	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	270.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		中低木せん定 円筒形 樹高100cm未満	本	100	270.3	27,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						27,030		
単価						270.3	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	植樹管理（寄植せん定）	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島）	単位	m 2	数量	100	単価	257. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		寄植せん定 中木	m 2	100	257. 04	25, 704		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25, 710		
単価						257. 1	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	植樹管理（寄植せん定）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島）	単位	m 2	数量	100	単価	158. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		寄植せん定 低木（株物）	m 2	100	158. 1	15, 810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 810		
単価						158. 1	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量	100	単価	153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		抜根除草 植込み地	m 2	100	153	15,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,300		
単価						153	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	植樹管理（抜根除草）	芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量	100	単価	190.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		抜根除草 芝生	m 2	100	190.74	19,074		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						19,080		
単価						190.8	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 無し	単位	m 2	数量		単価	718
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 平面部(1:2.0超)	m 2	1	718.11	718		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					718		
	単価					718	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 平面部(1:2.0超) 無し	単位	m 2	数量		単価	915
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 平面部(1:2.0超)	m 2	1	915.06	915		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					915		
	単価					915	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 無し	単位	m 2	数量		単価	889
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件1 法面部(1:2.0以下)	m 2	1	889.81	889		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					889		
	単価					889	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 無し	単位	m 2	数量		単価	1,097
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 法面部(1:2.0以下)	m 2	1	1,097.87	1,097		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,097		
	単価					1,097	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[刈草](A)		大津市行政区域 [環境美化センター]	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[刈草](B)		大津市行政区域 [大田一般廃棄物最終処分場]	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[刈草](C)		栗東市行政区域 [(株)アヤシロ]	t	100	21,000	2,100,000		
計						2,100,000		
単価						21,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[枝葉](A)		大津市行政区域 [環境美化センター]	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分〔枝葉〕(B)		大津市行政区域〔大田一般廃棄物最終処分場〕	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分〔枝葉〕(C)		栗東市行政区域〔(株)アキノ〕	t	100	21,000	2,100,000		
計						2,100,000		
単価						21,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[幹](A)		栗東市行政区域 [(株)アヤシロ]	t	100	21,000	2,100,000		
計						2,100,000		
単価						21,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[可燃物](A)		大津市行政区域 [環境美化センター]	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分〔可燃物〕(B)		草津市行政区域〔草津市立クリーンセンター〕	t	100	19,000	1,900,000		
計						1,900,000		
単価						19,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	19,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分〔可燃物〕(C)		栗東市行政区域〔栗東市環境センター〕	t	100	19,000	1,900,000		
計						1,900,000		
単価						19,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[可燃物](D)		大津市行政区域 [北部リ-ンセンター]	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[不燃物](A)		大津市行政区域 [環境美化センター]	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[不燃物](B)		大津市行政区域 [北部クリーンセンター]	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[廃プラスチック類](A)		大津市行政区域 [環境美化センター]	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般廃棄物処分[廃プラスチック類](B)		大津市行政区域 [北部クリーンセンター]	t	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,850	17,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,850		
単価						17,850	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14,994	14,994		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					15,000		
	単価					15,000	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	26,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	26,775	26,775		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					26,780		
	単価					26,780	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 22,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	22,491	22,491	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						22,500	
単価						22,500	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価 3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(A)		As切削殻（株）巴山土木	m 3	100	3,290	329,000	
計						329,000	
単価						3,290	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）			単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(A)			As切削殻(夜間)（株）昭建		m 3	100	3, 525	352, 500	
計								352, 500	
単価								3, 525	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(A)		As掘削殻（株）巴山土木	m 3	100	3, 290	329, 000		
計						329, 000		
単価						3, 290	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3,525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(A)		As掘削殻(夜間)（株）昭建	m ³	100	3,525	352,500		
	計					352,500		
	単価					3,525	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,075
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.074	29,682	2,196		
	特殊作業員		人	0.223	26,826	5,982		
	普通作業員		人	0.297	23,154	6,876		
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	12,100	152,133		
	タイヤローラ（８～２０t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	38,240	7,036		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	34,690	6,521		
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	56,610	18,851		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		7,905		
	計					207,500		
	単価					2,075	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生密粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,128
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	29,682	2,196		
特殊作業員			人	0.223	26,826	5,982		
普通作業員			人	0.297	23,154	6,876		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（２０）	t	12.573	12,500	157,162		
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	38,240	7,036		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	34,690	6,521		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	56,610	18,851		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		8,176		
計						212,800		
単価						2,128	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,317
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	44,523	3,294		
特殊作業員			人	0.223	40,239	8,973		
普通作業員			人	0.297	34,731	10,315		
再生アスファルト混合物(夜間)		再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	12,700	159,677		
タイヤローラ（8～20 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	51,910	9,551		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	48,360	9,091		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	65,910	21,948		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		8,851		
計						231,700		
単価						2,317	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,369
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	44,523	3,294		
特殊作業員			人	0.223	40,239	8,973		
普通作業員			人	0.297	34,731	10,315		
再生アスファルト混合物(夜間)		再生密粒度アスコン(20)	t	12.573	13,100	164,706		
タイヤローラ（8～20 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	51,910	9,551		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	48,360	9,091		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	65,910	21,948		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		9,022		
計						236,900		
単価						2,369	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	366.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	202.98	202,980		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	40	133	5,320		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,725		
	計					366,600		
	単価					366.6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	647.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	324.36	324,360		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,130	235	265,550		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250		
	軽油		L	65	133	8,645		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,295		
	計					647,100		
	単価					647.1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 711
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	386.58	386,580	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,130	235	265,550	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000	
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250	
	軽油		L	77	133	10,241	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,379	
	計					711,000	
	単価					711	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	449.82	449,820	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36,375	
軽油			L	89	133	11,837	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,968	
計						934,000	
単価						934	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 817.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	508.98	610,776	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14,550	
軽油			L	120	133	15,960	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,774	
計						817,200	
単価						817.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	594.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	581.4	581,400		
	軽油		L	62	133	8,246		
	ガソリン	レギュラー	L	35	137	4,795		
	諸雑費（まるめ）		式	1		59		
	計					594,500		
	単価					594.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	459.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	295.8	295,800		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	40	133	5,320		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,705		
	計					459,400		
	単価					459.4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	795
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	472.26	472,260		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,130	235	265,550		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250		
	軽油		L	65	133	8,645		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,295		
	計					795,000		
	単価					795	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	887.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	563.04	563,040		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,130	235	265,550		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250		
	軽油		L	77	133	10,241		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,419		
	計					887,500		
	単価					887.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,139
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	654.84	654,840		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,700	235	399,500		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375		
	軽油		L	89	133	11,837		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,948		
	計					1,139,000		
	単価					1,139	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 093
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）			m	1, 200	739. 5	887, 400		
トラフィックペイント			k g	684	235	160, 740		
ガラスビーズ			k g	30	180	5, 400		
接着用プライマー			k g	30	485	14, 550		
軽油			L	120	133	15, 960		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		8, 950		
計						1, 093, 000		
単価						1, 093	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	158,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	97,000	99,910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,650	58,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					158,600		
	単価					158,600	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 9,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,609.6	66,096	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,530	25,245	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,150	1,290	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						92,640	
単価						9,264	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,371
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,370.89	33,708		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					33,710		
	単価					3,371	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	380.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	380.46	38,046		
	側溝蓋	手間のみのため計上なし	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					38,050		
	単価					380.5	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	955.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	955.74	95,574		
	側溝蓋	手間のみのため計上なし	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					95,580		
	単価					955.8	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	235.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	235.88	23,588		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						23,590		
単価						235.9	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	592.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	592.55	59,255		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						59,260		
単価						592.6	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,026
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	955.74	95,574		
	道路用側溝蓋	1種 400 51.2×11×50	枚	100	2,070	207,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		26		
	計					302,600		
	単価					3,026	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	592.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	592.55	59,255		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					59,260		
	単価					592.6	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	27,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ76.3	基	1	54,600	54,600		
	道路標識柱[控除単価]	路側式用 H=4.5m	基	1	-26,700	-26,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					27,900		
	単価					27,900	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 18,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	18,887	18,887	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						18,890	
単価						18,890	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 4,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	4,660	4,660	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,660	
単価						4,660	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 3,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	3,211.8	3,211	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,211	
単価						3,211	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 863
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工 レールのみ（耐雪型含む）		路側用 A・B・C種	m	1	863	863	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						863	
単価						863	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去（レール撤去）	路側用A・B・C種（旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種）無 無	単位	m	数量	1	単価	682
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール部材撤去工 レールのみ（耐雪型含む）	路側用A・B・C（歩車道境界旧Ap・Bp・Cp）	m	1	682.38	682		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					682		
	単価					682	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - A - 4 E 塗装	m	1	14,430	14,430		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - A - 4 E 塗装	m	1	-12,800	-12,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,630		
	単価					1,630	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - A - 2 B 塗装	m	1	15,380	15,380		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - A - 2 B 塗装	m	1	-12,700	-12,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,680		
	単価					2,680	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量		単価	1,407
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,407.6	1,407		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,407		
	単価					1,407	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量		単価	1,683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,683	1,683		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,683		
	単価					1,683	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 1 0 0 m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 コンクリート建込用	G p - B p - 2 B 塗装	m	1	14,740	14,740		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装	m	1	-11,600	-11,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,140		
	単価					3,140	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,825
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ撤去工 コンクリート建込用	G p - A p、B p、C p - 2 B	m	1	1,825.8	1,825		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,825		
	単価					1,825	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	2,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	門型	m	100	2,529.6	252,960		
	防護柵(P種)	手間のみのため計上なし	m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					253,000		
	単価					2,530	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	門型	m	100	1,009.8	100,980		
	防護柵(P種)	手間のみのため計上なし	m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					101,000		
	単価					1,010	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	571.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用		門型	m	100	571.2	57,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						57,120		
単価						571.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	535.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		門型	m	100	535.5	53,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53,550		
単価						535.5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,302
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,302.5	5,302		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					5,302		
	単価					5,302	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,514
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	5,514.6	5,514		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					5,514		
	単価					5,514	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 13,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	13,493.6	13,493	
	諸雑費(まるめ)		式	1		7	
	計					13,500	
	単価					13,500	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 20,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	車線分離標(ラバーポール)設置	固定式 貼付式 φ80 高さ650mm	本	1	20,816.1	20,816	
	諸雑費(まるめ)		式	1		4	
	計					20,820	
	単価					20,820	円/本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	976.14	976		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					976		
	単価					976	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	246
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	246.84	246		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					246		
	単価					246	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	499
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	499.8	499		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					499		
	単価					499	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第１次） 山積０．２８ｍ³	単位	時間	数量	1	単価	7,131
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,336	4,647		
軽油			L	5.9	133	784		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第１次） 山積０．２８ｍ³	時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,131		
単価						7,131	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン パインド式〕	排出ガス対策型（第１次） 運転質量３～４ t	単位	時間	数量	1	単価	9,426
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	27,336	6,834		
軽油			L	3.7	133	492		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		排出ガス対策型（第１次） 運転質量３～４ t	時間	1	2,100	2,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,426		
単価						9,426	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 1 1. 0 ～ 1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	単位	時間	数量	1	単価	8,715
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	27,336	5,467		
	軽油		L	3.6	133	478		
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 1 1. 0 ～ 1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	時間	1	2,770	2,770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,715		
	単価					8,715	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	6,805
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,336	4,647		
軽油			L	3.9	133	518		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	1,640	1,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,805		
単価						6,805	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 531
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 17	27, 336	4, 647		
	軽油		L	5. 3	133	704		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	2, 180	2, 180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 531		
	単価					7, 531	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	排出ガス対策型（第１次基準値） １６ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	11,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,336	4,647		
軽油			L	11	133	1,463		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第１次基準値） １６ｔ吊	時間	1	5,610	5,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,720		
単価						11,720	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第１次） 山積０．２８ｍ³	単位	時間	数量	1	単価	9,454
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	41,004	6,970		
軽油			L	5.9	133	784		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第１次） 山積０．２８ｍ³	時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,454		
単価						9,454	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン パインド式〕	排出ガス対策型（第１次） 運転質量３～４ t	単位	時間	数量	1	単価	12,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	41,004	10,251		
軽油			L	3.7	133	492		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		排出ガス対策型（第１次） 運転質量３～４ t	時間	1	2,100	2,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						12,850		
単価						12,850	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	11,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	41,004	8,200		
	軽油		L	3.6	133	478		
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					11,450		
	単価					11,450	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	9,128
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	41,004	6,970		
軽油			L	3.9	133	518		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	1,640	1,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,128		
単価						9,128	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	9,854
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	41,004	6,970		
	軽油		L	5.3	133	704		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180	2,180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,854		
	単価					9,854	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	排出ガス対策型（第１次基準値） １６ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	14,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	41,004	6,970		
軽油			L	11	133	1,463		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第１次基準値） １６ｔ吊	時間	1	5,610	5,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						14,050		
単価						14,050	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価 34,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	33,996.6	33,996	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						34,000	
単価						34,000	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価 58,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	58,114.5	58,114	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						58,120	
単価						58,120	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 8,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,303.21	8,303	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8,303	
単価						8,303	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,952.85	16,952	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						16,960	
単価						16,960	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋Co殻 サタ山善（株）	m ³	100	1,175	117,500		
計						117,500		
単価						1,175	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		鉄筋Co殻（株）昭建	m ³	100	5,000	500,000		
計						500,000		
単価						5,000	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価 24,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	除雪グレーダ	ブレード幅3.7m	時間	1	17,660	17,660	
	普通作業員		人	0.2	23,154	4,630	
	切刃損耗費(普通作業)	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	651	651	
	タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	1,550	1,550	
	エンブレット損耗費(普通作業)	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	147	147	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					24,640	
	単価					24,640	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	時間	1	10,210	10,210		
	切刃損耗費(普通作業)	除雪 ^ク レータ ^ク 3.7m級	h	1	651	651		
	タイヤチェーン損耗費	除雪 ^ク レータ ^ク 3.7m級	h	1	1,550	1,550		
	エン ^ト ピ ^ッ ット損耗費(普通作業)	除雪 ^ク レータ ^ク 3.7m級	h	1	147	147		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					12,560		
	単価					12,560	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	除雪 ^{グレーダ} 運転	単位	時間	数量	1	単価	6,311
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	27,336	3,417		
助手			人	0.125	23,154	2,894		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,311		
単価						6,311	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価 21,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	時間	1	15,380	15,380	
	普通作業員		人	0.2	23,154	4,630	
	切刃損耗費(普通作業)	除雪クレーダ 3.1m級	h	1	546	546	
	タイヤチェーン損耗費	除雪クレーダ 3.1m級	h	1	647	647	
	エンブレット損耗費(普通作業)	除雪クレーダ 3.1m級	h	1	102	102	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					21,310	
	単価					21,310	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,214
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	時間	1	7,919	7,919		
	切刃損耗費(普通作業)	除雪 ^{クレータ} 3.1m級	h	1	546	546		
	タイヤチェーン損耗費	除雪 ^{クレータ} 3.1m級	h	1	647	647		
	エンブレット損耗費(普通作業)	除雪 ^{クレータ} 3.1m級	h	1	102	102		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,214		
	単価					9,214	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	除雪 ^{ｸﾞﾚｰﾀﾞ}	単位	時間	数量	1	単価	-57
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	-0.005	27,336	-136			
普通作業員		人	0.006	23,154	138			
土木一般世話役		人	-0.002	29,682	-59			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					-57			
単価					-57	円／時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	除雪 ^{グレータ}	単位	時間	数量	1	単価	10
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	-0.003	27,336	-82		
助手			人	0.004	23,154	92		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10		
単価						10	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	26,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅3.7m	時間	1	18,740	18,740		
	普通作業員		人	0.2	26,739	5,347		
	切刃損耗費(普通作業)	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	651	651		
	タイヤチェーン損耗費	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	1,550	1,550		
	エンブレット損耗費(普通作業)	除雪グレーダ 3.7m級	h	1	147	147		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					26,440		
	単価					26,440	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.7m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	12,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	時間	1	10,210	10,210		
	切刃損耗費(普通作業)	除雪 ^{クレータ} 3.7m級	h	1	651	651		
	タイヤチェーン損耗費	除雪 ^{クレータ} 3.7m級	h	1	1,550	1,550		
	エンブレット損耗費(普通作業)	除雪 ^{クレータ} 3.7m級	h	1	147	147		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					12,560		
	単価					12,560	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	除雪 ^{グレーダ} 運転	単位	時間	数量	1	単価	7,256
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.125	31,313	3,914		
助手			人	0.125	26,739	3,342		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,256		
単価						7,256	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	23,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	時間	1	16,460	16,460		
	普通作業員		人	0.2	26,739	5,347		
	切刃損耗費(普通作業)	除雪クレーダ 3.1m級	h	1	546	546		
	タイヤチェーン損耗費	除雪クレーダ 3.1m級	h	1	647	647		
	エンブレット損耗費(普通作業)	除雪クレーダ 3.1m級	h	1	102	102		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					23,110		
	単価					23,110	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	有り 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,214
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	時間	1	7,919	7,919		
	切刃損耗費(普通作業)	除雪 ^{クレータ} 3.1m級	h	1	546	546		
	タイヤチェーン損耗費	除雪 ^{クレータ} 3.1m級	h	1	647	647		
	エンブレット損耗費(普通作業)	除雪 ^{クレータ} 3.1m級	h	1	102	102		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,214		
	単価					9,214	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	16,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	16,090	16,090		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,090		
単価						16,090	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4)) 標準 控除しない	時間	1	4,080	4,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,080		
単価						4,080	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	単位	時間	数量	1	単価	6,005
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	24,888	3,111		
助手			人	0.125	23,154	2,894		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,005		
単価						6,005	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔乾式〕		4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	15,520	15,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,520		
単価						15,520	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,510		
単価						3,510	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	1	単価	136
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	-0.002	24,888	-49		
普通作業員			人	0.008	23,154	185		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						136		
単価						136	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	1	単価	68
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	-0.001	24,888	-24		
助手			人	0.004	23,154	92		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						68		
単価						68	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.187-00-00-1-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	17,910	17,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,910		
単価						17,910	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.187-00-00-1-0	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	4,080	4,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,080		
単価						4,080	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	待機費有りの労務費	凍結防止剤散布車運転	単位	時間	数量	1	単価	6,914
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.125	28,578	3,572		
	助手		人	0.125	26,739	3,342		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,914		
	単価					6,914	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.187-00-00-1-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔乾式〕		4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	17,340	17,340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,340		
単価						17,340	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.187-00-00-1-0	
	凍結防止剤散布車運転	有り 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	3,510	3,510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,510		
単価						3,510	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	92
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.004	23,154	92		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						92		
単価						92	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機無し】	雪道巡回工	単位	時間	数量		単価	-142
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	-0.004	29,682	-118		
運転手（一般）			人	-0.001	24,888	-24		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						-142		
単価						-142	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機有り】	雪道巡回工	単位	時間	数量	1	単価	-142
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	-0.004	29,682	-118		
運転手（一般）			人	-0.001	24,888	-24		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						-142		
単価						-142	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	-118
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	-0.004	29,682	-118		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						-118		
単価						-118	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	除雪 ^{グレータ}	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		10
	運転手（特殊）		人	-0.003	27,336	-82		
	助手		人	0.004	23,154	92		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					10		
	単価					10	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	労務費補正【待機費】	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	1	単価	68
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	-0.001	24,888	-24		
助手			人	0.004	23,154	92		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						68		
単価						68	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	労務費補正【待機費】	ライトバン	単位	時間	数量	1	単価	-24
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	-0.001	24,888	-24		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						-24		
単価						-24	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	労務費補正【待機費】	普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	92
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.004	23,154	92		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						92		
単価						92	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 11.7km 無 有 5150円	単位	台	数量	1	単価	76,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	5,150	5,150		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					76,150		
	単価					76,150	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	53,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336		
	軽油		L	99	133	13,167		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.23	10,700	13,161		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					53,670		
	単価					53,670	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	46,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	65	133	8,645		
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t		日	1.36	7,630	10,376		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						46,360		
単価						46,360	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	38,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	34	133	4,522		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,760	6,378		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						38,240		
単価						38,240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	34,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336		
	軽油		L	18	133	2,394		
	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕	運転質量3～4 t	日	1.34	3,700	4,958		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					34,690		
	単価					34,690	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	56,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.68	27,336	18,588		
	軽油		L	38	133	5,054		
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	29,700	32,967		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					56,610		
	単価					56,610	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	51,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,004	41,004		
軽油			L	34	133	4,522		
タイヤローラ〔普通型〕			日	1.34	4,760	6,378		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						51,910		
単価						51,910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	48,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004		
	軽油		L	18	133	2,394		
	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t	日	1.34	3,700	4,958		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					48,360		
	単価					48,360	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	65,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.68	41,004	27,882		
軽油			L	38	133	5,054		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	29,700	32,967		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						65,910		
単価						65,910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 7 m	単位	時間	数量	1	単価	17,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	27,336	5,467		
土木一般世話役			人	0.067	29,682	1,988		
軽油			L	17	133	2,261		
除雪グレーダ			時間	1	7,940	7,940		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,660		
単価						17,660	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅 3.7 m	時間	1	7,940	7,940		
	軽油		L	17	133	2,261		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					10,210		
	単価					10,210	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	単位	時間	数量	1	単価	15,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	27,336	5,467		
土木一般世話役			人	0.067	29,682	1,988		
軽油			L	13	133	1,729		
除雪グレーダ			時間	1	6,190	6,190		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,380		
単価						15,380	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,919
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	時間	1	6,190	6,190		
	軽油		L	13	133	1,729		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,919		
	単価					7,919	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 7 m	単位	時間	数量	1	単価	18,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	31,313	6,262		
土木一般世話役			人	0.067	33,983	2,276		
軽油			L	17	133	2,261		
除雪グレーダ			時間	1	7,940	7,940		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						18,740		
単価						18,740	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.7m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	10,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅3.7m	時間	1	7,940	7,940		
	軽油		L	17	133	2,261		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					10,210		
	単価					10,210	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	単位	時間	数量	1	単価	16,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	31,313	6,262		
土木一般世話役			人	0.067	33,983	2,276		
軽油			L	13	133	1,729		
除雪グレーダ			時間	1	6,190	6,190		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						16,460		
単価						16,460	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	持込 3.1m 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	7,919
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	時間	1	6,190	6,190		
	軽油		L	13	133	1,729		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,919		
	単価					7,919	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車〔湿潤式〕	4 t 級 ホッパ容量 3. 4 m ³ 駆動方式 4 × 4	単位	時間	数量	1	単価	16,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,888	6,222		
普通作業員			人	0.25	23,154	5,788		
軽油			L	9.7	133	1,290		
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量 3. 4 m ³ 駆動方式 4 × 4	時間	1	2,790	2,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,090		
単価						16,090	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4)) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 4,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量3.4 m3 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790	
軽油			L	9.7	133	1,290	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,080	
単価						4,080	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車〔乾式〕	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,888	6,222		
普通作業員			人	0.25	23,154	5,788		
軽油			L	9.7	133	1,290		
凍結防止剤散布車〔乾式〕		4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,520		
単価						15,520	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,220	2,220		
	軽油		L	9.7	133	1,290		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,510		
	単価					3,510	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車〔湿潤式〕	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	17,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	28,578	7,144		
普通作業員			人	0.25	26,739	6,684		
軽油			L	9.7	133	1,290		
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,790	2,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,910		
単価						17,910	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4)) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	4,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3.4 m3 駆動方式4×4	時間	1	2,790	2,790		
	軽油		L	9.7	133	1,290		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,080		
	単価					4,080	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車〔乾式〕	4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	17,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	28,578	7,144		
普通作業員			人	0.25	26,739	6,684		
軽油			L	9.7	133	1,290		
凍結防止剤散布車〔乾式〕		4 t 級 ホッパ容量 3.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,220	2,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,340		
単価						17,340	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	3,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布車〔乾式〕	4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,220	2,220		
	軽油		L	9.7	133	1,290		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,510		
	単価					3,510	円／時間	