

令和8年9月8日（令和8年9月14日）

R 8 堅田維持管内舗装修繕工事

【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 堅田維持管内舗装修繕工事
工事地名	滋賀県高島市マキノ町野口地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3251010010	1 4) 単価適用年月	2026年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	111日間 自 令和 8年 9月 9日 (当初) 至 令和 8年12月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	滋賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	16 高島市	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 6 1 号	2 2) 処 分 費 等	2,122,050
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月19日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 堅田維持管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【野口地区】		式	1		60,782,615				
道路土工		式	1		42,598				
残土処理工		式	1		42,598				
整地	残土受入れ地での処理							単-1号	
		m3	20	128.9	2,578				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-2号	
		m3	20	2,001	40,020				
舗装工		式	1		56,779,801				
舗装打換え工	(A)								
		式	1		6,525,519				
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 29cm							単-3号	
		m2	385	1,128	434,280				
殻運搬	アスファルト殻(掘削)							単-4号	
		m3	112	3,997	447,664				
殻処分	アスファルト殻(掘削)							単-5号	
		m3	112	2,350	263,200				
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 140mm							単-6号	
		m2	385	6,670	2,567,950				
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm							単-7号	
		m2	385	2,435	937,475				

設計内訳書

工事名	R 8 堅田維持管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	385	2,435	937,475			単-8号
表層		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	385	2,435	937,475			単-9号
舗装打換え工		(B)	式	1		29,422,712			
舗装版破碎(急速施工)		アスファルト舗装版 舗装版 厚 30cm	m2	1,650	1,128	1,861,200			単-10号
殻運搬		アスファルト殻(掘削)	m3	496	3,997	1,982,512			単-11号
殻処分		アスファルト殻(掘削)	m3	496	2,350	1,165,600			単-12号
上層路盤		再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 160mm	m2	1,650	7,491	12,360,150			単-13号
基層		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	1,650	2,435	4,017,750			単-14号
中間層		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	1,650	2,435	4,017,750			単-15号
表層		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	1,650	2,435	4,017,750			単-16号
舗装打換え工		(C)	式	1		9,877,892			
舗装版破碎(急速施工)		アスファルト舗装版 舗装版 厚 31cm	m2	535	1,287	688,545			単-17号

設計内訳書

工事名	R 8 堅田維持管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	166	3,997	663,502			単-18号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	166	2,350	390,100			単-19号	
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 170mm	m2	535	7,902	4,227,570			単-20号	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	535	2,435	1,302,725			単-21号	
中間層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	535	2,435	1,302,725			単-22号	
表層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	535	2,435	1,302,725			単-23号	
切削オーバーレイ工	(A)	式	1		10,953,678				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差す りつけ無 改質As 密粒 II型(20) 目標DS≧3000	m2	2,570	3,996	10,269,720			単-24号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	129	2,952	380,808			単-25号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	129	2,350	303,150			単-26号	
区画線工		式	1		845,676				
区画線工		式	1		845,676				

設計内訳書

工事名	R 8 堅田維持管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	780	901.8	703,404			単-27号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m	780	182.4	142,272			単-28号	
構造物撤去工		式	1		1,328,220				
構造物取壊し工		式	1		1,328,220				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	610	1,518	925,980			単-29号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを 超え40cm以下	m	160	2,514	402,240			単-30号	
仮設工		式	1		1,786,320				
交通管理工		式	1		1,786,320				
交通誘導警備員		人日	108	16,540	1,786,320			単-31号	
直接工事費		式	1		60,782,615				
共通仮設費		式	1		9,753,230				
共通仮設費		式	1		796,230				

設計内訳書

工事名	R 8 堅田維持管内舗装修繕工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		216, 000				
建設機械運搬費		台	1	216, 000	216, 000			単-32号	
技術管理費		式	1		64, 230				
道路施設基本データ作成費用		工事	1		64, 230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		516, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		8, 957, 000				
純工事費		式	1		70, 535, 845				
現場管理費		式	1		23, 234, 000				
工事原価		式	1		93, 769, 845				
一般管理費等		式	1		17, 320, 155				
工事価格		式	1		111, 090, 000				
消費税相当額		式	1		11, 109, 000				

設計内訳書

工事名	R 8 堅田維持管内舗装修繕工事				(当 初)		事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		122, 199, 000			

1工事当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	64, 230	64, 230			
合 計					64, 230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	128. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	128. 9	128. 9		
計						128. 9		
単価						128. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10. 0km以下	m 3	1	2, 001	2, 001		
計						2, 001		
単価						2, 001	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 29cm	単位	m2	数量	1	単価	1,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1,128	1,128		
計						1,128		
単価						1,128	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,997	3,997		
計						3,997		
単価						3,997	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 350	2, 350		
計						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 140mm	単位	m2	数量		単価	
						1		6, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	261. 6	261. 6		
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 2層 140mm 無	m 2	1	6, 408	6, 408		
計						6, 669. 6		
単価						6, 670	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一7号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	1	単価 2,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,435	2,435	
計						2,435	
単価						2,435	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一8号	中間層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	1	単価 2,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,435	2,435	
計						2,435	
単価						2,435	円／m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	表層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,435	2,435			
計						2,435			
単価						2,435	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 30cm	単位	m2	数量	1	単価	1,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1,128	1,128		
計						1,128		
単価						1,128	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3, 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 997	3, 997		
計						3, 997		
単価						3, 997	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 350	2, 350		
計						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 160mm	単位	m2	数量		1	単価 7, 491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	261. 6	261. 6		
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 2層 160mm 無	m 2	1	7, 229	7, 229		
計						7, 490. 6		
単価						7, 491	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量		1	単価 2, 435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2, 435	2, 435		
計						2, 435		
単価						2, 435	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	中間層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2, 435	2, 435		
計						2, 435		
単価						2, 435	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	表層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2, 435	2, 435		
計						2, 435		
単価						2, 435	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 31cm	単位	m2	数量	1	単価	1,287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	m 2	1	1,287	1,287		
計						1,287		
単価						1,287	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,997	3,997		
計						3,997		
単価						3,997	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 170mm	単位	m2	数量	1	単価	7,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	261.6	261.6		
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 2層 170mm 無	m 2	1	7,640	7,640		
計						7,901.6		
単価						7,902	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2, 435	2, 435		
計						2, 435		
単価						2, 435	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	中間層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2, 435	2, 435		
計						2, 435		
単価						2, 435	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	表層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,435	2,435		
計						2,435		
単価						2,435	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20) 目標DS≧3000	単位	m2	数量	1	単価	3,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	m 2	1	3,996	3,996		
計						3,996		
単価						3,996	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,952	2,952		
計						2,952		
単価						2,952	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.08 2026.08 1.000-00-00-2-0	
単一27号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価	901.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	901.8	901.8			
計						901.8			
単価						901.8	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	単位	m	数量	1	単価	182. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	182. 4	182. 4		
計						182. 4		
単価						182. 4	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,518	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,518	1,518			
計						1,518			
単価						1,518	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	単位	m	数量	1	単価	2, 514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用	m	1	2, 514	2, 514		
計						2, 514		
単価						2, 514	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	108	単価	16, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	36	18, 400	662, 400		
交通誘導警備員 B			人日	72	15, 600	1, 123, 200		
計						1, 785, 600		
単価						16, 540	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	216, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 49. 4km 無 有 21000円	台	2	108, 000	216, 000		
計						216, 000		
単価						216, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	1, 128
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 281	30, 100	8, 458		
	特殊作業員		人	0. 842	26, 700	22, 481		
	普通作業員		人	1. 122	23, 300	26, 142		
	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 684	24, 260	16, 593		
	コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅 7 3 0 m m 破砕力 6 0 0 k N	日	0. 684	16, 600	11, 354		
	バックホウ（0. 4 5 m 3）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 808	29, 050	23, 472		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		4, 300		
	計					112, 800		
	単価					1, 128	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)	m 3	100	2, 350	235, 000		
	計					235, 000		
	単価					2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	261. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	30, 100	1, 505		
特殊作業員			人	0. 149	26, 700	3, 978		
普通作業員			人	0. 198	23, 300	4, 613		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 261	23, 390	6, 104		
タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 122	37, 600	4, 587		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 125	35, 010	4, 376		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		997		
計						26, 160		
単価						261. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 2層 140mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	6, 408
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 099	30, 100	2, 979		
	特殊作業員		人	0. 297	26, 700	7, 929		
	普通作業員		人	0. 396	23, 300	9, 226		
	再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理25	t	35. 203	15, 700	552, 687		
	タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 245	37, 600	9, 212		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 25	35, 010	8, 752		
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 444	57, 190	25, 392		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		24, 623		
	計					640, 800		
	単価					6, 408	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 435
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 05	30, 100	1, 505		
	特殊作業員		人	0. 149	26, 700	3, 978		
	普通作業員		人	0. 198	23, 300	4, 613		
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12. 573	16, 100	202, 425		
	タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 122	37, 600	4, 587		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 125	35, 010	4, 376		
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 222	57, 190	12, 696		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9, 320		
	計					243, 500		
	単価					2, 435	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 2層 160mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	7, 229
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 099	30, 100	2, 979		
	特殊作業員		人	0. 297	26, 700	7, 929		
	普通作業員		人	0. 396	23, 300	9, 226		
	再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理25	t	40. 232	15, 700	631, 642		
	タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 245	37, 600	9, 212		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 25	35, 010	8, 752		
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 444	57, 190	25, 392		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		27, 768		
	計					722, 900		
	単価					7, 229	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 30cmを超え40cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	1, 287
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 314	30, 100	9, 451		
	特殊作業員		人	0. 941	26, 700	25, 124		
	普通作業員		人	1. 254	23, 300	29, 218		
	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 895	24, 260	21, 712		
	コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅 7 3 0 m m 破砕力 6 0 0 k N	日	0. 895	16, 600	14, 857		
	バックホウ（0. 4 5 m 3）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 808	29, 050	23, 472		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		4, 866		
	計					128, 700		
	単価					1, 287	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1, 000m2以上 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 2層 170mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	7, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 099	30, 100	2, 979		
	特殊作業員		人	0. 297	26, 700	7, 929		
	普通作業員		人	0. 396	23, 300	9, 226		
	再生加熱AS混合物(安定処理材)	再生AS安定処理25	t	42. 747	15, 700	671, 127		
	タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 245	37, 600	9, 212		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 25	35, 010	8, 752		
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 444	57, 190	25, 392		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		29, 383		
	計					764, 000		
	単価					7, 640	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型 (20)DS3000 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 996
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 137	30, 100	4, 123		
	特殊作業員		人	0. 41	26, 700	10, 947		
	普通作業員		人	0. 683	23, 300	15, 913		
	改質アスファルト混合物	改質A s 密粒 I I 型 (2 0) D S 3 0 0 0	t	12. 573	20, 500	257, 746		
	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43	141	6, 063		
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0. 137	261, 300	35, 798		
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0. 137	81, 140	11, 116		
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	168, 000	23, 016		
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	61, 110	8, 372		
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	57, 260	7, 844		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		18, 662		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 996
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					399, 600		
	単価					3, 996	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(切削)	m 3	100	2, 350	235, 000		
	計					235, 000		
	単価					2, 350	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	901. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1, 000	371	371, 000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	1, 130	395	446, 350		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	50	187	9, 350		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	785	39, 250		
	軽油		L	72	147	10, 584		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		25, 266		
	計					901, 800		
	単価					901. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	182. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	107	107, 000		
	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	805	56, 350		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	187	11, 033		
	軽油		L	40	147	5, 880		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2, 137		
	計					182, 400		
	単価					182. 4	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 400	18, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 400		
単価						18, 400	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 49. 4km 無 有 21000円	単位	台	数量	1	単価	108, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	21, 000	21, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					108, 000		
	単価					108, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量	1	単価	64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	24, 260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0. 48	27, 400	13, 152			
軽油		L	18	147	2, 646			
バックホウ (クローラ) [標準]	バケット容量0. 4 5 m 3	日	1. 36	6, 220	8, 459			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					24, 260			
単価					24, 260	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（0. 4 5 m 3）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 65	27, 400	17, 810		
軽油			L	24	147	3, 528		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 4 5 m 3	日	1. 24	6, 220	7, 712		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29, 050		
単価						29, 050	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	23, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 58	27, 400	15, 892		
	軽油		L	7	147	1, 029		
	小型バックホウ（クローラ型）〔標準・超低騒音型〕	排ガス型第３次バケット容量０．０９～０．１１ｍ³	供用日	1. 14	5, 670	6, 463		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					23, 390		
	単価					23, 390	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	タイヤローラ（１３～１４ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	37,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,400	27,400		
軽油			L	26	147	3,822		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量１３～１４ｔ	日	1.34	4,760	6,378		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						37,600		
単価						37,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	35,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400		
	軽油		L	18	147	2,646		
	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	日	1. 34	3,700	4,958		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					35,010		
	単価					35,010	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	57,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.68	27,400	18,632		
	軽油		L	38	147	5,586		
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	日	1.11	29,700	32,967		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					57,190		
	単価					57,190	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	261, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 400	27, 400		
	軽油		L	215	147	31, 605		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第３次）切削幅×深さ 2. 0×0. 2 3 m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					261, 300		
	単価					261, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	81, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24, 800	24, 800		
	軽油		L	39	147	5, 733		
	路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工用〕	ホッパ収集容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	44, 000	50, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					81, 140		
	単価					81, 140	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	168, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 400	27, 400		
	軽油		L	59	147	8, 673		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840		
	諸雑費（まるめ）		式	1		87		
	計					168, 000		
	単価					168, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	61,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400		
	軽油		L	29	147	4,263		
	ロードローラ [マカダム]	排出ガス対策型（２０１４年規制） 運転質量１０ｔ	供用日	1.28	23,000	29,440		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					61,110		
	単価					61,110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 400	27, 400		
	軽油		L	22	147	3, 234		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 28	20, 800	26, 624		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					57, 260		
	単価					57, 260	円／日	