

令和8年4月1日（令和8年6月9日）

R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度)
工事地名	(自)和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川地先 (至)和歌山県西牟婁郡白浜町塩野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 3 月	1 2) 設 計 年 月	令和 7 年 12 月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6660030001	1 4) 単価適用年月	2026 年 3 月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 3 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731 日間 自 令和 8 年 4 月 1 日 (当初) 至 令和 10 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	和歌山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	81 東牟婁郡(串本町) 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 2 号	2 2) 処 分 費 等	1,432,425
		2 3) 公 告 日	令和 7 年 12 月 19 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		43,521,928				
巡視・巡回工		式	1		33,504,500				
道路巡視工		式	1		7,487,790				
巡視(A)	運転手(一般) 土木一般世話役	日	182	34,880	6,348,160			単-1号	
巡視(B)	運転手(一般) 土木一般世話役(夜間)	日	5	52,310	261,550			単-2号	
緊急巡視(A)	運転手(一般)	時間	10	3,022	30,220			単-3号	
緊急巡視(B)	運転手(一般) (夜間)	時間	10	4,533	45,330			単-4号	
緊急巡視(C)	運転手(一般) 土木一般世話役	時間	10	6,975	69,750			単-5号	
緊急巡視(D)	運転手(一般) 土木一般世話役(夜間)	時間	10	10,470	104,700			単-6号	
車両管理費(燃料費)	ガソリン	L	3,000	160	480,000			単-7号	
任意保険料	セツト保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険	月	12	12,340	148,080			単-8号	
道路巡回工		式	1		26,016,710				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巡回整備(1)	標識車 大型LED 追突 緩衝装置付 2.0~2.2t クレーン 貸与 クレーン作業なし	日	120	87,030	10,443,600			単-9号	
巡回整備(2)	標識車 大型LED 追突 緩衝装置付 2.0~2.2t クレーン 貸与 クレーン作業あり	日	5	90,200	451,000			単-10号	
巡回整備(3)	作業車(標識装置付) 2 tクレーン 持込 クレーン作業 なし	日	120	99,600	11,952,000			単-11号	
巡回整備(4)	作業車(標識装置付) 2 tクレーン 持込 クレーン作業 あり	日	5	102,800	514,000			単-12号	
作業車運転(1)	標識車 大型LED 追突 緩衝装置付 2.0~2.2t クレーン 貸与	時間	25	6,786	169,650			単-13号	
作業車運転(2)	標識車 大型LED 追突 緩衝装置付 2.0~2.2t クレーン 貸与 (夜間)	時間	25	9,325	233,125			単-14号	
作業車運転(3)	作業車(標識装置付) 2 tクレーン 持込	時間	25	7,280	182,000			単-15号	
作業車運転(4)	作業車(標識装置付) 2 tクレーン 持込 (夜間)	時間	25	9,093	227,325			単-16号	
ライトバン運転(1)	1500cc 持込	時間	10	6,947	69,470			単-17号	
ライトバン運転(2)	1500cc 持込 (夜間)	時間	10	9,969	99,690			単-18号	
軽トラック運転(1)	660cc 持込	時間	100	6,081	608,100			単-19号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽トラック運転(2)	660cc 持込 (夜間)	時間	50	8,861	443,050			単-20号	
高所作業車運転(1)	トラック架装リフト 10m級 持込	時間	25	7,258	181,450			単-21号	
高所作業車運転(2)	トラック架装リフト 13m級 持込	時間	25	11,680	292,000			単-22号	
草刈機(賃料)	カッター径230mm	日	60	1,100	66,000			単-23号	
チェーンソー(賃料)	エンジン式 300~400mm 刃付	日	5	1,750	8,750			単-24号	
除草剤	ラウンドアップ マックスロート 同等品	L	25	3,020	75,500			単-25号	
植栽維持工		式	1		3,199,475				
植栽関係		式	1		270,475				
剪定(1)	歩道部 寄植 剪定 低木	m2	500	158.1	79,050			単-26号	
剪定(2)	歩道部 寄植 剪定 中木	m2	50	257.1	12,855			単-27号	
剪定(3)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周30cm以上60cm 未満	本	5	6,071	30,355			単-28号	
剪定(4)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周30cm以上60cm 未満	本	5	5,139	25,695			単-29号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
剪定(5)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	5	11,340	56,700			単-30号	
剪定(6)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	5	9,526	47,630			単-31号	
剪定(7)	中央分離帯 寄植 剪定 低木	m2	100	181.9	18,190			単-32号	
道路除草関係		式	1		2,929,000				
除草	肩掛式	m2	15,000	87.65	1,314,750			単-33号	
集草		m2	15,000	28.52	427,800			単-34号	
積込運搬(1)	すさみ町	m2	15,000	33.83	507,450			単-35号	
積込運搬(2)	串本町	m2	15,000	31.6	474,000			単-36号	
処分費(1)	草木 すさみ町	t	5	18,000	90,000			単-37号	
処分費(2)	草木 串本町	t	5	23,000	115,000			単-38号	
道路清掃工		式	1		5,093,753				
機械清掃工		式	1		5,093,753				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面清掃(1)	路面清掃車貸与、散水車持込、ダンプトラック4t持込	km	100	7,485	748,500			単-39号	
路面清掃(2)	路面清掃車貸与、散水車貸与、ダンプトラック4t持込	km	100	7,145	714,500			単-40号	
路面清掃車(1)	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 貸与	時間	5	22,280	111,400			単-41号	
路面清掃車(2)	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 貸与(夜間)	時間	5	31,440	157,200			単-42号	
散水車(1)	3,800L 持込	時間	5	7,174	35,870			単-43号	
散水車(2)	3,800L 持込(夜間)	時間	5	9,349	46,745			単-44号	
散水車(3)	6,500L 貸与	時間	5	5,476	27,380			単-45号	
散水車(4)	6,500L 貸与(夜間)	時間	5	7,651	38,255			単-46号	
路面清掃車回送	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 貸与	km	90	239.4	21,546			単-47号	
散水車回送	6,500L 貸与	km	90	182.6	16,434			単-48号	
ダンプトラック運転(1)	4t 持込	時間	5	6,657	33,285			単-49号	
ダンプトラック運転(2)	4t 持込(夜間)	時間	5	8,712	43,560			単-50号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃(1)	側溝・排水管清掃車 0.125m ² 未満 堆積率50%未満 貸与	m	350	1,097	383,950			単-51号	
側溝清掃(2)	側溝・排水管清掃車 0.125m ² 未満 堆積率50%以上 貸与	m	350	1,501	525,350			単-52号	
側溝清掃(3)	側溝・排水管清掃車 0.125m ² 以上0.5m ² 未満 堆積率50%未満 貸与	m	150	1,670	250,500			単-53号	
側溝清掃(4)	側溝・排水管清掃車 0.125m ² 以上0.5m ² 未満 堆積率50%以上 貸与	m	50	2,447	122,350			単-54号	
側溝清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	km	45	987.2	44,424			単-55号	
管渠清掃(1)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	90	855.6	77,004			単-56号	
管渠清掃(2)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	90	1,281	115,290			単-57号	
管渠清掃(3)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	50	1,550	77,500			単-58号	
管渠清掃(4)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	50	2,034	101,700			単-59号	
管渠清掃(5)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	10	2,381	23,810			単-60号	
管渠清掃(6)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	10	3,338	33,380			単-61号	
管渠清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	km	45	1,040	46,800			単-62号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	時間	10	29,130	291,300			単-63号	
管渠清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	時間	10	30,740	307,400			単-64号	
側溝清掃車 単独作業	ロータリーブロー式 タンク容量4.5m3 貸与	時間	10	24,570	245,700			単-65号	
排水管清掃車 単独作業	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	時間	10	17,550	175,500			単-66号	
側溝清掃車回送	ロータリーブロー式 タンク容量4.5m3 貸与	km	90	205.1	18,459			単-67号	
排水管清掃車回送	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	km	90	190.4	17,136			単-68号	
トンネル清掃	トンネル清掃車 貸与 散水車 持込(夜間)	km	2	65,090	130,180			単-69号	
トンネル清掃車回送	2本ブラシ式 貸与	km	90	332	29,880			単-70号	
工事用標識車	標識車 軽トラック 標識装置付(LED表示型) 持込	時間	15	5,431	81,465			単-71号	
仮設工		式	1		1,724,200				
交通管理工		式	1		1,724,200				
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	20	18,570	371,400			単-72号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	20	15,920	318,400			単-73号	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	人日	20	27,850	557,000			単-74号	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	人日	20	23,870	477,400			単-75号	
道路修繕		式	1		28,734,359				
道路土工		式	1		381,675				
掘削工		式	1		381,675				
掘削	土砂(機械)	m3	10	1,151	11,510			単-76号	
床掘(1)	土砂(人力)	m3	10	10,370	103,700			単-77号	
床掘(2)	土砂(機械)	m3	10	2,121	21,210			単-78号	
埋戻(1)	土砂(人力)	m3	10	7,540	75,400			単-79号	
埋戻(2)	土砂(機械)	m3	10	3,900	39,000			単-80号	
残土運搬(1)	土砂 ダンプトラック2t	m3	5	10,080	50,400			単-81号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土運搬(2)	土砂 ダンプトラック4t	m3	5	5,758	28,790			単-82号	
残土運搬(3)	土砂 ダンプトラック10t	m3	5	3,673	18,365			単-83号	
残土処分費(1)	土砂	m3	5	4,500	22,500			単-84号	
残土処分費(2)	土砂	m3	5	2,160	10,800			単-85号	
舗装工		式	1		2,922,493				
路面切削工		式	1		311,090				
路面切削(1)	平均6cm以下	m2	100	536.2	53,620			単-86号	
路面切削(2)	平均6cm以下(夜間)	m2	100	635.6	63,560			単-87号	
路面切削(3)	平均6cmを超え12cm以下	m2	100	599.5	59,950			単-88号	
路面切削(4)	平均6cmを超え12cm以下(夜間)	m2	100	718.6	71,860			単-89号	
殻運搬	ダンプトラック10t車 As殻(切削)	m3	10	2,685	26,850			単-90号	
殻処分費	As殻(切削)	m3	10	3,525	35,250			単-91号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
舗装関係		式	1		2,317,383					
舗装版切断(1)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下	m	20	700.7	14,014					単-92号
舗装版切断(2)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下(夜間)	m	20	902.7	18,054					単-93号
舗装版切断(3)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下	m	20	1,497	29,940					単-94号
舗装版切断(4)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下(夜間)	m	20	1,821	36,420					単-95号
舗装版取壊し(1)	機械 舗装版厚15cm以下	m2	10	212.2	2,122					単-96号
舗装版取壊し(2)	機械 舗装版厚15cm以下(夜間)	m2	10	297.3	2,973					単-97号
舗装版取壊し(3)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下	m2	10	582	5,820					単-98号
舗装版取壊し(4)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下(夜間)	m2	10	792	7,920					単-99号
殻運搬(1)	アスファルト塊 ダンプトラック2t	m3	5	10,050	50,250					単-100号
殻運搬(2)	アスファルト塊 ダンプトラック10t	m3	5	4,838	24,190					単-101号
殻処分費(1)	アスファルト塊	m3	5	3,525	17,625					単-102号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路盤(1)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工	m2	20	673.7	13,474			単-103号	
路盤(2)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工 (夜間)	m2	20	980.7	19,614			単-104号	
路盤(3)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工	m2	20	315.3	6,306			単-105号	
路盤(4)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工 (夜間)	m2	20	426.6	8,532			単-106号	
路盤(5)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工	m2	20	1,348	26,960			単-107号	
路盤(6)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工 (夜間)	m2	20	1,962	39,240			単-108号	
路盤(7)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満	m2	20	2,688	53,760			単-109号	
路盤(8)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満 (夜間)	m2	20	3,945	78,900			単-110号	
路盤(9)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下	m2	20	451.3	9,026			単-111号	
路盤(10)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	m2	20	588.4	11,768			単-112号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路盤(11)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm 以下 3.0m超	m2	20	349.8	6,996			単-113号	
路盤(12)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm 以下 3.0m超 (夜間)	m2	20	438	8,760			単-114号	
路盤材料(1)	M-30	m3	20	6,700	134,000			単-115号	
路盤材料(2)	RC-40	m3	20	3,150	63,000			単-116号	
アスファルト舗装(1)	歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満	m2	20	1,301	26,020			単-117号	
アスファルト舗装(2)	歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満 (夜間)	m2	20	1,875	37,500			単-118号	
アスファルト舗装(3)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	20	1,324	26,480			単-119号	
アスファルト舗装(4)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	m2	20	1,952	39,040			単-120号	
アスファルト舗装(5)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	20	359.6	7,192			単-121号	
アスファルト舗装(6)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	m2	20	496.7	9,934			単-122号	
アスファルト舗装(7)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超	m2	20	258.2	5,164			単-123号	
アスファルト舗装(8)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	20	346.5	6,930			単-124号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装(9)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	20	1,322	26,440				単-125号
アスファルト舗装(10)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	m2	20	1,950	39,000				単-126号
アスファルト舗装(11)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	20	359.6	7,192				単-127号
アスファルト舗装(12)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	m2	20	496.8	9,936				単-128号
アスファルト舗装(13)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超	m2	20	257.8	5,156				単-129号
アスファルト舗装(14)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	20	346	6,920				単-130号
滑り止め舗装(1)	Wゼブラ施工 RPN-401 黒・黄色 0.5m超え1.0m以下	m2	10	11,020	110,200				単-131号
滑り止め舗装(2)	Wゼブラ施工 RPN-401 黒・黄色 0.5m超え1.0m以下 (夜間)	m2	10	12,120	121,200				単-132号
滑り止め舗装(3)	Wゼブラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え	m2	10	9,180	91,800				単-133号
滑り止め舗装(4)	Wゼブラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え (夜間)	m2	10	10,100	101,000				単-134号
亀裂補修	加熱式充填材	m	50	296.1	14,805				単-135号
亀裂防止材料	クラック防止シート 幅330mm	m	50	380	19,000				単-136号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
亀裂防止	クラック防止シート	m	50	333.4	16,670			単-137号	
アスファルト材料(1)	密粒度As混合物(13)	t	5	17,200	86,000			単-138号	
アスファルト材料(2)	密粒度As混合物(20)	t	5	17,200	86,000			単-139号	
アスファルト材料(3)	粗粒度As混合物(20)	t	5	16,900	84,500			単-140号	
アスファルト材料(4)	細粒度As混合物(13)	t	5	17,800	89,000			単-141号	
アスファルト材料(5)	As安定処理(25)	t	5	16,700	83,500			単-142号	
アスファルト材料(6)	密粒度As混合物(13) (夜間)	t	5	17,700	88,500			単-143号	
アスファルト材料(7)	密粒度As混合物(20) (夜間)	t	5	17,700	88,500			単-144号	
アスファルト材料(8)	粗粒度As混合物(20) (夜間)	t	5	17,400	87,000			単-145号	
アスファルト材料(9)	細粒度As混合物(13) (夜間)	t	5	18,300	91,500			単-146号	
アスファルト材料(10)	As安定処理(25) (夜間)	t	5	17,200	86,000			単-147号	
アスファルト材料(11)	補修用常温合材 (エムコー ル同等品)	kg	50	108.4	5,420			単-148号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト材料(12)	加熱式充填材(SRKｼｰﾙH同等品)	kg	50	450	22,500			単-149号	
アスファルト乳剤材料(1)	タックコート	L	5	111	555			単-150号	
アスファルト乳剤材料(2)	プライムコート	L	5	111	555			単-151号	
アスファルト乳剤材料(3)	タックコート(ｺﾞﾑ入り)	L	5	122	610			単-152号	
区画線工		式	1		294,020				
溶融式区画線(1)	実線 W=15cm t=1.5mm 白	m	50	372.5	18,625			単-153号	
溶融式区画線(2)	実線 W=30cm t=1.5mm 白	m	50	656	32,800			単-154号	
溶融式区画線(3)	実線 W=45cm t=1.5mm 白	m	50	860	43,000			単-155号	
溶融式区画線(4)	破線 W=15cm t=1.5mm 白	m	50	396.5	19,825			単-156号	
溶融式区画線(5)	破線 W=30cm t=1.5mm 白	m	50	701.9	35,095			単-157号	
溶融式区画線(6)	矢印・記号・文字 15cm 換算 白	m	50	832.5	41,625			単-158号	
高視認性区画線	ﾌﾞﾗｯｸ式(溶融式) 実線W=15cm 白	m	50	670.2	33,510			単-159号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線消去(1)	削取り式 W=15cm換算	m	50	610.4	30,520			単-160号	
区画線消去(2)	高視認性区画線 W=15cm換算	m	50	610.4	30,520			単-161号	
アスファルト舗装用成形目地材	幅30mm 厚さ5mm	m	25	340	8,500			単-162号	
排水構造物工		式	1		444,089				
側溝工		式	1		444,089				
自由勾配側溝材料(1)	長さ2000 内幅300 内高500mm	m	10	8,200	82,000			単-163号	
自由勾配側溝材料(2)	長さ2000 内幅300 内高600mm	m	10	10,150	101,500			単-164号	
自由勾配側溝設置	L=2000mm	m	10	5,668	56,680			単-165号	
グレーチング材料(1)	U字溝用 歩道用 240用	枚	5	4,590	22,950			単-166号	
グレーチング材料(2)	U字溝用 歩道用 300用	枚	5	5,100	25,500			単-167号	
側溝蓋(1)	300用 (国土交通省規格)	枚	5	2,300	11,500			単-168号	
側溝蓋(2)	400用 (国土交通省規格)	枚	5	2,710	13,550			単-169号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋版設置(1)	40kg/枚以下	枚	5	394.8	1,974			単-170号	
蓋版設置(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	枚	5	979.2	4,896			単-171号	
蓋版撤去(1)	40kg/枚以下	枚	5	244.8	1,224			単-172号	
蓋版撤去(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	枚	5	607.1	3,035			単-173号	
U字型側溝材料(1)	PU1型-240	m	10	2,525	25,250			単-174号	
U字型側溝材料(2)	PU1型-300	m	10	3,218	32,180			単-175号	
U字型側溝据付	L=600mm 60kg/個以下	m	10	3,899	38,990			単-176号	
U字型側溝撤去	L=600mm 60kg/個以下	m	10	2,286	22,860			単-177号	
道路構造物工		式	1		3,805,411				
構造物補修		式	1		3,805,411				
Co舗装版切断(1)	コンクリート舗装版 厚15cm以下	m	10	1,274	12,740			単-178号	
Co舗装版切断(2)	コンクリート舗装版 厚15cm超30cm以下	m	10	3,288	32,880			単-179号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり(1)	はつり厚3cm以下	m2	10	5,243	52,430					単-180号
コンクリートはつり(2)	はつり厚3cm超6cm以下	m2	10	8,820	88,200					単-181号
はつり殻積込	コンクリート(無筋)人力積込	m3	5	5,307	26,535					単-182号
コンクリート取壊し(1)	機械施工(無筋)	m3	5	8,341	41,705					単-183号
コンクリート取壊し(2)	機械施工(鉄筋)	m3	5	16,970	84,850					単-184号
コンクリート取壊し(3)	人力施工(無筋)	m3	5	34,870	174,350					単-185号
コンクリート取壊し(4)	人力施工(鉄筋)	m3	5	59,130	295,650					単-186号
削孔(1)	L=30mm以上200mm未満 φ10mm以上φ30mm未満	孔	2	671.7	1,343					単-187号
削孔(2)	L=100mm以上200mm未満 φ30mm以上φ60mm未満	孔	2	868.3	1,736					単-188号
削孔(3)	L=200mm以上300mm未満 φ30mm以上φ60mm未満	孔	2	1,218	2,436					単-189号
削孔(4)	L=300mm以上400mm未満 φ30mm以上φ60mm未満	孔	2	1,555	3,110					単-190号
削孔(5)	L=400mm以上600mm未満 φ30mm以上φ60mm未満	孔	2	2,074	4,148					単-191号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔(6)	L=200mm以上400mm未満 φ 60mm以上 φ 64mm未満	孔	2	6,290	12,580			単-192号	
削孔(7)	L=200mm以上400mm未満 φ 64mm以上 φ 77mm未満	孔	2	6,516	13,032			単-193号	
削孔(8)	L=200mm以上400mm未満 φ 77mm以上 φ 90mm未満	孔	2	6,687	13,374			単-194号	
削孔(9)	L=200mm以上400mm未満 φ 90mm以上 φ 100mm未 満	孔	2	6,946	13,892			単-195号	
削孔(10)	L=200mm以上400mm以下 φ 100mm以上 φ 110mm未 満	孔	2	6,946	13,892			単-196号	
コンクリート材料(1)	18-8-40 高炉セメント	m3	5	27,300	136,500			単-197号	
コンクリート材料(2)	24-12-25(20) 高炉セメン ト	m3	5	28,600	143,000			単-198号	
コンクリート(1)	18-8-40 高炉セメント	m3	5	8,649	43,245			単-199号	
コンクリート(2)	24-12-25(20) 高炉セメン ト	m3	5	8,649	43,245			単-200号	
セメント	高炉セメントB 25kg袋入	袋	200	2,950	590,000			単-201号	
モルタル材料	1:3(高炉)	m3	5	67,900	339,500			単-202号	
モルタル練	1:3(高炉)	m3	5	83,260	416,300			単-203号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
超速硬コンクリート材料	3h 2.4kN/cm2	m3	1	290,000	290,000			単-204号	
超速硬コンクリート	3h 2.4kN/cm2	m3	1	8,649	8,649			単-205号	
断面修復材	高強度ホ ^レ リマーセメントモルタル	kg	50	218.4	10,920			単-206号	
型枠(1)	鉄筋・無筋構造物	m2	20	10,830	216,600			単-207号	
型枠(2)	均しコンクリート	m2	20	5,559	111,180			単-208号	
鉄筋材料(1)	SD295 D10	kg	50	94	4,700			単-209号	
鉄筋材料(2)	SD295 D13	kg	50	92	4,600			単-210号	
鉄筋材料(3)	SD295 D16	kg	50	90	4,500			単-211号	
鉄筋材料(4)	SD345 D13	kg	50	97	4,850			単-212号	
鉄筋材料(5)	SD345 D16~25	kg	50	95	4,750			単-213号	
鉄筋(1)	差し筋	kg	50	64.11	3,205			単-214号	
鉄筋(2)	一般構造物	kg	50	67.45	3,372			単-215号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎碎石材料	RC-40	m3	20	3,150	63,000			単-216号	
基礎碎石(1)	t=12.5cmを超え17.5cm以下	m2	20	1,088	21,760			単-217号	
基礎碎石(2)	t=17.5cmを超え20cm以下	m2	20	1,088	21,760			単-218号	
足場(1)	手摺先行型枠組足場	掛m2	20	5,285	105,700			単-219号	
足場(2)	単管傾斜足場	掛m2	20	4,270	85,400			単-220号	
目地材材料	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	20	1,400	28,000			単-221号	
目地材設置	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	20	2,585	51,700			単-222号	
溶接金網材料	φ6×100×100	m2	20	667	13,340			単-223号	
溶接金網設置	φ6×100×100	m2	20	308.6	6,172			単-224号	
殻運搬(1)	コンクリート塊(無筋)	m3	10	2,477	24,770			単-225号	
殻運搬(2)	コンクリート塊(有筋)	m3	10	3,056	30,560			単-226号	
処分費(1)	コンクリート塊(無筋)	m3	10	3,525	35,250			単-227号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費(2)	コンクリート塊(有筋)	m3	10	5,000	50,000			単-228号	
防護柵工		式	1		2,910,090				
路側防護柵工		式	1		2,475,628				
ガードレール材料(1)	ビーム種 L=4m 亜鉛メッキ	枚	5	26,100	130,500			単-229号	
ガードレール材料(2)	ビーム種 L=2m 亜鉛メッキ	枚	5	14,100	70,500			単-230号	
ガードレール材料(3)	支柱 B-4E 亜鉛メッキ	本	5	15,500	77,500			単-231号	
ガードレール材料(4)	支柱 B-2B 亜鉛メッキ	本	5	7,870	39,350			単-232号	
ガードレール材料(5)	袖ビーム種 L=0.5m 亜鉛メッキ	枚	5	8,050	40,250			単-233号	
ガードレール材料(6)	ビーム種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	5	37,900	189,500			単-234号	
ガードレール材料(7)	ビーム種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	5	20,500	102,500			単-235号	
ガードレール材料(8)	ビーム種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	5	27,500	137,500			単-236号	
ガードレール材料(9)	ビーム種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	5	14,800	74,000			単-237号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール材料(10)	支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	5	26,430	132,150			単-238号	
ガードレール材料(11)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	5	12,600	63,000			単-239号	
ガードレール材料(12)	支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	5	19,970	99,850			単-240号	
ガードレール材料(13)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	5	10,310	51,550			単-241号	
ガードレール材料(14)	袖ヒールMA種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	5	9,390	46,950			単-242号	
ガードレール材料(15)	袖ヒールMB種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	5	6,300	31,500			単-243号	
ガードレール設置(1)	A種 コンクリート用	m	10	2,680	26,800			単-244号	
ガードレール設置(2)	B種 コンクリート用	m	10	2,490	24,900			単-245号	
ガードレール設置(3)	A種 土中用	m	10	1,630	16,300			単-246号	
ガードレール設置(4)	B種 土中用	m	10	1,460	14,600			単-247号	
ガードレール設置(5)	A, B種 袖ヒール L=0.5m	枚	10	431.5	4,315			単-248号	
ガードレール撤去(1)	A, B種 コンクリート用	m	10	1,683	16,830			単-249号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール撤去(2)	A, B種 土中用	m	10	1,407	14,070				単-250号
ガードレール撤去(3)	A, B種 袖ヒーム L=0.5m	枚	10	341	3,410				単-251号
ガードパイプ材料(1)	ヒームパイプ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	m	5	17,700	88,500				単-252号
ガードパイプ材料(2)	ヒームパイプ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	m	5	13,720	68,600				単-253号
ガードパイプ材料(3)	ヒームパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	m	5	12,390	61,950				単-254号
ガードパイプ材料(4)	ヒームパイプ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	m	5	9,570	47,850				単-255号
ガードパイプ材料(5)	支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	5	27,600	138,000				単-256号
ガードパイプ材料(6)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	5	13,920	69,600				単-257号
ガードパイプ材料(7)	支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	5	20,920	104,600				単-258号
ガードパイプ材料(8)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	5	11,230	56,150				単-259号
ガードパイプ材料(9)	袖ヒーム A種 メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	個	5	4,270	21,350				単-260号
ガードパイプ材料(10)	袖ヒーム B種 メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	個	5	3,540	17,700				単-261号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードパイプ設置(1)	ビームパイプ A-3E メッキ+ 静電粉体塗装 ターコブラウン	m	5	1,111	5,555			単-262号	
ガードパイプ設置(2)	ビームパイプ A-2B メッキ+ 静電粉体塗装 ターコブラウン	m	5	1,090	5,450			単-263号	
ガードパイプ設置(3)	ビームパイプ B-3E メッキ+ 静電粉体塗装 ターコブラウン	m	5	1,111	5,555			単-264号	
ガードパイプ設置(4)	ビームパイプ B-2B メッキ+ 静電粉体塗装 ターコブラウン	m	5	1,090	5,450			単-265号	
ガードパイプ設置(5)	支柱 A-3E メッキ+静電粉 体塗装 ターコブラウン	本	5	3,178	15,890			単-266号	
ガードパイプ設置(6)	支柱 A-2B メッキ+静電粉 体塗装 ターコブラウン	本	5	2,161	10,805			単-267号	
ガードパイプ設置(7)	支柱 B-3E メッキ+静電粉 体塗装 ターコブラウン	本	5	3,178	15,890			単-268号	
ガードパイプ設置(8)	支柱 B-2B メッキ+静電粉 体塗装 ターコブラウン	本	5	2,161	10,805			単-269号	
ガードパイプ撤去(1)	A, B種 土中用	m	10	3,121	31,210			単-270号	
ガードパイプ撤去(2)	A, B種 コンクリート用	m	10	1,825	18,250			単-271号	
ガードレール復旧(1)	支柱+レール	m	10	2,415	24,150			単-272号	
ガードレール復旧(2)	レール	m	10	1,605	16,050			単-273号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードパイプ復旧(1)	支柱+パイプ	m	10	3,178	31,780			単-274号	
ガードパイプ復旧(2)	パイプ	m	10	2,099	20,990			単-275号	
反射テープ(1)	A種 φ=139.8	枚	50	1,800	90,000			単-276号	
反射テープ(2)	B種 φ=114.3	枚	50	1,530	76,500			単-277号	
支柱キャップ(1)	支柱キャップ A種 φ139.8mm ポリプロピレン製 ターグラーウン	個	5	440	2,200			単-278号	
支柱キャップ(2)	支柱キャップ B種 φ114.3mm ポリプロピレン製 ターグラーウン	個	5	400	2,000			単-279号	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下	t	0.5	9,946	4,973			単-280号	
防止柵工		式	1		434,462				
歩道柵材料(1)	P種 H=0.8m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 ターグラーウン	m	10	10,900	109,000			単-281号	
歩道柵材料(2)	P種 H=1.1m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 ターグラーウン	m	10	13,410	134,100			単-282号	
歩道柵設置	コンクリート建込 ビーム式・ハネル式 3m 100m以上	m	10	1,235	12,350			単-283号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩道柵撤去	コンクリート建込 ヒール式・ハ ネル式 3m	m	10	708.9	7,089			単-284号	
フェンス材料(1)	H=1.8m φ3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パイ 型	m	10	11,080	110,800			単-285号	
フェンス材料(2)	基礎ブロック 200×200× 450	個	10	2,210	22,100			単-286号	
フェンス設置		m	10	3,405	34,050			単-287号	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベース トラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以 下	t	0.5	9,946	4,973			単-288号	
標識工		式	1		2,367,970				
小型・大型標識工		式	1		2,367,970				
標識柱材料(1)	単柱 φ60.5×3.2×300 0 メッキ+静電粉体塗装 タ ンクグラウン	基	2	17,560	35,120			単-289号	
標識柱材料(2)	単柱 φ76.3×4.2×300 0 メッキ+静電粉体塗装 タ ンクグラウン	基	2	40,440	80,880			単-290号	
標識柱・基礎設置(1)	路側式 単柱 φ60.5 メ ッキ+静電粉体塗装(景観 色)	基	2	52,580	105,160			単-291号	
標識柱・基礎設置(2)	路側式 単柱 φ76.3 メ ッキ+静電粉体塗装(景観 色)	基	2	60,060	120,120			単-292号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識柱設置(1)	片持式 400kg未満	基	2	40,300	80,600			単-293号	
標識柱設置(2)	片持式 400kg以上	基	2	52,300	104,600			単-294号	
標識柱・基礎撤去	路側式 単柱	基	2	18,890	37,780			単-295号	
標識柱撤去(1)	片持式 400kg未満	基	2	28,390	56,780			単-296号	
標識柱撤去(2)	片持式 400kg以上	基	2	38,180	76,360			単-297号	
標識板材料(1)	案内標識 カブセルレンズ型	m2	2	80,800	161,600			単-298号	
標識板材料(2)	案内標識 封入レンズ型	m2	2	60,100	120,200			単-299号	
標識板材料(3)	警戒標識 カブセルレンズ型	m2	2	71,600	143,200			単-300号	
標識板材料(4)	ビ°外部分 1色	m2	2	70,600	141,200			単-301号	
標識板材料(5)	案内標識・補修板 カブセルレンズ型	m2	2	72,100	144,200			単-302号	
標識板材料(6)	案内標識・補修シール カブセルレンズ型	m2	2	57,900	115,800			単-303号	
案内標識板設置(1)	カブセルレンズ 2m2未満	m2	2	112,000	224,000			単-304号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
案内標識板設置(2)	カブセルレンズ 2m2以上	m2	2	97,800	195,600			単-305号	
案内標識板設置(3)	封入レンズ 2m2未満	m2	2	91,200	182,400			単-306号	
案内標識板設置(4)	封入レンズ 2m2以上	m2	2	77,100	154,200			単-307号	
各種標識板設置	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	2	4,660	9,320			単-308号	
標識板撤去(1)	路側式 各種	基	2	3,211	6,422			単-309号	
標識板撤去(2)	案内標識 2m2未満 片持・門型式	m2	2	11,620	23,240			単-310号	
標識板撤去(3)	案内標識 2m2以上 片持・門型式	m2	2	6,464	12,928			単-311号	
各種標識板撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	2	3,211	6,422			単-312号	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベース トラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下	t	3	9,946	29,838			単-313号	
道路付属施設工		式	1		894,981				
道路付属物工		式	1		894,981				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標材料(1)	防護柵 片面 反射体径 φ300 バント式	本	5	13,000	65,000			単-314号	
視線誘導標材料(2)	防護柵 両面 反射体径 φ100以下 ホルト式	本	5	3,380	16,900			単-315号	
視線誘導標材料(3)	土中 片面 反射体径 φ 300 支柱径 φ60.5	本	5	13,100	65,500			単-316号	
視線誘導標材料(4)	土中 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ34	本	5	5,230	26,150			単-317号	
視線誘導標材料(5)	構造物 片面 反射体径 φ300 ベースプレート式	本	5	16,000	80,000			単-318号	
視線誘導標材料(6)	構造物 片面 反射体径 φ100以下 側壁用	本	5	2,970	14,850			単-319号	
視線誘導標材料(7)	構造物 両面 反射体径 φ100以下 側壁用	本	5	3,790	18,950			単-320号	
視線誘導標設置(1)	防護柵 片面 反射体径 φ300 バント式	本	5	1,129	5,645			単-321号	
視線誘導標設置(2)	防護柵 両面 反射体径 φ100以下 ホルト式	本	5	478	2,390			単-322号	
視線誘導標設置(3)	土中 片面 反射体径 φ 300 支柱径 φ60.5	本	5	3,322	16,610			単-323号	
視線誘導標設置(4)	土中 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ34	本	5	3,163	15,815			単-324号	
視線誘導標設置(5)	構造物 片面 反射体径 φ300 ベースプレート式	本	5	2,563	12,815			単-325号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標設置(6)	構造物 片面 反射体径 φ100以下 側壁用	本	5	2,241	11,205			単-326号	
視線誘導標設置(7)	構造物 両面 反射体径 φ100以下 側壁用	本	5	2,259	11,295			単-327号	
道路鋸材料(1)	小型鋸 樹脂製 片面 貼付式 設置幅10cm	個	5	1,260	6,300			単-328号	
道路鋸材料(2)	小型鋸 樹脂製 両面 貼付式 設置幅10cm	個	5	1,300	6,500			単-329号	
道路鋸設置(1)	小型鋸 片面 貼付式	個	5	719	3,595			単-330号	
道路鋸設置(2)	小型鋸 両面 貼付式	個	5	720	3,600			単-331号	
車線分離標材料(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	本	5	17,900	89,500			単-332号	
車線分離標材料(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	本	5	20,100	100,500			単-333号	
車線分離標材料(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	本	5	19,500	97,500			単-334号	
車線分離標材料(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	本	5	22,100	110,500			単-335号	
車線分離標設置(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	本	5	2,916	14,580			単-336号	
車線分離標設置(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	本	5	2,938	14,690			単-337号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車線分離標設置(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ 80 H650	本	5	4,325	21,625			単-338号	
車線分離標設置(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ 80 H800	本	5	4,351	21,755			単-339号	
視線誘導標撤去(1)	防護柵取付用	本	5	499	2,495			単-340号	
視線誘導標撤去(2)	土中用	本	5	976	4,880			単-341号	
視線誘導標撤去(3)	構造物取付用	本	5	976	4,880			単-342号	
車線分離標撤去(1)	固定式(貼付式)	本	5	1,397	6,985			単-343号	
車線分離標撤去(2)	可変式(穿孔式) 1本脚	本	5	1,938	9,690			単-344号	
道路鋸撤去	小型鋸 貼付式	個	5	467	2,335			単-345号	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベース トラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下	t	1	9,946	9,946			単-346号	
防草工		式	1		470,600				
路肩・法面関係		式	1		470,600				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防草シート材料(1)	天端貼付型 W=2.0m	m	50	460	23,000			単-347号	
防草シート材料(2)	目地材タイプ W=30mm	m	50	710	35,500			単-348号	
防草シート材料(3)	マットタイプ	m2	100	765	76,500			単-349号	
防草シート用ヘットピン		本	100	53	5,300			単-350号	
防草シート用ヘットワッシャー		本	100	63	6,300			単-351号	
トラロープ材料	φ9mm 100m/巻	巻	5	2,190	10,950			単-352号	
植生土のう材料	400×600	袋	50	190	9,500			単-353号	
簡易柵材料	ポリエチレン製ネット	m2	50	1,540	77,000			単-354号	
単管パイプ(1)	L=1000mm φ48.6	本	10	565	5,650			単-355号	
単管パイプ(2)	L=2000mm φ48.6	本	10	1,090	10,900			単-356号	
単管パイプ(3)	L=3000mm φ48.6	本	10	1,630	16,300			単-357号	
単管パイプ(4)	L=4000mm φ48.6	本	10	2,140	21,400			単-358号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
単管パイプ (5)	L=5000mm φ 48.6	本	10	2,670	26,700			単-359号	
単管ジョイント	パイプ径 φ 48.6	個	10	205	2,050			単-360号	
単管クランプ (1)	パイプ径 φ 48.6 (直交)	個	10	200	2,000			単-361号	
単管クランプ (2)	パイプ径 φ 48.6 (自在)	個	10	200	2,000			単-362号	
クランプカバー	パイプ径 φ 48.6	個	10	163	1,630			単-363号	
単管杭 (1)	φ 48.6 L=1100	本	10	2,590	25,900			単-364号	
単管杭 (2)	φ 48.6 L=1500	本	10	3,210	32,100			単-365号	
単管杭 (3)	φ 48.6 L=2000	本	10	4,140	41,400			単-366号	
落石防護柵材料	金網 Z-G3 3.2×50	m2	20	1,430	28,600			単-367号	
アンカーピン (1)	φ 16×400	本	40	199	7,960			単-368号	
アンカーピン (2)	φ 9×200	本	40	49	1,960			単-369号	
復旧処理工		式	1		10,630,900				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
災害関係		式	1		10,630,900				
土のう材料	62×48cm	袋	50	17	850			単-370号	
土のう設置	62×48cm 仕拵・積立	袋	50	740.6	37,030			単-371号	
土のう撤去	62×48cm	袋	50	296.2	14,810			単-372号	
大型土のう材料	H=1.08m、W=1.1m	袋	50	1,100	55,000			単-373号	
耐候性大型土のう材料(1)	丸型 φ110×110cm 1 年型	袋	20	3,770	75,400			単-374号	
耐候性大型土のう材料(2)	丸型 φ110×110cm 3 年型	袋	20	4,300	86,000			単-375号	
大型土のう設置	製作・設置 5mを超え20 m以下	袋	20	3,717	74,340			単-376号	
大型土のう撤去	6mを超え20m以下	袋	20	1,048	20,960			単-377号	
クッションドラム	丸型 φ580×H820	個	5	39,800	199,000			単-378号	
油吸着材	路面用	kg	10	1,243	12,430			単-379号	
ダンプトラック運転(1)	2t積級 持込	時間	50	5,796	289,800			単-380号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ダンプトラック運転(2)	2t積級 持込(夜間)	時間	20	7,851	157,020			単-381号	
ダンプトラック運転(3)	4t積級 持込	時間	10	6,657	66,570			単-382号	
ダンプトラック運転(4)	4t積級 持込(夜間)	時間	10	8,712	87,120			単-383号	
ダンプトラック運転(5)	10t積級 持込	時間	10	9,875	98,750			単-384号	
ダンプトラック運転(6)	10t積級 持込(夜間)	時間	10	11,930	119,300			単-385号	
軽トラック運転(1)	660cc 持込	時間	100	6,081	608,100			単-386号	
軽トラック運転(2)	660cc 持込(夜間)	時間	50	8,861	443,050			単-387号	
トラック運転	4~4.5t積2t吊 クレーン装置付 持込	時間	10	7,092	70,920			単-388号	
トラック持込	4~4.5t積2t吊 クレーン装置付 車両のみ	日	5	11,660	58,300			単-389号	
ラフテレンクレーン(1)	16t吊 賃料	日	5	47,200	236,000			単-390号	
ラフテレンクレーン(2)	25t吊 賃料	日	5	52,000	260,000			単-391号	
ラフテレンクレーン(3)	16t吊 持込	時間	5	11,430	57,150			単-392号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ラフテレシクレーン(4)	25t吊 持込	時間	5	12,580	62,900			単-393号	
バックホ運転(1)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込	日	5	38,570	192,850			単-394号	
バックホ運転(2)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込(夜間)	日	5	51,530	257,650			単-395号	
バックホ運転(3)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込	時間	25	6,859	171,475			単-396号	
バックホ運転(4)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込(夜間)	時間	25	9,061	226,525			単-397号	
バックホ運転(5)	山積0.45m3(平積0.35m3) 持込	時間	25	7,934	198,350			単-398号	
バックホ運転(6)	山積0.45m3(平積0.35m3) 持込(夜間)	時間	25	10,140	253,500			単-399号	
トンネル点検車運転	最大地上高9.9m 持込	時間	25	10,730	268,250			単-400号	
リフト車運転	作業床9.9m 持込	時間	25	7,258	181,450			単-401号	
ホイールローダ運転(1)	0.5m3 持込	時間	5	7,609	38,045			単-402号	
ホイールローダ運転(2)	0.5m3 持込(夜間)	時間	5	10,330	51,650			単-403号	
工事用標識車	標識車 軽トラック 持込	日	5	11,230	56,150			単-404号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
投光機	400W×2灯 賃料	日	5	2,820	14,100			単-405号	
発動発電機	ガソリン2kVA 賃料	日	5	477	2,385			単-406号	
コンプレッサ運転	2.0m3/min	日	5	4,417	22,085			単-407号	
労務(1)	普通作業員	人	50	24,690	1,234,500			単-408号	
労務(2)	普通作業員(夜間)	人	25	37,030	925,750			単-409号	
労務(3)	普通作業員	時間	250	3,086	771,500			単-410号	
労務(4)	普通作業員(夜間)	時間	120	4,629	555,480			単-411号	
労務(5)	特殊作業員	時間	50	3,456	172,800			単-412号	
労務(6)	特殊作業員(夜間)	時間	25	5,183	129,575			単-413号	
労務(7)	土木一般世話役	時間	50	3,953	197,650			単-414号	
労務(8)	土木一般世話役(夜間)	時間	25	5,929	148,225			単-415号	
労務(9)	運転手(一般)	時間	50	3,022	151,100			単-416号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
労務(10)	運転手(一般)(夜間)	時間	25	4,533	113,325			単-417号	
産業廃棄物処理	4tコンテナ車 仮置後搬出	回	12	88,000	1,056,000			単-418号	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベース トラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下	t	5	9,946	49,730			単-419号	
仮設工		式	1		3,906,150				
交通管理工		式	1		3,906,150				
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	40	18,570	742,800			単-420号	
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	80	15,920	1,273,600			単-421号	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	人日	25	27,850	696,250			単-422号	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	人日	50	23,870	1,193,500			単-423号	
雪寒		式	1		2,816,480				
除雪工		式	1		1,092,280				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止工		式	1		0				
凍結防止剤(1)	塩化カルシウム	t	1	0	0			単-424号	
凍結防止剤(2)	塩化ナトリウム	t	1	0	0			単-425号	
凍結防止剤散布(昼間)		式	1		115,570				
袋詰薬剤積込	開封・積込・清掃 25kg 入	t	1	14,810	14,810			単-426号	
凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	時間	4	12,420	49,680			単-427号	
凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間外)	時間	4	12,770	51,080			単-428号	
凍結防止剤散布(夜間)		式	1		129,340				
袋詰薬剤積込(夜間)	開封・積込・清掃 25kg 入	t	1	22,220	22,220			単-429号	
凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	時間	4	14,010	56,040			単-430号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込 (所定労働時間外)	時間	4	12,770	51,080			単-431号	
雪道巡回工(昼間)		式	1		146,780				
巡回パトロール(A)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間内)	時間	10	7,430	74,300			単-432号	
巡回パトロール(B)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間外)	時間	10	7,248	72,480			単-433号	
雪道巡回工(夜間)		式	1		157,000				
巡回パトロール(C)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間内)	時間	10	8,452	84,520			単-434号	
巡回パトロール(D)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間外)	時間	10	7,248	72,480			単-435号	
待機費(昼間)		式	1		261,940				
土木一般世話役(A)	(所定労働時間内)	時間	10	3,953	39,530			単-436号	
土木一般世話役(B)	(所定労働時間外)	時間	10	3,721	37,210			単-437号	
凍結防止剤散布(A)	(所定労働時間内)	時間	10	6,108	61,080			単-438号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤散布(B)	(所定労働時間外)	時間	10	6,319	63,190			単-439号	
ライトバン(A)	(所定労働時間内)	時間	10	3,022	30,220			単-440号	
ライトバン(B)	(所定労働時間外)	時間	10	3,071	30,710			単-441号	
待機費(夜間)		式	1		281,650				
土木一般世話役(C)	(所定労働時間内)	時間	10	4,512	45,120			単-442号	
土木一般世話役(D)	(所定労働時間外)	時間	10	3,721	37,210			単-443号	
凍結防止剤散布(C)	(所定労働時間内)	時間	10	7,058	70,580			単-444号	
凍結防止剤散布(D)	(所定労働時間外)	時間	10	6,319	63,190			単-445号	
ライトバン(C)	(所定労働時間内)	時間	10	3,484	34,840			単-446号	
ライトバン(D)	(所定労働時間外)	時間	10	3,071	30,710			単-447号	
仮設工		式	1		1,724,200				
交通管理工		式	1		1,724,200				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	20	18,570	371,400			単-448号	
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	20	15,920	318,400			単-449号	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	人日	20	27,850	557,000			単-450号	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	人日	20	23,870	477,400			単-451号	
直接工事費		式	1		75,072,767				
共通仮設費		式	1		7,177,600				
共通仮設費		式	1		397,600				
運搬費		式	1		397,600				
建設機械運搬費		台	1	397,600	397,600			単-452号	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,780,000				
純工事費		式	1		82,250,367				
現場管理費		式	1		35,440,000				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 8 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		117,690,367					
一般管理費等		式	1		19,739,633					
工事価格		式	1		137,430,000					
消費税相当額		式	1		13,743,000					
工事費計		式	1		151,173,000					

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	巡視(A)	運転手(一般) 土木一般世話役	単位	日	数量	1	単価	34,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	0.625	24,174	15,108.75			
土木一般世話役		人	0.625	31,620	19,762.5			
諸雑費(まるめ)		式	1		8.75			
計					34,880			
単価					34,880	円/日		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-2号	巡視(B)	運転手(一般) 土木一般世話役(夜間)	単位	日	数量	1	単価	52,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.625	36,261	22,663.12		
	土木一般世話役		人	0.625	47,430	29,643.75		
	諸雑費(まるめ)		式	1		3.13		
	計					52,310		
	単価					52,310	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	緊急巡視(A)	運転手(一般)	単位	時間	数量	1	単価	3,022
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.125	24,174	3,021.75		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0.25		
	計					3,022		
	単価					3,022	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-4号	緊急巡視(B)	運転手(一般)(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	4,533
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.125	36,261	4,532.62		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0.38		
	計					4,533		
	単価					4,533	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	緊急巡視(C)	運転手(一般) 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	6,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.125	24,174	3,021.75		
	土木一般世話役		人	0.125	31,620	3,952.5		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0.75		
	計					6,975		
	単価					6,975	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-6号	緊急巡視(D)	運転手(一般) 土木一般世話役(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	10,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.125	36,261	4,532.62		
	土木一般世話役		人	0.125	47,430	5,928.75		
	諸雑費(まるめ)		式	1		8.63		
	計					10,470		
	単価					10,470	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	車両管理費(燃料費)	ガソリン	単位	L	数量	1	単価	160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー		L	1	134	134	
諸雑費(率+まるめ) 20%				式	1		26	
計							160	
単価							160	円/L

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険	単位	月	数量	1	単価	12,340
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料		セット保険(対人・対物・搭乗者)・車両保険 2台		月	1	12,340	12,340	
計							12,340	
単価							12,340	円/月

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	巡回整備(1)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	87,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
普通作業員		人	1	24,684	24,684			
運転手(一般)		人	0.941	24,174	22,747.73			
標識車	大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン付	時間	4.7	826	3,882.2			
軽油		L	32	128	4,096			
諸雑費(まるめ)		式	1		0.07			
計					87,030			
単価					87,030	円/日		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	巡回整備(2)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	90,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
普通作業員		人	1	24,684	24,684			
運転手(特殊)		人	1	25,908	25,908			
標識車	大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン付	時間	4.7	826	3,882.2			
軽油		L	32	128	4,096			
諸雑費(まるめ)		式	1		9.8			
計					90,200			
単価					90,200	円/日		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	巡回整備(3)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	99,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	日	1	99,600	99,600		
計						99,600		
単価						99,600	円/日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	巡回整備(4)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	102,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	日	1	102,800	102,800		
計						102,800		
単価						102,800	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	作業車運転(1)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tｸﾞﾚｰﾝ 貸与	単位	時間	数量	1	単価	6,786
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.21	24,174	5,076.54			
標識車	大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tｸﾞﾚｰﾝ付	時間	1	826	826			
軽油		L	6.9	128	883.2			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0.26			
計					6,786			
単価					6,786	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-14号	作業車運転(2)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tｸﾞﾚｰﾝ 貸与 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.21	36,261	7,614.81		
標識車		大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tｸﾞﾚｰﾝ付	時間	1	826	826		
軽油			L	6.9	128	883.2		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0.99		
計						9,325		
単価						9,325	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	作業車運転(3)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車運転		作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	時間	1	7,280	7,280		
計						7,280		
単価						7,280	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-16号	作業車運転(4)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車運転		作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	時間	1	9,093	9,093		
計						9,093		
単価						9,093	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	ライトバン運転(1)	1500cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	6,947	6,947		
計						6,947		
単価						6,947	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-18号	ライトバン運転(2)	1500cc 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	9,969	9,969		
計						9,969		
単価						9,969	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	軽トラック運転(1)	660cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽自動車トラック		二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし	時間	1	6,081	6,081		
計						6,081		
単価						6,081	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	軽トラック運転(2)	660cc 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽自動車トラック		二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし	時間	1	8,861	8,861		
計						8,861		
単価						8,861	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	高所作業車運転(1)	トラック架装リフト 10m級 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	7,258	7,258		
計						7,258		
単価						7,258	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	高所作業車運転(2)	トラック架装リフト 13m級 持込	単位	時間	数量	1	単価	11,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	11,680	11,680		
計						11,680		
単価						11,680	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	草刈機(賃料)	カッター径230mm	単位	日	数量	1	単価	1,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	草刈機(賃料)	カッター径230mm	日	1	1,100	1,100		
	計					1,100		
	単価					1,100	円/日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	チェーンソー(賃料)	エンジン式 300~400mm 刃付	単位	日	数量	1	単価	1,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	チェーンソー(賃料)	エンジン式 300~400mm 刃付	日	1	1,750	1,750		
	計					1,750		
	単価					1,750	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	除草剤	ラウンドアップ マックスロート 同等品	単位	L	数量	1	単価	3,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤		除草剤 ラウンドアップ マックスロート 同等品	L	1	3,020	3,020		
計						3,020		
単価						3,020	円/L	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	剪定(1)	歩道部 寄植 剪定 低木	単位	m2	数量	1	単価	158.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理 (寄植せんだ)		低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	158.1	158.1		
計						158.1		
単価						158.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	剪定(2)	歩道部 寄植 剪定 中木	単位	m2	数量	1	単価	257.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(寄植せんだ)		中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	257.1	257.1		
計						257.1		
単価						257.1	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	剪定(3)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	6,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せんだ)		夏期せんだ幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	6,071	6,071		
計						6,071		
単価						6,071	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	剪定(4)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	5,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)		冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	5,139	5,139		
計						5,139		
単価						5,139	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	剪定(5)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	11,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)		夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	11,340	11,340		
計						11,340		
単価						11,340	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	剪定(6)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	9,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理(高木せん定)	冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	9,526	9,526		
	計					9,526		
	単価					9,526	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	剪定(7)	中央分離帯 寄植 剪定 低木	単位	m2	数量	1	単価	181.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理(寄植せん定)	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	m 2	1	181.9	181.9		
	計					181.9		
	単価					181.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	除草	肩掛式	単位	m2	数量	1	単価	87.65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	87.65	87.65		
計						87.65		
単価						87.65	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	集草		単位	m2	数量	1	単価	28.52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	28.52	28.52		
計						28.52		
単価						28.52	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	積込運搬(1)	すさみ町	単位	m2	数量	1	単価	33.83
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	33.83	33.83		
計						33.83		
単価						33.83	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	積込運搬(2)	串本町	単位	m2	数量	1	単価	31.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	31.6	31.6		
計						31.6		
単価						31.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	処分費(1)	草木 すさみ町	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	処分費(2)	草木 串本町	単位	t	数量	1	単価	23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	23,000	23,000		
計						23,000		
単価						23,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	路面清掃(1)	路面清掃車貸与、散水車持込、ダンプトラック4t持込	単位	km	数量	1	単価	7,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 各種 K1108007無	k m	1	7,485	7,485		
計						7,485		
単価						7,485	円/km	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	路面清掃(2)	路面清掃車貸与、散水車貸与、ダンプトラック4t持込	単位	km	数量	1	単価	7,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 5500~6500L 貸与	k m	1	7,145	7,145		
計						7,145		
単価						7,145	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	路面清掃車(1)	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 貸与	単位	時間	数量	10	単価	22,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	10	10,650	106,500		
	土木一般世話役		人	1.176	31,620	37,185.12		
	普通作業員		人	1.765	24,684	43,567.26		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		35,547.62		
	計					222,800		
	単価					22,280	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一42号	路面清掃車(2)	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 貸与(夜間)	単位	時間	数量	10	単価	31,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	10	14,310	143,100		
	土木一般世話役		人	1.176	47,430	55,777.68		
	普通作業員		人	1.765	37,026	65,350.89		
	諸雑費(率+まるめ) 19%		式	1		50,171.43		
	計					314,400		
	単価					31,440	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	散水車(1)	3,800L 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		3800L	時間	1	7,174	7,174		
計						7,174		
単価						7,174	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-44号	散水車(2)	3,800L 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		3800L	時間	1	9,349	9,349		
計						9,349		
単価						9,349	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	散水車(3)	6,500L 貸与	単位	時間	数量	1	単価	5,476
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	1	5,476	5,476		
	計					5,476		
	単価					5,476	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-46号	散水車(4)	6,500L 貸与 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	7,651
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	1	7,651	7,651		
	計					7,651		
	単価					7,651	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	路面清掃車回送	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 貸与	単位	km	数量	100	単価	239.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	3.333	7,181	23,934.27		
計						23,934.27		
単価						239.4	円/km	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	散水車回送	6,500L 貸与	単位	km	数量	100	単価	182.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500～6500L	時間	3.333	5,476	18,251.5		
計						18,251.5		
単価						182.6	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	ダンプトラック運転(1)	4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,657	6,657		
計						6,657		
単価						6,657	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-50号	ダンプトラック運転(2)	4t 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	8,712	8,712		
計						8,712		
単価						8,712	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	側溝清掃(1)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,097	1,097		
計						1,097		
単価						1,097	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	側溝清掃(2)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,501	1,501		
計						1,501		
単価						1,501	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	側溝清掃(3)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,670	1,670		
計						1,670		
単価						1,670	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	側溝清掃(4)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	2,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	2,447	2,447		
計						2,447		
単価						2,447	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	側溝清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	km	数量	1	単価	987.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (機械組合せ) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホップ 容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準	km	1	987.2	987.2		
計						987.2		
単価						987.2	円/km	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	管渠清掃(1)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	855.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホップ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	855.6	855.6		
計						855.6		
単価						855.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	管渠清掃(2)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,281	1,281		
計						1,281		
単価						1,281	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	管渠清掃(3)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,550	1,550		
計						1,550		
単価						1,550	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	管渠清掃(4)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	2,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	2,034	2,034		
計						2,034		
単価						2,034	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	管渠清掃(5)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	2,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	2,381	2,381		
計						2,381		
単価						2,381	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	管渠清掃(6)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	3,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径800mm以上1000mm以下50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	3,338	3,338		
計						3,338		
単価						3,338	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	管渠清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	km	数量	1	単価	1,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準	km	1	1,040	1,040		
計						1,040		
単価						1,040	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	側溝清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	時間	数量	10	単価	29,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.343	31,620	42,465.66			
普通作業員		人	5.522	24,684	136,305.04			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与標準	時間	10	5,227	52,270			
側溝清掃車運転	プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与標準	時間	10	5,670	56,700			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,559.3			
計					291,300			
単価					29,130	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	管渠清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	時間	数量	10	単価	30,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.493	31,620	47,208.66		
	普通作業員		人	5.97	24,684	147,363.48		
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与標準	時間	10	5,227	52,270		
	側溝清掃車運転	プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与標準	時間	10	5,670	56,700		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,857.86		
	計					307,400		
	単価					30,740	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	側溝清掃車 単独作業	ローラーホッパー式 タンク容量4.5m3 貸与	単位	時間	数量	10	単価	24,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.538	31,620	48,631.56			
普通作業員		人	5.538	24,684	136,699.99			
側溝清掃車運転	フロッピー式ホッパー 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	時間	10	5,670	56,700			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,668.45			
計					245,700			
単価					24,570	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	排水管清掃車 単独作業	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	単位	時間	数量	10	単価	17,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.493	31,620	47,208.66		
	普通作業員		人	2.985	24,684	73,681.74		
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与標準	時間	10	5,227	52,270		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,339.6		
	計					175,500		
	単価					17,550	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	側溝清掃車回送	ロータリプロ式 タンク容量4.5m ³ 貸与	単位	km	数量	100	単価	205.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車 [ロータリプロ式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	3.333	6,153	20,507.94		
計						20,507.94		
単価						205.1	円/km	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	排水管清掃車回送	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	単位	km	数量	100	単価	190.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]		タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	3.333	5,710	19,031.43		
計						19,031.43		
単価						190.4	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-69号	トンネル清掃	トンネル清掃車 貸与 散水車 持込 (夜間)	単位	km	数量	1	単価	65,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル清掃工		1.3h/km 支給 5500~6500L 貸与 持込 標準	km	1	65,090	65,090		
計						65,090		
単価						65,090	円/km	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	トンネル清掃車回送	2本ブラシ式 貸与	単位	km	数量	100	単価	332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル清掃車 [トラック架装・2本ブラシ式]		自動追従型	時間	3.333	9,959	33,193.34		
計						33,193.34		
単価						332	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	工所用標識車	標識車 軽トラック 標識装置付(LED表示型) 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,431
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工所用標識車	軽トラック 標識装置付(LED表示型) 持込	時間	1	5,431	5,431		
	計					5,431		
	単価					5,431	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	18,570	18,570		
	計					18,570		
	単価					18,570	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,920	15,920		
	計					15,920		
	単価					15,920	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-74号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	27,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	27,850	27,850		
	計					27,850		
	単価					27,850	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-75号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	23,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	23,870	23,870		
	計					23,870		
	単価					23,870	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	掘削	土砂(機械)	単位	m3	数量	1	単価	1,151
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	1	1,151	1,151		
	計					1,151		
	単価					1,151	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	床掘(1)	土砂(人力)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり	m 3	1	10,370	10,370			
計						10,370			
単価						10,370		円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	床掘(2)	土砂(機械)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,121	2,121			
計						2,121			
単価						2,121		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	埋戻(1)	土砂(人力)	単位	m3	数量	1	単価	7,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m 3	1	7,540	7,540		
計						7,540		
単価						7,540	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	埋戻(2)	土砂(機械)	単位	m3	数量	1	単価	3,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,900	3,900		
計						3,900		
単価						3,900	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	残土運搬(1)	土砂 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	10,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	10,080	10,080		
計						10,080		
単価						10,080	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	残土運搬(2)	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	5,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	5,758	5,758		
計						5,758		
単価						5,758	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	残土運搬(3)	土砂 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下	m3	1	3,673	3,673		
計						3,673		
単価						3,673	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	残土処分費(1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	残土処分費(2)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,160	2,160		
計						2,160		
単価						2,160	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	路面切削(1)	平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	536.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下)無し 全ての費用	m2	1	536.2	536.2		
計						536.2		
単価						536.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-87号	路面切削(2)	平均6cm以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	635.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下)無し 全ての費用	m 2	1	635.6	635.6		
計						635.6		
単価						635.6	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	路面切削(3)	平均6cmを超え12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	599.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	599.5	599.5		
計						599.5		
単価						599.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-89号	路面切削(4)	平均6cmを超え12cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	718.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	718.6	718.6		
計						718.6		
単価						718.6	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	殻運搬	ダンプトラック10t車 As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,685	2,685		
計						2,685		
単価						2,685	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	処分費	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	舗装版切断(1)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	700.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700.7	700.7		
計						700.7		
単価						700.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-93号	舗装版切断(2)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	902.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	902.7	902.7		
計						902.7		
単価						902.7	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	舗装版切断(3)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,497	1,497		
計						1,497		
単価						1,497	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-95号	舗装版切断(4)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	1,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,821	1,821		
計						1,821		
単価						1,821	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	舗装版取壊し(1)	機械 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	212.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	212.2	212.2		
計						212.2		
単価						212.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-97号	舗装版取壊し(2)	機械 舗装版厚15cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	297.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2		1	297.3	297.3		
計							297.3		
単価							297.3	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	舗装版取壊し(3)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下	単位	m2	数量	単価	金額	単価	582
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2		1	582	582		
計							582		
単価							582	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-99号	舗装版取壊し(4)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	792	792		
計						792		
単価						792	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	殻運搬(1)	アスファルト塊 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	10,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下 全ての費用	m 3	1	10,050	10,050		
計						10,050		
単価						10,050	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	殻運搬(2)	アスファルト塊 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	4,838
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,838	4,838		
	計					4,838		
	単価					4,838	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	処分費(1)	アスファルト塊	単位	m3	数量	1	単価	3,525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m 3)		m 3	1	3,525	3,525		
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	路盤(1)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工	単位	m2	数量	1	単価	673.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	673.7	673.7		
計						673.7		
単価						673.7	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-104号	路盤(2)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	980.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	980.7	980.7		
計						980.7		
単価						980.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	路盤(3)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工	単位	m2	数量	1	単価	315.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	315.3	315.3		
計						315.3		
単価						315.3	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-106号	路盤(4)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	426.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	426.6	426.6		
計						426.6		
単価						426.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	路盤(5)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工	単位	m2	数量	1	単価	1,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		400mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1,348	1,348		
計						1,348		
単価						1,348	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-108号	路盤(6)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		400mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1,962	1,962		
計						1,962		
単価						1,962	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	路盤(7)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層 施工 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,414	1,414		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1,274	1,274		
計						2,688		
単価						2,688	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-110号	路盤(8)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層 施工 1.4m未満(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	3,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,042	2,042		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1,903	1,903		
計						3,945		
単価						3,945	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	路盤(9)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	451.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	451.3	451.3		
計						451.3		
単価						451.3	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-112号	路盤(10)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	588.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	588.4	588.4		
計						588.4		
単価						588.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	路盤(11)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	349.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	349.8	349.8		
計						349.8		
単価						349.8	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-114号	路盤(12)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	438	438		
計						438		
単価						438	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	路盤材料(1)	M-30	単位	m3	数量	1	単価	6,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整碎石		M-30	m3	1	6,700	6,700		
計						6,700		
単価						6,700	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	路盤材料(2)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	3,150	3,150		
計						3,150		
単価						3,150	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	アスファルト舗装(1)	歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,301	1,301		
計						1,301		
単価						1,301	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-118号	アスファルト舗装(2)	歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,875	1,875		
計						1,875		
単価						1,875	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	アスファルト舗装(3)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,324
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,324	1,324		
	計					1,324		
	単価					1,324	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-120号	アスファルト舗装(4)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,952
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,952	1,952		
	計					1,952		
	単価					1,952	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	アスファルト舗装(5)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	359.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	359.6	359.6		
	計					359.6		
	単価					359.6	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-122号	アスファルト舗装(6)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	496.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	496.7	496.7		
	計					496.7		
	単価					496.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	アスファルト舗装(7)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	258.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	258.2	258.2		
計						258.2		
単価						258.2	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-124号	アスファルト舗装(8)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	346.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	346.5	346.5		
計						346.5		
単価						346.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	アスファルト舗装(9)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,322	1,322		
計						1,322		
単価						1,322	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-126号	アスファルト舗装(10)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,950	1,950		
計						1,950		
単価						1,950	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	アスファルト舗装(11)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	359.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	359.6	359.6		
計						359.6		
単価						359.6	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-128号	アスファルト舗装(12)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	496.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	496.8	496.8		
計						496.8		
単価						496.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	アスファルト舗装(13)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	257.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	257.8	257.8		
計						257.8		
単価						257.8	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-130号	アスファルト舗装(14)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	346	346		
計						346		
単価						346	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	滑り止め舗装(1)	Wetプラ施工 RPN-401 黒・黄色 0.5m超え1.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	11,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	m 2	1	11,020	11,020		
	計					11,020		
	単価					11,020	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	滑り止め舗装(2)	Wetプラ施工 RPN-401 黒・黄色 0.5m超え1.0m以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	12,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	m 2	1	12,120	12,120		
	計					12,120		
	単価					12,120	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	滑り止め舗装(3)	Wet'プラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え	単位	m2	数量	1	単価	9,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	m 2	1	9,180	9,180		
計						9,180		
単価						9,180	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	滑り止め舗装(4)	Wet'プラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	m 2	1	10,100	10,100		
計						10,100		
単価						10,100	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	亀裂補修	加熱式充填材	単位	m	数量	1	単価	296.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	296.1	296.1		
計						296.1		
単価						296.1	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	亀裂防止材料	クラック防止シート 幅330mm	単位	m	数量	1	単価	380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亀裂防止材料		クラック防止シート 幅330mm PMシート同等品	m	1	380	380		
計						380		
単価						380	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	亀裂防止	クラック防止シート	単位	m	数量	1	単価	333.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	333.4	333.4		
計						333.4		
単価						333.4	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	アスファルト材料(1)	密粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物		密粒度アスコン(13)	t	1	17,200	17,200		
計						17,200		
単価						17,200	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	アスファルト材料(2)	密粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	17,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	1	17,200	17,200		
	計					17,200		
	単価					17,200	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	アスファルト材料(3)	粗粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	16,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t	1	16,900	16,900		
	計					16,900		
	単価					16,900	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	アスファルト材料(4)	細粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物		細粒度アスコン(13)	t	1	17,800	17,800		
計						17,800		
単価						17,800	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	アスファルト材料(5)	As安定処理(25)	単位	t	数量	1	単価	16,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物(安定処理材)		瀝青安定処理材(25)	t	1	16,700	16,700		
計						16,700		
単価						16,700	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	アスファルト材料(6)	密粒度As混合物(13)(夜間)	単位	t	数量	1	単価	17,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物		密粒度アスコン(13)	t	1	17,200	17,200		
アスファルト合材割増額		夜間割増	t	1	500	500		
計						17,700		
単価						17,700	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	アスファルト材料(7)	密粒度As混合物(20)(夜間)	単位	t	数量	1	単価	17,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物		密粒度アスコン(20)	t	1	17,200	17,200		
アスファルト合材割増額		夜間割増	t	1	500	500		
計						17,700		
単価						17,700	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	アスファルト材料(8)	粗粒度As混合物(20)(夜間)	単位	t	数量	1	単価	17,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物		粗粒度アスコン(20)	t	1	16,900	16,900		
アスファルト合材割増額		夜間割増	t	1	500	500		
計						17,400		
単価						17,400	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	アスファルト材料(9)	細粒度As混合物(13)(夜間)	単位	t	数量	1	単価	18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物		細粒度アスコン(13)	t	1	17,800	17,800		
アスファルト合材割増額		夜間割増	t	1	500	500		
計						18,300		
単価						18,300	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	アスファルト材料(10)	As安定処理(25) (夜間)	単位	t	数量	単価	金額	単価	17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	アスファルト混合物 (安定処理材)	瀝青安定処理材 (25)	t	1	16,700	16,700			
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500			
	計					17,200			
	単価					17,200		円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	アスファルト材料(11)	補修用常温合材 (エムコール同等品)	単位	kg	数量	単価	金額	単価	108.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	補修用常温合材	エムコール同等品	kg	1	108.33	108.33			
	計					108.33			
	単価					108.4		円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	アスファルト材料(12)	加熱式充填材(SRKｼｰﾙ同等品)	単位	kg	数量	1	単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面ｸﾗｯｸ処理材		SRKｼｰﾙ同等品	kg	1	450	450		
計						450		
単価						450	円/kg	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	アスファルト乳剤材料(1)	ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	L	数量	1	単価	111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		PK-4 タｯｸｺｰﾄ用	L	1	111	111		
計						111		
単価						111	円/L	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	アスファルト乳剤材料(2)	プライムコート	単位	L	数量	1	単価	111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	L	1	111	111		
計						111		
単価						111	円/L	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	アスファルト乳剤材料(3)	タックコート(ゴム入り)	単位	L	数量	1	単価	122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	1	122	122		
計						122		
単価						122	円/L	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	溶融式区画線(1)	実線 W=15cm t=1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	372.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	372.5	372.5		
計						372.5		
単価						372.5	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	溶融式区画線(2)	実線 W=30cm t=1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	656	656		
計						656		
単価						656	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	溶融式区画線(3)	実線 W=45cm t=1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	860	860		
計						860		
単価						860	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	溶融式区画線(4)	破線 W=15cm t=1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	396.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	396.5	396.5		
計						396.5		
単価						396.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	溶融式区画線(5)	破線 W=30cm t=1.5mm 白	単位	m	数量			1	単価	701.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	701.9	701.9				
	計					701.9				
	単価					701.9	円/m			

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	溶融式区画線(6)	矢印・記号・文字 15cm換算 白	単位	m	数量			1	単価	832.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	832.5	832.5				
	計					832.5				
	単価					832.5	円/m			

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	高視認性区画線	リブ式(熔融式) 実線W=15cm 白	単位	m	数量	1	単価	670.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	670.2	670.2		
計						670.2		
単価						670.2	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	区画線消去(1)	削取り式 W=15cm換算	単位	m	数量	1	単価	610.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	610.4	610.4		
計						610.4		
単価						610.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	区画線消去(2)	高視認性区画線 W=15cm換算	単位	m	数量	1	単価	610.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線消去(削取り式)		無し 無し 無し 全ての費用	m	1	610.4	610.4		
計						610.4		
単価						610.4	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	アスファルト舗装用成形目地材	幅30mm 厚さ5mm	単位	m	数量	1	単価	340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装用成形目地材		セロシールSSテープ 同等品 幅30mm 厚さ5mm	m	1	340	340		
計						340		
単価						340	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	自由勾配側溝材料(1)	長さ2000 内幅300 内高500mm	単位	m	数量	10	単価	8,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート門型 門-1		L=2000 300×500	個	5	16,400	82,000		
計						82,000		
単価						8,200	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	自由勾配側溝材料(2)	長さ2000 内幅300 内高600mm	単位	m	数量	10	単価	10,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート門型 門-1		L=2000 300×600	個	5	20,300	101,500		
計						101,500		
単価						10,150	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	自由勾配側溝設置	L=2000mm	単位	m	数量	1	単価	5,668
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m	m	1	5,668	5,668		
	計					5,668		
	単価					5,668	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	グレーチング材料(1)	U字溝用 歩道用 240用	単位	枚	数量	1	単価	4,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製グレーチング蓋	U字溝用 歩道用 240用 5.0kN/m ² 995×285×19	枚	1	4,590	4,590		
	計					4,590		
	単価					4,590	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	グレーチング材料(2)	U字溝用 歩道用 300用	単位	枚	数量	1	単価	5,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製グレーチング 蓋		U字溝用 歩道用 300用5.0kN/m2 995×345×19	枚	1	5,100	5,100		
計						5,100		
単価						5,100	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	側溝蓋(1)	300用 (国土交通省規格)	単位	枚	数量	1	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋 (場所打ちU型側溝)		C 1 - B 3 0 0	枚	1	2,300	2,300		
計						2,300		
単価						2,300	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	側溝蓋(2)	400用 (国土交通省規格)	単位	枚	数量	1	単価	2,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋 (場所打ちU型側溝)		C1-B400	枚	1	2,710	2,710		
計						2,710		
単価						2,710	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	蓋版設置(1)	40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	394.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	394.8	394.8		
計						394.8		
単価						394.8	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	蓋版設置(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	979.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	979.2	979.2		
計						979.2		
単価						979.2	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	蓋版撤去(1)	40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	244.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	244.8	244.8		
計						244.8		
単価						244.8	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	蓋版撤去(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	607.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	607.1	607.1		
計						607.1		
単価						607.1	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	U字型側溝材料(1)	PU1型-240	単位	m	数量	10	単価	2,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリートU形		240 240×240×600	個	16.5	1,530	25,245		
計						25,245		
単価						2,525	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	U字型側溝材料(2)	PU1型-300	単位	m	数量	10	単価	3,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリートU形		300B 300×300×600	個	16.5	1,950	32,175		
計						32,175		
単価						3,218	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	U字型側溝据付	L=600mm 60kg/個以下	単位	m	数量	1	単価	3,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	3,899	3,899		
計						3,899		
単価						3,899	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	U字型側溝撤去	L=600mm 60kg/個以下	単位	m	数量	1	単価	2,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し	m	1	2,286	2,286		
計						2,286		
単価						2,286	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	Co舗装版切断(1)	コンクリート舗装版 厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,274	1,274		
計						1,274		
単価						1,274	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	Co舗装版切断(2)	コンクリート舗装版 厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	3,288
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,288	3,288		
	計					3,288		
	単価					3,288	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	コンクリートはつり(1)	はつり厚3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	5,243
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m 2	1	5,243	5,243		
	計					5,243		
	単価					5,243	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	コンクリートはつり(2)	はつり厚3cm超6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	8,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下 全ての費用	m2	1	8,820	8,820		
計						8,820		
単価						8,820	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	はつり殻積込	コンクリート(無筋)人力積込	単位	m3	数量	1	単価	5,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		コンクリート塊	m3	1	5,307	5,307		
計						5,307		
単価						5,307	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	コンクリート取壊し(1)	機械施工(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,341	8,341		
計						8,341		
単価						8,341	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	コンクリート取壊し(2)	機械施工(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	16,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	16,970	16,970		
計						16,970		
単価						16,970	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	コンクリート取壊し(3)	人力施工(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	34,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	34,870	34,870		
	計					34,870		
	単価					34,870	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	コンクリート取壊し(4)	人力施工(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	59,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	59,130	59,130		
	計					59,130		
	単価					59,130	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	削孔(1)	L=30mm以上200mm未満 φ 10mm以上 φ 30mm未満	単位	孔	数量	1	単価	671.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	671.7	671.7		
計						671.7		
単価						671.7	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	削孔(2)	L=100mm以上200mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満	単位	孔	数量	1	単価	868.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	1	868.3	868.3		
計						868.3		
単価						868.3	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	削孔(3)	L=200mm以上300mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満	単位	孔	数量	1	単価	1,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		200mm以上300mm未満	孔	1	1,218	1,218		
計						1,218		
単価						1,218	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	削孔(4)	L=300mm以上400mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満	単位	孔	数量	1	単価	1,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		300mm以上400mm未満	孔	1	1,555	1,555		
計						1,555		
単価						1,555	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	削孔(5)	L=400mm以上600mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満	単位	孔	数量	1	単価	2,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		400mm以上600mm未満	孔	1	2,074	2,074		
計						2,074		
単価						2,074	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	削孔(6)	L=200mm以上400mm未満 φ 60mm以上 φ 64mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		60mm以上64mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,290	6,290		
計						6,290		
単価						6,290	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	削孔(7)	L=200mm以上400mm未満 φ 64mm以上 φ 77mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,516	6,516		
計						6,516		
単価						6,516	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	削孔(8)	L=200mm以上400mm未満 φ 77mm以上 φ 90mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,687	6,687		
計						6,687		
単価						6,687	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	削孔(9)	L=200mm以上400mm未満 φ 90mm以上 φ 100mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,946	6,946		
計						6,946		
単価						6,946	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	削孔(10)	L=200mm以上400mm以下 φ 100mm以上 φ 110mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	6,946	6,946		
計						6,946		
単価						6,946	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	コンクリート材料(1)	18-8-40 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	27,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m3	1	27,300	27,300		
計						27,300		
単価						27,300	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	コンクリート材料(2)	24-12-25(20) 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	28,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m3	1	28,600	28,600		
計						28,600		
単価						28,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	コンクリート(1)	18-8-40 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	8,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	8,649	8,649		
計						8,649		
単価						8,649	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	コンクリート(2)	24-12-25(20) 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	8,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	8,649	8,649		
計						8,649		
単価						8,649	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	セメント	高炉セメントB 25kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	2,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	袋	1	2,950	2,950		
計						2,950		
単価						2,950	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	モルタル材料	1:3(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	67,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	t	0.53	118,000	62,540		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m3	1.05	5,100	5,355		
計						67,895		
単価						67,900	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	モルタル練	1:3(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	83,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m 3	1	83,260	83,260		
計						83,260		
単価						83,260	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	超速硬コンクリート材料	3h 2.4kN/cm2	単位	m3	数量	1	単価	290,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬コンクリート		3 h 圧縮強度 2 4 0 k g / c m 2	m 3	1	290,000	290,000		
計						290,000		
単価						290,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	超速硬コンクリート	3h 2.4kN/cm2	単位	m3	数量			1	単価	8,649
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	8,649	8,649				
	計					8,649				
	単価					8,649	円/m3			

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	断面修復材	高強度ボリマーセメントモルタル	単位	kg	数量			1	単価	218.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	断面修復材	高強度ボリマーセメントモルタル	k g	1	218.33	218.33				
	計					218.33				
	単価					218.4	円/kg			

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	型枠(1)	鉄筋・無筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	10,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10,830	10,830		
計						10,830		
単価						10,830	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	型枠(2)	均シコンクリート	単位	m2	数量	1	単価	5,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 均シコンクリート	m 2	1	5,559	5,559		
計						5,559		
単価						5,559	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	鉄筋材料(1)	SD295 D10	単位	kg	数量	1,000	単価	94
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 0	t	1	94,000	94,000		
	計					94,000		
	単価					94	円/kg	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	鉄筋材料(2)	SD295 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	92
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	1	92,000	92,000		
	計					92,000		
	単価					92	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	鉄筋材料(3)	SD295 D16	単位	kg	数量	1,000	単価	90
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 6	t	1	90,000	90,000		
	計					90,000		
	単価					90	円/kg	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	鉄筋材料(4)	SD345 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	97
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1	97,000	97,000		
	計					97,000		
	単価					97	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	鉄筋材料(5)	SD345 D16~25	単位	kg	数量	1,000	単価	95
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	1	95,000	95,000		
計						95,000		
単価						95	円/kg	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	鉄筋(1)	差し筋	単位	kg	数量	1,000	単価	64.11
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差し筋及び杭頭処理	t	1	64,110	64,110		
計						64,110		
単価						64.11	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	鉄筋(2)	一般構造物	単位	kg	数量	1,000	単価	67.45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	67,450	67,450		
計						67,450		
単価						67.45	円/kg	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	基礎碎石材料	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1	3,150	3,150		
計						3,150		
単価						3,150	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	基礎碎石(1)	t=12.5cmを超え17.5cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	1	1,088	1,088		
計						1,088		
単価						1,088	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	基礎碎石(2)	t=17.5cmを超え20cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	1	1,088	1,088		
計						1,088		
単価						1,088	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	足場(1)	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	5,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,285	5,285		
計						5,285		
単価						5,285	円/掛m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	足場(2)	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	1	4,270	4,270		
計						4,270		
単価						4,270	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	目地材材料	瀝青繊維質板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m2	1	1,400	1,400		
	計					1,400		
	単価					1,400	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	目地材設置	瀝青繊維質板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	2,585
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2以上 各種	m2	1	2,585	2,585		
	計					2,585		
	単価					2,585	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	溶接金網材料	φ6×100×100	単位	m2	数量	1	単価	667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網		G 3 5 5 1 径6. 0×100×100	m 2	1	667	667		
計						667		
単価						667	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	溶接金網設置	φ6×100×100	単位	m2	数量	1	単価	308.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網(現場打側溝蓋補強用)設置			m2	1	308.6	308.6		
計						308.6		
単価						308.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	殻運搬(1)	コンクリート塊(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,477
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,477	2,477		
	計					2,477		
	単価					2,477	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	殻運搬(2)	コンクリート塊(有筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,056
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,056	3,056		
	計					3,056		
	単価					3,056	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	処分費(1)	コンクリート塊(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	処分費(2)	コンクリート塊(有筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,000	5,000		
計						5,000		
単価						5,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	カートレール材料(1)	ヒールAB種 L=4m 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	26,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール材料	ヒールAB種 L=4.0m 亜鉛メッキ	枚	1	26,100	26,100		
	計					26,100		
	単価					26,100	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	カートレール材料(2)	ヒールAB種 L=2m 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	14,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール材料	ヒールAB種 L=2.0m 亜鉛メッキ	枚	1	14,100	14,100		
	計					14,100		
	単価					14,100	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	カーブレール材料(3)	支柱 B-4E 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	15,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーブレール材料	支柱 B-4E 亜鉛メッキ	本	1	15,500	15,500		
	計					15,500		
	単価					15,500	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	カーブレール材料(4)	支柱 B-2B 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	7,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーブレール材料	支柱 B-2B 亜鉛メッキ	本	1	7,870	7,870		
	計					7,870		
	単価					7,870	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	ガードレール材料(5)	袖ビーム種 L=0.5m 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	8,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール材料		袖ビーム種 L=0.5m 亜鉛メッキ	枚	1	8,050	8,050		
計						8,050		
単価						8,050	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	ガードレール材料(6)	ビーム種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	枚	数量	1	単価	37,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型ガードレール部材		直ビーム (A-4. 3 3m) 塗装 (景観4色)	枚	1	37,900	37,900		
計						37,900		
単価						37,900	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	ガードレール材料(7)	ビ-MA種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	20,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール部材	直ビーム (A-2. 3 3m) 塗装 (景観4色)	枚	1	20,500	20,500		
	計					20,500		
	単価					20,500	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	ガードレール材料(8)	ビ-MB種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	27,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール部材	直ビーム (B-4. 3 3m) 塗装 (景観4色)	枚	1	27,500	27,500		
	計					27,500		
	単価					27,500	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	ガードレール材料(9)	ヒールAB種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	枚	数量	1	単価	14,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型ガードレール部材		直ビーム (B-2. 3 3m) 塗装 (景観4色)	枚	1	14,800	14,800		
計						14,800		
単価						14,800	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	ガードレール材料(10)	支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	本	数量	1	単価	26,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール材料 頭部キャップ無		支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	本	1	26,430	26,430		
計						26,430		
単価						26,430	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	カートレール材料(11)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	本	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール材料 頭部キャップ 無		支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	本	1	12,600	12,600		
計						12,600		
単価						12,600	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	カートレール材料(12)	支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	本	数量	1	単価	19,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール材料 頭部キャップ 無		支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	本	1	19,970	19,970		
計						19,970		
単価						19,970	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	ガードレール材料(13)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	本	数量	1	単価	10,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール材料 頭部キャップ 無		支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	1	10,310	10,310		
計						10,310		
単価						10,310	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	ガードレール材料(14)	袖ビーム-A種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	枚	数量	1	単価	9,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型ガードレール部材		袖ビーム (A-4. 3 3m) 塗装 (景観4色)	枚	1	9,390	9,390		
計						9,390		
単価						9,390	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	ガードレール材料(15)	袖ビーム種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 タークアラウン	単位	枚	数量	1	単価	6,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型ガードレール部材		袖ビーム (B-4.33m) 塗装 (景観4色)	枚	1	6,300	6,300		
計						6,300		
単価						6,300	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	ガードレール設置(1)	A種 コンクリート用	単位	m	数量	1	単価	2,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,680	2,680		
計						2,680		
単価						2,680	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	ガードレール設置(2)	B種 コンクリート用	単位	m	数量	1	単価	2,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,490	2,490		
計						2,490		
単価						2,490	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	ガードレール設置(3)	A種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,630	1,630		
計						1,630		
単価						1,630	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	カーブレール設置(4)	B種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,460	1,460		
	計					1,460		
	単価					1,460	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	カーブレール設置(5)	A, B種 袖レール L=0.5m	単位	枚	数量	1	単価	431.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	0.5	863	431.5		
	計					431.5		
	単価					431.5	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	ガードレール撤去(1)	A,B種 コンクリート用	単位	m	数量	1	単価	1,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,683	1,683		
計						1,683		
単価						1,683	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	ガードレール撤去(2)	A,B種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,407	1,407		
計						1,407		
単価						1,407	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	カーブレール撤去(3)	A,B種 袖レール L=0.5m	単位	枚	数量	1	単価	341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去(レール撤去)		路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	0.5	682	341		
計						341		
単価						341	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	カーブハイ材料(1)	ヒールハイ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	17,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブハイ材料 取付金具含む		ヒールハイ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	1	17,700	17,700		
計						17,700		
単価						17,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	カーポート材料(2)	ビームパイプ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	13,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーポート材料 取付金具含む	ビームパイプ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	1	13,717.5	13,717.5		
	計					13,717.5		
	単価					13,720	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	カーポート材料(3)	ビームパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	12,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーポート材料 取付金具含む	ビームパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	1	12,390	12,390		
	計					12,390		
	単価					12,390	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	カーブパイプ材料(4)	ヒールパイプ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	m	数量	1	単価	9,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーブパイプ材料 取付金具含む	ヒールパイプ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	m	1	9,570	9,570		
	計					9,570		
	単価					9,570	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	カーブパイプ材料(5)	支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	本	数量	1	単価	27,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーブパイプ材料 頭部キャップ無	支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	本	1	27,600	27,600		
	計					27,600		
	単価					27,600	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	カートハイ材料(6)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	本	数量	1	単価	13,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 頭部キャップ 無	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	本	1	13,920	13,920		
	計					13,920		
	単価					13,920	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	カートハイ材料(7)	支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	本	数量	1	単価	20,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 頭部キャップ 無	支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	本	1	20,920	20,920		
	計					20,920		
	単価					20,920	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	カートハイ材料(8)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	本	数量	1	単価	11,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 頭部キャップ 無	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	1	11,230	11,230		
	計					11,230		
	単価					11,230	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	カートハイ材料(9)	袖ビーム A種 メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	個	数量	1	単価	4,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードパイプ部材 袖ビーム	A 塗装(景観4色)	個	1	4,270	4,270		
	計					4,270		
	単価					4,270	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	ガードパイプ材料(10)	袖ビーム B種 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	個	数量				
						1			3,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標準型ガードパイプ部材 袖ビーム	B 塗装 (景観4色)	個	1	3,540	3,540			
	計					3,540			
	単価					3,540	円/個		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	ガードパイプ設置(1)	ヒームパイプ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量				
						1			1,111
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	部材設置(パイプ)	ヒームパイプ 支柱間隔3m 手間のみ	m	1	1,111	1,111			
	計					1,111			
	単価					1,111	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	カーブパイプ設置(2)	ビームパイプ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	1,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材設置(パイプ)	手間のみ 無 無 無	m	1	1,090	1,090		
	計					1,090		
	単価					1,090	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	カーブパイプ設置(3)	ビームパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	1,111
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材設置(パイプ)	ビームパイプ 支柱間隔3m 手間のみ	m	1	1,111	1,111		
	計					1,111		
	単価					1,111	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	ガードパイプ設置(4)	ビームパイプ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	m	数量	1	単価	1,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材設置(パイプ)	手間のみ 無 無 無	m	1	1,090	1,090		
	計					1,090		
	単価					1,090	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	ガードパイプ設置(5)	支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	本	数量	1	単価	3,178
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材設置(支柱)	ガードパイプ支柱 土中建込 手間のみ	本	1	3,178	3,178		
	計					3,178		
	単価					3,178	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	ガードパイプ設置(6)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	本	数量	1	単価	2,161
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材設置(支柱)	ガードパイプ支柱 コンクリート建込 手間のみ	本	1	2,161	2,161		
	計					2,161		
	単価					2,161	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	ガードパイプ設置(7)	支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	本	数量	1	単価	3,178
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材設置(支柱)	ガードパイプ支柱 土中建込 手間のみ	本	1	3,178	3,178		
	計					3,178		
	単価					3,178	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	ガードパイプ設置(8)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	本	数量	1	単価	2,161
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材設置(支柱)	ガードパイプ 支柱 コンクリート建込 手間のみ	本	1	2,161	2,161		
	計					2,161		
	単価					2,161	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	ガードパイプ撤去(1)	A, B種 土中用	単位	m	数量	1	単価	3,121
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	土中建込 無 無	m	1	3,121	3,121		
	計					3,121		
	単価					3,121	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	ガードパイプ撤去(2)	A,B種 コンクリート用	単位	m	数量	1	単価	1,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		コンクリート建込 無 無	m	1	1,825	1,825		
計						1,825		
単価						1,825	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	ガードレール復旧(1)	支柱+レール	単位	m	数量	1	単価	2,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧(手間のみ)		コンクリート、土中建込用支柱及びレール 撤去・設置	m	1	2,415	2,415		
計						2,415		
単価						2,415	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	ガードレール復旧(2)	レール	単位	m	数量	1	単価	1,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧(手間のみ)		レールのみ 撤去・設置	m	1	1,605	1,605		
計						1,605		
単価						1,605	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	ガードパイプ復旧(1)	支柱+パイプ	単位	m	数量	1	単価	3,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ復旧(手間のみ)		コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ 撤去・設置	m	1	3,178	3,178		
計						3,178		
単価						3,178	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	ガードパイプ復旧(2)	パイプ	単位	m	数量	1	単価	2,099
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧(手間のみ)		パイプのみ 撤去・設置		m	1	2,099	2,099	
計							2,099	
単価							2,099	円/m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	反射テープ(1)	A種 φ=139.8	単位	枚	数量	1	単価	1,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
反射テープ		A種 φ=139.8 (青)		枚	1	1,800	1,800	
計							1,800	
単価							1,800	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	反射テープ (2)	B種 φ=114.3	単位	枚	数量	1	単価	1,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	反射テープ	B種 φ=114.3(青)	枚	1	1,530	1,530		
	計					1,530		
	単価					1,530	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	支柱キャップ (1)	支柱キャップ A種 φ139.8mm ポリプロピレン製 ターコアラウン	単位	個	数量	1	単価	440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ139.8mm	個	1	440	440		
	計					440		
	単価					440	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	支柱キャップ(2)	支柱キャップ B種 φ114.3mm ポリプロピレン製 ダークブラウン	単位	個	数量	1	単価	400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ114.3mm	個	1	400	400		
	計					400		
	単価					400	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下	単位	t	数量	1	単価	9,946
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	907.3	907.3		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,038	9,038		
	計					9,945.3		
	単価					9,946	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	歩道柵材料(1)	P種 H=0.8m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 ダークブロン	単位	m	数量	1	単価	10,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩道柵材料	P種 H=0.8m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 DB	m	1	10,900	10,900		
	計					10,900		
	単価					10,900	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	歩道柵材料(2)	P種 H=1.1m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 ダークブロン	単位	m	数量	1	単価	13,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩道柵材料	P種 H=1.1m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 DB	m	1	13,410	13,410		
	計					13,410		
	単価					13,410	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-283号	歩道柵設置	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上	単位	m	数量	1	単価	1,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,235	1,235		
	計					1,235		
	単価					1,235	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-284号	歩道柵撤去	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m	単位	m	数量	1	単価	708.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	708.9	708.9		
	計					708.9		
	単価					708.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	フェンス材料(1)	H=1.8m φ3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸ハ°イ°型	単位	m	数量	1	単価	11,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンス材料		H=1.8m φ3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸ハ°イ°型	m	1	11,080	11,080		
計						11,080		
単価						11,080	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	フェンス材料(2)	基礎フ°ロック 200×200×450	単位	個	数量	1	単価	2,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンス材料		基礎フ°ロック 200×200×450	個	1	2,210	2,210		
計						2,210		
単価						2,210	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	フェンス設置		単位	m	数量			1	単価	3,405
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要	
	金網・支柱（立入防止柵）	基礎 ⁷ ロック 2m	m		1	3,405	3,405			
	計						3,405			
	単価						3,405		円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘ ⁶ -ストラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下	単位	t	数量			1	単価	9,946
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘ ⁶ -ストラック2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t		1	907.3	907.3			
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘ ⁶ -ストラック2t積、吊能力2.9t	t		1	9,038	9,038			
	計						9,945.3			
	単価						9,946		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	標識柱材料(1)	単柱φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	基	数量	1	単価	17,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱材料 取付金具含む		単柱φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	基	1	17,560	17,560		
計						17,560		
単価						17,560	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	標識柱材料(2)	単柱φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	基	数量	1	単価	40,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱材料 取付金具含む		単柱φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	基	1	40,440	40,440		
計						40,440		
単価						40,440	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	標識柱・基礎設置(1)	路側式 単柱φ60.5 メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	52,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	52,580	52,580		
	計					52,580		
	単価					52,580	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	標識柱・基礎設置(2)	路側式 単柱φ76.3 メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	60,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	60,060	60,060		
	計					60,060		
	単価					60,060	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	標識柱設置(1)	片持式 400kg未満	単位	基	数量	1	単価	40,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置(片持式)	400kg未満/基 不要 3基以上 無 無	基	1	40,300	40,300		
	計					40,300		
	単価					40,300	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	標識柱設置(2)	片持式 400kg以上	単位	基	数量	1	単価	52,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置(片持式)	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	52,300	52,300		
	計					52,300		
	単価					52,300	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-295号	標識柱・基礎撤去	路側式 単柱	単位	基	数量	1	単価
							18,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去 (路側式)		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	18,890	18,890	
計						18,890	
単価						18,890	円/基

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-296号	標識柱撤去(1)	片持式 400kg未満	単位	基	数量	1	単価
							28,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去 (片持式・門型式)		片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無	基	1	28,390	28,390	
計						28,390	
単価						28,390	円/基

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	標識柱撤去(2)	片持式 400kg以上	単位	基	数量		1	単価	38,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基 3基以上 無 無	基	1	38,180	38,180			
	計					38,180			
	単価					38,180	円/基		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	標識板材料(1)	案内標識 カブセルルス [®] 型	単位	m2	数量		1	単価	80,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板材料	案内標識 カブセルルス [®] 型	m 2	1	80,800	80,800			
	計					80,800			
	単価					80,800	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	標識板材料(2)	案内標識 封入レンズ型	単位	m2	数量	単価	金額	単価	60,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
標識板材料		案内標識 封入レンズ型	m 2	1	60,100		60,100		
計							60,100		
単価							60,100	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	標識板材料(3)	警戒標識 カプセルレンズ型	単位	m2	数量	単価	金額	単価	71,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
標識板材料		警戒標識 カプセルレンズ型	m 2	1	71,600		71,600		
計							71,600		
単価							71,600	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	標識板材料(4)	ビ°外部分 1色	単位	m2	数量	1	単価	70,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板材料		ビ°外部分 1色	m 2	1	70,600	70,600		
計						70,600		
単価						70,600	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	標識板材料(5)	案内標識・補修板 カブセルレンズ®型	単位	m2	数量	1	単価	72,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板材料		案内標識・補修板 耐食アルミ板 2mm カブセルレンズ®型	m 2	1	72,100	72,100		
計						72,100		
単価						72,100	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	標識板材料(6)	案内標識・補修シール カブセルレンズ [®] 型	単位	m2	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板材料	案内標識・補修シール カブセルレンズ [®] 型	m 2	1	57,900	57,900			
	計					57,900			
	単価					57,900	円/m2		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	案内標識板設置(1)	カブセルレンズ [®] 2m2未満	単位	m2	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 カブセルレンズ [®] リズム・カブセルレンズ [®] 10m2以上 無 無 無	m 2	1	112,000	112,000			
	計					112,000			
	単価					112,000	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	案内標識板設置(2)	カブセルレンズ [°] 2m2以上	単位	m2	数量		1	単価	97,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセルレンズ [°] リス [°] ム・カブセルレンズ [°] 10m2以上 無 無 無	m 2	1	97,800	97,800			
	計					97,800			
	単価					97,800	円/m2		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	案内標識板設置(3)	封入レンズ [°] 2m2未満	単位	m2	数量		1	単価	91,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 封入 [°] リス [°] ム・封入レンズ [°] 10m2以上 無 無 無	m 2	1	91,200	91,200			
	計					91,200			
	単価					91,200	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	案内標識板設置(4)	封入レンズ 2m2以上	単位	m2	数量	1	単価	77,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 封入プリズム・封入レンズ 10m2以上 無 無 無	m 2	1	77,100	77,100		
	計					77,100		
	単価					77,100	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	各種標識板設置	警戒・規制・指示・路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	4,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 5基以上 無 無	基	1	4,660	4,660		
	計					4,660		
	単価					4,660	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-309号	標識板撤去(1)	路側式 各種	単位	基	数量		単価	
						1		3,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	3,211	3,211		
計						3,211		
単価						3,211	円/基	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-310号	標識板撤去(2)	案内標識 2m2未満 片持・門型式	単位	m2	数量		単価	
						1		11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2未満 10m2以上 無 無	m 2	1	11,620	11,620		
計						11,620		
単価						11,620	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	標識板撤去(3)	案内標識 2m2以上 片持・門型式	単位	m2	数量	1	単価	6,464
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	m 2	1	6,464	6,464		
	計					6,464		
	単価					6,464	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	各種標識板撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	3,211
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	3,211	3,211		
	計					3,211		
	単価					3,211	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下	単位	t	数量	1	単価	9,946
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	907.3	907.3		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,038	9,038		
	計					9,945.3		
	単価					9,946	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	視線誘導標材料(1)	防護柵 片面 反射体径φ300 バンド式	単位	本	数量	1	単価	13,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径300 バンド式	本	1	13,000	13,000		
	計					13,000		
	単価					13,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	視線誘導標材料(2)	防護柵 両面 反射体径φ100以下 ホルム式	単位	本	数量	1	単価	3,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	3,380	3,380		
	計					3,380		
	単価					3,380	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	視線誘導標材料(3)	土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5	単位	本	数量	1	単価	13,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5	本	1	13,100	13,100		
	計					13,100		
	単価					13,100	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	視線誘導標材料(4)	土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	5,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	5,230	5,230		
	計					5,230		
	単価					5,230	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	視線誘導標材料(5)	構造物 片面 反射体径φ300 ベースプレート式	単位	本	数量	1	単価	16,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 片面 反射体 径300 ベースプレート式	本	1	16,000	16,000		
	計					16,000		
	単価					16,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	視線誘導標材料(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	2,970	2,970		
	計					2,970		
	単価					2,970	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	視線誘導標材料(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	3,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 両面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	3,790	3,790		
	計					3,790		
	単価					3,790	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	視線誘導標設置(1)	防護柵 片面 反射体径φ300 パント式	単位	本	数量	1	単価	1,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 パント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,129	1,129		
計						1,129		
単価						1,129	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	視線誘導標設置(2)	防護柵 両面 反射体径φ100以下 ホル式	単位	本	数量	1	単価	478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ホル式 30本以上(標準) 無 無	本	1	478	478		
計						478		
単価						478	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	視線誘導標設置(3)	土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5	単位	本	数量	1	単価	3,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,322	3,322		
計						3,322		
単価						3,322	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	視線誘導標設置(4)	土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	3,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,163	3,163		
計						3,163		
単価						3,163	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-325号	視線誘導標設置(5)	構造物 片面 反射体径φ300 ヘースプレート式	単位	本	数量	1	単価	2,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ヘースプレート式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,563	2,563		
	計					2,563		
	単価					2,563	円/本	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-326号	視線誘導標設置(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,241	2,241		
	計					2,241		
	単価					2,241	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-327号	視線誘導標設置(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,259	2,259		
	計					2,259		
	単価					2,259	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	道路鋸材料(1)	小型鋸 樹脂製 片面 貼付式 設置幅10cm	単位	個	数量	1	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路鋸	小型 高さ≦30 片面 貼付式 設置幅10cm	個	1	1,260	1,260		
	計					1,260		
	単価					1,260	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-329号	道路鋸材料(2)	小型鋸 樹脂製 両面 貼付式 設置幅10cm	単位	個	数量		単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路鋸	小型 高さ≤30 両面 貼付式 設置幅10cm	個	1	1,300	1,300		
	計					1,300		
	単価					1,300	円/個	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-330号	道路鋸設置(1)	小型鋸 片面 貼付式	単位	個	数量		単価	719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(道路鋸設置)	小型鋸 手間のみ 小型鋸 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	719	719		
	計					719		
	単価					719	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	道路鋸設置(2)	小型鋸 両面 貼付式	単位	個	数量		1	単価	720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路付属物設置工(道路鋸設置)	小型鋸 手間のみ 小型鋸 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	720	720			
	計					720			
	単価					720	円/個		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	車線分離標材料(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	単位	本	数量		1	単価	17,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ 8 0 h 6 5 0	本	1	17,900	17,900			
	計					17,900			
	単価					17,900	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-333号	車線分離標材料(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	単位	本	数量		1	単価	20,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ80 h800	本	1	20,100	20,100			
	計					20,100			
	単価					20,100	円/本		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-334号	車線分離標材料(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	単位	本	数量		1	単価	19,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h650	本	1	19,500	19,500			
	計					19,500			
	単価					19,500	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-335号	車線分離標材料(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	単位	本	数量		1	単価	22,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h800	本	1	22,100	22,100			
	計					22,100			
	単価					22,100	円/本		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-336号	車線分離標設置(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	単位	本	数量		1	単価	2,916
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,916	2,916			
	計					2,916			
	単価					2,916	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	車線分離標設置(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	単位	本	数量	1	単価	2,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ポール径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,938	2,938		
計						2,938		
単価						2,938	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	車線分離標設置(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	単位	本	数量	1	単価	4,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ポール径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,325	4,325		
計						4,325		
単価						4,325	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	車線分離標設置(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	単位	本	数量	1	単価	4,351
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,351	4,351		
	計					4,351		
	単価					4,351	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	視線誘導標撤去(1)	防護柵取付用	単位	本	数量	1	単価	499
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	499	499		
	計					499		
	単価					499	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	視線誘導標撤去(2)	土中用	単位	本	数量	1	単価	976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976		
計						976		
単価						976	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	視線誘導標撤去(3)	構造物取付用	単位	本	数量	1	単価	976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976		
計						976		
単価						976	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	車線分離標撤去(1)	固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	1,397
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,397	1,397		
	計					1,397		
	単価					1,397	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	車線分離標撤去(2)	可変式(穿孔式) 1本脚	単位	本	数量	1	単価	1,938
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,938	1,938		
	計					1,938		
	単価					1,938	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	道路鋸撤去	小型鋸 貼付式	単位	個	数量	1	単価	467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（道路鋸）		貼付式 10個以上30個未満 無 無	個	1	467	467		
計						467		
単価						467	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下	単位	t	数量	1	単価	9,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	907.3	907.3		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,038	9,038		
計						9,945.3		
単価						9,946	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	防草シート材料(1)	天端貼付型 W=2.0m	単位	m	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防草シート	天端貼付型	m 2	2	230	460			460
	計					460			
	単価					460	円/m		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	防草シート材料(2)	目地材タイプ W=30mm	単位	m	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防草シート	目地材タイプ ホーソーシート同等品 W=30 t=5	m	1	710	710			710
	計					710			
	単価					710	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	防草シート材料(3)	マットタイプ	単位	m2	数量	1	単価	765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート		マットタイプ JY-1R同等品	m2	1	765	765		
計						765		
単価						765	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	防草シート用ペレットピン		単位	本	数量	1	単価	53
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート用ペレットピン			本	1	53	53		
計						53		
単価						53	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	防草シート用ヘットワッシャー		単位	本	数量	1	単価	63
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート用ヘットワッシャー		本	1	63	63		
	計					63		
	単価					63	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	トラロープ材料	φ9mm 100m/巻	単位	巻	数量	1	単価	2,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラロープ	φ9mm 100m/巻	巻	1	2,189.25	2,189.25		
	計					2,189.25		
	単価					2,190	円/巻	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	植生土のう材料	400×600	単位	袋	数量	1	単価	190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう		400×600	袋	1	190	190		
計						190		
単価						190	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	簡易柵材料	ポリエチレン製ネット	単位	m2	数量	1	単価	1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易柵材料		ポリエチレン製ネット	m 2	1	1,540	1,540		
計						1,540		
単価						1,540	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	単管パイプ(1)	L=1000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		L=1000mm φ48.6	本	1	565	565		
計						565		
単価						565	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	単管パイプ(2)	L=2000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	1,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		L=2000mm φ48.6	本	1	1,090	1,090		
計						1,090		
単価						1,090	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	単管パイプ (3)	L=3000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	1,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		L=3000mm φ48.6	本	1	1,630	1,630		
計						1,630		
単価						1,630	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-358号	単管パイプ (4)	L=4000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	2,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		L=4000mm φ48.6	本	1	2,140	2,140		
計						2,140		
単価						2,140	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-359号	単管パイプ(5)	L=5000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	2,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管パイプ	L=5000mm φ48.6	本	1	2,670	2,670		
	計					2,670		
	単価					2,670	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	単管ジョイント	パイプ径 φ48.6	単位	個	数量	1	単価	205
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管ジョイント	パイプ径 φ48.6 直管	個	1	205	205		
	計					205		
	単価					205	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	単管クランプ (1)	ハ°イ°径 φ48.6 (直交)	単位	個	数量	1	単価	200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クランプ		ハ°イ°径 φ48.6 直交	個	1	200	200		
計						200		
単価						200	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-362号	単管クランプ (2)	ハ°イ°径 φ48.6 (自在)	単位	個	数量	1	単価	200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クランプ		ハ°イ°径 φ48.6 自在	個	1	200	200		
計						200		
単価						200	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-363号	クランプカバー	パイプ径 φ48.6	単位	個	数量	1	単価	163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クランプカバー		パイプ径 φ48.6	個	1	163	163		
計						163		
単価						163	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-364号	単管杭(1)	φ48.6 L=1100	単位	本	数量	1	単価	2,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管杭		φ48.6 L=1100	本	1	2,590	2,590		
計						2,590		
単価						2,590	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-365号	単管杭(2)	φ 48.6 L=1500	単位	本	数量	1	単価	3,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管杭		φ 48.6 L=1500	本	1	3,210	3,210		
計						3,210		
単価						3,210	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-366号	単管杭(3)	φ 48.6 L=2000	単位	本	数量	1	単価	4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管杭		φ 48.6 L=2000	本	1	4,140	4,140		
計						4,140		
単価						4,140	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-367号	落石防護柵材料	金網 Z-G3 3.2×50	単位	m2	数量	1	単価	1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 金網		Z-G3 3.2×50mm	m2	1	1,430	1,430		
計						1,430		
単価						1,430	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-368号	アンカーピン(1)	φ16×400	単位	本	数量	1	単価	199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーピン		径16 L=400mm	本	1	199	199		
計						199		
単価						199	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-369号	アンカーピン(2)	φ9×200	単位	本	数量	1	単価	49
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーピン		径9 L=200mm	本	1	49	49		
計						49		
単価						49	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-370号	土のう材料	62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう		62×48cm	袋	1	17	17		
計						17		
単価						17	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-371号	土のう設置	62×48cm 仕拵・積立	単位	袋	数量	1	単価	740.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう設置		62×48cm 仕拵・積立	袋	1	740.6	740.6		
計						740.6		
単価						740.6	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-372号	土のう撤去	62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	296.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		撤去	袋	1	296.2	296.2		
計						296.2		
単価						296.2	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-373号	大型土のう材料	H=1.08m,W=1.1m	単位	袋	数量	1	単価	1,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう	H=1.08m,W=1.1m	袋	1	1,100	1,100		
	計					1,100		
	単価					1,100	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-374号	耐候性大型土のう材料(1)	丸型 φ110×110cm 1年型	単位	袋	数量	1	単価	3,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐候性大型土のう	丸型 φ110×110cm 1年型	袋	1	3,770	3,770		
	計					3,770		
	単価					3,770	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-375号	耐候性大型土のう材料(2)	丸型 φ110×110cm 3年型	単位	袋	数量	1	単価	4,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐候性大型土のう	丸形 φ110×110cm 3年型	袋	1	4,300	4,300		
	計					4,300		
	単価					4,300	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-376号	大型土のう設置	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	3,717
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	3,717	3,717		
	計					3,717		
	単価					3,717	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-377号	大型土のう撤去	6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	1,048
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	1,048	1,048		
	計					1,048		
	単価					1,048	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-378号	クッショントラム	丸型 φ580×H820	単位	個	数量	1	単価	39,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クッショントラム	丸型 φ580×H820	個	1	39,800	39,800		
	計					39,800		
	単価					39,800	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-379号	油吸着材	路面用	単位	kg	数量	1	単価	1,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材		路面用 AC7t同等品以上	kg	1	1,243	1,243		
計						1,243		
単価						1,243	円/kg	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-380号	ダンプトラック運転(1)	2t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	5,796	5,796		
計						5,796		
単価						5,796	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-381号	ダンプトラック運転(2)	2t積級 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	7,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	7,851	7,851		
計						7,851		
単価						7,851	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-382号	ダンプトラック運転(3)	4t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,657	6,657		
計						6,657		
単価						6,657	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-383号	ダンプトラック運転(4)	4t積級 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	8,712	8,712		
計						8,712		
単価						8,712	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-384号	ダンプトラック運転(5)	10t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	9,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	9,875	9,875		
計						9,875		
単価						9,875	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-385号	ダンプトラック運転(6)	10t積級 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	11,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級	時間	1	11,930	11,930		
計						11,930		
単価						11,930	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-386号	軽トラック運転(1)	660cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽自動車トラック		二輪駆動 350kg積級 ダンプ機能なし	時間	1	6,081	6,081		
計						6,081		
単価						6,081	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-387号	軽トラック運転(2)	660cc 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,861
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽自動車トラック	二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし	時間	1	8,861	8,861		
	計					8,861		
	単価					8,861	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-388号	トラック運転	4~4.5t積2t吊 クレーン装置付 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,092
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	1	7,092	7,092		
	計					7,092		
	単価					7,092	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-389号	トラック持込	4~4.5t積2t吊 クレーン装置付 車両のみ	単位	日	数量	1	単価	11,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.0 t	時間	5.8	2,010	11,658		
計						11,658		
単価						11,660	円/日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-390号	ラフテレーンクレーン(1)	16t吊 賃料	単位	日	数量	1	単価	47,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊	日	1	47,200	47,200		
計						47,200		
単価						47,200	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-391号	ラフテレーンクレーン(2)	25t吊 賃料	単位	日	数量		単価	52,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	52,000	52,000		
	計					52,000		
	単価					52,000	円/日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-392号	ラフテレーンクレーン(3)	16t吊 持込	単位	時間	数量		単価	11,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16 t 吊	時間	1	11,430	11,430		
	計					11,430		
	単価					11,430	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-393号	ラフテレーンクレーン(4)	25t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	12,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 25t吊	時間	1	12,580	12,580		
計						12,580		
単価						12,580	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-394号	バックホリ運転(1)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込	単位	日	数量	1	単価	38,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホリ(クローラ)運転		排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	38,570	38,570		
計						38,570		
単価						38,570	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-395号	バックホリ運転(2)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込(夜間)	単位	日	数量	1	単価	51,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホリ(クローラ)運転		排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	51,530	51,530		
計						51,530		
単価						51,530	円/日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-396号	バックホリ運転(3)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	6,859	6,859		
計						6,859		
単価						6,859	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-397号	バックホウ運転(4)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0.28m3	時間	1	9,061	9,061		
計						9,061		
単価						9,061	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-398号	バックホウ運転(5)	山積0.45m3(平積0.35m3) 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間	1	7,934	7,934		
計						7,934		
単価						7,934	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-399号	バックホウ運転(6)	山積0.45m3(平積0.35m3) 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	10,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	10,140	10,140		
計						10,140		
単価						10,140	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-400号	トンネル点検車運転	最大地上高9.9m 持込	単位	時間	数量	1	単価	10,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル点検車 [リフト・ブーム型 直伸・屈伸式]		トラック架装型最大地上高9.9m	時間	1	10,730	10,730		
計						10,730		
単価						10,730	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-401号	リフト車運転	作業床9.9m 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	7,258	7,258		
計						7,258		
単価						7,258	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-402号	ホイールローダ`運転(1)	0.5m3 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ (トラクタシヨベル) [普通]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 0.5m3	時間	1	7,609	7,609		
計						7,609		
単価						7,609	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-403号	ホイールローダ`運転(2)	0.5m3 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	10,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホイールローダ(トラクタショベル) [普通]	排出ガス対策型(第1次基準値) 0.5m3	時間	1	10,330	10,330		
	計					10,330		
	単価					10,330	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-404号	工事用標識車	標識車 軽トラック 持込	単位	日	数量	1	単価	11,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用標識車賃料	軽トラック 標識装置付(LED表示型)	日	1	11,225	11,225		
	計					11,225		
	単価					11,230	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-405号	投光機	400W×2灯 賃料	単位	日	数量		1	単価	2,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	投光機	400W×2灯 賃料	日	1	2,820	2,820			
	計					2,820			
	単価					2,820	円/日		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-406号	発動発電機	ガソリン2kVA 賃料	単位	日	数量		1	単価	477
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	1	477	477			
	計					477			
	単価					477	円/日		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-407号	コンプレッサ-運転	2.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	4,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型 (第1次基準) 2.0m3/min	日	1	4,417	4,417		
計						4,417		
単価						4,417	円/日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-408号	労務(1)	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	24,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,684	24,684		
計						24,684		
単価						24,690	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-409号	労務(2)	普通作業員(夜間)	単位	人	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	37,026	37,026		
	計					37,026		
	単価					37,030	円/人	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-410号	労務(3)	普通作業員	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	24,684	24,684		
	計					24,684		
	単価					3,086	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-411号	労務(4)	普通作業員(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	4,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	37,026	37,026		
計						37,026		
単価						4,629	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-412号	労務(5)	特殊作業員	単位	時間	数量	8	単価	3,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	27,642	27,642		
計						27,642		
単価						3,456	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-413号	労務(6)	特殊作業員(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	5,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	41,463	41,463		
計						41,463		
単価						5,183	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-414号	労務(7)	土木一般世話役	単位	時間	数量	8	単価	3,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,620	31,620		
計						31,620		
単価						3,953	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-415号	労務(8)	土木一般世話役(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	5,929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	47,430	47,430		
計						47,430		
単価						5,929	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-416号	労務(9)	運転手(一般)	単位	時間	数量	8	単価	3,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1	24,174	24,174		
計						24,174		
単価						3,022	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-417号	労務(10)	運転手(一般)(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	4,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1	36,261	36,261		
計						36,261		
単価						4,533	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-418号	産業廃棄物処理	4tコンテナ車 仮置後搬出	単位	回	数量	1	単価	88,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		産業廃棄物(積込・運搬含む)	回	1	88,000	88,000		
計						88,000		
単価						88,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-419号	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下	単位	t	数量	1	単価	9,946
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	907.3	907.3		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,038	9,038		
	計					9,945.3		
	単価					9,946	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-420号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	18,570	18,570		
	計					18,570		
	単価					18,570	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-421号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,920	15,920		
	計					15,920		
	単価					15,920	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-422号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	27,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	27,850	27,850		
	計					27,850		
	単価					27,850	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-423号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	23,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	23,870	23,870		
	計					23,870		
	単価					23,870	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-424号	凍結防止剤(1)	塩化カルシウム	単位	t	数量	1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤	塩化カルシウム	t	1	83,660	0		
	計					0		
	単価					0	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-425号	凍結防止剤(2)	塩化ナトリウム	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム	t	1	64,570	0		
計						0		
単価						0	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-426号	袋詰薬剤積込	開封・積込・清掃 25kg入	単位	t	数量	1	単価	14,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃)			t	1	14,810	14,810		
計						14,810		
単価						14,810	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-427号	凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	12,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他トラック M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	時間	1	12,420	12,420		
	計					12,420		
	単価					12,420	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-428号	凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	12,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他トラック M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	時間	1	12,770	12,770		
	計					12,770		
	単価					12,770	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-429号	袋詰薬剤積込(夜間)	開封・積込・清掃 25kg入	単位	t	数量	1	単価	22,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃)		t	1	22,220	22,220		
	計					22,220		
	単価					22,220	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-430号	凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布専用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	14,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他トラック M0302001無 4.7時間 標準 計上しない、控除しない 2.5L	時間	1	14,010	14,010		
	計					14,010		
	単価					14,010	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-431号	凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1			12,770
凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他トラック M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	時間	1	12,770	12,770			
計								12,770
単価								12,770 円/時間

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-432号	巡回パトロール(A)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	8	単価	7,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,620	31,620		
運転手 (一般)			人	1	24,174	24,174		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	543	2,172		
ガソリン		レギュラー	L	11	134	1,474		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						59,440		
単価						7,430	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-433号	巡回パトロール(B)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	8	単価	7,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,762	29,762		
運転手 (一般)			人	1	24,566	24,566		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	543	2,172		
ガソリン		レギュラー	L	11	134	1,474		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						57,980		
単価						7,248	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-434号	巡回パトロール(C)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	8	単価	8,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	36,096	36,096		
運転手 (一般)			人	1	27,868	27,868		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	543	2,172		
ガソリン		レギュラー	L	11	134	1,474		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						67,610		
単価						8,452	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-435号	巡回パトロール(D) (待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	8	単価	7,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,762	29,762		
運転手 (一般)			人	1	24,566	24,566		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	543	2,172		
ガソリン		レギュラー	L	11	134	1,474		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						57,980		
単価						7,248	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-436号	土木一般世話役(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	3,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.125	31,620	3,952.5			
計						3,952.5			
単価						3,953	円/時間		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-437号	土木一般世話役(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		1	単価	3,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.125	29,762	3,720.25			
計						3,720.25			
単価						3,721	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-438号	凍結防止剤散布(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	6,108
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.125	24,174	3,021.75		
	普通作業員		人	0.125	24,684	3,085.5		
	計					6,107.25		
	単価					6,108	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-439号	凍結防止剤散布(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	6,319
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.125	24,566	3,070.75		
	普通作業員		人	0.125	25,979	3,247.37		
	計					6,318.12		
	単価					6,319	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-440号	ライトバン(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	24,174	3,021.75		
計						3,021.75		
単価						3,022	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-441号	ライトバン(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	24,566	3,070.75		
計						3,070.75		
単価						3,071	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-442号	土木一般世話役(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	4,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	36,096	4,512		
計						4,512		
単価						4,512	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-443号	土木一般世話役(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	29,762	3,720.25		
計						3,720.25		
単価						3,721	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0	
単-444号	凍結防止剤散布(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	7,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)			人	0.125	27,868	3,483.5			
普通作業員			人	0.125	28,591	3,573.87			
計						7,057.37			
単価						7,058	円/時間		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-445号	凍結防止剤散布(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		1	単価	6,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)			人	0.125	24,566	3,070.75			
普通作業員			人	0.125	25,979	3,247.37			
計						6,318.12			
単価						6,319	円/時間		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0	
単-446号	ライトバン(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	3,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.125	27,868	3,483.5			
計						3,483.5			
単価						3,484	円/時間		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-447号	ライトバン(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		1	単価	3,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.125	24,566	3,070.75			
計						3,070.75			
単価						3,071	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-448号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,570	18,570		
	計					18,570		
	単価					18,570	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-449号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,920	15,920		
	計					15,920		
	単価					15,920	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-450号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	27,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	27,850	27,850		
	計					27,850		
	単価					27,850	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-451号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	23,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	23,870	23,870		
	計					23,870		
	単価					23,870	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-452号	建設機械運搬費	単位	台	数量	金額	単価	摘要
	名称			数量			金額
	規格	単位			単価		摘要
	貨物自動車による運搬（1車1回）						
	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 149km 無 有 61800円	台		2	198,800		
	計					397,600	
	単価					397,600	円／台

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

任意保険料		セト保険(対人・対物・搭乗者)・車両保険 2台		単位	月	数量	12	単価	12,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
任意保険料(対人・対物・搭乗者・車両)	和歌山800寸900(串本)	式	1		55,540				
任意保険料(対人・対物・搭乗者・車両)	和歌山800寸4274(串本)	式	1		92,481				
諸雑費(まるめ)		式	1		79				
計					148,100				
単価					12,340	円/月			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

巡回整備	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	99,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620		
普通作業員		人	1	24,684	24,684		
運転手(一般)		人	0.941	24,174	22,747		
作業車[ダンプ 式7人乗り]	2.75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	5.5	3,270	17,985		
軽油		L	20	128	2,560		
諸雑費(まるめ)		式	1		4		
計					99,600		
単価					99,600	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

巡回整備	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	102,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620		
普通作業員		人	1	24,684	24,684		
運転手(特殊)		人	1	25,908	25,908		
作業車[ダンプ 式7人乗り]	2.75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	5.5	3,270	17,985		
軽油		L	20	128	2,560		
諸雑費(まるめ)		式	1		43		
計					102,800		
単価					102,800	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.15	24,174	3,626		
	作業車[ガンフ式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tクレーン標識装置付	時間	1	3,270	3,270		
	軽油		L	3	128	384		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,280		
	単価					7,280	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

作業車運転	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	単位	時間	数量	1	単価	9,093
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.15	36,261	5,439		
作業車[ガンフ式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tクレーン標識装置付	時間	1	3,270	3,270		
軽油		L	3	128	384		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					9,093		
単価					9,093	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	6,947
運転手 (一般)		人	0.25	24,174		6,043	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	134		361	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543		543	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,947	
単価						6,947	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	9,969
運転手 (一般)		人	0.25	36,261		9,065	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	134		361	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543		543	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						9,969	
単価						9,969	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし					1	6,081
運転手（一般）		人	0.23	24,174		5,560	
ガソリン	レギュラー	L	1.5	134		201	
軽自動車トラック	二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし	時間	1	320		320	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						6,081	
単価						6,081	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	軽自動車トラック	二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし	単位	時間	数量	1	単価	8,861
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.23	36,261	8,340			
ガソリン	レギュラー	L	1.5	134	201			
軽自動車トラック	二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし	時間	1	320	320			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,861			
単価					8,861	円／時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg					1	7,258
運転手（一般）		人	0.2	24,174		4,834	
軽油		L	3	128		384	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	2,040		2,040	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						7,258	
単価						7,258	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	単位	時間	数量		1	11,680
運転手 (特殊)		人	0.2	25,908		5,181	
軽油		L	3.5	128		448	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	6,050		6,050	
諸雑費 (まるめ)		式	1			1	
計						11,680	
単価						11,680	円/時間

参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
植樹管理 (寄植せんだ)	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	100	158.1	15,810		158.1	
道路植栽工 植樹管理	寄植せんだ 低木 (株物)	m 2	100	158.1	15,810			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					15,810			
単価					158.1		円/m 2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
植樹管理 (寄植せんだ)	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	100	257.04	25,704		257.1	
道路植栽工 植樹管理	寄植せんだ 中木	m 2	100	257.04	25,704			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					25,710			
単価					257.1		円/m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価 6,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	100	6,070.02	607,002	
諸雑費（まるめ）			式	1		98	
計						607,100	
単価						6,071	円／本

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価 5,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	100	5,138.76	513,876	
諸雑費（まるめ）			式	1		24	
計						513,900	
単価						5,139	円／本

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	11,340	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理	高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	100	11,332.2	1,133,220			
諸雑費（まるめ）		式	1		780			
計					1,134,000			
単価					11,340	円／本		

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	9,526	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽工 植樹管理	高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	100	9,525.78	952,578			
諸雑費（まるめ）		式	1		22			
計					952,600			
単価					9,526	円／本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (寄植せんだ)	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	単位	m ²	数量	100	単価 181.9
道路植栽工 植樹管理	寄植せんだ 低木 (株物)	m ²	100	181.81	18,181	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	
計					18,190	
単価					181.9	円/m ²

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価 18,000
処分費(1)	草木 すさみ町 (有)日置川清掃	t	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	23,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(2)	草木 串本町 (有) 柏木商店 (破碎・圧縮施設)	t	100	23,000	2,300,000		
計					2,300,000		
単価					23,000	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 各種 K1108007無	単位	k m	数量	100	単価 7,485
土木一般世話役		人	2.353	31,620	74,401	
普通作業員		人	3.529	24,684	87,109	
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	20	10,650	213,000	
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	20	7,174	143,480	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	時間	20	6,657	133,140	
諸雑費 (率+まるめ) 26%		式	1		97,370	
計					748,500	
単価					7,485	円/k m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 5500～6500L 貸与	単位	k m	数量	100	単価 7,145
土木一般世話役		人	2.353	31,620	74,401	
普通作業員		人	3.529	24,684	87,109	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	20	10,650	213,000	
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	20	5,476	109,520	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	20	6,657	133,140	
諸雑費（率+まるめ） 26%		式	1		97,330	
計					714,500	
単価					7,145	円 / k m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準貸与	人	0.15	24,174		3,626	
助手		人	0.15	24,684		3,702	
軽油		L	13	128		1,664	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650		1,650	
諸雑費 (まるめ)		式	1			8	
計						10,650	
単価						10,650	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準貸与	人	0.15	36,261		5,439	
助手		人	0.15	37,026		5,553	
軽油		L	13	128		1,664	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650		1,650	
諸雑費 (まるめ)		式	1			4	
計						14,310	
単価						14,310	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
散水車 [トラック架装型]	3800L					1	7,174
運転手 (一般)		人	0.18	24,174		4,351	
軽油		L	4.4	128		563	
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	1	2,260		2,260	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,174	
単価						7,174	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
散水車 [トラック架装型]	3800L					1	9,349
運転手 (一般)		人	0.18	36,261		6,526	
軽油		L	4.4	128		563	
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	1	2,260		2,260	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						9,349	
単価						9,349	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	5,476
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	24,174	4,351			
軽油		L	4.9	128	627			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	498	498			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,476			
単価					5,476	円／時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	7,651
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	36,261	6,526			
軽油		L	4.9	128	627			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	498	498			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,651			
単価					7,651	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³	単位	時間	数量	1	単価	7,181
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.16	24,174	3,867			
軽油		L	13	128	1,664			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³	時間	1	1,650	1,650			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,181			
単価					7,181	円／時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量		1	単価 6,657
運転手 (一般)		人	0.17	24,174		4,109	
軽油		L	5.4	128		691	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800		1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57		57	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,657	
単価						6,657	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	人	0.17	36,261		6,164	8,712
軽油		L	5.4	128		691	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800		1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57		57	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,712	
単価						8,712	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロア式ホップ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 1,097
土木一般世話役		人	0.498	31,620	15,746	
普通作業員		人	2.046	24,684	50,503	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	5,227	19,371	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホップ容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	6,153	22,803	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,277	
計					109,700	
単価					1,097	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 1,501
土木一般世話役		人	0.681	31,620	21,533	
普通作業員		人	2.799	24,684	69,090	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.068	5,227	26,490	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	5.068	6,153	31,183	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,804	
計					150,100	
単価					1,501	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m ² 以上0.5m ² 未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フロッパ式ホップ容量4.5～5.0m ³ 貸与	単位	m	数量	100	単価 1,670
土木一般世話役		人	0.758	31,620	23,967	
普通作業員		人	3.115	24,684	76,890	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	5.64	5,227	29,480	
側溝清掃車 [ロータリフロア式]	ホップ容量 4.5～5.0m ³	時間	5.64	6,153	34,702	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,961	
計					167,000	
単価					1,670	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m ² 以上0.5m ² 未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フロッ式ホッパ容量4.5～5.0m ³ 貸与	単位	m	数量	100	単価 2,447
土木一般世話役		人	1.11	31,620	35,098	
普通作業員		人	4.563	24,684	112,633	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	8.263	5,227	43,190	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	8.263	6,153	50,842	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,937	
計					244,700	
単価					2,447	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	987.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.448	31,620	14,165			
普通作業員		人	1.841	24,684	45,443			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,227	17,421			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.333	6,153	20,507			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,184			
計					98,720			
単価					987.2	円 / k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 855.6
土木一般世話役		人	0.409	31,620	12,932	
普通作業員		人	1.636	24,684	40,383	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	5,227	14,321	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	2.74	6,153	16,859	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,065	
計					85,560	
単価					855.6	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 1,281
土木一般世話役		人	0.612	31,620	19,351	
普通作業員		人	2.45	24,684	60,475	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.104	5,227	21,451	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	4.104	6,153	25,251	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,572	
計					128,100	
単価					1,281	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 1,550
土木一般世話役		人	0.741	31,620	23,430	
普通作業員		人	2.965	24,684	73,188	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	5,227	25,962	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	4.967	6,153	30,561	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,859	
計					155,000	
単価					1,550	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 2,034
土木一般世話役		人	0.972	31,620	30,734	
普通作業員		人	3.89	24,684	96,020	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	6.516	5,227	34,059	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	6.516	6,153	40,092	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,495	
計					203,400	
単価					2,034	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 2,381
土木一般世話役		人	1.138	31,620	35,983	
普通作業員		人	4.553	24,684	112,386	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	7.627	5,227	39,866	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	7.627	6,153	46,928	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,937	
計					238,100	
単価					2,381	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%以上 高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,338
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.596	31,620	50,465			
普通作業員		人	6.383	24,684	157,557			
排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	10.691	5,227	55,881			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	10.691	6,153	65,781			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		4,116			
計					333,800			
単価					3,338	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	1,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.498	31,620	15,746			
普通作業員		人	1.99	24,684	49,121			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,227	17,421			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.333	6,153	20,507			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,205			
計					104,000			
単価					1,040	円 / k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与標準	単位	時間	数量	1	単価	5,227
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	24,174	3,626			
軽油		L	6.7	128	857			
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	1	744	744			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,227			
単価					5,227	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホ ^ッ パ ^〇 容量4.5~5.0m ³ 貸与標準	単位	時間	数量	1	単価	5,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.15	24,174	3,626		
軽油		L	9.7	128	1,241		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホ ^ッ パ ^〇 容量 4.5~5.0m ³	時間	1	803	803		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					5,670		
単価					5,670	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	単位	時間	数量	1	単価	6,153
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	24,174	4,109			
軽油		L	9.7	128	1,241			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	1	803	803			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,153			
単価					6,153	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa	単位	時間	数量	1	単価	5,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	24,174	4,109			
軽油		L	6.7	128	857			
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	1	744	744			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,710			
単価					5,710		円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トンネル清掃工	1.3h/km 支給 5500～6500L 貸与 持込 標準	単位	k m	数量	100	単価	65,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	22.414	47,430	1,063,096			
特殊作業員		人	22.414	41,463	929,351			
普通作業員		人	44.828	37,026	1,659,801			
トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	130	10,330	1,342,900			
散水車〔トラック架装型〕	5500～6500L	時間	130	10,110	1,314,300			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		199,552			
計					6,509,000			
単価					65,090	円／k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃車 [トラック架装・2本ブラシ式]	自動追従型	単位	時間	数量		1	9,959
運転手（一般）		人	0.24	24,174		5,801	
軽油		L	11	128		1,408	
トンネル清掃車 [トラック架装・2本ブラシ式]	自動追従型	時間	1	2,750		2,750	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						9,959	
単価						9,959	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
工事用標識車	軽トラック 標識装置付(LED表示型) 持込					1	5,431
運転手（一般）		人	0.15	24,174		3,626	
工事用標識車賃料	軽トラック 標識装置付(LED表示型)	時間	1	1,403.12		1,403	
ガソリン	レギュラー	L	3	134		402	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						5,431	
単価						5,431	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	18,564	18,564			18,570
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計								18,570
単価							18,570	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	15,912	15,912			15,920
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計								15,920
単価							15,920	円／人日

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		27,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	27,846	27,846		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					27,850		
単価					27,850	円／人日	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		23,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	23,868	23,868		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					23,870		
単価					23,870	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(1)	土砂(有)日置川清掃	m ³	100	4,500	450,000			
計					450,000			
単価					4,500	円/m ³		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(2)	土砂 東新合同会社	m ³	100	2,160	216,000			
計					216,000			
単価					2,160	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（切削）（株）小森組	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m ³	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（掘削）（株）小森組	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	単位	m ²	数量	1	単価	11,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401	m ²	1	11,016	11,016		
	諸雑費(まるめ)		式	1		4		
	計					11,020		
	単価					11,020	円/m ²	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	単位	m ²	数量	1	単価	12,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401	m ²	1	12,117.6	12,117		
	諸雑費(まるめ)		式	1		3		
	計					12,120		
	単価					12,120	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	単位	m ²	数量		単価
					1		9,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401	m ²	1	9,180	9,180		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					9,180		
単価					9,180	円/m ²	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	単位	m ²	数量		単価
					1		10,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401	m ²	1	10,098	10,098		
諸雑費(まるめ)		式	1		2		
計					10,100		
単価					10,100	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	209.1	209,100	372.5
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	235	133,950	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油		L	40	128	5,120	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,705	
計					372,500	
単価					372.5	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	333.54	333,540	656
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	
軽油		L	65	128	8,320	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		15,340	
計					656,000	
単価					656	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	378.42	378,420	860
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	
軽油		L	73	128	9,344	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		22,861	
計					860,000	
単価					860	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	396.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	232.56	232,560			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125			
軽油		L	44	128	5,632			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,733			
計					396,500			
単価					396.5		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	378.42	378,420	701.9
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	378.42	378,420	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	
軽油		L	73	128	9,344	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		15,336	
計					701,900	
単価					701.9	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1,200	522.24	626,688	832.5
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	235	160,740	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	
軽油		L	120	128	15,360	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,762	
計					832,500	
単価					832.5	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	670.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置 リブ式（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	285.6	285,600			
高輝度路面標示用塗料(リブ式)	ニューレインスターマカルクス 熔融型 白	k g	780	450	351,000			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	37.5	180	6,750			
接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125			
軽油		L	54	128	6,912			
ガソリン	レギュラー	L	2.5	134	335			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		7,478			
計					670,200			
単価					670.2		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	610.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	597.72	597,720			
軽油		L	62	128	7,936			
ガソリン	レギュラー	L	35	134	4,690			
諸雑費（まるめ）		式	1		54			
計					610,400			
単価					610.4	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線消去 (削取り式)	無し 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 610.4
高視認性区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	597.72	597,720	
軽油		L	62	128	7,936	
ガソリン	レギュラー	L	35	134	4,690	
諸雑費 (まるめ)		式	1		54	
計					610,400	
単価					610.4	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m	単位	m	数量	10	単価	5,668
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,667.82	56,678			
側溝	施工のみ	個	5	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					56,680			
単価					5,668	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	394.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	394.74	39,474		
側溝蓋	施工のみ	枚	100	0	0		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
計					39,480		
単価					394.8	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	979.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	979.2	97,920			
側溝蓋	施工のみ	枚	100	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					97,920			
単価					979.2	円/枚		

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
蓋版	再利用率撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価
					100		244.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	244.73	24,473		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					24,480		
単価					244.8	円/枚	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
蓋版	再利用率撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価
					100		607.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	607.1	60,710		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					60,710		
単価					607.1	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,899
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,898.34	38,983			
側溝	施工のみ	個	16.5	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					38,990			
単価					3,899		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し	m	10			2,286
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,285.23	22,852	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					22,860	
単価					2,286	円/m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	コンクリート塊	m3	10			5,307
普通作業員		人	2.15	24,684	53,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,070	
単価					5,307	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1			8,341
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,341.59	8,341	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					8,341	
単価					8,341	円/m 3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1			16,970
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,968	16,968	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					16,970	
単価					16,970	円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m ³	数量	1	単価	34,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	34,863.6	34,863		
諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
計					34,870		
単価					34,870	円/m ³	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m ³	数量	1	単価	59,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	59,124.3	59,124		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
計					59,130		
単価					59,130	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	64,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	施工のみ	t	1.03	0	0		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,104.45	64,104		
諸雑費(まるめ)		式	1		6		
計					64,110		
単価					64,110	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	67,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	施工のみ	t	1.03	0	0		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
諸雑費(まるめ)		式	1		3		
計					67,450		
単価					67,450	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.6	31,620	50,592	
	とび工		人	8.5	29,172	247,962	
	普通作業員		人	1.3	24,684	32,089	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.4	52,000	72,800	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		125,057	
	計					528,500	
	単価					5,285	円/掛m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.5	31,620	47,430		
とび工		人	6.1	29,172	177,949		
普通作業員		人	2.7	24,684	66,646		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	52,000	41,600		
諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		93,375		
計					427,000		
単価					4,270	円/掛m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	溶接金網(現場打側溝蓋補強用)設置		単位	m2	数量	100	単価	308.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.25	24,684	30,855		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						30,860		
単価						308.6	円/m2	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	処分費(m3)		単位	m3	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(1)		Co殻(無筋)(株)小森組	m3	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	5,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(2)	Co殻(鉄筋)(株)小森組	m ³	100	5,000	500,000		
計					500,000		
単価					5,000	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	2,680
ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - A - 2 B メッキ	単位	m	数量	16,180	金額
ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - A - 2 B メッキ	単位	m	数量	-13,500	金額
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,680	
単価					2,680	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m		1	2,490
ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - B - 2 B メッキ	単位	数量	単価	金額	摘要
		m	1	12,990	12,990	
ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - B - 2 B メッキ	m	1	-10,500	-10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,490	
単価					2,490	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m		1	1,630
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m	1	15,230	15,230	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E メッキ	m	1	-13,600	-13,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,630	
単価					1,630	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,460
ガードレール設置工 土中建込用	G r - B - 4 E メッキ	m	1	11,860	11,860	
ガードレール 路側用	土中建込 G r - B - 4 E メッキ	m	1	-10,400	-10,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,460	
単価					1,460	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量		1	単価
							863
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材設置工 レールのみ (耐雪型含む)	路側用 A・B・C種	m	1	863	863		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					863		
単価					863	円/m	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量		1	単価
							1,683
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,683	1,683		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,683		
単価					1,683	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,407.6	1,407		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,407		
	単価					1,407	円/m	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	部材撤去（レール撤去）	路側用A・B・C種（旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種）無 無	単位	m	数量	1	単価	682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール部材撤去工 レールのみ（耐雪型含む）	路側用A・B・C（歩車道境界旧Ap・Bp・Cp）	m	1	682.38	682		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					682		
	単価					682	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(パイプ)	ヒールパイプ 支柱間隔3m 手間のみ	m			10	1,111
普通作業員		人	0.45	24,684	11,107	
諸雑費(まるめ)		式	1		3	
計					11,110	
単価					1,111	円/m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(パイプ)	手間のみ 無 無 無	m			1	1,090
ガードパイプ部材設置工 パイプのみ	歩車道境界用 A p、B p、C p 2m	m	1	1,090	1,090	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					1,090	
単価					1,090	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

部材設置(支柱)	カ-ト°ハ°イ°支柱 土中建込 手間のみ	単位	本	数量	10	単価	3,178
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1.25	24,684	30,855		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		925		
計					31,780		
単価					3,178	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

部材設置(支柱)	カ-ト°ハ°イ°支柱 コンクリ-ト建込 手間のみ	単位	本	数量	10	単価	2,161
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.85	24,684	20,981		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		629		
計					21,610		
単価					2,161	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量		1	単価 3,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 土中建込用		G p - A p、B p、C p - 2 E						
			m	1	3,121.2	3,121		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						3,121		
単価						3,121		円/m

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量		1	単価 1,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 コンクリート建込用		G p - A p、B p、C p - 2 B						
			m	1	1,825.8	1,825		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						1,825		
単価						1,825		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カートレール復旧(手間のみ)	コンクリート、土中建込用支柱及びレール 撤去・設置	m			10	2,415
普通作業員		人	0.95	24,684	23,449	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		701	
計					24,150	
単価					2,415	円/m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カートレール復旧(手間のみ)	レールのみ 撤去・設置	m			10	1,605
普通作業員		人	0.65	24,684	16,044	
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	
計					16,050	
単価					1,605	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カートパイプ 復旧(手間のみ)	コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ 撤去・設置	m			10	3,178
普通作業員		人	1.25	24,684	30,855	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		925	
計					31,780	
単価					3,178	円/m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カートパイプ 復旧(手間のみ)	パイプのみ 撤去・設置	m			10	2,099
普通作業員		人	0.85	24,684	20,981	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	
計					20,990	
単価					2,099	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	100	1,234.2	123,420	1,235
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,234.2	123,420	
防護柵(P種)	施工のみ	m	100	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		80	
計					123,500	
単価					1,235	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	708.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	708.9	70,890		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					70,890		
	単価					708.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式(基礎含む) φ60.5 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (景観色)	単位	基		1	52,580
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	1	52,580	52,580	
道路標識柱	施工のみ	基	1	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					52,580	
単価					52,580	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基	数量	1	単価	60,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	1	60,060	60,060			
道路標識柱	施工のみ	基	1	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					60,060			
単価					60,060		円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 3基以上 無 無					1	40,300
標識柱設置（片持式）	400kg未満 設置手間	基		1	40,300	40,300	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	
計						40,300	
単価						40,300	円/基

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無					1	52,300
標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基		1	52,300	52,300	
諸雑費（まるめ）		式		1		0	
計						52,300	
単価						52,300	円/基

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 18,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	18,887	18,887	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					18,890	
	単価					18,890	円／基

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 28,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱撤去（片持式）	400kg未満	基	1	28,381	28,381	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	
	計					28,390	
	単価					28,390	円／基

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 3基以上 無 無	基	1	38,178	38,178	38,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計						38,180	
単価						38,180	円/基

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルンス 10m2以上 無 無 無	m 2	1	112,000	112,000	112,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計						112,000	
単価						112,000	円/m 2

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2以上 カブセルブリス ^ム ・カブセルレンス ^ム 10m2以上 無 無 無	m 2	1	97,800	97,800	97,800	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 カブセルブリス ^ム ・カブセルレンス ^ム 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	97,800	97,800		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					97,800		
単価					97,800	円/m 2	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 封入ブリス ^ム ・封入レンス ^ム 10m2以上 無 無 無	m 2	1	91,200	91,200	91,200	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 封入ブリス ^ム ・封入レンス ^ム 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	91,200	91,200		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					91,200		
単価					91,200	円/m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2以上 封入ﾌﾟﾘｽﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	m 2	1	77,100	77,100	77,100	77,100
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					77,100		
単価					77,100	円/m 2	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	4,660	4,660	4,660	4,660
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					4,660		
単価					4,660	円/基	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,211
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識		基	1	3,211.8	3,211		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					3,211		
単価					3,211	円/基	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	11,620
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0 m 2 未満	m 2	1	11,615	11,615		
諸雑費(まるめ)		式	1		5		
計					11,620		
単価					11,620	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 6,464
標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2. 0 m 2 以上	m 2	1	6,464	6,464	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					6,464	
単価					6,464	円/m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,129
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式	本	1	14,129.9	14,129			
視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径300 バンド式	本	1	-13,000	-13,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,129			
単価					1,129		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	478
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	3,858.2	3,858			
視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	-3,380	-3,380			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計								478
単価							478	円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本		1	3,322
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	16,422.6	16,422	
視線誘導標	土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5	本	1	-13,100	-13,100	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					3,322	
単価					3,322	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,163
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	8,393.1	8,393			
視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	-5,230	-5,230			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					3,163			
単価					3,163		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,563
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ベースプレート式	本	1	18,563.8	18,563			
視線誘導標	構造物 片面 反射体 径300 ベースプレート式	本	1	-16,000	-16,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					2,563			
単価					2,563		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,241
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	1	5,211.6	5,211			
視線誘導標	構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	-2,970	-2,970			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					2,241			
単価					2,241		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,259
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	1	6,049.9	6,049			
視線誘導標	構造物 両面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	-3,790	-3,790			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					2,259			
単価					2,259		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鎮設置)	小型鎮 手間のみ 小型鎮 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	719
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路鎮設置工 小型鎮	貼付式 片面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	1,979.6	1,979			
道路鎮	小型 高さ≤30 片面 貼付式 設置幅10cm	個	1	-1,260	-1,260			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					719			
単価					719		円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鎮設置)	小型鎮 手間のみ 小型鎮 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路鎮設置工 小型鎮	貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	2,020	2,020			
道路鎮	小型 高さ≤30 両面 貼付式 設置幅10cm	個	1	-1,300	-1,300			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					720			
単価					720		円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式（貼付式） 手間のみ 本体（柱）径 φ80 ベース径 φ250 高さ650mm 30本以上（標準） 無 無	単位	本	数量		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式 貼付式 φ80 高さ650mm						
		本	1	20,816.1	20,816		
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ80 h650						
		本	1	-17,900	-17,900		
諸雑費（まるめ）							
		式	1		0		
計					2,916		
単価					2,916		円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式（貼付式） 手間のみ 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 30本以上（標準） 無 無	本	1	23,038.1	23,038	2,938
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式 貼付式 φ80 高さ800mm	本	1	23,038.1	23,038	
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ80 h800	本	1	-20,100	-20,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,938	
単価					2,938	円／本

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無					1	4,325
車線分離標 (ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,825.9	23,825		
車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h650	本	1	-19,500	-19,500		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計						4,325	
単価						4,325	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間のみ 本体（柱）径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上（標準）無 無	単位	本		1	4,351
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26,451.9	26,451	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h800	本	1	-22,100	-22,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,351	
単価					4,351	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		499
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	499.8	499		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					499		
単価					499	円／本	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		976
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	976.14	976		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					976		
単価					976	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		976
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノーポール併用型含	本	1	976.14	976		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					976		
単価					976	円／本	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		1,397
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1	1,397.4	1,397		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					1,397		
単価					1,397	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	1,938	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚		本	1	1,938	1,938	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							1,938	
単価							1,938	円／本

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	道路付属物撤去工（道路鋸）	貼付式 10個以上30個未満 無 無	単位	個	数量	1	467	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋸撤去工		貼付式		個	1	467.56	467	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							467	
単価							467	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう設置	62×48cm 仕拵・積立	単位	袋	数量	単価	金額	単価	740.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	3	24,684	74,052			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					74,060			
単価					740.6	円／袋		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	撤去	単位	袋	数量	単価	金額	単価	296.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1.2	24,684	29,620			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					29,620			
単価					296.2	円／袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価 3,717
土木一般世話役		人	0.204	31,620	6,450	
特殊作業員		人	0.204	27,642	5,638	
普通作業員		人	0.204	24,684	5,035	
大型土のう袋材	施工のみ	袋	10	0	0	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	44,610	9,100	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.204	52,000	10,608	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		339	
計					37,170	
単価					3,717	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,048
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.094	31,620	2,972			
特殊作業員		人	0.094	27,642	2,598			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.094	52,000	4,888			
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		22			
計					10,480			
単価					1,048		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量		1	単価 5,796
運転手 (一般)		人	0.17	24,174		4,109	
軽油		L	3.5	128		448	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200		1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39		39	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,796	
単価						5,796	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1	7,851
運転手 (一般)		人	0.17	36,261		6,164	
軽油		L	3.5	128		448	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200		1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39		39	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,851	
単価						7,851	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1	9,875
運転手 (一般)		人	0.17	24,174		4,109	
軽油		L	9.8	128		1,254	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350		4,350	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	162		162	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						9,875	
単価						9,875	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1	11,930
運転手（一般）		人	0.17	36,261		6,164	
軽油		L	9.8	128		1,254	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350		4,350	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	162		162	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						11,930	
単価						11,930	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.0 t	単位	時間	数量	1	単価	7,092
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	25,908	4,404			
軽油		L	5.3	128	678			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.0 t	時間	1	2,010	2,010			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,092			
単価					7,092	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊	単位	時間	数量		1	11,430
運転手（特殊）		人	0.17	25,908		4,404	
軽油		L	11	128		1,408	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊	時間	1	5,610		5,610	
諸雑費（まるめ）		式	1			8	
計						11,430	
単価						11,430	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t吊					1		12,580
運転手 (特殊)		人	0.17	25,908		4,404		
軽油		L	14	128		1,792		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t吊	時間	1	6,380		6,380		
諸雑費 (まるめ)		式	1			4		
計						12,580		
単価						12,580	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(クローラ)運転	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1			38,570
運転手(特殊)		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	20	128	2,560	
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	10,100	10,100	
諸雑費(まるめ)		式	1		2	
計					38,570	
単価					38,570	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(クローラ)運転	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	38,862	38,862	
軽油		L	20	128	2,560	
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	10,100	10,100	
諸雑費(まるめ)		式	1		8	
計					51,530	
単価					51,530	円/日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,859
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,908	4,404		
軽油			L	5.9	128	755		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,859		
単価						6,859	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	9,061
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	38,862	6,606		
軽油			L	5.9	128	755		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,061		
単価						9,061	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,934
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,908	4,404		
軽油			L	8.6	128	1,100		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,934		
単価						7,934	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10,140
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	38,862	6,606		
軽油			L	8.6	128	1,100		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,140		
単価						10,140	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トンネル点検車 [リフト・ブーム型 直伸・屈伸式]	トラック架装型最大地上高9.9m	単位	時間	数量		1	10,730
運転手（一般）		人	0.2	24,174		4,834	
軽油		L	3.7	128		473	
トンネル点検車 [リフト・ブーム型 直伸・屈伸式]	トラック架装型最大地上高9.9m	時間	1	5,420		5,420	
諸雑費（まるめ）		式	1			3	
計						10,730	
単価						10,730	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ (トラクタシヨベル) [普通]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 0.5m ³	単位	時間	数量		1	7,609
運転手 (特殊)		人	0.21	25,908		5,440	
軽油		L	3.9	128		499	
ホイールローダ (トラクタシヨベル) [普通]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 0.5m ³	時間	1	1,670		1,670	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,609	
単価						7,609	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第1次基準値） 0.5m3					1	10,330
運転手（特殊）		人	0.21	38,862		8,161	
軽油		L	3.9	128		499	
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第1次基準値） 0.5m3	時間	1	1,670		1,670	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						10,330	
単価						10,330	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）2.0m ³ /min	日			1	4,417
軽油		L	19.2	128	2,457	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）2.0m ³ /min	日	1	1,960	1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,417	
単価					4,417	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃)		単位	t	数量	1	14,810
普通作業員		人	0.6	24,684	14,810	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					14,810	
単価					14,810	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他トラック M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	単位	時間	数量	1	単価	12,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	2.5	128	320		
凍結防止剤散布装置（車載式） [乾式・ガソリン]	自然流下式 ホッパ容量1.0m ³ 未満	時間	1	1,295	1,295		
運転手（一般）		人	0.21	24,174	5,076		
普通作業員		人	0.21	24,684	5,183		
トラック [普通型]	1.5t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					12,420		
単価					12,420	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他トラック M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	単位	時間	数量	1	単価	12,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	2.5	128	320			
凍結防止剤散布装置（車載式） [乾式・ガソリン]	自然流下式 ホッパ容量1.0m ³ 未満	時間	1	1,295	1,295			
運転手（一般）		人	0.21	24,566	5,158			
普通作業員		人	0.21	25,979	5,455			
トラック [普通型]	1.5t積	時間	1	539	539			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					12,770			
単価					12,770	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃)		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	22,220	
普通作業員		人	0.6	37,026	22,215		
諸雑費(まるめ)		式	1		5		
計					22,220		
単価					22,220	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他トラック M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	単位	時間	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	2.5	128	320		14,010
凍結防止剤散布装置（車載式） [乾式・ガソリン]	自然流下式 ホッパ容量1.0m ³ 未満	時間	1	1,295	1,295		
運転手（一般）		人	0.21	27,868	5,852		
普通作業員		人	0.21	28,591	6,004		
トラック [普通型]	1.5t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					14,010		
単価					14,010	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 149km 無 有 61800円	単位	台	数量	1	単価	198,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	1	137,000	137,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	61,800	61,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					198,800			
単価					198,800	円／台		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.15	24,174	3,626		
助手		人	0.15	24,684	3,702		
軽油		L	13	128	1,664		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650	1,650		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					10,650		
単価					10,650	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	3800L	単位	時間	数量	1	単価	7,174
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	24,174	4,351			
軽油		L	4.4	128	563			
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	1	2,260	2,260			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,174			
単価					7,174	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	6,657
運転手（一般）		人	0.17	24,174		4,109	
軽油		L	5.4	128		691	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800		1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57		57	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						6,657	
単価						6,657	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	5,476
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	24,174	4,351			
軽油		L	4.9	128	627			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	498	498			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,476			
単価					5,476	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,227
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.15	24,174	3,626		
	軽油		L	6.7	128	857		
	排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	1	744	744		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,227		
	単価					5,227	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	単位	時間	数量	1	単価	6,153
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	24,174	4,109			
軽油		L	9.7	128	1,241			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	1	803	803			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,153			
単価					6,153	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運 転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	10,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	36,261	6,164		
	軽油		L	11	128	1,408		
	トンネル清掃車 [トラック架装・２本ブラシ式]	自動追従型	時間	1	2,750	2,750		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					10,330		
	単価					10,330	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	10,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	36,261	6,526			
軽油		L	4.9	128	627			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	2,950	2,950			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					10,110			
単価					10,110	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	44,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908			
軽油		L	65	128	8,320			
バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.36	7,630	10,376			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					44,610			
単価					44,610	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置（車載式）〔乾式・ガソリン〕	自然流下式 ホッパ容量1.0m ³ 未満					1	1,295
ガソリン	レギュラー	L		0.71	134	95	
凍結防止剤散布装置（車載式）〔乾式・ガソリン〕	自然流下式 ホッパ容量1.0m ³ 未満	時間	1		1,200	1,200	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						1,295	
単価						1,295	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布装置（車載式）〔乾式・ガソリン〕	自然流下式 ホッパ容量1.0m ³ 未満					1	1,295
ガソリン	レギュラー	L		0.71	134	95	
凍結防止剤散布装置（車載式）〔乾式・ガソリン〕	自然流下式 ホッパ容量1.0m ³ 未満	時間	1		1,200	1,200	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						1,295	
単価						1,295	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布装置（車載式）〔乾式・ガソリン〕	自然流下式 ホッパ容量1.0m ³ 未満	単位	時間	数量	1	単価	1,295
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	0.71	134	95			
凍結防止剤散布装置（車載式）〔乾式・ガソリン〕	自然流下式 ホッパ容量1.0m ³ 未満	時間	1	1,200	1,200			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					1,295			
単価					1,295	円／時間		

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度)
工事地名	(自)和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川地先 (至)和歌山県西牟婁郡白浜町塩野地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 3 月	1 2) 設 計 年 月	令和 7 年 12 月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6660030001	1 4) 単価適用年月	2026 年 3 月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 3 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731 日間 自 令和 8 年 4 月 1 日 (当初) 至 令和 10 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	和歌山県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	81 東牟婁郡(串本町) 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 4 2 号	2 2) 処 分 費 等	1,432,425
		2 3) 公 告 日	令和 7 年 12 月 19 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		43,556,808				
巡視・巡回工		式	1		33,539,380				
道路巡視工		式	1		7,522,670				
巡視(A)	運転手(一般) 土木一般世話役	日	183	34,880	6,383,040			単-1号	
巡視(B)	運転手(一般) 土木一般世話役(夜間)	日	5	52,310	261,550			単-2号	
緊急巡視(A)	運転手(一般)	時間	10	3,022	30,220			単-3号	
緊急巡視(B)	運転手(一般) (夜間)	時間	10	4,533	45,330			単-4号	
緊急巡視(C)	運転手(一般) 土木一般世話役	時間	10	6,975	69,750			単-5号	
緊急巡視(D)	運転手(一般) 土木一般世話役(夜間)	時間	10	10,470	104,700			単-6号	
車両管理費(燃料費)	ガソリン	L	3,000	160	480,000			単-7号	
任意保険料	セツト保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険	月	12	12,340	148,080			単-8号	
道路巡回工		式	1		26,016,710				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巡回整備(1)	標識車 大型LED 追突 緩衝装置付 2.0～2.2t クレーン 貸与 クレーン作業なし	日	120	87,030	10,443,600			単-9号	
巡回整備(2)	標識車 大型LED 追突 緩衝装置付 2.0～2.2t クレーン 貸与 クレーン作業あり	日	5	90,200	451,000			単-10号	
巡回整備(3)	作業車(標識装置付) 2 tクレーン 持込 クレーン作業 なし	日	120	99,600	11,952,000			単-11号	
巡回整備(4)	作業車(標識装置付) 2 tクレーン 持込 クレーン作業 あり	日	5	102,800	514,000			単-12号	
作業車運転(1)	標識車 大型LED 追突 緩衝装置付 2.0～2.2t クレーン 貸与	時間	25	6,786	169,650			単-13号	
作業車運転(2)	標識車 大型LED 追突 緩衝装置付 2.0～2.2t クレーン 貸与 (夜間)	時間	25	9,325	233,125			単-14号	
作業車運転(3)	作業車(標識装置付) 2 tクレーン 持込	時間	25	7,280	182,000			単-15号	
作業車運転(4)	作業車(標識装置付) 2 tクレーン 持込 (夜間)	時間	25	9,093	227,325			単-16号	
ライトバン運転(1)	1500cc 持込	時間	10	6,947	69,470			単-17号	
ライトバン運転(2)	1500cc 持込 (夜間)	時間	10	9,969	99,690			単-18号	
軽トラック運転(1)	660cc 持込	時間	100	6,081	608,100			単-19号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽トラック運転(2)	660cc 持込(夜間)	時間	50	8,861	443,050			単-20号	
高所作業車運転(1)	トラック架装リフト 10m級 持込	時間	25	7,258	181,450			単-21号	
高所作業車運転(2)	トラック架装リフト 13m級 持込	時間	25	11,680	292,000			単-22号	
草刈機(賃料)	カッター径230mm	日	60	1,100	66,000			単-23号	
チェーンソー(賃料)	エンジン式 300~400mm 刃付	日	5	1,750	8,750			単-24号	
除草剤	ラウンドアップ マックスロート 同等品	L	25	3,020	75,500			単-25号	
植栽維持工		式	1		3,199,475				
植栽関係		式	1		270,475				
剪定(1)	歩道部 寄植 剪定 低木	m2	500	158.1	79,050			単-26号	
剪定(2)	歩道部 寄植 剪定 中木	m2	50	257.1	12,855			単-27号	
剪定(3)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	5	6,071	30,355			単-28号	
剪定(4)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	5	5,139	25,695			単-29号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
剪定(5)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	5	11,340	56,700			単-30号	
剪定(6)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	5	9,526	47,630			単-31号	
剪定(7)	中央分離帯 寄植 剪定 低木	m2	100	181.9	18,190			単-32号	
道路除草関係		式	1		2,929,000				
除草	肩掛式	m2	15,000	87.65	1,314,750			単-33号	
集草		m2	15,000	28.52	427,800			単-34号	
積込運搬(1)	すさみ町	m2	15,000	33.83	507,450			単-35号	
積込運搬(2)	串本町	m2	15,000	31.6	474,000			単-36号	
処分費(1)	草木 すさみ町	t	5	18,000	90,000			単-37号	
処分費(2)	草木 串本町	t	5	23,000	115,000			単-38号	
道路清掃工		式	1		5,093,753				
機械清掃工		式	1		5,093,753				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面清掃(1)	路面清掃車貸与、散水車持込、ダンプトラック4t持込	km	100	7,485	748,500			単-39号	
路面清掃(2)	路面清掃車貸与、散水車貸与、ダンプトラック4t持込	km	100	7,145	714,500			単-40号	
路面清掃車(1)	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 貸与	時間	5	22,280	111,400			単-41号	
路面清掃車(2)	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 貸与(夜間)	時間	5	31,440	157,200			単-42号	
散水車(1)	3,800L 持込	時間	5	7,174	35,870			単-43号	
散水車(2)	3,800L 持込(夜間)	時間	5	9,349	46,745			単-44号	
散水車(3)	6,500L 貸与	時間	5	5,476	27,380			単-45号	
散水車(4)	6,500L 貸与(夜間)	時間	5	7,651	38,255			単-46号	
路面清掃車回送	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 貸与	km	90	239.4	21,546			単-47号	
散水車回送	6,500L 貸与	km	90	182.6	16,434			単-48号	
ダンプトラック運転(1)	4t 持込	時間	5	6,657	33,285			単-49号	
ダンプトラック運転(2)	4t 持込(夜間)	時間	5	8,712	43,560			単-50号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝清掃(1)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%未満 貸与	m	350	1,097	383,950				単-51号
側溝清掃(2)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%以上 貸与	m	350	1,501	525,350				単-52号
側溝清掃(3)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 貸与	m	150	1,670	250,500				単-53号
側溝清掃(4)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 貸与	m	50	2,447	122,350				単-54号
側溝清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	km	45	987.2	44,424				単-55号
管渠清掃(1)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	90	855.6	77,004				単-56号
管渠清掃(2)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	90	1,281	115,290				単-57号
管渠清掃(3)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	50	1,550	77,500				単-58号
管渠清掃(4)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	50	2,034	101,700				単-59号
管渠清掃(5)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	m	10	2,381	23,810				単-60号
管渠清掃(6)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	m	10	3,338	33,380				単-61号
管渠清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	km	45	1,040	46,800				単-62号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	時間	10	29,130	291,300			単-63号	
管渠清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	時間	10	30,740	307,400			単-64号	
側溝清掃車 単独作業	ロータリープロ式 タンク容量4.5m3 貸与	時間	10	24,570	245,700			単-65号	
排水管清掃車 単独作業	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	時間	10	17,550	175,500			単-66号	
側溝清掃車回送	ロータリープロ式 タンク容量4.5m3 貸与	km	90	205.1	18,459			単-67号	
排水管清掃車回送	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	km	90	190.4	17,136			単-68号	
トンネル清掃	トンネル清掃車 貸与 散水車 持込(夜間)	km	2	65,090	130,180			単-69号	
トンネル清掃車回送	2本ブラシ式 貸与	km	90	332	29,880			単-70号	
工事用標識車	標識車 軽トラック 標識装置付(LED表示型) 持込	時間	15	5,431	81,465			単-71号	
仮設工		式	1		1,724,200				
交通管理工		式	1		1,724,200				
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	20	18,570	371,400			単-72号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	20	15,920	318,400			単-73号	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	人日	20	27,850	557,000			単-74号	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	人日	20	23,870	477,400			単-75号	
道路修繕		式	1		28,734,359				
道路土工		式	1		381,675				
掘削工		式	1		381,675				
掘削	土砂(機械)	m3	10	1,151	11,510			単-76号	
床掘(1)	土砂(人力)	m3	10	10,370	103,700			単-77号	
床掘(2)	土砂(機械)	m3	10	2,121	21,210			単-78号	
埋戻(1)	土砂(人力)	m3	10	7,540	75,400			単-79号	
埋戻(2)	土砂(機械)	m3	10	3,900	39,000			単-80号	
残土運搬(1)	土砂 ダンプトラック2t	m3	5	10,080	50,400			単-81号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土運搬(2)	土砂 ダンプトラック4t	m3	5	5,758	28,790			単-82号	
残土運搬(3)	土砂 ダンプトラック10t	m3	5	3,673	18,365			単-83号	
残土処分費(1)	土砂	m3	5	4,500	22,500			単-84号	
残土処分費(2)	土砂	m3	5	2,160	10,800			単-85号	
舗装工		式	1		2,922,493				
路面切削工		式	1		311,090				
路面切削(1)	平均6cm以下	m2	100	536.2	53,620			単-86号	
路面切削(2)	平均6cm以下(夜間)	m2	100	635.6	63,560			単-87号	
路面切削(3)	平均6cmを超え12cm以下	m2	100	599.5	59,950			単-88号	
路面切削(4)	平均6cmを超え12cm以下(夜間)	m2	100	718.6	71,860			単-89号	
殻運搬	ダンプトラック10t車 As殻(切削)	m3	10	2,685	26,850			単-90号	
殻処分費	As殻(切削)	m3	10	3,525	35,250			単-91号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装関係		式	1		2,317,383				
舗装版切断(1)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下	m	20	700.7	14,014			単-92号	
舗装版切断(2)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下(夜間)	m	20	902.7	18,054			単-93号	
舗装版切断(3)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下	m	20	1,497	29,940			単-94号	
舗装版切断(4)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下(夜間)	m	20	1,821	36,420			単-95号	
舗装版取壊し(1)	機械 舗装版厚15cm以下	m2	10	212.2	2,122			単-96号	
舗装版取壊し(2)	機械 舗装版厚15cm以下(夜間)	m2	10	297.3	2,973			単-97号	
舗装版取壊し(3)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下	m2	10	582	5,820			単-98号	
舗装版取壊し(4)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下(夜間)	m2	10	792	7,920			単-99号	
殻運搬(1)	アスファルト塊 ダンプトラック2t	m3	5	10,050	50,250			単-100号	
殻運搬(2)	アスファルト塊 ダンプトラック10t	m3	5	4,838	24,190			単-101号	
殻処分費(1)	アスファルト塊	m3	5	3,525	17,625			単-102号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路盤(1)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工	m2	20	673.7	13,474			単-103号	
路盤(2)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工 (夜間)	m2	20	980.7	19,614			単-104号	
路盤(3)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工	m2	20	315.3	6,306			単-105号	
路盤(4)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工 (夜間)	m2	20	426.6	8,532			単-106号	
路盤(5)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工	m2	20	1,348	26,960			単-107号	
路盤(6)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工 (夜間)	m2	20	1,962	39,240			単-108号	
路盤(7)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満	m2	20	2,688	53,760			単-109号	
路盤(8)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層施工 1.4m未満 (夜間)	m2	20	3,945	78,900			単-110号	
路盤(9)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下	m2	20	451.3	9,026			単-111号	
路盤(10)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	m2	20	588.4	11,768			単-112号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路盤(11)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm 以下 3.0m超	m2	20	349.8	6,996			単-113号	
路盤(12)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm 以下 3.0m超 (夜間)	m2	20	438	8,760			単-114号	
路盤材料(1)	M-30	m3	20	6,700	134,000			単-115号	
路盤材料(2)	RC-40	m3	20	3,150	63,000			単-116号	
アスファルト舗装(1)	歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満	m2	20	1,301	26,020			単-117号	
アスファルト舗装(2)	歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満 (夜間)	m2	20	1,875	37,500			単-118号	
アスファルト舗装(3)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	20	1,324	26,480			単-119号	
アスファルト舗装(4)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	m2	20	1,952	39,040			単-120号	
アスファルト舗装(5)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	20	359.6	7,192			単-121号	
アスファルト舗装(6)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	m2	20	496.7	9,934			単-122号	
アスファルト舗装(7)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超	m2	20	258.2	5,164			単-123号	
アスファルト舗装(8)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	20	346.5	6,930			単-124号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装(9)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	20	1,322	26,440			単-125号	
アスファルト舗装(10)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	m2	20	1,950	39,000			単-126号	
アスファルト舗装(11)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	20	359.6	7,192			単-127号	
アスファルト舗装(12)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	m2	20	496.8	9,936			単-128号	
アスファルト舗装(13)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超	m2	20	257.8	5,156			単-129号	
アスファルト舗装(14)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	20	346	6,920			単-130号	
滑り止め舗装(1)	Wゼブラ施工 RPN-401 黒・黄色 0.5m超え1.0m以下	m2	10	11,020	110,200			単-131号	
滑り止め舗装(2)	Wゼブラ施工 RPN-401 黒・黄色 0.5m超え1.0m以下 (夜間)	m2	10	12,120	121,200			単-132号	
滑り止め舗装(3)	Wゼブラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え	m2	10	9,180	91,800			単-133号	
滑り止め舗装(4)	Wゼブラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え (夜間)	m2	10	10,100	101,000			単-134号	
亀裂補修	加熱式充填材	m	50	296.1	14,805			単-135号	
亀裂防止材料	クランク防止シート 幅330mm	m	50	380	19,000			単-136号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
亀裂防止	クラック防止シート	m	50	333.4	16,670			単-137号	
アスファルト材料(1)	密粒度As混合物(13)	t	5	17,200	86,000			単-138号	
アスファルト材料(2)	密粒度As混合物(20)	t	5	17,200	86,000			単-139号	
アスファルト材料(3)	粗粒度As混合物(20)	t	5	16,900	84,500			単-140号	
アスファルト材料(4)	細粒度As混合物(13)	t	5	17,800	89,000			単-141号	
アスファルト材料(5)	As安定処理(25)	t	5	16,700	83,500			単-142号	
アスファルト材料(6)	密粒度As混合物(13) (夜間)	t	5	17,700	88,500			単-143号	
アスファルト材料(7)	密粒度As混合物(20) (夜間)	t	5	17,700	88,500			単-144号	
アスファルト材料(8)	粗粒度As混合物(20) (夜間)	t	5	17,400	87,000			単-145号	
アスファルト材料(9)	細粒度As混合物(13) (夜間)	t	5	18,300	91,500			単-146号	
アスファルト材料(10)	As安定処理(25) (夜間)	t	5	17,200	86,000			単-147号	
アスファルト材料(11)	補修用常温合材 (エムコー ル同等品)	kg	50	108.4	5,420			単-148号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト材料(12)	加熱式充填材(SRKｼｰﾙH同等品)	kg	50	450	22,500			単-149号	
アスファルト乳剤材料(1)	タックコート	L	5	111	555			単-150号	
アスファルト乳剤材料(2)	プライムコート	L	5	111	555			単-151号	
アスファルト乳剤材料(3)	タックコート(ｺﾞﾑ入り)	L	5	122	610			単-152号	
区画線工		式	1		294,020				
溶融式区画線(1)	実線 W=15cm t=1.5mm 白	m	50	372.5	18,625			単-153号	
溶融式区画線(2)	実線 W=30cm t=1.5mm 白	m	50	656	32,800			単-154号	
溶融式区画線(3)	実線 W=45cm t=1.5mm 白	m	50	860	43,000			単-155号	
溶融式区画線(4)	破線 W=15cm t=1.5mm 白	m	50	396.5	19,825			単-156号	
溶融式区画線(5)	破線 W=30cm t=1.5mm 白	m	50	701.9	35,095			単-157号	
溶融式区画線(6)	矢印・記号・文字 15cm 換算 白	m	50	832.5	41,625			単-158号	
高視認性区画線	ﾌﾞﾗｯｸ式(溶融式) 実線W=15cm 白	m	50	670.2	33,510			単-159号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線消去(1)	削取り式 W=15cm換算	m	50	610.4	30,520			単-160号	
区画線消去(2)	高視認性区画線 W=15cm換算	m	50	610.4	30,520			単-161号	
アスファルト舗装用成形目地材	幅30mm 厚さ5mm	m	25	340	8,500			単-162号	
排水構造物工		式	1		444,089				
側溝工		式	1		444,089				
自由勾配側溝材料(1)	長さ2000 内幅300 内高500mm	m	10	8,200	82,000			単-163号	
自由勾配側溝材料(2)	長さ2000 内幅300 内高600mm	m	10	10,150	101,500			単-164号	
自由勾配側溝設置	L=2000mm	m	10	5,668	56,680			単-165号	
グレーチング材料(1)	U字溝用 歩道用 240用	枚	5	4,590	22,950			単-166号	
グレーチング材料(2)	U字溝用 歩道用 300用	枚	5	5,100	25,500			単-167号	
側溝蓋(1)	300用 (国土交通省規格)	枚	5	2,300	11,500			単-168号	
側溝蓋(2)	400用 (国土交通省規格)	枚	5	2,710	13,550			単-169号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋版設置(1)	40kg/枚以下	枚	5	394.8	1,974			単-170号	
蓋版設置(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	枚	5	979.2	4,896			単-171号	
蓋版撤去(1)	40kg/枚以下	枚	5	244.8	1,224			単-172号	
蓋版撤去(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	枚	5	607.1	3,035			単-173号	
U字型側溝材料(1)	PU1型-240	m	10	2,525	25,250			単-174号	
U字型側溝材料(2)	PU1型-300	m	10	3,218	32,180			単-175号	
U字型側溝据付	L=600mm 60kg/個以下	m	10	3,899	38,990			単-176号	
U字型側溝撤去	L=600mm 60kg/個以下	m	10	2,286	22,860			単-177号	
道路構造物工		式	1		3,805,411				
構造物補修		式	1		3,805,411				
Co舗装版切断(1)	コンクリート舗装版 厚15cm以下	m	10	1,274	12,740			単-178号	
Co舗装版切断(2)	コンクリート舗装版 厚15cm超30cm以下	m	10	3,288	32,880			単-179号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり(1)	はつり厚3cm以下	m2	10	5,243	52,430					単-180号
コンクリートはつり(2)	はつり厚3cm超6cm以下	m2	10	8,820	88,200					単-181号
はつり殻積込	コンクリート(無筋)人力積込	m3	5	5,307	26,535					単-182号
コンクリート取壊し(1)	機械施工(無筋)	m3	5	8,341	41,705					単-183号
コンクリート取壊し(2)	機械施工(鉄筋)	m3	5	16,970	84,850					単-184号
コンクリート取壊し(3)	人力施工(無筋)	m3	5	34,870	174,350					単-185号
コンクリート取壊し(4)	人力施工(鉄筋)	m3	5	59,130	295,650					単-186号
削孔(1)	L=30mm以上200mm未満 φ10mm以上φ30mm未満	孔	2	671.7	1,343					単-187号
削孔(2)	L=100mm以上200mm未満 φ30mm以上φ60mm未満	孔	2	868.3	1,736					単-188号
削孔(3)	L=200mm以上300mm未満 φ30mm以上φ60mm未満	孔	2	1,218	2,436					単-189号
削孔(4)	L=300mm以上400mm未満 φ30mm以上φ60mm未満	孔	2	1,555	3,110					単-190号
削孔(5)	L=400mm以上600mm未満 φ30mm以上φ60mm未満	孔	2	2,074	4,148					単-191号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔(6)	L=200mm以上400mm未満 φ 60mm以上 φ 64mm未満	孔	2	6,290	12,580			単-192号	
削孔(7)	L=200mm以上400mm未満 φ 64mm以上 φ 77mm未満	孔	2	6,516	13,032			単-193号	
削孔(8)	L=200mm以上400mm未満 φ 77mm以上 φ 90mm未満	孔	2	6,687	13,374			単-194号	
削孔(9)	L=200mm以上400mm未満 φ 90mm以上 φ 100mm未 満	孔	2	6,946	13,892			単-195号	
削孔(10)	L=200mm以上400mm以下 φ 100mm以上 φ 110mm未 満	孔	2	6,946	13,892			単-196号	
コンクリート材料(1)	18-8-40 高炉セメント	m3	5	27,300	136,500			単-197号	
コンクリート材料(2)	24-12-25(20) 高炉セメン ト	m3	5	28,600	143,000			単-198号	
コンクリート(1)	18-8-40 高炉セメント	m3	5	8,649	43,245			単-199号	
コンクリート(2)	24-12-25(20) 高炉セメン ト	m3	5	8,649	43,245			単-200号	
セメント	高炉セメントB 25kg袋入	袋	200	2,950	590,000			単-201号	
モルタル材料	1:3(高炉)	m3	5	67,900	339,500			単-202号	
モルタル練	1:3(高炉)	m3	5	83,260	416,300			単-203号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
超速硬コンクリート材料	3h 2.4kN/cm2	m3	1	290,000	290,000			単-204号	
超速硬コンクリート	3h 2.4kN/cm2	m3	1	8,649	8,649			単-205号	
断面修復材	高強度ホ ^レ リマーセメントモルタル	kg	50	218.4	10,920			単-206号	
型枠(1)	鉄筋・無筋構造物	m2	20	10,830	216,600			単-207号	
型枠(2)	均しコンクリート	m2	20	5,559	111,180			単-208号	
鉄筋材料(1)	SD295 D10	kg	50	94	4,700			単-209号	
鉄筋材料(2)	SD295 D13	kg	50	92	4,600			単-210号	
鉄筋材料(3)	SD295 D16	kg	50	90	4,500			単-211号	
鉄筋材料(4)	SD345 D13	kg	50	97	4,850			単-212号	
鉄筋材料(5)	SD345 D16~25	kg	50	95	4,750			単-213号	
鉄筋(1)	差し筋	kg	50	64.11	3,205			単-214号	
鉄筋(2)	一般構造物	kg	50	67.45	3,372			単-215号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎碎石材料	RC-40	m3	20	3,150	63,000			単-216号	
基礎碎石(1)	t=12.5cmを超え17.5cm以下	m2	20	1,088	21,760			単-217号	
基礎碎石(2)	t=17.5cmを超え20cm以下	m2	20	1,088	21,760			単-218号	
足場(1)	手摺先行型枠組足場	掛m2	20	5,285	105,700			単-219号	
足場(2)	単管傾斜足場	掛m2	20	4,270	85,400			単-220号	
目地材材料	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	20	1,400	28,000			単-221号	
目地材設置	瀝青繊維質板 t=10mm	m2	20	2,585	51,700			単-222号	
溶接金網材料	φ6×100×100	m2	20	667	13,340			単-223号	
溶接金網設置	φ6×100×100	m2	20	308.6	6,172			単-224号	
殻運搬(1)	コンクリート塊(無筋)	m3	10	2,477	24,770			単-225号	
殻運搬(2)	コンクリート塊(有筋)	m3	10	3,056	30,560			単-226号	
処分費(1)	コンクリート塊(無筋)	m3	10	3,525	35,250			単-227号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費(2)	コンクリート塊(有筋)	m3	10	5,000	50,000			単-228号	
防護柵工		式	1		2,910,090				
路側防護柵工		式	1		2,475,628				
ガードレール材料(1)	ビーム種 L=4m 亜鉛メッキ	枚	5	26,100	130,500			単-229号	
ガードレール材料(2)	ビーム種 L=2m 亜鉛メッキ	枚	5	14,100	70,500			単-230号	
ガードレール材料(3)	支柱 B-4E 亜鉛メッキ	本	5	15,500	77,500			単-231号	
ガードレール材料(4)	支柱 B-2B 亜鉛メッキ	本	5	7,870	39,350			単-232号	
ガードレール材料(5)	袖ビーム種 L=0.5m 亜鉛メッキ	枚	5	8,050	40,250			単-233号	
ガードレール材料(6)	ビーム種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	5	37,900	189,500			単-234号	
ガードレール材料(7)	ビーム種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	5	20,500	102,500			単-235号	
ガードレール材料(8)	ビーム種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	5	27,500	137,500			単-236号	
ガードレール材料(9)	ビーム種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	5	14,800	74,000			単-237号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール材料(10)	支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	5	26,430	132,150			単-238号	
ガードレール材料(11)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	5	12,600	63,000			単-239号	
ガードレール材料(12)	支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	5	19,970	99,850			単-240号	
ガードレール材料(13)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	5	10,310	51,550			単-241号	
ガードレール材料(14)	袖ヒールMA種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	5	9,390	46,950			単-242号	
ガードレール材料(15)	袖ヒールMB種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	枚	5	6,300	31,500			単-243号	
ガードレール設置(1)	A種 コンクリート用	m	10	2,680	26,800			単-244号	
ガードレール設置(2)	B種 コンクリート用	m	10	2,490	24,900			単-245号	
ガードレール設置(3)	A種 土中用	m	10	1,630	16,300			単-246号	
ガードレール設置(4)	B種 土中用	m	10	1,460	14,600			単-247号	
ガードレール設置(5)	A, B種 袖ヒール L=0.5m	枚	10	431.5	4,315			単-248号	
ガードレール撤去(1)	A, B種 コンクリート用	m	10	1,683	16,830			単-249号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール撤去(2)	A, B種 土中用		m	10	1,407	14,070			単-250号
ガードレール撤去(3)	A, B種 袖ヒーム L=0.5m		枚	10	341	3,410			単-251号
ガードパイプ材料(1)	ヒームパイプ A-3E メッキ+ 静電粉体塗装 ターコブラウン		m	5	17,700	88,500			単-252号
ガードパイプ材料(2)	ヒームパイプ A-2B メッキ+ 静電粉体塗装 ターコブラウン		m	5	13,720	68,600			単-253号
ガードパイプ材料(3)	ヒームパイプ B-3E メッキ+ 静電粉体塗装 ターコブラウン		m	5	12,390	61,950			単-254号
ガードパイプ材料(4)	ヒームパイプ B-2B メッキ+ 静電粉体塗装 ターコブラウン		m	5	9,570	47,850			単-255号
ガードパイプ材料(5)	支柱 A-3E メッキ+静電粉 体塗装 ターコブラウン		本	5	27,600	138,000			単-256号
ガードパイプ材料(6)	支柱 A-2B メッキ+静電粉 体塗装 ターコブラウン		本	5	13,920	69,600			単-257号
ガードパイプ材料(7)	支柱 B-3E メッキ+静電粉 体塗装 ターコブラウン		本	5	20,920	104,600			単-258号
ガードパイプ材料(8)	支柱 B-2B メッキ+静電粉 体塗装 ターコブラウン		本	5	11,230	56,150			単-259号
ガードパイプ材料(9)	袖ヒーム A種 メッキ+静電 粉体塗装 ターコブラウン		個	5	4,270	21,350			単-260号
ガードパイプ材料(10)	袖ヒーム B種 メッキ+静電 粉体塗装 ターコブラウン		個	5	3,540	17,700			単-261号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードパイプ設置(1)	ビームパイプ A-3E メッキ+ 静電粉体塗装 ターコブラウン	m	5	1,111	5,555			単-262号	
ガードパイプ設置(2)	ビームパイプ A-2B メッキ+ 静電粉体塗装 ターコブラウン	m	5	1,090	5,450			単-263号	
ガードパイプ設置(3)	ビームパイプ B-3E メッキ+ 静電粉体塗装 ターコブラウン	m	5	1,111	5,555			単-264号	
ガードパイプ設置(4)	ビームパイプ B-2B メッキ+ 静電粉体塗装 ターコブラウン	m	5	1,090	5,450			単-265号	
ガードパイプ設置(5)	支柱 A-3E メッキ+静電粉 体塗装 ターコブラウン	本	5	3,178	15,890			単-266号	
ガードパイプ設置(6)	支柱 A-2B メッキ+静電粉 体塗装 ターコブラウン	本	5	2,161	10,805			単-267号	
ガードパイプ設置(7)	支柱 B-3E メッキ+静電粉 体塗装 ターコブラウン	本	5	3,178	15,890			単-268号	
ガードパイプ設置(8)	支柱 B-2B メッキ+静電粉 体塗装 ターコブラウン	本	5	2,161	10,805			単-269号	
ガードパイプ撤去(1)	A, B種 土中用	m	10	3,121	31,210			単-270号	
ガードパイプ撤去(2)	A, B種 コンクリート用	m	10	1,825	18,250			単-271号	
ガードレール復旧(1)	支柱+レール	m	10	2,415	24,150			単-272号	
ガードレール復旧(2)	レール	m	10	1,605	16,050			単-273号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードパイプ復旧(1)	支柱+パイプ	m	10	3,178	31,780			単-274号	
ガードパイプ復旧(2)	パイプ	m	10	2,099	20,990			単-275号	
反射テープ(1)	A種 φ=139.8	枚	50	1,800	90,000			単-276号	
反射テープ(2)	B種 φ=114.3	枚	50	1,530	76,500			単-277号	
支柱キャップ(1)	支柱キャップ A種 φ139.8mm ポリプロピレン製 ターグラーウン	個	5	440	2,200			単-278号	
支柱キャップ(2)	支柱キャップ B種 φ114.3mm ポリプロピレン製 ターグラーウン	個	5	400	2,000			単-279号	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下	t	0.5	9,946	4,973			単-280号	
防止柵工		式	1		434,462				
歩道柵材料(1)	P種 H=0.8m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 ターグラーウン	m	10	10,900	109,000			単-281号	
歩道柵材料(2)	P種 H=1.1m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 ターグラーウン	m	10	13,410	134,100			単-282号	
歩道柵設置	コンクリート建込 ビーム式・ハネル式 3m 100m以上	m	10	1,235	12,350			単-283号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
歩道柵撤去	コンクリート建込 ヒール式・ハ ネル式 3m	m	10	708.9	7,089					単-284号
フェンス材料(1)	H=1.8m φ3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸パイ 型	m	10	11,080	110,800					単-285号
フェンス材料(2)	基礎ブロック 200×200× 450	個	10	2,210	22,100					単-286号
フェンス設置		m	10	3,405	34,050					単-287号
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベース トラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以 下	t	0.5	9,946	4,973					単-288号
標識工		式	1		2,367,970					
小型・大型標識工		式	1		2,367,970					
標識柱材料(1)	単柱 φ60.5×3.2×300 0 メッキ+静電粉体塗装 タ ワークラウン	基	2	17,560	35,120					単-289号
標識柱材料(2)	単柱 φ76.3×4.2×300 0 メッキ+静電粉体塗装 タ ワークラウン	基	2	40,440	80,880					単-290号
標識柱・基礎設置(1)	路側式 単柱 φ60.5 メ ッキ+静電粉体塗装(景観 色)	基	2	52,580	105,160					単-291号
標識柱・基礎設置(2)	路側式 単柱 φ76.3 メ ッキ+静電粉体塗装(景観 色)	基	2	60,060	120,120					単-292号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識柱設置(1)	片持式 400kg未満	基	2	40,300	80,600			単-293号	
標識柱設置(2)	片持式 400kg以上	基	2	52,300	104,600			単-294号	
標識柱・基礎撤去	路側式 単柱	基	2	18,890	37,780			単-295号	
標識柱撤去(1)	片持式 400kg未満	基	2	28,390	56,780			単-296号	
標識柱撤去(2)	片持式 400kg以上	基	2	38,180	76,360			単-297号	
標識板材料(1)	案内標識 カブセルレンズ型	m2	2	80,800	161,600			単-298号	
標識板材料(2)	案内標識 封入レンズ型	m2	2	60,100	120,200			単-299号	
標識板材料(3)	警戒標識 カブセルレンズ型	m2	2	71,600	143,200			単-300号	
標識板材料(4)	ビ°外部分 1色	m2	2	70,600	141,200			単-301号	
標識板材料(5)	案内標識・補修板 カブセルレンズ型	m2	2	72,100	144,200			単-302号	
標識板材料(6)	案内標識・補修シール カブセルレンズ型	m2	2	57,900	115,800			単-303号	
案内標識板設置(1)	カブセルレンズ 2m2未満	m2	2	112,000	224,000			単-304号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
案内標識板設置(2)	カブセルレンズ 2m2以上	m2	2	97,800	195,600			単-305号	
案内標識板設置(3)	封入レンズ 2m2未満	m2	2	91,200	182,400			単-306号	
案内標識板設置(4)	封入レンズ 2m2以上	m2	2	77,100	154,200			単-307号	
各種標識板設置	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	2	4,660	9,320			単-308号	
標識板撤去(1)	路側式 各種	基	2	3,211	6,422			単-309号	
標識板撤去(2)	案内標識 2m2未満 片持・門型式	m2	2	11,620	23,240			単-310号	
標識板撤去(3)	案内標識 2m2以上 片持・門型式	m2	2	6,464	12,928			単-311号	
各種標識板撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	2	3,211	6,422			単-312号	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベース トラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下	t	3	9,946	29,838			単-313号	
道路付属施設工		式	1		894,981				
道路付属物工		式	1		894,981				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標材料(1)	防護柵 片面 反射体径 φ300 バント式	本	5	13,000	65,000			単-314号	
視線誘導標材料(2)	防護柵 両面 反射体径 φ100以下 ホルト式	本	5	3,380	16,900			単-315号	
視線誘導標材料(3)	土中 片面 反射体径 φ 300 支柱径 φ60.5	本	5	13,100	65,500			単-316号	
視線誘導標材料(4)	土中 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ34	本	5	5,230	26,150			単-317号	
視線誘導標材料(5)	構造物 片面 反射体径 φ300 ベースプレート式	本	5	16,000	80,000			単-318号	
視線誘導標材料(6)	構造物 片面 反射体径 φ100以下 側壁用	本	5	2,970	14,850			単-319号	
視線誘導標材料(7)	構造物 両面 反射体径 φ100以下 側壁用	本	5	3,790	18,950			単-320号	
視線誘導標設置(1)	防護柵 片面 反射体径 φ300 バント式	本	5	1,129	5,645			単-321号	
視線誘導標設置(2)	防護柵 両面 反射体径 φ100以下 ホルト式	本	5	478	2,390			単-322号	
視線誘導標設置(3)	土中 片面 反射体径 φ 300 支柱径 φ60.5	本	5	3,322	16,610			単-323号	
視線誘導標設置(4)	土中 両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ34	本	5	3,163	15,815			単-324号	
視線誘導標設置(5)	構造物 片面 反射体径 φ300 ベースプレート式	本	5	2,563	12,815			単-325号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標設置(6)	構造物 片面 反射体径 φ100以下 側壁用	本	5	2,241	11,205			単-326号	
視線誘導標設置(7)	構造物 両面 反射体径 φ100以下 側壁用	本	5	2,259	11,295			単-327号	
道路鋳材料(1)	小型鋳 樹脂製 片面 貼付式 設置幅10cm	個	5	1,260	6,300			単-328号	
道路鋳材料(2)	小型鋳 樹脂製 両面 貼付式 設置幅10cm	個	5	1,300	6,500			単-329号	
道路鋳設置(1)	小型鋳 片面 貼付式	個	5	719	3,595			単-330号	
道路鋳設置(2)	小型鋳 両面 貼付式	個	5	720	3,600			単-331号	
車線分離標材料(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	本	5	17,900	89,500			単-332号	
車線分離標材料(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	本	5	20,100	100,500			単-333号	
車線分離標材料(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	本	5	19,500	97,500			単-334号	
車線分離標材料(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	本	5	22,100	110,500			単-335号	
車線分離標設置(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	本	5	2,916	14,580			単-336号	
車線分離標設置(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	本	5	2,938	14,690			単-337号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車線分離標設置(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	本	5	4,325	21,625			単-338号	
車線分離標設置(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	本	5	4,351	21,755			単-339号	
視線誘導標撤去(1)	防護柵取付用	本	5	499	2,495			単-340号	
視線誘導標撤去(2)	土中用	本	5	976	4,880			単-341号	
視線誘導標撤去(3)	構造物取付用	本	5	976	4,880			単-342号	
車線分離標撤去(1)	固定式(貼付式)	本	5	1,397	6,985			単-343号	
車線分離標撤去(2)	可変式(穿孔式) 1本脚	本	5	1,938	9,690			単-344号	
道路鋸撤去	小型鋸 貼付式	個	5	467	2,335			単-345号	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベース トラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下	t	1	9,946	9,946			単-346号	
防草工		式	1		470,600				
路肩・法面関係		式	1		470,600				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防草シート材料(1)	天端貼付型 W=2.0m	m	50	460	23,000			単-347号	
防草シート材料(2)	目地材タイプ W=30mm	m	50	710	35,500			単-348号	
防草シート材料(3)	マットタイプ	m ²	100	765	76,500			単-349号	
防草シート用ヘットピン		本	100	53	5,300			単-350号	
防草シート用ヘットワッシャー		本	100	63	6,300			単-351号	
トラロープ材料	φ9mm 100m/巻	巻	5	2,190	10,950			単-352号	
植生土のう材料	400×600	袋	50	190	9,500			単-353号	
簡易柵材料	ポリエチレン製ネット	m ²	50	1,540	77,000			単-354号	
単管パイプ(1)	L=1000mm φ48.6	本	10	565	5,650			単-355号	
単管パイプ(2)	L=2000mm φ48.6	本	10	1,090	10,900			単-356号	
単管パイプ(3)	L=3000mm φ48.6	本	10	1,630	16,300			単-357号	
単管パイプ(4)	L=4000mm φ48.6	本	10	2,140	21,400			単-358号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
単管パイプ (5)	L=5000mm φ 48.6	本	10	2,670	26,700			単-359号	
単管ジョイント	パイプ径 φ 48.6	個	10	205	2,050			単-360号	
単管クランプ (1)	パイプ径 φ 48.6 (直交)	個	10	200	2,000			単-361号	
単管クランプ (2)	パイプ径 φ 48.6 (自在)	個	10	200	2,000			単-362号	
クランプカバー	パイプ径 φ 48.6	個	10	163	1,630			単-363号	
単管杭 (1)	φ 48.6 L=1100	本	10	2,590	25,900			単-364号	
単管杭 (2)	φ 48.6 L=1500	本	10	3,210	32,100			単-365号	
単管杭 (3)	φ 48.6 L=2000	本	10	4,140	41,400			単-366号	
落石防護柵材料	金網 Z-G3 3.2×50	m2	20	1,430	28,600			単-367号	
アンカーピン (1)	φ 16×400	本	40	199	7,960			単-368号	
アンカーピン (2)	φ 9×200	本	40	49	1,960			単-369号	
復旧処理工		式	1		10,630,900				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
災害関係		式	1		10,630,900				
土のう材料	62×48cm	袋	50	17	850			単-370号	
土のう設置	62×48cm 仕拵・積立	袋	50	740.6	37,030			単-371号	
土のう撤去	62×48cm	袋	50	296.2	14,810			単-372号	
大型土のう材料	H=1.08m、W=1.1m	袋	50	1,100	55,000			単-373号	
耐候性大型土のう材料(1)	丸型 φ110×110cm 1 年型	袋	20	3,770	75,400			単-374号	
耐候性大型土のう材料(2)	丸型 φ110×110cm 3 年型	袋	20	4,300	86,000			単-375号	
大型土のう設置	製作・設置 5mを超え20 m以下	袋	20	3,717	74,340			単-376号	
大型土のう撤去	6mを超え20m以下	袋	20	1,048	20,960			単-377号	
クッションドラム	丸型 φ580×H820	個	5	39,800	199,000			単-378号	
油吸着材	路面用	kg	10	1,243	12,430			単-379号	
ダンプトラック運転(1)	2t積級 持込	時間	50	5,796	289,800			単-380号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ダンプトラック運転(2)	2t積級 持込(夜間)	時間	20	7,851	157,020			単-381号	
ダンプトラック運転(3)	4t積級 持込	時間	10	6,657	66,570			単-382号	
ダンプトラック運転(4)	4t積級 持込(夜間)	時間	10	8,712	87,120			単-383号	
ダンプトラック運転(5)	10t積級 持込	時間	10	9,875	98,750			単-384号	
ダンプトラック運転(6)	10t積級 持込(夜間)	時間	10	11,930	119,300			単-385号	
軽トラック運転(1)	660cc 持込	時間	100	6,081	608,100			単-386号	
軽トラック運転(2)	660cc 持込(夜間)	時間	50	8,861	443,050			単-387号	
トラック運転	4~4.5t積2t吊 クレーン装置付 持込	時間	10	7,092	70,920			単-388号	
トラック持込	4~4.5t積2t吊 クレーン装置付 車両のみ	日	5	11,660	58,300			単-389号	
ラフテレンクレーン(1)	16t吊 賃料	日	5	47,200	236,000			単-390号	
ラフテレンクレーン(2)	25t吊 賃料	日	5	52,000	260,000			単-391号	
ラフテレンクレーン(3)	16t吊 持込	時間	5	11,430	57,150			単-392号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ラフテレシクレーン(4)	25t吊 持込	時間	5	12,580	62,900			単-393号	
バックホ運転(1)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込	日	5	38,570	192,850			単-394号	
バックホ運転(2)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込(夜間)	日	5	51,530	257,650			単-395号	
バックホ運転(3)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込	時間	25	6,859	171,475			単-396号	
バックホ運転(4)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込(夜間)	時間	25	9,061	226,525			単-397号	
バックホ運転(5)	山積0.45m3(平積0.35m3) 持込	時間	25	7,934	198,350			単-398号	
バックホ運転(6)	山積0.45m3(平積0.35m3) 持込(夜間)	時間	25	10,140	253,500			単-399号	
トンネル点検車運転	最大地上高9.9m 持込	時間	25	10,730	268,250			単-400号	
リフト車運転	作業床9.9m 持込	時間	25	7,258	181,450			単-401号	
ホイールローダ運転(1)	0.5m3 持込	時間	5	7,609	38,045			単-402号	
ホイールローダ運転(2)	0.5m3 持込(夜間)	時間	5	10,330	51,650			単-403号	
工事用標識車	標識車 軽トラック 持込	日	5	11,230	56,150			単-404号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
投光機	400W×2灯 賃料	日	5	2,820	14,100			単-405号	
発動発電機	ガソリン2kVA 賃料	日	5	477	2,385			単-406号	
コンプレッサ運転	2.0m3/min	日	5	4,417	22,085			単-407号	
労務(1)	普通作業員	人	50	24,690	1,234,500			単-408号	
労務(2)	普通作業員(夜間)	人	25	37,030	925,750			単-409号	
労務(3)	普通作業員	時間	250	3,086	771,500			単-410号	
労務(4)	普通作業員(夜間)	時間	120	4,629	555,480			単-411号	
労務(5)	特殊作業員	時間	50	3,456	172,800			単-412号	
労務(6)	特殊作業員(夜間)	時間	25	5,183	129,575			単-413号	
労務(7)	土木一般世話役	時間	50	3,953	197,650			単-414号	
労務(8)	土木一般世話役(夜間)	時間	25	5,929	148,225			単-415号	
労務(9)	運転手(一般)	時間	50	3,022	151,100			単-416号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
労務(10)	運転手(一般)(夜間)	時間	25	4,533	113,325			単-417号	
産業廃棄物処理	4tコンテナ車 仮置後搬出	回	12	88,000	1,056,000			単-418号	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベース トラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下	t	5	9,946	49,730			単-419号	
仮設工		式	1		3,906,150				
交通管理工		式	1		3,906,150				
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	40	18,570	742,800			単-420号	
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	80	15,920	1,273,600			単-421号	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	人日	25	27,850	696,250			単-422号	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	人日	50	23,870	1,193,500			単-423号	
雪寒		式	1		2,816,480				
除雪工		式	1		1,092,280				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止工		式	1		0				
凍結防止剤(1)	塩化カルシウム	t	1	0	0			単-424号	
凍結防止剤(2)	塩化ナトリウム	t	1	0	0			単-425号	
凍結防止剤散布(昼間)		式	1		115,570				
袋詰薬剤積込	開封・積込・清掃 25kg 入	t	1	14,810	14,810			単-426号	
凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	時間	4	12,420	49,680			単-427号	
凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間外)	時間	4	12,770	51,080			単-428号	
凍結防止剤散布(夜間)		式	1		129,340				
袋詰薬剤積込(夜間)	開封・積込・清掃 25kg 入	t	1	22,220	22,220			単-429号	
凍結防止剤散布(C)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	時間	4	14,010	56,040			単-430号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間外)	時間	4	12,770	51,080			単-431号	
雪道巡回工(昼間)		式	1		146,780				
巡回パトロール(A)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間内)	時間	10	7,430	74,300			単-432号	
巡回パトロール(B)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間外)	時間	10	7,248	72,480			単-433号	
雪道巡回工(夜間)		式	1		157,000				
巡回パトロール(C)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間内)	時間	10	8,452	84,520			単-434号	
巡回パトロール(D)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込(所定労働時間外)	時間	10	7,248	72,480			単-435号	
待機費(昼間)		式	1		261,940				
土木一般世話役(A)	(所定労働時間内)	時間	10	3,953	39,530			単-436号	
土木一般世話役(B)	(所定労働時間外)	時間	10	3,721	37,210			単-437号	
凍結防止剤散布(A)	(所定労働時間内)	時間	10	6,108	61,080			単-438号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤散布(B)	(所定労働時間外)	時間	10	6,319	63,190			単-439号	
ライトバン(A)	(所定労働時間内)	時間	10	3,022	30,220			単-440号	
ライトバン(B)	(所定労働時間外)	時間	10	3,071	30,710			単-441号	
待機費(夜間)		式	1		281,650				
土木一般世話役(C)	(所定労働時間内)	時間	10	4,512	45,120			単-442号	
土木一般世話役(D)	(所定労働時間外)	時間	10	3,721	37,210			単-443号	
凍結防止剤散布(C)	(所定労働時間内)	時間	10	7,058	70,580			単-444号	
凍結防止剤散布(D)	(所定労働時間外)	時間	10	6,319	63,190			単-445号	
ライトバン(C)	(所定労働時間内)	時間	10	3,484	34,840			単-446号	
ライトバン(D)	(所定労働時間外)	時間	10	3,071	30,710			単-447号	
仮設工		式	1		1,724,200				
交通管理工		式	1		1,724,200				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	人日	20	18,570	371,400			単-448号	
交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	人日	20	15,920	318,400			単-449号	
交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	人日	20	27,850	557,000			単-450号	
交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	人日	20	23,870	477,400			単-451号	
直接工事費		式	1		75,107,647				
共通仮設費		式	1		7,241,830				
共通仮設費		式	1		461,830				
運搬費		式	1		397,600				
建設機械運搬費		台	1	397,600	397,600			単-452号	
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		工事	1		64,230			内-1号	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,780,000				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号串本管内道路維持工事(令和 9 年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		82,349,477				
現場管理費		式	1		35,463,000				
工事原価		式	1		117,812,477				
一般管理費等		式	1		19,767,523				
工事価格		式	1		137,580,000				
消費税相当額		式	1		13,758,000				
工事費計		式	1		151,338,000				

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	巡視(A)	運転手(一般) 土木一般世話役	単位	日	数量	1	単価	34,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.625	24,174	15,108.75		
	土木一般世話役		人	0.625	31,620	19,762.5		
	諸雑費(まるめ)		式	1		8.75		
	計					34,880		
	単価					34,880	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-2号	巡視(B)	運転手(一般) 土木一般世話役(夜間)	単位	日	数量	1	単価	52,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.625	36,261	22,663.12		
	土木一般世話役		人	0.625	47,430	29,643.75		
	諸雑費(まるめ)		式	1		3.13		
	計					52,310		
	単価					52,310	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	緊急巡視(A)	運転手(一般)	単位	時間	数量	1	単価	3,022
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.125	24,174	3,021.75		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0.25		
	計					3,022		
	単価					3,022	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-4号	緊急巡視(B)	運転手(一般)(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	4,533
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.125	36,261	4,532.62		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0.38		
	計					4,533		
	単価					4,533	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	緊急巡視(C)	運転手(一般) 土木一般世話役	単位	時間	数量	1	単価	6,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.125	24,174	3,021.75		
	土木一般世話役		人	0.125	31,620	3,952.5		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0.75		
	計					6,975		
	単価					6,975	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-6号	緊急巡視(D)	運転手(一般) 土木一般世話役(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	10,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.125	36,261	4,532.62		
	土木一般世話役		人	0.125	47,430	5,928.75		
	諸雑費(まるめ)		式	1		8.63		
	計					10,470		
	単価					10,470	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	車両管理費(燃料費)	ガソリン	単位	L	数量	1	単価	160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	1	134	134		
	諸雑費(率+まるめ) 20%		式	1		26		
	計					160		
	単価					160	円/L	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者)及び車両保険	単位	月	数量	1	単価	12,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者)・車両保険 2台	月	1	12,340	12,340		
	計					12,340		
	単価					12,340	円/月	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	巡回整備(1)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	87,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
普通作業員		人	1	24,684	24,684			
運転手(一般)		人	0.941	24,174	22,747.73			
標識車	大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン付	時間	4.7	826	3,882.2			
軽油		L	32	128	4,096			
諸雑費(まるめ)		式	1		0.07			
計					87,030			
単価					87,030	円/日		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	巡回整備(2)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン 貸与 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	90,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
普通作業員		人	1	24,684	24,684			
運転手(特殊)		人	1	25,908	25,908			
標識車	大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tクレーン付	時間	4.7	826	3,882.2			
軽油		L	32	128	4,096			
諸雑費(まるめ)		式	1		9.8			
計					90,200			
単価					90,200	円/日		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	巡回整備(3)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	99,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	日	1	99,600	99,600		
計						99,600		
単価						99,600	円/日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	巡回整備(4)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	102,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回整備		作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	日	1	102,800	102,800		
計						102,800		
単価						102,800	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	作業車運転(1)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tｸﾞﾚｰﾝ 貸与	単位	時間	数量	1	単価	6,786
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.21	24,174	5,076.54			
標識車	大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tｸﾞﾚｰﾝ付	時間	1	826	826			
軽油		L	6.9	128	883.2			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0.26			
計					6,786			
単価					6,786	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-14号	作業車運転(2)	標識車 大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tｸﾞﾚｰﾝ 貸与 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,325
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.21	36,261	7,614.81			
標識車	大型LED 追突緩衝装置付 2.0~2.2tｸﾞﾚｰﾝ付	時間	1	826	826			
軽油		L	6.9	128	883.2			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0.99			
計					9,325			
単価					9,325	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	作業車運転(3)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車運転		作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	時間	1	7,280	7,280		
計						7,280		
単価						7,280	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-16号	作業車運転(4)	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業車運転		作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	時間	1	9,093	9,093		
計						9,093		
単価						9,093	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	ライトバン運転(1)	1500cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	6,947	6,947		
計						6,947		
単価						6,947	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-18号	ライトバン運転(2)	1500cc 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	9,969	9,969		
計						9,969		
単価						9,969	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	軽トラック運転(1)	660cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽自動車トラック		二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし	時間	1	6,081	6,081		
計						6,081		
単価						6,081	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	軽トラック運転(2)	660cc 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽自動車トラック		二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし	時間	1	8,861	8,861		
計						8,861		
単価						8,861	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	高所作業車運転(1)	トラック架装リフト 10m級 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,258
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	7,258	7,258		
	計					7,258		
	単価					7,258	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	高所作業車運転(2)	トラック架装リフト 13m級 持込	単位	時間	数量	1	単価	11,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	11,680	11,680		
	計					11,680		
	単価					11,680	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	草刈機(賃料)	カッター径230mm	単位	日	数量	1	単価	1,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	草刈機(賃料)	カッター径230mm	日	1	1,100	1,100		
	計					1,100		
	単価					1,100	円/日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	チェーンソー(賃料)	エンジン式 300~400mm 刃付	単位	日	数量	1	単価	1,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	チェーンソー(賃料)	エンジン式 300~400mm 刃付	日	1	1,750	1,750		
	計					1,750		
	単価					1,750	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	除草剤	ラウンドアップ マックスロート 同等品	単位	L	数量	1	単価	3,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬剤		除草剤 ラウンドアップ マックスロート 同等品	L	1	3,020	3,020		
計						3,020		
単価						3,020	円/L	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	剪定(1)	歩道部 寄植 剪定 低木	単位	m2	数量	1	単価	158.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理 (寄植せんだ)		低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	158.1	158.1		
計						158.1		
単価						158.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	剪定(2)	歩道部 寄植 剪定 中木	単位	m2	数量	1	単価	257.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(寄植せん定)		中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	m 2	1	257.1	257.1		
計						257.1		
単価						257.1	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	剪定(3)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	6,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)		夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	6,071	6,071		
計						6,071		
単価						6,071	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	剪定(4)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	1	単価	5,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)		冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	5,139	5,139		
計						5,139		
単価						5,139	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	剪定(5)	歩道部 高木 剪定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	11,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹管理(高木せん定)		夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	11,340	11,340		
計						11,340		
単価						11,340	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	剪定(6)	歩道部 高木 剪定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	1	単価	9,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理(高木せん定)	冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	9,526	9,526		
	計					9,526		
	単価					9,526	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	剪定(7)	中央分離帯 寄植 剪定 低木	単位	m2	数量	1	単価	181.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植樹管理(寄植せん定)	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	m 2	1	181.9	181.9		
	計					181.9		
	単価					181.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	除草	肩掛式	単位	m2	数量	1	単価	87.65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	87.65	87.65		
計						87.65		
単価						87.65	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	集草		単位	m2	数量	1	単価	28.52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	28.52	28.52		
計						28.52		
単価						28.52	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	積込運搬(1)	すさみ町	単位	m2	数量	1	単価	33.83
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	33.83	33.83		
	計					33.83		
	単価					33.83	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	積込運搬(2)	串本町	単位	m2	数量	1	単価	31.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	31.6	31.6		
	計					31.6		
	単価					31.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	処分費(1)	草木 すさみ町	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	処分費(2)	草木 串本町	単位	t	数量	1	単価	23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	23,000	23,000		
計						23,000		
単価						23,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	路面清掃(1)	路面清掃車貸与、散水車持込、ダンプトラック4t持込	単位	km	数量	1	単価	7,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 各種 K1108007無	k m	1	7,485	7,485		
計						7,485		
単価						7,485	円/km	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	路面清掃(2)	路面清掃車貸与、散水車貸与、ダンプトラック4t持込	単位	km	数量	1	単価	7,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 5500~6500L 貸与	k m	1	7,145	7,145		
計						7,145		
単価						7,145	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	路面清掃車(1)	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 貸与	単位	時間	数量	10	単価	22,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	10	10,650	106,500		
	土木一般世話役		人	1.176	31,620	37,185.12		
	普通作業員		人	1.765	24,684	43,567.26		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		35,547.62		
	計					222,800		
	単価					22,280	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一42号	路面清掃車(2)	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 貸与(夜間)	単位	時間	数量	10	単価	31,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	10	14,310	143,100		
	土木一般世話役		人	1.176	47,430	55,777.68		
	普通作業員		人	1.765	37,026	65,350.89		
	諸雑費(率+まるめ) 19%		式	1		50,171.43		
	計					314,400		
	単価					31,440	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	散水車(1)	3,800L 持込	単位	時間	数量		1	単価	7,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
散水車 [トラック架装型]		3800L	時間	1	7,174	7,174			
計						7,174			
単価						7,174	円/時間		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-44号	散水車(2)	3,800L 持込 (夜間)	単位	時間	数量		1	単価	9,349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
散水車 [トラック架装型]		3800L	時間	1	9,349	9,349			
計						9,349			
単価						9,349	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	散水車(3)	6,500L 貸与	単位	時間	数量	1	単価	5,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	5,476	5,476		
計						5,476		
単価						5,476	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-46号	散水車(4)	6,500L 貸与 (夜間)	単位	時間	数量	1	単価	7,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500~6500L	時間	1	7,651	7,651		
計						7,651		
単価						7,651	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	路面清掃車回送	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 貸与	単位	km	数量	100	単価	239.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	3.333	7,181	23,934.27		
計						23,934.27		
単価						239.4	円/km	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	散水車回送	6,500L 貸与	単位	km	数量	100	単価	182.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		5500～6500L	時間	3.333	5,476	18,251.5		
計						18,251.5		
単価						182.6	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	ダンプトラック運転(1)	4t 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,657	6,657		
計						6,657		
単価						6,657	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-50号	ダンプトラック運転(2)	4t 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	8,712	8,712		
計						8,712		
単価						8,712	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	側溝清掃(1)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,097	1,097		
計						1,097		
単価						1,097	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	側溝清掃(2)	側溝・排水管清掃車 0.125m2未満 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,501	1,501		
計						1,501		
単価						1,501	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	側溝清掃(3)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量		1	単価	1,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパー 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,670	1,670			
計						1,670			
単価						1,670	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	側溝清掃(4)	側溝・排水管清掃車 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量		1	単価	2,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2以上0.5m2未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパー 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	2,447	2,447			
計						2,447			
単価						2,447	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	側溝清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	km	数量	1	単価	987.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (機械組合せ) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準	km	1	987.2	987.2		
計						987.2		
単価						987.2	円/km	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	管渠清掃(1)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	855.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	855.6	855.6		
計						855.6		
単価						855.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	管渠清掃(2)	φ200mm以上400mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,281	1,281		
計						1,281		
単価						1,281	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	管渠清掃(3)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,550	1,550		
計						1,550		
単価						1,550	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	管渠清掃(4)	φ400mm以上800mm未満 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	2,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	2,034	2,034		
計						2,034		
単価						2,034	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	管渠清掃(5)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%未満 貸与	単位	m	数量	1	単価	2,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	2,381	2,381		
計						2,381		
単価						2,381	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	管渠清掃(6)	φ800mm以上1000mm以下 側溝・排水管清掃車 堆積率50%以上 貸与	単位	m	数量	1	単価	3,338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 清掃作業		管径800mm以上1000mm以下50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	3,338	3,338		
計						3,338		
単価						3,338	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	管渠清掃機械組合せ移動	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	km	数量	1	単価	1,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃(機械清掃工) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 散水車なし 標準	km	1	1,040	1,040		
計						1,040		
単価						1,040	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	側溝清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	時間	数量	10	単価	29,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.343	31,620	42,465.66			
普通作業員		人	5.522	24,684	136,305.04			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与標準	時間	10	5,227	52,270			
側溝清掃車運転	プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与標準	時間	10	5,670	56,700			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,559.3			
計					291,300			
単価					29,130	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	管渠清掃b	側溝清掃車 排水管清掃車 貸与	単位	時間	数量	10	単価	30,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.493	31,620	47,208.66		
	普通作業員		人	5.97	24,684	147,363.48		
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与標準	時間	10	5,227	52,270		
	側溝清掃車運転	プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与標準	時間	10	5,670	56,700		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,857.86		
	計					307,400		
	単価					30,740	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	側溝清掃車 単独作業	ローラーホッパー式 タンク容量4.5m3 貸与	単位	時間	数量	10	単価	24,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.538	31,620	48,631.56		
	普通作業員		人	5.538	24,684	136,699.99		
	側溝清掃車運転	フロッパー式容量4.5~5.0m3 貸与標準	時間	10	5,670	56,700		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,668.45		
	計					245,700		
	単価					24,570	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	排水管清掃車 単独作業	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	単位	時間	数量	10	単価	17,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.493	31,620	47,208.66		
	普通作業員		人	2.985	24,684	73,681.74		
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与標準	時間	10	5,227	52,270		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		2,339.6		
	計					175,500		
	単価					17,550	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	側溝清掃車回送	ロータリプロ式 タンク容量4.5m ³ 貸与	単位	km	数量	100	単価	205.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車 [ロータリプロ式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	3.333	6,153	20,507.94		
計						20,507.94		
単価						205.1	円/km	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	排水管清掃車回送	ジェット式 タンク容量5,800L 貸与	単位	km	数量	100	単価	190.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]		タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	3.333	5,710	19,031.43		
計						19,031.43		
単価						190.4	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-69号	トンネル清掃	トンネル清掃車 貸与 散水車 持込 (夜間)	単位	km	数量	1	単価	65,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル清掃工		1.3h/km 支給 5500~6500L 貸与 持込 標準	km	1	65,090	65,090		
計						65,090		
単価						65,090	円/km	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	トンネル清掃車回送	2本ブラシ式 貸与	単位	km	数量	100	単価	332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル清掃車 [トラック架装・2本ブラシ式]		自動追従型	時間	3.333	9,959	33,193.34		
計						33,193.34		
単価						332	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	工所用標識車	標識車 軽トラック 標識装置付(LED表示型) 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,431
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工所用標識車	軽トラック 標識装置付(LED表示型) 持込	時間	1	5,431	5,431		
	計					5,431		
	単価					5,431	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	18,570	18,570		
	計					18,570		
	単価					18,570	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,920	15,920		
	計					15,920		
	単価					15,920	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-74号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	27,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	27,850	27,850		
	計					27,850		
	単価					27,850	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-75号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	23,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	23,870	23,870		
計						23,870		
単価						23,870	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	掘削	土砂(機械)	単位	m3	数量	1	単価	1,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,151	1,151		
計						1,151		
単価						1,151	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	床掘(1)	土砂(人力)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり	m 3	1	10,370	10,370			
計						10,370			
単価						10,370		円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	床掘(2)	土砂(機械)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,121	2,121			
計						2,121			
単価						2,121		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	埋戻(1)	土砂(人力)	単位	m3	数量	1	単価	7,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m 3	1	7,540	7,540		
計						7,540		
単価						7,540	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	埋戻(2)	土砂(機械)	単位	m3	数量	1	単価	3,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,900	3,900		
計						3,900		
単価						3,900	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	残土運搬(1)	土砂 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	10,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	10,080	10,080		
	計					10,080		
	単価					10,080	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	残土運搬(2)	土砂 ダンプトラック4t	単位	m3	数量	1	単価	5,758
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	5,758	5,758		
	計					5,758		
	単価					5,758	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	残土運搬(3)	土砂 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	3,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下	m3	1	3,673	3,673		
計						3,673		
単価						3,673	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	残土処分費(1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	残土処分費(2)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,160	2,160		
計						2,160		
単価						2,160	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	路面切削(1)	平均6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	536.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下)無し 全ての費用	m2	1	536.2	536.2		
計						536.2		
単価						536.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-87号	路面切削(2)	平均6cm以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	635.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下)無し 全ての費用	m 2	1	635.6	635.6		
計						635.6		
単価						635.6	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	路面切削(3)	平均6cmを超え12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	599.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	599.5	599.5		
計						599.5		
単価						599.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-89号	路面切削(4)	平均6cmを超え12cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	718.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	718.6	718.6		
計						718.6		
単価						718.6	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	殻運搬	ダンプトラック10t車 As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,685	2,685		
計						2,685		
単価						2,685	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	処分費	As殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	舗装版切断(1)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	700.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700.7	700.7		
計						700.7		
単価						700.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-93号	舗装版切断(2)	アスファルト版 舗装版厚15cm以下 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	902.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	902.7	902.7		
計						902.7		
単価						902.7	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	舗装版切断(3)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,497	1,497		
計						1,497		
単価						1,497	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-95号	舗装版切断(4)	アスファルト版 舗装版厚15cm超30cm以下 (夜間)	単位	m	数量	1	単価	1,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,821	1,821		
計						1,821		
単価						1,821	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	舗装版取壊し(1)	機械 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	212.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	212.2	212.2		
計						212.2		
単価						212.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-97号	舗装版取壊し(2)	機械 舗装版厚15cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	297.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2		1	297.3	297.3		
計							297.3		
単価							297.3	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	舗装版取壊し(3)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下	単位	m2	数量	単価	金額	単価	582
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2		1	582	582		
計							582		
単価							582	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-99号	舗装版取壊し(4)	機械 舗装版厚15cm超40cm以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	792	792		
計						792		
単価						792	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	殻運搬(1)	アスファルト塊 ダンプトラック2t	単位	m3	数量	1	単価	10,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下 全ての費用	m 3	1	10,050	10,050		
計						10,050		
単価						10,050	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	殻運搬(2)	アスファルト塊 ダンプトラック10t	単位	m3	数量	1	単価	4,838
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,838	4,838		
	計					4,838		
	単価					4,838	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	処分費(1)	アスファルト塊	単位	m3	数量	1	単価	3,525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m 3)		m 3	1	3,525	3,525		
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	路盤(1)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工	単位	m2	数量	1	単価	673.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	673.7	673.7		
計						673.7		
単価						673.7	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-104号	路盤(2)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm以下 1層施工 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	980.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	980.7	980.7		
計						980.7		
単価						980.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	路盤(3)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工	単位	m2	数量	1	単価	315.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	315.3	315.3		
計						315.3		
単価						315.3	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-106号	路盤(4)	車道部 上層路盤 仕上厚150mm以下 1層施工(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	426.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	426.6	426.6		
計						426.6		
単価						426.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	路盤(5)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工	単位	m2	数量	1	単価	1,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		400mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1,348	1,348		
計						1,348		
単価						1,348	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-108号	路盤(6)	歩道部 下層路盤 仕上厚200mm超え400mm以下 2層施工 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		400mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1,962	1,962		
計						1,962		
単価						1,962	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	路盤(7)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層 施工 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,414	1,414		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1,274	1,274		
計						2,688		
単価						2,688	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-110号	路盤(8)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 2層 施工 1.4m未満(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	3,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,042	2,042		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1,903	1,903		
計						3,945		
単価						3,945	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	路盤(9)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	451.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	451.3	451.3		
計						451.3		
単価						451.3	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-112号	路盤(10)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 1.4m以上3.0m以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	588.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	588.4	588.4		
計						588.4		
単価						588.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	路盤(11)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	349.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	349.8	349.8		
計						349.8		
単価						349.8	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-114号	路盤(12)	車道部 上層路盤(As安定処理) 舗装厚100mm以下 3.0m超(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	438	438		
計						438		
単価						438	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	路盤材料(1)	M-30	単位	m3	数量	1	単価	6,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整碎石		M-30	m3	1	6,700	6,700		
計						6,700		
単価						6,700	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	路盤材料(2)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	3,150	3,150		
計						3,150		
単価						3,150	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	アスファルト舗装(1)	歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,301	1,301		
計						1,301		
単価						1,301	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-118号	アスファルト舗装(2)	歩道部 表層 舗装厚40mm 1.4m未満 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,875	1,875		
計						1,875		
単価						1,875	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	アスファルト舗装(3)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,324
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,324	1,324		
	計					1,324		
	単価					1,324	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-120号	アスファルト舗装(4)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m未満 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,952
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,952	1,952		
	計					1,952		
	単価					1,952	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	アスファルト舗装(5)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	359.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	359.6	359.6		
計						359.6		
単価						359.6	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-122号	アスファルト舗装(6)	車道部 基層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	496.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	496.7	496.7		
計						496.7		
単価						496.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	アスファルト舗装(7)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	258.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	258.2	258.2		
計						258.2		
単価						258.2	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-124号	アスファルト舗装(8)	車道部 基層 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	346.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	346.5	346.5		
計						346.5		
単価						346.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	アスファルト舗装(9)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	1,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,322	1,322		
計						1,322		
単価						1,322	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-126号	アスファルト舗装(10)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m未満(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	1,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,950	1,950		
計						1,950		
単価						1,950	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	アスファルト舗装(11)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	359.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	359.6	359.6		
計						359.6		
単価						359.6	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-128号	アスファルト舗装(12)	車道部 表層 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	496.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	496.8	496.8		
計						496.8		
単価						496.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	アスファルト舗装(13)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	257.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	257.8	257.8		
計						257.8		
単価						257.8	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-130号	アスファルト舗装(14)	車道部 表層 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)	単位	m2	数量	1	単価	346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	346	346		
計						346		
単価						346	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	滑り止め舗装(1)	Wetプラ施工 RPN-401 黒・黄色 0.5m超え1.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	11,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	m 2	1	11,020	11,020		
	計					11,020		
	単価					11,020	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	滑り止め舗装(2)	Wetプラ施工 RPN-401 黒・黄色 0.5m超え1.0m以下 (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	12,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	m 2	1	12,120	12,120		
	計					12,120		
	単価					12,120	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	滑り止め舗装(3)	Wetプラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え	単位	m2	数量	1	単価	9,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	m 2	1	9,180	9,180		
計						9,180		
単価						9,180	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	滑り止め舗装(4)	Wetプラ施工 RPN-401 黒・黄色 1.0m超え (夜間)	単位	m2	数量	1	単価	10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	m 2	1	10,100	10,100		
計						10,100		
単価						10,100	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	亀裂補修	加熱式充填材	単位	m	数量	1	単価	296.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	296.1	296.1		
計						296.1		
単価						296.1	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	亀裂防止材料	クラック防止シート 幅330mm	単位	m	数量	1	単価	380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亀裂防止材料		クラック防止シート 幅330mm PMシート同等品	m	1	380	380		
計						380		
単価						380	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	亀裂防止	クラック防止シート	単位	m	数量	1	単価	333.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	333.4	333.4		
計						333.4		
単価						333.4	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	アスファルト材料(1)	密粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物		密粒度アスコン(13)	t	1	17,200	17,200		
計						17,200		
単価						17,200	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	アスファルト材料(2)	密粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	17,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	1	17,200	17,200		
	計					17,200		
	単価					17,200	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	アスファルト材料(3)	粗粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1	単価	16,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t	1	16,900	16,900		
	計					16,900		
	単価					16,900	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	アスファルト材料(4)	細粒度As混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	17,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)	t	1	17,800	17,800		
	計					17,800		
	単価					17,800	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	アスファルト材料(5)	As安定処理(25)	単位	t	数量	1	単価	16,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(25)	t	1	16,700	16,700		
	計					16,700		
	単価					16,700	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	アスファルト材料(6)	密粒度As混合物(13)(夜間)	単位	t	数量	1	単価	17,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t	1	17,200	17,200		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500		
	計					17,700		
	単価					17,700	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	アスファルト材料(7)	密粒度As混合物(20)(夜間)	単位	t	数量	1	単価	17,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	1	17,200	17,200		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500		
	計					17,700		
	単価					17,700	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	アスファルト材料(8)	粗粒度As混合物(20)(夜間)	単位	t	数量	1	単価	17,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物		粗粒度アスコン(20)	t	1	16,900	16,900		
アスファルト合材割増額		夜間割増	t	1	500	500		
計						17,400		
単価						17,400	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	アスファルト材料(9)	細粒度As混合物(13)(夜間)	単位	t	数量	1	単価	18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物		細粒度アスコン(13)	t	1	17,800	17,800		
アスファルト合材割増額		夜間割増	t	1	500	500		
計						18,300		
単価						18,300	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	アスファルト材料(10)	As安定処理(25) (夜間)	単位	t	数量	単価	金額	単価	17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	アスファルト混合物 (安定処理材)	瀝青安定処理材 (25)	t	1	16,700	16,700			
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	1	500	500			
	計					17,200			
	単価					17,200		円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	アスファルト材料(11)	補修用常温合材 (エムコール同等品)	単位	kg	数量	単価	金額	単価	108.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	補修用常温合材	エムコール同等品	kg	1	108.33	108.33			
	計					108.33			
	単価					108.4		円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	アスファルト材料(12)	加熱式充填材(SRKｼｰﾙ同等品)	単位	kg	数量	1	単価	450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面ｸﾗｯｸ処理材		SRKｼｰﾙ同等品						
			kg	1	450	450		
計						450		
単価						450	円/kg	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	アスファルト乳剤材料(1)	ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	L	数量	1	単価	111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		PK-4 タｯｸｺｰﾄ用						
			L	1	111	111		
計						111		
単価						111	円/L	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	アスファルト乳剤材料(2)	プライムコート	単位	L	数量	1	単価	111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	L	1	111	111		
計						111		
単価						111	円/L	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	アスファルト乳剤材料(3)	タックコート(ゴム入り)	単位	L	数量	1	単価	122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	1	122	122		
計						122		
単価						122	円/L	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	溶融式区画線(1)	実線 W=15cm t=1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	372.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	372.5	372.5		
計						372.5		
単価						372.5	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	溶融式区画線(2)	実線 W=30cm t=1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	656	656		
計						656		
単価						656	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	溶融式区画線(3)	実線 W=45cm t=1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	860	860		
計						860		
単価						860	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	溶融式区画線(4)	破線 W=15cm t=1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	396.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	396.5	396.5		
計						396.5		
単価						396.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	溶融式区画線(5)	破線 W=30cm t=1.5mm 白	単位	m	数量			1	単価	701.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	701.9	701.9				
	計					701.9				
	単価					701.9	円/m			

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	溶融式区画線(6)	矢印・記号・文字 15cm換算 白	単位	m	数量			1	単価	832.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	832.5	832.5				
	計					832.5				
	単価					832.5	円/m			

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	高視認性区画線	リブ式(熔融式) 実線W=15cm 白	単位	m	数量	1	単価	670.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	m	1	670.2	670.2		
計						670.2		
単価						670.2	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	区画線消去(1)	削取り式 W=15cm換算	単位	m	数量	1	単価	610.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	610.4	610.4		
計						610.4		
単価						610.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	区画線消去(2)	高視認性区画線 W=15cm換算	単位	m	数量	1	単価	610.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線消去(削取り式)		無し 無し 無し 全ての費用	m	1	610.4	610.4		
計						610.4		
単価						610.4	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	アスファルト舗装用成形目地材	幅30mm 厚さ5mm	単位	m	数量	1	単価	340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装用成形目地材		セロシールSSテープ 同等品 幅30mm 厚さ5mm	m	1	340	340		
計						340		
単価						340	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	自由勾配側溝材料(1)	長さ2000 内幅300 内高500mm	単位	m	数量	10	単価	8,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート門型 門-1		L=2000 300×500	個	5	16,400	82,000		
計						82,000		
単価						8,200	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	自由勾配側溝材料(2)	長さ2000 内幅300 内高600mm	単位	m	数量	10	単価	10,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート門型 門-1		L=2000 300×600	個	5	20,300	101,500		
計						101,500		
単価						10,150	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	自由勾配側溝設置	L=2000mm	単位	m	数量	1	単価	5,668
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m	m	1	5,668	5,668		
	計					5,668		
	単価					5,668	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	グレーチング材料(1)	U字溝用 歩道用 240用	単位	枚	数量	1	単価	4,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製グレーチング蓋	U字溝用 歩道用 240用 5.0kN/m ² 995×285×19	枚	1	4,590	4,590		
	計					4,590		
	単価					4,590	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	グレーチング材料(2)	U字溝用 歩道用 300用	単位	枚	数量	1	単価	5,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製グレーチング 蓋		U字溝用 歩道用 300用5.0kN/m2 995×345×19	枚	1	5,100	5,100		
計						5,100		
単価						5,100	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	側溝蓋(1)	300用 (国土交通省規格)	単位	枚	数量	1	単価	2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋 (場所打ちU型側溝)		C 1 - B 3 0 0	枚	1	2,300	2,300		
計						2,300		
単価						2,300	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	側溝蓋(2)	400用 (国土交通省規格)	単位	枚	数量	1	単価	2,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋 (場所打ちU型側溝)		C1-B400	枚	1	2,710	2,710		
計						2,710		
単価						2,710	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	蓋版設置(1)	40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	394.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し	枚	1	394.8	394.8		
計						394.8		
単価						394.8	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	蓋版設置(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	979.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	979.2	979.2		
計						979.2		
単価						979.2	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	蓋版撤去(1)	40kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	244.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	244.8	244.8		
計						244.8		
単価						244.8	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	蓋版撤去(2)	40kg/枚超170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	607.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	607.1	607.1		
計						607.1		
単価						607.1	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	U字型側溝材料(1)	PU1型-240	単位	m	数量	10	単価	2,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリートU形		240 240×240×600	個	16.5	1,530	25,245		
計						25,245		
単価						2,525	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	U字型側溝材料(2)	PU1型-300	単位	m	数量	10	単価	3,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリートU形		300B 300×300×600	個	16.5	1,950	32,175		
計						32,175		
単価						3,218	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	U字型側溝据付	L=600mm 60kg/個以下	単位	m	数量	1	単価	3,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し	m	1	3,899	3,899		
計						3,899		
単価						3,899	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	U字型側溝撤去	L=600mm 60kg/個以下	単位	m	数量	1	単価	2,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し	m	1	2,286	2,286		
計						2,286		
単価						2,286	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	Co舗装版切断(1)	コンクリート舗装版 厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,274	1,274		
計						1,274		
単価						1,274	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	Co舗装版切断(2)	コンクリート舗装版 厚15cm超30cm以下	単位	m	数量	1	単価	3,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,288	3,288		
計						3,288		
単価						3,288	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	コンクリートはつり(1)	はつり厚3cm以下	単位	m ²	数量	1	単価	5,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用	m ²	1	5,243	5,243		
計						5,243		
単価						5,243	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	コンクリートはつり(2)	はつり厚3cm超6cm以下	単位	m2	数量	1	単価	8,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下 全ての費用	m2	1	8,820	8,820		
計						8,820		
単価						8,820	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	はつり殻積込	コンクリート(無筋)人力積込	単位	m3	数量	1	単価	5,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		コンクリート塊	m3	1	5,307	5,307		
計						5,307		
単価						5,307	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	コンクリート取壊し(1)	機械施工(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	8,341
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,341	8,341		
	計					8,341		
	単価					8,341	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	コンクリート取壊し(2)	機械施工(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	16,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	16,970	16,970		
	計					16,970		
	単価					16,970	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	コンクリート取壊し(3)	人力施工(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	34,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	34,870	34,870		
計						34,870		
単価						34,870	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	コンクリート取壊し(4)	人力施工(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	59,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	59,130	59,130		
計						59,130		
単価						59,130	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	削孔(1)	L=30mm以上200mm未満 φ 10mm以上 φ 30mm未満	単位	孔	数量	1	単価	671.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1	671.7	671.7		
計						671.7		
単価						671.7	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	削孔(2)	L=100mm以上200mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満	単位	孔	数量	1	単価	868.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		100mm以上200mm未満	孔	1	868.3	868.3		
計						868.3		
単価						868.3	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	削孔(3)	L=200mm以上300mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満	単位	孔	数量	1	単価	1,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		200mm以上300mm未満	孔	1	1,218	1,218		
計						1,218		
単価						1,218	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	削孔(4)	L=300mm以上400mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満	単位	孔	数量	1	単価	1,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		300mm以上400mm未満	孔	1	1,555	1,555		
計						1,555		
単価						1,555	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	削孔(5)	L=400mm以上600mm未満 φ 30mm以上 φ 60mm未満	単位	孔	数量	1	単価	2,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		400mm以上600mm未満	孔	1	2,074	2,074		
計						2,074		
単価						2,074	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	削孔(6)	L=200mm以上400mm未満 φ 60mm以上 φ 64mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		60mm以上64mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,290	6,290		
計						6,290		
単価						6,290	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	削孔(7)	L=200mm以上400mm未満 φ 64mm以上 φ 77mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,516	6,516		
計						6,516		
単価						6,516	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	削孔(8)	L=200mm以上400mm未満 φ 77mm以上 φ 90mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,687	6,687		
計						6,687		
単価						6,687	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	削孔(9)	L=200mm以上400mm未満 φ 90mm以上 φ 100mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満	孔	1	6,946	6,946		
計						6,946		
単価						6,946	円/孔	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	削孔(10)	L=200mm以上400mm以下 φ 100mm以上 φ 110mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1	6,946	6,946		
計						6,946		
単価						6,946	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	コンクリート材料(1)	18-8-40 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	27,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m3	1	27,300	27,300		
計						27,300		
単価						27,300	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	コンクリート材料(2)	24-12-25(20) 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	28,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m3	1	28,600	28,600		
計						28,600		
単価						28,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	コンクリート(1)	18-8-40 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	8,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	8,649	8,649		
計						8,649		
単価						8,649	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	コンクリート(2)	24-12-25 (20) 高炉セメント	単位	m3	数量	1	単価	8,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	8,649	8,649		
計						8,649		
単価						8,649	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	セメント	高炉セメントB 25kg袋入	単位	袋	数量	1	単価	2,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	袋	1	2,950	2,950		
計						2,950		
単価						2,950	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	モルタル材料	1:3(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	67,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		高炉B 25kg袋入	t	0.53	118,000	62,540		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m3	1.05	5,100	5,355		
計						67,895		
単価						67,900	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	モルタル練	1:3(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	83,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m 3	1	83,260	83,260		
計						83,260		
単価						83,260	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	超速硬コンクリート材料	3h 2.4kN/cm2	単位	m3	数量	1	単価	290,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬コンクリート		3 h 圧縮強度 2 4 0 k g / c m 2	m 3	1	290,000	290,000		
計						290,000		
単価						290,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	超速硬コンクリート	3h 2.4kN/cm2	単位	m3	数量	1	単価	8,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	8,649	8,649		
計						8,649		
単価						8,649	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	断面修復材	高強度ボリマーセメントモルタル	単位	kg	数量	1	単価	218.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復材		高強度ボリマーセメントモルタル	k g	1	218.33	218.33		
計						218.33		
単価						218.4	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	型枠(1)	鉄筋・無筋構造物	単位	m2	数量	1	単価	10,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10,830	10,830		
計						10,830		
単価						10,830	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	型枠(2)	均シコンクリート	単位	m2	数量	1	単価	5,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 均シコンクリート	m 2	1	5,559	5,559		
計						5,559		
単価						5,559	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	鉄筋材料(1)	SD295 D10	単位	kg	数量	1,000	単価	94
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0	t	1	94,000	94,000		
計						94,000		
単価						94	円/kg	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	鉄筋材料(2)	SD295 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	92
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	1	92,000	92,000		
計						92,000		
単価						92	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	鉄筋材料(3)	SD295 D16	単位	kg	数量	1,000	単価	90
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 6	t	1	90,000	90,000		
	計					90,000		
	単価					90	円/kg	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	鉄筋材料(4)	SD345 D13	単位	kg	数量	1,000	単価	97
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1	97,000	97,000		
	計					97,000		
	単価					97	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	鉄筋材料(5)	SD345 D16~25	単位	kg	数量	1,000	単価	95
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	1	95,000	95,000		
計						95,000		
単価						95	円/kg	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	鉄筋(1)	差し筋	単位	kg	数量	1,000	単価	64.11
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差し筋及び杭頭処理	t	1	64,110	64,110		
計						64,110		
単価						64.11	円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	鉄筋(2)	一般構造物	単位	kg	数量	1,000	単価	67.45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	67,450	67,450		
計						67,450		
単価						67.45	円/kg	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	基礎碎石材料	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	3,150	3,150		
計						3,150		
単価						3,150	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	基礎碎石(1)	t=12.5cmを超え17.5cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	1	1,088	1,088		
計						1,088		
単価						1,088	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	基礎碎石(2)	t=17.5cmを超え20cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	1	1,088	1,088		
計						1,088		
単価						1,088	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	足場(1)	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	5,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,285	5,285		
計						5,285		
単価						5,285	円/掛m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	足場(2)	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	1	4,270	4,270		
計						4,270		
単価						4,270	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	目地材材料	瀝青繊維質板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m2	1	1,400	1,400		
	計					1,400		
	単価					1,400	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	目地材設置	瀝青繊維質板 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	2,585
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2以上 各種	m2	1	2,585	2,585		
	計					2,585		
	単価					2,585	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	溶接金網材料	φ6×100×100	単位	m2	数量	1	単価	667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網		G3551 径6.0×100×100	m2	1	667	667		
計						667		
単価						667	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	溶接金網設置	φ6×100×100	単位	m2	数量	1	単価	308.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網(現場打側溝蓋補強)設置			m2	1	308.6	308.6		
計						308.6		
単価						308.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	殻運搬(1)	コンクリート塊(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,477	2,477		
計						2,477		
単価						2,477	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	殻運搬(2)	コンクリート塊(有筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,056	3,056		
計						3,056		
単価						3,056	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	処分費(1)	コンクリート塊(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	処分費(2)	コンクリート塊(有筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,000	5,000		
計						5,000		
単価						5,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	カートレール材料(1)	ヒールAB種 L=4m 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	26,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール材料	ヒールAB種 L=4.0m 亜鉛メッキ	枚	1	26,100	26,100		
	計					26,100		
	単価					26,100	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	カートレール材料(2)	ヒールAB種 L=2m 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	14,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートレール材料	ヒールAB種 L=2.0m 亜鉛メッキ	枚	1	14,100	14,100		
	計					14,100		
	単価					14,100	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	カーブレール材料(3)	支柱 B-4E 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	15,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーブレール材料	支柱 B-4E 亜鉛メッキ	本	1	15,500	15,500		
	計					15,500		
	単価					15,500	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	カーブレール材料(4)	支柱 B-2B 亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	7,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーブレール材料	支柱 B-2B 亜鉛メッキ	本	1	7,870	7,870		
	計					7,870		
	単価					7,870	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	ガードレール材料(5)	袖ビーム種 L=0.5m 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	8,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール材料		袖ビーム種 L=0.5m 亜鉛メッキ	枚	1	8,050	8,050		
計						8,050		
単価						8,050	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	ガードレール材料(6)	ビーム種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	枚	数量	1	単価	37,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型ガードレール部材		直ビーム (A-4. 3 3m) 塗装 (景観4色)	枚	1	37,900	37,900		
計						37,900		
単価						37,900	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	ガードレール材料(7)	ビ-MA種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	20,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール部材	直ビーム (A-2. 3 3m) 塗装 (景観4色)	枚	1	20,500	20,500		
	計					20,500		
	単価					20,500	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	ガードレール材料(8)	ビ-MB種 L=4m メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	27,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール部材	直ビーム (B-4. 3 3m) 塗装 (景観4色)	枚	1	27,500	27,500		
	計					27,500		
	単価					27,500	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	ガードレール材料(9)	ヒールAB種 L=2m メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	枚	数量	1	単価	14,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール部材	直ビーム (B-2. 3 3m) 塗装 (景観4色)	枚	1	14,800	14,800		
	計					14,800		
	単価					14,800	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	ガードレール材料(10)	支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	本	数量	1	単価	26,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール材料 頭部キャップ無	支柱 A-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	本	1	26,430	26,430		
	計					26,430		
	単価					26,430	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	カートレール材料(11)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	本	数量	1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール材料 頭部キャップ 無		支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	本	1	12,600	12,600		
計						12,600		
単価						12,600	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	カートレール材料(12)	支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	本	数量	1	単価	19,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール材料 頭部キャップ 無		支柱 B-4E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	本	1	19,970	19,970		
計						19,970		
単価						19,970	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	ガードレール材料(13)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	本	数量	1	単価	10,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール材料 頭部キャップ 無		支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	1	10,310	10,310		
計						10,310		
単価						10,310	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	ガードレール材料(14)	袖ビーム-A種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	枚	数量	1	単価	9,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型ガードレール部材		袖ビーム (A-4. 3 3m) 塗装 (景観4色)	枚	1	9,390	9,390		
計						9,390		
単価						9,390	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	ガードレール材料(15)	袖ビーム種 L=0.5m メッキ+静電粉体塗装 タークアラウン	単位	枚	数量	1	単価	6,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードレール部材	袖ビーム (B-4.33m) 塗装 (景観4色)	枚	1	6,300	6,300		
	計					6,300		
	単価					6,300	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	ガードレール設置(1)	A種 コンクリート用	単位	m	数量	1	単価	2,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,680	2,680		
	計					2,680		
	単価					2,680	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	ガードレール設置(2)	B種 コンクリート用	単位	m	数量	1	単価	2,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	2,490	2,490		
計						2,490		
単価						2,490	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	ガードレール設置(3)	A種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,630	1,630		
計						1,630		
単価						1,630	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	カーブレール設置(4)	B種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,460	1,460		
	計					1,460		
	単価					1,460	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	カーブレール設置(5)	A, B種 袖レール L=0.5m	単位	枚	数量	1	単価	431.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	0.5	863	431.5		
	計					431.5		
	単価					431.5	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	ガードレール撤去(1)	A,B種 コンクリート用	単位	m	数量	1	単価	1,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	m	1	1,683	1,683		
計						1,683		
単価						1,683	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	ガードレール撤去(2)	A,B種 土中用	単位	m	数量	1	単価	1,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	m	1	1,407	1,407		
計						1,407		
単価						1,407	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	カーブレール撤去(3)	A,B種 袖レール L=0.5m	単位	枚	数量	1	単価	341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去(レール撤去)		路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	0.5	682	341		
計						341		
単価						341	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	カーブハイ材料(1)	ヒールハイ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	17,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブハイ材料 取付金具含む		ヒールハイ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	1	17,700	17,700		
計						17,700		
単価						17,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	カーポート材料(2)	ビームパイプ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	13,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポート材料 取付金具含む		ビームパイプ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	1	13,717.5	13,717.5		
計						13,717.5		
単価						13,720	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	カーポート材料(3)	ビームパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	12,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーポート材料 取付金具含む		ビームパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	m	1	12,390	12,390		
計						12,390		
単価						12,390	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	カートハイ材料(4)	ヒールハイ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	m	数量	1	単価	9,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 取付金具含む	ヒールハイ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	m	1	9,570	9,570		
	計					9,570		
	単価					9,570	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	カートハイ材料(5)	支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	本	数量	1	単価	27,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 頭部キャップ無	支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	本	1	27,600	27,600		
	計					27,600		
	単価					27,600	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	カートハイ材料(6)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	本	数量	1	単価	13,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 頭部キャップ 無	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	本	1	13,920	13,920		
	計					13,920		
	単価					13,920	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	カートハイ材料(7)	支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	単位	本	数量	1	単価	20,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 頭部キャップ 無	支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコアラウン	本	1	20,920	20,920		
	計					20,920		
	単価					20,920	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	カートハイ材料(8)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	本	数量	1	単価	11,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カートハイ材料 頭部キャップ 無	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	本	1	11,230	11,230		
	計					11,230		
	単価					11,230	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	カートハイ材料(9)	袖ビーム A種 メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	個	数量	1	単価	4,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準型ガードパイプ部材 袖ビーム	A 塗装(景観4色)	個	1	4,270	4,270		
	計					4,270		
	単価					4,270	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	ガードパイプ材料(10)	袖ビーム B種 メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	個	数量				
						1			3,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標準型ガードパイプ部材 袖ビーム	B 塗装 (景観4色)	個	1	3,540	3,540			
	計					3,540			
	単価					3,540	円/個		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	ガードパイプ設置(1)	ヒームパイプ A-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量				
						1			1,111
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	部材設置(パイプ)	ヒームパイプ 支柱間隔3m 手間のみ	m	1	1,111	1,111			
	計					1,111			
	単価					1,111	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	カーブパイプ設置(2)	ビームパイプ A-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	1,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置(パイプ)		手間のみ 無 無 無	m	1	1,090	1,090		
計						1,090		
単価						1,090	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	カーブパイプ設置(3)	ビームパイプ B-3E メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	1,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置(パイプ)		ビームパイプ 支柱間隔3m 手間のみ	m	1	1,111	1,111		
計						1,111		
単価						1,111	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	ガードパイプ設置(4)	ビームパイプ B-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	m	数量	1	単価	1,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材設置(パイプ)	手間のみ 無 無 無	m	1	1,090	1,090		
	計					1,090		
	単価					1,090	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	ガードパイプ設置(5)	支柱 A-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	本	数量	1	単価	3,178
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材設置(支柱)	ガードパイプ支柱 土中建込 手間のみ	本	1	3,178	3,178		
	計					3,178		
	単価					3,178	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	ガードパイプ設置(6)	支柱 A-2B メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	本	数量	1	単価	2,161
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材設置(支柱)	ガードパイプ支柱 コンクリート建込 手間のみ	本	1	2,161	2,161		
	計					2,161		
	単価					2,161	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	ガードパイプ設置(7)	支柱 B-3E メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	本	数量	1	単価	3,178
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材設置(支柱)	ガードパイプ支柱 土中建込 手間のみ	本	1	3,178	3,178		
	計					3,178		
	単価					3,178	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	ガードパイプ設置(8)	支柱 B-2B メッキ+静電粉体塗装 ダークブラウン	単位	本	数量	1	単価	2,161
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	部材設置(支柱)	ガードパイプ支柱 コンクリート建込 手間のみ	本	1	2,161	2,161		
	計					2,161		
	単価					2,161	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	ガードパイプ撤去(1)	A,B種 土中用	単位	m	数量	1	単価	3,121
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	土中建込 無 無	m	1	3,121	3,121		
	計					3,121		
	単価					3,121	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	ガードパイプ撤去(2)	A,B種 コンクリート用	単位	m	数量	1	単価	1,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		コンクリート建込 無 無	m	1	1,825	1,825		
計						1,825		
単価						1,825	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	ガードレール復旧(1)	支柱+レール	単位	m	数量	1	単価	2,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧(手間のみ)		コンクリート、土中建込用支柱及びレール 撤去・設置	m	1	2,415	2,415		
計						2,415		
単価						2,415	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	ガードレール復旧(2)	レール	単位	m	数量	1	単価	1,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧(手間のみ)		レールのみ 撤去・設置	m	1	1,605	1,605		
計						1,605		
単価						1,605	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	ガードパイプ復旧(1)	支柱+パイプ	単位	m	数量	1	単価	3,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ復旧(手間のみ)		コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ 撤去・設置	m	1	3,178	3,178		
計						3,178		
単価						3,178	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	ガードパイプ復旧(2)	パイプ	単位	m	数量	1	単価	2,099
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ復旧(手間のみ)	パイプのみ 撤去・設置	m	1	2,099	2,099		
	計					2,099		
	単価					2,099	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	反射テープ(1)	A種 φ=139.8	単位	枚	数量	1	単価	1,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	反射テープ	A種 φ=139.8 (青)	枚	1	1,800	1,800		
	計					1,800		
	単価					1,800	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	反射テープ (2)	B種 φ=114.3	単位	枚	数量	1	単価	1,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	反射テープ	B種 φ=114.3(青)	枚	1	1,530	1,530		
	計					1,530		
	単価					1,530	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	支柱キャップ (1)	支柱キャップ A種 φ139.8mm ポリプロピレン製 ターコアラウン	単位	個	数量	1	単価	440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ139.8mm	個	1	440	440		
	計					440		
	単価					440	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	支柱キャップ(2)	支柱キャップ B種 φ114.3mm ポリプロピレン製 ダークブラウン	単位	個	数量	1	単価	400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ114.3mm	個	1	400	400		
	計					400		
	単価					400	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下	単位	t	数量	1	単価	9,946
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	907.3	907.3		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,038	9,038		
	計					9,945.3		
	単価					9,946	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	歩道柵材料(1)	P種 H=0.8m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 ダークブロン	単位	m	数量	1	単価	10,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩道柵材料	P種 H=0.8m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 DB	m	1	10,900	10,900		
	計					10,900		
	単価					10,900	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	歩道柵材料(2)	P種 H=1.1m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 ダークブロン	単位	m	数量	1	単価	13,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩道柵材料	P種 H=1.1m コンクリート建込用 メッキ+静電粉体塗装 DB	m	1	13,410	13,410		
	計					13,410		
	単価					13,410	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-283号	歩道柵設置	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上	単位	m	数量	1	単価	1,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	1,235	1,235		
	計					1,235		
	単価					1,235	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-284号	歩道柵撤去	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m	単位	m	数量	1	単価	708.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	708.9	708.9		
	計					708.9		
	単価					708.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	フェンス材料(1)	H=1.8m φ3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸ハ [°] イ [°] 型	単位	m	数量	1	単価	11,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンス材料		H=1.8m φ3.2×56mm 溶融亜鉛メッキ 丸ハ [°] イ [°] 型	m	1	11,080	11,080		
計						11,080		
単価						11,080	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	フェンス材料(2)	基礎フ [°] ロック 200×200×450	単位	個	数量	1	単価	2,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンス材料		基礎フ [°] ロック 200×200×450	個	1	2,210	2,210		
計						2,210		
単価						2,210	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	フェンス設置		単位	m	数量			1	単価	3,405
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要	
	金網・支柱（立入防止柵）	基礎 ⁷ ロック 2m	m		1	3,405	3,405			
	計						3,405			
	単価						3,405		円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘ ⁶ -ストラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下	単位	t	数量			1	単価	9,946
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘ ⁶ -ストラック2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t		1	907.3	907.3			
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘ ⁶ -ストラック2t積、吊能力2.9t	t		1	9,038	9,038			
	計						9,945.3			
	単価						9,946		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	標識柱材料(1)	単柱φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	基	数量	1	単価	17,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱材料 取付金具含む	単柱φ60.5×3.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	基	1	17,560	17,560		
	計					17,560		
	単価					17,560	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	標識柱材料(2)	単柱φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	単位	基	数量	1	単価	40,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱材料 取付金具含む	単柱φ76.3×4.2×3000 メッキ+静電粉体塗装 ターコブラウン	基	1	40,440	40,440		
	計					40,440		
	単価					40,440	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	標識柱・基礎設置(1)	路側式 単柱φ60.5 メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	52,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	52,580	52,580		
	計					52,580		
	単価					52,580	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	標識柱・基礎設置(2)	路側式 単柱φ76.3 メッキ+静電粉体塗装(景観色)	単位	基	数量	1	単価	60,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観色)	基	1	60,060	60,060		
	計					60,060		
	単価					60,060	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	標識柱設置(1)	片持式 400kg未満	単位	基	数量	1	単価	40,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置(片持式)	400kg未満/基 不要 3基以上 無 無	基	1	40,300	40,300		
	計					40,300		
	単価					40,300	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	標識柱設置(2)	片持式 400kg以上	単位	基	数量	1	単価	52,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置(片持式)	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	52,300	52,300		
	計					52,300		
	単価					52,300	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-295号	標識柱・基礎撤去	路側式 単柱	単位	基	数量	1	単価
							18,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去 (路側式)		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	18,890	18,890	
計						18,890	
単価						18,890	円/基

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-296号	標識柱撤去(1)	片持式 400kg未満	単位	基	数量	1	単価
							28,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去 (片持式・門型式)		片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無	基	1	28,390	28,390	
計						28,390	
単価						28,390	円/基

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	標識柱撤去(2)	片持式 400kg以上	単位	基	数量	1	単価	38,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基 3基以上 無 無	基	1	38,180	38,180		
	計					38,180		
	単価					38,180	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	標識板材料(1)	案内標識 カブセルルス [®] 型	単位	m2	数量	1	単価	80,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板材料	案内標識 カブセルルス [®] 型	m 2	1	80,800	80,800		
	計					80,800		
	単価					80,800	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	標識板材料(2)	案内標識 封入レンズ型	単位	m2	数量	単価	金額	単価	60,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
標識板材料		案内標識 封入レンズ型	m 2	1	60,100		60,100		
計							60,100		
単価							60,100	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	標識板材料(3)	警戒標識 カプセルレンズ型	単位	m2	数量	単価	金額	単価	71,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
標識板材料		警戒標識 カプセルレンズ型	m 2	1	71,600		71,600		
計							71,600		
単価							71,600	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	標識板材料(4)	ビ°外部分 1色	単位	m2	数量	1	単価	70,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板材料		ビ°外部分 1色	m 2	1	70,600	70,600		
計						70,600		
単価						70,600	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	標識板材料(5)	案内標識・補修板 カブセルレンズ®型	単位	m2	数量	1	単価	72,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板材料		案内標識・補修板 耐食アルミ板 2mm カブセルレンズ®型	m 2	1	72,100	72,100		
計						72,100		
単価						72,100	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	標識板材料(6)	案内標識・補修シール カブセルレンズ [®] 型	単位	m2	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板材料	案内標識・補修シール カブセルレンズ [®] 型	m 2	1	57,900	57,900			
	計					57,900			
	単価					57,900	円/m2		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	案内標識板設置(1)	カブセルレンズ [®] 2m2未満	単位	m2	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 カブセルブリス [®] ム・カブセルレンズ [®] 10m2以上 無 無 無	m 2	1	112,000	112,000			
	計					112,000			
	単価					112,000	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	案内標識板設置(2)	カブセルレンズ [°] 2m2以上	単位	m2	数量		1	単価	97,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセルレンズ [°] リス [°] ム・カブセルレンズ [°] 10m2以上 無 無 無	m 2	1	97,800	97,800			
	計					97,800			
	単価					97,800	円/m2		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	案内標識板設置(3)	封入レンズ [°] 2m2未満	単位	m2	数量		1	単価	91,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2未満 封入レンズ [°] リス [°] ム・封入レンズ [°] 10m2以上 無 無 無	m 2	1	91,200	91,200			
	計					91,200			
	単価					91,200	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	案内標識板設置(4)	封入レンズ 2m2以上	単位	m2	数量	1	単価	77,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 封入プリズム・封入レンズ 10m2以上 無 無 無	m 2	1	77,100	77,100		
	計					77,100		
	単価					77,100	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	各種標識板設置	警戒・規制・指示・路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	4,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 5基以上 無 無	基	1	4,660	4,660		
	計					4,660		
	単価					4,660	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	標識板撤去(1)	路側式 各種	単位	基	数量	1	単価	3,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	3,211	3,211		
計						3,211		
単価						3,211	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	標識板撤去(2)	案内標識 2m2未満 片持・門型式	単位	m2	数量	1	単価	11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2未満 10m2以上 無 無	m 2	1	11,620	11,620		
計						11,620		
単価						11,620	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	標識板撤去(3)	案内標識 2m2以上 片持・門型式	単位	m2	数量	1	単価	6,464
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	m 2	1	6,464	6,464		
	計					6,464		
	単価					6,464	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	各種標識板撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	単位	基	数量	1	単価	3,211
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	基	1	3,211	3,211		
	計					3,211		
	単価					3,211	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下	単位	t	数量	1	単価	9,946
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	907.3	907.3		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,038	9,038		
	計					9,945.3		
	単価					9,946	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	視線誘導標材料(1)	防護柵 片面 反射体径φ300 バンド式	単位	本	数量	1	単価	13,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径300 バンド式	本	1	13,000	13,000		
	計					13,000		
	単価					13,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	視線誘導標材料(2)	防護柵 両面 反射体径φ100以下 ホルム式	単位	本	数量	1	単価	3,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	3,380	3,380		
	計					3,380		
	単価					3,380	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	視線誘導標材料(3)	土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5	単位	本	数量	1	単価	13,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	土中 片面 反射体 径300 支柱径60.5	本	1	13,100	13,100		
	計					13,100		
	単価					13,100	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	視線誘導標材料(4)	土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	5,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	5,230	5,230		
	計					5,230		
	単価					5,230	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	視線誘導標材料(5)	構造物 片面 反射体径φ300 ベースプレート式	単位	本	数量	1	単価	16,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 片面 反射体 径300 ベースプレート式	本	1	16,000	16,000		
	計					16,000		
	単価					16,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	視線誘導標材料(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	2,970	2,970		
	計					2,970		
	単価					2,970	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	視線誘導標材料(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	3,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	構造物 両面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	3,790	3,790		
	計					3,790		
	単価					3,790	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	視線誘導標設置(1)	防護柵 片面 反射体径φ300 パント式	単位	本	数量	1	単価	1,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 パント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,129	1,129		
計						1,129		
単価						1,129	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	視線誘導標設置(2)	防護柵 両面 反射体径φ100以下 ホル式	単位	本	数量	1	単価	478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ホル式 30本以上(標準) 無 無	本	1	478	478		
計						478		
単価						478	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	視線誘導標設置(3)	土中 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5	単位	本	数量	1	単価	3,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,322	3,322		
計						3,322		
単価						3,322	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	視線誘導標設置(4)	土中 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34	単位	本	数量	1	単価	3,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	3,163	3,163		
計						3,163		
単価						3,163	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-325号	視線誘導標設置(5)	構造物 片面 反射体径φ300 ヘースプレート式	単位	本	数量	1	単価	2,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ヘースプレート式 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,563	2,563		
	計					2,563		
	単価					2,563	円/本	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-326号	視線誘導標設置(6)	構造物 片面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,241	2,241		
	計					2,241		
	単価					2,241	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-327号	視線誘導標設置(7)	構造物 両面 反射体径φ100以下 側壁用	単位	本	数量	1	単価	2,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,259	2,259		
	計					2,259		
	単価					2,259	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	道路鋸材料(1)	小型鋸 樹脂製 片面 貼付式 設置幅10cm	単位	個	数量	1	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路鋸	小型 高さ≦30 片面 貼付式 設置幅10cm	個	1	1,260	1,260		
	計					1,260		
	単価					1,260	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	道路鋳材料(2)	小型鋳 樹脂製 両面 貼付式 設置幅10cm	単位	個	数量	1	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋳		小型 高さ≦30 両面 貼付式 設置幅10cm	個	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	道路鋳設置(1)	小型鋳 片面 貼付式	単位	個	数量	1	単価	719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(道路鋳設置)		小型鋳 手間のみ 小型鋳 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	719	719		
計						719		
単価						719	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	道路鋳設置(2)	小型鋳 両面 貼付式	単位	個	数量	1	単価	720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(道路鋳設置)	小型鋳 手間のみ 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	個	1	720	720		
	計					720		
	単価					720	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	車線分離標材料(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	単位	本	数量	1	単価	17,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ 8 0 h 6 5 0	本	1	17,900	17,900		
	計					17,900		
	単価					17,900	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-333号	車線分離標材料(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	単位	本	数量	1	単価	20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ80 h800	本	1	20,100	20,100		
	計					20,100		
	単価					20,100	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-334号	車線分離標材料(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	単位	本	数量	1	単価	19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h650	本	1	19,500	19,500		
	計					19,500		
	単価					19,500	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-335号	車線分離標材料(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	単位	本	数量		1	単価	22,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h800	本	1	22,100	22,100			
	計					22,100			
	単価					22,100	円/本		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-336号	車線分離標設置(1)	固定式(貼付式) φ80 H650	単位	本	数量		1	単価	2,916
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,916	2,916			
	計					2,916			
	単価					2,916	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	車線分離標設置(2)	固定式(貼付式) φ80 H800	単位	本	数量	1	単価	2,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ポール径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,938	2,938		
計						2,938		
単価						2,938	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	車線分離標設置(3)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H650	単位	本	数量	1	単価	4,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ポール径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,325	4,325		
計						4,325		
単価						4,325	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-339号	車線分離標設置(4)	可変式(穿孔式) 1本脚 φ80 H800	単位	本	数量		単価	
						1		4,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		可変式(穿孔式)1本脚 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,351	4,351		
計						4,351		
単価						4,351	円/本	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-340号	視線誘導標撤去(1)	防護柵取付用	単位	本	数量		単価	
						1		499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	499	499		
計						499		
単価						499	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	視線誘導標撤去(2)	土中用	単位	本	数量	1	単価	976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976		
計						976		
単価						976	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	視線誘導標撤去(3)	構造物取付用	単位	本	数量	1	単価	976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		構造物取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	976	976		
計						976		
単価						976	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	車線分離標撤去(1)	固定式(貼付式)	単位	本	数量	1	単価	1,397
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	貼付式 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,397	1,397		
	計					1,397		
	単価					1,397	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	車線分離標撤去(2)	可変式(穿孔式) 1本脚	単位	本	数量	1	単価	1,938
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,938	1,938		
	計					1,938		
	単価					1,938	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	道路鋸撤去	小型鋸 貼付式	単位	個	数量	1	単価	467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（道路鋸）		貼付式 10個以上30個未満 無 無	個	1	467	467		
計						467		
単価						467	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーシトラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下	単位	t	数量	1	単価	9,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーシトラック2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	907.3	907.3		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーシトラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,038	9,038		
計						9,945.3		
単価						9,946	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	防草シート材料(1)	天端貼付型 W=2.0m	単位	m	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防草シート	天端貼付型	m 2	2	230	460			460
	計					460			
	単価					460	円/m		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	防草シート材料(2)	目地材タイプ W=30mm	単位	m	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防草シート	目地材タイプ ホーローシート同等品 W=30 t=5	m	1	710	710			710
	計					710			
	単価					710	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	防草シート材料(3)	マットタイプ	単位	m2	数量	1	単価	765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート		マットタイプ JY-1R同等品	m 2	1	765	765		
計						765		
単価						765	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	防草シート用ペレットピン		単位	本	数量	1	単価	53
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート用ペレットピン			本	1	53	53		
計						53		
単価						53	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	防草シート用ヘットワッシャー		単位	本	数量	1	単価	63
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート用ヘットワッシャー		本	1	63	63		
	計					63		
	単価					63	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	トラロープ材料	φ9mm 100m/巻	単位	巻	数量	1	単価	2,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラロープ	φ9mm 100m/巻	巻	1	2,189.25	2,189.25		
	計					2,189.25		
	単価					2,190	円/巻	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	植生土のう材料	400×600	単位	袋	数量	1	単価	190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう		400×600	袋	1	190	190		
計						190		
単価						190	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	簡易柵材料	ポリエチレン製ネット	単位	m2	数量	1	単価	1,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易柵材料		ポリエチレン製ネット	m 2	1	1,540	1,540		
計						1,540		
単価						1,540	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	単管パイプ(1)	L=1000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		L=1000mm φ48.6	本	1	565	565		
計						565		
単価						565	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	単管パイプ(2)	L=2000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	1,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		L=2000mm φ48.6	本	1	1,090	1,090		
計						1,090		
単価						1,090	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	単管パイプ (3)	L=3000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	1,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		L=3000mm φ48.6	本	1	1,630	1,630		
計						1,630		
単価						1,630	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-358号	単管パイプ (4)	L=4000mm φ48.6	単位	本	数量	1	単価	2,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		L=4000mm φ48.6	本	1	2,140	2,140		
計						2,140		
単価						2,140	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-359号	単管パイプ (5)	L=5000mm φ48.6	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管パイプ	L=5000mm φ48.6	本	1	2,670	2,670		
	計					2,670		
	単価					2,670	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	単管ジョイント	パイプ径 φ48.6	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単管ジョイント	パイプ径 φ48.6 直管	個	1	205	205		
	計					205		
	単価					205	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	単管クランプ (1)	ハ°イ°径 φ48.6 (直交)	単位	個	数量	1	単価	200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クランプ	ハ°イ°径 φ48.6 直交	個	1	200	200		
	計					200		
	単価					200	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-362号	単管クランプ (2)	ハ°イ°径 φ48.6 (自在)	単位	個	数量	1	単価	200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クランプ	ハ°イ°径 φ48.6 自在	個	1	200	200		
	計					200		
	単価					200	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-363号	クランプカバー	パイプ径 φ48.6	単位	個	数量	1	単価	163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クランプカバー		パイプ径 φ48.6	個	1	163	163		
計						163		
単価						163	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-364号	単管杭(1)	φ48.6 L=1100	単位	本	数量	1	単価	2,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管杭		φ48.6 L=1100	本	1	2,590	2,590		
計						2,590		
単価						2,590	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-365号	単管杭(2)	φ 48.6 L=1500	単位	本	数量	1	単価	3,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管杭		φ 48.6 L=1500	本	1	3,210	3,210		
計						3,210		
単価						3,210	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-366号	単管杭(3)	φ 48.6 L=2000	単位	本	数量	1	単価	4,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管杭		φ 48.6 L=2000	本	1	4,140	4,140		
計						4,140		
単価						4,140	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-367号	落石防護柵材料	金網 Z-G3 3.2×50	単位	m2	数量	1	単価	1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防止網部材 金網		Z-G3 3.2×50mm	m2	1	1,430	1,430		
計						1,430		
単価						1,430	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-368号	アンカーピン(1)	φ16×400	単位	本	数量	1	単価	199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーピン		径16 L=400mm	本	1	199	199		
計						199		
単価						199	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-369号	アンカーピン(2)	φ9×200	単位	本	数量	1	単価	49
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーピン		径9 L=200mm	本	1	49	49		
計						49		
単価						49	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-370号	土のう材料	62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう		62×48cm	袋	1	17	17		
計						17		
単価						17	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-371号	土のう設置	62×48cm 仕拵・積立	単位	袋	数量	1	単価	740.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう設置		62×48cm 仕拵・積立	袋	1	740.6	740.6		
計						740.6		
単価						740.6	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-372号	土のう撤去	62×48cm	単位	袋	数量	1	単価	296.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		撤去	袋	1	296.2	296.2		
計						296.2		
単価						296.2	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-373号	大型土のう材料	H=1.08m,W=1.1m	単位	袋	数量	1	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう		H=1.08m,W=1.1m	袋	1	1,100	1,100		
計						1,100		
単価						1,100	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-374号	耐候性大型土のう材料(1)	丸型 φ110×110cm 1年型	単位	袋	数量	1	単価	3,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐候性大型土のう		丸型 φ110×110cm 1年型	袋	1	3,770	3,770		
計						3,770		
単価						3,770	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-375号	耐候性大型土のう材料(2)	丸型 φ110×110cm 3年型	単位	袋	数量	1	単価	4,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐候性大型土のう	丸形 φ110×110cm 3年型	袋	1	4,300	4,300		
	計					4,300		
	単価					4,300	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-376号	大型土のう設置	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	3,717
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	3,717	3,717		
	計					3,717		
	単価					3,717	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-377号	大型土のう撤去	6mを超え20m以下	単位	袋	数量	1	単価	1,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	1,048	1,048		
計						1,048		
単価						1,048	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-378号	クッショントラム	丸型 φ580×H820	単位	個	数量	1	単価	39,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クッショントラム		丸型 φ580×H820	個	1	39,800	39,800		
計						39,800		
単価						39,800	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-379号	油吸着材	路面用	単位	kg	数量	1	単価	1,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油吸着材		路面用 AC7t同等品以上	kg	1	1,243	1,243		
計						1,243		
単価						1,243	円/kg	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-380号	ダンプトラック運転(1)	2t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	5,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	5,796	5,796		
計						5,796		
単価						5,796	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-381号	ダンプトラック運転(2)	2t積級 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	7,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	7,851	7,851		
計						7,851		
単価						7,851	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-382号	ダンプトラック運転(3)	4t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	6,657	6,657		
計						6,657		
単価						6,657	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-383号	ダンプトラック運転(4)	4t積級 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	8,712	8,712		
計						8,712		
単価						8,712	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-384号	ダンプトラック運転(5)	10t積級 持込	単位	時間	数量	1	単価	9,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	9,875	9,875		
計						9,875		
単価						9,875	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-385号	ダンプトラック運転(6)	10t積級 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	11,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級	時間	1	11,930	11,930		
計						11,930		
単価						11,930	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-386号	軽トラック運転(1)	660cc 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽自動車トラック		二輪駆動 350kg積級 ダンプ機能なし	時間	1	6,081	6,081		
計						6,081		
単価						6,081	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-387号	軽トラック運転(2)	660cc 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	8,861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽自動車トラック		二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし	時間	1	8,861	8,861		
計						8,861		
単価						8,861	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-388号	トラック運転	4~4.5t積2t吊 クレーン装置付 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	1	7,092	7,092		
計						7,092		
単価						7,092	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-389号	トラック持込	4~4.5t積2t吊 クレーン装置付 車両のみ	単位	日	数量	1	単価	11,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.0 t	時間	5.8	2,010	11,658		
計						11,658		
単価						11,660	円/日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-390号	ラフテレーンクレーン(1)	16t吊 賃料	単位	日	数量	1	単価	47,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊	日	1	47,200	47,200		
計						47,200		
単価						47,200	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-391号	ラフテレンクレーン(2)	25t吊 賃料	単位	日	数量		単価	52,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	52,000	52,000		
	計					52,000		
	単価					52,000	円/日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-392号	ラフテレンクレーン(3)	16t吊 持込	単位	時間	数量		単価	11,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16 t 吊	時間	1	11,430	11,430		
	計					11,430		
	単価					11,430	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-393号	ラフテレーンクレーン(4)	25t吊 持込	単位	時間	数量	1	単価	12,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 25t吊	時間	1	12,580	12,580		
計						12,580		
単価						12,580	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-394号	バックホリ運転(1)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込	単位	日	数量	1	単価	38,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホリ(クローラ)運転		排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	38,570	38,570		
計						38,570		
単価						38,570	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-395号	バックホリ運転(2)	山積0.13m3(平積0.1m3) 持込(夜間)	単位	日	数量	1	単価	51,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホリ(クローラ)運転		排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	51,530	51,530		
計						51,530		
単価						51,530	円/日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-396号	バックホリ運転(3)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	6,859	6,859		
計						6,859		
単価						6,859	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-397号	バックホウ運転(4)	山積0.28m3(平積0.2m3) 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	9,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.28m3	時間	1	9,061	9,061		
計						9,061		
単価						9,061	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-398号	バックホウ運転(5)	山積0.45m3(平積0.35m3) 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	7,934	7,934		
計						7,934		
単価						7,934	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-399号	バックホリ運転(6)	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	10,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第1次) 山積0.45m ³	時間	1	10,140	10,140		
計						10,140		
単価						10,140	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-400号	トンネル点検車運転	最大地上高9.9m 持込	単位	時間	数量	1	単価	10,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル点検車 [リフト・ブーム型 直伸・屈伸式]		トラック架装型最大地上高9.9m	時間	1	10,730	10,730		
計						10,730		
単価						10,730	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-401号	リフト車運転	作業床9.9m 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	7,258	7,258		
計						7,258		
単価						7,258	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-402号	ホイールローダ`運転(1)	0.5m3 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ (トラクタシヨベル) [普通]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 0.5m3	時間	1	7,609	7,609		
計						7,609		
単価						7,609	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-403号	ホイールローダ`運転(2)	0.5m3 持込(夜間)	単位	時間	数量	1	単価	10,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ(トラクタショベル) [普通]		排出ガス対策型(第1次基準値) 0.5m3	時間	1	10,330	10,330		
計						10,330		
単価						10,330	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-404号	工事用標識車	標識車 軽トラック 持込	単位	日	数量	1	単価	11,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用標識車賃料		軽トラック 標識装置付(LED表示型)	日	1	11,225	11,225		
計						11,225		
単価						11,230	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-405号	投光機	400W×2灯 賃料	単位	日	数量		1	単価	2,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	投光機	400W×2灯 賃料	日	1	2,820	2,820			
	計					2,820			
	単価					2,820	円/日		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-406号	発動発電機	ガソリン2kVA 賃料	単位	日	数量		1	単価	477
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日	1	477	477			
	計					477			
	単価					477	円/日		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-407号	コンプレッサ-運転	2.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	4,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型 (第1次基準) 2.0m3/min	日	1	4,417	4,417		
計						4,417		
単価						4,417	円/日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-408号	労務(1)	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	24,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,684	24,684		
計						24,684		
単価						24,690	円/人	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-409号	労務(2)	普通作業員(夜間)	単位	人	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	37,026	37,026		
	計					37,026		
	単価					37,030	円/人	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-410号	労務(3)	普通作業員	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	24,684	24,684		
	計					24,684		
	単価					3,086	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-411号	労務(4)	普通作業員(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	4,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	37,026	37,026		
計						37,026		
単価						4,629	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-412号	労務(5)	特殊作業員	単位	時間	数量	8	単価	3,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	27,642	27,642		
計						27,642		
単価						3,456	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-413号	労務(6)	特殊作業員(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	5,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	41,463	41,463		
計						41,463		
単価						5,183	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-414号	労務(7)	土木一般世話役	単位	時間	数量	8	単価	3,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,620	31,620		
計						31,620		
単価						3,953	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-415号	労務(8)	土木一般世話役(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	5,929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	47,430	47,430		
計						47,430		
単価						5,929	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-416号	労務(9)	運転手(一般)	単位	時間	数量	8	単価	3,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1	24,174	24,174		
計						24,174		
単価						3,022	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-417号	労務(10)	運転手(一般)(夜間)	単位	時間	数量	8	単価	4,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1	36,261	36,261		
計						36,261		
単価						4,533	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-418号	産業廃棄物処理	4tコンテナ車 仮置後搬出	単位	回	数量	1	単価	88,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		産業廃棄物(積込・運搬含む)	回	1	88,000	88,000		
計						88,000		
単価						88,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-419号	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下	単位	t	数量	1	単価	9,946
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	1	907.3	907.3		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,038	9,038		
	計					9,945.3		
	単価					9,946	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-420号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	18,570	18,570		
	計					18,570		
	単価					18,570	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-421号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,920	15,920		
	計					15,920		
	単価					15,920	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-422号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	27,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	27,850	27,850		
	計					27,850		
	単価					27,850	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-423号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	23,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	23,870	23,870		
	計					23,870		
	単価					23,870	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-424号	凍結防止剤(1)	塩化カルシウム	単位	t	数量	1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤	塩化カルシウム	t	1	83,660	0		
	計					0		
	単価					0	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-425号	凍結防止剤(2)	塩化ナトリウム	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤		塩化ナトリウム	t	1	64,570	0		
計						0		
単価						0	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-426号	袋詰薬剤積込	開封・積込・清掃 25kg入	単位	t	数量	1	単価	14,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃)			t	1	14,810	14,810		
計						14,810		
単価						14,810	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-427号	凍結防止剤散布(A)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	12,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他トラック M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	時間	1	12,420	12,420		
	計					12,420		
	単価					12,420	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-428号	凍結防止剤散布(B)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	12,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他トラック M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	時間	1	12,770	12,770		
	計					12,770		
	単価					12,770	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-429号	袋詰薬剤積込（夜間）	開封・積込・清掃 25kg入	単位	t	数量	1	単価	22,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰薬剤積込（開封・積込・清掃）		t	1	22,220	22,220		
	計					22,220		
	単価					22,220	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-430号	凍結防止剤散布（C）（待機無し）	凍結防止剤散布専用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積込 持込（所定労働時間内）	単位	時間	数量	1	単価	14,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他トラック M0302001無 4.7時間 標準 計上しない、控除しない、2.5L	時間	1	14,010	14,010		
	計					14,010		
	単価					14,010	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-431号	凍結防止剤散布(D)(待機無し)	凍結防止剤散布車用散布装置 貸与、トラック普通型1.5t積 持込(所定労働時間外)	単位	時間	数量		単価	
						1		12,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他トラック M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	時間	1	12,770	12,770		
	計					12,770		
	単価					12,770	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-432号	巡回パトロール(A)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	8	単価	7,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,620	31,620		
運転手 (一般)			人	1	24,174	24,174		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	543	2,172		
ガソリン		レギュラー	L	11	134	1,474		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						59,440		
単価						7,430	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-433号	巡回パトロール(B)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	8	単価	7,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,762	29,762		
運転手 (一般)			人	1	24,566	24,566		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	543	2,172		
ガソリン		レギュラー	L	11	134	1,474		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						57,980		
単価						7,248	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-434号	巡回パトロール(C)(待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間内)	単位	時間	数量	8	単価	8,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	36,096	36,096		
運転手 (一般)			人	1	27,868	27,868		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	543	2,172		
ガソリン		レギュラー	L	11	134	1,474		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						67,610		
単価						8,452	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-435号	巡回パトロール(D) (待機無し)	ライトバン 1500cc 持込 (所定労働時間外)	単位	時間	数量	8	単価	7,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,762	29,762		
運転手 (一般)			人	1	24,566	24,566		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	543	2,172		
ガソリン		レギュラー	L	11	134	1,474		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						57,980		
単価						7,248	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-436号	土木一般世話役(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,953
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	31,620	3,952.5		
	計					3,952.5		
	単価					3,953	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-437号	土木一般世話役(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,721
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	29,762	3,720.25		
	計					3,720.25		
	単価					3,721	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-438号	凍結防止剤散布(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	6,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)			人	0.125	24,174	3,021.75			
普通作業員			人	0.125	24,684	3,085.5			
計						6,107.25			
単価						6,108	円/時間		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-439号	凍結防止剤散布(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		1	単価	6,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)			人	0.125	24,566	3,070.75			
普通作業員			人	0.125	25,979	3,247.37			
計						6,318.12			
単価						6,319	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-440号	ライトバン(A)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	24,174	3,021.75		
計						3,021.75		
単価						3,022	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-441号	ライトバン(B)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	24,566	3,070.75		
計						3,070.75		
単価						3,071	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-442号	土木一般世話役(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	4,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	36,096	4,512		
計						4,512		
単価						4,512	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-443号	土木一般世話役(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	29,762	3,720.25		
計						3,720.25		
単価						3,721	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0	
単-444号	凍結防止剤散布(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量		1	単価	7,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)			人	0.125	27,868	3,483.5			
普通作業員			人	0.125	28,591	3,573.87			
計						7,057.37			
単価						7,058	円/時間		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-445号	凍結防止剤散布(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量		1	単価	6,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)			人	0.125	24,566	3,070.75			
普通作業員			人	0.125	25,979	3,247.37			
計						6,318.12			
単価						6,319	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-446号	ライトバン(C)	(所定労働時間内)	単位	時間	数量	1	単価	3,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	27,868	3,483.5		
計						3,483.5		
単価						3,484	円/時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-447号	ライトバン(D)	(所定労働時間外)	単位	時間	数量	1	単価	3,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.125	24,566	3,070.75		
計						3,070.75		
単価						3,071	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-448号	交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,570	18,570		
	計					18,570		
	単価					18,570	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-449号	交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	15,920	15,920		
	計					15,920		
	単価					15,920	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-450号	交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員A(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	27,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	27,850	27,850		
	計					27,850		
	単価					27,850	円/人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-451号	交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B(夜間)	単位	人日	数量	1	単価	23,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	23,870	23,870		
	計					23,870		
	単価					23,870	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-452号	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	397,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 149km 無有 61800円	台	2	198,800	397,600		
計					397,600		
単価					397,600	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

任意保険料		セト保険(対人・対物・搭乗者)・車両保険 2台		単位	月	数量	12	単価	12,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
任意保険料(対人・対物・搭乗者・車両)	和歌山800寸900(串本)	式	1		55,540				
任意保険料(対人・対物・搭乗者・車両)	和歌山800寸4274(串本)	式	1		92,481				
諸雑費(まるめ)		式	1		79				
計					148,100				
単価					12,340	円/月			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

巡回整備	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業なし	単位	日	数量	1	単価	99,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620		
普通作業員		人	1	24,684	24,684		
運転手(一般)		人	0.941	24,174	22,747		
作業車[ダンプ 式7人乗り]	2.75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	5.5	3,270	17,985		
軽油		L	20	128	2,560		
諸雑費(まるめ)		式	1		4		
計					99,600		
単価					99,600	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込 クレーン作業あり	単位	日	数量	1	単価	102,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620			
普通作業員		人	1	24,684	24,684			
運転手(特殊)		人	1	25,908	25,908			
作業車[ダンプ 式7人乗り]	2.75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	5.5	3,270	17,985			
軽油		L	20	128	2,560			
諸雑費(まるめ)		式	1		43			
計					102,800			
単価					102,800	円/日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

作業車運転	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.15	24,174	3,626		
作業車[ガンフ式7人乗り]	2.75~3.5t積 1~2tクレーン標識装置付	時間	1	3,270	3,270		
軽油		L	3	128	384		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					7,280		
単価					7,280	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

作業車運転	作業車(標識装置付) 2tクレーン 持込	単位	時間	数量	1	単価	9,093
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.15	36,261	5,439		
作業車[ガンフ式7人乗り]	2.75～3.5t積 1～2tクレーン標識装置付	時間	1	3,270	3,270		
軽油		L	3	128	384		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					9,093		
単価					9,093	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	6,947
運転手 (一般)		人	0.25	24,174		6,043	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	134		361	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543		543	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,947	
単価						6,947	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L					1	9,969
運転手（一般）		人	0.25	36,261		9,065	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	134		361	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543		543	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						9,969	
単価						9,969	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし					1	6,081
運転手 (一般)		人	0.23	24,174		5,560	
ガソリン	レギュラー	L	1.5	134		201	
軽自動車トラック	二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし	時間	1	320		320	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,081	
単価						6,081	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
軽自動車トラック	二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし					1	8,861
運転手 (一般)		人	0.23	36,261		8,340	
ガソリン	レギュラー	L	1.5	134		201	
軽自動車トラック	二輪駆動 350Kg積級 ダンプ機能なし	時間	1	320		320	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,861	
単価						8,861	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg					1		7,258
運転手 (一般)		人	0.2	24,174		4,834		
軽油		L	3	128		384		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	2,040		2,040		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						7,258		
単価						7,258	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	単位				1	11,680
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	人	0.2	25,908		5,181	
軽油		L	3.5	128		448	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間	1	6,050		6,050	
諸雑費 (まるめ)		式	1			1	
計						11,680	
単価						11,680	円/時間

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（寄植せんだ）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量		単価	
					100			158.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		寄植せんだ 低木（株物）						
			m 2	100	158.1	15,810		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						15,810		
単価						158.1	円/m 2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（寄植せんだ）	中木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	m 2	数量		単価	
					100			257.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理		寄植せんだ 中木						
			m 2	100	257.04	25,704		
諸雑費（まるめ）						6		
			式	1				
計						25,710		
単価						257.1	円/m 2	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
植樹管理 (高木せん定)	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価	6,071
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理	高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	100	6,070.02	607,002		
諸雑費 (まるめ)		式	1		98		
計					607,100		
単価					6,071	円/本	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
植樹管理 (高木せん定)	冬期せん定幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量		単価	5,139
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 植樹管理	高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	100	5,138.76	513,876		
諸雑費 (まるめ)		式	1		24		
計					513,900		
単価					5,139	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周60cm以上90cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	11,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	100	11,332.2	1,133,220	
諸雑費（まるめ）			式	1		780	
計						1,134,000	
単価						11,340	円／本

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	植樹管理（高木せん定）	冬期せん定幹周60cm以上90cm未満 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	9,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工	植樹管理	高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	100	9,525.78	952,578	
諸雑費（まるめ）			式	1		22	
計						952,600	
単価						9,526	円／本

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理 (寄植せんだ)	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 中央分離帯	m ²	100	181.9		
道路植栽工 植樹管理	寄植せんだ 低木 (株物)	m ²	100	181.81	18,181	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	
計					18,190	
単価					181.9	円/m ²

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)		t	100	18,000		
処分費(1)	草木 すさみ町 (有)日置川清掃	t	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 各種 K1108007無	単位	k m	数量	100	単価	7,485
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.353	31,620	74,401			
普通作業員		人	3.529	24,684	87,109			
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	20	10,650	213,000			
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	20	7,174	143,480			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	時間	20	6,657	133,140			
諸雑費（率+まるめ） 26%		式	1		97,370			
計					748,500			
単価					7,485		円/k m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃 (機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ持込 ブラシ式 0.2時間/km 有 5500~6500L 貸与	単位	k m	数量	100	単価 7,145
土木一般世話役		人	2.353	31,620	74,401	
普通作業員		人	3.529	24,684	87,109	
路面清掃車運転	ブラシ式リヤフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	20	10,650	213,000	
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	20	5,476	109,520	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	時間	20	6,657	133,140	
諸雑費 (率+まるめ) 26%		式	1		97,330	
計					714,500	
単価					7,145	円/k m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準貸与	人	0.15	24,174		3,626	
助手		人	0.15	24,684		3,702	
軽油		L	13	128		1,664	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650		1,650	
諸雑費 (まるめ)		式	1			8	
計						10,650	
単価						10,650	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準貸与					1	14,310
運転手（一般）		人	0.15	36,261		5,439	
助手		人	0.15	37,026		5,553	
軽油		L	13	128		1,664	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650		1,650	
諸雑費（まるめ）		式	1			4	
計						14,310	
単価						14,310	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
散水車 [トラック架装型]	3800L					1	7,174
運転手 (一般)		人	0.18	24,174		4,351	
軽油		L	4.4	128		563	
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	1	2,260		2,260	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,174	
単価						7,174	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
散水車 [トラック架装型]	3800L					1		9,349
運転手 (一般)		人	0.18	36,261		6,526		
軽油		L	4.4	128		563		
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	1	2,260		2,260		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						9,349		
単価						9,349	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	5,476
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	24,174	4,351			
軽油		L	4.9	128	627			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	498	498			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,476			
単価					5,476	円／時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	7,651
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	36,261	6,526			
軽油		L	4.9	128	627			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	498	498			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,651			
単価					7,651	円／時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³	単位	時間	数量	1	単価	7,181
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.16	24,174	3,867			
軽油		L	13	128	1,664			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³	時間	1	1,650	1,650			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,181			
単価					7,181	円／時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	6,657
運転手 (一般)		人	0.17	24,174		4,109	
軽油		L	5.4	128		691	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800		1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57		57	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,657	
単価						6,657	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	8,712
運転手 (一般)		人	0.17	36,261		6,164	
軽油		L	5.4	128		691	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800		1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57		57	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,712	
単価						8,712	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッパ式ホップ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 1,097
土木一般世話役		人	0.498	31,620	15,746	
普通作業員		人	2.046	24,684	50,503	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	5,227	19,371	
側溝清掃車 [ロータリフロア式]	ホップ容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	6,153	22,803	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,277	
計					109,700	
単価					1,097	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロア式ホップ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 1,501
土木一般世話役		人	0.681	31,620	21,533	
普通作業員		人	2.799	24,684	69,090	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.068	5,227	26,490	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホップ容量 4.5～5.0m3	時間	5.068	6,153	31,183	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,804	
計					150,100	
単価					1,501	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m ² 以上0.5m ² 未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フロッパ式ホッパ容量4.5～5.0m ³ 貸与	単位	m	数量	100	単価 1,670
土木一般世話役		人	0.758	31,620	23,967	
普通作業員		人	3.115	24,684	76,890	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	5.64	5,227	29,480	
側溝清掃車 [ロータリフロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	5.64	6,153	34,702	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,961	
計					167,000	
単価					1,670	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m ² 以上0.5m ² 未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フロッ式ホッパ容量4.5～5.0m ³ 貸与	単位	m	数量	100	単価 2,447
土木一般世話役		人	1.11	31,620	35,098	
普通作業員		人	4.563	24,684	112,633	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	8.263	5,227	43,190	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	8.263	6,153	50,842	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,937	
計					244,700	
単価					2,447	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フワロ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	987.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.448	31,620	14,165			
普通作業員		人	1.841	24,684	45,443			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,227	17,421			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.333	6,153	20,507			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,184			
計					98,720			
単価					987.2	円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m		数量	単価	100 855.6
土木一般世話役		人	0.409	31,620	12,932		
普通作業員		人	1.636	24,684	40,383		
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	5,227	14,321		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	2.74	6,153	16,859		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,065		
計					85,560		
単価					855.6	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 1,281
土木一般世話役		人	0.612	31,620	19,351	
普通作業員		人	2.45	24,684	60,475	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.104	5,227	21,451	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	4.104	6,153	25,251	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,572	
計					128,100	
単価					1,281	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 1,550
土木一般世話役		人	0.741	31,620	23,430	
普通作業員		人	2.965	24,684	73,188	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	4.967	5,227	25,962	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	4.967	6,153	30,561	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,859	
計					155,000	
単価					1,550	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径400mm以上800mm未満 50%以上 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 2,034
土木一般世話役		人	0.972	31,620	30,734	
普通作業員		人	3.89	24,684	96,020	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	6.516	5,227	34,059	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	6.516	6,153	40,092	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,495	
計					203,400	
単価					2,034	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 2,381
土木一般世話役		人	1.138	31,620	35,983	
普通作業員		人	4.553	24,684	112,386	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	7.627	5,227	39,866	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	7.627	6,153	46,928	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		2,937	
計					238,100	
単価					2,381	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径800mm以上1000mm以下50%以上 高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価 3,338
土木一般世話役		人	1.596	31,620	50,465	
普通作業員		人	6.383	24,684	157,557	
排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	10.691	5,227	55,881	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	10.691	6,153	65,781	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		4,116	
計					333,800	
単価					3,338	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フ ^ロ 式ホッパ ^ハ 容量4.5～5.0m ³ 貸与 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価 1,040
土木一般世話役		人	0.498	31,620	15,746	
普通作業員		人	1.99	24,684	49,121	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	3.333	5,227	17,421	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	3.333	6,153	20,507	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,205	
計					104,000	
単価					1,040	円 / k m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与標準	単位	時間	数量	1	単価	5,227
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	24,174	3,626			
軽油		L	6.7	128	857			
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	1	744	744			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,227			
単価					5,227	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホ ^ッ パ ^〇 容量4.5～5.0m ³ 貸与標準	単位	時間	数量	1	単価	5,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	24,174	3,626			
軽油		L	9.7	128	1,241			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホ ^ッ パ ^〇 容量 4.5～5.0m ³	時間	1	803	803			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,670			
単価					5,670	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³					1	6,153
運転手 (一般)		人	0.17	24,174		4,109	
軽油		L	9.7	128		1,241	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	1	803		803	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,153	
単価						6,153	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa					1		5,710
運転手（一般）		人	0.17	24,174		4,109		
軽油		L	6.7	128		857		
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]	タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	1	744		744		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						5,710		
単価						5,710	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トンネル清掃工	1.3h/km 支給 5500～6500L 貸与 持込 標準	単位	k m	数量	100	単価	65,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	22.414	47,430	1,063,096			
特殊作業員		人	22.414	41,463	929,351			
普通作業員		人	44.828	37,026	1,659,801			
トンネル清掃車（２本ブラシ式）運転	貸与 標準	時間	130	10,330	1,342,900			
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	130	10,110	1,314,300			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		199,552			
計					6,509,000			
単価					65,090	円 / k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トンネル清掃車 [トラック架装・2本ブラシ式]	自動追従型	単位	時間	数量		1	9,959
運転手（一般）		人	0.24	24,174		5,801	
軽油		L	11	128		1,408	
トンネル清掃車 [トラック架装・2本ブラシ式]	自動追従型	時間	1	2,750		2,750	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						9,959	
単価						9,959	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
工事用標識車	軽トラック 標識装置付(LED表示型) 持込					1	5,431
運転手 (一般)		人	0.15	24,174		3,626	
工事用標識車賃料	軽トラック 標識装置付(LED表示型)	時間	1	1,403.12		1,403	
ガソリン	レギュラー	L	3	134		402	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,431	
単価						5,431	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		18,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	18,564	18,564		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					18,570		
単価					18,570	円／人日	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		15,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	15,912	15,912		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					15,920		
単価					15,920	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 A						1		27,850
交通誘導警備員 A		人	1	27,846		27,846		
諸雑費（まるめ）		式	1				4	
計						27,850		
単価						27,850	円／人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B						1		23,870
交通誘導警備員 B		人	1	23,868		23,868		
諸雑費（まるめ）		式	1				2	
計						23,870		
単価						23,870	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(1)	土砂(有)日置川清掃	m ³	100	4,500	450,000			
計					450,000			
単価					4,500	円/m ³		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(2)	土砂 東新合同会社	m ³	100	2,160	216,000			
計					216,000			
単価					2,160	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（切削）（株）小森組	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m ³	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（掘削）（株）小森組	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	m ²	1	11,016	11,016	
諸雑費(まるめ)		式	1		4	
計					11,020	
単価					11,020	円/m ²

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 0.5m超え1.0m以下	m ²	1	12,117.6	12,117	
諸雑費(まるめ)		式	1		3	
計					12,120	
単価					12,120	円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	単位	m ²	数量		単価
					1		9,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401	m ²	1	9,180	9,180		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					9,180		
単価					9,180	円/m ²	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-401 100m2以上(標準) 無 有 有 無 有 1.0m超え(標準)	単位	m ²	数量		単価
					1		10,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401	m ²	1	10,098	10,098		
諸雑費(まるめ)		式	1		2		
計					10,100		
単価					10,100	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	372.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	209.1	209,100		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油		L	40	128	5,120		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,705		
計					372,500		
単価					372.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	656
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	333.54	333,540			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	k g	1,130	235	265,550			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	50	180	9,000			
接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250			
軽油		L	65	128	8,320			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,340			
計					656,000			
単価					656	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	378.42	378,420	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	
軽油		L	73	128	9,344	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		22,861	
計					860,000	
単価					860	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	396.5
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	232.56	232,560	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油		L	44	128	5,632	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,733	
計					396,500	
単価					396.5	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	378.42	378,420	701.9
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	378.42	378,420	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	235	265,550	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	
軽油		L	73	128	9,344	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		15,336	
計					701,900	
単価					701.9	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1,200	522.24	626,688	832.5
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	235	160,740	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	
軽油		L	120	128	15,360	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,762	
計					832,500	
単価					832.5	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m	単位	m	数量	1,000	670.2
高視認性区画線設置 リブ式 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	285.6	285,600	
高輝度路面標示用塗料(リブ式)	ニューレインスターマックス 熔融型 白	kg	780	450	351,000	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	37.5	180	6,750	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油		L	54	128	6,912	
ガソリン	レギュラー	L	2.5	134	335	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		7,478	
計					670,200	
単価					670.2	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	610.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	597.72	597,720			
軽油		L	62	128	7,936			
ガソリン	レギュラー	L	35	134	4,690			
諸雑費（まるめ）		式	1		54			
計					610,400			
単価					610.4		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線消去 (削取り式)	無し 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 610.4
高視認性区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	597.72	597,720	
軽油		L	62	128	7,936	
ガソリン	レギュラー	L	35	134	4,690	
諸雑費 (まるめ)		式	1		54	
計					610,400	
単価					610.4	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m	単位	m	数量	10	単価	5,668
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,667.82	56,678			
側溝	施工のみ	個	5	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					56,680			
単価					5,668	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					100		394.8
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100		394.74	39,474		
側溝蓋	施工のみ	枚	100		0	0		
諸雑費 (まるめ)		式	1			6		
計						39,480		
単価						394.8	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	979.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	979.2	97,920		
側溝蓋	施工のみ	枚	100	0	0		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					97,920		
単価					979.2	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
蓋版	再利用率撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価
					100		244.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	244.73	24,473		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					24,480		
単価					244.8	円/枚	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
蓋版	再利用率撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価
					100		607.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	607.1	60,710		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					60,710		
単価					607.1	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,899
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,898.34	38,983			
側溝	施工のみ	個	16.5	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					38,990			
単価					3,899		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し	m	10			2,286
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,285.23	22,852	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					22,860	
単価					2,286	円/m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	コンクリート塊	m3	10			5,307
普通作業員		人	2.15	24,684	53,070	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					53,070	
単価					5,307	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1			8,341
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,341.59	8,341	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					8,341	
単価					8,341	円/m 3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1			16,970
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,968	16,968	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					16,970	
単価					16,970	円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	34,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	34,863.6		34,863		
	諸雑費（まるめ）		式	1			7		
	計						34,870		
	単価						34,870	円/m 3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	59,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	59,124.3		59,124		
	諸雑費（まるめ）		式	1			6		
	計						59,130		
	単価						59,130	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	64,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	施工のみ	t	1.03	0	0			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,104.45	64,104			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					64,110			
単価					64,110	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	67,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	施工のみ	t	1.03	0	0		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
諸雑費(まるめ)		式	1		3		
計					67,450		
単価					67,450	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.6	31,620	50,592	
	とび工		人	8.5	29,172	247,962	
	普通作業員		人	1.3	24,684	32,089	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	52,000	72,800	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		125,057	
	計					528,500	
	単価					5,285	円/掛m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.5	31,620	47,430		
とび工		人	6.1	29,172	177,949		
普通作業員		人	2.7	24,684	66,646		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	52,000	41,600		
諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		93,375		
計					427,000		
単価					4,270	円/掛m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	溶接金網(現場打側溝蓋補強用)設置		単位	m2	数量		単価
						100	308.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1.25	24,684	30,855		
諸雑費(まるめ)		式	1		5		
計					30,860		
単価					308.6	円/m2	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費(m3)		単位	m3	数量		単価
						100	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(1)	Co殻(無筋)(株)小森組	m3	100	3,525	352,500		
計					352,500		
単価					3,525	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m		1	2,680
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B メッキ	m	1	16,180	16,180	
ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ	m	1	-13,500	-13,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,680	
単価					2,680	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m		1	2,490
ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - B - 2 B メッキ	m	1	12,990	12,990	
ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - B - 2 B メッキ	m	1	-10,500	-10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,490	
単価					2,490	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,630
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m	1	15,230	15,230	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E メッキ	m	1	-13,600	-13,600	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,630	
単価					1,630	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1		1,460	
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m	1	11,860	11,860	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-B-4E メッキ	m	1	-10,400	-10,400	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,460	
単価					1,460	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量		単価	863
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材設置工 レールのみ (耐雪型含む)	路側用 A・B・C種	m	1	863	863		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					863		
単価					863	円/m	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量		単価	1,683
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,683	1,683		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,683		
単価					1,683	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,407
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,407.6	1,407		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,407		
単価					1,407	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

部材撤去 (レール撤去)	路側用A・B・C種 (旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	682
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材撤去工 レールのみ (耐雪型含む)	路側用A・B・C (歩車道境界旧 Ap・Bp・Cp)	m	1	682.38	682		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					682		
単価					682	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	部材設置(パイプ)	ビームパイプ 支柱間隔3m 手間のみ	単位	m	数量		単価
					10		1,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.45	24,684	11,107	
諸雑費(まるめ)			式	1		3	
計						11,110	
単価						1,111	円/m

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	部材設置(パイプ)	手間のみ 無 無 無	単位	m	数量		単価
					1		1,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ部材設置工 パイプのみ		歩車道境界用 A p、B p、C p 2m	m	1	1,090	1,090	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						1,090	
単価						1,090	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
部材設置(支柱)	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額
		ガードパイプ 支柱 土中建込 手間のみ				10	3,178
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	1.25	24,684	30,855	
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		925	
	計					31,780	
	単価					3,178	円/本

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
部材設置(支柱)	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額
		ガードパイプ 支柱 コンクリート建込 手間のみ				10	2,161
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	0.85	24,684	20,981	
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		629	
	計					21,610	
	単価					2,161	円/本

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量		1	単価 3,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 土中建込用		G p - A p、B p、C p - 2 E						
			m	1	3,121.2	3,121		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						3,121		
単価						3,121		円/m

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量		1	単価 1,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 コンクリート建込用		G p - A p、B p、C p - 2 B						
			m	1	1,825.8	1,825		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						1,825		
単価						1,825		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カートレール復旧(手間のみ)	コンクリート、土中建込用支柱及びレール 撤去・設置	m			10	2,415
普通作業員		人	0.95	24,684	23,449	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		701	
計					24,150	
単価					2,415	円/m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カートレール復旧(手間のみ)	レールのみ 撤去・設置	m			10	1,605
普通作業員		人	0.65	24,684	16,044	
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	
計					16,050	
単価					1,605	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カートパイプ復旧(手間のみ)	コンクリート、土中建込用支柱及びパイプ 撤去・設置	m			10	3,178
普通作業員		人	1.25	24,684	30,855	
諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		925	
計					31,780	
単価					3,178	円/m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カートパイプ復旧(手間のみ)	パイプのみ 撤去・設置	m			10	2,099
普通作業員		人	0.85	24,684	20,981	
諸雑費(まるめ)		式	1		9	
計					20,990	
単価					2,099	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	100	1,234.2	123,420	1,235
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,234.2	123,420	
防護柵(P種)	施工のみ	m	100	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		80	
計					123,500	
単価					1,235	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無	単位	m	数量	100	単価 708.9
横断・転落防止柵撤去工	コンクリート建込用	単位	m	数量	100	単価 708.9
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					70,890	
単価					708.9	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基		1	52,580
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	1	52,580	52,580	
道路標識柱	施工のみ	基	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					52,580	
単価					52,580	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）	単位	基		1	60,060
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	1	60,060	60,060	
道路標識柱	施工のみ	基	1	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					60,060	
単価					60,060	円/基

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱設置（片持式）	400kg未満 設置手間	基	1	40,300	40,300	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					40,300	
	単価					40,300	円/基

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱設置（片持式）	400kg以上 設置手間	基	1	52,300	52,300	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					52,300	
	単価					52,300	円/基

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量		単価
					1		18,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	18,887	18,887		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					18,890		
単価					18,890	円／基	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無	単位	基	数量		単価
					1		28,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式）	400kg未満	基	1	28,381	28,381		
諸雑費（まるめ）		式	1		9		
計					28,390		
単価					28,390	円／基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 3基以上 無 無	基	1	38,178	38,178	38,180	
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計						38,180	
単価						38,180	円/基

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2未満 カブセルブリスム・カブセルンス 10m2以上 無 無 無	m 2	1	112,000	112,000	112,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計						112,000	
単価						112,000	円/m 2

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2以上 カブセルブリス ^ム ・カブセルレンス ^ム 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量		1	単価 97,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 カブセルブリス ^ム ・カブセルレンス ^ム 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	97,800	97,800		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					97,800		
単価					97,800	円／m 2	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2未満 封入ブリス ^ム ・封入レンス ^ム 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量		1	単価 91,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 封入ブリス ^ム ・封入レンス ^ム 2m2未満 金具含 材工共	m 2	1	91,200	91,200		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					91,200		
単価					91,200	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2以上 封入ﾌﾟﾘｽﾄﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量		単価
					1		77,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		新設 封入ﾌﾟﾘｽﾄﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	77,100	77,100	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						77,100	
単価						77,100	円/m 2

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	単位	基	数量		単価
					1		4,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	4,660	4,660	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,660	
単価						4,660	円/基

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	3,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	3,211.8	3,211		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,211		
単価						3,211	円/基	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2. 0 m 2 未満	m 2	1	11,615	11,615		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						11,620		
単価						11,620	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 6,464
標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2. 0 m 2 以上	m 2	1	6,464	6,464	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					6,464	
単価					6,464	円/m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,129
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式	本	1	14,129.9	14,129			
視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径300 バンド式	本	1	-13,000	-13,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,129			
単価					1,129		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	478
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	3,858.2	3,858			
視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 ボルト式	本	1	-3,380	-3,380			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					478			
単価					478		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	3,163
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	8,393.1	8,393			
視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	-5,230	-5,230			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					3,163			
単価					3,163	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ300 ベースプレート式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,563
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ベースプレート式	本	1	18,563.8	18,563			
視線誘導標	構造物 片面 反射体 径300 ベースプレート式	本	1	-16,000	-16,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					2,563			
単価					2,563		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	構造物取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 側壁用 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,241
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	1	5,211.6	5,211			
視線誘導標	構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	1	-2,970	-2,970			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					2,241			
単価					2,241		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(道路鎮設置)	小型鎮 手間のみ 小型鎮 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	719
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路鎮設置工 小型鎮	貼付式 片面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	1,979.6	1,979			
道路鎮	小型 高さ≤30 片面 貼付式 設置幅10cm	個	1	-1,260	-1,260			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					719			
単価					719	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鎮設置)	小型鎮 手間のみ 小型鎮 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個		1	720
道路鎮設置工 小型鎮	貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	2,020	2,020	
道路鎮	小型 高さ≤30 両面 貼付式 設置幅10cm	個	1	-1,300	-1,300	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					720	
単価					720	円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式（貼付式） 手間のみ 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上（標準） 無 無					1	2,916
車線分離標（ラバーポール）設置	固定式 貼付式 φ80 高さ650mm	本	1	20,816.1	20,816		
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ80 h650	本	1	-17,900	-17,900		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計						2,916	
単価						2,916	円／本

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	固定式(貼付式) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	23,038.1	23,038	2,938
車線分離標 (ラバーポール) 設置	固定式 貼付式 φ80 高さ800mm	本	1	23,038.1	23,038	
車線分離標 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) φ80 h800	本	1	-20,100	-20,100	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,938	
単価					2,938	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本			1	4,325
車線分離標 (ラバーポール) 設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	単位	本	1	23,825.9	23,825	
車線分離標 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) φ80 h650	単位	本	1	-19,500	-19,500	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						4,325	
単価						4,325	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間のみ 本体（柱）径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上（標準）無 無	単位	本		1	4,351
車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26,451.9	26,451	
車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h800	本	1	-22,100	-22,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,351	
単価					4,351	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		499
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	499.8	499		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					499		
単価					499	円／本	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		976
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	976.14	976		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					976		
単価					976	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		976
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノーポール併用型含	本	1	976.14	976		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					976		
単価					976	円／本	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		1,397
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1	1,397.4	1,397		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					1,397		
単価					1,397	円／本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 1,938
車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,938	1,938	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,938	
単価					1,938	円/本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (道路鋸)	貼付式 10個以上30個未満 無 無	単位	個	数量	1	単価 467
道路鋸撤去工	貼付式	個	1	467.56	467	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					467	
単価					467	円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう設置	62×48cm 仕拵・積立	袋			100	単価 740.6
普通作業員		人	3	24,684	74,052	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					74,060	
単価					740.6	円/袋

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	撤去	袋			100	単価 296.2
普通作業員		人	1.2	24,684	29,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					29,620	
単価					296.2	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価 3,717
土木一般世話役		人	0.204	31,620	6,450	
特殊作業員		人	0.204	27,642	5,638	
普通作業員		人	0.204	24,684	5,035	
大型土のう袋材	施工のみ	袋	10	0	0	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	44,610	9,100	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.204	52,000	10,608	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		339	
計					37,170	
単価					3,717	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,048
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.094	31,620	2,972			
特殊作業員		人	0.094	27,642	2,598			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.094	52,000	4,888			
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		22			
計					10,480			
単価					1,048	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1	5,796
運転手（一般）		人	0.17	24,174		4,109	
軽油		L	3.5	128		448	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200		1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39		39	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						5,796	
単価						5,796	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級					1	7,851
運転手 (一般)		人	0.17	36,261		6,164	
軽油		L	3.5	128		448	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200		1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39		39	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,851	
単価						7,851	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量		1	9,875
運転手（一般）		人	0.17	24,174		4,109	
軽油		L	9.8	128		1,254	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350		4,350	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	162		162	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						9,875	
単価						9,875	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1	11,930
運転手（一般）		人	0.17	36,261		6,164	
軽油		L	9.8	128		1,254	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350		4,350	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	162		162	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						11,930	
単価						11,930	円／時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.0 t					1		7,092
運転手 (特殊)		人	0.17	25,908		4,404		
軽油		L	5.3	128		678		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.0 t	時間	1	2,010		2,010		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						7,092		
単価						7,092	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16 t吊	単位	時間	数量		1	11,430
運転手 (特殊)		人	0.17	25,908		4,404	
軽油		L	11	128		1,408	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16 t吊	時間	1	5,610		5,610	
諸雑費 (まるめ)		式	1			8	
計						11,430	
単価						11,430	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t吊	単位	時間	数量		1	12,580
運転手 (特殊)		人	0.17	25,908		4,404	
軽油		L	14	128		1,792	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t吊	時間	1	6,380		6,380	
諸雑費 (まるめ)		式	1			4	
計						12,580	
単価						12,580	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(クローラ)運転	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1			38,570
運転手(特殊)		人	1	25,908	25,908	
軽油		L	20	128	2,560	
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	10,100	10,100	
諸雑費(まるめ)		式	1		2	
計					38,570	
単価					38,570	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(クローラ)運転	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	38,862	38,862	
軽油		L	20	128	2,560	
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	1	10,100	10,100	
諸雑費(まるめ)		式	1		8	
計					51,530	
単価					51,530	円/日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6,859
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,908	4,404		
軽油			L	5.9	128	755		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,859		
単価						6,859	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	9,061
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	38,862	6,606		
軽油			L	5.9	128	755		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,700	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,061		
単価						9,061	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,934
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,908	4,404		
軽油			L	8.6	128	1,100		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,934		
単価						7,934	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10,140
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	38,862	6,606		
軽油			L	8.6	128	1,100		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,140		
単価						10,140	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トンネル点検車 [リフト・ブーム型 直伸・屈伸式]	トラック架装型最大地上高9.9m	単位	時間	数量		1	10,730
運転手（一般）		人	0.2	24,174		4,834	
軽油		L	3.7	128		473	
トンネル点検車 [リフト・ブーム型 直伸・屈伸式]	トラック架装型最大地上高9.9m	時間	1	5,420		5,420	
諸雑費（まるめ）		式	1			3	
計						10,730	
単価						10,730	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ホイールローダ (トラクタシヨベル) [普通]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 0.5m3					1		7,609
運転手 (特殊)		人	0.21	25,908		5,440		
軽油		L	3.9	128		499		
ホイールローダ (トラクタシヨベル) [普通]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 0.5m3	時間	1	1,670		1,670		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						7,609		
単価						7,609	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第1次基準値） 0.5m ³	単位	時間	数量		1	10,330
運転手（特殊）		人	0.21	38,862		8,161	
軽油		L	3.9	128		499	
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第1次基準値） 0.5m ³	時間	1	1,670		1,670	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						10,330	
単価						10,330	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）2.0m ³ /min	日			1	4,417
軽油		L	19.2	128	2,457	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）2.0m ³ /min	日	1	1,960	1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,417	
単価					4,417	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃)		単位	t	数量	1	14,810
普通作業員		人	0.6	24,684	14,810	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					14,810	
単価					14,810	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他トラック M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	単位	時間	数量	1	単価	12,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	2.5	128	320		
凍結防止剤散布装置（車載式） [乾式・ガソリン]	自然流下式 ホッパ容量1.0m ³ 未満	時間	1	1,295	1,295		
運転手（一般）		人	0.21	24,174	5,076		
普通作業員		人	0.21	24,684	5,183		
トラック [普通型]	1.5t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					12,420		
単価					12,420	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他トラック M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	単位	時間	数量	1	単価	12,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	2.5	128	320			
凍結防止剤散布装置（車載式） [乾式・ガソリン]	自然流下式 ホッパ容量1.0m ³ 未満	時間	1	1,295	1,295			
運転手（一般）		人	0.21	24,566	5,158			
普通作業員		人	0.21	25,979	5,455			
トラック [普通型]	1.5t積	時間	1	539	539			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					12,770			
単価					12,770	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰薬剤積込(開封・積込・清掃)		単位	t	数量	1	22,220
普通作業員		人	0.6	37,026	22,215	
諸雑費(まるめ)		式	1		5	
計					22,220	
単価					22,220	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

凍結防止剤散布装置運転	その他凍結防止剤散布装置 K5080001無 その他トラック M0302001無 4.7時間 標準 計上しない 控除しない 2.5L	単位	時間	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	2.5	128	320		14,010
凍結防止剤散布装置（車載式） [乾式・ガソリン]	自然流下式 ホッパ容量1.0m ³ 未満	時間	1	1,295	1,295		
運転手（一般）		人	0.21	27,868	5,852		
普通作業員		人	0.21	28,591	6,004		
トラック [普通型]	1.5t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					14,010		
単価					14,010	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 149km 無 有 61800円	単位	台	数量	1	単価	198,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	1	137,000	137,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	61,800	61,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					198,800			
単価					198,800		円／台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	64,230	
技術員		人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					64,230		
単価					64,230	円/工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	10,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	24,174	3,626			
助手		人	0.15	24,684	3,702			
軽油		L	13	128	1,664			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650	1,650			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					10,650			
単価					10,650	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	3800L	単位	時間	数量	1	単価	7,174
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	24,174	4,351			
軽油		L	4.4	128	563			
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	1	2,260	2,260			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,174			
単価					7,174	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,657
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	24,174	4,109		
軽油			L	5.4	128	691		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,657		
単価						6,657	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	5,476
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	24,174	4,351			
軽油		L	4.9	128	627			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	498	498			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,476			
単価					5,476	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,227
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.15	24,174	3,626		
	軽油		L	6.7	128	857		
	排水管清掃車 [高压水洗净式]	タンク容量5.3～5.8m ³ 圧力1.2MPa	時間	1	744	744		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,227		
	単価					5,227	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	単位	時間	数量	1	単価	6,153
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	24,174	4,109			
軽油		L	9.7	128	1,241			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	1	803	803			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,153			
単価					6,153	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トンネル清掃車（２本ブラシ式）運 転	貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.17	36,261	6,164	
	軽油		L	11	128	1,408	
	トンネル清掃車 [トラック架装・２本ブラシ式]	自動追従型	時間	1	2,750	2,750	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					10,330	
	単価					10,330	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	10,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.18	36,261	6,526			
軽油		L	4.9	128	627			
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	1	2,950	2,950			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					10,110			
単価					10,110	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	25,908	25,908		
軽油		L	65	128	8,320		
バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.36	7,630	10,376		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					44,610		
単価					44,610	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布装置（車載式）〔乾式・ガソリン〕	自然流下式 ホッパ容量1.0m ³ 未満	単位	時間	数量	1	単価	1,295
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	0.71	134	95			
凍結防止剤散布装置（車載式）〔乾式・ガソリン〕	自然流下式 ホッパ容量1.0m ³ 未満	時間	1	1,200	1,200			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					1,295			
単価					1,295	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布装置（車載式）〔乾式・ガソリン〕	自然流下式 ホッパ容量1.0m ³ 未満	単位	時間	数量	1	単価	1,295
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	0.71	134	95			
凍結防止剤散布装置（車載式）〔乾式・ガソリン〕	自然流下式 ホッパ容量1.0m ³ 未満	時間	1	1,200	1,200			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					1,295			
単価					1,295	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

	凍結防止剤散布装置（車載式）〔乾式・ガソリン〕	自然流下式 ホッパ容量1.0m ³ 未満	単位	時間	数量	1	単価	1,295
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	0.71	134	95			
凍結防止剤散布装置（車載式）〔乾式・ガソリン〕	自然流下式 ホッパ容量1.0m ³ 未満	時間	1	1,200	1,200			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					1,295			
単価					1,295	円／時間		