令和８年４月１日（令和８年６月２９日）

Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事

【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事
工事地名	自)兵庫県美方郡香美町村岡区八井谷地先 至)鳥取県岩美郡岩美町蒲生地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 1月	
２）	事務所名	豊岡河川国道事務所　道路管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	5060010001		１４）	単価適用年月	2026年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	365日間	自　令和 8年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	兵庫県		２２）	処 分 費 等	443,650	
１０）	地　　区	44 美方郡		２３）	公 告 日	令和 8年 1月16日	
１１）	河川・路線	一般国道９号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		58,530,893			
巡視･巡回工		式	1		25,590,505			
道路巡回工		式	1		25,590,505			
巡回A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	225	8,637	1,943,325			単-1号
巡回整備A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	日	175	92,250	16,143,750			単-2号
巡回整備B	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	日	70	96,230	6,736,100			単-3号
作業車運転A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	30	7,130	213,900			単-4号
作業車運転B	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	20	12,460	249,200			単-5号
作業車運転C	夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	時間	15	8,862	132,930			単-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業車運転D	夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	時間	10	17,130	171,300			単-7号
舗装工		式	1		4,556,935			
舗装打換え工		式	1		1,543,275			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装板厚 15cm以下	m	50	679.5	33,975			単-8号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装板厚15cmを超え30cm以下	m	30	1,464	43,920			単-9号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人力施工 積込含む	m2	200	4,913	982,600			単-10号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む	m2	200	210.3	42,060			単-11号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 積込含む	m2	200	210.3	42,060			単-12号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)運搬(2t車)機械積込(小規模)片道運搬距離18.3km(DID無)	m3	5	13,140	65,700			単-13号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm以下)片道運搬距離18.3km(DID無)	m3	5	4,846	24,230			単-14号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm超)片道運搬距離18.3km(DID無)	m3	5	3,616	18,080			単-15号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削）運搬（2t車）	m3	5	5,170	25,850			単-16号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削）運搬（10t車）機械積込（舗装版厚 15cm以下）	m3	5	5,170	25,850			単-17号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削）運搬（10t車）機械積込（舗装版厚 15cm超）	m3	5	5,170	25,850			単-18号
基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	100	2,131	213,100			単-19号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		473,400			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30mm 人力施工 施工幅1.4m未満 ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	100	2,352	235,200			単-20号
表層(車道・路肩部)	再生密粒 改質Ⅱ型(20) DS≧3000 舗装厚 50mm 機械施工 1.4m以上3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ含む	m2	100	2,382	238,200			単-21号
歩道舗装補修工		式	1		366,500			
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm 人力施工	m2	100	1,002	100,200			単-22号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚40mm 人力施工 施工幅1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	m2	100	2,663	266,300			単-23号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		2,173,760			
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2t/日以上5t/日未満 再生密粒 改質Ⅱ型(20) DS≧3000	t	4	60,830	243,320			単-24号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2t/日以上5t/日未満 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	4	59,130	236,520			単-25号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2t/日以上5/日t未満 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	4	59,630	238,520			単-26号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	5t/日以上20t/日未満 再生密粒 改質Ⅱ型(20) DS≧3000	t	10	38,540	385,400			単-27号
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	常温合材(全天候型) 材料のみ	kg	10,000	107	1,070,000			単-28号
除草工		式	1		3,216,000			
道路除草工		式	1		3,216,000			
道路除草(複合)	機械施工(片掛式)飛石防護・集積・積込・運搬含む 片道運搬距離35.0km	m2	20,000	160.8	3,216,000			単-29号
道路構造物補修工		式	1		5,299,750			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付属物復旧工		式	1		2,650,250			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	枚	100	26,100	2,610,000			単-30号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	枚	5	8,050	40,250			単-31号
排水構造物工		式	1		768,530			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1型 300B 300×300×600mm 据付 材工共 基礎無 ﾓﾙﾀﾙ含む	m	30	8,821	264,630			単-32号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	300用 T-2 普通目 995×400×25 材料のみ	枚	2	12,700	25,400			単-33号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	300用 T-25 普通目 995×410×96 材料のみ	枚	15	31,900	478,500			単-34号
縁石工		式	1		56,890			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む、基礎無)	m	10	5,689	56,890			単-35号
路側防護柵工		式	1		154,500			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	路側用A・B・C種 設置 手間のみ	m	100	863	86,300			単-36号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	路側用A・B・C種 撤去	m	100	682	68,200			単-37号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵工		式	1		74,130			
転落(横断)防止柵	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式 土中建込式 支柱間隔3m 設置 50m未満 手間のみ	m	30	2,471	74,130			単-38号
標識工		式	1		319,200			
標識柱	単柱式(直)φ76.3 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む	基	6	53,200	319,200			単-39号
区画線工		式	1		110,240			
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	100	366.4	36,640			単-40号
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m	100	435.6	43,560			単-41号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白色 実線 15cm 加熱式 供用区間	m	200	150.2	30,040			単-42号
道路付属物工		式	1		26,300			
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 30本以上 手間のみ	本	50	526	26,300			単-43号
一般造物補修工		式	1		871,110			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工 積込含む	m3	5	33,500	167,500			単-44号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 積込含む	m3	5	56,960	284,800			単-45号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 積込含む	m3	5	8,298	41,490			単-46号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 積込含む	m3	5	16,890	84,450			単-47号
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車) 機械積込 (小規模)片道運搬距離 18.3km(DID無)	m3	5	13,140	65,700			単-48号
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込　片道運搬距離18.3 km(DID無)	m3	5	2,482	12,410			単-49号
殻運搬	コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車) 機械積込 (小規模)片道運搬距離 18.3km(DID無)	m3	5	13,140	65,700			単-50号
殻運搬	コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離18.3k m(DID無)	m3	5	3,062	15,310			単-51号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車)	m3	5	5,875	29,375			単-52号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車)	m3	5	5,875	29,375			単-53号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車)	m3	5	7,500	37,500			単-54号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車)	m3	5	7,500	37,500			単-55号
法面工		式	1		268,600			
張芝	人力施工 300m2未満 材工共	m2	100	2,686	268,600			単-56号
道路清掃工		式	1		125,294			
排水施設清掃工		式	1		125,294			
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	30	1,288	38,640			単-57号
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	30	1,356	40,680			単-58号
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋	m	30	530.8	15,924			単-59号
桝清掃	人力清掃 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	箇所	10	1,912	19,120			単-60号
桝清掃	人力清掃 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	箇所	10	1,093	10,930			単-61号
植栽維持工		式	1		2,095,327			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木･芝生管理工		式	1		2,095,327			
樹木せん定	中･低木 円筒形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積・積込・運搬含む	本	40	270.3	10,812			単-62号
樹木せん定	中･低木 球形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積・積込・運搬含む	本	90	583.5	52,515			単-63号
樹木せん定	高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 供用区間 集積・積込・運搬含む	本	200	5,519	1,103,800			単-64号
寄植せん定	低木 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運搬含む	m2	2,000	158.1	316,200			単-65号
抜根除草	植込み地 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運搬含む	m2	4,000	153	612,000			単-66号
応急処理工		式	1		8,502,567			
応急処理作業工		式	1		8,502,567			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	時間	100	7,015	701,500			単-67号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3	時間	50	8,090	404,500			単-68号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	2t積級	時間	150	5,839	875,850			単-69号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	4t積級	時間	50	6,708	335,400			単-70号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10t積級	時間	30	9,989	299,670			単-71号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車 ﾌﾞｰﾑ型・標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m	時間	40	8,595	343,800			単-72号
ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ	昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ	時間	10	804.7	8,047			単-73号
発動発電機運転	2kVA	時間	10	42.42	424			単-74号
土のう	62×48cm 流用土 仕拵・積立 材工共	袋	400	754.5	301,800			単-75号
大型土のう	H=1.08m W=1.1m 流用土 製作･設置	袋	300	4,790	1,437,000			単-76号
耐候性大型土のう	丸型φ110cm 高さ110cm 2.0t用 長期仮設対応（3年）型　購入土	袋	100	11,570	1,157,000			単-77号
油・液体吸着材	材料のみ	kg	100	693	69,300			単-78号
油・液体吸着ﾏｯﾄ	A-50 50×50×4 材料のみ	枚	10	313	3,130			単-79号
土木一般世話役	昼間作業	時間	100	3,736	373,600			単-80号
土木一般世話役	夜間作業	時間	50	5,371	268,550			単-81号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員	昼間作業	時間	40	3,201	128,040			単-82号
特殊作業員	夜間作業	時間	40	4,613	184,520			単-83号
造園工	昼間作業	時間	8	3,417	27,336			単-84号
普通作業員	昼間作業	時間	200	3,073	614,600			単-85号
普通作業員	夜間作業	時間	100	4,456	445,600			単-86号
運転手(一般)	昼間作業	時間	100	3,035	303,500			単-87号
運転手(一般)	夜間作業	時間	50	4,388	219,400			単-88号
構造物撤去工		式	1		355,230			
運搬処理工		式	1		355,230			
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級	時間	10	5,839	58,390			単-89号
発生材運搬	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積級 2t吊	時間	10	6,449	64,490			単-90号
処分費	不燃物	t	5	9,090	45,450			単-91号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	可燃物	t	10	9,090	90,900			単-92号
処分費	発生木材	m3	10	9,600	96,000			単-93号
除雪工		式	1		6,879,785			
一般除雪工		式	1		374,989			
除雪ﾄﾗｯｸA	昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付)待機無し	時間	1	18,970	18,970			単-94号
除雪ﾄﾗｯｸB	昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付)待機無し	時間	1	19,230	19,230			単-95号
除雪ﾄﾗｯｸC	夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付)待機無し	時間	1	21,120	21,120			単-96号
除雪ﾄﾗｯｸD	夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付)待機無し	時間	1	19,230	19,230			単-97号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞA	昼間作業 貸与車 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機なし	時間	1	17,360	17,360			単-98号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞB	昼間作業 貸与車 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機なし	時間	1	17,420	17,420			単-99号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞC	夜間作業 貸与車 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機なし	時間	1	19,200	19,200			単-100号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞD	夜間作業 貸与車 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機なし	時間	1	17,420	17,420			単-101号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞA	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	時間	1	13,310	13,310			単-102号
除雪ﾄﾞｰｻﾞB	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	時間	1	13,350	13,350			単-103号
除雪ﾄﾞｰｻﾞC	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	時間	1	14,780	14,780			単-104号
除雪ﾄﾞｰｻﾞD	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	時間	1	13,350	13,350			単-105号
ﾛｰﾀﾘ除雪車A	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	時間	1	25,310	25,310			単-106号
ﾛｰﾀﾘ除雪車B	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	時間	1	24,960	24,960			単-107号
ﾛｰﾀﾘ除雪車C	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	時間	1	27,210	27,210			単-108号
ﾛｰﾀﾘ除雪車D	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	時間	1	24,960	24,960			単-109号
除雪ﾛｰﾀﾞ	持込車 山積1.3～1.4m3級 手間含まず	日	1	7,500	7,500			単-110号
除雪ﾛｰﾀﾞA	昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ	時間	1	6,861	6,861			単-111号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾛｰﾀﾞB	昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ	時間	1	6,776	6,776			単-112号
除雪ﾛｰﾀﾞC	夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ	時間	1	7,691	7,691			単-113号
除雪ﾛｰﾀﾞD	夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ	時間	1	6,776	6,776			単-114号
除雪補助A	昼間作業 普通作業員	時間	1	3,073	3,073			単-115号
除雪補助B	昼間作業 普通作業員	時間	1	3,235	3,235			単-116号
除雪補助C	夜間作業 普通作業員	時間	1	3,557	3,557			単-117号
除雪補助D	夜間作業 普通作業員	時間	1	3,235	3,235			単-118号
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	1	2,385	2,385			単-119号
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	1	2,563	2,563			単-120号
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	1	2,768	2,768			単-121号
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	1	2,563	2,563			単-122号
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	1	1,990	1,990			単-123号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	1	2,255	2,255			単-124号
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	1	2,326	2,326			単-125号
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	1	2,255	2,255			単-126号
運搬除雪工		式	1		116,487			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機なし	時間	1	6,076	6,076			単-127号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機なし	時間	1	6,143	6,143			単-128号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機なし	時間	1	6,704	6,704			単-129号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機なし	時間	1	6,143	6,143			単-130号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機なし	時間	1	10,760	10,760			単-131号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機なし	時間	1	10,830	10,830			単-132号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機なし	時間	1	11,390	11,390			単-133号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機なし	時間	1	10,830	10,830			単-134号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ﾄﾞｰｻﾞA	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ・ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機なし	時間	1	7,001	7,001			単-135号
除雪ﾄﾞｰｻﾞB	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ・ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機なし	時間	1	6,936	6,936			単-136号
除雪ﾄﾞｰｻﾞC	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ・ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機なし	時間	1	7,633	7,633			単-137号
除雪ﾄﾞｰｻﾞD	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ・ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機なし	時間	1	6,936	6,936			単-138号
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	1	2,385	2,385			単-139号
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	1	2,563	2,563			単-140号
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	1	2,768	2,768			単-141号
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	1	2,563	2,563			単-142号
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	1	1,990	1,990			単-143号
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	1	2,255	2,255			単-144号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	1	2,326	2,326			単-145号
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	1	2,255	2,255			単-146号
凍結防止工		式	1		208,140			
凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量 4.0m3 4×4 待機無し	時間	1	15,680	15,680			単-147号
凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量 4.0m3 4×4 待機無し	時間	1	16,100	16,100			単-148号
凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量 4.0m3 4×4 待機無し	時間	1	17,570	17,570			単-149号
凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量 4.0m3 4×4 待機無し	時間	1	16,100	16,100			単-150号
凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ﾎｯﾊﾟ容量 2.5m3 4×4 待機無し	時間	1	15,590	15,590			単-151号
凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ﾎｯﾊﾟ容量 2.5m3 4×4 待機無し	時間	1	16,010	16,010			単-152号
凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ﾎｯﾊﾟ容量 2.5m3 4×4 待機無し	時間	1	17,480	17,480			単-153号
凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ﾎｯﾊﾟ容量 2.5m3 4×4 待機無し	時間	1	16,010	16,010			単-154号
凍結融解剤	凍結融解剤 500kg袋入り 支給品	t	1	0	0			単-155号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結融解剤	凍結融解剤 25kg袋入り 支給品	t	1	0	0			単-156号
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg袋入り 支給品	t	50	0	0			単-157号
凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg袋入り 購入品	t	1	77,600	77,600			単-158号
歩道除雪工		式	1		136,712			
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機A	昼間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	時間	1	13,480	13,480			単-159号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機B	昼間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	時間	1	13,640	13,640			単-160号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機C	夜間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	時間	1	15,380	15,380			単-161号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪機D	夜間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	時間	1	13,640	13,640			単-162号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪車A	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	時間	1	8,853	8,853			単-163号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪車B	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	時間	1	8,813	8,813			単-164号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪車C	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	時間	1	9,922	9,922			単-165号
小型ﾛｰﾀﾘ除雪車D	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	時間	1	8,813	8,813			単-166号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機なし	時間	1	6,076	6,076			単-167号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機なし	時間	1	6,143	6,143			単-168号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機なし	時間	1	6,704	6,704			単-169号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機なし	時間	1	6,143	6,143			単-170号
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	1	2,385	2,385			単-171号
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	1	2,563	2,563			単-172号
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	1	2,768	2,768			単-173号
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	1	2,563	2,563			単-174号
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	1	1,990	1,990			単-175号
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	1	2,255	2,255			単-176号
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	1	2,326	2,326			単-177号
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	1	2,255	2,255			単-178号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雪道巡回工		式	1		72,764			
雪道通常巡回A	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	10,780	10,780			単-179号
雪道通常巡回B	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	10,660	10,660			単-180号
雪道通常巡回C	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	11,630	11,630			単-181号
雪道通常巡回D	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	10,660	10,660			単-182号
雪道通常連絡A	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	6,979	6,979			単-183号
雪道通常連絡B	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	7,077	7,077			単-184号
雪道通常連絡C	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	7,901	7,901			単-185号
雪道通常連絡D	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	7,077	7,077			単-186号
待機費		式	1		67,743			
運転手(特殊)A	昼間作業	時間	1	3,353	3,353			単-187号
運転手(特殊)B	昼間作業	時間	1	3,303	3,303			単-188号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手(特殊)C	夜間作業	時間	1	3,847	3,847			単-189号
運転手(特殊)D	夜間作業	時間	1	3,303	3,303			単-190号
運転手(一般)A	昼間作業	時間	1	3,035	3,035			単-191号
運転手(一般)B	昼間作業	時間	1	3,083	3,083			単-192号
運転手(一般)C	夜間作業	時間	1	3,496	3,496			単-193号
運転手(一般)D	夜間作業	時間	1	3,083	3,083			単-194号
土木一般世話役A	昼間作業	時間	1	3,736	3,736			単-195号
土木一般世話役B	昼間作業	時間	1	3,516	3,516			単-196号
土木一般世話役C	夜間作業	時間	1	4,262	4,262			単-197号
土木一般世話役D	夜間作業	時間	1	3,516	3,516			単-198号
特殊作業員A	昼間作業	時間	1	3,201	3,201			単-199号
特殊作業員B	昼間作業	時間	1	3,121	3,121			単-200号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員C	夜間作業	時間	1	3,667	3,667			単-201号
特殊作業員D	夜間作業	時間	1	3,121	3,121			単-202号
普通作業員A	昼間作業	時間	1	3,073	3,073			単-203号
普通作業員B	昼間作業	時間	1	3,235	3,235			単-204号
普通作業員C	夜間作業	時間	1	3,557	3,557			単-205号
普通作業員D	夜間作業	時間	1	3,235	3,235			単-206号
雪害情報連絡		式	1		5,902,950			
雪害情報観測員	昼夜間（平常・注意）	日	119	48,300	5,747,700			単-207号
雪害情報連絡員	夜間（注意強化以上）	日	3	51,750	155,250			単-208号
仮設工		式	1		1,909,500			
交通管理工		式	1		1,909,500			
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	200	2,385	477,000			単-209号

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	100	3,463	346,300			単-210号
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	400	1,990	796,000			単-211号
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	100	2,902	290,200			単-212号
直接工事費		式	1		58,530,893			
共通仮設費		式	1		5,521,230			
共通仮設費		式	1		64,230			
技術管理費		式	1		64,230			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			内-1号
共通仮設費（率計上）		式	1		5,457,000			
純工事費		式	1		64,052,123			
現場管理費		式	1		28,493,000			
工事原価		式	1		92,545,123			

設計内訳書

工事名	Ｒ８国道９号但馬北部地区道路維持工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		16,004,877			
工事価格		式	1		108,550,000			
消費税相当額		式	1		10,855,000			
工事費計		式	1		119,405,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			
合　計					64,230			

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	巡回A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	8,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回A(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	時間	1	8,637	8,637	
計					8,637	
単価					8,637	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	巡回整備A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	日	数量	1	単価	92,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備A(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	日	1	92,250	92,250	
計					92,250	
単価					92,250	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	巡回整備B	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	日	数量	1	単価	96,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡回整備B(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有	日	1	96,230	96,230	
計					96,230	
単価					96,230	円／日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	作業車運転A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	7,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転A(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	時間	1	7,130	7,130	
計					7,130	
単価					7,130	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	作業車運転B	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転B(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有	時間	1	12,460	12,460	
計					12,460	
単価					12,460	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	作業車運転C	夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無し	単位	時間	数量	1	単価	8,862

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転C(夜間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	時間	1	8,862	8,862	
計					8,862	
単価					8,862	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	作業車運転D	夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積（7人）2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有り	単位	時間	数量	1	単価	17,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業車運転D(夜間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有	時間	1	17,130	17,130	
計					17,130	
単価					17,130	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装板厚 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	679.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	679.5	679.5	
計					679.5	
単価					679.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装板厚15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,464

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,464	1,464	
計					1,464	
単価					1,464	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人力施工 積込含む	単位	m2	数量	1	単価	4,913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	4,913	4,913	
計					4,913	
単価					4,913	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む	単位	m2	数量	1	単価	210.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	210.3	210.3	
計					210.3	
単価					210.3	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 機械施工(ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)積込含む	単位	m2	数量	1	単価	210.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	210.3	210.3	
計					210.3	
単価					210.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)運搬(2t車)機械積込(小規模)片道運搬距離18.3km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	13,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	13,140	13,140	
計					13,140	
単価					13,140	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm以下)片道運搬距離18.3km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	4,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,846	4,846	
計					4,846	
単価					4,846	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm超)片道運搬距離18.3km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	3,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,616	3,616	
計					3,616	
単価					3,616	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削）運搬（2t車）	単位	m3	数量	1	単価	5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,170	5,170	
計					5,170	
単価					5,170	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削）運搬（10t車）機械積込（舗装版厚15cm以下）	単位	m3	数量	1	単価	5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,170	5,170	
計					5,170	
単価					5,170	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削）運搬（10t車）機械積込（舗装版厚15cm超）	単位	m3	数量	1	単価	5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,170	5,170	
計					5,170	
単価					5,170	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	基層	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,131	2,131	
計					2,131	
単価					2,131	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30mm 人力施工 施工幅1.4m未満 ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,352	2,352	
計					2,352	
単価					2,352	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	表層(車道・路肩部)	再生密粒 改質Ⅱ型(20) DS≧3000 舗装厚 50mm 機械施工 1.4m以上3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,382	2,382	
計					2,382	
単価					2,382	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm 人力施工	単位	m2	数量	1	単価	1,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	1,002	1,002	
計					1,002	
単価					1,002	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚40mm 人力施工 施工幅1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	単位	m2	数量	1	単価	2,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン (１３) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,663	2,663	
計					2,663	
単価					2,663	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2t/日以上5t/日未満 再生密粒 改質Ⅱ型(20) DS≧3000	単位	t	数量	1	単価	60,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	60,830	60,830	
計					60,830	
単価					60,830	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2t/日以上5t/日未満 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	59,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	59,130	59,130	
計					59,130	
単価					59,130	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2t/日以上5/日t未満 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	単位	t	数量	1	単価	59,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	59,630	59,630	
計					59,630	
単価					59,630	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	5t/日以上20t/日未満 再生密粒 改質Ⅱ型(20) DS≧3000	単位	t	数量	1	単価	38,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	5t以上20t未満	t	1	38,540	38,540	
計					38,540	
単価					38,540	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	常温合材(全天候型) 材料のみ	単位	kg	数量	1	単価	107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	全天候型	ｋｇ	1	107	107	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					107	
単価					107	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	道路除草(複合)	機械施工(片掛式)飛石防護・集積・積込・運搬含む 片道運搬距離35.0km	単位	m2	数量	1	単価	160.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 35.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	160.8	160.8	
計					160.8	
単価					160.8	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	枚	数量	1	単価	26,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	直ﾋﾞｰﾑ B種 L=4330mm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	26,100	26,100	
計					26,100	
単価					26,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ 材料のみ	単位	枚	数量	1	単価	8,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材	袖ﾋﾞｰﾑ B種 L=660mm 亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	8,050	8,050	
計					8,050	
単価					8,050	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1型 300B 300×300×600mm 据付 材工共 基礎無 ﾓﾙﾀﾙ含む	単位	m	数量	1	単価	8,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	m	1	8,821	8,821	
計					8,821	
単価					8,821	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	300用 T-2 普通目 995×400×25 材料のみ	単位	枚	数量	1	単価	12,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	300用 T-2 普通目 亜鉛ﾒｯｷ 995×400×25	枚	1	12,700	12,700	
計					12,700	
単価					12,700	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	300用 T-25 普通目 995×410×96 材料のみ	単位	枚	数量	1	単価	31,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	300用 T-25 普通目 亜鉛ﾒｯｷ 995×410×96	枚	1	31,900	31,900	
計					31,900	
単価					31,900	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600) 設置 材工共(ﾓﾙﾀﾙ含む、基礎無)	単位	m	数量	1	単価	5,689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	1	5,689	5,689	
計					5,689	
単価					5,689	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	路側用A・B・C種 設置 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	m	1	863	863	
計					863	
単価					863	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙﾋﾞｰﾑ	路側用A・B・C種 撤去	単位	m	数量	1	単価	682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	m	1	682	682	
計					682	
単価					682	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	転落(横断)防止柵	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式 土中建込式 支柱間隔3m 設置 50m未満 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	m	1	2,471	2,471	
計					2,471	
単価					2,471	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	標識柱	単柱式(直)φ76.3 ﾒｯｷ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む	単位	基	数量	1	単価	53,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	53,200	53,200	
計					53,200	
単価					53,200	円／基

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	366.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	366.4	366.4	
計					366.4	
単価					366.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m	数量	1	単価	435.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	435.6	435.6	
計					435.6	
単価					435.6	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白色 実線 15cm 加熱式 供用区間	単位	m	数量	1	単価	150.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	150.2	150.2	
計					150.2	
単価					150.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 30本以上 手間のみ	単位	本	数量	1	単価	526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ89 30本以上(標準) 無 無	本	1	526	526	
計					526	
単価					526	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工 積込含む	単位	m3	数量	1	単価	33,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	33,500	33,500	
計					33,500	
単価					33,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 積込含む	単位	m3	数量	1	単価	56,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1	56,960	56,960	
計					56,960	
単価					56,960	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 積込含む	単位	m3	数量	1	単価	8,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	8,298	8,298	
計					8,298	
単価					8,298	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 積込含む	単位	m3	数量	1	単価	16,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	16,890	16,890	
計					16,890	
単価					16,890	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離18.3km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	13,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	13,140	13,140	
計					13,140	
単価					13,140	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込　片道運搬距離18.3km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	2,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,482	2,482	
計					2,482	
単価					2,482	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	殻運搬	コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離18.3km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	13,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	13,140	13,140	
計					13,140	
単価					13,140	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	殻運搬	コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離18.3km(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	3,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,062	3,062	
計					3,062	
単価					3,062	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車)	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車)	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車)	単位	m3	数量	1	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,500	7,500	
計					7,500	
単価					7,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車)	単位	m3	数量	1	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	7,500	7,500	
計					7,500	
単価					7,500	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	張芝	人力施工 300m2未満 材工共	単位	m2	数量	1	単価	2,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	ｍ２	1	2,686	2,686	
計					2,686	
単価					2,686	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	単位	m	数量	1	単価	1,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1	1,288	1,288	
計					1,288	
単価					1,288	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋　鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	単位	m	数量	1	単価	1,356

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	1	1,356	1,356	
計					1,356	
単価					1,356	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋	単位	m	数量	1	単価	530.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	無蓋	m	1	530.8	530.8	
計					530.8	
単価					530.8	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	桝清掃	人力清掃 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,912	1,912	
計					1,912	
単価					1,912	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	桝清掃	人力清掃 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	単位	箇所	数量	1	単価	1,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	無蓋 25cm未満	箇所	1	1,093	1,093	
計					1,093	
単価					1,093	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	樹木せん定	中･低木 円筒形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積・積込・運搬含む	単位	本	数量	1	単価	270.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	270.3	270.3	
計					270.3	
単価					270.3	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	樹木せん定	中･低木 球形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積・積込・運搬含む	単位	本	数量	1	単価	583.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	583.5	583.5	
計					583.5	
単価					583.5	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	樹木せん定	高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 供用区間 集積・積込・運搬含む	単位	本	数量	1	単価	5,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	本	1	5,519	5,519	
計					5,519	
単価					5,519	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	寄植せん定	低木 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運搬含む	単位	m2	数量	1	単価	158.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	158.1	158.1	
計					158.1	
単価					158.1	円／m2

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	抜根除草	植込み地 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運搬含む	単位	m2	数量	1	単価	153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	ｍ２	1	153	153	
計					153	
単価					153	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	7,015	7,015	
計					7,015	
単価					7,015	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,090	8,090	
計					8,090	
単価					8,090	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,839	5,839	
計					5,839	
単価					5,839	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	6,708	6,708	
計					6,708	
単価					6,708	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	10t積級	単位	時間	数量	1	単価	9,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	9,989	9,989	
計					9,989	
単価					9,989	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車 ﾌﾞｰﾑ型・標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m	単位	時間	数量	1	単価	8,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	8,595	8,595	
計					8,595	
単価					8,595	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ	昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ	単位	時間	数量	1	単価	804.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ	昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し	時間	1	804.7	804.7	
計					804.7	
単価					804.7	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	発動発電機運転	2kVA	単位	時間	数量	1	単価	42.42

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機〔ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動〕運転	2kVA	時間	1	42.42	42.42	
計					42.42	
単価					42.42	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	土のう	62×48cm 流用土 仕拵・積立 材工共	単位	袋	数量	1	単価	754.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	仕拵･積立	袋	1	754.5	754.5	
計					754.5	
単価					754.5	円／袋

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	大型土のう	H=1.08m W=1.1m 流用土 製作･設置	単位	袋	数量	1	単価	4,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	4,790	4,790	
計					4,790	
単価					4,790	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	耐候性大型土のう	丸型φ110cm 高さ110cm 2.0t用 長期仮設対応（3年）型　購入土	単位	袋	数量	1	単価	11,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	11,570	11,570	
計					11,570	
単価					11,570	円／袋

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	油・液体吸着材	材料のみ	単位	kg	数量	1	単価	693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油・液体吸着材		kg	1	693	693	
計					693	
単価					693	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	油・液体吸着ﾏｯﾄ	A-50 50×50×4 材料のみ	単位	枚	数量	1	単価	313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油・液体吸着ﾏｯﾄ	A-50 50×50×4	枚	1	313	313	
計					313	
単価					313	円／枚

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	土木一般世話役	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	昼間作業	時間	1	3,736	3,736	
計					3,736	
単価					3,736	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	土木一般世話役	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	5,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	夜間作業	時間	1	5,371	5,371	
計					5,371	
単価					5,371	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	特殊作業員	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	昼間作業	時間	1	3,201	3,201	
計					3,201	
単価					3,201	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	特殊作業員	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	4,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	夜間作業	時間	1	4,613	4,613	
計					4,613	
単価					4,613	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	造園工	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工	昼間作業	時間	1	3,417	3,417	
計					3,417	
単価					3,417	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	普通作業員	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	昼間作業	時間	1	3,073	3,073	
計					3,073	
単価					3,073	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	普通作業員	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	4,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	夜間作業	時間	1	4,456	4,456	
計					4,456	
単価					4,456	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	運転手(一般)	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)	昼間作業	時間	1	3,035	3,035	
計					3,035	
単価					3,035	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	運転手(一般)	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	4,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)	夜間作業	時間	1	4,388	4,388	
計					4,388	
単価					4,388	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t級	単位	時間	数量	1	単価	5,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,839	5,839	
計					5,839	
単価					5,839	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	発生材運搬	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)2t積級 2t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,449

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	6,449	6,449	
計					6,449	
単価					6,449	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	処分費	不燃物	単位	t	数量	1	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	9,090	9,090	
計					9,090	
単価					9,090	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	処分費	可燃物	単位	t	数量	1	単価	9,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	9,090	9,090	
計					9,090	
単価					9,090	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	処分費	発生木材	単位	m3	数量	1	単価	9,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	9,600	9,600	
計					9,600	
単価					9,600	円／m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	除雪ﾄﾗｯｸA	昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付)待機無し	単位	時間	数量	1	単価	18,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	18,970	18,970	
計					18,970	
単価					18,970	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	除雪ﾄﾗｯｸB	昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付)待機無し	単位	時間	数量	1	単価	19,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,230	19,230	
計					19,230	
単価					19,230	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	除雪ﾄﾗｯｸC	夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付)待機無し	単位	時間	数量	1	単価	21,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	21,120	21,120	
計					21,120	
単価					21,120	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	除雪ﾄﾗｯｸD	夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾟﾗｳ付)待機無し	単位	時間	数量	1	単価	19,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	時間	1	19,230	19,230	
計					19,230	
単価					19,230	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞA	昼間作業 貸与車 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機なし	単位	時間	数量	1	単価	17,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 4.9時間	時間	1	17,360	17,360	
計					17,360	
単価					17,360	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞB	昼間作業 貸与車 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機なし	単位	時間	数量	1	単価	17,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 4.9時間	時間	1	17,420	17,420	
計					17,420	
単価					17,420	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞC	夜間作業 貸与車 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機なし	単位	時間	数量	1	単価	19,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 4.9時間	時間	1	19,200	19,200	
計					19,200	
単価					19,200	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞD	夜間作業 貸与車 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機なし	単位	時間	数量	1	単価	17,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 4.9時間	時間	1	17,420	17,420	
計					17,420	
単価					17,420	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	除雪ﾄﾞｰｻﾞA	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	13,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第2 計上する アングリングプラウサイドスライド型11t級用	時間	1	13,310	13,310	
計					13,310	
単価					13,310	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	除雪ﾄﾞｰｻﾞB	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	13,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第2 計上する アングリングプラウサイドスライド型11t級用	時間	1	13,350	13,350	
計					13,350	
単価					13,350	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	除雪ﾄﾞｰｻﾞC	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	14,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第2 計上する アングリングプラウサイドスライド型11t級用	時間	1	14,780	14,780	
計					14,780	
単価					14,780	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	除雪ﾄﾞｰｻﾞD	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾌﾟﾗｳ付) 11t級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	13,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第2 計上する アングリングプラウサイドスライド型11t級用	時間	1	13,350	13,350	
計					13,350	
単価					13,350	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ﾛｰﾀﾘ除雪車A	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	25,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	25,310	25,310	
計					25,310	
単価					25,310	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ﾛｰﾀﾘ除雪車B	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	24,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	24,960	24,960	
計					24,960	
単価					24,960	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ﾛｰﾀﾘ除雪車C	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	27,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	27,210	27,210	
計					27,210	
単価					27,210	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ﾛｰﾀﾘ除雪車D	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	24,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	時間	1	24,960	24,960	
計					24,960	
単価					24,960	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	除雪ﾛｰﾀﾞ	持込車 山積1.3～1.4m3級 手間含まず	単位	日	数量	1	単価	7,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積１．３～１．４ｍ３	日	1	7,500	7,500	
計					7,500	
単価					7,500	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	除雪ﾛｰﾀﾞA	昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ	単位	時間	数量	1	単価	6,861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転	山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ	時間	1	6,861	6,861	
計					6,861	
単価					6,861	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	除雪ﾛｰﾀﾞB	昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ	単位	時間	数量	1	単価	6,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転	山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ	時間	1	6,776	6,776	
計					6,776	
単価					6,776	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	除雪ﾛｰﾀﾞC	夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ	単位	時間	数量	1	単価	7,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転	山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ	時間	1	7,691	7,691	
計					7,691	
単価					7,691	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	除雪ﾛｰﾀﾞD	夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ	単位	時間	数量	1	単価	6,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転	山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ	時間	1	6,776	6,776	
計					6,776	
単価					6,776	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	除雪補助A	昼間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	3,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	3,073	3,073	
計					3,073	
単価					3,073	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	除雪補助B	昼間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	3,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	3,235	3,235	
計					3,235	
単価					3,235	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	除雪補助C	夜間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	3,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	3,557	3,557	
計					3,557	
単価					3,557	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	除雪補助D	夜間作業 普通作業員	単位	時間	数量	1	単価	3,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除雪		時間	1	3,235	3,235	
計					3,235	
単価					3,235	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員A	時間	1	2,385	2,385	
計					2,385	
単価					2,385	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員A	時間	1	2,563	2,563	
計					2,563	
単価					2,563	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員A	時間	1	2,768	2,768	
計					2,768	
単価					2,768	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員A	時間	1	2,563	2,563	
計					2,563	
単価					2,563	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	1,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員B	時間	1	1,990	1,990	
計					1,990	
単価					1,990	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員B	時間	1	2,255	2,255	
計					2,255	
単価					2,255	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員B	時間	1	2,326	2,326	
計					2,326	
単価					2,326	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員B	時間	1	2,255	2,255	
計					2,255	
単価					2,255	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機なし	単位	時間	数量	1	単価	6,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,076	6,076	
計					6,076	
単価					6,076	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機なし	単位	時間	数量	1	単価	6,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,143	6,143	
計					6,143	
単価					6,143	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機なし	単位	時間	数量	1	単価	6,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,704	6,704	
計					6,704	
単価					6,704	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機なし	単位	時間	数量	1	単価	6,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,143	6,143	
計					6,143	
単価					6,143	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機なし	単位	時間	数量	1	単価	10,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	10,760	10,760	
計					10,760	
単価					10,760	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機なし	単位	時間	数量	1	単価	10,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	10,830	10,830	
計					10,830	
単価					10,830	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機なし	単位	時間	数量	1	単価	11,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	11,390	11,390	
計					11,390	
単価					11,390	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 待機なし	単位	時間	数量	1	単価	10,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	10,830	10,830	
計					10,830	
単価					10,830	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	除雪ﾄﾞｰｻﾞA	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ・ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機なし	単位	時間	数量	1	単価	7,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級 計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準	時間	1	7,001	7,001	
計					7,001	
単価					7,001	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	除雪ﾄﾞｰｻﾞB	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ・ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機なし	単位	時間	数量	1	単価	6,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級 計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準	時間	1	6,936	6,936	
計					6,936	
単価					6,936	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	除雪ﾄﾞｰｻﾞC	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ・ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機なし	単位	時間	数量	1	単価	7,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級 計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準	時間	1	7,633	7,633	
計					7,633	
単価					7,633	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	除雪ﾄﾞｰｻﾞD	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾟﾗｳ・ﾊﾞｹｯﾄ兼用型(ﾊﾞｹｯﾄ付) 11t級 待機なし	単位	時間	数量	1	単価	6,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級 計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準	時間	1	6,936	6,936	
計					6,936	
単価					6,936	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員A	時間	1	2,385	2,385	
計					2,385	
単価					2,385	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員A	時間	1	2,563	2,563	
計					2,563	
単価					2,563	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員A	時間	1	2,768	2,768	
計					2,768	
単価					2,768	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員A	時間	1	2,563	2,563	
計					2,563	
単価					2,563	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	1,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員B	時間	1	1,990	1,990	
計					1,990	
単価					1,990	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員B	時間	1	2,255	2,255	
計					2,255	
単価					2,255	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員B	時間	1	2,326	2,326	
計					2,326	
単価					2,326	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員B	時間	1	2,255	2,255	
計					2,255	
単価					2,255	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量4.0m3 4×4 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	15,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,680	15,680	
計					15,680	
単価					15,680	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量4.0m3 4×4 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,100	16,100	
計					16,100	
単価					16,100	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量4.0m3 4×4 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	17,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,570	17,570	
計					17,570	
単価					17,570	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ﾎｯﾊﾟ容量4.0m3 4×4 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,100	16,100	
計					16,100	
単価					16,100	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 4×4 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	15,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	15,590	15,590	
計					15,590	
単価					15,590	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 4×4 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	16,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,010	16,010	
計					16,010	
単価					16,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 4×4 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	17,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	17,480	17,480	
計					17,480	
単価					17,480	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 4×4 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	16,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	1	16,010	16,010	
計					16,010	
単価					16,010	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	凍結融解剤	凍結融解剤 500kg袋入り 支給品	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結融解剤	500kg袋入り 支給品	t	1	78,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	凍結融解剤	凍結融解剤 25kg袋入り 支給品	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結融解剤	25kg袋入り 支給品	t	1	80,000	0	
計					0	
単価					0	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg袋入り 支給品	単位	t	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	1000kg袋入り 支給品	t	1	45,200	0	
計					0	
単価					0	円／t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1000kg袋入り 購入品	単位	t	数量	1	単価	77,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ﾅﾄﾘｳﾑ	1000kg入り （空袋の処分費含む）	t	1	77,600	77,600	
計					77,600	
単価					77,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪機A	昼間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	13,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 18kW(25PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,480	13,480	
計					13,480	
単価					13,480	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪機B	昼間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	13,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 18kW(25PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,640	13,640	
計					13,640	
単価					13,640	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪機C	夜間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	15,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 18kW(25PS)級 標準 控除しない	時間	1	15,380	15,380	
計					15,380	
単価					15,380	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪機D	夜間作業 貸与機械 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ 1.1m級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	13,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 18kW(25PS)級 標準 控除しない	時間	1	13,640	13,640	
計					13,640	
単価					13,640	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪車A	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	8,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(2014年規制)30kW(40PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	8,853	8,853	
計					8,853	
単価					8,853	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪車B	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	8,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(2014年規制)30kW(40PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	8,813	8,813	
計					8,813	
単価					8,813	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪車C	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	9,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(2014年規制)30kW(40PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	9,922	9,922	
計					9,922	
単価					9,922	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	小型ﾛｰﾀﾘ除雪車D	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 30kW(40PS)級 待機無し	単位	時間	数量	1	単価	8,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(2014年規制)30kW(40PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	時間	1	8,813	8,813	
計					8,813	
単価					8,813	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機なし	単位	時間	数量	1	単価	6,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,076	6,076	
計					6,076	
単価					6,076	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	昼間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機なし	単位	時間	数量	1	単価	6,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,143	6,143	
計					6,143	
単価					6,143	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機なし	単位	時間	数量	1	単価	6,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,704	6,704	
計					6,704	
単価					6,704	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	夜間作業 持込車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 待機なし	単位	時間	数量	1	単価	6,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	時間	1	6,143	6,143	
計					6,143	
単価					6,143	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員A	時間	1	2,385	2,385	
計					2,385	
単価					2,385	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員A	時間	1	2,563	2,563	
計					2,563	
単価					2,563	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員A	時間	1	2,768	2,768	
計					2,768	
単価					2,768	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員A	時間	1	2,563	2,563	
計					2,563	
単価					2,563	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	1,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員B	時間	1	1,990	1,990	
計					1,990	
単価					1,990	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員B	時間	1	2,255	2,255	
計					2,255	
単価					2,255	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員B	時間	1	2,326	2,326	
計					2,326	
単価					2,326	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業誘導員	交通誘導警備員B	時間	1	2,255	2,255	
計					2,255	
単価					2,255	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	雪道通常巡回A	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	10,780	10,780	
計					10,780	
単価					10,780	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	雪道通常巡回B	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	10,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	10,660	10,660	
計					10,660	
単価					10,660	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	雪道通常巡回C	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	11,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	11,630	11,630	
計					11,630	
単価					11,630	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	雪道通常巡回D	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	10,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	10,660	10,660	
計					10,660	
単価					10,660	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	雪道通常連絡A	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	6,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連絡車運転	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	6,979	6,979	
計					6,979	
単価					6,979	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	雪道通常連絡B	昼間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	7,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連絡車運転	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	7,077	7,077	
計					7,077	
単価					7,077	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	雪道通常連絡C	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	7,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連絡車運転	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	7,901	7,901	
計					7,901	
単価					7,901	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	雪道通常連絡D	夜間作業 持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	7,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連絡車運転	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	時間	1	7,077	7,077	
計					7,077	
単価					7,077	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	運転手(特殊)A	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		時間	1	3,353	3,353	
計					3,353	
単価					3,353	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	運転手(特殊)B	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		時間	1	3,303	3,303	
計					3,303	
単価					3,303	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	運転手(特殊)C	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,847

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		時間	1	3,847	3,847	
計					3,847	
単価					3,847	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	運転手(特殊)D	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		時間	1	3,303	3,303	
計					3,303	
単価					3,303	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	運転手(一般)A	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		時間	1	3,035	3,035	
計					3,035	
単価					3,035	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	運転手(一般)B	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		時間	1	3,083	3,083	
計					3,083	
単価					3,083	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	運転手(一般)C	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		時間	1	3,496	3,496	
計					3,496	
単価					3,496	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	運転手(一般)D	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		時間	1	3,083	3,083	
計					3,083	
単価					3,083	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	土木一般世話役A	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		時間	1	3,736	3,736	
計					3,736	
単価					3,736	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	土木一般世話役B	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		時間	1	3,516	3,516	
計					3,516	
単価					3,516	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	土木一般世話役C	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	4,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		時間	1	4,262	4,262	
計					4,262	
単価					4,262	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	土木一般世話役D	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		時間	1	3,516	3,516	
計					3,516	
単価					3,516	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	特殊作業員A	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		時間	1	3,201	3,201	
計					3,201	
単価					3,201	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	特殊作業員B	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		時間	1	3,121	3,121	
計					3,121	
単価					3,121	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	特殊作業員C	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		時間	1	3,667	3,667	
計					3,667	
単価					3,667	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	特殊作業員D	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		時間	1	3,121	3,121	
計					3,121	
単価					3,121	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	普通作業員A	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		時間	1	3,073	3,073	
計					3,073	
単価					3,073	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	普通作業員B	昼間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		時間	1	3,235	3,235	
計					3,235	
単価					3,235	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	普通作業員C	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		時間	1	3,557	3,557	
計					3,557	
単価					3,557	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	普通作業員D	夜間作業	単位	時間	数量	1	単価	3,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		時間	1	3,235	3,235	
計					3,235	
単価					3,235	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	雪害情報観測員	昼夜間（平常・注意）	単位	日	数量	1	単価	48,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪害情報観測員	昼夜間(平常･注意)	日	1	48,300	48,300	
計					48,300	
単価					48,300	円／日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	雪害情報連絡員	夜間（注意強化以上）	単位	日	数量	1	単価	51,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪害情報連絡員	夜間(注意強化以上)	日	1	51,750	51,750	
計					51,750	
単価					51,750	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	2,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	昼間作業	時間	1	2,385	2,385	
計					2,385	
単価					2,385	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	3,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	夜間作業	時間	1	3,463	3,463	
計					3,463	
単価					3,463	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	1,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	昼間作業	時間	1	1,990	1,990	
計					1,990	
単価					1,990	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員B	単位	時間	数量	1	単価	2,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	夜間作業	時間	1	2,902	2,902	
計					2,902	
単価					2,902	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回A(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	時間	数量	8	単価	8,637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,886	29,886	
運転手（一般）		人	1	24,276	24,276	
軽油		L	23.23	128	2,973	
作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り]	2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付	時間	4.6	2,600	11,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					69,100	
単価					8,637	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備A(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	日	数量	1	単価	92,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,886	29,886	
運転手（一般）		人	0.941	24,276	22,843	
普通作業員		人	1	24,582	24,582	
軽油		L	23.23	128	2,973	
作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り]	2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付	時間	4.6	2,600	11,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					92,250	
単価					92,250	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	巡回整備B(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	日	数量	1	単価	96,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,886	29,886	
運転手（特殊）		人	1	26,826	26,826	
普通作業員		人	1	24,582	24,582	
軽油		L	23.23	128	2,973	
作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り]	2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付	時間	4.6	2,600	11,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					96,230	
単価					96,230	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転A(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	時間	数量	1	単価	7,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	24,276	3,884	
軽油		L	5.05	128	646	
作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り]	2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付	時間	1	2,600	2,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,130	
単価					7,130	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業車運転B(昼間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	時間	数量	1	単価	12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17	29,886	5,080	
運転手（一般）		人	0.17	24,276	4,126	
軽油		L	5.05	128	646	
作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り]	2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付	時間	1	2,600	2,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					12,460	
単価					12,460	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	作業車運転C(夜間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業無	単位	時間	数量	1	単価	8,862

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.16	35,104	5,616	
軽油		L	5.05	128	646	
作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り]	2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付	時間	1	2,600	2,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,862	
単価					8,862	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	作業車運転D(夜間作業)	持込車 LED標識装置付2.75t積(7人) 2t吊 ｸﾚｰﾝ作業有	単位	時間	数量	1	単価	17,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17	42,968	7,304	
運転手（特殊）		人	0.17	38,699	6,578	
軽油		L	5.05	128	646	
作業車[ﾀﾞﾝﾌﾟ式7人乗り]	2.75～3.5t積　1～2tｸﾚｰﾝ標識装置付	時間	1	2,600	2,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,130	
単価					17,130	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 2t積	ｍ３	100	5,170	517,000		
計						517,000		
単価						5,170	円／ｍ３	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 厚15cm以下 10t積	ｍ３	100	5,170	517,000		
計						517,000		
単価						5,170	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 厚15cm超え 10t積	ｍ３	100	5,170	517,000	
計					517,000	
単価					5,170	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	60,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	29,886	7,172	
特殊作業員		人	0.53	25,602	13,569	
普通作業員		人	0.51	24,582	12,536	
振動ローラ運転		日	0.28	31,420	8,797	
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ	再生密粒 改質Ⅱ型(20) DS≧3000	t	1	16,100	16,100	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,656	
計					60,830	
単価					60,830	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	59,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	29,886	7,172	
特殊作業員		人	0.53	25,602	13,569	
普通作業員		人	0.51	24,582	12,536	
振動ローラ運転		日	0.28	31,420	8,797	
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	1	14,400	14,400	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,656	
計					59,130	
単価					59,130	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	59,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	29,886	7,172	
特殊作業員		人	0.53	25,602	13,569	
普通作業員		人	0.51	24,582	12,536	
振動ローラ運転		日	0.28	31,420	8,797	
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	1	14,900	14,900	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,656	
計					59,630	
単価					59,630	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	38,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	29,886	3,287	
特殊作業員		人	0.23	25,602	5,888	
普通作業員		人	0.22	24,582	5,408	
振動ローラ運転		日	0.19	31,420	5,969	
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ	再生密粒 改質Ⅱ型(20) DS≧3000	t	1	16,100	16,100	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		1,888	
計					38,540	
単価					38,540	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	8,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,751.23	57,512	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,860	30,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					88,210	
単価					8,821	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A･B･C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種	m	1	863	863	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					863	
単価					863	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去(レール撤去)	路側用A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工　レールのみ（耐雪型含む）	路側用Ａ・Ｂ・Ｃ（歩車道境界旧Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ）	m	1	682.38	682	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					682	
単価					682	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,470.44	247,044	
防護柵(P種)	手間のみ	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					247,100	
単価					2,471	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	53,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	53,200	53,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,200	
単価					53,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	366.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	202.98	202,980	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	40	128	5,120	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,725	
計					366,400	
単価					366.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	435.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	1,000	219.3	219,300	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	760	235	178,600	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	33	180	5,940	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33	485	16,005	
軽油		L	43	128	5,504	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		10,251	
計					435,600	
単価					435.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	150.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	81.6	81,600	
トラフィックペイント	加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白	L	70	740	51,800	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	33	128	4,224	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,956	
計					150,200	
単価					150.2	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ89 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔無	両面反射　φ１００以下　支柱φ８９	本	1	5,736.8	5,736	
視線誘導標	ＣＯ用　両面　反射体　径１００以下　支柱径８９	本	1	-5,210	-5,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					526	
単価					526	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	33,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	33,496.8	33,496	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					33,500	
単価					33,500	円／m３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	56,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	56,956.8	56,956	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					56,960	
単価					56,960	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	8,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	8,298.16	8,298	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,298	
単価					8,298	円／m３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	16,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1	16,887.2	16,887	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					16,890	
単価					16,890	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(2t車)	ｍ３	100	5,875	587,500		
計						587,500		
単価						5,875	円／ｍ３	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 運搬(10t車)	ｍ３	100	5,875	587,500		
計						587,500		
単価						5,875	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(2t車)	ｍ３	100	7,500	750,000		
計						750,000		
単価						7,500	円／ｍ３	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋) 運搬(10t車)	ｍ３	100	7,500	750,000		
計						750,000		
単価						7,500	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 100m2以上300m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	2,686.6	2,686	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,686	
単価					2,686	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	円筒形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	270.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	中低木せん定　円筒形　樹高１００ｃｍ未満	本	100	270.3	27,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,030	
単価					270.3	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（低木・中木せん定）	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	583.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工　植樹管理		中低木せん定　球形　樹高１００ｃｍ未満	本	100	583.44	58,344		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						58,350		
単価						583.5	円／本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（高木せん定）	夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	数量	100	単価	5,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工　植樹管理		高木せん定　夏期　幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満	本	100	5,518.2	551,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						551,900		
単価						5,519	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（寄植せん定）	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	158.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	寄植せん定　低木（株物）	ｍ２	100	158.1	15,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,810	
単価					158.1	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	植樹管理（抜根除草）	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	ｍ２	数量	100	単価	153

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理	抜根除草　植込み地	ｍ２	100	153	15,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,300	
単価					153	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,826	4,560	
軽油		L	5.9	128	755	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,700	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,015	
単価					7,015	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,826	4,560	
軽油		L	8.6	128	1,100	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,090	
単価					8,090	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,276	4,126	
軽油		L	3.5	128	448	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,839	
単価					5,839	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,708

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,276	4,126	
軽油		L	5.4	128	691	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	91	91	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,708	
単価					6,708	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,276	4,126	
軽油		L	9.8	128	1,254	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,989	
単価					9,989	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,826	5,365	
軽油		L	3.6	128	460	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,595	
単価					8,595	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ	昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し	単位	時間	数量	7	単価	804.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	26,826	5,633	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,633	
単価					804.7	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機〔ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動〕運転	2kVA	単位	時間	数量	7	単価	42.42

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	297	297	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					297	
単価					42.42	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕拵･積立	単位	袋	数量	100	単価	754.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	24,582	73,746	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					75,450	
単価					754.5	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	29,886	8,786	
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526	
普通作業員		人	0.294	24,582	7,227	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	44,660	13,130	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		231	
計					47,900	
単価					4,790	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	11,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	29,886	8,786	
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526	
普通作業員		人	0.294	24,582	7,227	
耐候性大型土のう袋	(2.0t用)φ110(丸型)×高さ110cm長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	
購入土	ほぐし	ｍ３	10	3,580	35,800	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	44,660	13,130	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		231	
計					115,700	
単価					11,570	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油・液体吸着材		単位	kg	数量	10	単価	693

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油･液体吸着材	路面用液体吸着材 10kg入	袋	1	6,930	6,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,930	
単価					693	円／kg

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油・液体吸着ﾏｯﾄ	A-50 50×50×4	単位	枚	数量	100	単価	313

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油･液体吸着ﾏｯﾄ	A-50 50×50×4 100枚	箱	1	31,300	31,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,300	
単価					313	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土木一般世話役	昼間作業	単位	時間	数量	8	単価	3,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,886	29,886	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					29,890	
単価					3,736	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	土木一般世話役	夜間作業	単位	時間	数量	8	単価	5,371

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	42,968	42,968	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					42,970	
単価					5,371	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	特殊作業員	昼間作業	単位	時間	数量	8	単価	3,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	25,602	25,602	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					25,610	
単価					3,201	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	特殊作業員	夜間作業	単位	時間	数量	8	単価	4,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	36,905	36,905	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					36,910	
単価					4,613	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	造園工	昼間作業	単位	時間	数量	8	単価	3,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	1	27,336	27,336	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					27,340	
単価					3,417	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	普通作業員	昼間作業	単位	時間	数量	8	単価	3,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,582	24,582	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					24,590	
単価					3,073	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	普通作業員	夜間作業	単位	時間	数量	8	単価	4,456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	35,646	35,646	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					35,650	
単価					4,456	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	運転手(一般)	昼間作業	単位	時間	数量	8	単価	3,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,276	24,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					24,280	
単価					3,035	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	運転手(一般)	夜間作業	単位	時間	数量	8	単価	4,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	35,104	35,104	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					35,110	
単価					4,388	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,449

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	26,826	4,560	
軽油		L	3.9	128	499	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,390	1,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,449	
単価					6,449	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	9,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		不燃物・可燃物	ｔ	100	9,090	909,000		
計						909,000		
単価						9,090	円／ｔ	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	9,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		発生木材	ｍ３	100	9,600	960,000		
計						960,000		
単価						9,600	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	18,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,630	18,630	
ワンウェイプラウ［除雪トラック用］	２．８～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	334	334	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					18,970	
単価					18,970	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	18,890	18,890	
ワンウェイプラウ［除雪トラック用］	２．８～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	334	334	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,230	
単価					19,230	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック運転	無し 貸与 貸与 除雪専用型7t級 4×4 計上する ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 7～10t級用 計上しない 標準 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	20,780	20,780	
ワンウェイプラウ［除雪トラック用］	２．８～３．５ｍ　７～１０ｔ級用	時間	1	334	334	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					21,120	
単価					21,120	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 4.9時間	単位	時間	数量	1	単価	17,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	12,440	12,440	
普通作業員		人	0.2	24,582	4,916	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,360	
単価					17,360	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 4.9時間	単位	時間	数量	1	単価	17,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	12,240	12,240	
普通作業員		人	0.2	25,872	5,174	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					17,420	
単価					17,420	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 貸与 貸与 その他除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ K5040003無 計上しない 計上しない 標準 控除しない ２人乗り以上 4.9時間	単位	時間	数量	1	単価	19,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	13,510	13,510	
普通作業員		人	0.2	28,452	5,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,200	
単価					19,200	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第2 計上する アングリングプラウサイドスライド型11t級用	単位	時間	数量	1	単価	13,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	12,470	12,470	
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	サイドスライド型　１１ｔ級用	時間	1	840	840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,310	
単価					13,310	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第2 計上する アングリングプラウサイドスライド型11t級用	単位	時間	数量	1	単価	13,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	12,510	12,510	
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	サイドスライド型　１１ｔ級用	時間	1	840	840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,350	
単価					13,350	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（一般除雪）	貸与 貸与 ホイール型[プラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第2 計上する アングリングプラウサイドスライド型11t級用	単位	時間	数量	1	単価	14,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	13,940	13,940	
アングリングプラウ［除雪ドーザ用］	サイドスライド型　１１ｔ級用	時間	1	840	840	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,780	
単価					14,780	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	25,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	時間	1	25,310	25,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						25,310		
単価						25,310	円／時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	24,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）		排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	時間	1	24,960	24,960		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,960		
単価						24,960	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(2014年規制)290kW(400PS)級 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	27,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	時間	1	27,210	27,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,210	
単価					27,210	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転	山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ	単位	時間	数量	1	単価	6,861

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	26,826	5,633	
軽油		L	9.6	128	1,228	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,861	
単価					6,861	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転	山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ	単位	時間	数量	1	単価	6,776

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	26,423	5,548	
軽油		L	9.6	128	1,228	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,776	
単価					6,776	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]運転	山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ	単位	時間	数量	1	単価	7,691

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	30,778	6,463	
軽油		L	9.6	128	1,228	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,691	
単価					7,691	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力除雪		単位	時間	数量	8	単価	3,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,590		
単価						3,073	円／時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	人力除雪		単位	時間	数量	8	単価	3,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	25,872	25,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25,880		
単価						3,235	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	人力除雪		単位	時間	数量	8	単価	3,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	28,452	28,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,460	
単価					3,557	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業誘導員	交通誘導警備員A	単位	時間	数量	8	単価	2,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,074	19,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,080	
単価					2,385	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	作業誘導員	交通誘導警備員A	単位	時間	数量	8	単価	2,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,504	20,504	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					20,510	
単価					2,563	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	作業誘導員	交通誘導警備員A	単位	時間	数量	8	単価	2,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	22,141	22,141	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					22,150	
単価					2,768	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	作業誘導員	交通誘導警備員B	単位	時間	数量	8	単価	1,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,912	15,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,920	
単価					1,990	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	作業誘導員	交通誘導警備員B	単位	時間	数量	8	単価	2,255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	18,040	18,040	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,040	
単価					2,255	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	作業誘導員	交通誘導警備員B	単位	時間	数量	8	単価	2,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	18,610	18,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,610	
単価					2,326	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	6,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,839	5,839	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	2t積級	時間	1	237	237	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,076	
単価					6,076	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	6,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	5,906	5,906	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	2t積級	時間	1	237	237	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,143	
単価					6,143	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	6,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	6,467	6,467	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	2t積級	時間	1	237	237	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,704	
単価					6,704	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	10,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	9,989	9,989	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	10t積級	時間	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,760	
単価					10,760	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	10,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	10,060	10,060	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	10t積級	時間	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,830	
単価					10,830	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック運転	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 標準 計上しない 計上する	単位	時間	数量	1	単価	11,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	10,620	10,620	
ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	10t積級	時間	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,390	
単価					11,390	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級 計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	6,945	6,945	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．５～２．０ｍ３	時間	1	56	56	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,001	
単価					7,001	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級 計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	6,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	6,880	6,880	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．５～２．０ｍ３	時間	1	56	56	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,936	
単価					6,936	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転（運搬除雪）	貸与 貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用]排ｶﾞｽ型(第2次)11t級 計上する 1.5～2.0m3 計上しない 標準	単位	時間	数量	1	単価	7,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	7,577	7,577	
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．５～２．０ｍ３	時間	1	56	56	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,633	
単価					7,633	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,680	15,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,680		
単価						15,680	円／時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	16,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車［乾式］		４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	16,100	16,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,100		
単価						16,100	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	17,570	17,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,570	
単価					17,570	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	15,590	15,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,590	
単価					15,590	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	16,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	16,010	16,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,010	
単価					16,010	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	17,480	17,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,480	
単価					17,480	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 18kW(25PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・Ｄ］		１８ｋＷ級（２５ＰＳ級）	時間	1	13,480	13,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,480		
単価						13,480	円／時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 18kW(25PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・Ｄ］		１８ｋＷ級（２５ＰＳ級）	時間	1	13,640	13,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,640		
単価						13,640	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機運転	貸与 ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 18kW(25PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	15,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・Ｄ］	１８ｋＷ級（２５ＰＳ級）	時間	1	15,380	15,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,380	
単価					15,380	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(2014年規制)30kW(40PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	8,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	8,853	8,853	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,853	
単価					8,853	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(2014年規制)30kW(40PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	8,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	8,813	8,813	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,813	
単価					8,813	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車（小型）運転	貸与 持込 ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型排ｶﾞｽ型(2014年規制)30kW(40PS)級 標準 計上しない 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	9,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０ｍ級　３０ｋＷ級	時間	1	9,922	9,922	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,922	
単価					9,922	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雪道巡回工	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 75km以下 標準 計上しない	回	0.476	22,640	10,776	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,780	
単価					10,780	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	雪道巡回工	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	10,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 75km以下 標準 計上しない	回	0.476	22,390	10,657	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,660	
単価					10,660	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

	雪道巡回工	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	11,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動]定員5名 1.5L 75km以下 標準 計上しない	回	0.476	24,430	11,628	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					11,630	
単価					11,630	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	連絡車運転	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	6,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	6,979	6,979	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,979	
単価					6,979	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	連絡車運転	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	7,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］		乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	7,077	7,077		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,077		
単価						7,077	円／時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	連絡車運転	持込車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc	単位	時間	数量	1	単価	7,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］		乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	7,901	7,901		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,901		
単価						7,901	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	運転手(特殊)		単位	時間	数量	8	単価	3,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,826	26,826		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						26,830		
単価						3,353	円／時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	運転手(特殊)		単位	時間	数量	8	単価	3,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,423	26,423		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						26,430		
単価						3,303	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	運転手(特殊)		単位	時間	数量	8	単価	3,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,778	30,778		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						30,780		
単価						3,847	円／時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	運転手(一般)		単位	時間	数量	8	単価	3,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,276	24,276		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						24,280		
単価						3,035	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	運転手(一般)		単位	時間	数量	8	単価	3,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,670	24,670		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,670		
単価						3,083	円／時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	運転手(一般)		単位	時間	数量	8	単価	3,496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27,966	27,966		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						27,970		
単価						3,496	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,886	29,886	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					29,890	
単価					3,736	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	3,516

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,130	28,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					28,130	
単価					3,516	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	土木一般世話役		単位	時間	数量	8	単価	4,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	34,094	34,094	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,100	
単価					4,262	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3,201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	25,602	25,602	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					25,610	
単価					3,201	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3,121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	24,961	24,961	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					24,970	
単価					3,121	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	特殊作業員		単位	時間	数量	8	単価	3,667

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	29,336	29,336	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					29,340	
単価					3,667	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	3,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,582	24,582		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,590		
単価						3,073	円／時間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	3,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	25,872	25,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25,880		
単価						3,235	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	普通作業員		単位	時間	数量	8	単価	3,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	28,452	28,452	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,460	
単価					3,557	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雪害情報観測員	昼夜間(平常･注意)	単位	日	数量	1	単価	48,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	2	16,830	33,660	
軽作業員	※基準日額×1.5×構成比	時間	1.5	2,746	4,119	
軽作業員	※基準日額	時間	5	2,103	10,515	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					48,300	
単価					48,300	円／日

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雪害情報連絡員	夜間(注意強化以上)	単位	日	数量	1	単価	51,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員(通常深夜)	※基準日額×1.109×構成比	人	1	26,840	26,840	
普通作業員(超勤)	※基準日額×1.25×構成比	時間	3.5	3,235	11,322	
普通作業員(深夜・超勤)	※基準日額×1.5×構成比	時間	3.5	3,881	13,583	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					51,750	
単価					51,750	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A	昼間作業	単位	時間	数量	8	単価	2,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,074	19,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,080	
単価					2,385	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	交通誘導警備員A	夜間作業	単位	時間	数量	8	単価	3,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	27,706	27,706	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					27,710	
単価					3,463	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B	昼間作業	単位	時間	数量	8	単価	1,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,912	15,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					15,920	
単価					1,990	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

	交通誘導警備員B	夜間作業	単位	時間	数量	8	単価	2,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,217	23,217	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					23,220	
単価					2,902	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	31,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	25,602	25,602	
軽油		L	11	128	1,408	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量２．４～２．６ｔ	日	1.4	3,150	4,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,420	
単価					31,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	単位	日	数量	1	単価	297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0	136	0	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	297	297	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					297	
単価					297	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	44,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,826	26,826	
軽油		L	63	128	8,064	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.28	7,630	9,766	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					44,660	
単価					44,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	18,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	24,276	5,826	
普通作業員		人	0.24	24,582	5,899	
土木一般世話役		人	0.08	29,886	2,390	
軽油		L	17	128	2,176	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					18,630	
単価					18,630	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	18,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	24,670	5,920	
普通作業員		人	0.24	25,872	6,209	
土木一般世話役		人	0.08	28,130	2,250	
軽油		L	17	128	2,176	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					18,890	
単価					18,890	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	単位	時間	数量	1	単価	20,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.24	27,966	6,711	
普通作業員		人	0.24	28,452	6,828	
土木一般世話役		人	0.08	34,094	2,727	
軽油		L	17	128	2,176	
除雪トラック［除雪専用型］	７ｔ級　４×４	時間	1	2,330	2,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					20,780	
単価					20,780	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	12,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,826	5,365	
土木一般世話役		人	0.067	29,886	2,002	
軽油		L	25	128	3,200	
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,870	1,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					12,440	
単価					12,440	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	12,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	26,423	5,284	
土木一般世話役		人	0.067	28,130	1,884	
軽油		L	25	128	3,200	
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,870	1,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					12,240	
単価					12,240	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	単位	時間	数量	1	単価	13,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	30,778	6,155	
土木一般世話役		人	0.067	34,094	2,284	
軽油		L	25	128	3,200	
除雪グレーダ［自動ブレード式］	排出ガス対策型（第１次基準）　ブレード幅４．０ｍ	時間	1	1,870	1,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					13,510	
単価					13,510	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	12,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	6,945	6,945	
普通作業員		人	0.16	24,582	3,933	
土木一般世話役		人	0.053	29,886	1,583	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					12,470	
単価					12,470	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	12,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	6,880	6,880	
普通作業員		人	0.16	25,872	4,139	
土木一般世話役		人	0.053	28,130	1,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					12,510	
単価					12,510	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ運転	貸与 ﾎｲｰﾙ型[ﾌﾟﾗｳ･ﾊﾞｹｯﾄ兼用型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 11t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	13,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	7,577	7,577	
普通作業員		人	0.16	28,452	4,552	
土木一般世話役		人	0.053	34,094	1,806	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,940	
単価					13,940	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	25,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	26,826	5,633	
特殊作業員		人	0.21	25,602	5,376	
土木一般世話役		人	0.07	29,886	2,092	
軽油		L	40	128	5,120	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	時間	1	7,080	7,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					25,310	
単価					25,310	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	24,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	26,423	5,548	
特殊作業員		人	0.21	24,961	5,241	
土木一般世話役		人	0.07	28,130	1,969	
軽油		L	40	128	5,120	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	時間	1	7,080	7,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					24,960	
単価					24,960	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	単位	時間	数量	1	単価	27,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.21	30,778	6,463	
特殊作業員		人	0.21	29,336	6,160	
土木一般世話役		人	0.07	34,094	2,386	
軽油		L	40	128	5,120	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　２．６ｍ級　２９０ｋＷ級	時間	1	7,080	7,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					27,210	
単価					27,210	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,276	4,126	
軽油		L	3.5	128	448	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,839	
単価					5,839	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	5,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,670	4,193	
軽油		L	3.5	128	448	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,906	
単価					5,906	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,467

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	27,966	4,754	
軽油		L	3.5	128	448	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	65	65	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,467	
単価					6,467	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	9,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,276	4,126	
軽油		L	9.8	128	1,254	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,989	
単価					9,989	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価 10,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,670	4,193	
軽油		L	9.8	128	1,254	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,060	
単価					10,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	27,966	4,754	
軽油		L	9.8	128	1,254	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	259	259	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,620	
単価					10,620	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	26,826	4,292	
軽油		L	14	128	1,792	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	861	861	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,945	
単価					6,945	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	26,423	4,227	
軽油		L	14	128	1,792	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	861	861	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,880	
単価					6,880	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	30,778	4,924	
軽油		L	14	128	1,792	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　１１ｔ級　２．１ｍ３	時間	1	861	861	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,577	
単価					7,577	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,276	6,069	
普通作業員		人	0.25	24,582	6,145	
軽油		L	9.7	128	1,241	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					15,680	
単価					15,680	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	16,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,670	6,167	
普通作業員		人	0.25	25,872	6,468	
軽油		L	9.7	128	1,241	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,100	
単価					16,100	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	17,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	27,966	6,991	
普通作業員		人	0.25	28,452	7,113	
軽油		L	9.7	128	1,241	
凍結防止剤散布車［乾式］	４ｔ級　ホッパ容量３．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,220	2,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					17,570	
単価					17,570	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	15,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,276	6,069	
普通作業員		人	0.25	24,582	6,145	
軽油		L	9.7	128	1,241	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,130	2,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					15,590	
単価					15,590	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	16,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,670	6,167	
普通作業員		人	0.25	25,872	6,468	
軽油		L	9.7	128	1,241	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,130	2,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,010	
単価					16,010	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	単位	時間	数量	1	単価	17,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	27,966	6,991	
普通作業員		人	0.25	28,452	7,113	
軽油		L	9.7	128	1,241	
凍結防止剤散布車［乾式］	３ｔ級　ホッパ容量２．５ｍ３　駆動方式４×４	時間	1	2,130	2,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					17,480	
単価					17,480	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	13,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	25,602	6,400	
普通作業員		人	0.25	24,582	6,145	
軽油		L	3.1	128	396	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	時間	1	536	536	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					13,480	
単価					13,480	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	13,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	24,961	6,240	
普通作業員		人	0.25	25,872	6,468	
軽油		L	3.1	128	396	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	時間	1	536	536	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,640	
単価					13,640	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	単位	時間	数量	1	単価	15,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	29,336	7,334	
普通作業員		人	0.25	28,452	7,113	
軽油		L	3.1	128	396	
小型ロータリ除雪機［クローラ・ハンドガイド・D］	１８ｋW級（２５ＰＳ級）	時間	1	536	536	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					15,380	
単価					15,380	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０m級　３０ｋW級	単位	時間	数量	1	単価	8,853

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	24,276	5,097	
土木一般世話役		人	0.07	29,886	2,092	
軽油		L	4.8	128	614	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０m級　３０ｋW級	時間	1	1,050	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,853	
単価					8,853	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０m級　３０ｋW級	単位	時間	数量	1	単価	8,813

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	24,670	5,180	
土木一般世話役		人	0.07	28,130	1,969	
軽油		L	4.8	128	614	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０m級　３０ｋW級	時間	1	1,050	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,813	
単価					8,813	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０m級　３０ｋW級	単位	時間	数量	1	単価	9,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	27,966	5,872	
土木一般世話役		人	0.07	34,094	2,386	
軽油		L	4.8	128	614	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制　１．０m級　３０ｋW級	時間	1	1,050	1,050	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,922	
単価					9,922	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 75km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	22,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	5.67	136	771	
運転手（一般）		人	0.53	24,276	12,866	
土木一般世話役		人	0.263	29,886	7,860	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	2.1	543	1,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					22,640	
単価					22,640	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 75km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	22,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	5.67	136	771	
運転手（一般）		人	0.53	24,670	13,075	
土木一般世話役		人	0.263	28,130	7,398	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	2.1	543	1,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					22,390	
単価					22,390	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

	雪道巡回工	持込 持込 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]定員5名 1.5L 75km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	24,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	5.67	136	771	
運転手（一般）		人	0.53	26,427	14,006	
土木一般世話役		人	0.263	32,338	8,504	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	2.1	543	1,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					24,430	
単価					24,430	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	6,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,276	6,069	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	136	367	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,979	
単価					6,979	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	24,670	6,167	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	136	367	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,077	
単価					7,077	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	27,966	6,991	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	136	367	
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,901	
単価					7,901	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.500-00-00-12-0

	軽作業員	※基準日額×1.5×構成比	単位	時間	数量	8	単価	2,746

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	21,963	21,963	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					21,970	
単価					2,746	円／時間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽作業員	※基準日額	単位	時間	数量	8	単価	2,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	16,830	16,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,830	
単価					2,103	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.109-00-00-1-0

	普通作業員(通常深夜)	※基準日額×1.109×構成比	単位	人	数量	1	単価	26,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	26,838	26,838	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					26,840	
単価					26,840	円／人

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	普通作業員(超勤)	※基準日額×1.25×構成比	単位	時間	数量	8	単価	3,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	25,872	25,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					25,880	
単価					3,235	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.500-00-00-12-0

	普通作業員(深夜・超勤)	※基準日額×1.5×構成比	単位	時間	数量	8	単価	3,881

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	31,047	31,047	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					31,050	
単価					3,881	円／時間