

令和8年7月27日（令和8年8月5日）

R 8 国道9号矢井原橋補修工事【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 国道 9 号矢井原橋他補修工事
工事地名	自) 兵庫県養父市八鹿町高柳地先 至) 兵庫県美方郡香美町村岡区大糠地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 6 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 5 月
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5060010008	1 4) 単価適用年月	2026 年 6 月
4) 契約区分	単年度 (繰越を含む) の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 6 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	201 日間 自 令和 8 年 8 月 17 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 5 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	45 養父市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 9 号	2 2) 処 分 費 等	134,662
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 5 月 8 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号矢井原橋他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 【矢井原橋】			式	1		45,250,605			
橋梁付属物工			式	1		28,160,078			
伸縮継手工			式	1		6,338,600			
鋼・コン製伸縮装置補修 (A2)	補修 普通型 車道部 伸縮量30mm 二次止水 構造 誘導板付	m	8.2	260,000	2,132,000				単-1号
鋼・コン製伸縮装置補修 (中央ヒンジ部)	補修 普通型 車道部 伸縮量80mm 二次止水 構造 誘導板付	m	8.2	513,000	4,206,600				単-2号
落橋防止装置工			式	1		21,821,478			
変異制限ストッパー (A2)	アンカー12本×2 (両側) φ65 (S35CN) 設計反 力4200KN	基	2	7,555,000	15,110,000				単-3号
鋼板設置 (A2)	上部工側 PL750×9×1 300 SS400	枚	8	87,400	699,200				単-4号
鋼板設置 (A2)	下部工側 PL625×4.5 ×1258 SS400	枚	8	54,910	439,280				単-5号
コンクリート (A2)	クロップレンコン 299×640 ～688	枚	16	227,900	3,646,400				単-6号
コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	m3	22	31,550	694,100				単-7号
鉄筋	SD345 D13	t	0.05	325,300	16,265				単-8号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号矢井原橋他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D16～D25	t	1.75	278,300	487,025			単-9号
鉄筋		SD345 D35	t	2.34	216,200	505,908			単-10号
型枠		一般型枠	m2	22	10,150	223,300			単-11号
構造物撤去工			式	1		16,202,137			
構造物取壊し工			式	1		15,968,460			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工	m3	5	33,540	167,700			単-12号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m3	3	56,920	170,760			単-13号
コンクリートはつり (ウォータージェット工法)		ハットガン	m3	2	7,815,000	15,630,000			単-14号
運搬処理工			式	1		233,677			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	7	11,480	80,360			単-15号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	12,170	60,850			単-16号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	7	6,345	44,415			単-17号

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号矢井原橋他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	7, 750	38, 750			単-18号
現場発生品運搬		伸縮装置							
			t	0. 61	15, 250	9, 302			単-19号
仮設工			式	1		888, 390			
足場工			式	1		289, 590			
足場		単管傾斜足場 安全ネット必要	掛m2	70	4, 137	289, 590			単-20号
交通管理工									
			式	1		598, 800			
交通誘導警備員			人日	12	18, 700	224, 400			単-21号
交通誘導警備員			人日	24	15, 600	374, 400			単-22号
直接工事費			式	1		45, 250, 605			
共通仮設費			式	1		9, 002, 630			
共通仮設費			式	1		572, 630			
技術管理費			式	1		157, 630			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号矢井原橋他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
非破壊試験費		箇所	1	93,400	93,400			単-23号	
道路施設基本データ作成費用		工事	1		64,230			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		415,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		8,430,000				
純工事費		式	1		54,253,235				
現場管理費		式	1		28,667,000				
工事原価		式	1		124,047,086				
一般管理費等		式	1		20,602,914				
工事価格		式	1		144,650,000				
消費税相当額		式	1		14,465,000				
工事費計		式	1		159,115,000				

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号矢井原橋他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 【万々谷橋側道橋】			式	1		16,978,210			
舗装工			式	1		938,601			
橋面防水工			式	1		867,117			
橋面防水		塗膜防水							単-1号
			m2	37	2,601	96,237			
止水材		高性能止水材							単-2号
			m	16	48,180	770,880			
舗装打換え工			式	1		71,484			
表層		再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上							単-3号
			m2	37	1,932	71,484			
橋梁床版工			式	1		13,830,041			
床版取替工			式	1		12,702,100			
床版架設		RCﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ床版 床版厚 8cm							単-4号
			m2	37	343,300	12,702,100			
旧橋撤去工			式	1		1,127,941			
鋼製高欄撤去		橋梁用高欄（組立式）							単-5号
			m	16	5,986	95,776			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号矢井原橋他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚3cm	m2	32	208	6,656			単-6号	
床版破碎及び撤去	デッキプレート床版 床版厚10cm	m3	4	233,300	933,200			単-7号	
殻運搬	アスファルト殻（掘削）	m3	1	3,902	3,902			単-8号	
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	3	8,933	26,799			単-9号	
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	m3	1	10,440	10,440			単-10号	
殻処分	アスファルト殻（掘削）	m3	1	4,935	4,935			単-11号	
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	3	6,345	19,035			単-12号	
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	1	7,750	7,750			単-13号	
現場発生品運搬	鋼製高欄アンカーボルト、デッキプレート床版、ボルト・ナット	t	1.99	9,773	19,448			単-14号	
橋梁付属物工		式	1		351,428				
排水施設工		式	1		157,700				
排水柵	排水柵B 20kg/個未満	箇所	2	78,850	157,700			単-15号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号矢井原橋他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地覆工			式	1		97,392			
場所打地覆		24-12-25 (20) (高炉)	m	16	6,087	97,392			単-16号
橋梁用高欄工			式	1		96,336			
橋梁用高欄		鋼製 橋梁用高欄(組立式)撤去品再利用	m	16	6,021	96,336			単-17号
現場塗装工			式	1		1,078,140			
橋梁塗装工 (RC-I)			式	1		1,078,140			
素地調整		1種ケレン(循環式ブラスト処理)	m2	60	12,140	728,400			単-18号
防食下地		有機ジンクリッチペイント	m2	60	1,764	105,840			単-19号
下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 2回	m2	60	1,825	109,500			単-20号
中塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	60	841	50,460			単-21号
上塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	m2	60	1,399	83,940			単-22号
仮設工			式	1		780,000			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号矢井原橋他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工			式	1		181,200			
足場		吊足場	m2	30	6,040	181,200			単-23号
交通管理工			式	1		598,800			
交通誘導警備員			人日	12	18,700	224,400			単-24号
交通誘導警備員			人日	24	15,600	374,400			単-25号
直接工事費			式	1		16,978,210			
共通仮設費			式	1		1,934,000			
共通仮設費			式	1		70,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		70,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		1,864,000			
純工事費			式	1		18,912,210			
現場管理費			式	1		12,296,000			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号矢井原橋他補修工事					事業区分		道路維持・修繕	
						工事区分		橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		31, 208, 210			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号矢井原橋他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 【溝橋152. 045】			式	1		3, 964, 641			
舗装工			式	1		994, 086			
頂版目地部止水工			式	1		421, 440			
防水シコン粘着シート		ガラスクロス補強タイプ							単-1号
			m	24	17, 560	421, 440			
舗装打換え工			式	1		572, 646			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m							単-2号
			m2	46	4, 836	222, 456			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 13 c m							単-3号
			m2	9	6, 506	58, 554			
路盤撤去		t=100mm							単-4号
			m2	9	626. 6	5, 639			
殻運搬		アスファルト殻（掘削）							単-5号
			m3	4	13, 910	55, 640			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-6号
			m3	0. 9	7, 958	7, 162			
殻処分		アスファルト殻（掘削）							単-7号
			m3	4	4, 230	16, 920			
残土等処分		軽質土							単-8号
			m3	0. 9	2, 700	2, 430			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号矢井原橋他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	9	902. 2	8, 119			単-9号	
上層路盤	再生As安定処理 (25) 仕上り厚 80mm	m2	9	4, 902	44, 118			単-10号	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	9	3, 398	30, 582			単-11号	
表層	改質As再生密粒度Ⅱ型 (20) 目標Ds≧3000 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	46	2, 631	121, 026			単-12号	
区画線工		式	1		5, 506				
区画線工		式	1		5, 506				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1. 5mm 排水性舗装 無	m	6	583. 5	3, 501			単-13号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	12	167. 1	2, 005			単-14号	
橋梁補修工		式	1		2, 061, 150				
ひび割れ補修工		式	1		215, 700				
低圧注入工法	25m以下 球状樹脂	構造物	1	215, 700	215, 700			単-15号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号矢井原橋他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
断面修復工		式	1		412,700				
左官工法（塩害対策）	0.1m3未満 遮塩モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有	構造物	1	412,700	412,700			単-16号	
表面被覆工		式	1		1,294,500				
下地処理		橋	1	106,100	106,100			単-17号	
プライマー塗布	ウレタン樹脂	橋	1	132,400	132,400			単-18号	
上塗り材塗布	ウレタン樹脂	橋	1	1,056,000	1,056,000			単-19号	
表面含浸工		式	1		138,250				
表面含浸	ジェル状シリコン・シリコン系	m2	7	19,750	138,250			単-20号	
構造物撤去工		式	1		1,229				
運搬処理工		式	1		1,229				
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	0.07	11,470	802			単-21号	
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	0.07	6,110	427			単-22号	

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号矢井原橋他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		902, 670			
足場工			式	1		153, 870			
足場		枠組足場 安全柵必要							単-23号
			掛m2	30	5, 129	153, 870			
交通管理工			式	1		748, 800			
交通誘導警備員									単-24号
			人日	48	15, 600	748, 800			
直接工事費			式	1		3, 964, 641			
共通仮設費			式	1		1, 575, 000			
共通仮設費			式	1		59, 000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		59, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		1, 516, 000			
純工事費			式	1		5, 539, 641			
現場管理費			式	1		4, 379, 000			

設計内訳書

工事名	R 8 国道 9 号矢井原橋他補修工事					事業区分		道路維持・修繕	
						工事区分		橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		9,918,641			

1工事当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		工事	1	64, 230	64, 230			
合 計					64, 230			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

[illegible]

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	鋼・ゴム製伸縮装置補修 (A2)	補修 普通型 車道部 伸縮量30mm 二次止水構造 誘導 板付	単位	m	数量	8. 2	単価	260, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当 無 無	m	8. 2	120, 000	984, 000		
橋梁用伸縮装置		伸縮量30mm 二次止水構造 除雪装置誘導板付	m	8. 2	119, 000	975, 800		
遮水エッジL		CDx型 伸縮量30mm用 SS400 合成ゴム 弾性シール材	個	2	57, 000	114, 000		
排水パイプ		20A フレキシブルチューブ	m	10	5, 200	52, 000		
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	0. 7	6, 000	4, 200		
バックアップ材		ウレタンフォーム	L	4	450	1, 800		
計						2, 131, 800		
単価						260, 000	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	鋼・ゴム製伸縮装置補修 (中央ヒンジ部)	補修 普通型 車道部 伸縮量80mm 二次止水構造 誘導 板付	単位	m	数量	8. 2	単価	513, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 2車線相当 昼間作業	m	8. 2	232, 000	1, 902, 400			
橋梁用伸縮装置		伸縮量80mm 二次止水構造 除雪装置誘導板付	m	8. 2	251, 000	2, 058, 200			
排水エッジL		CDx型 伸縮量80mm用 SS400 合成ゴム 弾性シール材	個	2	88, 000	176, 000			
排水パイプ		20A フレキシブルチューブ	m	10	5, 200	52, 000			
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	2	6, 000	12, 000			
バックアップ材		ウレタンフォーム	L	12	450	5, 400			
計						4, 206, 000			
単価						513, 000	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 06
						歩掛使用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-3号	変異制限ストップ- (A2)	アンカー12本×2 (両側) φ65 (S35CN) 設計反力4200KN	単位	基	数量	2	単価 7, 555, 000
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
変異制限ストップ-設置		アンカー12本×2 (両側) φ65 (S35CN)	基	2	326, 100	652, 200	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		54mmを超え67mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	24	8, 820	211, 680	
アンカー		55mmを超え70mm以下 横方向	本	24	4, 104	98, 496	
注入材 (材料費)		2. 534kg/本	本	24	8, 616	206, 784	
変異制限ストップ- (横変異拘束構造)		A2用 アンカー12本×2 (両側) φ65 (S35CN)	基	2	6, 970, 000	13, 940, 000	
計						15, 109, 160	
単価						7, 555, 000	円／基

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	鋼板設置 (A2)	上部工側 PL750×9×1300 SS400	単位	枚	数量		8	単価	87, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼板設置		PL750×9×1300 下地処理含む	枚	8	23, 490	187, 920				
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			孔	32	744. 5	23, 824				
鋼板 A2用（①④）		PL-750×9×1300 SS400 ^{メッキ}	枚	4	58, 380	233, 520				
鋼板 A2用（②③）		PL-750×9×1300 SS400 ^{メッキ} 孔あけφ93×6	枚	4	62, 900	251, 600				
コンクリートアンカー		本体打込み式 M12×L50	本	32	73	2, 336				
計						699, 200				
単価						87, 400	円／枚			

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-0

単一5号	鋼板設置 (A2)	下部工側 PL625×4. 5×1258 SS400	単位	枚	数量	8	単価	54, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板設置		PL625×4. 5×1258 SS400	枚	8	23, 480	187, 840		
鋼板 A2用 (①④)		PL-625×4. 5×1258 SS400メッキ	枚	4	23, 000	92, 000		
鋼板 A2用 (②③)		PL-625×4. 5×1258 SS400メッキ 孔あけ φ93×6	枚	4	25, 700	102, 800		
アンカーボルト		SD345 D29×335 (ナット・ワッシャー含む)	組	32	1, 770	56, 640		
計						439, 280		
単価						54, 910	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	ゴムカバ－ (A2)	クロップレンゴム 299×640～688	単位	枚	数量		16	単価	227, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ゴムカバ－設置		クロップレンゴム299×640～688	枚	16	16, 590	265, 440			
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			孔	64	744. 5	47, 648			
ゴムカバ－（タイプ1）		クロップレンゴム 299×688mm	枚	6	210, 770	1, 264, 620			
ゴムカバ－（タイプ2）		クロップレンゴム 299×640mm	枚	10	206, 770	2, 067, 700			
計						3, 645, 408			
単価						227, 900	円／枚		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	単位	m3	数量	1	単価	31, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	31, 550	31, 550		
計						31, 550		
単価						31, 550	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	325, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	325, 300	325, 300		
計						325, 300		
単価						325, 300	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	278, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	278, 300	278, 300		
計						278, 300		
単価						278, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	216, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D35 標準	t	1	216, 200	216, 200		
計						216, 200		
単価						216, 200	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10, 150	10, 150		
計						10, 150		
単価						10, 150	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	33, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	33, 540	33, 540		
計						33, 540		
単価						33, 540	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	56, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	56, 920	56, 920		
計						56, 920		
単価						56, 920	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	コンクリートはつり (ウォータージェット工法)	ハントガン	単位	m3	数量	1	単価	7, 815, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり (ウォータージェット工法)		ハントガン	m3	1	7, 815, 000	7, 815, 000		
計						7, 815, 000		
単価						7, 815, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	11, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）人力積込 DID無し 27.5km以下	m3	1	11, 480	11, 480		
計						11, 480		
単価						11, 480	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	12, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）人力積込 DID無し 27.5km以下	m3	1	12, 170	12, 170		
計						12, 170		
単価						12, 170	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6, 345	6, 345		
計						6, 345		
単価						6, 345	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	7, 750	7, 750		
計						7, 750		
単価						7, 750	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	現場発生産品運搬	伸縮装置	単位	t	数量	1	単価	15, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 14. 0km以下	t	1	6, 368	6, 368		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 881	8, 881		
計						15, 249		
単価						15, 250	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	足場	単管傾斜足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4, 137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 137	4, 137		
計						4, 137		
単価						4, 137	円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 700	18, 700		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	非破壊試験費		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	非破壊試験費 C0構造物中の配筋状態とかぶり測定費	電磁波レーダ法 基本料	回	1	78,000	78,000		93,400
	非破壊試験費 C0構造物中の配筋状態とかぶり測定費	電磁波レーダ法 下向き	箇所	1	6,400	6,400		
	非破壊試験費 C0構造物中の配筋状態とかぶり測定費	電磁波レーダ法 横向き (壁面)	箇所	1	9,000	9,000		
	計					93,400		
	単価					93,400	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 無	単位	m	数量	1	単価 120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置工 補修		2車線 普通型	m	1	120, 000	120, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						120, 000	
単価						120, 000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-0

	変異制限ストップ設置	アンカー12本×2（両側）φ65（S35CN）	単位	基	数量	1	単価	326, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2	44, 500	89, 000		
	橋りょう特殊工		人	4	34, 800	139, 200		
	普通作業員		人	2	24, 100	48, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		49, 700		
	計					326, 100		
	単価					326, 100	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鋼板設置	PL750×9×1300 下地処理含む	単位	枚	数量	10	単価	23, 490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 5	29, 300	43, 950			
特殊作業員			人	1. 5	25, 100	37, 650			
普通作業員			人	4	24, 100	96, 400			
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		56, 900			
計						234, 900			
単価						23, 490	円／枚		

参考資料（１）

鋼板設置		PL625×4.5×1258 SS400	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,300	29,300		
特殊作業員			人	4	25,100	100,400		
普通作業員			人	2	24,100	48,200		
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		56,900		
計						234,800		
単価						23,480	円／枚	

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ゴムカバー設置	クローブレンゴム299×640～688	単位	枚	数量		10	単価	16, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	29, 300	29, 300			
普通作業員			人	4	24, 100	96, 400			
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		40, 200			
計						165, 900			
単価						16, 590	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量		単価	
						1		325, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	193, 200	193, 200		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	132, 100	132, 100		
計						325, 300		
単価						325, 300	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量		単価	
						1		278, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	169, 600	169, 600		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	108, 700	108, 700		
計						278, 300		
単価						278, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D35 標準	単位	t	数量	1	単価 216,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD345 D35 標準	t	1	151,700	151,700	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D35 標準	t	1	64,590	64,590	
計						216,290	
単価						216,200	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m ³	数量	1	単価 33,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m ³	1	33,535	33,535	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						33,540	
単価						33,540	円／m ³

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	56, 920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	56, 915	56, 915			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						56, 920			
単価						56, 920	円／m 3		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
	コンクリートはつり（ウォータージェット工法）	ハンドガン	単位	m3	数量	0. 1	単価 7, 815, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 3	29, 300	38, 090	
特殊作業員			人	5	25, 100	125, 500	
普通作業員			人	1. 3	24, 100	31, 330	
超高压水発生装置運転（セーフティレクター付き）		280Mpa 30L/min相当	日	1. 3	284, 700	370, 110	
ハンドガン		245Mpa-20L/min相当	日	1. 3	20, 700	26, 910	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	3. 8	139	528	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]運転		2. 7/3kVA	日	1. 3	1, 349	1, 753	
高压洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]運転		吐出量35～70L/min 圧力14. 7Mpa	日	1. 3	12, 830	16, 679	
散水車[トラック架装型]運転		1800L	日	1. 3	35, 640	46, 332	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		1 0 m 3	供用日	3. 8	1, 200	4, 560	
高性能吸引車運転		汚泥給排水車 4t車相当	日	1. 3	47, 560	61, 828	

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	殻運搬	コンクリート（無筋）人力積込 DID無し 27.5km以下	単位	m3	数量		単価	
						10		11,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		2t積級						
			日	3.3	34,770	114,741		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						114,800		
単価						11,480	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	殻運搬	コンクリート（鉄筋）人力積込 DID無し 27.5km以下	単位	m3	数量		単価	
						10		12,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		2t積級						
			日	3.5	34,770	121,695		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						121,700		
単価						12,170	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	6, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m ³	100	6, 345	634, 500		
計						634, 500		
単価						6, 345	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	7, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）	m ³	100	7, 750	775, 000		
計						775, 000		
単価						7, 750	円／m ³	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 137
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 5	29, 300	43, 950		
とび工		人	6. 1	28, 300	172, 630		
普通作業員		人	2. 7	24, 100	65, 070		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 8	52, 000	41, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		90, 450		
計					413, 700		
単価					4, 137	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	18, 700	18, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18, 700		
	単価					18, 700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 600	15, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 600		
	単価					15, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	工事	数量		単価	
						1		64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 193, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 2	29, 300	5, 860	
	鉄筋工		人	2. 3	27, 200	62, 560	
	普通作業員		人	0. 2	24, 100	4, 820	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	106, 000	109, 180	
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		8, 700	
	計					193, 200	
	単価					193, 200	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 132, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 5	29, 300	14, 650	
	鉄筋工		人	3. 5	27, 200	95, 200	
	普通作業員		人	0. 3	24, 100	7, 230	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9, 300	
	計					132, 100	
	単価					132, 100	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 169, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 1	29, 300	2, 930	
	鉄筋工		人	1. 7	27, 200	46, 240	
	普通作業員		人	0. 2	24, 100	4, 820	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	104, 000	107, 120	
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6, 410	
	計					169, 600	
	単価					169, 600	円／ t

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	108, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 4	29, 300	11, 720			
鉄筋工			人	2. 9	27, 200	78, 880			
普通作業員			人	0. 2	24, 100	4, 820			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720			
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		7, 560			
計						108, 700			
単価						108, 700	円／ t		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工	SD345 D35 標準	単位	t	数量	1	単価 151, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 1	29, 300	2, 930	
	鉄筋工		人	1. 1	27, 200	29, 920	
	普通作業員		人	0. 1	24, 100	2, 410	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	107, 000	110, 210	
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		4, 150	
	計					151, 700	
	単価					151, 700	円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D35 標準	単位	t	数量	1	単価 64, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 2	29, 300	5, 860	
	鉄筋工		人	1. 7	27, 200	46, 240	
	普通作業員		人	0. 1	24, 100	2, 410	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		4, 360	
	計					64, 590	
	単価					64, 590	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-0

	超高压水発生装置運転（セーフティセクター付き）	280Mpa 30L/min相当	単位	日	数量	1	単価	284, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	超高压水発生装置	280Mpa 30L/min相当	日	1	261, 000	261, 000		
	軽油		L	170	139	23, 630		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					284, 700		
	単価					284, 700	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]運転	2. 7/3kVA	単位	日	数量	1	単価 1, 349
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス規制対象外 定格容量 2. 7 / 3 k V A	日	1	654	654	
	軽油		L	5	139	695	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1, 349	
	単価					1, 349	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]運転	吐出量35～70L/min 圧力14. 7Mpa	単位	日	数量	1	単価 12, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動]		吐出量 3 5 ～ 7 0 L / m i n 圧力 1 4 . 7 M P a	日	1	9, 080	9, 080	
ガソリン		レギュラー	L	25	150	3, 750	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						12, 830	
単価						12, 830	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	散水車[トラック架装型]運転	1800L	単位	日	数量	1	単価 35, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800	
軽油			L	13	139	1, 807	
散水車〔トラック架装型〕		タンク容量１８００Ｌ	供用日	1. 7	5, 900	10, 030	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						35, 640	
単価						35, 640	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	高性能吸引車運転	汚泥給排水車 4t車相当	単位	日	数量	1	単価 47, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800	
軽油			L	40	139	5, 560	
汚泥吸排水車〔トラック架装型〕		積載質量3. 1～3. 5 t 吸入管径φ75mm	供用日	1	18, 200	18, 200	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						47, 560	
単価						47, 560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	2t積級	単位	日	数量	1	単価	34,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,800	23,800		
軽油			L	30	139	4,170		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称2 t 積級	供用日	1	6,490	6,490		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1	307	307		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						34,770		
単価						34,770	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	2t積級	単位	日	数量	1	単価	34,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,800	23,800		
軽油			L	30	139	4,170		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称2 t 積級	供用日	1	6,490	6,490		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1	307	307		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						34,770		
単価						34,770	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修 無 有 43. 4m/100m2 無	m 2	1	2, 601	2, 601		
計						2, 601		
単価						2, 601	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－2号	止水材	高性能止水材	単位	m	数量	16	単価	48, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水材設置		幅100mm適用遊間30mm	m	11	39, 780	437, 580			
止水材設置		幅100mm 適用遊間40mm	m	5	43, 690	218, 450			
シール材			m	16	2, 298	36, 768			
シール材（材料費）			L	13	6, 000	78, 000			
計						770, 798			
単価						48, 180	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0		
単一3号	表層	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生細粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用	m 2	1	1, 932	1, 932		
計						1, 932		
単価						1, 932	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一4号	床版架設	RCﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ床版 床版厚8cm	単位	m2	数量	37	単価 343, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ床版設置		床版厚8cm	m2	37	8, 942	330, 854	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ床版		Aﾀｲﾌﾟ (高さ調整ﾌﾞﾛｯｸ・目地部ｼｰﾙ・吊ｲﾝｻｰﾄ含む)	枚	11	711, 000	7, 821, 000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ床版		B-1ﾀｲﾌﾟ (高さ調整ﾌﾞﾛｯｸ・目地部ｼｰﾙ・吊ｲﾝｻｰﾄ含む)	枚	1	1, 070, 000	1, 070, 000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ床版		B-2ﾀｲﾌﾟ (高さ調整ﾌﾞﾛｯｸ・目地部ｼｰﾙ・吊ｲﾝｻｰﾄ含む)	枚	1	1, 070, 000	1, 070, 000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ床版		C-1ﾀｲﾌﾟ (高さ調整ﾌﾞﾛｯｸ・目地部ｼｰﾙ・吊ｲﾝｻｰﾄ含む)	枚	1	1, 070, 000	1, 070, 000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ床版		C-2ﾀｲﾌﾟ (高さ調整ﾌﾞﾛｯｸ・目地部ｼｰﾙ・吊ｲﾝｻｰﾄ含む)	枚	1	1, 070, 000	1, 070, 000	
ｼｰﾙｽﾎﾟﾝｼﾞ		20×25	m	33	2, 331	76, 923	
ｼｰﾙｽﾎﾟﾝｼﾞ		60×25	m	33	4, 358	143, 814	
無収縮剤		セメント系 ｾﾐｸﾞﾗｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	353	130	45, 890	
計						12, 698, 481	
単価						343, 300	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	鋼製高欄撤去	橋梁用高欄（組立式）	単位	m	数量	1	単価	5, 986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄撤去		L≦100m 撤去品再利用	m	1	5, 986	5, 986		
計						5, 986		
単価						5, 986	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚3cm	単位	m2	数量	1	単価	208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	208	208		
計						208		
単価						208	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一7号	床版破碎及び撤去	デッキプレート床版 床版厚10cm	単位	m3	数量	4	単価 233, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	3	33, 540	100, 620	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	56, 920	56, 920	
ガス切断		デッキプレート床版 板厚3. 2mm	m	25	13, 340	333, 500	
床版撤去		デッキプレート床版 板厚3. 2mm	m2	37	11, 950	442, 150	
計						933, 190	
単価						233, 300	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	殻運搬	アスファルト殻（掘削）	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 902	3, 902		
計						3, 902		
単価						3, 902	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		8, 933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋） 人力積込 DID無し 11. 0km以下	m3	1	8, 933	8, 933		
計						8, 933		
単価						8, 933	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		10, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 人力積込 DID無し 11.0km以下	m3	1	10, 440	10, 440		
計						10, 440		
単価						10, 440	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 935	4, 935		
計						4, 935		
単価						4, 935	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6, 345	6, 345		
計						6, 345		
単価						6, 345	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	7, 750	7, 750		
計						7, 750		
単価						7, 750	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一14号	現場発生産品運搬	鋼製高欄アンカーボルト、デッキプレート床版、ボルト・ナット	単位	t	数量	1	単価 9, 773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	1	891. 5	891. 5	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 881	8, 881	
計						9, 772. 5	
単価						9, 773	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一15号	排水桝	排水桝B 20kg/個未満	単位	箇所	数量	1	単価 78, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝		排水桝B 20kg/個未満	箇所	1	78, 850	78, 850	
計						78, 850	
単価						78, 850	円／箇所

1 次単価表

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0			
単一16号	場所打地覆	24-12-25(20) (高炉)	単位	m	数量	16	単価 6, 087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	5	10, 150	50, 750	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 07	325, 300	22, 771	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 7	34, 080	23, 856	
計						97, 377	
単価						6, 087	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	橋梁用高欄	鋼製 橋梁用高欄(組立式)撤去品再利用	単位	m	数量		単価	
						16		6, 021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄設置		組立式						
			m	16	3, 771	60, 336		
アンカーボルト		M20×160 (ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー含む)						
			組	9	4, 000	36, 000		
計						96, 336		
単価						6, 021	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	素地調整	1種ケレン(循環式ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	単位	m2	数量		単価	
						1		12, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 1種ケレン相当 (循環式ﾌﾟﾗｽﾄ処理)						
			m2	1	9, 439	9, 439		
廃材の回収・積込		昼間施工 100m2未満						
			m2	1	2, 692	2, 692		
計						12, 131		
単価						12, 140	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	防食下地	有機シンクリッチェント	単位	m2	数量	1	単価	1, 764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機シンクリッチェント(1層)スプレー	m 2	1	1, 764	1, 764		
計						1, 764		
単価						1, 764	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	1, 825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	m 2	1	1, 825	1, 825		
計						1, 825		
単価						1, 825	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	m 2	1	841	841		
計						841		
単価						841	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価 1, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	m 2	1	1, 399	1, 399		
計						1, 399		
単価						1, 399	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-0

単一23号	足場	吊足場	単位	m2	数量	30	単価	6,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m未満 1月	m 2	30	4,949	148,470		
朝顔（床版補強工用）		両側朝顔 1月	m 2	30	815	24,450		
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 シート張防護 1月	m 2	9	181	1,629		
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 板張防護 1月	m 2	9	736	6,624		
計						181,173		
単価						6,040	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 700	18, 700		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	塗膜系防水	補修 無 有 43. 4m/100m2 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）		補修	m 2	100	2, 400	240, 000		
成型目地材		幅35mm×厚5mm	m	45. 57	440	20, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						260, 100		
単価						2, 601	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	止水材設置	幅100mm適用遊間30mm	単位	m	数量	10	単価	39, 780	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	29, 300	29, 300			
普通作業員			人	3	24, 100	72, 300			
高機能止水材		適用遊間30mm	m	10	26, 935	269, 350			
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		26, 850			
計						397, 800			
単価						39, 780	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	止水材設置	幅100mm 適用遊間40mm	単位	m	数量	10	単価	43, 690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 1	29, 300	32, 230			
普通作業員			人	3. 3	24, 100	79, 530			
高機能止水材		適用遊間40mm	m	10	29, 560	295, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		29, 540			
計						436, 900			
単価						43, 690	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	プレキャスト床版設置	床版厚8cm	単位	m2	数量	10	単価	8, 942	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	0. 2	44, 500	8, 900			
橋りょう特殊工			人	0. 4	34, 800	13, 920			
特殊作業員			人	0. 4	25, 100	10, 040			
普通作業員			人	1	24, 100	24, 100			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力２０t吊	日	0. 2	48, 400	9, 680			
諸雑費（率＋まるめ） 40%			式	1		22, 780			
計						89, 420			
単価						8, 942	円／m2		

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-0

	高欄撤去	L≦100m 撤去品再利用	単位	m	数量	30	単価	5, 986
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	29, 300	43, 950		
	特殊作業員		人	2. 5	25, 100	62, 750		
	普通作業員		人	2	24, 100	48, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		24, 700		
	計					179, 600		
	単価					5, 986	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	33,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	33,535	33,535		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						33,540		
単価						33,540	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	56,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	56,915	56,915		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						56,920		
単価						56,920	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	ガス切断	デッキプレート床版 板厚3. 2mm	単位	m	数量	25	単価	13, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	2	44, 500	89, 000			
橋りょう特殊工			人	6	34, 800	208, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		35, 700			
計						333, 500			
単価						13, 340	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	床版撤去	デッキプレート床版 板厚3. 2mm	単位	m2	数量	10	単価 11, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	0. 4	44, 500	17, 800	
	橋りょう特殊工		人	1. 6	34, 800	55, 680	
	普通作業員		人	0. 8	24, 100	19, 280	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力2 0 t 吊	日	0. 4	48, 400	19, 360	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		7, 380	
	計					119, 500	
	単価					11, 950	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	殻運搬	コンクリート（無筋）人力積込 DID無し 11.0km以下	単位	m3	数量		単価	
						10		8,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		2t積級						
			日	2.4	37,220	89,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						89,330		
単価						8,933	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	殻運搬	コンクリート（鉄筋）人力積込 DID無し 11.0km以下	単位	m3	数量		単価	
						10		10,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		2t積級						
			日	3	34,770	104,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						104,400		
単価						10,440	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4, 935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（掘削）	m ³	100	4, 935	493, 500		
計						493, 500		
単価						4, 935	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	6, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m ³	100	6, 345	634, 500		
計						634, 500		
単価						6, 345	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		7,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）	m ³	100	7,750	775,000		
計						775,000		
単価						7,750	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量		単価	
						1		325,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	193,200	193,200		
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	132,100	132,100		
計						325,300		
単価						325,300	円／t	

参考資料（１）

橋梁用高欄設置		組立式	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3	29,300	87,900			
普通作業員			人	12	24,100	289,200			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						377,100			
単価						3,771	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	塗替塗装	素地調整 1種ケル相当（循環式ﾌﾟﾗｽﾄ処理）	単位	m2	数量	100	単価	9, 439	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	4	44, 500	178, 000			
橋りょう特殊工			人	10	34, 800	348, 000			
橋りょう塗装工			人	10	34, 000	340, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		77, 900			
計						943, 900			
単価						9, 439	円／m2		

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	廃材の回収・積込	昼間施工 100m2未満	単位	m2	数量		単価	
						100		2,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	6	34,000	204,000		
諸雑費 (率+まるめ) 32%			式	1		65,200		
計						269,200		
単価						2,692	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー	単位	m 2	数量		単価	
						100		1,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り		昼間 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 制約無	m 2	100	1,763.2	176,320		
諸雑費 (まるめ)			式	1		80		
計						176,400		
単価						1,764	円/m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m ²	数量	100	単価	1,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り		昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無	m ²	100	1,824.68	182,468		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						182,500		
単価						1,825	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価	841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無	m ²	100	841	84,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						84,100		
単価						841	円／m ²	

單僱使用年月	2026. 06
步掛使用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	足場工（床版補強工用）	桁高1. 5m未満 1月	単位	m 2	数量	1	単価 4, 949
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう特殊工		人	0. 13	34, 800	4, 524	
	足場材損料		月	1	425	425	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					4, 949	
	単価					4, 949	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 1月	単位	m 2	数量	1	単価	815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 022	34, 800	765		
足場材損料			月	1	50	50		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						815		
単価						815	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 1月	単位	m 2	数量	1	単価	181	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工			人	0. 004	34, 800	139			
シート張防護材損料			月	1	42	42			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						181			
単価						181	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 1月	単位	m 2	数量	1	単価 736
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう特殊工		人	0. 018	34, 800	626	
	防護材損料		月	1	110	110	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					736	
	単価					736	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	18, 700	18, 700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18, 700		
	単価					18, 700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 600	15, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 600		
	単価					15, 600	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	2t積級	単位	日	数量	1	単価	37, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800		
軽油			L	30	139	4, 170		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	供用日	1. 36	6, 490	8, 826		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 36	307	417		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						37, 220		
単価						37, 220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	2t積級	単位	日	数量	1	単価	34, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800		
軽油			L	30	139	4, 170		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	供用日	1	6, 490	6, 490		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1	307	307		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						34, 770		
単価						34, 770	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	193, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	29, 300	5, 860		
	鉄筋工		人	2. 3	27, 200	62, 560		
	普通作業員		人	0. 2	24, 100	4, 820		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	106, 000	109, 180		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		8, 700		
	計					193, 200		
	単価					193, 200	円／ t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 132, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 5	29, 300	14, 650	
	鉄筋工		人	3. 5	27, 200	95, 200	
	普通作業員		人	0. 3	24, 100	7, 230	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9, 300	
	計					132, 100	
	単価					132, 100	円／ t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	防水シコン粘着シート	ガラスクロス補強タイプ	単位	m	数量	1	単価	17, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水材設置		幅200mm	m	1	17, 560	17, 560		
計						17, 560		
単価						17, 560	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	4, 836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	4, 836	4, 836		
計						4, 836		
単価						4, 836	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 13 c m	単位	m2	数量	1	単価	6, 506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	6, 506	6, 506		
計						6, 506		
単価						6, 506	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路盤撤去	t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	626. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 現場制約あり	m 3	0. 1	6, 266	626. 6		
計						626. 6		
単価						626. 6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	殻運搬	アスファルト殻（掘削）	単位	m3	数量	1	単価	13, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 DID無し 60km以下	m3	1	13, 910	13, 910		
計						13, 910		
単価						13, 910	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	7, 958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16. 0km以下	m 3	1	7, 958	7, 958		
計						7, 958		
単価						7, 958	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	殻処分	アスファルト殻（掘削）	単位	m3	数量	1	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	4, 230	4, 230		
計						4, 230		
単価						4, 230	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	残土等処分	残質土	単位	m3	数量	1	単価	2, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	2, 700	2, 700		
計						2, 700		
単価						2, 700	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	902. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	902. 2	902. 2		
計						902. 2		
単価						902. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	上層路盤	再生As安定処理（25） 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材(各種) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4, 902	4, 902		
計						4, 902		
単価						4, 902	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3, 398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3, 398	3, 398		
計						3, 398		
単価						3, 398	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	表層	改質As再生密粒度Ⅱ型 (20) 目標Ds≧3000 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 631	2, 631		
計						2, 631		
単価						2, 631	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	583. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	583. 5	583. 5		
計						583. 5		
単価						583. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	167. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	167. 1	167. 1		
計						167. 1		
単価						167. 1	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	低圧注入工法	25m以下 エポキシ樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	215, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m以下 0. 925kg 6. 146kg 81個	構造物	1	215, 700	215, 700		
計						215, 700		
単価						215, 700	円／構造物	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	左官工法（塩害対策）	0. 1m3未満 遮塩モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	412, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(塩害対策用)		1構造物当り0. 1m3未満	構造物	1	412, 700	412, 700		
計						412, 700		
単価						412, 700	円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	下地処理		単位	橋	数量	1	単価	106, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工（塗装工法）下地処理		101m2	橋	1	106, 100	106, 100		
計						106, 100		
単価						106, 100	円／橋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	プライマー塗布	ウレタン樹脂	単位	橋	数量	1	単価	132, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布		101m2 15. 15kg	橋	1	132, 400	132, 400		
計						132, 400		
単価						132, 400	円／橋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	上塗り材塗布	ウレタン樹脂	単位	橋	数量	1	単価	1, 056, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布		101m2 121. 2kg	橋	1	1, 056, 000	1, 056, 000		
計						1, 056, 000		
単価						1, 056, 000	円／橋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	表面含浸	ジェル状シリコン・シリコン系	単位	m2	数量	1	単価	19, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理		昼間施工 100m2未満 足場不要	m2	1	8, 162	8, 162		
含浸材塗布		昼間施工 100m2未満 足場不要	m2	1	11, 580	11, 580		
計						19, 742		
単価						19, 750	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	11, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 人力積込 DID無し 27. 5km	m3	1	11, 470	11, 470		
計						11, 470		
単価						11, 470	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6, 110	6, 110		
計						6, 110		
単価						6, 110	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	足場	枠組足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	
						1		5, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準						
			掛m 2	1	5, 129	5, 129		
計						5, 129		
単価						5, 129	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	止水材設置	幅200mm	単位	m	数量	10	単価	17, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 5	29, 300	14, 650			
普通作業員			人	0. 9	24, 100	21, 690			
防水シリコン粘着シート		ガラスクロス補強タイプ	m	10	12, 900	129, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		10, 260			
計						175, 600			
単価						17, 560	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	殻運搬	舗装版破碎 人力積込 DID無し 60km以下	単位	m3	数量		単価	
						10		13, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		2t積級	日	4	34, 770	139, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						139, 100		
単価						13, 910	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（掘削）	m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 583. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1, 000	259	259, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 熔融	k g	760	370	281, 200	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	33	180	5, 940	
接着用プライマー		区画線用	k g	33	450	14, 850	
軽油			L	51	139	7, 089	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		15, 421	
計						583, 500	
単価						583. 5	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	167. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	100	100, 000			
トラフィックペイント		加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	700	49, 000			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	180	10, 620			
軽油			L	40	139	5, 560			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 920			
計						167, 100			
単価						167. 1	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以下 0. 925kg 6. 146kg 81個	単位	構造物	数量	1	単価	215, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 5	29, 300	43, 950		
	特殊作業員		人	2. 4	25, 100	60, 240		
	普通作業員		人	1. 8	24, 100	43, 380		
	注入材	エポキシ樹脂	k g	0. 925	3, 400	3, 145		
	シーリング材	エポキシ樹脂	k g	8. 42	2, 630	22, 144		
	注入器具	低圧注入器	個	81	420	34, 020		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		8, 821		
	計					215, 700		
	単価					215, 700	円／構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	断面修復工(塩害対策用)	1構造物当り0. 1m3未満	単位	構造物	数量	1	単価 412, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	3	29, 300	87, 900	
	特殊作業員		人	6	25, 100	150, 600	
	普通作業員		人	3	24, 100	72, 300	
	遮塩モルタル	下部工用 σ 28 : 30N/mm ²	m ³	0. 079	582, 650	46, 029	
	諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		55, 871	
	計					412, 700	
	単価					412, 700	円／構造物

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	表面被覆工（塗装工法）下地処理	101m2	単位	橋	数量	1	単価 106, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 84	29, 300	24, 612	
特殊作業員			人	1. 68	25, 100	42, 168	
普通作業員			人	0. 84	24, 100	20, 244	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		19, 076	
計						106, 100	
単価						106, 100	円／橋

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	表面被覆工（塗装工法）プライマー 塗布	101m2 15. 15kg	単位	橋	数量	1	単価	132, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 49	29, 300	14, 357			
特殊作業員			人	0. 98	25, 100	24, 598			
普通作業員			人	0. 49	24, 100	11, 809			
プライマー		1成分系ウレタン樹脂	k g	15. 15	5, 190	78, 628			
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		3, 008			
計						132, 400			
単価						132, 400	円／橋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布	101m2 121. 2kg	単位	橋	数量	1	単価 1, 056, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 49	29, 300	43, 657	
特殊作業員			人	2. 98	25, 100	74, 798	
普通作業員			人	1. 49	24, 100	35, 909	
主材		1成分系ウレタン樹脂	k g	121. 2	7, 370	893, 244	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		8, 392	
計						1, 056, 000	
単価						1, 056, 000	円／橋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	下地処理	昼間施工 100m2未満 足場不要	単位	m2	数量	1	単価	8, 162	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地処理		昼間施工 100m2未満 足場不要	m 2	1	8, 162	8, 162			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8, 162			
単価						8, 162	円／m2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	含浸材塗布	昼間施工 100m2未満 足場不要	単位	m2	数量	1	単価 11, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	含浸材塗布	昼間施工 100m2未満 足場不要	m 2	1	8, 551	8, 551	
	表面含浸材	ｼﾞｬﾙ状ｼﾚﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系	k g	0. 23	13, 150	3, 024	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					11, 580	
	単価					11, 580	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	殻運搬	コンクリート（無筋）人力積込 DID無し 27.5km	単位	m3	数量		単価	
						10		11, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		2t積級	日	3. 3	34, 770	114, 741		
計						114, 741		
単価						11, 470	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		6, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	6, 110	611, 000		
計						611, 000		
単価						6, 110	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 5, 129
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1. 6	29, 300	46, 880	
	とび工		人	8. 5	28, 300	240, 550	
	普通作業員		人	1. 3	24, 100	31, 330	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 4	52, 000	72, 800	
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		121, 340	
	計					512, 900	
	単価					5, 129	円／掛m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	2t積級	単位	日	数量	1	単価	34, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800		
軽油			L	30	139	4, 170		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	供用日	1	6, 490	6, 490		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1	307	307		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						34, 770		
単価						34, 770	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 06
2026. 06
1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	2t積級	単位	日	数量	1	単価	34, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800		
軽油			L	30	139	4, 170		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	供用日	1	6, 490	6, 490		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1	307	307		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						34, 770		
単価						34, 770	円／日	