

令和8年9月7日（令和8年9月14日）

R 8 豊岡管内但馬トンネル他補修工事

【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 豊岡管内但馬トンネル他補修工事
工事地名	自)兵庫県丹波市春日町朝日地先 至)兵庫県美方郡香美町村岡区八井谷地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 6月
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5060010018	1 4) 単価適用年月	2026年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	184日間 自 令和 8年 9月 8日 (当初) 至 令和 9年 3月10日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	45 養父市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 9 号	2 2) 処 分 費 等	106,158
		2 3) 公 告 日	令和 8年 6月12日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内但馬トンネル他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【但馬トンネル】			式	1		80,635,178			
トンネル工			式	1		10,200,350			
漏水対策工			式	1		10,200,350			
線導水(導水樋工)		線導水樋 300mm以下 耐寒タイプ グレー	m	143	25,050	3,582,150			単-1号
線導水(導水樋工)		線導水樋 300mm超え500mm以下 耐寒タイプ グレー	m	54	28,900	1,560,600			単-2号
線導水(導水樋工)		線導水樋 700mm超え1,000mm以下 耐寒タイプ グレー	m	116	43,600	5,057,600			単-3号
トンネル補修工			式	1		54,831,718			
断面修復工			式	1		600,148			
左官工法		0.1m3以下 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	トンネル	1	599,600	599,600			単-4号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)			m3	0.05	10,960	548			単-5号
剥落防止対策工			式	1		54,231,570			
はつり落とし		平均厚50mm	m2	0.6	227,700	136,620			単-6号

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内但馬トンネル他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
FRPメッシュ	ガラスクロス連続繊維FRP格子筋	m2	30	105,200	3,156,000			単-7号	
可視繊維シート接着	ガラス連続繊維シート 繊維目付量183g/m2	m2	184	161,400	29,697,600			単-8号	
炭素繊維シート	2方向1層 繊維目付量200g/m2	m2	78	35,550	2,772,900			単-9号	
炭素繊維シート	1方向2層 繊維目付量200g/m2	m2	369	50,050	18,468,450			単-10号	
構造物撤去工		式	1		8,816,710				
道路付属物撤去工		式	1		8,685,320				
導水樋撤去	導水幅300mm	m	71	30,250	2,147,750			単-11号	
導水樋撤去	導水幅460mm	m	46	36,770	1,691,420			単-12号	
導水樋撤去	導水幅960mm	m	103	47,050	4,846,150			単-13号	
運搬処理工		式	1		131,390				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.04	20,390	815			単-14号	
廃棄物収集運搬	混合廃棄物	m3	7	3,572	25,004			単-15号	

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内但馬トンネル他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.09	6,345	571			単-16号
廃棄物処分		混合廃棄物							
			m3	7	15,000	105,000			単-17号
仮設工			式	1		6,786,400			
交通管理工			式	1		6,786,400			
交通誘導警備員		交通誘導警備員A	人日	136	18,700	2,543,200			単-18号
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	272	15,600	4,243,200			単-19号
直接工事費			式	1		80,635,178			
共通仮設費			式	1		8,005,230			
共通仮設費			式	1		724,230			
技術管理費			式	1		64,230			
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-1号
現場環境改善費（率計上）			式	1		660,000			

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内但馬トンネル他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,281,000				
純工事費		式	1		88,640,408				
現場管理費		式	1		35,012,000				
工事原価		式	1		143,684,994				
一般管理費等		式	1		24,805,006				
工事価格		式	1		168,490,000				
消費税相当額		式	1		16,849,000				
工事費計		式	1		185,339,000				

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内但馬トンネル他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【歌道谷トンネル】			式	1		8,804,323			
トンネル補修工			式	1		8,574,380			
剥落防止対策工 (夜間)			式	1		8,574,380			
はつり落とし		平均厚50mm							単-1号
			m2	0.5	218,100	109,050			
劣化防止コーティング									単-2号
			m2	0.7	215,900	151,130			
FRPメッシュ		ガラスクロス連続繊維FRP格子筋							単-3号
			m2	41	140,800	5,772,800			
炭素繊維シート		2方向1層 繊維目付量200g/m2							単-4号
			m2	2	712,200	1,424,400			
空洞充填		無収縮モルタル							単-5号
			m3	0.1	11,170,000	1,117,000			
構造物撤去工			式	1		229,943			
道路付属物撤去工 (夜間)			式	1		227,500			
応急ネット撤去									単-6号
			m2	0.7	325,000	227,500			
運搬処理工			式	1		641			

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内但馬トンネル他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0.09	2,437	219			単-7号
廃棄物収集運搬		廃プラスチック類	m3	0.01	500	5			単-8号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.09	3,525	317			単-9号
廃棄物処分		廃プラスチック類	m3	0.01	10,000	100			単-10号
運搬処理工 (夜間)			式	1		1,802			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0.09	18,360	1,652			単-11号
現場発生品運搬		応急ネット	t	0.01	15,080	150			単-12号
道路修繕 【石才トンネル】			式	1		3,398,263			
トンネル補修工			式	1		3,072,327			
剥落防止対策工 (夜間)			式	1		3,072,327			
はつり落とし		平均厚50mm	m2	0.5	218,100	109,050			単-13号
劣化防止コーティング			m2	0.03	215,900	6,477			単-14号

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内但馬トンネル他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
FRPメッシュ		ガラスクロス連続繊維FRP格子筋	m2	21	140,800	2,956,800			単-15号
構造物撤去工			式	1		325,936			
道路付属物撤去工 (夜間)			式	1		325,000			
応急ネット撤去			m2	1	325,000	325,000			単-16号
運搬処理工			式	1		223			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0.02	2,437	48			単-17号
廃棄物収集運搬		廃プラスチック類	m3	0.01	500	5			単-18号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.02	3,525	70			単-19号
廃棄物処分		廃プラスチック類	m3	0.01	10,000	100			単-20号
運搬処理工 (夜間)			式	1		713			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0.02	27,530	550			単-21号
現場発生品運搬		応急ネット	t	0.01	16,330	163			単-22号

設計内訳書

工事名	R 8 豊岡管内但馬トンネル他補修工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		12, 202, 586			
共通仮設費			式	1		1, 683, 000			
共通仮設費			式	1		146, 000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		146, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		1, 537, 000			
純工事費			式	1		13, 885, 586			
現場管理費			式	1		6, 147, 000			
工事原価			式	1		20, 032, 586			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		64, 230			
合 計					64, 230			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	線導水(導水樋工)	線導水樋 300mm以下 耐寒タイプ グレー	単位	m	数量	1	単価	25, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
線導水 (導水樋工)		300mm以下 全ての費用	m	1	9, 743	9, 743		
線導水 (導水樋工) (材料費)			m	1	15, 300	15, 300		
計						25, 043		
単価						25, 050	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	線導水(導水樋工)	線導水樋 300mm超え500mm以下 耐寒タイプ グレー	単位	m	数量	1	単価	28, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
線導水 (導水樋工)		300mm超え500mm以下 全ての費用	m	1	10, 500	10, 500		
線導水 (導水樋工) (材料費)			m	1	18, 400	18, 400		
計						28, 900		
単価						28, 900	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	線導水(導水樋工)	線導水樋 700mm超え1,000mm以下 耐寒タイプ グレー	単位	m	数量	1	単価	43,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
線導水 (導水樋工)		700mm超え1,000mm以下 全ての費用	m	1	12,400	12,400		
線導水 (導水樋工) (材料費)			m	1	31,200	31,200		
計						43,600		
単価						43,600	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	左官工法	0.1m3以下 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	トンネル	数量	1	単価	599,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル補修工 (断面修復工 (左官工法))		有り 0.1m3以下 0.052m3	トンネル	1	599,600	599,600		
計						599,600		
単価						599,600	円/トンネル	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-5号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	10, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)		無し 25 k m以下 良好	m 3	1	10, 960	10, 960		
計						10, 960		
単価						10, 960	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	はつり落とし	平均厚50mm	単位	m2	数量	1	単価	227, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
はつり (カッター・高所作業車含む)		3cmを超え6cm以下	m2	1	35, 450	35, 450		
人力積込		コンクリート塊	m3	0. 05	241, 000	12, 050		
簡易清掃		無し 無し 有(最大作業高11m未満) 100m2未満	m2	1	43, 660	43, 660		
劣化防止コーティング材塗布 (高所作業車含む)		けい酸塩系表面含浸材 0. 1～0. 35kg/m2	m2	1	136, 500	136, 500		
計						227, 660		
単価						227, 700	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	FRPメッシュ	ガラスクロス連続繊維FRP格子筋	単位	m2	数量	1	単価	105, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRPメッシュ(高所作業車含む)			m2	1	105, 200	105, 200		
計						105, 200		
単価						105, 200	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 08
2026. 08
1. 000-00-00-2-0

単一8号	可視繊維シート接着	ガラス連続繊維シート 繊維目付量183g/m ²	単位	m ²	数量	1	単価	161, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地処理		m ²	1	33, 890	33, 890		
	不陸修正	エポキシ樹脂パテ 1. 5kg/m ²	m ²	1	38, 080	38, 080		
	シート接着(含浸接着剤下塗り・上塗り含む)	含浸接着剤 0. 52L/m ²	m ²	1	59, 120	59, 120		
	仕上げ塗装	含浸接着剤 0. 21L/m ²	m ²	1	30, 310	30, 310		
	計					161, 400		
	単価					161, 400	円/m ²	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	炭素繊維シート	2方向1層 繊維目付量200g/m2	単位	m2	数量	1	単価	35, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理		無し 無し 有 (最大作業高11m未満)	m 2	1	5, 573	5, 573		
プライマー塗布		無し 無し 有 (最大作業高11m未満) 標準	m 2	1	3, 197	3, 197		
不陸修正		無し 無し 有 (最大作業高11m未満) 標準	m 2	1	8, 313	8, 313		
連続繊維シート本体貼付		無し 無し 炭素繊維 2方向 目付200g/m2 引張2900N/mm2 有 (最大作業高11m未満) 標準	m 2	1	14, 660	14, 660		
仕上げ塗装 (中塗り+上塗り)		無し 無し 有 (最大作業高11m未満) ウレタン樹脂系 標準 標準	m 2	1	3, 802	3, 802		
計						35, 545		
単価						35, 550	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	炭素繊維シート	1方向2層 繊維目付量200g/m2	単位	m2	数量	1	単価	50, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理		無し 無し 有 (最大作業高11m未満)	m 2	1	5, 573	5, 573		
プライマー塗布		無し 無し 有 (最大作業高11m未満) 標準	m 2	1	3, 197	3, 197		
不陸修正		無し 無し 有 (最大作業高11m未満) 標準	m 2	1	8, 313	8, 313		
連続繊維シート本体貼付		無し 無し 炭素繊維 1方向・高強度 目付200g/m2 引張3400N/mm2 有 (最大作業高11m未満) 標準以外 2層	m 2	1	29, 160	29, 160		
仕上げ塗装 (中塗り＋上塗り)		無し 無し 有 (最大作業高11m未満) ウレタン樹脂系 標準 標準	m 2	1	3, 802	3, 802		
計						50, 045		
単価						50, 050	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	導水樋撤去	導水幅300mm	単位	m	数量	1	単価	30, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水樋撤去(高所作業車含む)		導水幅300mm以下	m	1	30, 250	30, 250		
計						30, 250		
単価						30, 250	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	導水樋撤去	導水幅460mm	単位	m	数量	1	単価	36, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水樋撤去(高所作業車含む)		導水幅300mmを超え500mm以下	m	1	36, 770	36, 770		
計						36, 770		
単価						36, 770	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	導水樋撤去	導水幅960mm	単位	m	数量	1	単価	47, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水樋撤去(高所作業車含む)		導水幅700mmを超え1, 000mm以下	m	1	47, 050	47, 050		
計						47, 050		
単価						47, 050	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	20, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID無し 27. 5km以下	m3	1	20, 390	20, 390		
計						20, 390		
単価						20, 390	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	廃棄物収集運搬	混合廃棄物	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物収集運搬		混合廃棄物	m3	1	3, 571. 42	3, 571. 42		
計						3, 571. 42		
単価						3, 572	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		6, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6, 345	6, 345		
計						6, 345		
単価						6, 345	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	廃棄物処分	混合廃棄物	単位	m3	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18, 700	18, 700		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－19号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	トンネル補修工（断面修復工（左官工法））	有り 0. 1m3以下 0. 052m3	単位	トンネル	数量	1	単価	599, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 8	29, 300	111, 340		
特殊作業員			人	6	25, 100	150, 600		
普通作業員			人	4	24, 100	96, 400		
高所作業車運転			日	3. 8	51, 760	196, 688		
断面修復材		ポリマーセメントモルタル 左官工法用	m3	0. 061	379, 280	23, 136		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		21, 436		
計						599, 600		
単価						599, 600	円／トンネル	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 25 k m以下 良好	単位	m 3	数量	10	単価	10, 960	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
普通作業員			人	1. 3	24, 100	31, 330			
ダンプトラック運転		良好	日	2. 29	34, 160	78, 226			
諸雑費（まるめ）			式	1		44			
計						109, 600			
単価						10, 960	円／m 3		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	はつり（カッター・高所作業車含む）	3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量	10	単価	35, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	29, 300	58, 600		
特殊作業員			人	4	25, 100	100, 400		
普通作業員			人	2	24, 100	48, 200		
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン 5. 0m3/min	日	2	10, 360	20, 720		
高所作業車（トラック架装リフト車）運転		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	日	2	44, 660	89, 320		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		37, 260		
計						354, 500		
単価						35, 450	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	人力積込	コンクリート塊	単位	m3	数量	10	単価	241, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	100	24, 100	2, 410, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 410, 000		
単価						241, 000	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	劣化防止コーティング材塗布(高所作業車含む)	けい酸塩系表面含浸材 0. 1～0. 35kg/m2	単位	m2	数量	1	単価	136, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布		無し 無し 有(最大作業高11m未満) 100m2未満	m2	1	135, 500	135, 500		
劣化防止コーティング材		けい酸塩系表面含浸材	kg	0. 275	3, 600	990		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						136, 500		
単価						136, 500	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	FRPメッシュ(高所作業車含む)		単位	m2	数量	10	単価	105, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 67	29, 300	48, 931		
特殊作業員			人	8. 33	25, 100	209, 083		
普通作業員			人	6. 67	24, 100	160, 747		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	日	6. 67	44, 660	297, 882		
FRPメッシュ		FTM-G4GR相当品	m2	12	11, 100	133, 200		
コンクリートアンカー		M6×70mm（SUS304）緩み止ナット付	本	84	380	31, 920		
固定金具		60mm×60mm t=1. 5mm(SUS304) 絞り加工	枚	84	436	36, 624		
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		133, 613		
計						1, 052, 000		
単価						105, 200	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	下地処理		単位	m2	数量	10	単価	33, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	29, 300	43, 950		
特殊作業員			人	3	25, 100	75, 300		
普通作業員			人	3	24, 100	72, 300		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	日	1. 5	44, 660	66, 990		
諸雑費（率＋まるめ） 42%			式	1		80, 360		
計						338, 900		
単価						33, 890	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	不陸修正	エポキシ樹脂パテ 1.5kg/m2	単位	m2	数量	10	単価	38,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.82	29,300	53,326		
特殊作業員			人	3.64	25,100	91,364		
普通作業員			人	3.64	24,100	87,724		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	日	1.82	44,660	81,281		
エポキシ樹脂パテ			k g	16.5	1,960	32,340		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		34,765		
計						380,800		
単価						38,080	円／m2	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0			
	シート接着(含浸接着剤下塗り・上塗り 含む)	含浸接着剤 0. 52L/m2	単位	m2	数量	10	単価 59, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2. 5	29, 300	73, 250	
	特殊作業員		人	5	25, 100	125, 500	
	普通作業員		人	5	24, 100	120, 500	
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	日	2. 5	44, 660	111, 650	
	ガラス連続繊維シート	繊維目付量183g/m2	m2	11	1, 320	14, 520	
	含浸接着剤	ポリウレタン樹脂系 繊維目付量183g/m2用	L	5. 98	12, 100	72, 358	
	諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		73, 422	
	計					591, 200	
	単価					59, 120	円／m2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	仕上げ塗装	含浸接着剤 0. 21L/m2	単位	m2	数量	10	単価	30, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	29, 300	43, 950		
特殊作業員			人	3	25, 100	75, 300		
普通作業員			人	3	24, 100	72, 300		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	日	1. 5	44, 660	66, 990		
含浸接着剤		ポリウレタン樹脂系 繊維目付量183g/m2用	L	2. 42	12, 100	29, 282		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		15, 278		
計						303, 100		
単価						30, 310	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	下地処理	無し 無し 有（最大作業高11m未満）	単位	m 2	数量	1	単価	5, 573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理 昼間		時間制約無 高車11m未満	m 2	1	5, 573	5, 573		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 573		
単価						5, 573	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	プライマー塗布	無し 無し 有（最大作業高11m未満） 標準	単位	m 2	数量	1	単価	3, 197
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
プライマー塗布 昼間		時間制約無 高車11m未満	m 2	1	2, 319	2, 319		
プライマー			k g	0. 29	3, 030	878		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 197		
単価						3, 197	円／m 2	

参考資料（１）

不陸修正		無し 無し 有（最大作業高11m未満） 標準	単位	m 2	数量	単価	金額	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸修正 昼間		時間制約無 高車11m未満	m 2	1	5,452	5,452		
エポキシ樹脂パテ			k g	1.46	1,960	2,861		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,313		
単価						8,313	円／m 2	

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	連続繊維シート本体貼付	無し 無し 炭素繊維 2方向 目付200g/m2 引張2900N/mm2 有（最大作業高11m未満） 標準	単位	m 2	数量	1	単価 14, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	連続繊維シート本体貼付 昼間	制約無 200以上400g/m2未満 高車11m未満	m 2	1	6, 483	6, 483	
	炭素繊維シート	2方向 目付量200g/m2 引張強度2, 900N/mm2	m 2	1. 07	5, 740	6, 141	
	エポキシ樹脂含浸材		k g	0. 67	3, 030	2, 030	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					14, 660	
	単価					14, 660	円／m 2

参考資料（１）

仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）		無し 無し 有（最大作業高11m未満） ウレタン樹脂系 標準 標準	単位	m ²	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	単価	3, 802
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
仕上塗装(中塗+上塗) 昼間	時間制約無 高車11m未満	m ²	1	2, 846	2, 846				
エポキシ樹脂塗料	中塗り	k g	0. 2	2, 480	496				
ウレタン樹脂塗料	上塗り	k g	0. 16	2, 880	460				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					3, 802				
単価					3, 802	円／m ²			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	連続繊維シート本体貼付	無し 無し 炭素繊維 1方向・高強度 目付200g/m2 引張3400N/mm2 有（最大作業高11m未満） 標準以外 2層	単位	m 2	数量	1	単価 29, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	連続繊維シート本体貼付 昼間	制約無 200以上400g/m2未満 高車11m未満	m 2	2	6, 483	12, 966	
	炭素繊維シート	1方向高強度 目付量200g/m2 引張強度3, 400N/mm2	m 2	2. 14	5, 670	12, 133	
	エポキシ樹脂含浸材		k g	1. 34	3, 030	4, 060	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					29, 160	
	単価					29, 160	円／m 2

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0			
	導水樋撤去(高所作業車含む)	導水幅300mm以下	単位	m	数量	10	単価 30, 250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 5	29, 300	43, 950		
特殊作業員		人	3	25, 100	75, 300		
普通作業員		人	3	24, 100	72, 300		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	日	1. 5	44, 660	66, 990		
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		43, 960		
計					302, 500		
単価					30, 250	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0			
	導水樋撤去(高所作業車含む)	導水幅300mmを超え500mm以下	単位	m	数量	10	単価 36, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1. 8	29, 300	52, 740	
	特殊作業員		人	3. 6	25, 100	90, 360	
	普通作業員		人	3. 6	24, 100	86, 760	
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	日	1. 8	44, 660	80, 388	
	諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		57, 452	
	計					367, 700	
	単価					36, 770	円／m

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 08
2026. 08
1. 000-00-00-2-0

	導水樋撤去(高所作業車含む)	導水幅700mmを超え1,000mm以下	単位	m	数量	10	単価	47,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 22	29,300	65,046		
	特殊作業員		人	4. 44	25,100	111,444		
	普通作業員		人	4. 44	24,100	107,004		
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 作業床高8～10m未満	日	2. 22	44,660	99,145		
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		87,861		
	計					470,500		
	単価					47,050	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID無し 27.5km以下	単位	m3	数量		単価	
						10		20, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		ディーゼル式 通称2t積級	日	6	33, 980	203, 880		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						203, 900		
単価						20, 390	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		6, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m3	100	6, 345	634, 500		
計						634, 500		
単価						6, 345	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		混合廃棄物	m3	100	15, 000	1, 500, 000		
計						1, 500, 000		
単価						15, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 700	18, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 600	15, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 08
2026. 08
1. 000-00-00-2-0

	高所作業車運転		単位	日	数量	1	単価	51, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	23, 800	23, 800		
	軽油		L	18	143	2, 574		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1. 41	18, 000	25, 380		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					51, 760		
	単価					51, 760	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 08
2026. 08
1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	34, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 89	23, 800	21, 182		
軽油			L	19. 2	143	2, 745		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 4 t 積級		供用日	1. 02	9, 760	9, 955		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		供用日	1. 02	268	273		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						34, 160		
単価						34, 160	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 5. 0m3/min	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		10, 360
空気圧縮機	〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	吐出量5. 0m3／min	日	1	1, 780	1, 780		
軽油			L	60	143	8, 580		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 360		
単価						10, 360	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価 44, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800	
軽油			L	20	143	2, 860	
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1	18, 000	18, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						44, 660	
単価						44, 660	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価 44, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800	
軽油			L	20	143	2, 860	
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1	18, 000	18, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						44, 660	
単価						44, 660	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0			
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価 44, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	1	23, 800	23, 800	
	軽油		L	20	143	2, 860	
	高所作業車（トラック架装リフト車）	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1	18, 000	18, 000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					44, 660	
	単価					44, 660	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価 44, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800	
軽油			L	20	143	2, 860	
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1	18, 000	18, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						44, 660	
単価						44, 660	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	44, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800		
軽油			L	20	143	2, 860		
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1	18, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						44, 660		
単価						44, 660	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価	44, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800		
軽油			L	20	143	2, 860		
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1	18, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						44, 660		
単価						44, 660	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価 44, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	23, 800	23, 800	
軽油			L	20	143	2, 860	
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1	18, 000	18, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						44, 660	
単価						44, 660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 08
2026. 08
1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	ディーゼル式 通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	33,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,800	23,800		
軽油			L	24.5	143	3,503		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			通称2 t 積級	供用日	1	6,490	6,490	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			タイヤ(供用日当り)	供用日	1	187	187	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						33,980		
単価						33,980	円／日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	はつり落とし	平均厚50mm	単位	m2	数量	1	単価	218, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
はつり (カッター・高所作業車含む)		3cmを超え6cm以下	m2	1	50, 050	50, 050		
人力積込		コンクリート塊	m3	0. 05	361, 500	18, 075		
簡易清掃		有り 無し 有(最大作業高11m未満) 100m2未満	m2	1	37, 260	37, 260		
劣化防止コーティング材塗布 (高所作業車含む)		けい酸塩系表面含浸材 0. 1～0. 35kg/m2	m2	1	112, 700	112, 700		
計						218, 085		
単価						218, 100	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	劣化防止コーティング*		単位	m2	数量		単価	
						1		215, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸)		有り 無し 有(最大作業高11m未満) 100m2未満						
			m2	1	103, 200	103, 200		
劣化防止コーティング* 材塗布(高所作業車含む)		けい酸塩系表面含浸材 0. 1～0. 35kg/m2						
			m2	1	112, 700	112, 700		
計						215, 900		
単価						215, 900	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一3号	FRPメッシュ	ガラスクロス連続繊維FRP格子筋	単位	m2	数量		単価	
						1		140, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRPメッシュ(高所作業車含む)								
			m2	1	140, 800	140, 800		
計						140, 800		
単価						140, 800	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2026. 08
2026. 08
1. 000-00-00-2-50

単一4号	炭素繊維シート	2方向1層 繊維目付量200g/m2	単位	m2	数量	1	単価	712, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理		有り 無し 有(最大作業高11m未満) 50m2未満	m2	1	116, 400	116, 400		
プライマー塗布		エポキシ樹脂	m2	1	115, 100	115, 100		
不陸修正		エポキシ樹脂パテ	m2	1	117, 100	117, 100		
炭素繊維シート接着		繊維目付量200g/m2 2方向1層	m2	1	122, 400	122, 400		
仕上げ塗装(中塗り+上塗り)		エポキシ樹脂+ウレタン樹脂	m2	1	241, 200	241, 200		
計						712, 200		
単価						712, 200	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一5号	空洞充填	無収縮モルタル	単位	m3	数量	0. 1	単価	11, 170, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入孔・リターン孔削孔(高所作業車含む)		削孔径30mm以上60mm未満 削孔深100mm未満	孔	2	123, 000	246, 000		
注入管・リターン管設置(高所作業車含む)		VP-20 L=0. 5m以下	本	2	100, 100	200, 200		
無収縮モルタル注入(高所作業車含む)		セメント系 フレックスタイプ	m3	0. 1	5, 658, 000	565, 800		
表面処理(高所作業車含む)		注入孔、リターン孔	箇所	2	52, 130	104, 260		
計						1, 116, 260		
単価						11, 170, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一6号	応急ネット撤去		単位	m2	数量	1	単価	325, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
応急ネット撤去			m2	1	325, 000	325, 000		
計						325, 000		
単価						325, 000	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m 3	1	1, 244	1, 244		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3. 3km以下 全ての費用	m 3	1	1, 193	1, 193		
計						2, 437		
単価						2, 437	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	廃棄物収集運搬	廃プラスチック類	単位	m3	数量		単価	500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	廃棄物収集運搬	廃プラスチック類	m3	1	500	500		
	計					500		
	単価					500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	処分	コンクリート(無筋)	単位	m3	数量		単価	3, 525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m 3)		m 3	1	3, 525	3, 525		
	計					3, 525		
	単価					3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	廃棄物処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1	単価	10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	10, 000	10, 000		
計						10, 000		
単価						10, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一11号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	18, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無し 4. 0km以下	m3	1	18, 360	18, 360		
計						18, 360		
単価						18, 360	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単－12号	現場発生産品運搬	応急ネット	単位	t	数量	1	単価	15, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 4. 0km以下	t	1	2, 594	2, 594		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	12, 480	12, 480		
計						15, 074		
単価						15, 080	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
単-13号	はつり落とし	平均厚50mm	単位	m2	数量	1	単価 218, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
はつり(カッター・高所作業車含む)		3cmを超え6cm以下	m2	1	50, 050	50, 050	
人力積込		コンクリート塊	m3	0. 05	361, 500	18, 075	
簡易清掃		有り 無し 有(最大作業高11m未満) 100m2未満	m2	1	37, 260	37, 260	
劣化防止コーティング材塗布(高所作業車含む)		けい酸塩系表面含浸材 0. 1～0. 35kg/m2	m2	1	112, 700	112, 700	
計						218, 085	
単価						218, 100	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一14号	劣化防止コーティング*		単位	m2	数量		単価	
						1		215, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸)		有り 無し 有(最大作業高11m未満) 100m2未満						
			m2	1	103, 200	103, 200		
劣化防止コーティング* 材塗布(高所作業車含む)		けい酸塩系表面含浸材 0. 1～0. 35kg/m2						
			m2	1	112, 700	112, 700		
計						215, 900		
単価						215, 900	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一15号	FRPメッシュ	ガラスクロス連続繊維FRP格子筋	単位	m2	数量		単価	
						1		140, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRPメッシュ(高所作業車含む)								
			m2	1	140, 800	140, 800		
計						140, 800		
単価						140, 800	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一16号	応急ネット撤去		単位	m2	数量	1	単価	325, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
応急ネット撤去			m2	1	325, 000	325, 000		
計						325, 000		
単価						325, 000	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m 3	1	1, 244	1, 244		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3. 3km以下 全ての費用	m 3	1	1, 193	1, 193		
計						2, 437		
単価						2, 437	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	廃棄物収集運搬	廃プラスチック類	単位	m3	数量		単価	500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	廃棄物収集運搬	廃プラスチック類	m3	1	500	500		
	計					500		
	単価					500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	処分	コンクリート(無筋)	単位	m3	数量		単価	3, 525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m 3)		m 3	1	3, 525	3, 525		
	計					3, 525		
	単価					3, 525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	廃棄物処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	m3	数量	1	単価	10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）			m3	1	10, 000	10, 000		
計						10, 000		
単価						10, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一21号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	27, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 DID無し 5.0km以下	m3	1	27, 530	27, 530		
計						27, 530		
単価						27, 530	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一22号	現場発生産品運搬	応急ネット	単位	t	数量	1	単価	16, 330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 6. 0km以下	t	1	3, 846	3, 846			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	12, 480	12, 480			
計						16, 326			
単価						16, 330	円／t		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
	はつり（カッター・高所作業車含む）	3cmを超え6cm以下	単位	m2	数量	10	単価	50, 050
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	2	43, 950	87, 900		
特殊作業員			人	4	37, 650	150, 600		
普通作業員			人	2	36, 150	72, 300		
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン 5. 0m3/min	日	2	10, 360	20, 720		
高所作業車（トラック架装リフト車）運転		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	日	2	56, 560	113, 120		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		55, 860		
計						500, 500		
単価						50, 050	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	人力積込	コンクリート塊	単位	m3	数量	10	単価	361, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	100	36, 150	3, 615, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 615, 000		
単価						361, 500	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	劣化防止コーティング材塗布(高所作業車 含む)	けい酸塩系表面含浸材 0. 1～0. 35kg/m2	単位	m2	数量	1	単価 112, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	含浸材塗布	有り 無し 有(最大作業高11m未満) 100m2未満	m2	1	111, 700	111, 700	
	劣化防止コーティング材	けい酸塩系表面含浸材	kg	0. 275	3, 600	990	
	諸雑費（まるめ）		式	1		10	
	計					112, 700	
	単価					112, 700	円／m2

参考資料（１）

FRPメッシュ(高所作業車含む)		単位	m2	数量	単価	10	単価	140,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.67	43,950	73,396			
特殊作業員		人	8.33	37,650	313,624			
普通作業員		人	6.67	36,150	241,120			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	日	6.67	56,560	377,255			
FRPメッシュ	FTM-G4GR相当品	m2	12	11,100	133,200			
コンクリートアンカー	M6×70mm (SUS304) 緩み止ナット付	本	84	380	31,920			
固定金具	60mm×60mm t=1.5mm(SUS304) 絞り加工	枚	84	436	36,624			
諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		200,861			
計					1,408,000			
単価					140,800	円／m2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	ﾎﾞｰﾝ樹脂	単位	m2	数量	1	単価	115, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	有り 無し 有(最大作業高11m未満) 標準 50m2未満	m2	1	114, 200	114, 200		
	ﾌﾟﾗｲﾏｰ		k g	0. 29	3, 030	878		
	諸雑費（まるめ）		式	1		22		
	計					115, 100		
	単価					115, 100	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	不陸修正	エポキシ樹脂パテ	単位	m2	数量	1	単価 117, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸修正		有り 無し 有(最大作業高11m未満) 標準 50m2未満	m2	1	114, 200	114, 200	
エポキシ樹脂パテ			k g	1. 46	1, 960	2, 861	
諸雑費（まるめ）			式	1		39	
計						117, 100	
単価						117, 100	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	炭素繊維シート接着	繊維目付量200g/m2 2方向1層	単位	m2	数量	1	単価 122, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連続繊維シート本体貼付		有り 無し 炭素繊維 2方向 有(11m未満) 50m2未満	m2	1	114, 200	114, 200	
炭素繊維シート		2方向 目付量200g/m2 引張強度2, 900N/mm2	m 2	1. 07	5, 740	6, 141	
エポキシ樹脂含浸材			k g	0. 67	3, 030	2, 030	
諸雑費（まるめ）			式	1		29	
計						122, 400	
単価						122, 400	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	仕上げ塗装(中塗り+上塗り)	エポキシ樹脂+ウレタン樹脂	単位	m2	数量	1	単価 241, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仕上げ塗装(中塗り+上塗り)	有 無 有(最大作業高11m未満) ウレタン樹脂系 50m2未満	m2	1	240, 200	240, 200	
	エポキシ樹脂塗料	中塗り	k g	0. 2	2, 480	496	
	ウレタン樹脂塗料	上塗り	k g	0. 16	2, 880	460	
	諸雑費（まるめ）		式	1		44	
	計					241, 200	
	単価					241, 200	円／m2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
	注入孔・リターン孔削孔（高所作業車含む）	削孔径30mm以上60mm未満 削孔深100mm未満	単位	孔	数量	100	単価	123, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	50	43, 950	2, 197, 500		
特殊作業員			人	100	37, 650	3, 765, 000		
普通作業員			人	50	36, 150	1, 807, 500		
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］		通称１５kg級	供用日	50	668	33, 400		
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン 3. 5～3. 7m3/min	日	50	5, 404	270, 200		
高所作業車（トラック架装リフト車）運転		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	日	50	56, 560	2, 828, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		1, 398, 400		
計						12, 300, 000		
単価						123, 000	円／孔	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	注入管・リターン管設置（高所作業車含む）	VP-20 L=0. 5m以下	単位	本	数量	100	単価 100, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	50	43, 950	2, 197, 500	
特殊作業員			人	50	37, 650	1, 882, 500	
普通作業員			人	50	36, 150	1, 807, 500	
高所作業車（トラック架装リフト車）運転		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	日	50	56, 560	2, 828, 000	
硬質塩化ビニル管		VP-20	m	40	183. 37	7, 334	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		1, 287, 166	
計						10, 010, 000	
単価						100, 100	円／本

参考資料（１）

無収縮モルタル注入(高所作業車含む)		セメント系 プレミックスタイプ	単位	m3	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	5, 658, 000 摘要
土木一般世話役		人	1, 501. 5	43, 950	65, 990, 925		
特殊作業員		人	4, 504. 5	37, 650	169, 594, 425		
普通作業員		人	3, 030	36, 150	109, 534, 500		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	日	1, 501. 5	56, 560	84, 924, 840		
無収縮モルタル		m3	118	243, 800	28, 768, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		106, 986, 910		
計					565, 800, 000		
単価					5, 658, 000	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	表面処理(高所作業車含む)	注入孔、リターン孔	単位	箇所	数量	1	単価	52, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5	36, 150	18, 075		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	日	0. 5	56, 560	28, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		5, 775		
計						52, 130		
単価						52, 130	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50	
	応急ネット撤去		単位	m2	数量	100	単価	325, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	222. 22	43, 950	9, 766, 569		
普通作業員			人	222. 22	36, 150	8, 033, 253		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		ﾌﾟﾚﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ 作業床高8～10m未満	日	222. 22	56, 560	12, 568, 763		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		2, 131, 415		
計						32, 500, 000		
単価						325, 000	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m ³	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	10, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類	m ³	100	10, 000	1, 000, 000		
計						1, 000, 000		
単価						10, 000	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID無し 4.0km以下	単位	m3	数量	10	単価 18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		ディーゼル式 通称2t積級	日	4	45,880	183,520	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						183,600	
単価						18,360	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID無し 5.0km以下	単位	m3	数量	10	単価 27,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		ディーゼル式 通称2t積級	日	6	45,880	275,280	
諸雑費（まるめ）			式	1		20	
計						275,300	
単価						27,530	円／m3

参考資料（2）

		単価使用年月		2026. 08	
		歩掛使用年月		2026. 08	
		労務調整係数		1. 000-00-00-2-50	
	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 5. 0m3/min	単位	日	数量
					1
	名称	規格	単位	数量	単価
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5. 0 m 3 / m i n			金額
			日	1	1, 780
	軽油		L	60	143
					8, 580
	諸雑費（まるめ）		式	1	
					0
	計				10, 360
	単価				10, 360
					円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価 56, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	35, 700	35, 700	
軽油			L	20	143	2, 860	
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1	18, 000	18, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						56, 560	
単価						56, 560	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価 56, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	35, 700	35, 700	
軽油			L	20	143	2, 860	
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1	18, 000	18, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						56, 560	
単価						56, 560	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 3. 5～3. 7m3/min	単位	日	数量	1	単価 5, 404
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7 m 3 / m i n	日	1	1, 300	1, 300	
	軽油		L	28. 7	143	4, 104	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					5, 404	
	単価					5, 404	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価 56, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	35, 700	35, 700	
軽油			L	20	143	2, 860	
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1	18, 000	18, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						56, 560	
単価						56, 560	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価 56, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	35, 700	35, 700	
軽油			L	20	143	2, 860	
高所作業車（トラック架装リフト車）		ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1	18, 000	18, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						56, 560	
単価						56, 560	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	無収縮モルタル		単位	m3	数量		単価	243, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1, 875	130	243, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						243, 800		
単価						243, 800	円／m3	

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-50			
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価 56, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	1	35, 700	35, 700	
	軽油		L	20	143	2, 860	
	高所作業車（トラック架装リフト車）	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1	18, 000	18, 000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					56, 560	
	単価					56, 560	円／日

参考資料（２）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1.000-00-00-2-50			
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 作業床高8～10m未満	単位	日	数量	1	単価 56,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	1	35,700	35,700	
	軽油		L	20	143	2,860	
	高所作業車（トラック架装リフト車）	ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ 最大地上高8～10m未満	日	1	18,000	18,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					56,560	
	単価					56,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	ダンプトラック運転	ディーゼル式 通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	45, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	35, 700	35, 700		
軽油			L	24. 5	143	3, 503		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 2 t 積級		供用日	1	6, 490	6, 490		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		供用日	1	187	187		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						45, 880		
単価						45, 880	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	ダンプトラック運転	ディーゼル式 通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	45, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	35, 700	35, 700		
軽油			L	24. 5	143	3, 503		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 2 t 積級		供用日	1	6, 490	6, 490		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		供用日	1	187	187		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						45, 880		
単価						45, 880	円／日	