

単 価 合 意 書

令和7年8月8日に契約した大和北道路下三橋地区改良他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年8月18日

発注者 住所 奈良市大宮町3丁目5番11号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局奈良国道事務所長 河本 敦

受注者 住所 奈良県天理市蔵之庄町49番地1

氏名 株式会社米杉建設 代表取締役 米杉 伸喜

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		99,034,284	
道路土工		式	1		3,321,067	
掘削工(ICT)		m3	620		425,706	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	式	1		131,979	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削 1,000m3未満	式	1		248,010	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		45,717	
掘削工(ICT) (夜間)		m3	70		64,537	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満	式	1		21,255	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削 1,000m3未満	式	1		37,800	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		5,482	
路体盛土工		m3	150		877,229	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		37,680	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		579,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		223,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		37,009	
路体盛土工 (夜間)		m3	30		355,143	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		296,160	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		50,760	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		8,223	
路床盛土工		m3	20		138,183	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		3,957	
路床盛土	2.5m未満	式	1		88,335	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		39,360	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		6,531	
路床盛土工 (夜間)		m3	20		81,120	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		21,744	
路床盛土	2.5m未満	式	1		20,054	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		33,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		5,482	
法面整形工(ICT)						
		式	1		23,905	
法面整形(盛土部)(ICT)	削取り整形 1,000m2未満					
		m2	50	478.1	23,905	
法面整形工(ICT)						
(夜間)						
		式	1		48,153	
法面整形(盛土部)(ICT)	削取り整形 1,000m2未満					
		m2	70	687.9	48,153	
残土処理工						
		式	1		1,162,828	
整地	残土受け入れ地での処理					
		式	1		87,450	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		157,440	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		915,120	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		2,818	
残土処理工						
(夜間)						
		式	1		144,263	
整地	残土受け入れ地での処理					
		式	1		10,983	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		133,280	
舗装工						
		式	1		29,061,466	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装準備工		式	1		447,950	
不陸整正	補足材無し	m2	2,890	155	447,950	
舗装準備工 (夜間)		式	1		117,362	
不陸整正	補足材無し	m2	505	232.4	117,362	
排水性舗装工		式	1		21,766,170	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワツジャラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	2,600	675.8	1,757,080	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	2,530	933	2,360,490	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 平均幅員3.0m超	m2	2,480	2,637	6,539,760	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	m2	2,300	1,487	3,420,100	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	m2	2,270	1,487	3,375,490	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポ-ラスアスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員2.4m以上	m2	2,250	1,917	4,313,250	
排水性舗装工 (夜間)		式	1		5,029,180	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワツジャラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	505	821.7	414,958	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	501	1,079	540,579	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 平均幅員3.0m超	m2	498	2,865	1,426,770	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	m2	488	1,659	809,592	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	m2	487	1,659	807,933	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポースアスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員2.4m以上	m2	486	2,118	1,029,348	
透水性舗装工		式	1		1,317,180	
フィルター層 (歩道部)	砂 仕上り厚 50mm	m2	290	1,067	309,430	
下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	m2	290	994	288,260	
表層 (歩道部)	開粒度アスファルト 13mm 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	290	2,481	719,490	
路面切削工 (夜間)		式	1		108,284	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	130	631.4	82,082	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削殻	m3	6	1,797	10,782	
殻処分	アスファルト切削殻	m3	6	2,570	15,420	
オーバーレイ工 (夜間)		式	1		275,340	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポースアスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員2.4m以上	m2	130	2,118	275,340	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工						
		式	1		6,916,501	
作業土工						
		式	1		385,321	
側溝工						
		式	1		4,290,341	
プラスチックU型側溝	PU2-B300-H300					
		m	244	7,657	1,868,308	
自由勾配側溝	300×400					
		m	16	13,454	215,264	
自由勾配側溝	300×500					
		m	14	14,229	199,206	
自由勾配側溝	300×600					
		m	10	15,943	159,430	
自由勾配側溝	300×700					
		m	12	16,954	203,448	
自由勾配側溝	300×800					
		m	10	19,106	191,060	
自由勾配側溝	300×900					
		m	4	20,336	81,344	
自由勾配側溝	300×1000					
		m	6	22,734	136,404	
自由勾配側溝	300×1100					
		m	4	25,568	102,272	
側溝蓋	コンクリート蓋 プラスチックU型側溝 B300用					
		枚	489	1,633	798,537	
側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝 B300用(歩道用) L=500					
		枚	72	2,700	194,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋	グレーチング蓋 自由勾配側溝 B300用 T-2 L=1000	枚	4	35,167	140,668	
管渠工		式	1		1,651,031	
暗渠排水管	硬質塩化ビニル管 VPφ100 有孔管 縦断方向	m	459	2,339	1,073,601	
暗渠排水管	硬質塩化ビニル管 VPφ100 有孔管 横断方向	m	14	2,339	32,746	
暗渠排水管	硬質塩化ビニル管 VPφ300	m	10	12,925	129,250	
暗渠排水管取付部削孔 (歩道側溝部)	φ200 L=60	箇所	14	8,017	112,238	
暗渠排水管取付部削孔 (集水柵部)	φ200 L=200	箇所	2	9,197	18,394	
鉄筋コンクリート台付管	D200	m	12	11,585	139,020	
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	9	16,198	145,782	
管渠工 (夜間)		式	1		67,425	
暗渠排水管	硬質塩化ビニル管 VPφ100 有孔管 縦断方向	m	25	2,697	67,425	
集水柵・マンホール工		式	1		522,383	
現場打ち集水柵	G2-B500-L500-H600 18-8-40(高炉)	箇所	5	42,377	211,885	
現場打ち集水柵	G2-B500-L500-H1300 18-8-40(高 炉)	箇所	1	72,112	72,112	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋	グレーチング蓋 500×500用 ホール固定 T-25 普通目	枚	2	31,831	63,662	
蓋	グレーチング蓋 500×500用 ホール固定 T-2 細目	枚	4	43,681	174,724	
踏掛版設置工		式	1		4,091,218	
踏掛版設置工		式	1		4,091,218	
踏掛版設置 (A1)	24-12-25(高炉)	m3	32	68,621	2,195,872	
踏掛版設置 (A2)	24-12-25(高炉)	m3	27	70,198	1,895,346	
防護柵工		式	1		26,165,520	
路側防護柵工		式	1		19,578,000	
置き式カートレール(連続基礎)	Gr-Bm-2B(特)(白)	m	624	31,375	19,578,000	
路側防護柵工 (夜間)		式	1		6,587,520	
置き式カートレール(連続基礎)	Gr-Bm-2B(特)(白)	m	188	35,040	6,587,520	
標識工		式	1		1,839,324	
小型標識工		式	1		391,783	
標識移設	単柱式(埋込基礎) 標識板共	基	2	159,612	319,224	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識移設	単柱式(置き基礎) 標識板共					
		基	1	72,559	72,559	
大型標識工						
		式	1		1,447,541	
標識移設	片持式 F型標識柱 標識板 2800×3000					
		基	1	601,167	601,167	
標識移設	片持式 F型標識柱 標識板 2600×3000					
		基	1	846,374	846,374	
区画線工						
		式	1		1,352,706	
区画線工						
		式	1		495,657	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
		m	640	388	248,320	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
		m	170	409.1	69,547	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
		m	0.4	1,012	404	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有					
		m	220	806.3	177,386	
区画線工 (夜間)						
		式	1		857,049	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
		m	320	537.4	171,968	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
		m	37	574.2	21,245	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
		m	28	1,343	37,604	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	120	1,251	150,120	
区画線消去	ウォータージェット式	m	436	1,092	476,112	
構造物撤去工		式	1		6,361,870	
防護柵撤去工		式	1		27,860	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 1.1m 土中建込	m	28	995	27,860	
防護柵撤去工 (夜間)		式	1		2,181,552	
置き式ガードレール(連続基礎)撤去	Gr-Bm-2B(特)(白)	m	282	7,736	2,181,552	
構造物取壊し工		式	1		949,819	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	7	9,935	69,545	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	23	17,857	410,711	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	130	640.4	83,252	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	340	544.1	184,994	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	370	544.1	201,317	
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		1,894,962	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	48	27,592	1,324,416	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	190	900.6	171,114	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m2	510	783.2	399,432	
排水構造物撤去工		式	1		4,245	
暗渠排水管撤去	硬質塩化ビニル管 VPφ100 有孔管 横断方向	m	20	186.4	3,728	
蓋版撤去	グレーチング蓋 500×500	枚	1	517.6	517	
排水構造物撤去工 (夜間)		式	1		47,471	
暗渠排水管撤去	硬質塩化ビニル管 VPφ100 有孔管 縦断方向	m	149	318.6	47,471	
運搬処理工		式	1		332,362	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	7	1,185	8,295	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	23	1,483	34,109	
殻運搬	アスファルト殻	m3	32	2,236	71,552	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7	3,641	25,487	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	23	4,557	104,811	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻	m3	32	2,570	82,240	
現場発生品運搬	転落防止柵 硬質塩化ビニル管 クレ チング 蓋	式	1		5,868	
運搬処理工 (夜間)		式	1		923,599	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	48	5,873	281,904	
殻運搬	アスファルト殻	m3	77	2,875	221,375	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	48	2,834	136,032	
殻処分	アスファルト殻	m3	77	3,213	247,401	
現場発生品運搬	ガードレール 硬質塩化ビニル管	式	1		36,887	
仮設工		式	1		19,924,612	
路側防護柵工 (夜間)		式	1		4,812,750	
置き式ガードレール(連続基礎)	Gr-Bm-2B(特)(白)	m	138	34,875	4,812,750	
仮区画線工 (夜間)		式	1		1,535,476	
仮区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	340	537.4	182,716	
仮区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	574.2	57,420	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	180	1,251	225,180	
区画線消去	ウォータージェット式	m	980	1,092	1,070,160	
道路付属物工 (夜間)		式	1		68,282	
視線誘導標	ガードレール支柱取付タイプ φ100 防護 柵取付 10本未満	本	8	4,789	38,312	
線形誘導標	矢印板 ガードレール支柱取付タイプ	本	2	14,985	29,970	
交通管理工		式	1		9,665,848	
交通誘導警備員		式	1		9,665,848	
交通管理工 (夜間)		式	1		3,842,256	
交通誘導警備員		式	1		3,842,256	
築堤・護岸		式	1		18,341,886	
河川土工		式	1		171,432	
残土処理工		式	1		171,432	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		13,992	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		157,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法覆護岸工		式	1		17,137,184	
作業土工		式	1		360,237	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		10,118,147	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	m	64	9,343	597,952	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4	72,869	291,476	
コンクリート(間知)ブロック積	控え35cm	m2	275	24,766	6,810,650	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	149	6,881	1,025,269	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5	67,272	336,360	
足場	安全ネット必要	式	1		1,056,440	
多自然護岸工		式	1		6,658,800	
省力化かごマット(吊り式)	亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15~20cm	m2	150	44,392	6,658,800	
構造物撤去工		式	1		1,033,270	
構造物取壊し工		式	1		695,450	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	70	9,935	695,450	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		337,820	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	70	1,185	82,950	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	70	3,641	254,870	
直接工事費		式	1		117,376,170	
共通仮設費		式	1		16,119,114	
共通仮設費		式	1		1,281,803	
運搬費		式	1		129,440	
建設機械運搬費		式	1		129,440	
技術管理費		式	1		57,591	
道路施設基本テ-ラ作成費		式	1		57,591	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,094,772	
共通仮設費(率計上)		式	1		14,837,311	
純工事費		式	1		133,495,284	
現場管理費		式	1		44,123,613	

