

単 価 合 意 書

令和7年3月25日に契約した大和北道路専用部高架橋（P21）改良工事（第2回変更）における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年11月14日

発注者 住所 奈良市大宮町3丁目5番11号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局奈良国道事務所長 河本 敦

受注者 住所 奈良県奈良市鳥見町一丁目1番地3

氏名 株式会社山上組 代表取締役 山上 武宏

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
		式	1		93,039,295	
RC橋脚工						
		式	1		73,276,100	
場所打杭工						
		式	1		73,276,100	
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 29.5m					
		本	20	3,612,074	72,241,480	
積込(カース)	土砂					
		式	1		151,708	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		801,040	
整地	残土受け入れ地での処理					
		式	1		81,872	
迂回路工						
		式	1		12,166,849	
掘削工						
		m3	80		129,440	
掘削 (夜間)	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					
		式	1		129,440	
路体盛土工						
		m3	2		20,462	
歩道盛土						
		式	0		0	
歩道盛土 (夜間)						
		式	1		20,462	
残土処理工						
		式	1		232,568	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		224,140	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		8,428	
排水性舗装工		式	1		2,212,420	
下層路盤(車道) (夜間)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m ²	150	763.3	114,495	
上層路盤(車道) (夜間)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m ²	133	1,026	136,458	
上層路盤(車道) (夜間)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm	m ²	122	5,005	610,610	
基層(車道) (夜間)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm	m ²	122	3,412	416,264	
中間層(車道) (夜間)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm	m ²	127	3,412	433,324	
表層(車道) (夜間)	ポラスアスコン(20) 舗装厚50mm	m ²	127	3,947	501,269	
乗入舗装工		式	1		196,656	
路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m ²	0	1,689	0	
路盤 (夜間)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m ²	34	2,459	83,606	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	0	2,473	0	
表層(歩道部) (夜間)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	34	3,325	113,050	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
透水性舗装工						
		式	1		198,693	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm					
		m2	0	974	0	
フィルター層 (夜間)	砂 仕上り厚 50mm					
		m2	33	1,434	47,322	
路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm					
		m2	0	981	0	
路盤(歩道部) (夜間)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm					
		m2	33	1,366	45,078	
表層	開粒度アスコン(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm					
		m2	0	2,303	0	
表層 (夜間)	開粒度アスコン(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm					
		m2	33	3,221	106,293	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		62,174	
床掘り (夜間)	土砂					
		式	1		21,532	
埋戻し (夜間)	土砂					
		式	1		35,670	
保護砂 (夜間)						
		式	1		2,313	
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		2,563	
整地	残土受け入れ地での処理					
		式	1		96	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管渠工						
		式	1		236,790	
暗渠排水管 (横断)	VP φ 100(有孔管)	m	0	2,242	0	
暗渠排水管 (横断) (夜間)	VP φ 100(有孔管)	m	12	2,534	30,408	
暗渠排水管 (縦断)	VP φ 100(有孔管)	m	0	2,242	0	
暗渠排水管 (縦断) (夜間)	VP φ 100(有孔管)	m	60	2,534	152,040	
削孔	径200 深さ200					
		孔	6	9,057	54,342	
路側防護柵工						
		式	1		4,984,575	
置き式カーブレール (夜間)	連続基礎(B型) Gr-Bm-2B(特) 白色	m	0	35,324	0	
置き式カーブレール (夜間)	連続基礎(B型) Gr-Bm-2B(特) 白色	m	117	36,319	4,249,323	
置き式カーブレール (夜間)	連続基礎(B型) Gr-Bm-2B(特) 白色 (流用品)	m	84	8,753	735,252	
区画線工						
		式	1		1,156,077	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	600	530.5	318,300	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	61	566.6	34,562	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	20	1,330	26,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	110	1,227	134,970	
区画線消去 (夜間)	削取り式 幅15cm換算	m	709	905	641,645	
道路付属物工		式	1		68,448	
視線誘導標 (夜間)	φ100 防護柵取付 10本未満	本	4	4,866	19,464	
視線誘導標 (夜間)	矢印板 防護柵取付	枚	3	16,328	48,984	
照明工		式	1		237,402	
照明柱基礎 (夜間)	φ600×1700 アンカーボルト流 用品	基	1	55,098	55,098	
照明柱設置 (夜間)	H=10m 流用品	基	1	51,078	51,078	
地中配管 (夜間)	FEP 径 50mm	m	3	524.2	1,572	
地中配線 (夜間)	CVケーブル 600V 3.5mm2×2C	m	3	2,549	7,647	
埋設標識シート敷設 (夜間)	W=300 2倍	m	3	504.2	1,512	
ハットホル設置 (夜間)	600×600×900	基	1	120,495	120,495	
浅埋鉄板防護工		式	1		431,210	
鉄板防護 (夜間)	PL-16×600×1000 PL-16×900×1 000	枚	10	43,121	431,210	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
信号移設工						
		式	1		1,999,934	
信号移設 (夜間)		式	1		1,999,934	
構造物撤去工						
		式	1		3,750,498	
防護柵撤去工						
		式	1		959,349	
遮光フェンス撤去						
		m	0	823.5	0	
遮光フェンス撤去 (夜間)		m	93	1,669	155,217	
置き式ガードレール撤去 (夜間)	連続基礎(B型) Gr-Bm-2B(特) 白色					
		m	84	9,573	804,132	
構造物取壊し工						
		式	1		1,438,167	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m ³	0	9,734	0	
コンクリート構造物取壊し (夜間)	無筋構造物 機械施工					
		m ³	73	14,633	1,068,209	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m ³	0	17,375	0	
コンクリート構造物取壊し (夜間)	鉄筋構造物 機械施工					
		m ³	5	26,755	133,775	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下					
		m	0	1,401	0	
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下					
		m	16	1,832	29,312	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0	657.9	0	
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	54	928	50,112	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm超え 35cm以下	m2	0	786.3	0	
舗装版破砕 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm超え 35cm以下	m2	120	1,131	135,720	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	0	561	0	
舗装版破砕 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	26	809.2	21,039	
道路付属施設撤去工		式	1		27,739	
照明柱撤去 (夜間)	H=10m	基	1	25,543	25,543	
グレーチング蓋撤去 (夜間)		枚	6	366.1	2,196	
運搬処理工		式	1		1,325,243	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	1,673	0	
殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	m3	73	4,899	357,627	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	2,079	0	
殻運搬 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	6,044	30,220	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
		m3	0	2,293	0	
殻運搬 (夜間)	アスファルト殻(掘削)					
		m3	37	2,957	109,409	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0	2,611	0	
殻処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)					
		m3	73	1,704	124,392	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	0	3,473	0	
殻処分 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	5	2,216	11,080	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	0	1,958	0	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)					
		m3	37	3,266	120,842	
現場発生品運搬 (夜間)	遮光フェンス・グレーチング蓋					
		式	1		31,459	
現場発生品運搬 (夜間)	連続基礎(B型) Gr-Bm-2B(特) 白色					
		式	1		540,214	
仮設工						
		式	1		3,845,848	
交通管理工						
		式	1		3,845,848	
交通誘導警備員						
		式	0		0	
交通誘導警備員						
		式	1		949,080	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (夜間)		式	0		0	
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		2,896,768	
直接工事費		式	1		93,039,295	
共通仮設費		式	1		17,424,310	
共通仮設費		式	1		5,034,543	
運搬費		式	1		3,382,382	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		3,382,382	
技術管理費		式	1		271,855	
施工調査費		式	1		143,878	
道路施設基本データ作成費		式	1		58,515	
モルタル及びコンクリート長さ変化試験費		式	1		69,462	
営繕費		式	1		471,161	
快適トイレ		式	1		471,161	
現場環境改善費(率計上)		式	1		909,145	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,389,767	
純工事費		式	1		110,463,605	
現場管理費		式	1		37,429,721	
工事原価		式	1		147,893,326	
一般管理費等		式	1		23,846,674	
工事価格		式	1		171,740,000	
消費税相当額		式	1		17,174,000	
工事費計		式	1		188,914,000	