

令和 8 年度土木工事設計材料単価表
（令和 8 年 10 月）

近畿地方整備局

企画部 技術管理課

土木工事設計材料単価表について

1. はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、近畿地方整備局が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、土木工事設計材料単価という。）のうち、近畿地方整備局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2. 内容

（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会（以下、物価調査機関という。）から市販されている「Web 建設物価」及び「積算資料電子版」（以下、物価資料という。）に掲載されていない材料について、大口需要者を対象とした一般的な市場取り引き価格の実態調査（以下、特別調査という。）を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。

なお、前記の物価資料に材料単価が掲載されている材料については、その掲載されている単価（2つの物価資料に掲載されている場合は平均値）を用いているため、「土木工事設計材料単価表」にはこれらの単価は掲載していません。

3. その他

地区区分については別表－1「地区区分及び材料単価・労務単価・電力料金の適用地域」のとおりです。単価表中の地区表示は電算の関係上、別表－1の地区区分欄の一番左側の地区になっています。また、府県に対応する地区別番号は別表－2のとおりです。

資料のなかで取り引き事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」の中では空欄になっています。

また、生コンクリートの単価については、水セメント比適用単価で設定しています。

地区区分及び材料単価・労務単価・電力料金の適用地域

※地区区分			材料単価物価資料等掲載都市		労務単価	電力料金	備考
府県名	府県番号	左記に対応する地区別番号	建設物価	積算資料			
福井	01	1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13	福井	福井	福井	北陸電力	
		5				関西電力	
滋賀	02	15. 16. 17. 18. 19. 20	大津	大津	滋賀県	関西電力	
京都北部	03	25. 26. 27. 28. 29. 30	福知山	福知山	京都府	〃	
京都南部	04	31. 32. 33. 34	京都	京都		〃	
大阪	05	35. 36. 38. 39. 40. 41. 42	大阪	大阪	大阪府	〃	
兵庫北部	06	43. 44. 45. 47	福知山	福知山	兵庫県	〃	
兵庫西部	07	49. 50. 51. 52	姫路	姫路		〃	
兵庫 (北・西除く)	08	46. 48. 53. 54. 55. 56. 57. 58	神戸	神戸		〃	
奈良	09	61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69	奈良	奈良	奈良県	〃	
		89. 90. 91. 92			三重県	中部電力	
和歌山	10	71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84	和歌山	和歌山	和歌山県	関西電力	
		93			三重県	中部電力	
岐阜	11	95. 96	岐阜	岐阜	岐阜県	〃	
三重	12	94	津	津	三重県	〃	

※適用地域は、工事場所により使い分けるものとする。

地 区 区 分

府 県	番 号	地 区 名
福 井 県	1（福井市 他）	福井市（旧越廼村、旧清水町除く）、あわら市、坂井市、吉田郡永平寺町
	2（勝山市 他）	勝山市、大野市（旧和泉村除く）
	3（鯖江市 他）	鯖江市、越前市、丹生郡越前町、南条郡南越前町（旧河野村）、福井市（旧越廼村、旧清水町）
	4（敦賀市 他）	敦賀市、三方郡美浜町、三方上中郡若狭町（旧三方郡三方町）
	5（小浜市 他）	小浜市、大飯郡（高浜町、おおい町）、三方上中郡若狭町（旧遠敷郡上中町）
	【6】（モッカ谷地区）	〔特定地〕 モッカ谷地区
	【7】（仙翁谷地区）	〔 〃 〕 仙翁谷地区
	【8】（笹生川（1）地区）	〔 〃 〕 笹生川（1）地区
	【9】（笹生川（2）地区）	〔 〃 〕 笹生川（2）地区
	【10】（巢原川・温見地区）	〔 〃 〕 巢原川・温見地区
	11（池田町 他）	今立郡池田町、南条郡南越前町（旧今庄町、旧南条町）
	12（大野市（旧和泉村））	〔特定地〕 大野市（旧和泉村）
	13（冠山峠地区）	〔特定地〕 冠山峠地区（今立郡池田町）
滋 賀 県	15（長浜市 他）	長浜市、米原市
	16（高島市）	高島市
	17（彦根市 他）	彦根市、近江八幡市、東近江市、犬上郡（甲良町、多賀町、豊郷町）、蒲生郡（日野町、竜王町）、愛知郡愛荘町
	18（大津市 A 他）	大津市（和邇川以北を除く）、草津市、守山市、野洲市、栗東市
	19（甲賀市 他）	甲賀市、湖南市
	20（大津市 B）	大津市（和邇川以北）

※【 〃 】括弧書き番号の地区は、局設定単価の登録（調査）対象としない。

※旧市町村名の現住所は末尾の地区名を参照のこと。

京 都 府	25（京丹後市）	京丹後市
	26（与謝郡 他）	与謝郡（伊根町、与謝野町）、宮津市
	27（舞鶴市）	舞鶴市
	28（福知山市 他）	福知山市、綾部市
	29（京都市② 他）	京都市②（左京区（花背・広河原・久多）、右京区（旧京北町））、南丹市（旧美山町）
	30（船井郡 他）	船井郡京丹波町、南丹市（旧園部町、旧八木町、旧日吉町）
	31（亀岡市）	亀岡市
	32（京都市① 他）	京都市①（左京区（花背・広河原・久多）、右京区（旧京北町）除く）、長岡京市、向日市、乙訓郡大山崎町
	33（宇治市 他）	宇治市、城陽市、久世郡久御山町、八幡市、綴喜郡（井手町、宇治田原町）、京田辺市
	34（木津川市 他）	木津川市、相楽郡（笠置町、精華町、和束町、南山城村）
大 阪 府	【35】（止々呂美地区）	〔特定地〕止々呂美地区
	【36】（豊能郡）	豊能郡（豊能町、能勢町）
	38（大阪市）	大阪市
	39（堺市 他）	堺市、松原市、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、南河内郡（河南町、太子町、千早赤阪村）、河内長野市、高石市、泉大津市、和泉市、泉北郡忠岡町
	40（岸和田市 他）	岸和田市、貝塚市、阪南市、泉南郡（熊取町、田尻町、岬町）、泉佐野市、泉南市
	41（池田市 他）	池田市、箕面市、豊中市、吹田市、茨木市、高槻市、三島郡島本町、摂津市
	42（東大阪市 他）	東大阪市、大東市、門真市、守口市、寝屋川市、枚方市、交野市、四條畷市、八尾市
兵 庫 県	43（豊岡市）	豊岡市
	44（美方郡）	美方郡（香美町、新温泉町）
	45（養父市 他）	養父市、朝来市
	46（淡路市 他）	淡路市、洲本市、南あわじ市
	47（丹波市 他）	丹波市、丹波篠山市

※【 】括弧書き番号の地区は、局設定単価の登録（調査）対象としない。

※旧市町村名の現住所は末尾の地区名を参照のこと。

兵庫 県	48（三田市 他）	三田市、神戸市（北区）、三木市（吉川町、口吉川町）、加東市（旧加東郡東条町）
	49（赤穂市 他）	赤穂市、相生市、赤穂郡（上郡町）、佐用郡（佐用町）
	50（神崎郡（神河町、市川町）他）	神崎郡（神河町、市川町）、姫路市（旧宍粟郡安富町）、宍粟市
	51（姫路市（旧宍粟郡安富町除く） 他）	姫路市（旧宍粟郡安富町除く）、揖保郡太子町、たつの市、神崎郡（福崎町）
	52（加西市 他）	加西市、小野市、西脇市、加東市（旧加東郡滝野町、旧加東郡社町）、多可郡多可町、高砂市、加古川市、加古郡（播磨町）、三木市（吉川町、吉川町除く）、加古郡（稲美町）
	53（明石市 他）	明石市、神戸市（西区・垂水区）
	54（神戸市（北区・西区・垂水区除く） 他）	神戸市（北区・西区・垂水区除く）
	55（川西市 他）	川西市、川辺郡猪名川町
	56（表六甲地区）	〔特定地〕表六甲地区（神戸市、芦屋市、西宮市）
	57（裏六甲地区）	〔 〃 〕裏六甲地区（三田市、神戸市（北区）、三木市（吉川町））
	58（芦屋市 他）	芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市
奈良 県	61（生駒市 他）	生駒市、奈良市（旧月ヶ瀬村、旧都祁村除く）、大和郡山市、天理市、香芝市、桜井市、大和高田市、橿原市、御所市、葛城市、高市郡（高取町、明日香村）、磯城郡（川西町、田原本町、三宅町）、生駒郡（安堵町、斑鳩町、三郷町、平群町）、北葛城郡（王寺町、河合町、上牧町、広陵町）、吉野郡（大淀町、吉野町、下市町）
	62（奈良市（旧月ヶ瀬村、旧都祁村） 他）	奈良市（旧月ヶ瀬村、旧都祁村）、山辺郡山添村、宇陀市、吉野郡（東吉野村）
	63（宇陀郡）	宇陀郡（曾爾村、御杖村）
	64（五條市（旧西吉野村、旧大塔村） 他）	五條市（旧西吉野村、旧大塔村）、吉野郡（黒滝村、天川村、野迫川村）
	65（吉野郡川上村）	吉野郡（川上村）
	66（吉野郡十津川村）	吉野郡（十津川村）
	67（吉野郡上北山村 他）	吉野郡（上北山村）
	68（竹筒地区）	〔特定地〕竹筒地区（吉野郡十津川村）
	69（五條市（旧西吉野村、旧大塔村除く））	五條市（旧西吉野村、旧大塔村除く）

※【 〃 】括弧書き番号の地区は、局設定単価の登録（調査）対象としない。

※旧市町村名の現住所は末尾の地区名を参照のこと。

和歌山県	71（橋本市 他）	橋本市、伊都郡（九度山町、かつらぎ町（旧伊都郡花園村を除く）、高野町）
	72（紀の川市 他）	紀の川市、岩出市
	73（和歌山市 他）	和歌山市、海南市
	74（海草郡紀美野町）	海草郡紀美野町
	75（有田市 他）	有田市、有田郡（湯浅町、広川町）、有田郡有田川町（旧吉備町、旧金屋町）
	76（有田郡（有田川町（旧清水町）） 他）	有田郡（有田川町（旧清水町））、伊都郡（かつらぎ町（旧伊都郡花園村））
	77（御坊市 他）	御坊市、日高郡（由良町、日高町、美浜町、印南町、日高川町（旧川辺町、旧中津村）
	78（日高郡日高川町（旧美山村） 他）	日高郡日高川町（旧美山村）、田辺市（旧龍神村）
	79（田辺市（旧龍神村、旧本宮町除く） 他）	田辺市（旧龍神村、旧本宮町除く）、西牟婁郡（白浜町（旧白浜町）、上富田町）、日高郡（みなべ町）
	80（西牟婁郡（すさみ町）他）	西牟婁郡（すさみ町、白浜町（旧日置川町））
	81（東牟婁郡（串本町）他）	東牟婁郡（串本町、古座川町）
	82（新宮市 他）	新宮市、東牟婁郡（那智勝浦町、太地町）、田辺市（旧本宮町）
	83（東牟婁郡（北山村））	東牟婁郡（北山村）
	84（玉置口地区）	〔特定地〕 玉置口地区（新宮市熊野川町）
三重県	89（名張市）	名張市
	90（伊賀市（旧上野市、旧島ヶ原村））	伊賀市（旧上野市、旧島ヶ原村）
	91（伊賀市（旧青山町））	伊賀市（旧青山町）
	92（太郎生地区）	〔特定地〕 太郎生地区（津市（旧美杉村））
	93（紀宝町 他）	紀宝町、御浜町（旧市木村、旧阿田和町）
	94（奥瀬地区）	〔特定地〕 奥瀬地区（熊野市紀和町小森地先）
岐阜県	【95】（冠山峠地区）	〔特定地〕 冠山峠地区（揖斐川町）
	96（冠山峠地区 その2）	〔特定地〕 冠山峠地区（揖斐川町塚地先）

※【 】括弧書き番号の地区は、局設定単価の登録（調査）対象としない。

※旧市町村名の現住所は末尾の地区名を参照のこと。

土木工事設計材料（公表）単価一覧表

（2026年10月単価）

近畿地方整備局

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	福 井										備 考
				福井市他 旧越廼他除	勝山市他 旧和泉村除	鯖江市他	敦賀市他	小浜市他	モツカ谷	仙翁谷	笹生川 1	笹生川 2	巣原川他	
	生コンクリート 高炉	3 0－1 8－2 0 (2 5) C = 3 5 0 以上	m 3	15, 900	23, 400		24, 800	24, 800						単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート	3 0－1 8－2 0 (2 5) C = 3 5 0 以上	m 3	15, 700	23, 200		24, 600	24, 600						単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート	1 8－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 5－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 5－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 0－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 6－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	4 0－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0 C = 2 3 0 以上	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0 C = 2 7 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	福井			滋賀						京都北部	備 考
				池田町他	大野市 旧和泉村	冠山峠地区	長浜市他	高島市	彦根市他	大津市A他	甲賀市他	大津市B	京丹後市	
	生コンクリート 高炉	3 0－1 8－2 0（2 5） C＝3 5 0以上	m 3					31, 500	26, 000	31, 500	31, 500	31, 500	34, 300	単位水量175以下W/C55％
	生コンクリート	3 0－1 8－2 0（2 5） C＝3 5 0以上	m 3					31, 500	26, 000	31, 500	31, 500	31, 500		単位水量175以下W/C55％
	生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0）	m 3	16, 900	23, 000	24, 500								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－2 5（2 0）	m 3	17, 100	23, 200	24, 700								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 5－2 5（2 0）	m 3	17, 700	23, 500	25, 300								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 8－2 5（2 0）	m 3	17, 700		25, 300								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－8－2 5（2 0）	m 3	16, 900	23, 000	24, 500								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 5－2 5（2 0）	m 3	17, 700	23, 500	25, 300								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 8－2 5（2 0）	m 3	17, 700		25, 300								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 4－8－2 5（2 0）	m 3	17, 500	23, 300	25, 100								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3	17, 700	23, 500	25, 300								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－8－2 5（2 0）	m 3	17, 500	23, 300	25, 100								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－1 2－2 5（2 0）	m 3	17, 700	23, 500	25, 300								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 0－8－2 5（2 0）	m 3	17, 800	23, 600	25, 400								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3	18, 000	23, 800	25, 600								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 6－8－2 5（2 0）	m 3	18, 500	24, 300	26, 100								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	4 0－8－2 5（2 0）	m 3	21, 000	26, 800	28, 600								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3	16, 900	23, 000	24, 500								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3	16, 900	23, 000	24, 500								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0 C＝2 3 0以上	m 3	16, 900	23, 000	24, 500								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0	m 3	17, 100	23, 200	24, 700								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3	17, 400	23, 200	25, 000								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－5－4 0	m 3	16, 900	23, 000	24, 500								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－8－4 0	m 3	16, 900	23, 000	24, 500								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 2－4 0	m 3	17, 100	23, 200	24, 700								単位水量165以下W/C60以下

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	京都北部					京都南部				大阪	備 考
				与謝郡他	舞鶴市	福知山市他	京都市 2 他	船井郡他	亀岡市	京都市 1 他	宇治市他	木津川市他	止々呂美	
	生コンクリート 高炉	3 0－1 8－2 0 (2 5) C = 3 5 0 以上	m 3	34, 300	32, 950		29, 400	29, 400	29, 400	32, 600	32, 600	32, 600		単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート	3 0－1 8－2 0 (2 5) C = 3 5 0 以上	m 3		32, 950		29, 400	29, 400	29, 400	32, 600	32, 600	32, 600		単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート	1 8－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 5－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 5－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 0－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 6－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	4 0－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0 C = 2 3 0 以上	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0 C = 2 7 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	大阪						兵庫北部			兵庫	備 考
				豊能郡	大阪市	堺市他	岸和田市他	池田市他	東大阪市他	豊岡市	美方郡	養父市他	淡路市他	
	生コンクリート 高炉	3 0－1 8－2 0 (2 5) C＝3 5 0 以上	m 3		33, 000	33, 000	33, 000	33, 000	33, 000				33, 000	単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート	3 0－1 8－2 0 (2 5) C＝3 5 0 以上	m 3		33, 000	33, 000	33, 000	33, 000	33, 000				33, 000	単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート	1 8－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 5－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 5－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 0－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 6－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	4 0－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0 C＝2 3 0 以上	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	兵庫北部	兵庫	兵庫西部				兵庫				備 考
				丹波市他	三田市他	赤穂市他	神崎郡他 神河町他	姫路市他 旧安富町除	加西市他	明石市他	神戸市他 北区他除	川西市他	表六甲	
	生コンクリート 高炉	3 0－1 8－2 0 (2 5) C = 3 5 0 以上	m 3		33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000		単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート	3 0－1 8－2 0 (2 5) C = 3 5 0 以上	m 3		33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000		単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート	1 8－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 5－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 5－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 0－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 6－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	4 0－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0 C = 2 3 0 以上	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0 C = 2 7 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局												単位：円	
		規 格	単 位	兵庫		奈良									備 考
				裏六甲	芦屋市他	生駒市他	奈良市他 旧都祁村他	宇陀郡	五條市他 旧大塔村他	吉野郡 川上村	吉野郡 十津川村	吉野郡 上北山村他	竹筒		
	生コンクリート 高炉	3 0－1 8－2 0 (2 5) C＝3 5 0 以上	m 3		33,000	30,800	30,800	32,800		32,800			47,900	単位水量175以下W/C55%	
	生コンクリート	3 0－1 8－2 0 (2 5) C＝3 5 0 以上	m 3		33,000	30,800	30,800	32,800	32,800	32,800			47,900	単位水量175以下W/C55%	
	生コンクリート	1 8－8－2 5 (2 0)	m 3										35,900	単位水量175以下W/C60以下	
	生コンクリート	1 8－1 2－2 5 (2 0)	m 3										35,900	単位水量175以下W/C60以下	
	生コンクリート	1 8－1 5－2 5 (2 0)	m 3										35,900	単位水量175以下W/C60以下	
	生コンクリート	1 8－1 8－2 5 (2 0)	m 3										35,900	単位水量175以下W/C60以下	
	生コンクリート	2 1－8－2 5 (2 0)	m 3										36,900	単位水量175以下W/C60以下	
	生コンクリート	2 1－1 5－2 5 (2 0)	m 3										36,900	単位水量175以下W/C60以下	
	生コンクリート	2 1－1 8－2 5 (2 0)	m 3										36,900	単位水量175以下W/C60以下	
	生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0)	m 3										37,900	単位水量175以下W/C55以下	
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0)	m 3										37,900	単位水量175以下W/C55以下	
	生コンクリート	2 7－8－2 5 (2 0)	m 3										38,900	単位水量175以下W/C55以下	
	生コンクリート	2 7－1 2－2 5 (2 0)	m 3										38,900	単位水量175以下W/C55以下	
	生コンクリート	3 0－8－2 5 (2 0)	m 3										39,900	単位水量175以下W/C55以下	
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3										39,900	単位水量175以下W/C55以下	
	生コンクリート	3 6－8－2 5 (2 0)	m 3										47,900	単位水量175以下W/C55以下	
	生コンクリート	4 0－8－2 5 (2 0)	m 3										48,900	単位水量175以下W/C55以下	
	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3										35,900	単位水量165以下W/C60以下	
	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3										35,900	単位水量165以下W/C60以下	
	生コンクリート	1 8－8－4 0 C＝2 3 0 以上	m 3										35,900	単位水量165以下W/C60以下	
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0	m 3										35,900	単位水量165以下W/C60以下	
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3										37,900	単位水量165以下W/C60以下	
	生コンクリート	2 1－5－4 0	m 3										36,900	単位水量165以下W/C60以下	
	生コンクリート	2 1－8－4 0	m 3										36,900	単位水量165以下W/C60以下	
	生コンクリート	2 1－1 2－4 0	m 3										36,900	単位水量165以下W/C60以下	

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	奈良	和歌山								備 考	
				五條市 旧五條市	橋本市他	紀の川市他	和歌山市他	海草郡	有田市他	有田郡他 旧清水町	御坊市他	日高郡他 旧美山村		田辺市他 旧龍神他除
	生コンクリート 高炉	3 0－1 8－2 0（2 5） C＝3 5 0 以上	m 3	30,800		33,500								単位水量175以下W/C55％
	生コンクリート	3 0－1 8－2 0（2 5） C＝3 5 0 以上	m 3	30,800		33,500								単位水量175以下W/C55％
	生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 5－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 5－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 4－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 0－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 6－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	4 0－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0 C＝2 3 0 以上	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	和歌山					三重					備 考
				西牟婁郡他 すさみ町	東牟婁郡 串本町他	新宮市他	東牟婁郡 北山村	玉置口	名張市	伊賀市 旧上野市他	伊賀市 旧青山町	太郎生	紀宝町他	
	生コンクリート 高炉	3 0－1 8－2 0 （ 2 5 ） C = 3 5 0 以上	m 3	30,000	30,000	47,900	47,900	47,900				36,000	39,900	単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート	3 0－1 8－2 0 （ 2 5 ） C = 3 5 0 以上	m 3	30,100	30,100	47,900	47,900	47,900				36,000	39,900	単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート	1 8－8－2 5 （ 2 0 ）	m 3	28,100				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	36,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－2 5 （ 2 0 ）	m 3	28,100				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	36,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 5－2 5 （ 2 0 ）	m 3	28,300				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	36,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 8－2 5 （ 2 0 ）	m 3	28,300				35,900	29,800	29,800	29,800	34,500	36,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－8－2 5 （ 2 0 ）	m 3	28,100				36,900	29,000	29,000	29,000	35,000	36,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 5－2 5 （ 2 0 ）	m 3	28,300				36,900	29,000	29,000	29,000	35,000	36,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 8－2 5 （ 2 0 ）	m 3	28,300				36,900	29,800	29,800	29,800	35,000	36,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 4－8－2 5 （ 2 0 ）	m 3	28,700				37,900	29,500	29,500	29,500	35,000	37,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 （ 2 0 ）	m 3	28,700				37,900	29,500	29,500	29,500	35,000	37,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－8－2 5 （ 2 0 ）	m 3	29,300				38,900	30,000	30,000	30,000	35,500	38,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－1 2－2 5 （ 2 0 ）	m 3	29,300				38,900	30,000	30,000	30,000	35,500	38,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 0－8－2 5 （ 2 0 ）	m 3	29,900				39,900	30,500	30,500	30,500	36,000	39,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 （ 2 0 ）	m 3	29,900				39,900	30,500	30,500	30,500	36,000	39,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 6－8－2 5 （ 2 0 ）	m 3	31,100				47,900	31,500	31,500	31,500	37,000	41,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	4 0－8－2 5 （ 2 0 ）	m 3	31,700				48,900	32,000	32,000	32,000	39,500	42,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3	28,000				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	36,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3	28,000				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	36,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0 C = 2 3 0 以上	m 3	28,000				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	36,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0	m 3	28,000				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	36,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0 C = 2 7 0	m 3	28,600				37,900	29,000	29,000	29,000	34,500	36,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－5－4 0	m 3	28,000				36,900	29,000	29,000	29,000	35,000	37,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－8－4 0	m 3	28,000				36,900	29,000	29,000	29,000	35,000	37,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 2－4 0	m 3	28,000				36,900	29,000	29,000	29,000	35,000	36,900	単位水量165以下W/C60以下

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	三重	岐阜								備 考	
				奥瀬地区	冠山峠地区	冠山峠地区その2								
	生コンクリート 高炉	3 0－1 8－2 0 (2 5) C＝3 5 0 以上	m 3	39,900		38,700								単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート	3 0－1 8－2 0 (2 5) C＝3 5 0 以上	m 3	39,900		38,700								単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート	1 8－8－2 5 (2 0)	m 3	36,900		37,400								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－2 5 (2 0)	m 3	36,900		37,400								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 5－2 5 (2 0)	m 3	36,900		37,400								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 8－2 5 (2 0)	m 3	36,900		37,400								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－8－2 5 (2 0)	m 3	36,900		37,400								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 5－2 5 (2 0)	m 3	36,900		37,400								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 8－2 5 (2 0)	m 3	36,900		37,400								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0)	m 3	37,900		37,800								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0)	m 3	37,900		37,800								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－8－2 5 (2 0)	m 3	38,900		38,200								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－1 2－2 5 (2 0)	m 3	38,900		38,200								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 0－8－2 5 (2 0)	m 3	39,900		38,700								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3	39,900		38,700								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 6－8－2 5 (2 0)	m 3	41,900		39,500								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	4 0－8－2 5 (2 0)	m 3	42,900		39,900								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3	36,900		37,400								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3	36,900		37,400								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－8－4 0 C＝2 3 0 以上	m 3	36,900		37,400								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0	m 3	36,900		37,400								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3	36,900		37,400								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－5－4 0	m 3	37,900		37,400								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－8－4 0	m 3	37,900		37,400								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 1－1 2－4 0	m 3	36,900		37,400								単位水量165以下W/C60以下

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	福 井										備 考
				福井市他 旧越廼他除	勝山市他 旧和泉村除	鯖江市他	敦賀市他	小浜市他	モッカ谷	仙翁谷	笹生川 1	笹生川 2	巣原川他	
	生コンクリート	2 4－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	2 4－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	曲げ 4. 5－2. 5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0) C＝3 0 0 以上	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 6－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	4 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 C＝2 3 0 以上	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	2 7－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 5－4 0 C＝3 5 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	曲げ 4. 5－2. 5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	福井			滋賀						京都北部	備 考
				池田町他	大野市 旧和泉村	冠山峠地区	長浜市他	高島市	彦根市他	大津市A他	甲賀市他	大津市B	京丹後市	
	生コンクリート	2 4－8－4 0	m 3	17, 500	23, 300	25, 100								単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	2 4－1 2－4 0	m 3	17, 700	23, 500	25, 300								単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－5－4 0	m 3	17, 500	23, 300	25, 100								単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	曲げ 4. 5－2. 5－4 0	m 3	19, 000	24, 800	26, 600								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上	m 3	17, 700		25, 300								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0) C＝3 0 0 以上	m 3	17, 700	23, 500	25, 300								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 6－1 2－2 5 (2 0)	m 3	18, 700	24, 500	26, 300								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	4 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3	21, 200		28, 800								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5 (2 0)	m 3	17, 100	22, 900	24, 700								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5 (2 0)	m 3	17, 100	22, 900	24, 700								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－2 5 (2 0)	m 3	17, 400	23, 200	25, 000								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－2 5 (2 0)	m 3	17, 600	23, 400	25, 200								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3	17, 100	22, 900	24, 700								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3	17, 100	22, 900	24, 700								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 C＝2 3 0 以上	m 3	17, 100	22, 900	24, 700								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3	17, 600	23, 100	25, 200								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－5－4 0	m 3	17, 100	22, 900	24, 700								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－4 0	m 3	17, 100	22, 900	24, 700								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－4 0	m 3	17, 300	23, 100	24, 900								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－4 0	m 3	17, 400	23, 200	25, 000								単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	2 7－5－4 0	m 3	17, 700	23, 500	25, 300								単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 5－4 0 C＝3 5 0	m 3	19, 400		27, 000								単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	曲げ 4. 5－2. 5－4 0	m 3	19, 200	25, 000	26, 800								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上	m 3	17, 900		25, 500								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－2 5 (2 0)	m 3	17, 300	23, 100	24, 900								単位水量175以下W/C60以下

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	京都北部					京都南部				大阪	備 考
				与謝郡他	舞鶴市	福知山市他	京都市 2 他	船井郡他	亀岡市	京都市 1 他	宇治市他	木津川市他	止々呂美	
	生コンクリート	2 4－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	2 4－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	曲げ 4. 5－2. 5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C=2 7 0 以上	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0) C=3 0 0 以上	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 6－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	4 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 C=2 3 0 以上	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 C=2 7 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	2 7－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 5－4 0 C=3 5 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	曲げ 4. 5－2. 5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C=2 7 0 以上	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	大阪						兵庫北部			兵庫	備 考
				豊能郡	大阪市	堺市他	岸和田市他	池田市他	東大阪市他	豊岡市	美方郡	養父市他	淡路市他	
	生コンクリート	2 4－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	2 4－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	曲げ 4. 5－2. 5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5（2 0） C＝3 0 0 以上	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	4 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 C＝2 3 0 以上	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	2 7－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 5－4 0 C＝3 5 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	曲げ 4. 5－2. 5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C60以下

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	兵庫北部	兵庫	兵庫西部				兵庫				備 考
丹波市他	三田市他			赤穂市他	神崎郡他 神河町他	姫路市他 旧安富町除	加西市他	明石市他	神戸市他 北区他除	川西市他	表六甲			
	生コンクリート	2 4－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	2 4－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	曲げ 4．5－2．5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C=2 7 0 以上	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5（2 0） C=3 0 0 以上	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	4 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 C=2 3 0 以上	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 C=2 7 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	2 7－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 5－4 0 C=3 5 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	曲げ 4．5－2．5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C=2 7 0 以上	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C60以下

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	兵庫		奈良								備 考
				裏六甲	芦屋市他	生駒市他	奈良市他 旧都祁村他	宇陀郡	五條市他 旧大塔村他	吉野郡 川上村	吉野郡 十津川村	吉野郡 上北山村他	竹筒	
	生コンクリート	2 4－8－4 0	m 3										37, 900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	2 4－1 2－4 0	m 3										37, 900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－5－4 0	m 3										38, 900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	曲げ 4. 5－2. 5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上	m 3										36, 900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0) C＝3 0 0 以上	m 3										37, 900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 6－1 2－2 5 (2 0)	m 3										47, 900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	4 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3										48, 900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5 (2 0)	m 3										35, 900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5 (2 0)	m 3										36, 900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－2 5 (2 0)	m 3										37, 900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－2 5 (2 0)	m 3										37, 900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3										35, 900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3										35, 900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 C＝2 3 0 以上	m 3										35, 900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3										36, 900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－5－4 0	m 3										36, 900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－4 0	m 3										36, 900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－4 0	m 3										36, 900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－4 0	m 3										37, 900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	2 7－5－4 0	m 3										38, 900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 5－4 0 C＝3 5 0	m 3										39, 900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	曲げ 4. 5－2. 5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上	m 3										35, 900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－2 5 (2 0)	m 3										35, 900	単位水量175以下W/C60以下

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局 単位：円												
		品 目	規 格	単 位	奈良	和歌山								備 考
五條市 旧五條市	橋本市他				紀の川市他	和歌山市他	海草郡	有田市他	有田郡他 旧清水町	御坊市他	日高郡他 旧美山村	田辺市他 旧龍神他除		
	生コンクリート	2 4－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	2 4－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	曲げ 4. 5－2. 5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0) C＝3 0 0 以上	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 6－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	4 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 C＝2 3 0 以上	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	2 7－5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 5－4 0 C＝3 5 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	曲げ 4. 5－2. 5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－2 5 (2 0)	m 3											単位水量175以下W/C60以下

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	和歌山					三重					備 考
				西牟婁郡他 すさみ町	東牟婁郡 串本町他	新宮市他	東牟婁郡 北山村	玉置口	名張市	伊賀市 旧上野市他	伊賀市 旧青山町	太郎生	紀宝町他	
	生コンクリート	2 4－8－4 0	m 3	28,600				37,900	29,500	29,500	29,500	35,000	37,900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	2 4－1 2－4 0	m 3	28,600				37,900	29,500	29,500	29,500	35,000	37,900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－5－4 0	m 3	29,200				38,900	30,000	30,000	30,000	35,500	38,900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	曲げ 4. 5－2. 5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上	m 3	28,800				36,900	29,800	29,800	29,800		37,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0) C＝3 0 0 以上	m 3	29,300				37,900	29,500	29,500	29,500	35,000	37,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 6－1 2－2 5 (2 0)	m 3	31,100				47,900	31,500	31,500	31,500	37,000	41,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	4 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3	31,700				48,900	32,000	32,000	32,000	39,500	42,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5 (2 0)	m 3	27,400				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	35,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5 (2 0)	m 3	28,000				36,900	29,000	29,000	29,000	34,500	36,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－2 5 (2 0)	m 3	28,600				37,900	29,500	29,500	29,500	35,000	37,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－2 5 (2 0)	m 3	28,600				37,900	29,500	29,500	29,500	35,000	37,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3	27,300				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	35,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3	27,300				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	35,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 C＝2 3 0 以上	m 3	27,300				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	35,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3	28,500				36,900	29,000	29,000	29,000	34,500	36,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－5－4 0	m 3	27,900				36,900	29,000	29,000	29,000	34,500	37,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－4 0	m 3	27,900				36,900	29,000	29,000	29,000	34,500	37,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－4 0	m 3	27,900				36,900	29,000	29,000	29,000	34,500	36,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－4 0	m 3	28,500				37,900	29,500	29,500	29,500	35,000	37,900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	2 7－5－4 0	m 3	29,100				38,900	30,000	30,000	30,000	35,500	38,900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 5－4 0 C＝3 5 0	m 3					39,900	31,700	31,700	31,700			単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	曲げ 4. 5－2. 5－4 0	m 3											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上	m 3	28,100				35,900	29,800	29,800	29,800		37,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－2 5 (2 0)	m 3	27,400				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	35,900	単位水量175以下W/C60以下

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局 単位：円											
		規 格	単 位	三重	岐阜								備 考
				奥瀬地区	冠山峠地冠	山峠地区その2							
	生コンクリート	2 4－8－4 0	m 3	37,900		37,800							単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	2 4－1 2－4 0	m 3	37,900		37,800							単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	2 7－5－4 0	m 3	38,900		38,200							単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	曲げ 4. 5－2. 5－4 0	m 3										単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上	m 3	37,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 (2 0) C＝3 0 0 以上	m 3	37,900		37,800							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	3 6－1 2－2 5 (2 0)	m 3	41,900		39,500							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	4 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3	42,900		39,900							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5 (2 0)	m 3	35,900		37,400							単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5 (2 0)	m 3	36,900		37,400							単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－2 5 (2 0)	m 3	37,900		37,800							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－2 5 (2 0)	m 3	37,900		37,800							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3	35,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3	35,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 C＝2 3 0 以上	m 3	35,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3	36,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－5－4 0	m 3	37,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－8－4 0	m 3	37,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－4 0	m 3	36,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	2 4－8－4 0	m 3	37,900		37,800							単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	2 7－5－4 0	m 3	38,900		38,200							単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 5－4 0 C＝3 5 0	m 3			38,700							単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	曲げ 4. 5－2. 5－4 0	m 3										単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上	m 3	37,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－2 5 (2 0)	m 3	35,900		37,400							単位水量175以下W/C60以下

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局 単位：円												
		品 目	規 格	単 位	福井									
福井市他 旧越廼他除	勝山市他 旧和泉村除				鯖江市他	敦賀市他	小浜市他	モッカ谷	仙翁谷	笹生川 1	笹生川 2	巣原川他		
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	2 1－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 早強	2 4－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	3 0－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	3 6－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	4 0－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	2 4－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	4 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
														</

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	京都北部					京都南部				大阪	備 考
				与謝郡他	舞鶴市	福知山市他	京都市 2 他	船井郡他	亀岡市	京都市 1 他	宇治市他	木津川市他	止々呂美	
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	2 1－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 早強	2 4－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	3 0－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	3 6－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	4 0－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	2 4－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	4 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	大阪						兵庫北部			兵庫	備 考
				豊能郡	大阪市	堺市他	岸和田市他	池田市他	東大阪市他	豊岡市	美方郡	養父市他	淡路市他	
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	2 1－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 早強	2 4－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	3 0－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	3 6－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	4 0－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	2 4－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	4 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
</														

近畿地方整備局 単位：円

[illegible]

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局 単位：円												
		品 目	規 格	単 位	奈良	和歌山								
五條市 旧五條市	橋本市他				紀の川市他	和歌山市他	海草郡	有田市他	有田郡他 旧清水町	御坊市他	日高郡他 旧美山村	田辺市他 旧龍神他除		
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	2 1－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 早強	2 4－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	3 0－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	3 6－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	4 0－8－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	2 4－1 2－4 0	m 3											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	4 0－1 2－2 5（2 0）	m 3											単位水量175以下W/C55以下

種 別	生コンクリート	近畿地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	和歌山					三重					備 考
				西牟婁郡他 すさみ町	東牟婁郡 串本町他	新宮市他	東牟婁郡 北山村	玉置口	名張市	伊賀市 旧上野市他	伊賀市 旧青山町	太郎生	紀宝町他	
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－4 0	m 3	28,500				37,900	29,500	29,500	29,500	35,000	37,900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3	29,800				39,900	30,500	30,500	30,500	36,000	39,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 高炉	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3	31,000				47,900	31,500	31,500	31,500	37,000	41,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	2 1－8－2 5（2 0）	m 3					41,900	30,200	30,200	30,200	35,500	41,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート 早強	2 4－8－2 5（2 0）	m 3					42,900	30,900	30,900	30,900	36,000	42,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	3 0－8－2 5（2 0）	m 3					44,900	32,200	32,200	32,200	37,000	44,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	3 6－8－2 5（2 0）	m 3					52,900	33,700	33,700	33,700	38,000	46,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	4 0－8－2 5（2 0）	m 3					53,900	34,600	34,600	34,600	40,500	47,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3					42,900	30,900	30,900	30,900	36,000	42,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	2 4－1 2－4 0	m 3					42,900	30,900	30,900	30,900	36,000	42,900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3					44,900	32,200	32,200	32,200	37,000	44,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	3 6－1 2－2 5（2 0）	m 3					52,900	33,700	33,700	33,700	38,000	46,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート 早強	4 0－1 2－2 5（2 0）	m 3					53,900	34,600	34,600	34,600	40,500	47,900	単位水量175以下W/C55以下

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

種 別	骨材	近畿地方整備局													単位：円	
		品 目	規 格	単 位	福井											備 考
					福井市他 旧越廼他除	勝山市他 旧和泉村除	鯖江市他	敦賀市他	小浜市他	モッカ谷	仙翁谷	笹生川 1	笹生川 2	巢原川他		
	コンクリート用骨材 砂利	2 5 mm（洗い）	m 3													
	コンクリート用骨材 砂利	4 0 mm（洗い）	m 3													
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3													
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3													
	コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm	m 3													
	コンクリート用骨材 砕石	2 0 ～ 5 mm	m 3													
	コンクリート用骨材 砕石	4 0 ～ 5 mm	m 3													
	コンクリート用骨材 砕砂		m 3													
	クラッシャーラン	C－3 0	m 3													
	クラッシャーラン	C－4 0	m 3													
	再生クラッシャーラン	R C－3 0	m 3													
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3													
	粒度調整砕石	M－3 0	m 3													
	粒度調整砕石	M－4 0	m 3													
	単粒度砕石	4 号 3 0－2 0 mm	m 3													
	単粒度砕石	5 号 2 0－1 3 mm	m 3													
	単粒度砕石	6 号 1 3－5 mm	m 3													
	単粒度砕石	7 号 5－2． 5 mm	m 3													
	スクリーニングス	2． 5 mm	m 3													
	割栗石	5 0－1 5 0 mm	m 3													
	割栗石	1 5 0－2 0 0 mm	m 3													
	砂	クッション用	m 3													
	砂	埋め戻し用	m 3													
	高炉スラグ	粒度調整 MS－2 5－0	m 3													
	高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 2 5－0	m 3													

種 別	骨材	近畿地方整備局 単位：円												備 考
		規 格	単 位	福井			滋賀						京都北部	
	品 目			池田町他	大野市 旧和泉村	冠山峠地区	長浜市他	高島市	彦根市他	大津市A他	甲賀市他	大津市B	京丹後市	
	コンクリート用骨材 砂利	2 5 mm（洗い）	m 3		7,300									
	コンクリート用骨材 砂利	4 0 mm（洗い）	m 3		7,300									
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3		8,800									
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3		7,800									
	コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm	m 3	5,150		7,250						5,500		
	コンクリート用骨材 砕石	2 0 ～ 5 mm	m 3		7,300							5,500		
	コンクリート用骨材 砕石	4 0 ～ 5 mm	m 3											
	コンクリート用骨材 砕砂		m 3	5,500		7,600						6,400		
	クラッシャーラン	C－3 0	m 3	4,800	6,900	6,900						4,300		
	クラッシャーラン	C－4 0	m 3	4,700	6,900	6,800						4,300		
	再生クラッシャーラン	R C－3 0	m 3									2,500		
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	3,400	5,400	5,500						2,500		
	粒度調整砕石	M－3 0	m 3	4,950	7,000	7,050						4,600		
	粒度調整砕石	M－4 0	m 3	4,850	7,000	6,950						4,600		
	単粒度砕石	4号3 0－2 0 mm	m 3		7,100							5,500		
	単粒度砕石	5号2 0－1 3 mm	m 3		7,100							5,500		
	単粒度砕石	6号1 3－5 mm	m 3		7,100							5,500		
	単粒度砕石	7号5－2． 5 mm	m 3		7,100							5,500		
	スクリーニングス	2． 5 mm	m 3											
	割栗石	5 0－1 5 0 mm	m 3									6,000		
	割栗石	1 5 0－2 0 0 mm	m 3									6,100		
	砂	クッション用	m 3											
	砂	埋め戻し用	m 3											
	高炉スラグ	粒度調整 MS－2 5－0	m 3											
	高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 2 5－0	m 3											

種 別	骨材	近畿地方整備局 単位：円													
		品 目	規 格	単 位	京都北部					京都南部				大阪	備 考
					与謝郡他	舞鶴市	福知山市他	京都市 2 他	船井郡他	亀岡市	京都市 1 他	宇治市他	木津川市他	止々呂美	
	コンクリート用骨材 砂利	2 5 mm (洗い)	m 3												
	コンクリート用骨材 砂利	4 0 mm (洗い)	m 3												
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3												
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3												
	コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm	m 3												
	コンクリート用骨材 砕石	2 0 ～ 5 mm	m 3												
	コンクリート用骨材 砕石	4 0 ～ 5 mm	m 3												
	コンクリート用骨材 砕砂		m 3												
	クラッシャーラン	C－3 0	m 3												
	クラッシャーラン	C－4 0	m 3												
	再生クラッシャーラン	R C－3 0	m 3												
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3												
	粒度調整砕石	M－3 0	m 3												
	粒度調整砕石	M－4 0	m 3												
	単粒度砕石	4 号 3 0－2 0 mm	m 3												
	単粒度砕石	5 号 2 0－1 3 mm	m 3												
	単粒度砕石	6 号 1 3－5 mm	m 3												
	単粒度砕石	7 号 5－2. 5 mm	m 3												
	スクリーニングス	2. 5 mm	m 3												
	割栗石	5 0－1 5 0 mm	m 3												
	割栗石	1 5 0－2 0 0 mm	m 3												
	砂	クッション用	m 3												
	砂	埋め戻し用	m 3												
	高炉スラグ	粒度調整 MS－2 5－0	m 3												
	高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 2 5－0	m 3												

種 別	骨材	近畿地方整備局 単位：円													
		品 目	規 格	単 位	大阪						兵庫北部			兵庫	備 考
					豊能郡	大阪市	堺市他	岸和田市他	池田市他	東大阪市他	豊岡市	美方郡	養父市他	淡路市他	
	コンクリート用骨材 砂利	2 5 mm (洗い)	m 3												
	コンクリート用骨材 砂利	4 0 mm (洗い)	m 3												
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3												
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3												
	コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm	m 3												
	コンクリート用骨材 砕石	2 0 ～ 5 mm	m 3												
	コンクリート用骨材 砕石	4 0 ～ 5 mm	m 3												
	コンクリート用骨材 砕砂		m 3												
	クラッシャーラン	C－3 0	m 3												
	クラッシャーラン	C－4 0	m 3												
	再生クラッシャーラン	R C－3 0	m 3												
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3												
	粒度調整砕石	M－3 0	m 3												
	粒度調整砕石	M－4 0	m 3												
	単粒度砕石	4 号 3 0－2 0 mm	m 3												
	単粒度砕石	5 号 2 0－1 3 mm	m 3												
	単粒度砕石	6 号 1 3－5 mm	m 3												
	単粒度砕石	7 号 5－2． 5 mm	m 3												
	スクリーニングス	2． 5 mm	m 3												
	割栗石	5 0－1 5 0 mm	m 3												
	割栗石	1 5 0－2 0 0 mm	m 3												
	砂	クッション用	m 3												
	砂	埋め戻し用	m 3												
	高炉スラグ	粒度調整 MS－2 5－0	m 3			2, 100	2, 250	2, 350	2, 500						
	高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 2 5－0	m 3			2, 400	2, 550	2, 650	2, 800						

種 別	骨材	近畿地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	兵庫北部	兵庫	兵庫西部				兵庫				備 考
丹波市他	三田市他			赤穂市他	神崎郡他 神河町他	姫路市他 旧安富町除	加西市他	明石市他	神戸市他 北区他除	川西市他	表六甲			
	コンクリート用骨材 砂利	2 5 mm（洗い）	m 3											
	コンクリート用骨材 砂利	4 0 mm（洗い）	m 3											
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3											
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3											
	コンクリート用骨材 碎石	1 5 ～ 5 mm	m 3											
	コンクリート用骨材 碎石	2 0 ～ 5 mm	m 3											
	コンクリート用骨材 碎石	4 0 ～ 5 mm	m 3											
	コンクリート用骨材 砕砂		m 3											
	クラッシャーラン	C－3 0	m 3											
	クラッシャーラン	C－4 0	m 3											
	再生クラッシャーラン	R C－3 0	m 3											
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3											
	粒度調整碎石	M－3 0	m 3											
	粒度調整碎石	M－4 0	m 3											
	単粒度碎石	4号3 0－2 0 mm	m 3											
	単粒度碎石	5号2 0－1 3 mm	m 3											
	単粒度碎石	6号1 3－5 mm	m 3											
	単粒度碎石	7号5－2. 5 mm	m 3											
	スクリーニングス	2. 5 mm	m 3											
	割栗石	5 0－1 5 0 mm	m 3											
	割栗石	1 5 0－2 0 0 mm	m 3											
	砂	クッション用	m 3											
	砂	埋め戻し用	m 3											
	高炉スラグ	粒度調整 MS－2 5－0	m 3											
	高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 2 5－0	m 3		3, 400	3, 300			3, 400	3, 100		3, 250		

種 別	骨材	近畿地方整備局													単位：円	
		品 目	規 格	単 位	兵庫		奈良									備 考
					裏六甲	芦屋市他	生駒市他	奈良市他 旧都祁村他	宇陀郡	五條市他 旧大塔村他	吉野郡 川上村	吉野郡 十津川村	吉野郡 上北山村他	竹筒		
	コンクリート用骨材 砂利	2 5 mm（洗い）	m 3										11,300			
	コンクリート用骨材 砂利	4 0 mm（洗い）	m 3										11,300			
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3										11,600			
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3													
	コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm	m 3													
	コンクリート用骨材 砕石	2 0 ～ 5 mm	m 3													
	コンクリート用骨材 砕石	4 0 ～ 5 mm	m 3													
	コンクリート用骨材 砕砂		m 3													
	クラッシャーラン	C－3 0	m 3										6,500			
	クラッシャーラン	C－4 0	m 3										6,500			
	再生クラッシャーラン	R C－3 0	m 3													
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3										3,100			
	粒度調整砕石	M－3 0	m 3										6,700			
	粒度調整砕石	M－4 0	m 3										6,700			
	単粒度砕石	4号3 0－2 0 mm	m 3										6,700			
	単粒度砕石	5号2 0－1 3 mm	m 3										6,700			
	単粒度砕石	6号1 3－5 mm	m 3										6,700			
	単粒度砕石	7号5－2. 5 mm	m 3										6,700			
	スクリーニングス	2. 5 mm	m 3													
	割栗石	5 0－1 5 0 mm	m 3													
	割栗石	1 5 0－2 0 0 mm	m 3													
	砂	クッション用	m 3													
	砂	埋め戻し用	m 3													
	高炉スラグ	粒度調整 MS－2 5－0	m 3													
	高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 2 5－0	m 3		2,800											

種 別	骨材	近畿地方整備局 単位：円												
		品 目	規 格	単 位	奈良	和歌山								備 考
五條市 旧五條市	橋本市他				紀の川市他	和歌山市他	海草郡	有田市他	有田郡他 旧清水町	御坊市他	日高郡他 旧美山村	田辺市他 旧龍神他除		
	コンクリート用骨材 砂利	2 5 mm（洗い）	m 3											
	コンクリート用骨材 砂利	4 0 mm（洗い）	m 3											
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3											
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3											
	コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm	m 3											
	コンクリート用骨材 砕石	2 0 ～ 5 mm	m 3											
	コンクリート用骨材 砕石	4 0 ～ 5 mm	m 3											
	コンクリート用骨材 砕砂		m 3											
	クラッシャーラン	C－3 0	m 3											
	クラッシャーラン	C－4 0	m 3											
	再生クラッシャーラン	R C－3 0	m 3											
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3											
	粒度調整砕石	M－3 0	m 3											
	粒度調整砕石	M－4 0	m 3											
	単粒度砕石	4号3 0－2 0 mm	m 3											
	単粒度砕石	5号2 0－1 3 mm	m 3											
	単粒度砕石	6号1 3－5 mm	m 3											
	単粒度砕石	7号5－2. 5 mm	m 3											
	スクリーニングス	2. 5 mm	m 3											
	割栗石	5 0－1 5 0 mm	m 3											
	割栗石	1 5 0－2 0 0 mm	m 3											
	砂	クッション用	m 3											
	砂	埋め戻し用	m 3											
	高炉スラグ	粒度調整 MS－2 5－0	m 3											
	高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 2 5－0	m 3		3, 400	3, 000		3, 000	3, 200		3, 300		3, 750	

種 別	骨材	近畿地方整備局 単位：円													
		品 目	規 格	単 位	和歌山					三 重					備 考
					西牟婁郡他 すさみ町	東牟婁郡 串本町他	新宮市他	東牟婁郡 北山村	玉置口	名張市	伊賀市 旧上野市他	伊賀市 旧青山町	太郎生	紀宝町他	
	コンクリート用骨材 砂利	2 5 mm（洗い）	m 3	8,500			11,300	11,300			5,800	6,200	11,300		
	コンクリート用骨材 砂利	4 0 mm（洗い）	m 3	8,500			11,300	11,300			5,800	6,200	11,300		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	5,800			11,600	11,600			6,000	6,100	11,600		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	5,800											
	コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm	m 3								5,800	6,100			
	コンクリート用骨材 砕石	2 0 ～ 5 mm	m 3								5,800	6,100			
	コンクリート用骨材 砕石	4 0 ～ 5 mm	m 3								5,800	6,100			
	コンクリート用骨材 砕砂		m 3								5,900				
	クラッシャーラン	C－3 0	m 3	5,800			7,000	6,500			6,000	6,400	10,900		
	クラッシャーラン	C－4 0	m 3	5,800			7,000	6,500			5,800	6,200	10,900		
	再生クラッシャーラン	R C－3 0	m 3												
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	3,300			4,500	3,100			2,850	2,700	4,500		
	粒度調整砕石	M－3 0	m 3	6,100			7,200	6,700			6,100	6,500	11,100		
	粒度調整砕石	M－4 0	m 3	6,100			7,200	6,700			6,100	6,500	11,100		
	単粒度砕石	4 号 3 0－2 0 mm	m 3	6,600			7,200	6,700			6,300	6,700	11,000		
	単粒度砕石	5 号 2 0－1 3 mm	m 3	6,600			7,200	6,700			6,400	6,800	11,200		
	単粒度砕石	6 号 1 3－5 mm	m 3	6,600			7,200	6,700			6,400	6,800	11,200		
	単粒度砕石	7 号 5－2. 5 mm	m 3	6,600			7,200	6,700			6,400	6,800	11,200		
	スクリーニングス	2. 5 mm	m 3								6,300	6,700			
	割栗石	5 0－1 5 0 mm	m 3								6,700	7,100			
	割栗石	1 5 0－2 0 0 mm	m 3								6,900	7,300			
	砂	クッション用	m 3								4,800	5,500			
	砂	埋め戻し用	m 3								4,500	4,900			
	高炉スラグ	粒度調整 MS－2 5－0	m 3												
	高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 2 5－0	m 3	4,050	4,200	4,500									

種 別	骨材	近畿地方整備局 単位：円											
		規 格	単 位	三重	岐阜								備 考
	品 目			奥瀬地区	冠山峠地区	冠山峠地区その2							
	コンクリート用骨材 砂利	2 5 mm (洗い)	m 3	11,300									
	コンクリート用骨材 砂利	4 0 mm (洗い)	m 3	11,300									
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	11,600									
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3										
	コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm	m 3										
	コンクリート用骨材 砕石	2 0 ～ 5 mm	m 3										
	コンクリート用骨材 砕石	4 0 ～ 5 mm	m 3										
	コンクリート用骨材 砕砂		m 3										
	クラッシャーラン	C－3 0	m 3	7,000									
	クラッシャーラン	C－4 0	m 3	7,000									
	再生クラッシャーラン	R C－3 0	m 3										
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	4,500									
	粒度調整砕石	M－3 0	m 3	7,200									
	粒度調整砕石	M－4 0	m 3	7,200									
	単粒度砕石	4 号 3 0－2 0 mm	m 3	7,200									
	単粒度砕石	5 号 2 0－1 3 mm	m 3	7,200									
	単粒度砕石	6 号 1 3－5 mm	m 3	7,200									
	単粒度砕石	7 号 5－2． 5 mm	m 3	7,200									
	スクリーニングス	2． 5 mm	m 3										
	割栗石	5 0－1 5 0 mm	m 3										
	割栗石	1 5 0－2 0 0 mm	m 3										
	砂	クッション用	m 3										
	砂	埋め戻し用	m 3										
	高炉スラグ	粒度調整 MS－2 5－0	m 3										
	高炉スラグ	水硬性粒度調整 HMS 2 5－0	m 3										

種 別	アスファルト合材	近畿地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	福井										備 考
				福井市他 旧越廼他除	勝山市他 旧和泉村除	鯖江市他	敦賀市他	小浜市他	モツカ谷	仙翁谷	笹生川 1	笹生川 2	巣原川他	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（2 0）DS5000	t	18,300	19,100	18,600	22,000	20,200						
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生密粒 I I 型（2 0）DS3000	t											
	半たわみ性舗装用開粒度アスコン	（2 0）AS量3．7％	t	15,800	16,600	16,100	19,500	17,700						
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（1 3）	t											
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（2 0）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（2 0）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（1 3）	t											
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（1 3）	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（2 0）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（2 0）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（1 3）	t											
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（2 0）DS3000	t	18,300	19,100	18,600	22,000	20,200						
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型（2 0）DS5000	t	17,800	18,600	18,100	21,600	19,800						
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 I I 型（2 0）DS5000	t											
	アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t											
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（2 5）	t											
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（4 0）	t											
	再生加熱AS混合物（安定処理材）	再生AS安定処理2 5	t	13,400	14,200	13,700	18,100	16,300						
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（2 0）	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（1 3）	t											
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t											

種 別	アスファルト合材	近畿地方整備局												単位：円
	品 目	規 格	単 位	福井			滋賀						京都北部	備 考
				池田町他	大野市 旧和泉村	冠山峠地区	長浜市他	高島市	彦根市他	大津市A他	甲賀市他	大津市B	京丹後市	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（2 0）DS5000	t	18,800		19,100	20,200	20,500	20,000	19,700	19,900	20,500	22,400	
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生密粒 I I 型（2 0）DS3000	t										19,400	
	半たわみ性舗装用開粒度アスコン	（2 0）AS量3．7％	t	16,300		16,600	17,700	18,000	17,500	17,200	17,400	18,000	20,000	
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（1 3）	t	16,300		16,600						18,000		
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（2 0）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（2 0）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（1 3）	t											
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（1 3）	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（2 0）	t	14,400		14,700						16,100		
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（2 0）	t	14,900		15,200						16,500		
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	t	14,900		15,200						16,500		
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（1 3）	t	15,600		15,900						17,000		
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（2 0）DS3000	t	18,800		19,100	20,200	20,500	20,000	19,700	19,900	20,500	22,400	
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型（2 0）DS5000	t	18,300		18,600	19,100	19,400	18,900	18,600	18,800	19,400	22,000	
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 I I 型（2 0）DS5000	t										19,000	
	アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t											
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（2 5）	t											
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（4 0）	t											
	再生加熱AS混合物（安定処理材）	再生AS安定処理2 5	t	13,900		14,200	15,400	15,700	15,200	14,900	15,100	15,700	16,700	
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（2 0）	t	20,500		20,800						22,900		
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（1 3）	t	20,500		20,800						22,900		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	500		500						600		

種 別	アスファルト合材	近畿地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	京都北部					京都南部				大阪	備 考
				与謝郡他	舞鶴市	福知山市他	京都市２他	船井郡他	亀岡市	京都市１他	宇治市他	木津川市他	止々呂美	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒ⅠⅠ型（２０）DS5000	t	22,200	22,000	21,700	20,100	20,200	19,900	18,900	18,900	18,900		
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生密粒ⅠⅠ型（２０）DS3000	t	19,200	19,000	18,700	17,100	17,200	16,900	15,900	15,900	15,900		
	半たわみ性舗装用開粒度アスコン	（２０）AS量3．７％	t	19,800	19,600	19,300	18,000	18,100	17,800	16,800	16,800	16,800		
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t											
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t											
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t											
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒ⅠⅠ型（２０）DS3000	t	22,200	22,000	21,700	20,100	20,200	19,900	18,900	18,900	18,900		
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒ⅠⅠ型（２０）DS5000	t	21,800	21,600	21,300	19,800	19,900	19,600	18,600	18,600	18,600		
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒ⅠⅠ型（２０）DS5000	t	18,800	18,600	18,300	16,800	16,900	16,600	15,600	15,600	15,600		
	アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t											
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（２５）	t											
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t											
	再生加熱AS混合物（安定処理材）	再生AS安定処理２５	t	16,500	16,300	16,000	14,600	14,700	14,400	13,400	13,400	13,400		
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（２０）	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t											
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t											

種 別	アスファルト合材	近畿地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	大阪						兵庫北部			兵庫	備 考
				豊能郡	大阪市	堺市他	岸和田市他	池田市他	東大阪市他	豊岡市	美方郡	養父市他	淡路市他	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒ⅠⅠ型（２０）DS5000	t		16,700	16,700	17,000	17,200	16,700	20,600	21,300	20,500	20,200	
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生密粒ⅠⅠ型（２０）DS3000	t		14,200	14,200	14,500	14,700	14,200	18,100	18,800	18,000	17,200	
	半たわみ性舗装用開粒度アスコン	（２０）AS量3.７％	t		14,300	14,300	14,600	14,800	14,300	18,700	19,400	18,600	18,000	
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t											
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t											
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t											
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒ⅠⅠ型（２０）DS3000	t		16,700	16,700	17,000	17,200	16,700	20,600	21,300	20,500	20,200	
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒ⅠⅠ型（２０）DS5000	t		16,400	16,400	16,700	16,900	16,400	20,300	21,000	20,200	19,900	
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒ⅠⅠ型（２０）DS5000	t		13,900	13,900	14,200	14,400	13,900	17,800	18,500	17,700	16,900	
	アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t											
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（２５）	t											
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t											
	再生加熱AS混合物（安定処理材）	再生AS安定処理２５	t		11,500	11,500	11,800	12,000	11,500	15,800	16,500	15,700	14,600	
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（２０）	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t											
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t											

種 別	アスファルト合材	近畿地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	兵庫北部	兵庫	兵庫西部				兵庫				備 考
				丹波市他	三田市他	赤穂市他	神崎郡他 神河町他	姫路市他 旧安富町除	加西市他	明石市他	神戸市他 北区他除	川西市他	表六甲	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（2 0）DS5000	t	19,400	18,400	18,900	19,000	18,700	18,700	18,400	18,400	18,700		
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生密粒 I I 型（2 0）DS3000	t	16,900	15,400	16,400	16,500	16,200	16,200	15,400	15,400	15,700		
	半たわみ性舗装用開粒度アスコン	（2 0）AS量3. 7%	t	17,500	16,200	17,000	17,100	16,800	16,800	16,200	16,200	16,500		
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（1 3）	t											
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（2 0）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（2 0）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（1 3）	t											
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（1 3）	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（2 0）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（2 0）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（1 3）	t											
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（2 0）DS3000	t	19,400	18,400	18,900	19,000	18,700	18,700	18,400	18,400	18,700		
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型（2 0）DS5000	t	19,100	18,100	18,600	18,700	18,400	18,400	18,100	18,100	18,400		
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 I I 型（2 0）DS5000	t	16,600	15,100	16,100	16,200	15,900	15,900	15,100	15,100	15,400		
	アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t											
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（2 5）	t											
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（4 0）	t											
	再生加熱AS混合物（安定処理材）	再生AS安定処理2 5	t	14,600	12,800	14,100	14,200	13,900	13,900	12,800	12,800	13,100		
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（2 0）	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（1 3）	t											
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t											

種 別	アスファルト合材	近畿地方整備局												単位：円
	品 目	規 格	単 位	兵庫		奈良								備 考
				裏六甲	芦屋市他	生駒市他	奈良市他 旧都祁村他	宇陀郡	五條市他 旧大塔村他	吉野郡 川上村	吉野郡 十津川村	吉野郡 上北山村他	竹筒	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（2 0）DS5000	t		18,700	18,000	18,300							
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生密粒 I I 型（2 0）DS3000	t		15,700	15,000	15,300	16,500	16,500	15,700		19,000		
	半たわみ性舗装用開粒度アスコン	（2 0）AS量3. 7%	t		16,500	15,600	15,900	17,100	17,100	16,300	19,600	19,600	21,800	
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（1 3）	t										21,900	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（2 0）	t										22,100	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（2 0）	t										22,400	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（1 3）	t										22,400	
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（1 3）	t										23,000	
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（2 0）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（2 0）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（1 3）	t											
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（2 0）DS3000	t		18,700	18,000	18,300							
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型（2 0）DS5000	t		18,400	17,700	18,000							
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 I I 型（2 0）DS5000	t		15,400	14,700	15,000	16,200	16,200	15,400		18,700		
	アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t										21,600	
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（2 5）	t								19,400		21,600	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（4 0）	t											
	再生加熱AS混合物（安定処理材）	再生AS安定処理2 5	t		13,100	12,400	12,700	13,900	13,900	13,100		16,400		
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（2 0）	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（1 3）	t											
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t											

種 別	アスファルト合材	近畿地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	奈良	和歌山									備 考
				五條市 旧五條市	橋本市他	紀の川市他	和歌山市他	海草郡	有田市他	有田郡他 旧清水町	御坊市他	日高郡他 旧美山村	田辺市他 旧龍神他除	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（2 0）DS5000	t	18,000	18,700	18,700	18,700	19,200	19,900					
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生密粒 I I 型（2 0）DS3000	t	15,000	16,200	16,200	16,200	16,700	17,400					
	半たわみ性舗装用開粒度アスコン	（2 0）AS量3. 7%	t	15,600	16,500	16,500	16,500	17,000	17,700	18,700	19,700	20,400	20,800	
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（1 3）	t											
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（2 0）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（2 0）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（1 3）	t											
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（1 3）	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（2 0）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（2 0）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（1 3）	t											
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（2 0）DS3000	t	18,000	18,700	18,700	18,700	19,200	19,900					
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型（2 0）DS5000	t	17,700	18,400	18,400	18,400	18,900	19,600					
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 I I 型（2 0）DS5000	t	14,700	15,900	15,900	15,900	16,400	17,100					
	アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t											
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（2 5）	t							18,500	19,500	20,200	20,600	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（4 0）	t											
	再生加熱AS混合物（安定処理材）	再生AS安定処理2 5	t	12,400	13,800	13,800	13,800	14,300	15,000					
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（2 0）	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（1 3）	t											
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t											

種 別	アスファルト合材	近畿地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	和歌山					三重					備 考
				西牟婁郡他 すさみ町	東牟婁郡 串本町他	新宮市他	東牟婁郡 北山村	玉置口	名張市	伊賀市 旧上野市他	伊賀市 旧青山町	太郎生	紀宝町他	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（2 0）DS5000	t						21, 200	21, 200	21, 200	21, 400		
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生密粒 I I 型（2 0）DS3000	t											
	半たわみ性舗装用開粒度アスコン	（2 0）AS量3．7％	t	21, 400	20, 900	21, 800	23, 900	21, 800	18, 700	18, 700	18, 700	18, 900		
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（1 3）	t	21, 500			24, 000	21, 900			18, 800	19, 000	24, 200	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（2 0）	t	21, 700			24, 200	22, 100						
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（2 0）	t	22, 000			24, 500	22, 400						
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（1 3）	t	22, 000			24, 500	22, 400						
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（1 3）	t	22, 600			25, 100	23, 000						
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（2 0）	t								15, 800	16, 000	23, 600	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（2 0）	t								16, 000	16, 200	23, 800	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	t								16, 100	16, 300	23, 900	
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（1 3）	t								16, 600	16, 800	24, 400	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（2 0）DS3000	t						21, 200	21, 200	21, 200	21, 400	25, 800	
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型（2 0）DS5000	t						20, 900	20, 900	20, 900	21, 100		
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 I I 型（2 0）DS5000	t											
	アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	21, 200			23, 700	21, 600						
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（2 5）	t	21, 200	20, 700	21, 600	23, 700	21, 600						
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（4 0）	t											
	再生加熱AS混合物（安定処理材）	再生AS安定処理2 5	t						15, 500	15, 500	15, 500	15, 700	22, 900	
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（2 0）	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（1 3）	t								23, 300			
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	500							1, 000	1, 000		

種 別	アスファルト合材	近畿地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	三重	岐阜									備 考
				奥瀬地区	冠山峠地区	冠山峠地区その2								
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（2 0）DS5000	t			21,100								
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生密粒 I I 型（2 0）DS3000	t											
	半たわみ性舗装用開粒度アスコン	（2 0）AS量3. 7 %	t	23,700										
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（1 3）	t	23,800		18,900								
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（2 0）	t	24,000										
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（2 0）	t	24,300										
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（1 3）	t	24,300										
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（1 3）	t	24,900										
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（2 0）	t			16,900								
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（2 0）	t			17,000								
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	t			17,200								
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（1 3）	t			17,800								
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 I I 型（2 0）DS3000	t			21,100								
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 I I 型（2 0）DS5000	t			20,900								
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 I I 型（2 0）DS5000	t											
	アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t	23,500										
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（2 5）	t	23,500										
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（4 0）	t			16,300								
	再生加熱AS混合物（安定処理材）	再生AS安定処理2 5	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（2 0）	t			24,400								
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（1 3）	t			24,500								
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t											

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

2026年10月

近畿地方整備局 単位：円[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

[illegible]

土木工事設計材料（公表）単価一覧表

（2026年10月単価）

近畿地方整備局

種別	鋼材	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	ロックナット	D 1 9 用	個	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	
	ロックナット	D 2 2 用	個	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	
	ロックナット	D 2 5 用	個	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00	
	ロックナット	D 2 9 用	個	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 9 0 D 5 1	t		131,000	132,000	131,000	131,000	132,000	131,000	131,000	131,000	131,000	138,000	138,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 2 5	t	132,000	125,000	126,000	125,000	125,000	126,000	125,000	125,000	125,000	125,000			
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 2 9	t	133,000	126,000	127,000	126,000	126,000	127,000	126,000	126,000	126,000	126,000	133,000	133,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 3 2	t	133,000	126,000	127,000	126,000	126,000	127,000	126,000	126,000	126,000	126,000	133,000	133,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 5 1	t		145,000	146,000	145,000	145,000	146,000	145,000	145,000	145,000	145,000	152,000	152,000	
	鋼矢板 開先加工費	I I ・ I I I ・ I V	箇所	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	合マーク含む
	鋼矢板 開先加工費	V L ・ V I L	箇所	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	合マーク含む
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 4 1	t	120,000	113,000	114,000	113,000		114,000	113,000	113,000	113,000	113,000	120,000	120,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 0	t	114,000	107,000	108,000	107,000		108,000	107,000	107,000	107,000	107,000	114,000	114,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	112,000	105,000	106,000	105,000		106,000	105,000	105,000	105,000	105,000	112,000	112,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t											119,000	119,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	117,000	110,000	111,000	110,000		111,000	110,000	110,000	110,000	110,000	117,000	117,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	115,000	108,000	109,000	108,000		109,000	108,000	108,000	108,000	108,000	115,000	115,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	116,000	109,000	110,000	109,000		110,000	109,000	109,000	109,000	109,000	116,000	116,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S R 2 3 5 径 9	t	150,000	150,000		150,000				149,000	150,000	150,000	143,000	143,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S R 2 3 5 径 1 3	t	137,000	137,000		137,000				136,000	137,000	137,000	134,000	134,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S R 2 3 5 径 1 6 ～ 2 5	t											132,000	132,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	118,000	111,000	112,000	111,000		112,000	111,000	111,000	111,000	111,000	118,000	118,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	119,000	112,000	113,000	112,000		113,000	112,000	112,000	112,000	112,000	119,000	119,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t		128,000	129,000	128,000		129,000	128,000	128,000	128,000	128,000	135,000	135,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 6	t	110,000	103,000	104,000	103,000		104,000	103,000	103,000	103,000	103,000	110,000	110,000	

種別	鋼材	近畿地方整備局															単位：円
		品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D25	t	118,000	111,000	112,000	111,000		112,000	111,000	111,000	111,000	111,000	118,000	118,000		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D29	t	119,000	112,000	113,000	112,000		113,000	112,000	112,000	112,000	112,000	119,000	119,000		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D32	t	119,000	112,000	113,000	112,000		113,000	112,000	112,000	112,000	112,000	119,000	119,000		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D35	t	121,000	114,000	115,000	114,000		115,000	114,000	114,000	114,000	114,000	121,000	121,000		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D38	t	122,000	115,000	116,000	115,000		116,000	115,000	115,000	115,000	115,000	122,000	122,000		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D41	t	123,000	116,000	117,000	116,000		117,000	116,000	116,000	116,000	116,000	123,000	123,000		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t	135,000	128,000	129,000	128,000		129,000	128,000	128,000	128,000	128,000	135,000	135,000		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D38	t	136,000	129,000	130,000	129,000		130,000	129,000	129,000	129,000	129,000	136,000	136,000		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D41	t	137,000	130,000	131,000	130,000		131,000	130,000	130,000	130,000	130,000	137,000	137,000		
	ねじ鉄筋	SD345 D13	t	117,000	110,000	111,000	110,000		111,000	110,000	110,000	110,000	110,000	117,000	117,000		
	ねじ鉄筋	SD345 D16	t	115,000	108,000	109,000	108,000		109,000	108,000	108,000	108,000	108,000	115,000	115,000		
	ねじ鉄筋	SD345 D19	t	115,000	108,000	109,000	108,000		109,000	108,000	108,000	108,000	108,000	115,000	115,000		
	ねじ鉄筋	SD345 D22	t	115,000	108,000	109,000	108,000		109,000	108,000	108,000	108,000	108,000	115,000	115,000		
	ねじ鉄筋	SD345 D25	t	115,000	108,000	109,000	108,000		109,000	108,000	108,000	108,000	108,000	115,000	115,000		
	ねじ鉄筋	SD345 D29	t	116,000	109,000	110,000	109,000		110,000	109,000	109,000	109,000	109,000	116,000	116,000		
	ねじ鉄筋	SD345 D32	t	116,000	109,000	110,000	109,000		110,000	109,000	109,000	109,000	109,000	116,000	116,000		
	ねじ鉄筋	SD345 D35	t	118,000	111,000	112,000	111,000		112,000	111,000	111,000	111,000	111,000	118,000	118,000		
	ねじ鉄筋	SD345 D38	t	119,000	112,000	113,000	112,000		113,000	112,000	112,000	112,000	112,000	119,000	119,000		
	ねじ鉄筋	SD345 D41	t	120,000	113,000	114,000	113,000		114,000	113,000	113,000	113,000	113,000	120,000	120,000		
	ねじ鉄筋	SD345 D51	t		128,000	129,000	128,000		129,000	128,000	128,000	128,000	128,000	135,000	135,000		
	ねじ鉄筋	SD390 D25	t	118,000	111,000	112,000	111,000		112,000	111,000	111,000	111,000	111,000	118,000	118,000		
	ねじ鉄筋	SD390 D29	t	119,000	112,000	113,000	112,000		113,000	112,000	112,000	112,000	112,000	119,000	119,000		
	ねじ鉄筋	SD390 D32	t	119,000	112,000	113,000	112,000		113,000	112,000	112,000	112,000	112,000	119,000	119,000		
	ねじ鉄筋	SD390 D35	t	121,000	114,000	115,000	114,000		115,000	114,000	114,000	114,000	114,000	121,000	121,000		
	ねじ鉄筋	SD390 D38	t	122,000	115,000	116,000	115,000		116,000	115,000	115,000	115,000	115,000	122,000	122,000		

種別	コンクリート製品	近畿地方整備局														単位：円	
		品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜		三重
	連節ブロック	大型 25～26cm 1.5～2.0個/m2未満	m2	11,600	11,600	11,600				11,600	11,600				10,500	10,500	
	連節ブロック	小型 25～26cm 40kg/個以上	m2														
	コンクリート基礎	300×300×300	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
	コンクリート基礎	300×300×400	個	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
	コンクリート基礎	300×300×450	個	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	
	コンクリート基礎	300×300×500	個	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
	コンクリート基礎	300×300×600	個	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	
	コンクリート基礎	300×500×400	個	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	
	コンクリート基礎	300×500×450	個	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
	コンクリート基礎	300×500×500	個	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	
	コンクリート基礎	400×400×400	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
	コンクリート基礎	400×400×500	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
	コンクリート基礎	400×400×600	個	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	
	コンクリート基礎	500×500×500	個	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	
	コンクリート基礎	500×500×600	個	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	
	歩車道境界ブロック（片面R）	A 15/16×10×60	個	1,060	910	1,070	950	870	1,070	1,100	1,100	870	1,020	820	830		
	歩車道境界ブロック（片面R）	B、C 18/19×10×60	個	1,660	1,250	1,480	1,410		1,480	1,480	1,480	1,230	1,460	1,080	1,200		
	歩車道境界ブロック（片面R）	A 15/16.5×15×60	個	1,060	910	1,070	950	870	1,070	1,100	1,100	870	1,020				
	歩車道境界ブロック（片面R）	B 18/19×15×60	個	1,660	1,250	1,480	1,410	1,230	1,480	1,480	1,480	1,230	1,460				
	歩車道境界ブロック（片面R）	C 18/19.5×15×60	個	1,930	1,400	1,820	1,730		1,820	1,840	1,840	1,460	1,760				
	歩車道境界ブロック（片面R）	A種斜型 2本落とし	個	1,370	1,180	1,390	1,230	1,130	1,390	1,430	1,430	1,130	1,320				
	歩車道境界ブロック（片面R）	B種斜型 3本落とし	個	2,150	1,620	1,920	1,830	1,590	1,920	1,920	1,920	1,590	1,890				
	歩車道境界ブロック（片面R）	C種斜型 4本落とし	個	2,500	1,820	2,360	2,240	1,890	2,360	2,390	2,390	1,890	2,280				
	歩車道境界ブロック（両面R）	B 18/23×25×60	個	1,990	1,500	1,770	1,690	1,470	1,770	1,770	1,770	1,470	1,750	1,980	1,930		
	歩車道境界ブロック（両面R）	B 18/23×25×60 端部	個	2,590	1,950	2,300	2,190	1,910	2,300	2,300	2,300	1,910	2,270		2,920		

種別	コンクリート製品	近畿地方整備局														単位：円
	品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
	歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	１８／２３×２５×６０ 排水孔付	個	2,590	1,950	2,300	2,190	1,910	2,300	2,300	2,300	1,910	2,270	3,520	2,920	
	歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	Ｃ １８／２４×３０×６０	個	2,310	1,680	2,180	2,070	1,750	2,180	2,200	2,200	1,750	2,110	2,330	2,400	
	歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	Ｃ １８／２４×３０×６０ 端部	個	3,010	2,180	2,830	2,690	2,270	2,830	2,870	2,870	2,270	2,740		3,600	
	歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	１８／２４×３０×６０ 排水孔付	個	3,010	2,180	2,830	2,690	2,270	2,830	2,870	2,870	2,270	2,740	4,330	3,600	
	機器据付ブロック	300×1000×100	個	20,400												
	機器据付ブロック	300×1000×150	個	22,800												
	機器据付ブロック（レジンコンクリート製）	600×1000×100	個					103,000								
	機器据付ブロック	600×1000×200	個			49,900	49,900									
	機器据付ブロック（レジンコンクリート製）	950×1000×100	個					126,000								
	機器据付ブロック	950×1000×190	個					64,100								
	機器据付ブロック	1000×1000×150	個			39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100				
	機器据付ブロック	1000×1000×200	個						52,200	52,200	52,200					
	機器据付ブロック	1000×1000×170	個													
	機器据付ブロック	1000×1450×150	個						25,400	25,400	25,400					
	機器据付ブロック	1000×1450×200	個						33,800	33,800	33,800					
	高さ調整ブロック	500×1200×200	個					19,600								
	高さ調整ブロック	600×1200×70	個					10,800								
	高さ調整ブロック（レジンコンクリート製）	600×1200×150	個					123,000								
	高さ調整ブロック（レジンコンクリート製）	550×2000×100	個					127,000								
	鉄蓋取付ブロック	φ 880×170	個													
	鉄蓋取付ブロック	φ 880×200	個			101,000	101,000		101,000	101,000	101,000					
	鉄蓋取付ブロック	500×800×100	個	14,800												
	蓋版ブロック	860×1260×150	個			43,200	43,200									
	蓋版ブロック	1200×1650×200	個			103,000	103,000									
	蓋版ブロック	1000×1500×200	個													

種別	コンクリート製品	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	首ブロック	φ 700×200	個			21,600	21,600									
	首ブロック (レシコンクリート製)	φ 750×100	個			82,300	82,300	82,300								
	首ブロック	φ 750×100	個	12,200					15,300	15,300	15,300					
	首ブロック	φ 750×150	個	17,700					22,900	22,900	22,900					
	首ブロック	φ 800×200	個	37,500					33,700	33,700	33,700					
	首ブロック	φ 880×200	個			33,700	33,700	33,700								
	鉄筋コンクリートL形 L－1	L＝2 0 0 0 5 0 0 A×1 5 0	個		20,800				20,900	20,900	20,900			18,400	21,400	
	鉄筋コンクリートL形 L－1	L＝2 0 0 0 5 0 0 A×2 0 0	個		27,000				30,300	30,300	30,300					
	鉄筋コンクリートL形 L－1	L＝2 0 0 0 5 0 0 A×2 5 0	個		33,300				39,600	39,600	39,600					
	鉄筋コンクリートL形 L－1	L＝2 0 0 0 5 0 0 B×1 5 0	個		24,300				23,600	23,600	23,600			21,500	25,100	
	鉄筋コンクリートL形 L－1	L＝2 0 0 0 5 0 0 B×2 0 0	個		30,800				33,000	33,000	33,000			27,300	31,900	
	鉄筋コンクリートL形 L－1	L＝2 0 0 0 5 0 0 B×2 5 0	個		37,400				42,400	42,400	42,400			33,200	38,600	
	鉄筋コンクリートL形 L－1	L＝2 0 0 0 5 0 0 C×1 5 0	個		26,300									23,300	27,400	
	鉄筋コンクリートL形 L－1	L＝2 0 0 0 5 0 0 C×2 0 0	個		32,900											
	鉄筋コンクリートL形 L－1	L＝2 0 0 0 5 0 0 C×2 5 0	個		39,600											
	鉄筋コンクリートU形 U－1	L＝2 0 0 0 3 0 0×3 0 0	個						32,300	32,300	32,300					
	鉄筋コンクリートU形 U－1	L＝2 0 0 0 3 0 0×4 0 0	個						39,300	39,300	39,300					
	鉄筋コンクリートU形 U－1	L＝2 0 0 0 3 0 0×5 0 0	個						54,000	54,000	54,000					
	鉄筋コンクリートU形 U－1	L＝2 0 0 0 3 0 0×6 0 0	個						64,000	64,000	64,000					
	鉄筋コンクリートU形 U－1	L＝2 0 0 0 4 0 0×4 0 0	個						49,600	49,600	49,600					
	鉄筋コンクリートU形 U－1	L＝2 0 0 0 4 0 0×5 0 0	個						55,200	55,200	55,200					
	鉄筋コンクリートU形 U－1	L＝2 0 0 0 4 0 0×6 0 0	個						64,900	64,900	64,900					
	鉄筋コンクリートU形 U－1	L＝2 0 0 0 5 0 0×5 0 0	個						57,200	57,200	57,200					
	鉄筋コンクリートU形 U－1	L＝2 0 0 0 5 0 0×6 0 0	個						66,000	66,000	66,000					
	鉄筋コンクリートU形 U－1	L＝2 0 0 0 5 0 0×7 0 0	個						76,000	76,000	76,000					

種別	コンクリート製品	近畿地方整備局 単位：円														
		規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	鉄筋コンクリートU形 Uー2	L＝2 0 0 0 3 0 0×3 0 0	個													
	鉄筋コンクリートU形 Uー2	L＝2 0 0 0 3 0 0×4 0 0	個						34,200	34,200	34,200					
	鉄筋コンクリートU形 Uー2	L＝2 0 0 0 3 0 0×5 0 0	個						52,800	52,800	52,800					
	鉄筋コンクリートU形 Uー2	L＝2 0 0 0 3 0 0×6 0 0	個						61,600	61,600	61,600					
	鉄筋コンクリートU形 Uー2	L＝2 0 0 0 4 0 0×4 0 0	個						45,200	45,200	45,200					
	鉄筋コンクリートU形 Uー2	L＝2 0 0 0 4 0 0×5 0 0	個						54,000	54,000	54,000					
	鉄筋コンクリートU形 Uー2	L＝2 0 0 0 4 0 0×6 0 0	個						64,000	64,000	64,000					
	鉄筋コンクリートU形 Uー2	L＝2 0 0 0 4 0 0×7 0 0	個						72,800	72,800	72,800					
	鉄筋コンクリートU形 Uー2	L＝2 0 0 0 5 0 0×5 0 0	個						55,200	55,200	55,200					
	鉄筋コンクリートU形 Uー2	L＝2 0 0 0 5 0 0×6 0 0	個						64,900	64,900	64,900					
	鉄筋コンクリートU形 Uー2	L＝2 0 0 0 5 0 0×7 0 0	個						73,700	73,700	73,700					
	鉄筋コンクリート円形 円ー1	L＝2 0 0 0 3 0 0	個	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500			
	鉄筋コンクリート円形 円ー1	L＝2 0 0 0 4 0 0	個	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800			
	鉄筋コンクリート円形 円ー2	L＝2 0 0 0 3 0 0 (グレーチング含む)	個	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000			
	鉄筋コンクリート円形 円ー2	L＝2 0 0 0 4 0 0 (グレーチング含む)	個	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900			
	鉄筋コンクリート門型 門ー1	L＝2 0 0 0 3 0 0×3 0 0	個	9,120	10,400	11,200	10,400	10,700	11,200	11,200	11,200	10,700	11,700	11,900	12,200	
	鉄筋コンクリート門型 門ー1	L＝2 0 0 0 3 0 0×4 0 0	個	11,500	12,900	13,900	12,900	13,300	13,900	13,900	13,900	13,300	14,500	13,900	14,000	
	鉄筋コンクリート門型 門ー1	L＝2 0 0 0 3 0 0×5 0 0	個	12,800	14,600	15,700	14,600	15,000	15,700	15,700	15,700	15,000	16,400	15,700	15,800	
	鉄筋コンクリート門型 門ー1	L＝2 0 0 0 3 0 0×6 0 0	個	15,900	18,100	19,500	18,100	18,600	19,500	19,500	19,500	18,600	20,300	19,300	19,600	
	鉄筋コンクリート門型 門ー1	L＝2 0 0 0 4 0 0×4 0 0	個	12,900	14,700	15,800	14,700	15,200	15,800	15,800	15,800	15,200	16,500	16,700	16,600	
	鉄筋コンクリート門型 門ー1	L＝2 0 0 0 4 0 0×5 0 0	個	14,600	17,200	18,600	17,200	17,800	18,600	18,600	18,600	17,800	19,400	18,800	18,700	
	鉄筋コンクリート門型 門ー1	L＝2 0 0 0 4 0 0×6 0 0	個	16,900	19,100	20,500	19,100	19,600	20,500	20,500	20,500	19,600	21,400	20,800	20,700	
	鉄筋コンクリート門型 門ー1	L＝2 0 0 0 4 0 0×7 0 0	個	19,600	23,000	24,800	23,000	23,700	24,800	24,800	24,800	23,700	25,900	25,100	25,000	
	鉄筋コンクリート門型 門ー1	L＝2 0 0 0 5 0 0×5 0 0	個	17,100	19,000	20,500	19,000	19,600	20,500	20,500	20,500	19,600	21,400	23,000	22,600	
	鉄筋コンクリート門型 門ー1	L＝2 0 0 0 5 0 0×6 0 0	個	20,400	23,000	24,800	23,000	23,700	24,800	24,800	24,800	23,700	25,900	24,700	25,000	

種別	コンクリート製品	近畿地方整備局															単位：円
		品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	
	鉄筋コンクリート門型 門－１	L＝２０００ ５００×７００	個	22,100	25,100	27,100	25,100	25,900	27,100	27,100	27,100	25,900	28,200	27,200	27,200		
	鉄筋コンクリート門型 門－１	L＝２０００ ５００×８００	個	24,700	27,300	29,400	27,300	28,100	29,400	29,400	29,400	28,100	30,600	29,400	29,600		
	鉄筋コンクリート門型 門－１	L＝２０００ ６００×６００	個	22,100	24,500	26,300	24,500	25,200	26,300	26,300	26,300	25,200	27,500	28,500	28,700		
	鉄筋コンクリート門型 門－１	L＝２０００ ６００×７００	個	26,000	28,700	30,900	28,700	29,600	30,900	30,900	30,900	29,600	32,300	30,600	31,100		
	鉄筋コンクリート門型 門－１	L＝２０００ ６００×８００	個	28,800	31,000	33,400	31,000	31,900	33,400	33,400	33,400	31,900	34,800	32,900	33,600		
	鉄筋コンクリート門型 門－１	L＝２０００ ６００×９００	個	36,200	33,200	35,800	33,200	34,300	35,800	35,800	35,800	34,300	37,300	37,800	36,000		
	鉄筋コンクリート門型 門留－１	L＝２０００ ３００×３００	個	15,600	18,300	19,700	18,300	18,800	19,700	19,700	19,700	18,800	20,500	29,500	31,000		
	鉄筋コンクリート門型 門留－１	L＝２０００ ３００×４００	個	19,600	22,600	24,300	22,600	23,300	24,300	24,300	24,300	23,300	25,400	32,200	33,800		
	鉄筋コンクリート門型 門留－１	L＝２０００ ３００×５００	個	22,200	25,500	27,500	25,500	26,300	27,500	27,500	27,500	26,300	28,700	34,800	36,500		
	鉄筋コンクリート門型 門留－１	L＝２０００ ３００×６００	個	27,100	31,200	33,600	31,200	32,100	33,600	33,600	33,600	32,100	35,000	40,000	42,000		
	鉄筋コンクリート門型 門留－１	L＝２０００ ４００×４００	個	24,400	28,400	30,600	28,400	29,300	30,600	30,600	30,600	29,300	31,900	34,500	36,200		
	鉄筋コンクリート門型 門留－１	L＝２０００ ４００×５００	個	28,700	33,400	35,900	33,400	34,400	35,900	35,900	35,900	34,400	37,500	38,100	40,000		
	鉄筋コンクリート門型 門留－１	L＝２０００ ４００×６００	個	31,800	37,000	39,800	37,000	38,100	39,800	39,800	39,800	38,100	41,500	41,500	43,600		
	鉄筋コンクリート門型 門留－１	L＝２０００ ４００×７００	個	42,800	45,000	48,400	45,000	46,400	48,400	48,400	48,400	46,400	50,500	46,100	48,400		
	鉄筋コンクリート門型 門留－１	L＝２０００ ５００×５００	個	31,500	36,700	39,500	36,700	37,800	39,500	39,500	39,500	37,800	41,200	41,800	43,900		
	鉄筋コンクリート門型 門留－１	L＝２０００ ５００×６００	個	38,000	43,600	47,000	43,600	44,900	47,000	47,000	47,000	44,900	49,000	44,300	46,500		
	鉄筋コンクリート門型 門留－１	L＝２０００ ５００×７００	個	40,900	46,900	50,500	46,900	48,400	50,500	50,500	50,500	48,400	52,700	48,300	50,600		
	鉄筋コンクリート門型 門留－１	L＝２０００ ５００×８００	個	44,400	52,200	56,200	52,200	53,800	56,200	56,200	56,200	53,800	58,600	51,700	54,200		
	鉄筋コンクリート門型 門留－１	L＝２０００ ６００×６００	個	40,200	45,500	49,000	45,500	46,900	49,000	49,000	49,000	46,900	51,100	47,700	50,000		
	鉄筋コンクリート門型 門留－１	L＝２０００ ６００×７００	個	48,400	55,200	59,500	55,200	56,900	59,500	59,500	59,500	56,900	62,000	50,500	53,100		
	鉄筋コンクリート門型 門留－１	L＝２０００ ６００×８００	個	52,400	59,600	64,200	59,600	61,500	64,200	64,200	64,200	61,500	67,000	54,400	57,100		
	鉄筋コンクリート門型 門留－１	L＝２０００ ６００×９００	個	56,500	64,000	69,000	64,000	66,000	69,000	69,000	69,000	66,000	71,900	60,600	63,600		
	鉄筋コンクリートU型水路U水－１	L＝２０００ ６００×４００	個	34,300	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	34,300	34,300	26,200	27,100		
	鉄筋コンクリートU型水路U水－１	L＝２０００ ６００×６００	個	40,400	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	40,400	40,400	39,600	37,400		
	鉄筋コンクリートU型水路U水－１	L＝２０００ ６００×８００	個	56,600	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	56,600	56,600	55,400	52,000		

種別	コンクリート製品	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	鉄筋コンクリートU型水路U水－１	L＝２０００ ７００×７００	個	48,400	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	48,400	48,400	47,500	44,600	
	鉄筋コンクリートU型水路U水－１	L＝２０００ ８００×５００	個	39,000	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	39,000	39,000	38,200	35,900	
	鉄筋コンクリートU型水路U水－１	L＝２０００ ８００×８００	個	62,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	62,500	62,500	61,300	57,600	
	鉄筋コンクリートU型水路U水－１	L＝２０００ ８００×１０００	個	78,100	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	78,100	78,100	76,500	71,900	
	鉄筋コンクリートU型水路U水－１	L＝２０００ ９００×９００	個	72,700	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	72,700	72,700	71,200	66,900	
	鉄筋コンクリートU型水路U水－１	L＝２０００ １０００×６００	個	49,800	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	49,800	49,800	48,800	45,800	
	鉄筋コンクリートU型水路U水－１	２０００ １０００×１０００	個	84,200	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	84,200	84,200	82,500	77,500	
	鉄筋コンクリートU型水路U水－１	２０００ １２００×１２００	個	108,000	101,400	101,400	101,400	101,400	101,400	101,400	101,400	108,000	108,000	106,000	99,800	
	鉄筋コンクリートU型 U－２ コンクリート蓋版	車道用 ３００	個						4,000	4,000	4,000					
	鉄筋コンクリートU型 U－２ コンクリート蓋版	車道用 ４００	個						6,000	6,000	6,000					
	鉄筋コンクリートU型 U－２ コンクリート蓋版	車道用 ５００	個						7,680	7,680	7,680					
	鉄筋コンクリート門型 門－１ コンクリート蓋版	車道用 ３００	個	1,640	1,720	1,840	1,720	1,760	1,840	1,840	1,840	1,760	1,880	1,950	2,020	
	鉄筋コンクリート門型 門－１ コンクリート蓋版	車道用 ４００	個	2,420	2,520	2,700	2,520	2,580	2,700	2,700	2,700	2,580	2,760	2,800	2,880	
	鉄筋コンクリート門型 門－１ コンクリート蓋版	車道用 ５００	個	3,420	3,480	3,730	3,480	3,560	3,730	3,730	3,730	3,560	3,810	3,820	3,900	
	鉄筋コンクリート門型 門－１ コンクリート蓋版	車道用 ６００	個	4,560	4,570	4,900	4,570	4,680	4,900	4,900	4,900	4,680	5,010	4,930	5,110	
	鉄筋コンクリート門型 門留－１ コンクリート蓋版	車道用 ３００	個	1,640	1,720	1,840	1,720	1,760	1,840	1,840	1,840	1,760	1,880	1,950	2,020	
	鉄筋コンクリート門型 門留－１ コンクリート蓋版	車道用 ４００	個	2,420	2,520	2,700	2,520	2,580	2,700	2,700	2,700	2,580	2,760	2,800	2,880	
	鉄筋コンクリート門型 門留－１ コンクリート蓋版	車道用 ５００	個	3,420	3,480	3,730	3,480	3,560	3,730	3,730	3,730	3,560	3,810	3,820	3,900	
	鉄筋コンクリート門型 門留－１ コンクリート蓋版	車道用 ６００	個	4,560	4,570	4,900	4,570	4,680	4,900	4,900	4,900	4,680	5,010	4,930	5,110	
	鉄筋コンクリートU型水路	２４０ ２４×２４×６０（ソケット付）	個		2,570	2,820	2,570	2,570	2,820	2,570	2,570	2,570	2,570			
	鉄筋コンクリートU型水路	３００ ３０×３０×６０（ソケット付）	個		3,400	3,740	3,400	3,400	3,740	3,400	3,400	3,400	3,400			
	鉄筋コンクリートU型水路	２４０ ２４×２４×６０（ソケット、滑り止め付）	個		3,080	3,380	3,080	3,080	3,380	3,080	3,080	3,080	3,080			
	鉄筋コンクリートU型水路	３００ ３０×３０×６０（ソケット、滑り止め付）	個		4,080	4,480	4,080	4,080	4,480	4,080	4,080	4,080	4,080			
	プレキャストボックス E柵	500×1200×400 高さ調整B無	基		73,800			73,800								
	プレキャストボックス E柵	500×1200×400 高さ調整, 蓋据付B無	基		73,800			73,800								

種別	コンクリート製品	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	ブレキャストボックス E樹	578×1178×550 高さ調整B無	基		96,300			96,300								
	ブレキャストボックス E樹	歩道用 578×1178×550 高さ調整, 蓋据付B無	基	95,600												
	ブレキャストボックス E樹	600×1200×1100 高さ調整, 蓋据付B無	基			126,000	126,000						126,000			
	ブレキャストボックス (レジンコンクリート製) E樹	630×2000×1100 高さ調整, 蓋据付B無	基		1,340,000			1,340,000								
	ブレキャストボックス E樹	780×1900×1400 高さ調整, 蓋据付B無	基	455,000												
	ブレキャストボックス (レジンコンクリート製) E樹	800×2900×1500 機器据付, 高さ調整B無	基		2,080,000			2,080,000								
	ブレキャストボックス (レジンコンクリート製) E樹	800×4700×1500 機器据付, 高さ調整B無	基		3,910,000			3,910,000								
	ブレキャストボックス E樹	840×2900×1500 蓋版, 高さ調整, 蓋据付B無	基			590,000	590,000									
	ブレキャストボックス E樹	840×2900×1500 機器・蓋据付, 高さ調整B無	基			590,000	590,000									
	ブレキャストボックス E樹	840×4700×1500 機器・蓋据付, 高さ調整B無	基			880,000	880,000									
	ブレキャストボックス E樹	歩道用 900×1650×1100 高さ調整, 蓋据付B無	基						301,000	301,000	301,000					
	ブレキャストボックス E樹	車道用 900×1650×1100 高さ調整, 蓋据付B無	基						301,000	301,000	301,000					
	ブレキャストボックス E樹	歩道用 900×1650×1100 機器・蓋据付, 高さ調整B無	基									301,000				
	ブレキャストボックス E樹	歩道用 900×1900×1100 高さ調整, 蓋据付B無	基						293,000	293,000	293,000					
	ブレキャストボックス E樹	車道用 900×1900×1100 高さ調整, 蓋据付B無	基						293,000	293,000	293,000					
	ブレキャストボックス E樹	歩道用 900×3000×1100 蓋版, 機器据付, 高さ調整B無	基						430,000	430,000	430,000					
	ブレキャストボックス E樹	車道用 900×3000×1100 蓋版, 高さ調整, 蓋据付B無	基						430,000	430,000	430,000					
	ブレキャストボックス E樹	歩道用 900×3300×1100 蓋版, 機器据付, 高さ調整B無	基						495,000	495,000	495,000					
	ブレキャストボックス E樹	車道用 900×3300×1100 蓋版, 機器据付, 高さ調整B無	基						495,000	495,000	495,000					
	ブレキャストボックス E樹	950×1650×1100 機器据付, 高さ調整B無	基			301,000	301,000									
	ブレキャストボックス E樹	950×1650×1100 高さ調整, 蓋据付B無	基			301,000	301,000									
	ブレキャストボックス E樹	950×1950×1100 機器据付, 高さ調整B無	基		297,000			297,000								
	ブレキャストボックス E樹	歩道用 950×1950×1100 高さ調整, 蓋据付B無	基	294,000												
	ブレキャストボックス E樹	車道用 950×1950×1500 高さ調整, 蓋据付B無	基						541,000	541,000	541,000					
	ブレキャストボックス E樹	歩道用 950×3000×1100 機器据付, 高さ調整B無	基						430,000	430,000	430,000	430,000				

種別	コンクリート製品	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	プレキャストボックス E樹	950×3000×1100 蓋版, 機器据付, 高さ調整B無	基			430, 000	430, 000									
	プレキャストボックス E樹	950×3000×1100 機器据付B無	基		430, 000			430, 000								
	プレキャストボックス E樹	950×3000×1100 機器据付, 高さ調整B無	基			430, 000	430, 000									
	プレキャストボックス E樹	950×3000×1100 蓋版, 高さ調整, 蓋据付B無	基			430, 000	430, 000					430, 000				
	プレキャストボックス E樹	950×3050×1100 機器据付, 高さ調整B無	基		430, 000			430, 000								
	プレキャストボックス (レジンコンクリート製) E樹	950×3300×1100 機器据付, 高さ調整B無	基		2, 550, 000			2, 550, 000								
	プレキャストボックス (レジンコンクリート製) E樹	950×3300×900 機器据付, 高さ調整B無	基		2, 510, 000			2, 510, 000								
	プレキャストボックス E樹	歩道用 950×3600×1100 高さ調整, 蓋据付B無	基	481, 000												
	プレキャストボックス E樹	1000×3000×1800 首B無	基		805, 000			805, 000					805, 000			
	プレキャストボックス E樹	1000×2000×1800 首B無	基		603, 000			603, 000								
	プレキャストボックス E樹	車道用 1000×3000×1600 高さ調整, 蓋据付B無	基						870, 000	870, 000	870, 000					
	プレキャストボックス E樹	1100×3000×1785 高さ調整, 蓋据付B無	基			845, 000	845, 000									
	プレキャストボックス E樹	1200×1200×1400 高さ調整, 蓋据付B無	基	380, 000												
	プレキャストボックス E樹	車道用 1300×3600×1800 高さ調整, 蓋据付B無	基						1, 080, 000	1, 080, 000	1, 080, 000					
	プレキャストボックス E樹	1500×4000×600 機器据付, 蓋据付B無	基													
	プレキャストボックス E樹	1500×2000×600 機器据付, 蓋据付B無	基													
	プレキャストボックス E樹	歩道用 1800×3000×1800 高さ調整, 蓋据付B無	基	824, 000												
	プレキャストボックス E樹	車道用 1800×3000×1800 高さ調整, 蓋据付B無	基	824, 000												
	プレキャストボックス R樹	歩道用 450×400×700 高さ調整, 蓋据付B無	基	95, 700												
	プレキャストボックス R樹	歩道用 950×1900×1500 高さ調整, 蓋据付B無	基						404, 000	404, 000	404, 000					
	プレキャストボックス R樹	車道用 950×1900×1500 高さ調整, 蓋据付B無	基						419, 000	419, 000	419, 000					
	プレキャストボックス T樹	歩道用 950×2200×1500 高さ調整, 蓋据付B無	基	570, 000												
	プレキャストボックス T樹	車道用 950×2200×1500 高さ調整, 蓋据付B無	基	570, 000												
	プレキャストボックス T樹	歩道用 950×1900×1500 高さ調整, 蓋据付B無	基						404, 000	404, 000	404, 000					
	プレキャストボックス T樹	車道用 950×1900×1500 高さ調整, 蓋据付B無	基						419, 000	419, 000	419, 000					

種別	仮設材	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	車線数減少# 2 1 1	1. 6倍鋼板製 部分反射 板のみ	枚	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	
	車線数減少# 2 1 1	1. 6倍鋼板製 部分反射 支柱含む	枚	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
	二方向交通# 2 1 2 の2	1. 6倍鋼板製 部分反射 板のみ	枚	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	
	二方向交通# 2 1 2 の2	1. 6倍鋼板製 部分反射 支柱含む	枚	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
	道路工事中# 2 1 3	1. 6倍鋼板製 部分反射 板のみ	枚	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	
	道路工事中# 2 1 3	1. 6倍鋼板製 部分反射 支柱含む	枚	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
	徐行# 3 2 9	1. 6倍鋼板製 部分反射 板のみ	枚	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
	徐行# 3 2 9	1. 6倍鋼板製 部分反射 支柱含む	枚	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
	指定方向外# 3 1 1 のE	1. 6倍鋼板製 部分反射 板のみ	枚	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
	指定方向外# 3 1 1 のE	1. 6倍鋼板製 部分反射 支柱含む	枚	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
	工事表示板	1 4 0 0 × 1 1 0 0 鋼板製（枠含む）	枚	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
	許可条件	1 4 0 0 × 1 1 0 0 鋼板製（枠含む）	枚	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
	夜間表示板	2 5 0 × 1 1 0 0 鋼板製全面反射	枚	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
	昼夜間板	2 5 0 × 1 1 0 0 鋼板製 全面反射	枚	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
	回り道	1 4 0 0 × 1 1 0 0 鋼板製（枠含む）	枚	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
	工事灯用乾電池	3 V ロング	本													
	投光器 ホルダーガードパイプ付	5 0 0 W セルフバラストランプ付	組	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	
	立入防止柵 鋼製（金網付）	H＝1. 8 m I＝1. 8 m	個	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	

種別	道路・舗装用材	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	名板	舗装用 ２００×１３０×１３ 銅及び銅合金鋳物	枚	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	
	用地境界板（アルミ合金製）	１５０×１２０mm（ケズリ）	枚	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	
	用地境界板（アルミ合金製）	１００×７０mm（ケズリ）	枚	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	
	距離標（Ｃｏ基礎含まず）	NK１（図集５－５）	本													
	距離標（Ｃｏ基礎含まず）	NK１－１（図集５－５）	本													
	距離標（Ｃｏ基礎含まず）	NK２（図集５－５）	本													
	距離標（Ｃｏ基礎含まず）	NK２－１（図集５－５）	本													
	距離標（Ｃｏ基礎含まず）	NK４－１（図集５－７）	本	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	
	距離標（Ｃｏ基礎含まず）	NK４－２（図集５－７）	本	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	
	距離標（Ｃｏ基礎含まず）	NK５－１（図集５－７）	本	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	
	距離標（Ｃｏ基礎含まず）	NK５－２（図集５－７）	本	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	
	距離標（Ｃｏ基礎含まず）	NK４Ｇ－１（図集５－８） 添架金具含まず	本	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	
	距離標（Ｃｏ基礎含まず）	NK４Ｇ－２（図集５－８） 添架金具含まず	本	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	
	距離標（Ｃｏ基礎含まず）	NK５Ｇ－１（図集５－８） 添架金具含まず	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
	距離標（Ｃｏ基礎含まず）	NK５Ｇ－２（図集５－８） 添架金具含まず	本	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	
	距離標（Ｃｏ基礎含まず）	NK４Ｂ－１（図集５－９）	本	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	
	距離標（Ｃｏ基礎含まず）	NK４Ｂ－２（図集５－９）	本	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	
	距離標（Ｃｏ基礎含まず）	NK５Ｂ－１（図集５－９）	本	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	
	距離標（Ｃｏ基礎含まず）	NK５Ｂ－２（図集５－９）	本	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	
	遮音壁用アンカーボルト	D２５ L＝８１０ （図集１７－２）メッキ無	k g	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	
	遮音壁用アンカーボルト	D２５ L＝８３０ （図集１７－３）メッキ無	k g	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	
	遮音壁用アンカーボルト	D２５ L＝８１０ （図集１７－２）メッキ有	k g	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	
	遮音壁用アンカーボルト	D２５ L＝８３０ （図集１７－３）メッキ有	k g	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	
	遮音板用笠木	W＝２１０ L＝３９９０ （図集１７－１５）	m	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	
	遮音板用笠木	W＝２３５ L＝３９９０ （図集１７－１５）	m	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	

種別	道路・舗装用材	近畿地方整備局															単位：円
		品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	
	ガードレール 路側土中用	G r－A－2 E 塗装（景観４色）	m	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用	G r－A－4 E 塗装（白）	m	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用	G r－A－4 E 塗装（景観４色）	m	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用	G r－A－4 E メッキ	m	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用	G r－B－4 E 塗装（白）	m	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用	G r－B－4 E 塗装（景観４色）	m	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用	G r－B－4 E メッキ	m	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用	G r－C－4 E 塗装（白）	m	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用	G r－C－4 E 塗装（景観４色）	m	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	標準型ガードレール部材 支柱 路側土中用	G r－A－2 E 塗装（景観４色）	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	支柱キヤップ 無し
	標準型ガードレール部材 支柱 路側土中用	G r－A－4 E 塗装（景観４色）	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	支柱キヤップ 無し
	標準型ガードレール部材 支柱 路側土中用	G r－B－4 E 塗装（景観４色）	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	支柱キヤップ 無し
	標準型ガードレール部材 支柱 路側土中用	G r－C－4 E 塗装（景観４色）	本	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	支柱キヤップ 無し
	標準型ガードレール部材 支柱 路側土中用	G r－S C－4 E 塗装（景観４色）	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	支柱キヤップ 無し
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	G r－A 2－4 E 塗装（白）	m	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	G r－A 2－4 E メッキ	m	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	G r－A 3－3 E 塗装（白）	m	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	G r－A 3－3 E メッキ	m	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	G r－A 4－2 E 塗装（白）	m	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	G r－A 4－2 E メッキ	m	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	G r－A 5－2 E 塗装（白）	m	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	G r－A 5－2 E メッキ	m	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	G r－B 2－4 E 塗装（白）	m	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	G r－B 2－4 E メッキ	m	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	G r－B 3－3 E 塗装（白）	m	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用

種別	道路・舗装用材	近畿地方整備局															単位：円
		品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	G r－B 3－3 E メッキ	m	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	支柱キップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	G r－B 4－2 E 塗装（白）	m	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	支柱キップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	G r－B 4－2 E メッキ	m	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	支柱キップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	G r－C 2－3 E 塗装（白）	m	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	支柱キップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	G r－C 3－2 E 塗装（白）	m	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	支柱キップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用	G r－A－2 B 塗装（白）	m	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	支柱キップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用	G r－A－2 B 塗装（景観4色）	m	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	支柱キップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用	G r－A－2 B メッキ	m	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	支柱キップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用	G r－B－2 B 塗装（白）	m	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	支柱キップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用	G r－B－2 B 塗装（景観4色）	m	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	支柱キップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用	G r－B－2 B メッキ	m	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	支柱キップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用	G r－C－2 B 塗装（白）	m	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	支柱キップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用	G r－C－2 B 塗装（景観4色）	m	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	支柱キップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	標準型ガードレール部材 支柱 路側コンクリート用	G r－A－2 B 塗装（景観4色）	本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	支柱キップ 無し
	標準型ガードレール部材 支柱 路側コンクリート用	G r－B－2 B 塗装（景観4色）	本	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	支柱キップ 無し
	標準型ガードレール部材 支柱 路側コンクリート用	G r－C－2 B 塗装（景観4色）	本	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	支柱キップ 無し
	標準型ガードレール部材 支柱 路側コンクリート用	G r－S C－2 B 塗装（景観4色）	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	支柱キップ 無し
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	G r－A 2－2 B 塗装（白）	m	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	支柱キップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	G r－A 2－2 B メッキ	m	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	支柱キップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	G r－A 3－2 B 塗装（白）	m	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	支柱キップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	G r－A 3－2 B メッキ	m	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	支柱キップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	G r－A 4－2 B 塗装（白）	m	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	支柱キップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	G r－A 4－2 B メッキ	m	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	支柱キップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	G r－A 5－2 B 塗装（白）	m	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	支柱キップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	G r－A 5－2 B メッキ	m	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	支柱キップ 無し 一連21m以上の場合に適用

種別	道路・舗装用材	近畿地方整備局															単位：円
		品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	G r－B 2－2 B 塗装 (白)	m	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	G r－B 2－2 B メッキ	m	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	G r－B 3－2 B 塗装 (白)	m	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	G r－B 3－2 B メッキ	m	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	G r－B 4－2 B 塗装 (白)	m	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	G r－B 4－2 B メッキ	m	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	G r－C 2－2 B 塗装 (白)	m	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	G r－C 3－2 B 塗装 (白)	m	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 分離帯土中用	G r－A m－4 E 塗装 (白)	m	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 分離帯土中用	G r－A m－4 E 塗装 (景観4色)	m	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 分離帯土中用	G r－A m－4 E メッキ	m	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 分離帯土中用	G r－B m－4 E 塗装 (白)	m	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 分離帯土中用	G r－B m－4 E メッキ	m	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	標準型ガードレール部材 支柱 分離帯土中用	G r－A m－4 E 塗装 (景観4色)	本	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	支柱キヤップ 無し
	ガードレール 分離帯コンクリート用	G r－A m－2 B 塗装 (白)	m	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 分離帯コンクリート用	G r－A m－2 B メッキ	m	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 分離帯コンクリート用	G r－B m－2 B 塗装 (白)	m	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 分離帯コンクリート用	G r－B m－2 B 塗装 (景観4色)	m	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 分離帯コンクリート用	G r－B m－2 B メッキ	m	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	支柱キヤップ 無し 一連21m以上の場合に適用
	標準型ガードレール部材 支柱 分離帯コンクリート用	G r－B m－2 B 塗装 (景観4色)	本	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	支柱キヤップ 無し
	ガードパイプ 路側土中用	G p－B p－2 E 景観色	m	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	支柱キヤップ 無し
	ガードパイプ 路側土中用	G p－B p－2 B 景観色	m	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	支柱キヤップ 無し
	ガードレール 路側コンクリート用	G r－B－2 B 白 支柱長700mm 張出250mm	m	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	支柱キヤップ 無し
	ガードレール 路側コンクリート用	G r－B－2 B メッキ 支柱長700mm 張出250mm	m	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	支柱キヤップ 無し
	ガードレール 路側コンクリート用	G r－B－2 B 景観色 支柱長700mm 張出250mm	m	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	支柱キヤップ 無し

種別	道路・舗装用材	近畿地方整備局 単位：円															
		品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
		標準型ガードレール部材	直ビーム（Ａ－２．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
		標準型ガードレール部材	直ビーム（Ａ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	
		標準型ガードレール部材	直ビーム（Ｂ－２．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
		標準型ガードレール部材	直ビーム（Ｂ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
		標準型ガードレール部材	直ビーム（Ｃ－２．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
		標準型ガードレール部材	直ビーム（Ｃ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
		標準型ガードレール部材	袖ビーム（Ａ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
		標準型ガードレール部材	袖ビーム（Ｂ・Ｃ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	
		標準型ガードレール部材	袖ビーム（Ｂ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	
		標準型ガードパイプ部材 支柱 路側土中用	G p－A－3 E 塗装（景観４色）	本	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	支柱ｷｬｯﾌﾟ 含む
		標準型ガードパイプ部材 支柱 路側土中用	G p－A p－2 E 塗装（景観４色）	本	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	支柱ｷｬｯﾌﾟ 含む
		標準型ガードパイプ部材 支柱 路側土中用	G p－B－3 E 塗装（景観４色）	本	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	支柱ｷｬｯﾌﾟ 含む
		標準型ガードパイプ部材 支柱 路側土中用	G p－C－3 E 塗装（景観４色）	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	支柱ｷｬｯﾌﾟ 含む
		標準型ガードパイプ部材 支柱 路側土中用	G p－C p－2 E 塗装（景観４色）	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	支柱ｷｬｯﾌﾟ 含む
		標準型ガードパイプ部材 支柱 路側土中用	G p－A－2 B 塗装（景観４色）	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	支柱ｷｬｯﾌﾟ 含む
		標準型ガードパイプ部材 支柱 路側土中用	G p－A p－2 B 塗装（景観４色）	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	支柱ｷｬｯﾌﾟ 含む
		標準型ガードパイプ部材 支柱 路側土中用	G p－B－2 B 塗装（景観４色）	本	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	支柱ｷｬｯﾌﾟ 含む
		標準型ガードパイプ部材 支柱 路側土中用	G p－B p－2 B 塗装（景観４色）	本	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	支柱ｷｬｯﾌﾟ 含む
		標準型ガードパイプ部材 支柱 路側土中用	G p－C－2 B 塗装（景観４色）	本	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	支柱ｷｬｯﾌﾟ 含む
		標準型ガードパイプ部材 支柱 路側土中用	G p－C p－2 B 塗装（景観４色）	本	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	支柱ｷｬｯﾌﾟ 含む
		標準型ガードパイプ部材 支柱 路側土中用	G p－A－3 E 塗装（景観４色）	本	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	支柱ｷｬｯﾌﾟ 無し
		標準型ガードパイプ部材 支柱 路側土中用	G p－A p－2 E 塗装（景観４色）	本	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	支柱ｷｬｯﾌﾟ 無し
		標準型ガードパイプ部材 支柱 路側土中用	G p－B－3 E 塗装（景観４色）	本	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	支柱ｷｬｯﾌﾟ 無し
		標準型ガードパイプ部材 支柱 路側土中用	G p－C－3 E 塗装（景観４色）	本	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	支柱ｷｬｯﾌﾟ 無し
		標準型ガードパイプ部材 支柱 路側土中用	G p－C p－2 E 塗装（景観４色）	本	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	支柱ｷｬｯﾌﾟ 無し

種別	道路・舗装用材	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	標準型ガードパイプ部材 支柱 路側土中用	G p－A－2 B 塗装（景観４色）	本	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	支柱キャップ無し
	標準型ガードパイプ部材 支柱 路側土中用	G p－A p－2 B 塗装（景観４色）	本	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	支柱キャップ無し
	標準型ガードパイプ部材 支柱 路側土中用	G p－B－2 B 塗装（景観４色）	本	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	支柱キャップ無し
	標準型ガードパイプ部材 支柱 路側土中用	G p－B p－2 B 塗装（景観４色）	本	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	支柱キャップ無し
	標準型ガードパイプ部材 支柱 路側土中用	G p－C－2 B 塗装（景観４色）	本	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	支柱キャップ無し
	標準型ガードパイプ部材 支柱 路側土中用	G p－C p－2 B 塗装（景観４色）	本	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	支柱キャップ無し
	標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ	A－2 0 0 0 塗装（景観４色）	本	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	
	標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ	A－4 0 0 0 塗装（景観４色）	本	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
	標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ	B－2 0 0 0 塗装（景観４色）	本	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	
	標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ	B－4 0 0 0 塗装（景観４色）	本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
	標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ	C－2 0 0 0 塗装（景観４色）	本	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	
	標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ	C－4 0 0 0 塗装（景観４色）	本	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	
	標準型ガードパイプ部材 インナースリーブ	A 塗装（景観４色）	本	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
	標準型ガードパイプ部材 インナースリーブ	B 塗装（景観４色）	本	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	
	標準型ガードパイプ部材 インナースリーブ	C 塗装（景観４色）	本	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
	標準型ガードパイプ部材 継手ブラケット	A 塗装（景観４色）	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
	標準型ガードパイプ部材 継手ブラケット	B 塗装（景観４色）	個	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	
	標準型ガードパイプ部材 継手ブラケット	C 塗装（景観４色）	個	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	
	標準型ガードパイプ部材 中間ブラケット	A 塗装（景観４色）	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
	標準型ガードパイプ部材 中間ブラケット	B 塗装（景観４色）	個	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	
	標準型ガードパイプ部材 中間ブラケット	C 塗装（景観４色）	個	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	
	標準型ガードパイプ部材 袖ビーム	A 塗装（景観４色）	個	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	
	標準型ガードパイプ部材 袖ビーム	B 塗装（景観４色）	個	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	
	標準型ガードパイプ部材 袖ビーム	C 塗装（景観４色）	個	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	
	歩道用横断防止柵	縦格子型（土中建込）塗装（景観４色）	m	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	

種別	道路・舗装用材	丘陵地方整備局 単位：円															
		品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
		歩道用横断防止柵	縦格子型（コンクリート根固）塗装（景観４色）	m	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	
		歩道用横断防止柵	縦格子型（コンクリート建込）塗装（景観４色）	m	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	
		転落防止柵	縦格子型（土中建込）塗装（景観４色）	m	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
		転落防止柵	縦格子型（コンクリート根固）塗装（景観４色）	m	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
		転落防止柵	縦格子型（コンクリート建込）塗装（景観４色）	m	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
		連続基礎ブロック（自在R連続基礎相当）	置き式 B型（基本（2.0m））	個	34,100	34,100	34,100	34,100	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	36,100	36,100	
		連続基礎ブロック（自在R連続基礎相当）	置き式 B型（端部A）	個	31,700	31,700	31,700	31,700	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	33,700	33,700	
		連続基礎ブロック（自在R連続基礎相当）	置き式 B型（端部B）	個	32,300	32,300	32,300	32,300	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	34,300	34,300	
		防護柵用基礎ブロック（Gベース基礎相当）	H400 B,C種相当	個	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	77,000	77,000	
		防護柵用基礎ブロック（Gベース基礎相当）	H500 B,C種相当	個	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	83,100	83,100	
		防護柵用基礎ブロック（Gベース基礎相当）	H600 B,C種相当	個	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	89,100	89,100	
		防護柵用基礎ブロック（Gベース基礎相当）	H700 B,C種相当	個	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	96,300	96,300	
		連続基礎ブロック（GUブロック基礎相当）	B=400 L=1000	個	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	18,900	18,900	
		連続基礎ブロック（GUブロック基礎相当）	B=400 L=2000	個	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	36,400	36,400	
		連続基礎ブロック（GUブロック基礎相当）	B=400 L=3000	個	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	51,900	51,900	
		プレキャストハンドホール	パッド型HH-B 500×500×550 铸铁蓋含む	基		77,300			77,300								
		プレキャストハンドホール	信号用ハンドホール 600×600×900 铸铁蓋含む	基			88,200	88,200									
		鉄蓋(黒蓋)	歩道用 φ600 T-25	組			102,000	102,000		118,000	118,000	118,000					
		鉄蓋(黒蓋)	車道用 φ600 T-25	組						119,000	119,000	119,000		119,000			
		鉄蓋(黒蓋)	歩道用 φ700 T-25	組			194,000	194,000									
		鉄蓋(黒蓋)	歩道用 φ750 T-25	組	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000				
		鉄蓋(黒蓋)	車道用 φ750 T-25	組		259,000			259,000	259,000	259,000	259,000		259,000			
		鉄蓋(黒蓋)	車道用 φ870 T-25	組		472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000					
		鉄蓋(黒蓋)	車道用 φ880 T-25	組			472,000	472,000	472,000					472,000			
		鉄蓋(黒蓋)	歩道用 500×800 T-25	組	264,000												

種別	道路・舗装用材	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	鉄蓋(黒蓋)	歩道用 550×1200 T-25	組		284,000			284,000								
	鉄蓋(黒蓋)	歩道用 600×1200 T-25	組		325,000			325,000								
	鉄蓋(黒蓋)	歩道用 1140×2000 T-25(蓋板4枚/式)	組		892,000			892,000								
	鉄蓋(黒蓋)	歩道用 1000×2000 T-25	組					956,000								
	鉄蓋(化粧蓋)	歩道用 φ750 T-25	組						242,000	242,000	242,000					
	鉄蓋(化粧蓋)	歩道用 φ870 T-25	組						460,000	460,000	460,000					
	鉄蓋(化粧蓋)	歩道用 600×2000 T-25	組		603,000			603,000								
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ139.8mm	個	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ114.3mm	個	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ139.8mm	個	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ114.3mm	個	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	L	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	
	瀝青ゴム系接着剤		L	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
	道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1,860	1,860	1,860	1,860		1,860	1,860		1,860	1,860		3,070	
	ガードケーブル 根巻きコンクリートブロック	W400 D400 H250	個	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	
	ガードケーブル 根巻きコンクリートブロック	W450 D450 H300	個	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	
	ガードケーブル 根巻きコンクリートブロック	W500 D500 H300	個	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	
	ガードケーブル 根巻きコンクリートブロック	W500 D500 H350	個	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	
	根固めブロック	500×300×150	個	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,800	5,800	
	溶接ワイヤー	JIS Z 3351	kg	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	
	フラックス	JIS Z 3352	kg	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	
	充填材		kg	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	
	裏当材	サブマージ用	枚	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	

種別	橋梁・トンネル用材	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	排水桝	鋼床版用 SM4 0 0 A S S 4 0 0	組	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	排水桝本体 図集18-4
	排水桝	P C 桁用	組	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	排水桝本体 FRP 図集18-5
	排水桝	鋼桁用	組	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	排水桝本体 FRP 図集18-3
	取付け金具（メッキ品 ボルト含む）	桁取付け縦引き管用金具L＝3 0 0 ～5 0 0	組	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	（図集18-14）
	取付け金具（メッキ品 ボルト含む）	桁取付け横引き管用金具L＝4 0 0 ～6 0 0	組	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	（図集18-14）
	取付け金具（メッキ品 ボルト含む）	桁取付け横引き管用金具L＝6 0 0 ～8 0 0	組	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	（図集18-14）
	取付け金具（メッキ品 ボルト含む）	桁取付け横引き管用金具L＝8 0 0 ～1 0 0 0	組	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	（図集18-14）
	取付け金具（メッキ品）	P C 桁用取付金具L＝200～400 鉛直・水平方向共	組	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	Coｱﾝｶｰ含まず（図集18-15）
	取付け金具（メッキ品）	P C 桁用取付金具L＝400～600 鉛直・水平方向共	組	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	Coｱﾝｶｰ含まず（図集18-15）
	取付け金具（メッキ品）	P C 桁用取付金具L＝600～800 鉛直・水平方向共	組	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	Coｱﾝｶｰ含まず（図集18-15）
	取付け金具（メッキ品）	コンクリート橋脚取付金具（その1） L＝100～300	組	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	Coｱﾝｶｰ含まず（図集18-14）
	取付け金具（メッキ品）	コンクリート橋脚取付金具（その1） L＝300～500	組	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	Coｱﾝｶｰ含まず（図集18-14）
	取付け金具（メッキ品）	コンクリート橋脚取付金具（その1） L＝500～700	組	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	Coｱﾝｶｰ含まず（図集18-14）
	取付け金具（メッキ品）	コンクリート橋脚取付金具（その2） L＝150～300	組	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	Coｱﾝｶｰ含まず（図集18-14）
	取付け金具（メッキ品）	コンクリート橋脚取付金具（その2） L＝300～500	組	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	Coｱﾝｶｰ含まず（図集18-14）
	取付け金具（メッキ品）	コンクリート橋脚取付金具（その2） L＝500～700	組	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	Coｱﾝｶｰ含まず（図集18-14）
	塩ビ曲げ加工費 φ150A：R=300以上 φ200A：R=350以上	B－1（補強・スリーブ加工費別途）	箇所	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	（図集18-6）
	塩ビ曲げ加工費 φ150A：R=300以上 φ200A：R=350以上	B－2（補強・スリーブ加工費別途）	箇所	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	（図集18-6）
	塩ビ曲げ加工費 φ150A：R=300以上 φ200A：R=350以上	B－3 B－4 B－5（補強・スリーブ加工費別途）	箇所	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	（図集18-6）
	塩ビ曲げ加工費 φ150A：R=300以上 φ200A：R=350以上	曲り管	箇所	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	S字曲げ管
	T S フランジ	φ 2 0 0 用 5 K	個	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	
	スリーブ加工費	φ 2 0 0 用	箇所	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
	フランジ加工費	φ 2 0 0 用 5 K（V P 用）	箇所	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	塩ビ製板フランジ溶接費含む
	バックリング（E P D M）	φ 3 1 8	枚	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
	底板	P L－2 5 0 × 2 5 0 × 9 mm N A T M 用	枚	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	

種別	橋梁・トンネル用材	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	シート防水	シート厚1．5～2．0mm 人力による流し貼り型	m ²													
	情報BOX耐火防護 トンネル用	60．6mm 一般部	m ²													
	情報BOX耐火防護 トンネル用	60．6mm 支持部	m ²													
	情報BOX耐火防護 トンネル用	60．6mm プルボックス部	m ²													
	情報BOX耐火防護 橋梁用	50mm 一般部	m ²													
	情報BOX耐火防護 橋梁用	50mm 支持部	m ²													
	情報BOX耐火防護 橋梁用	50mm プルボックス部	m ²													
	情報BOX耐火防護 橋梁用	25mm 一般部	m ²													
	情報BOX耐火防護 橋梁用	25mm 支持部	m ²													
	情報BOX耐火防護 橋梁用	25mm プルボックス部	m ²													
	情報BOX耐火防護 橋梁用	12．5mm 一般部	m ²													
	情報BOX耐火防護 橋梁用	12．5mm 支持部	m ²													
	情報BOX耐火防護 橋梁用	12．5mm プルボックス部	m ²													
	銘板(500×600)	JISH2202 板厚8mm 文字厚5mm	枚	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
	銘板(500×700)	JISH2202 板厚8mm 文字厚5mm	枚	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	
	銘板(500×800)	JISH2202 板厚8mm 文字厚5mm	枚	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	
	親子ビット	φ80 削孔用	組	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	22H用 親子各1個
	アンカーボルト	φ32×500 NATM用	本	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	SD345+糸切加工
	PC鋼棒	A種2号 径26	kg	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	
	PC鋼棒	A種2号 径32	kg	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	
	PC鋼棒	B種2号 径26	kg	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	
	PC鋼棒	B種2号 径32	kg	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	
	PC鋼棒 定着具	径32 固定側用 A種2号	組	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	
	PC鋼棒 定着具	径32 固定側用 B種2号	組	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	
	PC鋼棒 継手	普通継手 径26 A種2号	組	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	

[illegible]

[illegible]

種別	その他土木資材	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	防錆材	プロコート	k g													
	防錆材	プロコートC	k g													
	止水シート（純ポリ塩化ビニル）	t＝1．0mm シボ無し	m 2													
	擁壁添架金具	（図集５－１０）	組	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
	G r 柱添架金具	支柱１１４．３（図集５－１１）	組	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	
	G r 柱添架金具	支柱１３９．８（図集５－１１）	組	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	
	電気雷管	6号瞬発 １段 脚線４．５m	個	557	557	557	557	557	556	556	556	557	557	557	557	
	脚線	銅線径０．４１～０．４２ 大口	巻	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
	脚線	銅線径 ０．４１～０．４２（２００m）	巻	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
	含水爆薬	スラリー１００g	k g	1,590	1,580	1,600	1,600	1,590	1,590	1,590	1,590	1,600	1,620	1,580	1,590	
	接着材	P C桁用 エポキシ樹脂系	k g	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	
	接着材	樹脂モルタル用	k g	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	
	シール材	エポキシ	k g													
	注入材	エポキシ	k g	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	
	産業用火薬	AN－FO バラ物 火薬庫有 （超大口）	k g	810	810	830	830	820	810	810	810	830	840	810	820	
	産業用火薬	AN－FO バラ物 （大口）	k g	870	870	890	890	880	870	870	870	890	900	870	880	
	産業用火薬	AN－FO バラ物 火薬庫無 （中口）	k g	1,070	1,070	1,090	1,090	1,080	1,070	1,070	1,070	1,080	1,100	1,070	1,080	
	産業用火薬	AN－FO バラ物 （小口）	k g			1,200			1,170	1,170						
	産業用火薬	AN－FO ビース物 （超大口）	k g	1,040	1,030	1,050	1,050	1,050	1,040	1,040	1,040	1,050	1,070	1,030	1,050	
	産業用火薬	AN－FO ビース物 （大口）	k g	1,110	1,100	1,120	1,120	1,120	1,110	1,110	1,110	1,120	1,140	1,100	1,120	
	産業用火薬	AN－FO ビース物 （中口）	k g	1,370	1,360	1,380	1,380	1,370	1,370	1,370	1,370	1,380	1,400	1,360	1,370	
	産業用火薬	含水爆薬（坑内用）１００g （大口）	k g	1,750	1,740	1,760	1,760	1,750	1,750	1,750	1,750	1,760	1,780	1,740	1,750	
	産業用火薬	含水爆薬（坑内用）１００g （小口）	k g			2,380			2,350	2,350						
	静的破砕剤（非火薬）	杭頭処理用 ２０kg入り	k g	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００g（超大口）	k g	1,570	1,570	1,590	1,590	1,580	1,570	1,570	1,570	1,580	1,600	1,570	1,580	

種別	その他土木資材	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー 2 0 0 g（中口）	k g	2,160	2,160	2,180	2,180	2,170	2,160	2,160	2,160	2,170	2,190	2,160	2,170	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー 1 0 0 g（大口）	k g	1,750	1,740	1,760	1,760	1,750	1,750	1,750	1,750	1,760	1,780	1,740	1,750	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー 1 0 0 g（小口）	k g			2,380			2,350	2,350						
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー 2 0 0 g（大口）	k g	1,730	1,730	1,750	1,750	1,740	1,730	1,730	1,730	1,740	1,760	1,730	1,740	
	電気雷管	6号瞬発 1段 脚線3.0m（超大口）	個	527	527	527	527	527	526	526	526	527	527	527	527	
	電気雷管	6号瞬発 脚線3.0m（大口）	個	558	558	558	558	558	557	557	557	558	558	558	558	
	電気雷管	6号瞬発 1段 脚線3.0m（中口）	個	728	728	728	728	728	727	727	727	728	728	728	728	
	電気雷管	6号瞬発 脚線3.0m（小口）	個			785			784	784						
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（小口）	個			814			813	813						
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m（大口）	個	612	612	612	612	612	611	611	611	612	612	612	612	
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m（小口）	個			824			823	823						
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（超大口）	個	549	549	549	549	549	548	548	548	549	549	549	549	
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（大口）	個	581	581	581	581	581	580	580	580	581	581	581	581	
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m（超大口）	個	579	579	579	579	579	578	578	578	579	579	579	579	
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m（超大口）	個	557	557	557	557	557	556	556	556	557	557	557	557	
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m（大口）	個	589	589	589	589	589	588	588	588	589	589	589	589	
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m（超大口）	個	587	587	587	587	587	586	586	586	587	587	587	587	
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m（大口）	個	620	620	620	620	620	619	619	619	620	620	620	620	
	橋歴板	鋼橋用	枚	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	
	橋歴板	P C橋用	枚	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	
	樹脂	ガラスロービングクロス用	k g	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	
	ウォータージェットパイプ取付金具		個	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
	ブランジャー（トレミー管用）	径250	個	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	

[illegible]

種別	配線材料	近畿地方整備局 単位：円															
		品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
		複合ケーブル	V V R 2mm2×4C	m	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	
		複合ケーブル	V V R 3. 5mm2×3C+2mm2×1C	m	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	
		複合ケーブル	V V R 5. 5mm2×3C+2mm2×1C	m	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
		複合ケーブル	V V R 8mm2×3C+2mm2×1C	m	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
		複合ケーブル	V V R 14mm2×3C+2mm2×1C	m	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	
		複合ケーブル	V V R 22mm2×3C+2mm2×1C	m	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	
		複合ケーブル	V V R 38mm2×3C+2mm2×1C	m	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	
		複合ケーブル	V V R 2mm2×3C	m	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	
		複合ケーブル	V V R 3. 5mm2×2C+2mm2×1C	m	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
		複合ケーブル	V V R 5. 5mm2×2C+2mm2×1C	m	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	
		複合ケーブル	V V R 8mm2×2C+2mm2×1C	m	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
		複合ケーブル	V V R 14mm2×2C+2mm2×1C	m	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
		複合ケーブル	V V R 22mm2×2C+2mm2×1C	m	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	
		複合ケーブル	V V R 38mm2×2C+2mm2×1C	m	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	
		複合ケーブル	V V R 3. 5mm2×4C	m	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	
		複合ケーブル	V V R 5. 5mm2×3C+3. 5mm2	m	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
		複合ケーブル	V V R 8mm2×3C+3. 5mm2×1C	m	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
		複合ケーブル	V V R 14mm2×3C+3. 5mm2×1C	m	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	
		複合ケーブル	V V R 22mm2×3C+3. 5mm2×1C	m	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	
		複合ケーブル	V V R 38mm2×3C+3. 5mm2×1C	m	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	
		複合ケーブル	V V R 3. 5mm2×3C	m	698	698	698	698	698	698	698	698	698	698	698	698	
		複合ケーブル	V V R 5. 5mm2×2C+3. 5mm2	m	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	
		複合ケーブル	V V R 8mm2×2C+3. 5mm2×1C	m	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	
		複合ケーブル	V V R 14mm2×2C+3. 5mm2×1C	m	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	
		複合ケーブル	V V R 22mm2×2C+3. 5mm2×1C	m	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	

種別	配線材料	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	複合ケーブル	VVR38mm2×2C+3.5mm2×1C	m	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	
	複合ケーブル	VVR14mm2×2C+5.5mm2×1C	m	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	
	複合ケーブル	VVR22mm2×2C+5.5mm2×1C	m	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	
	複合ケーブル	VVR38mm2×2C+5.5mm2×1C	m	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	
	複合ケーブル	VVR14mm2×3C+5.5mm2×1C	m	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
	複合ケーブル	VVR22mm2×3C+5.5mm2×1C	m	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	
	複合ケーブル	VVR38mm2×3C+5.5mm2×1C	m	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	
	ケーブル分岐材	2mm2×2C+アース+2mm2×3C	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
	ケーブル分岐材	3.5mm2×2C+アース+2mm2×3C	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
	ケーブル分岐材	5.5mm2×2C+アース+2mm2×3C	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
	ケーブル分岐材	8mm2×2C+アース+2mm2×3C	個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
	ケーブル分岐材	14mm2×2C+アース+2mm2×3C	個	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
	ケーブル分岐材	22mm2×2C+アース+2mm2×3C	個	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
	ケーブル分岐材	38mm2×2C+アース+2mm2×3C	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
	ケーブル分岐材	2mm2×3C+アース+2mm2×3C	個	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
	ケーブル分岐材	3.5mm2×3C+アース+2mm2×3C	個	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
	ケーブル分岐材	5.5mm2×3C+アース+2mm2×3C	個	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
	ケーブル分岐材	8mm2×3C+アース+2mm2×3C	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
	ケーブル分岐材	14mm2×3C+アース+2mm2×3C	個	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
	ケーブル分岐材	22mm2×3C+アース+2mm2×3C	個	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
	ケーブル分岐材	38mm2×3C+アース+2mm2×3C	個	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	WF-H7D-BFX20D	個	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	WF-H50-7W ケーブル用
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	アンカーコネクター20D	個	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	WF-H50-7W ケーブル用
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	WF-H13D-BFX39D	個	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	WF-H50-13 ケーブル用
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	アンカーコネクター39D	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	WF-H50-13 ケーブル用

種別	配線材料	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	漏洩同軸ケーブル	L C X－4 3 D－7 5 H R	m													
	漏洩同軸ケーブル	L C X－4 3 D－6 5 H R	m													
	漏洩同軸ケーブル	L C X－4 3 D－5 5 H R	m													
	漏洩同軸ケーブル	L C X－4 3 D－5 0 H R	m													
	S Mケーブル S M 1 C		m	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	層燃型
	S Mケーブル S M 1 6 C	4 Cテープ監視用ケーブル無	m	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	テープ スロット型
	6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル	V V－R (S V) 3 . 5 m m 2 3 心	m	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	
	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	3 K V P D C 8 m m 2	m													
	高周波同軸ケーブル	W F－H 5 0－9	m	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	
	同軸ケーブル	D C X－1 0 D－H R	m	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	W F－H 7 D－N P	個	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	W F－H 7 D－N J	個	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	W F－H 4 D－N P	個	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	W F－H 4 D－N J	個	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	W F－H 1 3 D－N P	個	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	W F－H 1 3 D－N J	個	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	W F－H 9 D－N P	個	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	W F－H 9 D－N J	個	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
	P E絶縁高周波同軸ケーブル接栓	N P－3	個	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	
	P E絶縁高周波同軸ケーブル接栓	N J－3	個	973	973	973	973	973	973	973	973	973	973	973	973	
	漏洩同軸ケーブル用接栓	L C X－4 3 D－N J	個	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	
	同軸ケーブル用接栓	D C X－1 0 D－N J	個	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	
	同軸ケーブル用接栓	D C X－1 0 D－N P	個	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	
	L A Nケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリ－5 e 4 P (屋外用)	m	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	
	光ケーブル (4芯テープスロット)	S M 1 . 3 1 μ m 4 C	m	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	

種別	配線材料	近畿地方整備局 単位：円															
		品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
		光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm ８C	m	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	
		光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm ２０C	m	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	
		光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm ４０C	m	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	
		光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm ６０C	m	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	
		光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm ８０C	m	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
		光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm １００C	m	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	
		光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm １２０C	m	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
		光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm １４０C	m	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	
		光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm １６０C	m	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
		光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm １８０C	m	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
		光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm ２００C	m	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
		光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm ２２０C	m	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	
		光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm ２４０C	m	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
		光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm ２６０C	m	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	
		光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm ２８０C	m	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	
		光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm ３００C	m	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	
		光ケーブル（４芯テープSSD）	SM １．３１μm ２０C	m	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	
		光ケーブル（４芯テープSSD）	SM １．３１μm ４０C	m	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	
		光ケーブル（４芯テープSSD）	SM １．３１μm ６０C	m	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
		光ケーブル（４芯テープSSD）	SM １．３１μm ８０C	m	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
		光ケーブル（４芯テープSSD）	SM １．３１μm １００C	m	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
		光ケーブル（４芯テープSSD）	SM １．３１μm １２０C	m	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
		光ケーブル（４芯テープSSD）	SM １．３１μm １４０C	m	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
		光ケーブル（４芯テープSSD）	SM １．３１μm １６０C	m	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	
		光ケーブル（４芯テープSSD）	SM １．３１μm １８０C	m	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	

種別	配線材料	近畿地方整備局 単位：円															
		品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
		光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	SM １．３１μm ２００C	m	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	SM １．３１μm ２２０C	m	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	SM １．３１μm ２４０C	m	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	SM １．３１μm ２６０C	m	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	SM １．３１μm ２８０C	m	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	SM １．３１μm ３００C	m	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	SM １．３１μm ３２０C	m	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm ４C	m	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm ２０C	m	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm ４０C	m	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm ６０C	m	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm ８０C	m	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm １００C	m	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm １２０C	m	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm １４０C	m	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm １６０C	m	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm １８０C	m	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm ２００C	m	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm ２２０C	m	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm ２４０C	m	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm ２６０C	m	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm ２８０C	m	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm ３００C	m	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm ３２０C	m	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm ３６０C	m	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	

種別	配線材料	近畿地方整備局 単位：円															
		品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm ４００C	m	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm ４４０C	m	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm ４８０C	m	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm ５２０C	m	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm ５６０C	m	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	
		光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	SM １．３１μm ６００C	m	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	
		光ケーブル（４芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ４０C	m	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	
		光ケーブル（４芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ６０C	m	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	
		光ケーブル（４芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ８０C	m	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
		光ケーブル（４芯テープ難燃型）	SM １．３１μm １００C	m	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	
		光ケーブル（４芯テープ難燃型）	SM １．３１μm １２０C	m	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
		光ケーブル（４芯テープ難燃型）	SM １．３１μm １４０C	m	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	
		光ケーブル（４芯テープ難燃型）	SM １．３１μm １６０C	m	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
		光ケーブル（４芯テープ難燃型）	SM １．３１μm １８０C	m	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
		光ケーブル（４芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ２００C	m	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	
		光ケーブル（４芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ２２０C	m	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
		光ケーブル（４芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ２４０C	m	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	
		光ケーブル（４芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ２６０C	m	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	
		光ケーブル（４芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ２８０C	m	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	
		光ケーブル（４芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ３００C	m	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	
		光ケーブル（４芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ３２０C	m	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	
		光ケーブル（４芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ３６０C	m	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	
		光ケーブル（４芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ４００C	m	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	
		光ケーブル（４芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ４４０C	m	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	
		光ケーブル（４芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ４８０C	m	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	

種別	配線材料	近畿地方整備局 単位：円															
		品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
		光ケーブル（４芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ５２０C	m	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	
		光ケーブル（４芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ５６０C	m	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	
		光ケーブル（４芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ６００C	m	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	
		光ケーブル（層型）	SM １．３１μm １２C	m	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	
		光ケーブル（層型、SSF）	SM １．３１μm １２C	m	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	
		光ケーブル（４芯テープSZ型）	SM １．３１μm ２０C	m	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	
		光ケーブル（４芯テープSZ型）	SM １．３１μm ２４C	m	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	
		光ケーブル（４芯テープSZ型）	SM １．３１μm ４０C	m	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	
		光ケーブル（４芯テープSZ型）	SM １．３１μm ４８C	m	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	
		光ケーブル（４芯テープSZ型）	SM １．３１μm ６０C	m	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	
		光ケーブル（４芯テープSZ型）	SM １．３１μm ８０C	m	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
		光ケーブル（４芯テープSZ型）	SM １．３１μm １００C	m	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	
		光ケーブル（４芯テープSZ型）	SM １．３１μm １２０C	m	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
		光ケーブル（４芯テープSZ型）	SM １．３１μm １２８C	m	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
		光ケーブル（４芯SZ・SSD型）	SM １．３１μm ６０C	m	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
		光ケーブル（４芯SZ・SSD型）	SM １．３１μm ８０C	m	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
		光ケーブル（４芯SZ・SSD型）	SM １．３１μm １００C	m	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
		光ケーブル（４芯SZ・SSD型）	SM １．３１μm １２０C	m	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
		光ケーブル（４芯SZ・SSD型）	SM １．３１μm １２８C	m	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	
		光ケーブル（４芯SZ・SSD型）	SM １．３１μm １４０C	m	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
		光ケーブル（４芯SZ・SSD型）	SM １．３１μm １６０C	m	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	
		光ケーブル（４芯SZ・SSD型）	SM １．３１μm １８０C	m	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
		光ケーブル（４芯SZ・SSD型）	SM １．３１μm ２００C	m	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	
		光ケーブル（４芯SZ・SSF型）	SM １．３１μm ６０C	m	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
		光ケーブル（４芯SZ・SSF型）	SM １．３１μm ８０C	m	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	

種別	配線材料	近畿地方整備局 単位：円															
		品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
		光ケーブル（４芯SZ・SSF型）	SM １．３１μm １００C	m	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
		光ケーブル（４芯SZ・SSF型）	SM １．３１μm １２０C	m	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
		光ケーブル（４芯SZ・SSF型）	SM １．３１μm １２８C	m	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
		光ケーブル（４芯SZ・SSF型）	SM １．３１μm １４０C	m	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	
		光ケーブル（４芯SZ・SSF型）	SM １．３１μm １６０C	m	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
		光ケーブル（４芯SZ・SSF型）	SM １．３１μm １８０C	m	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	
		光ケーブル（４芯SZ・SSF型）	SM １．３１μm ２００C	m	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
		光ケーブル（４芯SZ難燃型）	SM １．３１μm ６０C	m	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	
		光ケーブル（４芯SZ難燃型）	SM １．３１μm ８０C	m	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
		光ケーブル（４芯SZ難燃型）	SM １．３１μm １００C	m	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	
		光ケーブル（４芯SZ難燃型）	SM １．３１μm １２０C	m	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
		光ケーブル（４芯SZ難燃型）	SM １．３１μm １２８C	m	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	
		光ケーブル（４芯SZ難燃型）	SM １．３１μm １４０C	m	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	
		光ケーブル（４芯SZ難燃型）	SM １．３１μm １６０C	m	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
		光ケーブル（４芯SZ難燃型）	SM １．３１μm １８０C	m	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
		光ケーブル（４芯SZ難燃型）	SM １．３１μm ２００C	m	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	
		光ケーブル（４芯コルゲート）	SM １．３１μm ２０C	m	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	
		光ケーブル（４芯コルゲート）	SM １．３１μm ４０C	m	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
		光ケーブル（４芯コルゲート）	SM １．３１μm ６０C	m	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
		光ケーブル（４芯コルゲート）	SM １．３１μm ８０C	m	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	
		光ケーブル（４芯コルゲート）	SM １．３１μm １００C	m	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	
		光ファイバ層形LAPシース	0．５dB ２C	m	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	
		光ファイバ層形LAPシース	0．５dB ４C	m	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	
		光ファイバ層形LAPシース	0．５dB ８C	m	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	
		光ファイバ層形LAPシース	0．５dB １２C	m	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	

種別	配線材料	近畿地方整備局 単位：円															
		品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
		光ファイバ層形LAPシース S S F	0. 5 d B 2 C	m	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	
		光ファイバ層形LAPシース S S F	0. 5 d B 4 C	m	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	
		光ファイバ層形LAPシース S S F	0. 5 d B 8 C	m	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	
		光ファイバ層形LAPシース S S F	0. 5 d B 1 2 C	m	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	
		光ケーブル（スぺーサ型）	S M 1. 3 1 μ m 2 C	m	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	
		光ケーブル（スぺーサ型）	S M 1. 3 1 μ m 4 C	m	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	
		光ケーブル（スぺーサ型）	S M 1. 3 1 μ m 6 C	m	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	
		光ケーブル（スぺーサ型）	S M 1. 3 1 μ m 8 C	m	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	
		ケーブル接続クロージャ	直線接続 4 0 C以下	組	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	
		ケーブル接続クロージャ	直線接続 6 0 C以下	組	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	
		ケーブル接続クロージャ	直線接続 8 0 C以下	組	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	
		ケーブル接続クロージャ	直線接続 1 0 0 C以下	組	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	
		ケーブル接続クロージャ	直線接続 1 2 0 C以下	組	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	
		ケーブル接続クロージャ	直線接続 1 4 0 C以下	組	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	
		ケーブル接続クロージャ	直線接続 1 6 0 C以下	組	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	
		ケーブル接続クロージャ	直線接続 1 8 0 C以下	組	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	
		ケーブル接続クロージャ	直線接続 2 0 0 C以下	組	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	
		ケーブル接続クロージャ	直線接続 2 2 0 C以下	組	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	
		ケーブル接続クロージャ	直線接続 2 4 0 C以下	組	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	
		ケーブル接続クロージャ	直線接続 2 6 0 C以下	組	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	
		ケーブル接続クロージャ	直線接続 2 8 0 C以下	組	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	
		ケーブル接続クロージャ	直線接続 3 0 0 C以下	組	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 4 0 C以下 4 穴	組	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 6 0 C以下 4 穴	組	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 8 0 C以下 4 穴	組	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	

種別	配線材料	近畿地方整備局 単位：円															
		品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 1 0 0 C以下 4 穴	組	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 1 2 0 C以下 4 穴	組	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 1 4 0 C以下 4 穴	組	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 1 6 0 C以下 4 穴	組	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 1 8 0 C以下 4 穴	組	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 2 0 0 C以下 4 穴	組	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 2 2 0 C以下 4 穴	組	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 2 4 0 C以下 4 穴	組	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 2 6 0 C以下 4 穴	組	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 2 8 0 C以下 4 穴	組	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 3 0 0 C以下 4 穴	組	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 3 2 0 C以下 4 穴	組	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 3 6 0 C以下 4 穴	組	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 4 0 0 C以下 4 穴	組	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 4 4 0 C以下 4 穴	組	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 4 8 0 C以下 4 穴	組	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 5 2 0 C以下 4 穴	組	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 5 6 0 C以下 4 穴	組	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 6 0 0 C以下 4 穴	組	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 4 0 C以下 6 穴	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 6 0 C以下 6 穴	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 8 0 C以下 6 穴	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 1 0 0 C以下 6 穴	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 1 2 0 C以下 6 穴	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 1 4 0 C以下 6 穴	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	

種別	配線材料	近畿地方整備局 単位：円															
		品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 160C以下 6穴	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 180C以下 6穴	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 200C以下 6穴	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 220C以下 6穴	組	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 240C以下 6穴	組	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 260C以下 6穴	組	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 280C以下 6穴	組	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 300C以下 6穴	組	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 320C以下 6穴	組	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 360C以下 6穴	組	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 400C以下 6穴	組	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 440C以下 6穴	組	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 480C以下 6穴	組	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 520C以下 6穴	組	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 560C以下 6穴	組	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	
		ケーブル接続クロージャ	分岐接続 600C以下 6穴	組	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 40C以下 6穴用	組	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 60C以下 6穴用	組	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 80C以下 6穴用	組	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 100C以下 6穴用	組	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 120C以下 6穴用	組	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 140C以下 6穴用	組	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 160C以下 6穴用	組	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 180C以下 6穴用	組	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 200C以下 6穴用	組	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	

種別	配線材料	近畿地方整備局 単位：円															
		品目	規格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ２２０Ｃ以下 ６穴用	組	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ２４０Ｃ以下 ６穴用	組	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ２６０Ｃ以下 ６穴用	組	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ２８０Ｃ以下 ６穴用	組	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ３００Ｃ以下 ６穴用	組	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ４０Ｃ以下 ４穴用	組	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ６０Ｃ以下 ４穴用	組	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ８０Ｃ以下 ４穴用	組	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 １００Ｃ以下 ４穴用	組	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 １２０Ｃ以下 ４穴用	組	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 １４０Ｃ以下 ４穴用	組	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 １６０Ｃ以下 ４穴用	組	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 １８０Ｃ以下 ４穴用	組	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ２００Ｃ以下 ４穴用	組	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ２２０Ｃ以下 ４穴用	組	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ２４０Ｃ以下 ４穴用	組	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ２６０Ｃ以下 ４穴用	組	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ２８０Ｃ以下 ４穴用	組	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ３００Ｃ以下 ４穴用	組	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ３２０Ｃ以下 ４穴用	組	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ３６０Ｃ以下 ４穴用	組	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ４００Ｃ以下 ４穴用	組	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ４４０Ｃ以下 ４穴用	組	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ４８０Ｃ以下 ４穴用	組	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ５２０Ｃ以下 ４穴用	組	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	

種別	配線材料	近畿地方整備局 単位：円															
		品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ５６０℃以下 ４穴用	組	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ６００℃以下 ４穴用	組	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ３２０℃以下 ６穴用	組	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ３６０℃以下 ６穴用	組	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ４００℃以下 ６穴用	組	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ４４０℃以下 ６穴用	組	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ４８０℃以下 ６穴用	組	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ５２０℃以下 ６穴用	組	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ５６０℃以下 ６穴用	組	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
		クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ６００℃以下 ６穴用	組	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
		浸水検知モジュラ		個	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	
		光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 １℃（フラット研磨） ２m	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
		光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ２℃（フラット研磨） ２m	本	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	
		光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ４℃（フラット研磨） ２m	本	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	
		光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 １℃（ＰＣ研磨） ２m	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
		光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ２℃（ＰＣ研磨） ２m	本	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	
		光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ４℃（ＰＣ研磨） ２m	本	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	
		光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ８℃（フラット研磨） ２m	本	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
		光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ４℃（ＰＣ研磨） ３m	本	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	
		光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ４℃（ＰＣ研磨） ５m	本	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	
		光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ４℃（ＰＣ研磨） １０m	本	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
		光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ８℃（ＰＣ研磨） ２m	本	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
		光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ８℃（ＰＣ研磨） ３m	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	
		光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ８℃（ＰＣ研磨） ５m	本	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	
		光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ８℃（ＰＣ研磨） １０m	本	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	

種別	配線材料	近畿地方整備局 単位：円															
		品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
		光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 ４Ｃ（ＰＣ研磨） ３ｍ	本	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	
		光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 ４Ｃ（ＰＣ研磨） ５ｍ	本	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	
		光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 ４Ｃ（ＰＣ研磨） １０ｍ	本	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	
		光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 ８Ｃ（ＰＣ研磨） ３ｍ	本	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	
		光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 ８Ｃ（ＰＣ研磨） ５ｍ	本	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	
		光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 ８Ｃ（ＰＣ研磨） １０ｍ	本	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	
		光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 １Ｃ（フラット研磨） ２ｍ	本	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
		光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ２Ｃ（フラット研磨） ２ｍ	本	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
		光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ４Ｃ（フラット研磨） ２ｍ	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
		光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 １Ｃ（ＰＣ研磨） ２ｍ	本	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
		光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ２Ｃ（ＰＣ研磨） ２ｍ	本	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
		光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ４Ｃ（ＰＣ研磨） ２ｍ	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
		光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ８Ｃ（フラット研磨） ２ｍ	本	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
		光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ４Ｃ（ＰＣ研磨） ３ｍ	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
		光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ４Ｃ（ＰＣ研磨） ５ｍ	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
		光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ４Ｃ（ＰＣ研磨） １０ｍ	本	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
		光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ８Ｃ（ＰＣ研磨） ２ｍ	本	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
		光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ８Ｃ（ＰＣ研磨） ３ｍ	本	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	
		光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ８Ｃ（ＰＣ研磨） ５ｍ	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	
		光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ８Ｃ（ＰＣ研磨） １０ｍ	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
		光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 ４Ｃ（ＰＣ研磨） ３ｍ	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
		光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 ４Ｃ（ＰＣ研磨） ５ｍ	本	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
		光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 ４Ｃ（ＰＣ研磨） １０ｍ	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
		光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 ８Ｃ（ＰＣ研磨） ３ｍ	本	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	
		光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 ８Ｃ（ＰＣ研磨） ５ｍ	本	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	

種別	配線材料	近畿地方整備局 単位：円															
		品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
		光コネクタ付コード（F C型）	S M 両端子 8 C （P C研磨） 1 0 m	本	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
		光コード	S M 1 . 3 1 μ m 1 C	m	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	
		光コード	S M 1 . 3 1 μ m 2 C	m	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	
		光コード	S M 1 . 3 1 μ m 4 C	m	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	
		光コード	S M 1 . 3 1 μ m 8 C	m	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	
		光アダプタ	S C型コネクタ適用	個	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782	
		光アダプタ	F C型コネクタ適用	個	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	
		光コネクタ	S C型	個	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
		光コネクタ	F C型	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
		直線接続材料光ファイバケーブル用	L A P シリーズ 1 2 C以下屋外用	組	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	
		光成端箱	コネクタ 1 2 C以下	個	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	
		光成端箱	コネクタ 2 4 C以下	個	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	
		光成端箱	コネクタ 4 8 C以下	個	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	
		光成端箱	融着（壁掛） 4 0 C以下	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
		光成端箱	融着（壁掛） 6 0 C以下	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
		光成端箱	融着（壁掛） 8 0 C以下	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
		光成端箱	融着（壁掛） 1 0 0 C以下	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
		光成端箱	融着（壁掛） 1 2 0 C以下	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
		光成端箱	融着（壁掛） 1 4 0 C以下	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
		光成端箱	融着（自立） 4 0 C以下	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	
		光成端箱	融着（自立） 6 0 C以下	個	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	
		光成端箱	融着（自立） 8 0 C以下	個	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	
		光成端箱	融着（自立） 1 0 0 C以下	個	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	
		光成端箱	融着（自立） 1 2 0 C以下	個	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	
		光成端箱	融着（自立） 1 4 0 C以下	個	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	

種別	配線材料	近畿地方整備局 単位：円															
		品目	規格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
		光成端箱	融着（自立） 1 6 0 C以下	個	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	
		光成端箱	融着（自立） 1 8 0 C以下	個	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	
		光成端箱	融着（自立） 2 0 0 C以下	個	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	
		光成端箱	融着（自立） 2 2 0 C以下	個	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	
		光成端箱	融着（自立） 2 4 0 C以下	個	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
		光成端箱	融着（自立） 2 6 0 C以下	個	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	
		光成端箱	融着（自立） 2 8 0 C以下	個	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	
		光成端箱	融着（自立） 3 0 0 C以下	個	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（壁掛） 1 6 C以下	個	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（壁掛） 4 0 C以下	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（壁掛） 6 0 C以下	個	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（壁掛） 8 0 C以下	個	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（壁掛） 1 0 0 C以下	個	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（壁掛） 1 2 0 C以下	個	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（壁掛） 1 4 0 C以下	個	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 4 0 C以下	個	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 6 0 C以下	個	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 8 0 C以下	個	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 1 0 0 C以下	個	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 1 2 0 C以下	個	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 1 4 0 C以下	個	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 1 6 0 C以下	個	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 1 8 0 C以下	個	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 2 0 0 C以下	個	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 2 2 0 C以下	個	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	

種別	配線材料	近畿地方整備局 単位：円															
		品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 2 4 0 C以下	個	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 2 6 0 C以下	個	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 2 8 0 C以下	個	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 3 0 0 C以下	個	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 3 2 0 C以下	個	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 3 6 0 C以下	個	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 4 0 0 C以下	個	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 4 4 0 C以下	個	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 4 8 0 C以下	個	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 5 2 0 C以下	個	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 5 6 0 C以下	個	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 6 0 0 C以下	個	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（壁掛） 1 6 C以下	個	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（壁掛） 4 0 C以下	個	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（壁掛） 6 0 C以下	個	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（壁掛） 8 0 C以下	個	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（壁掛） 1 0 0 C以下	個	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（壁掛） 1 2 0 C以下	個	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（壁掛） 1 4 0 C以下	個	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（自立） 4 0 C以下	個	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（自立） 6 0 C以下	個	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（自立） 8 0 C以下	個	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（自立） 1 0 0 C以下	個	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（自立） 1 2 0 C以下	個	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	
		光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（自立） 1 4 0 C以下	個	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	

種別	配線材料	近畿地方整備局															単位：円
		品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	
	光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（自立）	1 6 0 C以下	個	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（自立）	1 8 0 C以下	個	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（自立）	2 0 0 C以下	個	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（自立）	2 2 0 C以下	個	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（自立）	2 4 0 C以下	個	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（自立）	2 6 0 C以下	個	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（自立）	2 8 0 C以下	個	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（自立）	3 0 0 C以下	個	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（自立）	3 2 0 C以下	個	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（自立）	3 6 0 C以下	個	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（自立）	4 0 0 C以下	個	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（自立）	4 4 0 C以下	個	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（自立）	4 8 0 C以下	個	3,090,000	3,090,000	3,090,000	3,090,000	3,090,000	3,090,000	3,090,000	3,090,000	3,090,000	3,090,000	3,090,000	3,090,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（自立）	5 2 0 C以下	個	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（自立）	5 6 0 C以下	個	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；F C型）	コネクタ（自立）	6 0 0 C以下	個	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；S C型）	コネクタ（壁掛）	6 0 C以下	個	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；S C型）	コネクタ（壁掛）	8 0 C以下	個	879,000	879,000	879,000	879,000	879,000	879,000	879,000	879,000	879,000	879,000	879,000	879,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；S C型）	コネクタ（壁掛）	1 0 0 C以下	個	967,000	967,000	967,000	967,000	967,000	967,000	967,000	967,000	967,000	967,000	967,000	967,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；S C型）	コネクタ（壁掛）	1 2 0 C以下	個	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；S C型）	コネクタ（自立）	1 0 0 C以下	個	982,000	982,000	982,000	982,000	982,000	982,000	982,000	982,000	982,000	982,000	982,000	982,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；S C型）	コネクタ（自立）	2 0 0 C以下	個	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；F C型）	コネクタ（壁掛）	6 0 C以下	個	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；F C型）	コネクタ（壁掛）	8 0 C以下	個	984,000	984,000	984,000	984,000	984,000	984,000	984,000	984,000	984,000	984,000	984,000	984,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；F C型）	コネクタ（壁掛）	1 0 0 C以下	個	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	

種別	配線材料	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；ＦＣ型）	コネクタ（壁掛） １２０Ｃ以下	個	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；ＦＣ型）	コネクタ（自立） １００Ｃ以下	個	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；ＦＣ型）	コネクタ（自立） ２００Ｃ以下	個	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	
	光ケーブル（８芯テープスロット）	SM １．３１μm ３２０Ｃ	m	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	
	光ケーブル（８芯テープスロット）	SM １．３１μm ３６０Ｃ	m	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	
	光ケーブル（８芯テープスロット）	SM １．３１μm ４００Ｃ	m	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	
	光ケーブル（８芯テープスロット）	SM １．３１μm ４４０Ｃ	m	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	
	光ケーブル（８芯テープスロット）	SM １．３１μm ５２０Ｃ	m	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	
	光ケーブル（８芯テープスロット）	SM １．３１μm ６００Ｃ	m	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	
	光ケーブル（８芯テープSSF）	SM １．３１μm ３２０Ｃ	m	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	
	光ケーブル（８芯テープSSF）	SM １．３１μm ３６０Ｃ	m	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	
	光ケーブル（８芯テープSSF）	SM １．３１μm ４００Ｃ	m	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	
	光ケーブル（８芯テープSSF）	SM １．３１μm ４４０Ｃ	m	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	
	光ケーブル（８芯テープSSF）	SM １．３１μm ５２０Ｃ	m	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	
	光ケーブル（８芯テープSSF）	SM １．３１μm ６００Ｃ	m	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	
	光ケーブル（８芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ３２０Ｃ	m	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	
	光ケーブル（８芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ３６０Ｃ	m	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	
	光ケーブル（８芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ４００Ｃ	m	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	
	光ケーブル（８芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ４４０Ｃ	m	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	
	光ケーブル（８芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ５２０Ｃ	m	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	
	光ケーブル（８芯テープ難燃型）	SM １．３１μm ６００Ｃ	m	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM １．３１μm ４Ｃ（４芯テープスロット）	m	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM １．３１μm ８Ｃ（４芯テープスロット）	m	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM １．３１μm ２０Ｃ（４芯テープスロット）	m	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM １．３１μm ４０Ｃ（４芯テープスロット）	m	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	

種別	配線材料	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 6 0 C（4芯テープスロット）	m	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 8 0 C（4芯テープスロット）	m	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 1 0 0 C（4芯テープスロット）	m	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 1 2 0 C（4芯テープスロット）	m	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 1 4 0 C（4芯テープスロット）	m	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 1 6 0 C（4芯テープスロット）	m	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 1 8 0 C（4芯テープスロット）	m	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 2 0 0 C（4芯テープスロット）	m	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 2 2 0 C（4芯テープスロット）	m	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 2 4 0 C（4芯テープスロット）	m	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 2 6 0 C（4芯テープスロット）	m	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 2 8 0 C（4芯テープスロット）	m	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 3 0 0 C（4芯テープスロット）	m	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 2 0 C（4芯テープSS F）	m	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 4 0 C（4芯テープSS F）	m	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 6 0 C（4芯テープSS F）	m	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 8 0 C（4芯テープSS F）	m	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 1 0 0 C（4芯テープSS F）	m	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 1 2 0 C（4芯テープSS F）	m	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 1 4 0 C（4芯テープSS F）	m	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 1 6 0 C（4芯テープSS F）	m	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 1 8 0 C（4芯テープSS F）	m	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 2 0 0 C（4芯テープSS F）	m	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 2 2 0 C（4芯テープSS F）	m	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 2 4 0 C（4芯テープSS F）	m	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	

種別	配線材料	近畿地方整備局															単位：円
		品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 2 6 0 C（4芯テープSSF）	m	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 2 8 0 C（4芯テープSSF）	m	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 3 0 0 C（4芯テープSSF）	m	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 2 C（スぺーサ型）	m	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 4 C（スぺーサ型）	m	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 6 C（スぺーサ型）	m	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 8 C（スぺーサ型）	m	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	
	光コネクタ付コード（SC－LC型）	SM 両端子 4 C（PC研磨） 2 m	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
	光コネクタ付コード（SC型）	SM 両端子 4 C（PC研磨） 2 m	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1. 3 1 μ m 4 C	m	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1. 3 1 μ m 8 C	m	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1. 3 1 μ m 2 0 C	m	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1. 3 1 μ m 4 0 C	m	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1. 3 1 μ m 6 0 C	m	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1. 3 1 μ m 8 0 C	m	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1. 3 1 μ m 1 0 0 C	m	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1. 3 1 μ m 1 2 0 C	m	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1. 3 1 μ m 1 4 0 C	m	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1. 3 1 μ m 1 6 0 C	m	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1. 3 1 μ m 1 8 0 C	m	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1. 3 1 μ m 2 0 0 C	m	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1. 3 1 μ m 2 2 0 C	m	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1. 3 1 μ m 2 4 0 C	m	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1. 3 1 μ m 2 6 0 C	m	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1. 3 1 μ m 2 8 0 C	m	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	

種別	配線材料	近畿地方整備局															単位：円
		品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	
	光ケーブル（４芯テーブWB）	SM １．３１μm ３００C	m	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	１００×１００×１００ ３．２t HDZ T 6 3	個	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	１５０×１５０×１００ ３．２t HDZ T 6 3	個	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	２００×２００×１００ ３．２t HDZ T 6 3	個	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	２００×２００×１５０ ３．２t HDZ T 6 3	個	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	２００×２００×２００ ３．２t HDZ T 6 3	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	２５０×２５０×２５０ ３．２t HDZ T 6 3	個	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	３００×３００×２００ ３．２t HDZ T 6 3	個	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	３５０×３００×３００ ３．２t HDZ T 6 3	個	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	３５０×３５０×２００ ３．２t HDZ T 6 3	個	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	３５０×３５０×３５０ ３．２t HDZ T 6 3	個	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	４００×３００×３００ ３．２t HDZ T 6 3	個	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	４００×４００×２００ ３．２t HDZ T 6 3	個	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	４００×４００×３００ ３．２t HDZ T 6 3	個	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	５００×５００×３００ ３．２t HDZ T 6 3	個	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	１５０×１５０×１５０ ３．２t HDZ T 6 3	個	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	２５０×２５０×１５０ ３．２t HDZ T 6 3	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	２５０×２５０×２００ ３．２t HDZ T 6 3	個	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	３００×３００×１５０ ３．２t HDZ T 6 3	個	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	３００×３００×２５０ ３．２t HDZ T 6 3	個	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	３５０×３５０×２５０ ３．２t HDZ T 6 3	個	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	４００×３００×２００ ３．２t HDZ T 6 3	個	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	４００×３００×２５０ ３．２t HDZ T 6 3	個	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	４００×４００×２５０ ３．２t HDZ T 6 3	個	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	５００×４００×３００ ３．２t HDZ T 6 3	個	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	

[illegible]

種別	管路材・ダクト（電気）	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	亜鉛メッキ	橋梁用伸縮継手 ２種 HDZ T－7 7（旧HDZ 5 5	t	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	単体10t未満
	亜鉛メッキ	蓋 ２種 HDZ T－7 7（旧HDZ 5 5）	t	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	単体10t未満
	亜鉛メッキ	排水管 ２種 HDZ T－7 7（旧HDZ 5 5）	t	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	単体10t未満
	亜鉛メッキ	アンカーバー ２種 HDZ T－7 7（旧HDZ 5 5）	t	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	単体10t未満
	配管（線）支持金具	4 0×3 0×1 0 0 mmHDZ T 4 9（旧HDZ 3 5	個	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	
	配管（線）支持金具	4 0×3 0×1 5 0 mmHDZ T 4 9（旧HDZ 3 5	個	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	
	配管（線）支持金具	4 0×3 0×2 0 0 mmHDZ T 4 9（旧HDZ 3 5	個	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	
	配管（線）支持金具	4 0×3 0×2 5 0 mmHDZ T 4 9（旧HDZ 3 5	個	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	
	配管（線）支持金具	4 0×3 0×3 0 0 mmHDZ T 4 9（旧HDZ 3 5	個	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	
	配管（線）支持金具	4 0×3 0×4 0 0 mmHDZ T 4 9（旧HDZ 3 5	個	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	
	配管（線）支持金具	4 0×3 0×5 0 0 mmHDZ T 4 9（旧HDZ 3 5	個	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	
	クリップ	1 6（亜鉛めっき） HDZ T 4 9（旧HDZ 3 5）	個	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	
	クリップ	1 9（亜鉛めっき） HDZ T 4 9（旧HDZ 3 5）	個	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	
	クリップ	2 2（亜鉛めっき） HDZ T 4 9（旧HDZ 3 5）	個	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	
	クリップ	2 5（亜鉛めっき） HDZ T 4 9（旧HDZ 3 5）	個	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	
	クリップ	2 8（亜鉛めっき） HDZ T 4 9（旧HDZ 3 5）	個	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	
	クリップ	3 1（亜鉛めっき） HDZ T 4 9（旧HDZ 3 5）	個	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	
	クリップ	3 6（亜鉛めっき） HDZ T 4 9（旧HDZ 3 5）	個	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	
	クリップ	3 9（亜鉛めっき） HDZ T 4 9（旧HDZ 3 5）	個	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	
	クリップ	4 2（亜鉛めっき） HDZ T 4 9（旧HDZ 3 5）	個	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	
	クリップ	5 1（亜鉛めっき） HDZ T 4 9（旧HDZ 3 5）	個	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	
	クリップ	5 4（亜鉛めっき） HDZ T 4 9（旧HDZ 3 5）	個	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	
	クリップ	6 3（亜鉛めっき） HDZ T 4 9（旧HDZ 3 5）	個	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	
	クリップ	7 0（亜鉛めっき） HDZ T 4 9（旧HDZ 3 5）	個	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	
	クリップ	7 5（亜鉛めっき） HDZ T 4 9（旧HDZ 3 5）	個	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	

種別	管路材・ダクト（電気）	近畿地方整備局															単位：円
		品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	
	クリップ	８２（亜鉛めっき）	HDZT49（旧HDZ35）	個	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	
	クリップ	９２（亜鉛めっき）	HDZT49（旧HDZ35）	個	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	
	クリップ	１０４（亜鉛めっき）	HDZT49（旧HDZ35）	個	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	
	電線共同溝用合成樹脂管	呼２５	直管 受口付 通信用	m	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
	電線共同溝用合成樹脂管	呼２５	継手管樹接続用 通信用	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
	電線共同溝用合成樹脂管	呼５０	直管 受口付 通信用	m	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	
	電線共同溝用合成樹脂管	呼５０	曲管 受口付 通信用	m	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
	電線共同溝用合成樹脂管	呼５０	継手管樹接続用 通信用	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
	電線共同溝用合成樹脂管	呼７５	直管 受口付 通信用	m	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
	電線共同溝用合成樹脂管	呼７５	曲管 受口付 通信用	m	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	
	電線共同溝用合成樹脂管	呼７５	継手管樹接続用 通信用	個	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	
	電線共同溝用合成樹脂管	呼１００	直管 受口付 通信用	m	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
	電線共同溝用合成樹脂管	呼１００	曲管 受口付 通信用	m	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	
	電線共同溝用合成樹脂管	呼１００	継手管樹接続用 通信用	個	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	
	電線共同溝用合成樹脂管枕	呼５０用		個	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	
	電線共同溝用合成樹脂管枕	呼７５用		個	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	
	電線共同溝用合成樹脂管枕	呼１００用		個	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	
	電線共同溝用合成樹脂管枕	φ１２５	電力用	個	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	電線共同溝用合成樹脂管枕	φ１５０	電力用	個	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	
	電線共同溝用合成樹脂管枕	φ１５０	通信用	個	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	
	電線共同溝用強化複合ブラ管	呼１００	直管 受口付	m	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	
	電線共同溝用強化複合ブラ管	呼１００	曲管 受口付	m	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
	電線共同溝用強化複合ブラ管	呼１００	継手管樹接続用	個	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
	電線共同溝用強化複合ブラ管	呼１３０	直管 受口付	m	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	
	電線共同溝用強化複合ブラ管	呼１３０	曲管 受口付	m	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	

種別	管路材・ダクト（電気）	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	電線共同溝用強化複合ブラ管	呼１３０ 継手管樹接続用	個	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
	電線共同溝用強化複合ブラ管枕	呼１００用 １Ａ	個	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	
	電線共同溝用強化複合ブラ管枕	呼１３０用 ２Ａ	個	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
	電線共同溝用強化複合ブラ管枕	呼１３０用 ３Ａ	個	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	
	電線共同溝用強化複合ブラ管枕	呼１３０用 ２Ｂ	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
	電線共同溝用強化複合ブラ管枕	呼１３０用 ３Ｂ	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼８０ 直管 受口付	m													
	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼８０ 曲管 R＝５m 受口付	m													
	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼８０ 継手管樹接続用	個													
	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼１００ 直管 受口付	m													
	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼１００ 曲管 R＝５m受口付	m													
	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼１００ 継手管樹接続用	個													
	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼１２５ 直管 受口付	m													
	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼１２５ 曲管 R＝５m受口付	m													
	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼１２５ 継手管樹接続用	個													
	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼１００用 １Ａ	個	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	
	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼１００用 ２Ａ	個	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	
	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼１００用 ３Ａ	個													
	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼１２５用 １Ａ	個	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	
	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼１２５用 ２Ａ	個	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	
	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼１２５用 ３Ａ	個	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	
	電線共同溝用埋設表示シート	W＝１５０mm ２倍	m	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
	電線共同溝用埋設表示シート	W＝３００mm ２倍	m	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	
	電線共同溝用埋設表示シート	W＝４００mm ２倍	m	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	
	電線共同溝用埋設表示シート	W＝６００mm ２倍	m	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	

種別	管路材・ダクト（電気）	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	電線共同溝用合成樹脂管（ヒ ⁺ カット軟化点温度80℃品）	CCVP 呼7 5 直管 受口付 電力用	m	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
	電線共同溝用合成樹脂管（ヒ ⁺ カット軟化点温度80℃品）	CCVP 呼7 5 曲管 受口付 電力用	m	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	
	電線共同溝用合成樹脂管（ヒ ⁺ カット軟化点温度80℃品）	CCVP 呼7 5 継手管樹接続用 電力用	個	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	
	電線共同溝用合成樹脂管（ヒ ⁺ カット軟化点温度83℃品）	呼7 5 直管 受口付 電力用	m													
	電線共同溝用合成樹脂管（ヒ ⁺ カット軟化点温度83℃品）	呼7 5 曲管 受口付 電力用	m													
	電線共同溝用合成樹脂管（ヒ ⁺ カット軟化点温度83℃品）	呼7 5 継手管樹接続用 電力用	個													
	電線共同溝用合成樹脂管（ヒ ⁺ カット軟化点温度83℃品）	呼1 0 0 直管 受口付 電力用	m													
	電線共同溝用合成樹脂管（ヒ ⁺ カット軟化点温度83℃品）	呼1 0 0 曲管 受口付 電力用	m													
	電線共同溝用合成樹脂管（ヒ ⁺ カット軟化点温度83℃品）	呼1 0 0 継手管樹接続用 電力用	個													
	電線共同溝用合成樹脂管（ヒ ⁺ カット軟化点温度83℃品）	呼1 2 5 直管 受口付 電力用	m													
	電線共同溝用合成樹脂管（ヒ ⁺ カット軟化点温度83℃品）	呼1 2 5 曲管 受口付 電力用	m													
	電線共同溝用合成樹脂管（ヒ ⁺ カット軟化点温度83℃品）	呼1 2 5 継手管樹接続用 電力用	個													
	電線共同溝蓋用シリンダー錠	ステンレス製 φ20	個	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600					
	防火区画貫通措置材（鋼製スリーブ）	T A F S S 3 0 0 × 2 0 0 mm	個	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	
	防火区画貫通措置材（鋼製スリーブ）	T A F S S 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	
	防火区画貫通措置材（鋼製スリーブ）	T A F S S 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
	防火区画貫通措置材（鋼製スリーブ）	T A F S S 6 0 0 × 2 0 0 mm	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
	防火区画貫通措置材（鋼製スリーブ）	T A F S S 7 0 0 × 2 0 0 mm	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
	防火区画貫通措置材（鋼製スリーブ）	T A F S S 8 0 0 × 2 0 0 mm	個	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
	防火区画貫通措置材（鋼製スリーブ）	T A F S S 9 0 0 × 2 0 0 mm	個	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
	防火区画貫通措置材（鋼製スリーブ）	T A F S S 1 0 0 0 × 2 0 0 mm	個	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
	防火区画貫通措置材（鋼製スリーブ）	T A F S S 1 1 0 0 × 2 0 0 mm	個	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
	防火区画貫通措置材（鋼製スリーブ）	T A F S S 1 2 0 0 × 2 0 0 mm	個	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
	防火区画貫通措置材（床用）	T A F Y L 3 0 0 × 2 0 0 mm	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
	防火区画貫通措置材（床用）	T A F Y L 4 0 0 × 2 0 0 mm	個	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	

種別	管路材・ダクト（電気）	近畿地方整備局															単位：円
		品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	
	防火区画貫通措置材（床用）	T A F Y L 5 0 0 × 2 0 0 mm	個	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
	防火区画貫通措置材（床用）	T A F Y L 6 0 0 × 2 0 0 mm	個	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
	防火区画貫通措置材（床用）	T A F Y L 7 0 0 × 2 0 0 mm	個	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	
	防火区画貫通措置材（床用）	T A F Y L 8 0 0 × 2 0 0 mm	個	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	
	防火区画貫通措置材（床用）	T A F Y L 9 0 0 × 2 0 0 mm	個	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
	防火区画貫通措置材（床用）	T A F Y L 1 0 0 0 × 2 0 0 mm	個	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	
	防火区画貫通措置材（床用）	T A F Y L 1 1 0 0 × 2 0 0 mm	個	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	
	防火区画貫通措置材（床用）	T A F Y L 1 2 0 0 × 2 0 0 mm	個	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	
	F R P 管	F R P 5 0 mm	m	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	
	F R P 管	F R P 7 5 mm	m	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	
	F R P 管	F R P 1 0 0 mm	m	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	
	F R P 管	F R P 1 5 0 mm	m	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
	F R P 用付属品	中間継手 5 0 mm	組	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	
	F R P 用付属品	中間継手 7 5 mm	組	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	
	F R P 用付属品	中間継手 1 0 0 mm	組	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
	F R P 用付属品	中間継手 1 5 0 mm	組	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
	F R P 用付属品	伸縮継手 5 0 mm	組	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	
	F R P 用付属品	伸縮継手 7 5 mm	組	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	
	F R P 用付属品	伸縮継手 1 0 0 mm	組	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
	F R P 用付属品	伸縮継手 1 5 0 mm	組	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	

種別	照明器具	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	結線ボックス	単独用	個	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	結線ボックス	連続用	個	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
	番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	
	番号札	アクリル 150×60（トンネル照明）	枚	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（150W・ガード取付金具付）	個	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（200W・ガード取付金具付）	個	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（300W・ガード取付金具付）	個	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付）	個	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	
	照明器具（坑内照明用）	銅板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	台													
	安定器（高圧ナトリウム灯用 一般型）	240V 110W 高力率1灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用 一般型）	240V 180W 高力率1灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用 一般型）	240V 220W 高力率1灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用 一般型）	240V 270W 高力率1灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用 一般型）	240V 360W 高力率1灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用 一般型）	265V 110W 高力率1灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用 一般型）	265V 180W 高力率1灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用 一般型）	265V 220W 高力率1灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用 一般型）	265V 270W 高力率1灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用 一般型）	265V 360W 高力率1灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用 調光形）	240V 110W 高力率1灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用 調光形）	240V 180W 高力率1灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用 調光形）	240V 220W 高力率1灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用 調光形）	240V 270W 高力率1灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用 調光形）	240V 360W 高力率1灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用 調光形）	265V 110W 高力率1灯	個													

種別	照明器具	近畿地方整備局															単位：円
		品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	
	安定器（高圧ナトリウム灯用 調光形）	2 6 5 V 1 8 0 W 高力率1灯	個														
	安定器（高圧ナトリウム灯用 調光形）	2 6 5 V 2 2 0 W 高力率1灯	個														
	安定器（高圧ナトリウム灯用 調光形）	2 6 5 V 2 7 0 W 高力率1灯	個														
	安定器（高圧ナトリウム灯用 調光形）	2 6 5 V 3 6 0 W 高力率1灯	個														
	照明器具グローブ	K S C－4	個														
	丸テーパー直線型ポール	メッキ ベース式 8 m 2灯用	本	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	
	丸テーパー直線型ポール	メッキ ベース式 1 0 m 2灯用	本	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	
	丸テーパー直線型ポール	メッキ ベース式 1 2 m 2灯用	本	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	
	丸テーパー直線型ポール	メッキ 埋込式 8 m 2灯用	本	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	
	丸テーパー直線型ポール	メッキ 埋込式 1 0 m 2灯用	本	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	
	丸テーパー直線型ポール	メッキ 埋込式 1 2 m 2灯用	本	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	
	スパイラル銅管	1 6 0 0 mmφ 5 0 0 × 0 . 6 t	本	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	
	スパイラル銅管	1 8 0 0 mmφ 5 0 0 × 0 . 6 t	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	
	スパイラル銅管	2 1 0 0 mmφ 5 0 0 × 0 . 6 t	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
	スパイラル銅管	2 4 0 0 mmφ 5 0 0 × 0 . 6 t	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
	名称銘板	「街路灯」銘板	枚	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	
	名称銘板	「国土交通省」光反射式ステッカー	枚	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
	安定器（トンネル水銀灯用 一般形）	2 0 0 V 2 0 0 W 高力率1灯	個														
	安定器（トンネル水銀灯用 一般形）	2 0 0 V 2 5 0 W 高力率1灯	個														
	安定器（トンネル水銀灯用 一般形）	2 0 0 V 3 0 0 W 高力率1灯	個														
	安定器（トンネル水銀灯用 一般形）	2 0 0 V 4 0 0 W 高力率1灯	個														
	安定器（トンネル水銀灯用 低始動形）	2 0 0 V 2 0 0 W 高力率1灯	個														
	安定器（トンネル水銀灯用 低始動形）	2 0 0 V 2 5 0 W 高力率1灯	個														
	安定器（トンネル水銀灯用 低始動形）	2 0 0 V 3 0 0 W 高力率1灯	個														
	安定器（トンネル水銀灯用 低始動形）	2 0 0 V 4 0 0 W 高力率1灯	個														

種別	照明器具	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	安定器（トンネル高圧ナトリウム灯用 一般形）	4 1 5 V 1 1 0 W	個													
	安定器（トンネル高圧ナトリウム灯用 一般形）	4 1 5 V 1 8 0 W	個													
	安定器（トンネル高圧ナトリウム灯用 一般形）	4 1 5 V 2 2 0 W	個													
	安定器（トンネル高圧ナトリウム灯用 一般形）	4 1 5 V 3 6 0 W	個													
	安定器（トンネル高圧ナトリウム灯用 低始動形）	4 1 5 V 1 1 0 W	個													
	ボール内ジョイントユニット	1 灯用単独（コネクタ付）	個	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	安定器（トンネルNH用 一般高力率形）	2 4 0 V 1 1 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率形）	2 4 0 V 1 8 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率形）	2 4 0 V 2 2 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率形）	2 4 0 V 2 7 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率形）	2 4 0 V 3 6 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率形）	2 6 5 V 1 1 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率形）	2 6 5 V 1 8 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率形）	2 6 5 V 2 2 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率形）	2 6 5 V 2 7 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率形）	2 6 5 V 3 6 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率形）	4 1 5 V 1 1 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率形）	4 1 5 V 1 8 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率形）	4 1 5 V 2 2 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率形）	4 1 5 V 2 7 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率形）	4 1 5 V 3 6 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率形）	4 6 0 V 1 1 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率形）	4 6 0 V 1 8 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率形）	4 6 0 V 2 2 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率形）	4 6 0 V 2 7 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													

種別	照明器具	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	安定器（トンネルNH用 一般高力率形）	4 6 0 V 3 6 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率調光形）	2 4 0 V 1 1 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率調光形）	2 4 0 V 1 8 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率調光形）	2 4 0 V 2 2 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率調光形）	2 4 0 V 2 7 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率調光形）	2 4 0 V 3 6 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率調光形）	2 6 5 V 1 1 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率調光形）	2 6 5 V 1 8 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率調光形）	2 6 5 V 2 2 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率調光形）	2 6 5 V 2 7 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率調光形）	2 6 5 V 3 6 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率調光形）	4 1 5 V 1 1 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率調光形）	4 1 5 V 1 8 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率調光形）	4 1 5 V 2 2 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率調光形）	4 1 5 V 2 7 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率調光形）	4 1 5 V 3 6 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率調光形）	4 6 0 V 1 1 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率調光形）	4 6 0 V 1 8 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率調光形）	4 6 0 V 2 2 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率調光形）	4 6 0 V 2 7 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	安定器（トンネルNH用 一般高力率調光形）	4 6 0 V 3 6 0 W 始動器内蔵形 1 灯	個													
	トンネル照明器材用落下防止材	ワイヤーロープ接続、二重落下防止対策ボルトナット	組	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
	プリンカーライト	ランプ（T S－1 0 0）	個	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	
	グリスキャップ	M 1 0	個	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	
	グリスキャップ	M 1 2	個	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	

[illegible]

種別	通信器具	近畿地方整備局 単位：円														
	品目	規格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	接続材 ２０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 ４０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 ６０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 ８０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 １００Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 １２０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 １４０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 １６０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 １８０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 ２００Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 ２２０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 ２４０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 ２６０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 ２８０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 ３００Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 ２０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 ４０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 ６０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 ８０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 １００Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 １２０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 １４０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 １６０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 １８０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	光ケーブル用クロージャ付
	接続材 ２００Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	光ケーブル用クロージャ付

種別	通信器具	近畿地方整備局 単位：円															
		品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
	接続材 ２２０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	光ケーブル用クロージヤ付
	接続材 ２４０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	光ケーブル用クロージヤ付
	接続材 ２６０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	光ケーブル用クロージヤ付
	接続材 ２８０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	光ケーブル用クロージヤ付
	接続材 ３００Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	光ケーブル用クロージヤ付
	光コネクタ付コード(ＬＣ型)	ＳＭ 両端子 ２Ｃ(ＰＣ研磨) ２m	本	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
	光コネクタ付コード(ＬＣ型)	ＳＭ 両端子 ４Ｃ(ＰＣ研磨) ２m	本	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
	光コネクタ付コード(ＬＣ型)	ＳＭ 両端子 ２Ｃ(ＰＣ研磨) ３m	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
	光コネクタ付コード(ＬＣ型)	ＳＭ 両端子 ４Ｃ(ＰＣ研磨) ３m	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
	光コネクタ付コード(ＬＣ型)	ＳＭ 両端子 ２Ｃ(ＰＣ研磨) ５m	本	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
	光コネクタ付コード(ＬＣ型)	ＳＭ 両端子 ４Ｃ(ＰＣ研磨) ５m	本	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
	光コネクタ付コード(ＬＣ型)	ＳＭ 両端子 ２Ｃ(ＰＣ研磨) １０m	本	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
	光コネクタ付コード(ＬＣ型)	ＳＭ 両端子 ４Ｃ(ＰＣ研磨) １０m	本	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
	可とう導波管（方形）	６５７０～６８７０MHz 帯用	m	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	
	可とう導波管（方形）	１２．２～１２．４４GHz 帯用	m	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	
	変換接栓	７Ｇ方形（ダ円）－短形変換用	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
	変換接栓	１２Ｇ方形（ダ円）－短形変換用	個	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	
	壁貫通金具	７GHz 帯用	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
	壁貫通金具	１２GHz 帯用	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
	導波管固定金具	７GHz 帯用（方形・ダ円）	個	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	
	導波管固定金具	１２GHz 帯用（方形・ダ円）	個	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	
	導波管用アース金具	７GHz 帯用（方形・ダ円）	個	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	
	導波管フランジ	WRJ－７用（JIS）非気密形	個	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
	導波管フランジ	WRJ－７用（JIS）気密形	個	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
	導波管フランジ	WRJ－１０用JIS非気密形	個	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	

種別	通信器具	近畿地方整備局															単位：円
		品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	
	導波管フランジ	WR J－1 0 用（J I S）気密形	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600		
	導波管フランジ	WR J－1 2 0 用CES非気密形	個	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100		
	導波管フランジ	WR J－1 2 0 用CES気密形	個	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700		
	短形導波管	WR J－7（J I S規格）	m	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900		
	短形導波管	WR J－1 0（J I S規格）	m	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800		
	短形導波管	WR J－1 2 0（CES規格）	m	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300		
	矩形導波管用気密導波管	WR J－7 適合品、6．5GH z 帯用	個	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000		
	矩形導波管用気密導波管	WR J－1 0 適合品	個	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000		
	矩形導波管用気密導波管	WR J－1 2 0 適合品	個	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000		
	矩形導波管用気密導波管	WR J－7 適合品、7．5GH z 帯用	個	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000		
	テーパ導波管	WR J－1 0～1 2 0 変換用	本	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000		
	ねじれ導波管	WR J－7 用 9 0° ねじれ	本	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000		
	ねじれ導波管	WR J－1 0 用 9 0° ねじれ	本	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500		
	ねじれ導波管	WR J－1 2 0 用 9 0° ねじれ	本	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000		
	耐震用フレキシブル導波管	WR J－7 用	個	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000		
	耐震用フレキシブル導波管	WR J－1 0 用	個	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000		
	耐震用フレキシブル導波管	WR J－1 2 0 用	個	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000		
	矩形導波管用ツイスト導波管	WR J－7 用	個	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000		
	矩形導波管用ツイスト導波管	WR J－1 0 用	個	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500		
	矩形導波管用ツイスト導波管	WR J－1 2 0 用	個	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000		
	楕円導波管	6．5GH z 帯用	m	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640		
	楕円導波管	7．5GH z 帯用	m	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640		
	楕円導波管	1 2GH z 帯用	m	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050		
	矩形導波管用フランジ	P R J－7 用	個	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800		
	矩形導波管用フランジ	B R J－7 用	個	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500		

種別	通信器具	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	矩形導波管用フランジ	B R J－１０用	個	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
	矩形導波管用フランジ	P R J－１０G用	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
	矩形導波管用フランジ	P R J－１０P用	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
	矩形導波管用フランジ	B R J－１２０用	個	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
	矩形導波管用フランジ	W R J－７用	個	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
	矩形導波管用フランジ	W R J－１０用	個	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
	矩形導波管用フランジ	W R J－１２０用	個	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
	矩形導波管用バンド	W R J－７用 Ｅ面	個	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	
	矩形導波管用バンド	W R J－７用 Ｈ面	個	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	
	矩形導波管用バンド	W R J－１０用 Ｅ面	個	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
	矩形導波管用バンド	W R J－１０用 Ｈ面	個	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
	矩形導波管用バンド	W R J－１２０用 Ｅ面	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
	矩形導波管用バンド	W R J－１２０用 Ｈ面	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（W R J－７）～楕円（６．５GH z 帯用）	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（W R J－７）～楕円（７．５GH z 帯用）	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（W R J－１０）～楕円（１２GH z 帯用）	個	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（W R J－１２０）～楕円（１２GH z 帯用）	個	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
	矩形導波管用固定金物	W R J－７用 クランプ付	個	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	
	矩形導波管用固定金物	W R J－７用 クランプ無	個	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	
	矩形導波管用固定金物	W R J－１０用 クランプ付	個	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	
	矩形導波管用固定金物	W R J－１０用 クランプ無	個	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	
	矩形導波管用固定金物	W R J－１２０用 クランプ付	個	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	
	矩形導波管用固定金物	W R J－１２０用 クランプ無	個	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	
	楕円導波管用固定金物	６．５GH z 帯用 クランプ付	個	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	
	楕円導波管用固定金物	６．５GH z 帯用 クランプ無	個	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	

種別	通信器具	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	楕円導波管用固定金物	7．5GHｚ帯用 クランプ付	個	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	
	楕円導波管用固定金物	7．5GHｚ帯用 クランプ無	個	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	
	楕円導波管用固定金物	12GHｚ帯用 クランプ付	個	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	
	楕円導波管用固定金物	12GHｚ帯用 クランプ無	個	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	
	導波管関係金物	壁貫通金物 6．5GHｚ帯用	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
	導波管関係金物	壁貫通金物 7．5GHｚ帯用	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
	導波管関係金物	壁貫通金物 12GHｚ帯用	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
	導波管用アース金具	7．5GHｚ帯用（矩形・楕円）	個	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	
	導波管用アース金具	12GHｚ帯用（矩形・楕円）	個	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	
	導波管用アース金具	6．5GHｚ帯用（矩形・楕円）	個	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	
	銅パイプ	5mm径－0．6mm	m	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	
	空中線取付金具バンザマスト取付用	70MHｚスリーブ	式	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	
	空中線取付金具バンザマスト取付用	150MHｚスリーブ	式	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	
	空中線取付金具バンザマスト取付用	400MHｚスリーブ	式	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	
	空中線取付金具バンザマスト取付用	70MHｚ八木	式	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	
	空中線取付金具バンザマスト取付用	150MHｚ八木	式	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	
	空中線取付金具バンザマスト取付用	400MHｚ八木	式	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	
	空中線取付金具（八木型）	150～400径130～175	個	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	
	空中線取付金具（八木型）	150～400径175～250	個	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	
	空中線取付金具（八木型）	150～400径240～300	個	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	
	空中線取付金具（八木型）	60～150 径130～175	個	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	
	空中線取付金具（八木型）	60～150 径175～250	個	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	
	空中線取付金具（八木型）	60～150 径240～300	個	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	

種別	電気設備その他	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	車道用ハンドホール鉄蓋	φ 6 0 0 T－2 5 受枠 ナット共	組	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	シリンダーキー、シリンダー錠は別途
	歩道用ハンドホール鉄蓋	1 2 0 0×6 0 0 T－2 受枠 ナット共	組	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	シリンダーキー、シリンダー錠は別途
	歩道用ハンドホール鉄蓋	1 2 0 0×6 0 0 T－2 5 受枠 ナット共	組	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	シリンダーキー、シリンダー錠は別途
	車道用ハンドホール鉄蓋(シリンダー錠仕様)	φ 6 0 0 T－2 5 仕様 受枠 ナット共	組	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	シリンダーキー、シリンダー錠は別途
	歩道用ハンドホール鉄蓋(シリンダー錠仕様)	1 2 0 0×6 0 0 T－2 仕様 受枠 ナット共	組	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	シリンダーキー、シリンダー錠は別途
	歩道用ハンドホール鉄蓋(シリンダー錠仕様)	1 2 0 0×6 0 0 T－2 5 仕様 受枠 ナット共	組	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	シリンダーキー、シリンダー錠は別途
	ハンドホール用シリンダー錠		個	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	シリンダーキーは別途
	歩道用ハンドホールシリンダー錠	1 2 0 0×6 0 0 T－2 仕様	個													
	歩道用ハンドホールシリンダー錠	1 2 0 0×6 0 0 T－2 5 仕様	個													
	ハンドホール中蓋(二重蓋用)(シリンダー錠仕様)	φ 6 0 0 (SUS 3 0 4) 受枠 ナット共	組	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	シリンダーキー、シリンダー錠は別途
	ハンドホール中蓋(二重蓋用)(シリンダー錠仕様)	1 2 0 0×6 0 0 (SUS 3 0 4) 受枠 ナット共	組	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	シリンダーキー、シリンダー錠は別途
	ハンドホール中蓋(二重蓋用)シリンダー錠	φ 6 0 0 仕様	個													
	ハンドホール中蓋(二重蓋用)シリンダー錠	1 2 0 0×6 0 0 仕様	個													
	本体管	FRPMφ 3 0 0 直管 4 m	本	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	外圧管2種
	本体管	FRPMφ 3 0 0 1 0 R曲管 1 m	本	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	外圧管2種
	本体管	FRPMφ 3 0 0 1 0 R曲管 2 m	本	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	外圧管2種
	呼び線	ハイライン 径 4 mm	m	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	ポリエチレン(マルチ)
	道路トンネル用ケーブル支持金具	SFB－1 2 DTS SUS 3 0 4	組	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	
	道路トンネル用ケーブル支持金具	SFB－1 5 DTS SUS 3 0 4	組	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
	道路トンネル用ケーブル支持金具	SFB－2 0 DTS SUS 3 0 4	組	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	
	道路トンネル用ケーブル支持金具	SFB－3 0 DTS SUS 3 0 4	組	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	
	管理番号札	シート式	枚	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	
	丸テーパー直線型ポール	1 0. 3 m 亜鉛メッキベース式	本	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	
	墜落防止装置	直線レール	m	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	
	墜落防止装置	曲線レール	m	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	

種別	電気設備その他	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	墜落防止装置	上部ストッパー	個	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
	墜落防止装置	下部ストッパー	個	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
	墜落防止装置	取付金具用レール把持金具	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
	墜落防止装置	ジョイント	個	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	
	墜落防止装置	取付金具(Ｊ－１１)ＳＳ４００	個	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	梯子用
	墜落防止装置	取付金具(Ｊ－２１)ＳＳ４００	個	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	梯子用
	墜落防止装置	取付金具(Ｊ－３１)ＳＳ４００	個	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	梯子用
	墜落防止装置	取付金具(Ｊ－３４)ＳＳ４００	個	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	梯子用
	墜落防止装置	取付金具(Ｊ－４２)ＳＳ４００	個	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	梯子用
	墜落防止装置	取付金具(Ｊ－４３)ＳＳ４００	個	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	梯子用
	墜落防止装置	取付金具(Ｊ－４６)ＳＳ４００	個	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	梯子用
	墜落防止装置	取付金具(HL－１１)ＳＳ４００	個	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	アンテナ鉄塔用
	墜落防止装置	取付金具(HL－１２)ＳＳ４００	個	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	アンテナ鉄塔用
	墜落防止装置	取付金具(HL－２１)ＳＳ４００	個	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	アンテナ鉄塔用
	墜落防止装置	取付金具(HL－２２)ＳＳ４００	個	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	アンテナ鉄塔用
	墜落防止装置	取付金具(HL－２３)ＳＳ４００	個	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	アンテナ鉄塔用
	墜落防止装置	取付金具(HL－２４)ＳＳ４００	個	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	アンテナ鉄塔用
	墜落防止装置	取付金具(KL－１１)ＳＳ４００	個	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	バイブ鉄塔用
	墜落防止装置	取付金具(KL－２１)ＳＳ４００	個	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	バイブ鉄塔用
	墜落防止装置	取付金具(KL－３１)ＳＳ４００	個	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	バイブ鉄塔用
	墜落防止装置	取付金具(KL－４１)ＳＳ４００	個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	バイブ鉄塔用
	墜落防止装置	取付金具(KL－５１)ＳＳ４００	個	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	バイブ鉄塔用
	墜落防止装置	取付金具(KL－６１)ＳＳ４００	個	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	バイブ鉄塔用
	墜落防止装置	取付金具(I－１０)ＳＳ４００	個	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	ペンギンマスト用
	墜落防止装置	取付金具(I－１１)ＳＳ４００	個	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	ペンギンマスト用

種別	電気設備その他	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	墜落防止装置	取付金具(Ⅰ－１２)ＳＳ４００	個	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	バンディームスト用
	墜落防止装置	取付金具(Ⅰ－１３)ＳＳ４００	個	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	バンディームスト用
	墜落防止装置	安全器(ＳＹ型)ショックアブソーバー付	個	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	レール中央用
	墜落防止装置	安全器(Ｓ型)ショックアブソーバー付	個	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	レール側面用
	埋設標 (情報ＢＯＸ用)	コンクリート製 (材工共)	個	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	
	埋設標 (情報ＢＯＸ用)	プレート型 (材工共)	個	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	
	ハンドホール	歩道Ａタイプ	個	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000			
	ハンドホール	歩道Ｂタイプ	個	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000			
	ハンドホール	歩道Ｃタイプ	個	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000			
	ハンドホール	歩道Ｄタイプ	個	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000			
	ハンドホール	車道Ｅタイプ	個	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000			
	クロージャHH固定金物	引通し用	組	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	
	クロージャHH固定金物	後分岐用	組	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
	クロージャHH固定金物	接続部	組	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
	ＬＣＸ取付金具	片側引留金具 ＳＵＳ	組	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	
	ＬＣＸ取付金具	吊架金具 ＳＵＳ	組	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	
	ＬＣＸ取付金具	中間引留金具 ＳＵＳ	組	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	

種別	機械工具	近畿地方整備局 単位：円														
	品 目	規 格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備 考
	超高圧ホース	Pmax1, 100kg/cm ² L=100m	組	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	
	三重管	φ90mm 3m/本	本	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	
	三重管ホイスティングスイベル		組	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	
	三重管モニター		組	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	
	ノズル		組	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	超高圧水用 硬化材用 ｽﾌﾟﾛｰｼﾝｸﾞ
	草刈機の刃	肩掛式（3枚1組）	組	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	
	草刈機の刃	ハンドガイド式（2枚1組）	組	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	
	草刈機の刃	法面自走式	組	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	
	ボーリングロッド	大口径用 φ101mm L=1.5m	本	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	
	ボーリングロッド	大口径用 φ148mm L=1.5m	本	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	
	ボーリングロッド	大口径用 φ101mm L=1.0m	本	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	
	ボーリングロッド	大口径用 φ148mm L=1.0m	本	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	
	ケーシングパイプ	φ142mm	m	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
	メタルクラウン	φ142mm	個	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	
	スタビライザー	φ142mm	個	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	
	ドリフタ用ロッド	3m 中間ロッド 38R	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	ﾓﾉｼﾞﾝ 丸中空鋼
	ドリフタ用ロッド	スリーブ 38R	本	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	ﾓﾉｼﾞﾝ
	ダイヤモンドビット損耗費	径46 12ct	m	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
	ダイヤモンドリーマ損耗費	径46 4ct	m	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	区画線消去用カッター	3個/組	組	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	

[illegible]

[illegible]