令和８年度土木工事設計材料単価表

（令和８年１１月）

近畿地方整備局

企画部　技術管理課

土木工事設計材料単価表について

１．はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、近畿地方整備局が発注する土木工事の積算に用いる材料単価（以下、土木工事設計材料単価という。）のうち、近畿地方整備局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

２．内容

（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会（以下、物価調査機関という。）から市販されている「Web 建設物価」及び「積算資料電子版」（以下、物価資料という。）に掲載されていない材料について、大口需要者を対象とした一般的な市場取り引き価格の実態調査（以下、特別調査という。）を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。

なお、前記の物価資料に材料単価が掲載されている材料については、その掲載されている単価（2 つの物価資料に掲載されている場合は平均値）を用いているため、「土木工事設計材料単価表」にはこれらの単価は掲載していません。

３．その他

地区区分については別表－1「地区区分及び材料単価・労務単価・電力料金の適用地域」のとおりです。単価表中の地区表示は電算の関係上、別表－1 の地区区分欄の一番左側の地区になっています。また、府県に対応する地区別番号は別表－2 のとおりです。

資料のなかで取り引き事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」の中では空欄になっています。

また、生コンクリートの単価については、水セメント比適用単価で設定しています。

別表－1

地区区分及び材料単価・労務単価・電力料金の適用地域

※地区区分			材料単価物価資料等掲載都市		労務単価	電力料金	備考
府県名	府県番号	左記に対応する地区別番号	建設物価	積算資料			
福井	01	1．2．3．4．6．7．8．9．10．11．12．13	福井	福井	福井	北陸電力	
		5				関西電力	
滋賀	02	15．16．17．18．19．20	大津	大津	滋賀県	関西電力	
京都北部	03	25．26．27．28．29．30	福知山	福知山	京都府	〃	
京都南部	04	31．32．33．34	京都	京都		〃	
大阪	05	35．36．38．39．40．41．42	大阪	大阪	大阪府	〃	
兵庫北部	06	43．44．45．47	福知山	福知山	兵庫県	〃	
兵庫西部	07	49．50．51．52	姫路	姫路		〃	
兵庫 （北・西除く）	08	46．48．53．54．55．56．57．58	神戸	神戸		〃	
奈良	09	61．62．63．64．65．66．67．68．69	奈良	奈良	奈良県	〃	
		89．90．91．92			三重県	中部電力	
和歌山	10	71．72．73．74．75．76．77．78．79．80． 81．82．83．84	和歌山	和歌山	和歌山県	関西電力	
		93			三重県	中部電力	
岐阜	11	95．96	岐阜	岐阜	岐阜県	〃	
三重	12	94	津	津	三重県	〃	

※適用地域は、工事場所により使い分けるものとする。

別表－2

地 区 区 分

府県	番号	地区名
福井県	1（福井市　他）	福井市（旧越廼村、旧清水町除く）、あわら市、坂井市、 吉田郡永平寺町
	2（勝山市　他）	勝山市、大野市（旧和泉村除く）
	3（鯖江市　他）	鯖江市、越前市、丹生郡越前町、南条郡南越前町（旧河野村）、 福井市（旧越廼村、旧清水町）
	4（敦賀市　他）	敦賀市、三方郡美浜町、三方上中郡若狭町（旧三方郡三方町）
	5（小浜市　他）	小浜市、大飯郡（高浜町、おおい町）、三方上中郡若狭町 （旧遠敷郡上中町）
	【6】（モッカ谷地区）	［特定地］モッカ谷地区
	【7】（仙翁谷地区）	［　〃　］仙翁谷地区
	【8】（笹生川（1）地区）	［　〃　］笹生川（1）地区
	【9】（笹生川（2）地区）	［　〃　］笹生川（2）地区
	【10】（巣原川・温見地区）	［　〃　］巣原川・温見地区
	11（池田町　他）	今立郡池田町、南条郡南越前町（旧今庄町、旧南条町）
	12（大野市（旧和泉村））	［特定地］大野市（旧和泉村）
	13（冠山峠地区）	［特定地］冠山峠地区（今立郡池田町）
滋賀県	15（長浜市　他）	長浜市、米原市
	16（高島市）	高島市
	17（彦根市　他）	彦根市、近江八幡市、東近江市、犬上郡（甲良町、多賀町、豊郷町）、 蒲生郡（日野町、竜王町）、愛知郡愛荘町
	18（大津市Ａ　他）	大津市（和邇川以北を除く）、草津市、守山市、野洲市、栗東市
	19（甲賀市　他）	甲賀市、湖南市
	20（大津市Ｂ）	大津市（和邇川以北）

※【　　】括弧書き番号の地区は、局設定単価の登録（調査）対象としない。

※旧市町村名の現住所は末尾の地区名を参照のこと。

京都府	25（京丹後市）	京丹後市
	26（与謝郡　他）	与謝郡（伊根町、与謝野町）、宮津市
	27（舞鶴市）	舞鶴市
	28（福知山市　他）	福知山市、綾部市
	29（京都市②　他）	京都市②（左京区（花背・広河原・久多）、右京区（旧京北町））、南丹市（旧美山町）
	30（船井郡　他）	船井郡京丹波町、南丹市（旧園部町、旧八木町、旧日吉町）
	31（亀岡市）	亀岡市
	32（京都市①　他）	京都市①（左京区（花背・広河原・久多）、右京区（旧京北町）除く）、長岡京市、向日市、乙訓郡大山崎町
	33（宇治市　他）	宇治市、城陽市、久世郡久御山町、八幡市、綴喜郡（井手町、宇治田原町）、京田辺市
	34（木津川市　他）	木津川市、相楽郡（笠置町、精華町、和束町、南山城村）
大阪府	【35】（止々呂美地区）	［特定地］止々呂美地区
	【36】（豊能郡）	豊能郡（豊能町、能勢町）
	38（大阪市）	大阪市
	39（堺市　他）	堺市、松原市、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、南河内郡（河南町、太子町、千早赤阪村）、河内長野市、高石市、泉大津市、和泉市、泉北郡忠岡町
	40（岸和田市　他）	岸和田市、貝塚市、阪南市、泉南郡（熊取町、田尻町、岬町）、泉佐野市、泉南市
	41（池田市　他）	池田市、箕面市、豊中市、吹田市、茨木市、高槻市、三島郡島本町、摂津市
	42（東大阪市　他）	東大阪市、大東市、門真市、守口市、寝屋川市、枚方市、交野市、四條畷市、八尾市
兵庫県	43（豊岡市）	豊岡市
	44（美方郡）	美方郡（香美町、新温泉町）
	45（養父市　他）	養父市、朝来市
	46（淡路市　他）	淡路市、洲本市、南あわじ市
	47（丹波市　他）	丹波市、丹波篠山市

※【　　】括弧書き番号の地区は、局設定単価の登録（調査）対象としない。

※旧市町村名の現住所は末尾の地区名を参照のこと。

兵庫県	48（三田市　他）	三田市、神戸市（北区）、三木市（吉川町、口吉川町）、 加東市（旧加東郡東条町）
	49（赤穂市　他）	赤穂市、相生市、赤穂郡（上郡町）、佐用郡（佐用町）
	50（神崎郡（神河町、市川町）他）	神崎郡（神河町、市川町）、姫路市（旧宍粟郡安富町）、宍粟市
	51（姫路市（旧宍粟郡安富町除く）　他）	姫路市（旧宍粟郡安富町除く）、揖保郡太子町、たつの市、 神崎郡（福崎町）
	52（加西市　他）	加西市、小野市、西脇市、加東市（旧加東郡滝野町、旧加東郡社町）、 多可郡多可町、高砂市、加古川市、加古郡（播磨町）、 三木市（吉川町、吉川町除く）、加古郡（稲美町）
	53（明石市　他）	明石市、神戸市（西区・垂水区）
	54（神戸市（北区・西区・垂水区除く）　他）	神戸市（北区・西区・垂水区除く）
	55（川西市　他）	川西市、川辺郡猪名川町
	56（表六甲地区）	［特定地］表六甲地区（神戸市、芦屋市、西宮市）
	57（裏六甲地区）	［　〃　］裏六甲地区（三田市、神戸市（北区）、三木市（吉川町））
	58（芦屋市　他）	芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市
奈良県	61（生駒市　他）	生駒市、奈良市（旧月ヶ瀬村、旧都祁村除く）、大和郡山市、 天理市、香芝市、桜井市、大和高田市、橿原市、御所市、葛城市、 高市郡（高取町、明日香村）、磯城郡（川西町、田原本町、三宅町）、 生駒郡（安堵町、斑鳩町、三郷町、平群町）、北葛城郡（王寺町、 河合町、上牧町、広陵町）、吉野郡（大淀町、吉野町、下市町）
	62（奈良市（旧月ヶ瀬村、旧都祁村）　他）	奈良市（旧月ヶ瀬村、旧都祁村）、山辺郡山添村、宇陀市、 吉野郡（東吉野村）
	63（宇陀郡）	宇陀郡（曽爾村、御杖村）
	64（五條市（旧西吉野村、旧大塔村）　他）	五條市（旧西吉野村、旧大塔村）、吉野郡（黒滝村、天川村、 野迫川村）
	65（吉野郡川上村）	吉野郡（川上村）
	66（吉野郡十津川村）	吉野郡（十津川村）
	67（吉野郡上北山村　他）	吉野郡（上北山村）
	68（竹筒地区）	［特定地］竹筒地区（吉野郡十津川村）
	69（五條市（旧西吉野村、旧大塔村除く））	五條市（旧西吉野村、旧大塔村除く）

※【　　】括弧書き番号の地区は、局設定単価の登録（調査）対象としない。

※旧市町村名の現住所は末尾の地区名を参照のこと。

和歌山県	71（橋本市　他）	橋本市、伊都郡（九度山町、かつらぎ町（旧伊都郡花園村を除く）、高野町）
	72（紀の川市　他）	紀の川市、岩出市
	73（和歌山市　他）	和歌山市、海南市
	74（海草郡紀美野町）	海草郡紀美野町
	75（有田市　他）	有田市、有田郡（湯浅町、広川町）、有田郡有田川町（旧吉備町、旧金屋町）
	76（有田郡（有田川町（旧清水町））　他）	有田郡（有田川町（旧清水町））、伊都郡（かつらぎ町（旧伊都郡花園村））
	77（御坊市　他）	御坊市、日高郡（由良町、日高町、美浜町、印南町、日高川町（旧川辺町、旧中津村）
	78（日高郡日高川町（旧美山村）　他）	日高郡日高川町（旧美山村）、田辺市（旧龍神村）
	79（田辺市（旧龍神村、旧本宮町除く）　他）	田辺市（旧龍神村、旧本宮町除く）、西牟婁郡（白浜町（旧白浜町）、上冨田町）、日高郡（みなべ町）
	80（西牟婁郡（すさみ町）他）	西牟婁郡（すさみ町、白浜町（旧日置川町））
	81（東牟婁郡（串本町）他）	東牟婁郡（串本町、古座川町）
	82（新宮市　他）	新宮市、東牟婁郡（那智勝浦町、太地町）、田辺市（旧本宮町）
	83（東牟婁郡（北山村））	東牟婁郡（北山村）
	84（玉置口地区）	［特定地］玉置口地区（新宮市熊野川町）
三重県	89（名張市）	名張市
	90（伊賀市（旧上野市、旧島ヶ原村））	伊賀市（旧上野市、旧島ヶ原村）
	91（伊賀市（旧青山町））	伊賀市（旧青山町）
	92（太郎生地区）	［特定地］太郎生地区（津市（旧美杉村））
	93（紀宝町　他）	紀宝町、御浜町（旧市木村、旧阿田和町）
	94（奥瀞地区）	［特定地］奥瀞地区（熊野市紀和町小森地先）
岐阜県	【95】（冠山峠地区）	［特定地］冠山峠地区（揖斐川町）
	96（冠山峠地区　その 2）	［特定地］冠山峠地区（揖斐川町塚地先）

※【　　】括弧書き番号の地区は、局設定単価の登録（調査）対象としない。

※旧市町村名の現住所は末尾の地区名を参照のこと。

旧市町村名・現市町村名対比表

府県	旧市町村名	現市町村名（区まで）	地区名
福井県	旧越廼村	福井市	赤坂町、居倉町、大味町、蒲生町、茱崎町、城有町、浜北山町、八ツ俣町
	旧清水町	福井市	在田町、朝宮町、大森町、小羽町、風巻町、片粕町、片山町、上天下町、加茂内町、グリーンハイツ、甑谷町、御油町、笹谷町、志津が丘、島寺町、水町、清水畑町、清水山町、下天下町、清水杉谷町、滝波町、竹生町、田尻栃谷町、坪谷町、平尾町、真栗町、三留町、本折町、山内町、和田町
	旧和泉村	大野市	朝日、朝日前坂、板倉、貝皿、角野、角野前坂、上大納、上半原、川合、下大納、下半原、下山、長野、野尻、後野、箱ケ瀬、東市布
	旧河野村	南越前町	赤萩、今泉、大谷、甲楽城、具谷、河内、河野、菅谷、大良、糠、糠神土、糠杉山
	旧三方郡三方町	若狭町	相田、生倉、井崎、岩屋、上野、海山、上瀬、小川、北前川、気山、倉見、東黒田、佐古、島の内、塩坂越、白屋、成願寺、世久見、田井、高岸、E上、館川、田名、中央、常神、鳥浜、成出、能登野、藤井、三方、神子、南前川、向笠、遊子、横渡
	旧遠敷郡上中町	若狭町	安賀里、麻生野、海士坂、有田、市場、井ノ口、瓜生、大鳥羽、小原、兼田、上野木、上吉田、仮屋、熊川、上黒田、神谷、河内、無悪、下タ中、木、下吉田、新道、末野、杉山、関、玉置、堤、天徳寺、中野木、長江、日笠、三生野、三田、南、三宅、武生、持田、山内、若王子、若狭テクノレー、脇袋
	旧今庄町	南越前町	合波、荒井、板取、今庄、宇津尾、大桐、小倉谷、上温谷、久喜、新道、杉谷、瀬戸、杣木俣、大門、長沢、橋立、馬上免、燧、広野、二ツ屋、古ク孫谷、南今庄、八飯、八乙女、社谷、湯尾
	旧南条町	南越前町	阿久和、鋳物師、上野、奥野々、金粕、上平吹、上別所、鯖波、島、清水、関ケ鼻、堂宮、中小屋、西大道、東大道、東谷、日野、牧谷、脇本
京都府	旧京北町	京都市右京区	京北赤石町、京北明石町、京北浅江町、京北井崎町、京北井戸町、京北宇野町、京北漆谷町、京北大野町、京北小塩町、京北柏原町、京北片波町、京上黒田町、京北上中町、京北上弓削町、京北熊田町、京北五本松町、京北塩田町、京北室谷町、京北下宇津町、京北下熊田町、京北下黒田町、京北町、京北下中町、京北下弓削町、京北周山町、京北芹生町、京北田貫町、京北中地町、京北辻町、京北塔町、京北栃本町、京北鳥居町、京北中江町、北西町、京北灰屋町、京北初川町、京北比賀江町、京北細野町、京北宮町、京北矢代中町、京北弓槻町
	旧美山町	南丹市美山町	安掛、芦生、荒倉、和泉、板橋、内久保、江和、大野、音海、小渕、樫原、上平屋、萱野、河内谷、北、佐々里、静原、島、下、下平屋、下吉田、上司、白石、田歌、高野、知見、鶴ケ岡、豊郷、中、長尾、長谷、野添、原、肱谷、深見、福居、又林、三埜、南、宮脇、向山、盛郷
	旧園部町	南丹市園部町	天引、内林町、瓜生野、大河内、大戸、大西、越方、小山西町、小山東町、上木崎町、上本町、河原町、木崎町、口人、熊崎、熊原、黒田、口司、小町、栄町、佐切、宍人、城南町、新堂、新町、千妻、曽我谷、高屋、竹井、殿谷、仁江、埴生、半田、船岡、船阪、法京、本町、美園町、南大谷、向田、宮町、横田、若松町、若森
	旧八木町	南丹市八木町	青戸、池上、池之内、大藪、刑部、神吉、観音寺、北広瀬、北屋賀、木原、柴山、玉ノ井、鳥羽、西田、野条、日置、氷所、船枝、美里、南広瀬、宝原、室橋、諸畑、屋賀、八木、八木嶋、山室
	旧日吉町	南丹市日吉町	天若、上胡麻、生畑、木住、胡麻、佐々江、志和賀、田原、殿田、中、中世木、畑郷、保野田、四ツ谷
兵庫県	旧加東郡社町	加東市	家原、池之内、出水、上田、馬瀬、貝原、梶原、上鴨川、上久米、上中、上三草、喜田、木梨、窪田、久米、佐保、沢部、下鴨川、下久米、下三草、中、大門、東実、鳥居、中古瀬、西古瀬、西垂水、野村、畑、東古瀬、平木、ひろのが丘、福吉、藤田、牧野、松尾、社、屋度、山国、山口、吉馬
	旧加東郡滝野町	加東市	稲尾、多井田、上滝野、北野、河高、光明寺、桜台、下滝野、新町、曽我、高岡、滝野団地、穂積
	旧加東郡東条町	加東市	秋津、厚利、岩屋、永福、大畑、岡本、小沢、黒谷、栄枝、少分谷、新定、天神、長貞、掎鹿谷、東垂水、松沢、南山、森、森尾、藪、横谷、吉井
	旧宍粟郡安富町	姫路市安富町	安志、植木野、塩野、末広、瀬川、関、狭戸、杤原、長野、名坂、三坂、三森、皆河
奈良県	旧月ヶ瀬村	奈良市月ヶ瀬	石打、尾山、嵩、月瀬、長引、桃香野
	旧都祁村	奈良市	藺生町、荻町、小倉町、上深川町、下深川町、都祁小山戸町、都祁甲岡町、都祁こぶしが丘、都祁白石町、都祁相河町、都祁友田町、都祁馬場町、都吐山町、都祁南之庄町、針ヶ別所町、針町、来迎寺町
	旧西吉野村	五條市西吉野町	赤松、賀名生、尼ヶ生、永谷、江出、老野、小古田、大峯、奥谷、大日川、陰地、唐戸、川岸、川股、黒渕、神野、阪巻、鹿場、城戸、勢井、滝、渡、津越、十日市、茄子原、西新子、西野、西日裏、桧川迫、平雄、平沼田、北曽木、南山、向加名生、宗川野、本谷、百谷、八ツ川、屋那瀬、湯川湯塩、夜中、和田
	旧大塔村	五條市大塔町	宇井、小代、阪本、猿谷、篠原、清水、簾、惣谷、辻堂、天辻、堂平、唐笠、閉君、殿野、中井傍示、中原、中峯、引土、飛養曽
和歌山県	旧伊都郡花園村	伊都郡かつらぎ町	花園新子、花園池之窪、花園北寺、花園久木、花園中南、花園梁瀬
	旧吉備町	有田郡有田川町	出、井口、植野、大賀畑、大谷、奥、小島、尾中、垣倉、賢、上中島、熊井、下津野、庄、角、田口、田角、天満、徳田、長田、長谷、西丹生図、東田、土生、東丹生図、船坂、水尻、明王寺、吉見
	旧金屋町	有田郡有田川町	青田、畦田、有原、市場、糸川、糸野、岩野河、宇井苔、生石、大藭、大西、小川、尾上、小原、金屋、釜中、上六川、川口、歓喜寺、黒松、下六川修理川、瀬井、立石、谷、中、中井原、中野、中峯、丹生、西ケ峯、沼田、延坂、長谷川、彦ケ瀬、伏羊、本堂、松原、吉原
	旧清水町	有田郡有田川町	粟生、板尾、井谷、大蔵、押手、上湯川、川合、北野川、楠本、久野原、境川、清水、下湯川、杉野原、遠井、中原、二澤、沼、沼谷、東大谷、日野川、二川、三瀬川、三田、宮川、室川
	旧川辺町	日高郡日高川町	伊藤川、江川、鐘巻、玄子、小熊、山野、千津川、藤野川、中津川、入野、早藤、土生、平川、蛇尾、松瀬、三百瀬、 若野、和佐
	旧中津村	日高郡日高川町	姉子、老星、大又、上田原、小釜本、佐井、坂野川、下田原、高津尾、高津尾川、田尻、西原、原日浦、船津、 三佐、三十井川、三十木
	旧美山村	日高郡日高川町	浅間、愛川、弥谷、初湯川、皆瀬、上初湯川、上越方、川原河、串本、熊野川、寒川、寒川（小川）、滝頭
	旧龍神村	田辺市	龍神村小家、龍神村甲斐ノ川、龍神村小又川、龍神村殿原、龍神村西、龍神村丹生ノ川、龍神村東、龍神村広井原、 龍神村福井、龍神村三ツ又、龍神村宮代、龍神村安井、龍神村柳瀬、龍神村湯ノ又、龍神村龍神
	旧白浜町	西牟婁郡白浜町	内ノ川、堅田、才野、栄、庄川、平、十九渕、椿、富田、中、保呂
	旧日置川町	西牟婁郡白浜町	安居、安宅、市鹿野、宇津木、大、大瀬、大古、小房、北谷、口ケ谷、上露、小川、里谷、塩野、城、神宮寺、竹垣内、田野井、玉伝、寺山、中嶋、置、久木、向平、矢田
	旧本宮町	田辺市	本宮町一本松、本宮町請川、本宮町大居、本宮町大瀬、本宮町大津荷、本宮町上大野、本宮町上切原、本宮町川湯、本宮町切畑、本宮町久保野、本宮小々森、本宮町小津荷、本宮町静川、本宮町下湯川、本宮町高山、本宮町田代、本宮町津荷谷、本宮町土河屋、本宮町野竹、本宮町東和田、本宮町木葉、本宮町伏拝、本宮町武住、本宮町平治川、本宮町本宮、本宮町曲川、本宮町三越、本宮町皆瀬川、本宮町皆地、本宮町蓑尾谷、本宮町耳打、本宮湯峯、本宮町渡瀬
三重県	旧上野市	伊賀市	朝日ケ丘町、荒木、印代、猪田、一之宮、市部、依那具、岩倉、上野相生町、上野赤坂町、上野愛宕町、上野池町、上野伊予町、上野魚町、上野恵美町、上野鍛冶町、上野片原町、上野茅町、上野車坂町、上野桑町、上野玄蕃町、上野幸坂町、上野小玉町、上野紺屋町、上野三之西町、上野忍町、上野下幸坂町、上野新町、上野田端町、上野鉄砲町、上野寺町、上野徳居町、上野中町、上野西大手町、上野西日南町、上野西町、上野農人町、上野東日町、上野東町、上野福居町、上野丸之内、上野向島町、上野万町、上林、大内、大滝、大谷、大野木、岡波、沖、小田町、界外、笠部、鍛冶屋、桂、神戸、上郡、上友生、上之庄、木興町、久米町、蔵縄手、西明寺、才良、坂之下、佐那具町、四十九町、七本木、下神戸、下郡、下友生、菖蒲池、日樫、摺見、諏訪、千歳、高畑、高山、朝屋、土橋、寺田、外山、問屋町、長田、中友生、西条、西高倉、西山、野間、蓮池、治田、服部町、羽根、東条、東高倉、東谷、比自岐、枡川、比土、平野上川原、平野北谷、平野蔵垣内、平野清水、平野城北町、平野中川原、平野西町、平野東町、平野樋ノ口、平野見能、平野山之下、平野六反田、古郡、生琉里、古山界外、喰代、法花、三田、緑ケ丘中町、緑ケ丘西町、緑ケ丘東町、緑ケ丘本町、緑ケ丘町、守田町、森寺、山神、安場、八幡町、山出、ゆめが丘、湯屋谷、陽光台、予野
	旧島ヶ原村	伊賀市	島ヶ原
	旧青山町	伊賀市	阿保、青山羽根、伊勢路、老川、岡田、奥鹿野、柏尾、勝地、川上、北山、桐ケ丘、霧生、腰山、下川原、高尾、瀧、種生、寺脇、福川、別府、妙地、諸木
	旧美杉村	津市美杉町	竹原、八手俣、八知、太郎生、三多気、杉平、石名原、川上、奥津、丹生俣、上多気、下多気、下之川
	旧市木村	御浜町	上市木、下市木
	旧阿田和町	御浜町	阿田和

土木工事設計材料（公表）単価一覧表

（2026年11月単価）

近畿地方整備局

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福井										備　　考
				福井市他 旧越廼他除	勝山市他 旧和泉村除	鯖江市他	敦賀市他	小浜市他	モッカ谷	仙翁谷	笹生川１	笹生川２	巣原川他	
	生コンクリート　高炉	３０－１８－２０（２５）　Ｃ＝３５０以上	ｍ３	15,900	23,400		24,800	24,800						単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート	３０－１８－２０（２５）　Ｃ＝３５０以上	ｍ３	15,700	23,200		24,600	24,600						単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート　山間・遠隔地割増額		ｍ３											
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３６－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福井			滋賀						京都北部	備　　考
				池田町他	大野市 旧和泉村	冠山峠地区	長浜市他	高島市	彦根市他	大津市Ａ他	甲賀市他	大津市Ｂ	京丹後市	
	生コンクリート　高炉	３０－１８－２０（２５）　Ｃ＝３５０以上	ｍ３					31,500	31,400	31,500	31,500	31,500	34,300	単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート	３０－１８－２０（２５）　Ｃ＝３５０以上	ｍ３					31,500	31,400	31,500	31,500	31,500		単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート　山間・遠隔地割増額		ｍ３											
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３	16,900	23,000	24,500								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	17,100	23,200	24,700								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	17,700	23,500	25,300								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	17,700		25,300								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３	16,900	23,000	24,500								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	17,700	23,500	25,300								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	17,700		25,300								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）	ｍ３	17,500	23,300	25,100								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	17,700	23,500	25,300								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３	17,500	23,300	25,100								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３	17,700	23,500	25,300								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３	17,800	23,600	25,400								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	18,000	23,800	25,600								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３６－８－２５（２０）	ｍ３	18,500	24,300	26,100								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３	21,000	26,800	28,600								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３	16,900	23,000	24,500								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３	16,900	23,000	24,500								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	16,900	23,000	24,500								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３	17,100	23,200	24,700								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３	17,400	23,200	25,000								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－５－４０	ｍ３	16,900	23,000	24,500								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３	16,900	23,000	24,500								単位水量165以下W/C60以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	京都北部					京都南部				大阪	備　　考
				与謝郡他	舞鶴市	福知山市他	京都市２他	船井郡他	亀岡市	京都市１他	宇治市他	木津川市他	止々呂美	
	生コンクリート　高炉	３０－１８－２０（２５）　Ｃ＝３５０以上	ｍ３	34,300	32,950		29,400	29,400	29,400	32,600	32,600	32,600		単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート	３０－１８－２０（２５）　Ｃ＝３５０以上	ｍ３		32,950		29,400	29,400	29,400	32,600	32,600	32,600		単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート　山間・遠隔地割増額		ｍ３											
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３６－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大阪						兵庫北部			兵庫	備　　考
				豊能郡	大阪市	堺市他	岸和田市他	池田市他	東大阪市他	豊岡市	美方郡	養父市他	淡路市他	
	生コンクリート　高炉	３０－１８－２０（２５）　Ｃ＝３５０以上	ｍ３		33,000	33,000	33,000	33,000	33,000				33,000	単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート	３０－１８－２０（２５）　Ｃ＝３５０以上	ｍ３		33,000	33,000	33,000	33,000	33,000				33,000	単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート　山間・遠隔地割増額		ｍ３											
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３６－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	兵庫北部	兵庫	兵庫西部				兵庫				備　　考
				丹波市他	三田市他	赤穂市他	神崎郡他 神河町他	姫路市他 旧安富町除	加西市他	明石市他	神戸市他 北区他除	川西市他	表六甲	
	生コンクリート　高炉	３０－１８－２０（２５）　Ｃ＝３５０以上	ｍ３		33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000		単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート	３０－１８－２０（２５）　Ｃ＝３５０以上	ｍ３		33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000		単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート　山間・遠隔地割増額		ｍ３											
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３６－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	兵庫		奈良								備　　考
				裏六甲	芦屋市他	生駒市他	奈良市他 旧都祁村他	宇陀郡	五條市他 旧大塔村他	吉野郡 川上村	吉野郡 十津川村	吉野郡 上北山村他	竹筒	
	生コンクリート　高炉	３０－１８－２０（２５）　Ｃ＝３５０以上	ｍ３		33,000	30,800	30,800	32,800		32,800			47,900	単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート	３０－１８－２０（２５）　Ｃ＝３５０以上	ｍ３		33,000	30,800	30,800	32,800	32,800	32,800			47,900	単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート　山間・遠隔地割増額		ｍ３			2,000	2,000							
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３										35,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３										35,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３										35,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３										35,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３										36,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３										36,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３										36,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）	ｍ３										37,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）	ｍ３										37,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３										38,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３										38,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３										39,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３										39,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３６－８－２５（２０）	ｍ３										47,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３										48,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３										35,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３										35,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３										35,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３										35,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３										37,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－５－４０	ｍ３										36,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３										36,900	単位水量165以下W/C60以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	奈良	和歌山								備　　考
				五條市 旧五條市	橋本市他	紀の川市他	和歌山市他	海草郡	有田市他	有田郡他 旧清水町	御坊市他	日高郡他 旧美山村	田辺市他 旧龍神他除	
	生コンクリート　高炉	３０－１８－２０（２５）　Ｃ＝３５０以上	ｍ３	30,800		33,500								単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート	３０－１８－２０（２５）　Ｃ＝３５０以上	ｍ３	30,800		33,500								単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート　山間・遠隔地割増額		ｍ３											
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３６－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	和歌山					三重					備　　考
				西牟婁郡他 すさみ町	東牟婁郡 串本町他	新宮市他	東牟婁郡 北山村	玉置口	名張市	伊賀市 旧上野市他	伊賀市 旧青山町	太郎生	紀宝町他	
	生コンクリート　高炉	３０－１８－２０（２５）　Ｃ＝３５０以上	ｍ３	30,000	30,000	47,900	47,900	47,900				36,000	39,900	単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート	３０－１８－２０（２５）　Ｃ＝３５０以上	ｍ３	30,100	30,100	47,900	47,900	47,900				36,000	39,900	単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート　山間・遠隔地割増額		ｍ３											
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３	28,100				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	36,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	28,100				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	36,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	28,300				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	36,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	28,300				35,900	29,800	29,800	29,800	34,500	36,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３	28,100				36,900	29,000	29,000	29,000	35,000	36,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	28,300				36,900	29,000	29,000	29,000	35,000	36,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	28,300				36,900	29,800	29,800	29,800	35,000	36,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）	ｍ３	28,700				37,900	29,500	29,500	29,500	35,000	37,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	28,700				37,900	29,500	29,500	29,500	35,000	37,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３	29,300				38,900	30,000	30,000	30,000	35,500	38,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３	29,300				38,900	30,000	30,000	30,000	35,500	38,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３	29,900				39,900	30,500	30,500	30,500	36,000	39,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	29,900				39,900	30,500	30,500	30,500	36,000	39,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３６－８－２５（２０）	ｍ３	31,100				47,900	31,500	31,500	31,500	37,000	41,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３	31,700				48,900	32,000	32,000	32,000	39,500	42,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３	28,000				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	36,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３	28,000				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	36,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	28,000				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	36,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３	28,000				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	36,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３	28,600				37,900	29,000	29,000	29,000	34,500	36,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－５－４０	ｍ３	28,000				36,900	29,000	29,000	29,000	35,000	37,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３	28,000				36,900	29,000	29,000	29,000	35,000	37,900	単位水量165以下W/C60以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	三重	岐阜								備　　考
				奥瀞地区	冠山峠地冠山峠地区その２								
	生コンクリート　高炉	３０－１８－２０（２５）　Ｃ＝３５０以上	ｍ３	39,900		38,700							単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート	３０－１８－２０（２５）　Ｃ＝３５０以上	ｍ３	39,900		38,700							単位水量175以下W/C55%
	生コンクリート　山間・遠隔地割増額		ｍ３										
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）	ｍ３	36,900		37,400							単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	36,900		37,400							単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	36,900		37,400							単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	36,900		37,400							単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－８－２５（２０）	ｍ３	36,900		37,400							単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	36,900		37,400							単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	36,900		37,400							単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）	ｍ３	37,900		37,800							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	37,900		37,800							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－８－２５（２０）	ｍ３	38,900		38,200							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－１２－２５（２０）	ｍ３	38,900		38,200							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）	ｍ３	39,900		38,700							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	39,900		38,700							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３６－８－２５（２０）	ｍ３	41,900		39,500							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	４０－８－２５（２０）	ｍ３	42,900		39,900							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	１８－５－４０	ｍ３	36,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－８－４０	ｍ３	36,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	36,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－４０	ｍ３	36,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３	36,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－５－４０	ｍ３	37,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２１－８－４０	ｍ３	37,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福井										備　　考
				福井市他 旧越廼他除	勝山市他 旧和泉村除	鯖江市他	敦賀市他	小浜市他	モッカ谷	仙翁谷	笹生川１	笹生川２	巣原川他	
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	２４－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　Ｃ＝３００以上	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３６－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	４０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	２７－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３０－１５－４０　Ｃ＝３５０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福井			滋賀						京都北部	備　　考
				池田町他	大野市 旧和泉村	冠山峠地区	長浜市他	高島市	彦根市他	大津市Ａ他	甲賀市他	大津市Ｂ	京丹後市	
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３	17,100	23,200	24,700								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－８－４０	ｍ３	17,500	23,300	25,100								単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	２４－１２－４０	ｍ３	17,700	23,500	25,300								単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－５－４０	ｍ３	17,500	23,300	25,100								単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３	19,000	24,800	26,600								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	17,700		25,300								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　Ｃ＝３００以上	ｍ３	17,700	23,500	25,300								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３６－１２－２５（２０）	ｍ３	18,700	24,500	26,300								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	４０－１２－２５（２０）	ｍ３	21,200		28,800								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	17,100	22,900	24,700								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３	17,100	22,900	24,700								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－２５（２０）	ｍ３	17,400	23,200	25,000								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	17,600	23,400	25,200								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３	17,100	22,900	24,700								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	17,100	22,900	24,700								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	17,100	22,900	24,700								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３	17,600	23,100	25,200								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３	17,100	22,900	24,700								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３	17,100	22,900	24,700								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３	17,300	23,100	24,900								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０	ｍ３	17,400	23,200	25,000								単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	２７－５－４０	ｍ３	17,700	23,500	25,300								単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３０－１５－４０　Ｃ＝３５０	ｍ３	19,400		27,000								単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３	19,200	25,000	26,800								単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	17,900		25,500								単位水量165以下W/C60以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	京都北部					京都南部				大阪	備　　考
				与謝郡他	舞鶴市	福知山市他	京都市２他	船井郡他	亀岡市	京都市１他	宇治市他	木津川市他	止々呂美	
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	２４－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　Ｃ＝３００以上	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３６－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	４０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	２７－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３０－１５－４０　Ｃ＝３５０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大阪						兵庫北部			兵庫	備　　考
				豊能郡	大阪市	堺市他	岸和田市他	池田市他	東大阪市他	豊岡市	美方郡	養父市他	淡路市他	
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	２４－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　Ｃ＝３００以上	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３６－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	４０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	２７－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３０－１５－４０　Ｃ＝３５０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	兵庫北部	兵庫	兵庫西部				兵庫				備　　考
				丹波市他	三田市他	赤穂市他	神崎郡他 神河町他	姫路市他 旧安富町除	加西市他	明石市他	神戸市他 北区他除	川西市他	表六甲	
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	２４－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　Ｃ＝３００以上	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３６－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	４０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	２７－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３０－１５－４０　Ｃ＝３５０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	兵庫		奈良								備　　考
				裏六甲	芦屋市他	生駒市他	奈良市他 旧都祁村他	宇陀郡	五條市他 旧大塔村他	吉野郡 川上村	吉野郡 十津川村	吉野郡 上北山村他	竹筒	
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３										36,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－８－４０	ｍ３										37,900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	２４－１２－４０	ｍ３										37,900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－５－４０	ｍ３										38,900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３										36,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　Ｃ＝３００以上	ｍ３										37,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３６－１２－２５（２０）	ｍ３										47,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	４０－１２－２５（２０）	ｍ３										48,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３										35,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３										36,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－２５（２０）	ｍ３										37,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３										37,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３										35,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３										35,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３										35,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３										36,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３										36,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３										36,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３										36,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０	ｍ３										37,900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	２７－５－４０	ｍ３										38,900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３０－１５－４０　Ｃ＝３５０	ｍ３										39,900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３										35,900	単位水量165以下W/C60以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	奈良	和歌山								備　　考
				五條市 旧五條市	橋本市他	紀の川市他	和歌山市他	海草郡	有田市他	有田郡他 旧清水町	御坊市他	日高郡他 旧美山村	田辺市他 旧龍神他除	
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	２４－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　Ｃ＝３００以上	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３６－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	４０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	２７－５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３０－１５－４０　Ｃ＝３５０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	和歌山					三重					備　　考
				西牟婁郡他 すさみ町	東牟婁郡 串本町他	新宮市他	東牟婁郡 北山村	玉置口	名張市	伊賀市 旧上野市他	伊賀市 旧青山町	太郎生	紀宝町他	
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３	28,000				36,900	29,000	29,000	29,000	35,000	36,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－８－４０	ｍ３	28,600				37,900	29,500	29,500	29,500	35,000	37,900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	２４－１２－４０	ｍ３	28,600				37,900	29,500	29,500	29,500	35,000	37,900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－５－４０	ｍ３	29,200				38,900	30,000	30,000	30,000	35,500	38,900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	28,800				36,900	29,800	29,800	29,800		37,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　Ｃ＝３００以上	ｍ３	29,300				37,900	29,500	29,500	29,500	35,000	37,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３６－１２－２５（２０）	ｍ３	31,100				47,900	31,500	31,500	31,500	37,000	41,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	４０－１２－２５（２０）	ｍ３	31,700				48,900	32,000	32,000	32,000	39,500	42,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	27,400				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	35,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３	28,000				36,900	29,000	29,000	29,000	34,500	36,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－２５（２０）	ｍ３	28,600				37,900	29,500	29,500	29,500	35,000	37,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	28,600				37,900	29,500	29,500	29,500	35,000	37,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３	27,300				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	35,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	27,300				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	35,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	27,300				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	35,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３	28,500				36,900	29,000	29,000	29,000	34,500	36,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３	27,900				36,900	29,000	29,000	29,000	34,500	37,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３	27,900				36,900	29,000	29,000	29,000	34,500	37,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３	27,900				36,900	29,000	29,000	29,000	34,500	36,900	単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０	ｍ３	28,500				37,900	29,500	29,500	29,500	35,000	37,900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	２７－５－４０	ｍ３	29,100				38,900	30,000	30,000	30,000	35,500	38,900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３０－１５－４０　Ｃ＝３５０	ｍ３					39,900	31,700	31,700	31,700			単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	28,100				35,900	29,800	29,800	29,800		37,900	単位水量165以下W/C60以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	三重	岐阜								備　　考
				奥瀞地区	冠山峠地	冠山峠地区その２							
	生コンクリート	２１－１２－４０	ｍ３	36,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－８－４０	ｍ３	37,900		37,800							単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	２４－１２－４０	ｍ３	37,900		37,800							単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	２７－５－４０	ｍ３	38,900		38,200							単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３										単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	37,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　Ｃ＝３００以上	ｍ３	37,900		37,800							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	３６－１２－２５（２０）	ｍ３	41,900		39,500							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート	４０－１２－２５（２０）	ｍ３	42,900		39,900							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	35,900		37,400							単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５（２０）	ｍ３	36,900		37,400							単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－２５（２０）	ｍ３	37,900		37,800							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	37,900		37,800							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３	35,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	35,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ＝２３０以上	ｍ３	35,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ＝２７０	ｍ３	36,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－５－４０	ｍ３	37,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０	ｍ３	37,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０	ｍ３	36,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０	ｍ３	37,900		37,800							単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	２７－５－４０	ｍ３	38,900		38,200							単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３０－１５－４０　Ｃ＝３５０	ｍ３			38,700							単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０	ｍ３										単位水量165以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	37,900		37,400							単位水量165以下W/C60以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福井										備　　考
				福井市他 旧越廼他除	勝山市他 旧和泉村除	鯖江市他	敦賀市他	小浜市他	モッカ谷	仙翁谷	笹生川１	笹生川２	巣原川他	
	生コンクリート　高炉	１８－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３６－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２１－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　早強	２４－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３６－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２４－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２４－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福井			滋賀						京都北部	備　　考
				池田町他	大野市 旧和泉村	冠山峠地区	長浜市他	高島市	彦根市他	大津市Ａ他	甲賀市他	大津市Ｂ	京丹後市	
	生コンクリート　高炉	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	17,300	23,100	24,900								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０	ｍ３	17,600	23,400	25,200								単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	18,200	24,000	25,800								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３６－１２－２５（２０）	ｍ３	18,900	24,700	26,500								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２１－８－２５（２０）	ｍ３	18,200	24,000	25,800								単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　早強	２４－８－２５（２０）	ｍ３	18,500	24,300	26,100								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）	ｍ３	19,400	25,200	27,000								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３６－８－２５（２０）	ｍ３	20,300	26,100	27,900								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）	ｍ３	22,800	28,600	30,400								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	18,700	24,500	26,300								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２４－１２－４０	ｍ３	18,700	24,500	26,300								単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	19,600	25,400	27,200								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）	ｍ３	20,500		28,100								単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）	ｍ３	23,000		30,600								単位水量175以下W/C55以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	京都北部					京都南部				大阪	備　　考
				与謝郡他	舞鶴市	福知山市他	京都市２他	船井郡他	亀岡市	京都市１他	宇治市他	木津川市他	止々呂美	
	生コンクリート　高炉	１８－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３６－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２１－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　早強	２４－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３６－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２４－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２４－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大阪						兵庫北部			兵庫	備　　考
				豊能郡	大阪市	堺市他	岸和田市他	池田市他	東大阪市他	豊岡市	美方郡	養父市他	淡路市他	
	生コンクリート　高炉	１８－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３６－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２１－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　早強	２４－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３６－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２４－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２４－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	兵庫北部	兵庫	兵庫西部				兵庫				備　　考
				丹波市他	三田市他	赤穂市他	神崎郡他 神河町他	姫路市他 旧安富町除	加西市他	明石市他	神戸市他 北区他除	川西市他	表六甲	
	生コンクリート　高炉	１８－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３６－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２１－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　早強	２４－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３６－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２４－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２４－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	兵庫		奈良								備　　考
				裏六甲	芦屋市他	生駒市他	奈良市他 旧都祁村他	宇陀郡	五條市他 旧大塔村他	吉野郡 川上村	吉野郡 十津川村	吉野郡 上北山村他	竹筒	
	生コンクリート　高炉	１８－１２－２５（２０）	ｍ３										35,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０	ｍ３										37,900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３０－１２－２５（２０）	ｍ３										39,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３６－１２－２５（２０）	ｍ３										47,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２１－８－２５（２０）	ｍ３										41,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　早強	２４－８－２５（２０）	ｍ３										42,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）	ｍ３										44,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３６－８－２５（２０）	ｍ３										52,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）	ｍ３										53,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２４－１２－２５（２０）	ｍ３										42,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２４－１２－４０	ｍ３										42,900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）	ｍ３										44,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）	ｍ３										52,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）	ｍ３										53,900	単位水量175以下W/C55以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	奈良	和歌山								備　　考
				五條市 旧五條市	橋本市他	紀の川市他	和歌山市他	海草郡	有田市他	有田郡他 旧清水町	御坊市他	日高郡他 旧美山村	田辺市他 旧龍神他除	
	生コンクリート　高炉	１８－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３６－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２１－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　早強	２４－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３６－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２４－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２４－１２－４０	ｍ３											単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）	ｍ３											単位水量175以下W/C55以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	和歌山					三重					備　　考
				西牟婁郡他 すさみ町	東牟婁郡 串本町他	新宮市他	東牟婁郡 北山村	玉置口	名張市	伊賀市 旧上野市他	伊賀市 旧青山町	太郎生	紀宝町他	
	生コンクリート　高炉	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	27,400				35,900	29,000	29,000	29,000	34,500	35,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０	ｍ３	28,500				37,900	29,500	29,500	29,500	35,000	37,900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	29,800				39,900	30,500	30,500	30,500	36,000	39,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３６－１２－２５（２０）	ｍ３	31,000				47,900	31,500	31,500	31,500	37,000	41,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２１－８－２５（２０）	ｍ３					41,900	30,200	30,200	30,200	35,500	41,900	単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　早強	２４－８－２５（２０）	ｍ３					42,900	30,900	30,900	30,900	36,000	42,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）	ｍ３					44,900	32,200	32,200	32,200	37,000	44,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３６－８－２５（２０）	ｍ３					52,900	33,700	33,700	33,700	38,000	46,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）	ｍ３					53,900	34,600	34,600	34,600	40,500	47,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２４－１２－２５（２０）	ｍ３					42,900	30,900	30,900	30,900	36,000	42,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２４－１２－４０	ｍ３					42,900	30,900	30,900	30,900	36,000	42,900	単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）	ｍ３					44,900	32,200	32,200	32,200	37,000	44,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）	ｍ３					52,900	33,700	33,700	33,700	38,000	46,900	単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）	ｍ３					53,900	34,600	34,600	34,600	40,500	47,900	単位水量175以下W/C55以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	三重	岐阜								備　　考
				奥瀞地区	冠山峠地冠山峠地区その２								
	生コンクリート　高炉	１８－１２－２５（２０）	ｍ３	35,900		37,400							単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０	ｍ３	37,900		37,800							単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	39,900		38,700							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　高炉	３６－１２－２５（２０）	ｍ３	41,900		39,500							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２１－８－２５（２０）	ｍ３	41,900		38,400							単位水量175以下W/C60以下
	生コンクリート　早強	２４－８－２５（２０）	ｍ３	42,900		38,850							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）	ｍ３	44,900		39,900							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３６－８－２５（２０）	ｍ３	46,900		41,000							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）	ｍ３	47,900		41,550							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２４－１２－２５（２０）	ｍ３	42,900		38,850							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	２４－１２－４０	ｍ３	42,900		38,850							単位水量165以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３０－１２－２５（２０）	ｍ３	44,900		39,900							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	３６－１２－２５（２０）	ｍ３	46,900		41,000							単位水量175以下W/C55以下
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５（２０）	ｍ３	47,900		41,550							単位水量175以下W/C55以下

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	骨材

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福井										備　　考
				福井市他 旧越廼他除	勝山市他 旧和泉村除	鯖江市他	敦賀市他	小浜市他	モッカ谷	仙翁谷	笹生川１	笹生川２	巣原川他	
	コンクリート用骨材　砂利	２５mm（洗い）	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂利	４０mm（洗い）	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕石	１５～５mm	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕石	２０～５mm	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕石	４０～５mm	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕砂		ｍ３											
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３											
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３											
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３											
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３											
	単粒度砕石	４号３０－２０mm	ｍ３											
	単粒度砕石	５号２０－１３mm	ｍ３											
	単粒度砕石	６号１３－５mm	ｍ３											
	単粒度砕石	７号５－２．５mm	ｍ３											
	スクリーニングス	２．５mm	ｍ３											
	割栗石	５０－１５０mm	ｍ３											
	割栗石	１５０－２００mm	ｍ３											
	砂	クッション用	ｍ３											
	砂	埋め戻し用	ｍ３											
	高炉スラグ	粒度調整　ＭＳ－２５－０	ｍ３											
	高炉スラグ	水硬性粒度調整　ＨＭＳ　２５－０	ｍ３											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	骨材

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福井			滋賀						京都北部	備　　考
				池田町他	大野市 旧和泉村	冠山峠地区	長浜市他	高島市	彦根市他	大津市Ａ他	甲賀市他	大津市Ｂ	京丹後市	
	コンクリート用骨材　砂利	２５mm（洗い）	ｍ３		7,300									
	コンクリート用骨材　砂利	４０mm（洗い）	ｍ３		7,300									
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３		8,800									
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３		7,800									
	コンクリート用骨材　砕石	１５～５mm	ｍ３	5,150		7,250						5,500		
	コンクリート用骨材　砕石	２０～５mm	ｍ３		7,300							5,500		
	コンクリート用骨材　砕石	４０～５mm	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕砂		ｍ３	5,500		7,600						6,400		
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３	4,800	6,900	6,900						4,300		
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	4,700	6,900	6,800						4,300		
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３									2,500		
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	3,400	5,400	5,500						2,500		
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	4,950	7,000	7,050						4,600		
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３	4,850	7,000	6,950						4,600		
	単粒度砕石	４号３０－２０mm	ｍ３		7,100							5,500		
	単粒度砕石	５号２０－１３mm	ｍ３		7,100							5,500		
	単粒度砕石	６号１３－５mm	ｍ３		7,100							5,500		
	単粒度砕石	７号５－２．５mm	ｍ３		7,100							5,500		
	スクリーニングス	２．５mm	ｍ３											
	割栗石	５０－１５０mm	ｍ３									6,000		
	割栗石	１５０－２００mm	ｍ３									6,100		
	砂	クッション用	ｍ３											
	砂	埋め戻し用	ｍ３											
	高炉スラグ	粒度調整　ＭＳ－２５－０	ｍ３											
	高炉スラグ	水硬性粒度調整　ＨＭＳ　２５－０	ｍ３											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	骨材

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	京都北部					京都南部				大阪	備　　考
				与謝郡他	舞鶴市	福知山市他	京都市２他	船井郡他	亀岡市	京都市１他	宇治市他	木津川市他	止々呂美	
	コンクリート用骨材　砂利	２５mm（洗い）	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂利	４０mm（洗い）	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕石	１５～５mm	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕石	２０～５mm	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕石	４０～５mm	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕砂		ｍ３											
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３											
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３											
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３											
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３											
	単粒度砕石	４号３０－２０mm	ｍ３											
	単粒度砕石	５号２０－１３mm	ｍ３											
	単粒度砕石	６号１３－５mm	ｍ３											
	単粒度砕石	７号５－２．５mm	ｍ３											
	スクリーニングス	２．５mm	ｍ３											
	割栗石	５０－１５０mm	ｍ３											
	割栗石	１５０－２００mm	ｍ３											
	砂	クッション用	ｍ３											
	砂	埋め戻し用	ｍ３											
	高炉スラグ	粒度調整　ＭＳ－２５－０	ｍ３											
	高炉スラグ	水硬性粒度調整　ＨＭＳ　２５－０	ｍ３											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	骨材

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大阪						兵庫北部			兵庫	備　　考
				豊能郡	大阪市	堺市他	岸和田市他	池田市他	東大阪市他	豊岡市	美方郡	養父市他	淡路市他	
	コンクリート用骨材　砂利	２５mm（洗い）	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂利	４０mm（洗い）	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕石	１５～５mm	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕石	２０～５mm	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕石	４０～５mm	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕砂		ｍ３											
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３											
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３											
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３											
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３											
	単粒度砕石	４号３０－２０mm	ｍ３											
	単粒度砕石	５号２０－１３mm	ｍ３											
	単粒度砕石	６号１３－５mm	ｍ３											
	単粒度砕石	７号５－２．５mm	ｍ３											
	スクリーニングス	２．５mm	ｍ３											
	割栗石	５０－１５０mm	ｍ３											
	割栗石	１５０－２００mm	ｍ３											
	砂	クッション用	ｍ３											
	砂	埋め戻し用	ｍ３											
	高炉スラグ	粒度調整　ＭＳ－２５－０	ｍ３			2,100	2,250	2,350	2,500					
	高炉スラグ	水硬性粒度調整　ＨＭＳ　２５－０	ｍ３			2,400	2,550	2,650	2,800					

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	骨材

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	兵庫北部	兵庫	兵庫西部				兵庫				備　　考
				丹波市他	三田市他	赤穂市他	神崎郡他 神河町他	姫路市他 旧安富町除	加西市他	明石市他	神戸市他 北区他除	川西市他	表六甲	
	コンクリート用骨材　砂利	２５mm（洗い）	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂利	４０mm（洗い）	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕石	１５～５mm	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕石	２０～５mm	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕石	４０～５mm	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕砂		ｍ３											
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３											
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３											
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３											
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３											
	単粒度砕石	４号３０－２０mm	ｍ３											
	単粒度砕石	５号２０－１３mm	ｍ３											
	単粒度砕石	６号１３－５mm	ｍ３											
	単粒度砕石	７号５－２．５mm	ｍ３											
	スクリーニングス	２．５mm	ｍ３											
	割栗石	５０－１５０mm	ｍ３											
	割栗石	１５０－２００mm	ｍ３											
	砂	クッション用	ｍ３											
	砂	埋め戻し用	ｍ３											
	高炉スラグ	粒度調整　ＭＳ－２５－０	ｍ３											
	高炉スラグ	水硬性粒度調整　ＨＭＳ　２５－０	ｍ３		3,400	3,300			3,400	3,100		3,250		

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	骨材

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	兵庫		奈良								備　　考
				裏六甲	芦屋市他	生駒市他	奈良市他 旧都祁村他	宇陀郡	五條市他 旧大塔村他	吉野郡 川上村	吉野郡 十津川村	吉野郡 上北山村他	竹筒	
	コンクリート用骨材　砂利	２５mm（洗い）	ｍ３										11,300	
	コンクリート用骨材　砂利	４０mm（洗い）	ｍ３										11,300	
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３										11,600	
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕石	１５～５mm	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕石	２０～５mm	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕石	４０～５mm	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕砂		ｍ３											
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３										6,500	
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３										6,500	
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３										3,100	
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３										6,700	
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３										6,700	
	単粒度砕石	４号３０－２０mm	ｍ３										6,700	
	単粒度砕石	５号２０－１３mm	ｍ３										6,700	
	単粒度砕石	６号１３－５mm	ｍ３										6,700	
	単粒度砕石	７号５－２．５mm	ｍ３										6,700	
	スクリーニングス	２．５mm	ｍ３											
	割栗石	５０－１５０mm	ｍ３											
	割栗石	１５０－２００mm	ｍ３											
	砂	クッション用	ｍ３											
	砂	埋め戻し用	ｍ３											
	高炉スラグ	粒度調整　ＭＳ－２５－０	ｍ３											
	高炉スラグ	水硬性粒度調整　ＨＭＳ　２５－０	ｍ３		2,800									

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	骨材

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	奈良	和歌山								備　　考
				五條市 旧五條市	橋本市他	紀の川市他	和歌山市他	海草郡	有田市他	有田郡他 旧清水町	御坊市他	日高郡他 旧美山村	田辺市他 旧龍神他除	
	コンクリート用骨材　砂利	２５mm（洗い）	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂利	４０mm（洗い）	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕石	１５～５mm	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕石	２０～５mm	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕石	４０～５mm	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕砂		ｍ３											
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３											
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３											
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３											
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３											
	単粒度砕石	４号３０－２０mm	ｍ３											
	単粒度砕石	５号２０－１３mm	ｍ３											
	単粒度砕石	６号１３－５mm	ｍ３											
	単粒度砕石	７号５－２．５mm	ｍ３											
	スクリーニングス	２．５mm	ｍ３											
	割栗石	５０－１５０mm	ｍ３											
	割栗石	１５０－２００mm	ｍ３											
	砂	クッション用	ｍ３											
	砂	埋め戻し用	ｍ３											
	高炉スラグ	粒度調整　ＭＳ－２５－０	ｍ３											
	高炉スラグ	水硬性粒度調整　ＨＭＳ　２５－０	ｍ３		3,400	3,000		3,000	3,200		3,300		3,750	

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	骨材

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	和歌山					三重					備　　考
				西牟婁郡他 すさみ町	東牟婁郡 串本町他	新宮市他	東牟婁郡 北山村	玉置口	名張市	伊賀市 旧上野市他	伊賀市 旧青山町	太郎生	紀宝町他	
	コンクリート用骨材　砂利	２５mm（洗い）	ｍ３	8,500			11,300	11,300			5,800	6,200	11,300	
	コンクリート用骨材　砂利	４０mm（洗い）	ｍ３	8,500			11,300	11,300			5,800	6,200	11,300	
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	5,800			11,600	11,600			6,000	6,100	11,600	
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	5,800										
	コンクリート用骨材　砕石	１５～５mm	ｍ３								5,800	6,100		
	コンクリート用骨材　砕石	２０～５mm	ｍ３								5,800	6,100		
	コンクリート用骨材　砕石	４０～５mm	ｍ３								5,800	6,100		
	コンクリート用骨材　砕砂		ｍ３								5,900			
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３	5,800			7,000	6,500			6,000	6,400	10,900	
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	5,800			7,000	6,500			5,800	6,200	10,900	
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	3,300			4,500	3,100			2,850	2,700	4,500	
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	6,100			7,200	6,700			6,100	6,500	11,100	
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３	6,100			7,200	6,700			6,100	6,500	11,100	
	単粒度砕石	４号３０－２０mm	ｍ３	6,600			7,200	6,700			6,300	6,700	11,000	
	単粒度砕石	５号２０－１３mm	ｍ３	6,600			7,200	6,700			6,400	6,800	11,200	
	単粒度砕石	６号１３－５mm	ｍ３	6,600			7,200	6,700			6,400	6,800	11,200	
	単粒度砕石	７号５－２．５mm	ｍ３	6,600			7,200	6,700			6,400	6,800	11,200	
	スクリーニングス	２．５mm	ｍ３								6,300	6,700		
	割栗石	５０－１５０mm	ｍ３								6,700	7,100		
	割栗石	１５０－２００mm	ｍ３								6,900	7,300		
	砂	クッション用	ｍ３								4,800	5,500		
	砂	埋め戻し用	ｍ３								4,500	4,900		
	高炉スラグ	粒度調整　ＭＳ－２５－０	ｍ３											
	高炉スラグ	水硬性粒度調整　ＨＭＳ　２５－０	ｍ３	4,050	4,200	4,500								

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	骨材

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	三重	岐阜									備　　考
				奥瀞地区	冠山峠地	冠山峠地区その２								
	コンクリート用骨材　砂利	２５mm（洗い）	ｍ３	11,300										
	コンクリート用骨材　砂利	４０mm（洗い）	ｍ３	11,300										
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	11,600										
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕石	１５～５mm	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕石	２０～５mm	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕石	４０～５mm	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砕砂		ｍ３											
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３	7,000										
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	7,000										
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	4,500										
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	7,200										
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３	7,200										
	単粒度砕石	４号３０－２０mm	ｍ３	7,200										
	単粒度砕石	５号２０－１３mm	ｍ３	7,200										
	単粒度砕石	６号１３－５mm	ｍ３	7,200										
	単粒度砕石	７号５－２．５mm	ｍ３	7,200										
	スクリーニングス	２．５mm	ｍ３											
	割栗石	５０－１５０mm	ｍ３											
	割栗石	１５０－２００mm	ｍ３											
	砂	クッション用	ｍ３											
	砂	埋め戻し用	ｍ３											
	高炉スラグ	粒度調整　ＭＳ－２５－０	ｍ３											
	高炉スラグ	水硬性粒度調整　ＨＭＳ　２５－０	ｍ３											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	アスファルト合材

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福井										備　　考
				福井市他 旧越廼他除	勝山市他 旧和泉村除	鯖江市他	敦賀市他	小浜市他	モッカ谷	仙翁谷	笹生川１	笹生川２	巣原川他	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	18,300	19,100	18,600	22,000	20,200						
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t											
	半たわみ性舗装用開粒度アスコン	（２０）ＡＳ量３．７％	t	15,800	16,600	16,100	19,500	17,700						
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t											
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t											
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t											
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t	18,300	19,100	18,600	22,000	20,200						
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	17,800	18,600	18,100	21,600	19,800						
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t											
	アスファルト混合物（安定処理材）	ＡＳ安定処理材	t											
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（２５）	t											
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t											
	再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	t	13,400	14,200	13,700	18,100	16,300						
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（２０）	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t											
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	アスファルト合材

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福井			滋賀						京都北部	備　　考
				池田町他	大野市 旧和泉村	冠山峠地区	長浜市他	高島市	彦根市他	大津市Ａ他	甲賀市他	大津市Ｂ	京丹後市	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	18,800		19,100	20,200	20,500	20,000	19,700	19,900	20,500	22,400	
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t										19,400	
	半たわみ性舗装用開粒度アスコン	（２０）ＡＳ量３．７％	t	16,300		16,600	17,700	18,000	17,500	17,200	17,400	18,000	20,000	
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t	16,300		16,600						18,000		
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t											
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	14,400		14,700						16,100		
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	14,900		15,200						16,500		
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	14,900		15,200						16,500		
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t	15,600		15,900						17,000		
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t	18,800		19,100	20,200	20,500	20,000	19,700	19,900	20,500	22,400	
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	18,300		18,600	19,100	19,400	18,900	18,600	18,800	19,400	22,000	
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t										19,000	
	アスファルト混合物（安定処理材）	ＡＳ安定処理材	t											
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（２５）	t											
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t											
	再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	t	13,900		14,200	15,400	15,700	15,200	14,900	15,100	15,700	16,700	
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（２０）	t	20,500		20,800						22,900		
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t	20,500		20,800						22,900		
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	500		500						600		

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	アスファルト合材

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	京都北部					京都南部				大阪	備　　考
				与謝郡他	舞鶴市	福知山市他	京都市２他	船井郡他	亀岡市	京都市１他	宇治市他	木津川市他	止々呂美	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	22,200	22,000	21,700	20,100	20,200	19,900	18,900	18,900	18,900		
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t	19,200	19,000	18,700	17,100	17,200	16,900	15,900	15,900	15,900		
	半たわみ性舗装用開粒度アスコン	（２０）ＡＳ量３．７％	t	19,800	19,600	19,300	18,000	18,100	17,800	16,800	16,800	16,800		
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t											
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t											
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t											
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t	22,200	22,000	21,700	20,100	20,200	19,900	18,900	18,900	18,900		
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	21,800	21,600	21,300	19,800	19,900	19,600	18,600	18,600	18,600		
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	18,800	18,600	18,300	16,800	16,900	16,600	15,600	15,600	15,600		
	アスファルト混合物（安定処理材）	ＡＳ安定処理材	t											
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（２５）	t											
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t											
	再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	t	16,500	16,300	16,000	14,600	14,700	14,400	13,400	13,400	13,400		
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（２０）	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t											
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	アスファルト合材

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大阪						兵庫北部			兵庫	備　　考
				豊能郡	大阪市	堺市他	岸和田市他	池田市他	東大阪市他	豊岡市	美方郡	養父市他	淡路市他	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t		16,700	16,700	17,000	17,200	16,700	20,600	21,300	20,500	20,200	
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t		14,200	14,200	14,500	14,700	14,200	18,100	18,800	18,000	17,200	
	半たわみ性舗装用開粒度アスコン	（２０）ＡＳ量３．７％	t		14,300	14,300	14,600	14,800	14,300	18,700	19,400	18,600	18,000	
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t											
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t											
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t											
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t		16,700	16,700	17,000	17,200	16,700	20,600	21,300	20,500	20,200	
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t		16,400	16,400	16,700	16,900	16,400	20,300	21,000	20,200	19,900	
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t		13,900	13,900	14,200	14,400	13,900	17,800	18,500	17,700	16,900	
	アスファルト混合物（安定処理材）	ＡＳ安定処理材	t											
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（２５）	t											
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t											
	再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	t		11,500	11,500	11,800	12,000	11,500	15,800	16,500	15,700	14,600	
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（２０）	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t											
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	アスファルト合材

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	兵庫北部	兵庫	兵庫西部				兵庫				備　　考
				丹波市他	三田市他	赤穂市他	神崎郡他 神河町他	姫路市他 旧安富町除	加西市他	明石市他	神戸市他 北区他除	川西市他	表六甲	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	19,400	18,400	18,900	19,000	18,700	18,700	18,400	18,400	18,700		
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t	16,900	15,400	16,400	16,500	16,200	16,200	15,400	15,400	15,700		
	半たわみ性舗装用開粒度アスコン	（２０）ＡＳ量３．７％	t	17,500	16,200	17,000	17,100	16,800	16,800	16,200	16,200	16,500		
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t											
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t											
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t											
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t	19,400	18,400	18,900	19,000	18,700	18,700	18,400	18,400	18,700		
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	19,100	18,100	18,600	18,700	18,400	18,400	18,100	18,100	18,400		
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	16,600	15,100	16,100	16,200	15,900	15,900	15,100	15,100	15,400		
	アスファルト混合物（安定処理材）	ＡＳ安定処理材	t											
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（２５）	t											
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t											
	再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	t	14,600	12,800	14,100	14,200	13,900	13,900	12,800	12,800	13,100		
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（２０）	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t											
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	アスファルト合材

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	兵庫		奈良								備　　考
				裏六甲	芦屋市他	生駒市他	奈良市他 旧都祁村他	宇陀郡	五條市他 旧大塔村他	吉野郡 川上村	吉野郡 十津川村	吉野郡 上北山村他	竹筒	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t		18,700	18,000	18,300							
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t		15,700	15,000	15,300	16,500	16,500	15,700		19,000		
	半たわみ性舗装用開粒度アスコン	（２０）ＡＳ量３．７％	t		16,500	15,600	15,900	17,100	17,100	16,300	19,600	19,600	21,800	
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t										21,900	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t										22,100	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t										22,400	
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t										22,400	
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t										23,000	
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t											
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t		18,700	18,000	18,300							
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t		18,400	17,700	18,000							
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t		15,400	14,700	15,000	16,200	16,200	15,400		18,700		
	アスファルト混合物（安定処理材）	ＡＳ安定処理材	t										21,600	
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（２５）	t								19,400		21,600	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t											
	再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	t		13,100	12,400	12,700	13,900	13,900	13,100		16,400		
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（２０）	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t											
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	アスファルト合材

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	奈良	和歌山								備　　考
				五條市 旧五條市	橋本市他	紀の川市他	和歌山市他	海草郡	有田市他	有田郡他 旧清水町	御坊市他	日高郡他 旧美山村	田辺市他 旧龍神他除	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	18,000	18,700	18,700	18,700	19,200	19,900					
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t	15,000	16,200	16,200	16,200	16,700	17,400					
	半たわみ性舗装用開粒度アスコン	（２０）ＡＳ量３．７％	t	15,600	16,500	16,500	16,500	17,000	17,700	18,700	19,700	20,400	20,800	
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t											
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t											
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t											
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t											
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t	18,000	18,700	18,700	18,700	19,200	19,900					
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	17,700	18,400	18,400	18,400	18,900	19,600					
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t	14,700	15,900	15,900	15,900	16,400	17,100					
	アスファルト混合物（安定処理材）	ＡＳ安定処理材	t											
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（２５）	t							18,500	19,500	20,200	20,600	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t											
	再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	t	12,400	13,800	13,800	13,800	14,300	15,000					
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（２０）	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t											
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	アスファルト合材

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	和歌山					三重					備　　考
				西牟婁郡他 すさみ町	東牟婁郡 串本町他	新宮市他	東牟婁郡 北山村	玉置口	名張市	伊賀市 旧上野市他	伊賀市 旧青山町	太郎生	紀宝町他	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t						21,200	21,200	21,200	21,400		
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t											
	半たわみ性舗装用開粒度アスコン	（２０）ＡＳ量３．７％	t	21,400	20,900	21,800	23,900	21,800	18,700	18,700	18,700	18,900		
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t	21,500			24,000	21,900			18,800	19,000	24,200	
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t	21,700			24,200	22,100						
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	22,000			24,500	22,400						
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t	22,000			24,500	22,400						
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t	22,600			25,100	23,000						
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t								15,800	16,000	23,600	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t								16,000	16,200	23,800	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t								16,100	16,300	23,900	
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t								16,600	16,800	24,400	
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t						21,200	21,200	21,200	21,400	25,800	
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t						20,900	20,900	20,900	21,100		
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t											
	アスファルト混合物（安定処理材）	ＡＳ安定処理材	t	21,200			23,700	21,600						
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（２５）	t	21,200	20,700	21,600	23,700	21,600						
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t											
	再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	t						15,500	15,500	15,500	15,700	22,900	
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（２０）	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t								23,300			
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	500							1,000	1,000		

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	アスファルト合材

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	三重	岐阜									備　　考
				奥瀞地区	冠山峠地	冠山峠地区その２								
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t			21,100								
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t											
	半たわみ性舗装用開粒度アスコン	（２０）ＡＳ量３．７％	t	23,700										
	アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t	23,800		18,900								
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	t	24,000										
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（２０）	t	24,300										
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	t	24,300										
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（１３）	t	24,900										
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t			16,900								
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t			17,000								
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t			17,200								
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t			17,800								
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 ＩＩ型（２０）DS3000	t			21,100								
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t			20,900								
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 ＩＩ型（２０）DS5000	t											
	アスファルト混合物（安定処理材）	ＡＳ安定処理材	t	23,500										
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（２５）	t	23,500										
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t			16,300								
	再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	t											
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（２０）	t			24,400								
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（１３）	t			24,500								
	アスファルト合材割増額	夜間割増	t											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生モルタル

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福井										備　　考
				福井市他 旧越廼他除	勝山市他 旧和泉村除	鯖江市他	敦賀市他	小浜市他	モッカ谷	仙翁谷	笹生川１	笹生川２	巣原川他	
	生モルタル	４２０ｋｇ／ｍ３	ｍ３											
	生モルタル	４３０ｋｇ／ｍ３	ｍ３											
	モルタル	１：１	ｍ３											
	モルタル	１：２	ｍ３											
	モルタル	１：３	ｍ３											
	モルタル	１：１　高炉	ｍ３											
	モルタル	１：２　高炉	ｍ３											
	モルタル	１：３　高炉	ｍ３											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生モルタル

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	福井			滋賀						京都北部	備　　考
				池田町他	大野市 旧和泉村	冠山峠地区	長浜市他	高島市	彦根市他	大津市Ａ他	甲賀市他	大津市Ｂ	京丹後市	
	生モルタル	４２０ｋｇ／ｍ３	ｍ３	22,400	28,200	30,000								
	生モルタル	４３０ｋｇ／ｍ３	ｍ３	22,400	28,200	30,000								
	モルタル	１：１	ｍ３		31,500									
	モルタル	１：２	ｍ３	24,600	30,400	32,200								
	モルタル	１：３	ｍ３	22,400	28,200	30,000								
	モルタル	１：１　高炉	ｍ３		31,500									
	モルタル	１：２　高炉	ｍ３	24,800	30,400	32,400								
	モルタル	１：３　高炉	ｍ３	22,600	28,200	30,200								

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生モルタル

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	京都北部					京都南部				大阪	備　　考
				与謝郡他	舞鶴市	福知山市他	京都市２他	船井郡他	亀岡市	京都市１他	宇治市他	木津川市他	止々呂美	
	生モルタル	４２０ｋｇ／ｍ３	ｍ３									29,900		
	生モルタル	４３０ｋｇ／ｍ３	ｍ３									29,900		
	モルタル	１：１	ｍ３											
	モルタル	１：２	ｍ３											
	モルタル	１：３	ｍ３											
	モルタル	１：１　高炉	ｍ３											
	モルタル	１：２　高炉	ｍ３											
	モルタル	１：３　高炉	ｍ３											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生モルタル

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	大阪						兵庫北部			兵庫	備　　考
				豊能郡	大阪市	堺市他	岸和田市他	池田市他	東大阪市他	豊岡市	美方郡	養父市他	淡路市他	
	生モルタル	４２０ｋｇ／ｍ３	ｍ３											
	生モルタル	４３０ｋｇ／ｍ３	ｍ３											
	モルタル	１：１	ｍ３											
	モルタル	１：２	ｍ３											
	モルタル	１：３	ｍ３											
	モルタル	１：１　高炉	ｍ３											
	モルタル	１：２　高炉	ｍ３											
	モルタル	１：３　高炉	ｍ３											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生モルタル

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	兵庫北部	兵庫	兵庫西部				兵庫				備　　考
				丹波市他	三田市他	赤穂市他	神崎郡他 神河町他	姫路市他 旧安富町除	加西市他	明石市他	神戸市他 北区他除	川西市他	表六甲	
	生モルタル	４２０ｋｇ／ｍ３	ｍ３											
	生モルタル	４３０ｋｇ／ｍ３	ｍ３											
	モルタル	１：１	ｍ３											
	モルタル	１：２	ｍ３											
	モルタル	１：３	ｍ３											
	モルタル	１：１　高炉	ｍ３											
	モルタル	１：２　高炉	ｍ３											
	モルタル	１：３　高炉	ｍ３											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生モルタル

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	兵庫		奈良								備　　考
				裏六甲	芦屋市他	生駒市他	奈良市他 旧都祁村他	宇陀郡	五條市他 旧大塔村他	吉野郡 川上村	吉野郡 十津川村	吉野郡 上北山村他	竹筒	
	生モルタル	４２０ｋｇ／ｍ３	ｍ３		37,700								41,500	
	生モルタル	４３０ｋｇ／ｍ３	ｍ３		37,700								41,500	
	モルタル	１：１	ｍ３										49,500	
	モルタル	１：２	ｍ３										45,500	
	モルタル	１：３	ｍ３										41,500	
	モルタル	１：１　高炉	ｍ３										49,500	
	モルタル	１：２　高炉	ｍ３										45,500	
	モルタル	１：３　高炉	ｍ３										41,500	

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生モルタル

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	奈良	和歌山								備　　考
				五條市 旧五條市	橋本市他	紀の川市他	和歌山市他	海草郡	有田市他	有田郡他 旧清水町	御坊市他	日高郡他 旧美山村	田辺市他 旧龍神他除	
	生モルタル	４２０ｋｇ／ｍ３	ｍ３							40,400		38,400		
	生モルタル	４３０ｋｇ／ｍ３	ｍ３							40,400		38,400		
	モルタル	１：１	ｍ３											
	モルタル	１：２	ｍ３											
	モルタル	１：３	ｍ３											
	モルタル	１：１　高炉	ｍ３											
	モルタル	１：２　高炉	ｍ３											
	モルタル	１：３　高炉	ｍ３											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生モルタル

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	和歌山					三重					備　　考
				西牟婁郡他 すさみ町	東牟婁郡 串本町他	新宮市他	東牟婁郡 北山村	玉置口	名張市	伊賀市 旧上野市他	伊賀市 旧青山町	太郎生	紀宝町他	
	生モルタル	４２０ｋｇ／ｍ３	ｍ３	32,800				41,500	30,500	30,500	30,500	36,500	41,500	
	生モルタル	４３０ｋｇ／ｍ３	ｍ３	32,800				41,500	30,600	30,600	30,600	37,500	41,500	
	モルタル	１：１	ｍ３	44,500				49,500			38,500		49,500	
	モルタル	１：２	ｍ３	37,300				45,500			33,500		45,500	
	モルタル	１：３	ｍ３	34,600				41,500			31,000		41,500	
	モルタル	１：１　高炉	ｍ３	44,400				49,500			38,500		49,500	
	モルタル	１：２　高炉	ｍ３	37,200				45,500			33,500		45,500	
	モルタル	１：３　高炉	ｍ３	34,500				41,500			31,000		41,500	

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生モルタル

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	三重	岐阜									備　　考
				奥瀞地区	冠山峠地	冠山峠地区その２								
	生モルタル	４２０ｋｇ／ｍ３	ｍ３	41,500										
	生モルタル	４３０ｋｇ／ｍ３	ｍ３	41,500										
	モルタル	１：１	ｍ３	49,500		49,900								
	モルタル	１：２	ｍ３	45,500		42,600								
	モルタル	１：３	ｍ３	41,500		41,300								
	モルタル	１：１　高炉	ｍ３	49,500		49,900								
	モルタル	１：２　高炉	ｍ３	45,500		42,600								
	モルタル	１：３　高炉	ｍ３	41,500		41,300								

土木工事設計材料（公表）単価一覧表

（2026年11月単価）

近畿地方整備局

種別	鋼材															
															近畿地方整備局	単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	ロックナット	Ｄ１９用	個	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	
	ロックナット	Ｄ２２用	個	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00	
	ロックナット	Ｄ２５用	個	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00	1040.00	
	ロックナット	Ｄ２９用	個	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３９０　Ｄ５１	t		131,000	132,000	131,000	131,000	132,000	131,000	131,000	131,000	131,000	137,000	137,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ４９０　Ｄ２５	t	132,000	125,000	126,000	125,000	125,000	126,000	125,000	125,000	125,000	125,000			
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ４９０　Ｄ２９	t	133,000	126,000	127,000	126,000	126,000	127,000	126,000	126,000	126,000	126,000	132,000	132,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ４９０　Ｄ３２	t	133,000	126,000	127,000	126,000	126,000	127,000	126,000	126,000	126,000	126,000	132,000	132,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ４９０　Ｄ５１	t		145,000	146,000	145,000	145,000	146,000	145,000	145,000	145,000	145,000	151,000	151,000	
	鋼矢板 開先加工費	ＩＩ・ＩＩＩ・ＩＶ	箇所	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	合ﾏｰｸ含む
	鋼矢板 開先加工費	ＶＬ・ＶＩＬ	箇所	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	合ﾏｰｸ含む
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ４１	t	120,000	113,000	114,000	113,000		114,000	113,000	113,000	113,000	113,000	119,000	119,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	114,000	107,000	108,000	107,000		108,000	107,000	107,000	107,000	107,000	113,000	113,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	112,000	105,000	106,000	105,000		106,000	105,000	105,000	105,000	105,000	111,000	111,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１０	t											118,000	118,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	117,000	110,000	111,000	110,000		111,000	110,000	110,000	110,000	110,000	116,000	116,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	115,000	108,000	109,000	108,000		109,000	108,000	108,000	108,000	108,000	114,000	114,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	116,000	109,000	110,000	109,000		110,000	109,000	109,000	109,000	109,000	115,000	115,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＲ２３５　径９	t	153,000	153,000		153,000				152,000	153,000	153,000	143,000	143,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＲ２３５　径１３	t	140,000	140,000		140,000				139,000	140,000	140,000	134,000	134,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＲ２３５　径１６～２５	t											132,000	132,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	118,000	111,000	112,000	111,000		112,000	111,000	111,000	111,000	111,000	117,000	117,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３８	t	119,000	112,000	113,000	112,000		113,000	112,000	112,000	112,000	112,000	118,000	118,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ５１	t		128,000	129,000	128,000		129,000	128,000	128,000	128,000	128,000	134,000	134,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１６	t	110,000	103,000	104,000	103,000		104,000	103,000	103,000	103,000	103,000	109,000	109,000	

種別	鋼材																
																	近畿地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３９０　Ｄ２５	t	118,000	111,000	112,000	111,000		112,000	111,000	111,000	111,000	111,000	117,000	117,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３９０　Ｄ２９	t	119,000	112,000	113,000	112,000		113,000	112,000	112,000	112,000	112,000	118,000	118,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３９０　Ｄ３２	t	119,000	112,000	113,000	112,000		113,000	112,000	112,000	112,000	112,000	118,000	118,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３９０　Ｄ３５	t	121,000	114,000	115,000	114,000		115,000	114,000	114,000	114,000	114,000	120,000	120,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３９０　Ｄ３８	t	122,000	115,000	116,000	115,000		116,000	115,000	115,000	115,000	115,000	121,000	121,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３９０　Ｄ４１	t	123,000	116,000	117,000	116,000		117,000	116,000	116,000	116,000	116,000	122,000	122,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ４９０　Ｄ３５	t	135,000	128,000	129,000	128,000		129,000	128,000	128,000	128,000	128,000	134,000	134,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ４９０　Ｄ３８	t	136,000	129,000	130,000	129,000		130,000	129,000	129,000	129,000	129,000	135,000	135,000	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ４９０　Ｄ４１	t	137,000	130,000	131,000	130,000		131,000	130,000	130,000	130,000	130,000	136,000	136,000	
	ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	117,000	110,000	111,000	110,000		111,000	110,000	110,000	110,000	110,000	116,000	116,000	
	ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ１６	t	115,000	108,000	109,000	108,000		109,000	108,000	108,000	108,000	108,000	114,000	114,000	
	ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ１９	t	115,000	108,000	109,000	108,000		109,000	108,000	108,000	108,000	108,000	114,000	114,000	
	ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ２２	t	115,000	108,000	109,000	108,000		109,000	108,000	108,000	108,000	108,000	114,000	114,000	
	ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ２５	t	115,000	108,000	109,000	108,000		109,000	108,000	108,000	108,000	108,000	114,000	114,000	
	ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ２９	t	116,000	109,000	110,000	109,000		110,000	109,000	109,000	109,000	109,000	115,000	115,000	
	ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ３２	t	116,000	109,000	110,000	109,000		110,000	109,000	109,000	109,000	109,000	115,000	115,000	
	ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	118,000	111,000	112,000	111,000		112,000	111,000	111,000	111,000	111,000	117,000	117,000	
	ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ３８	t	119,000	112,000	113,000	112,000		113,000	112,000	112,000	112,000	112,000	118,000	118,000	
	ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ４１	t	120,000	113,000	114,000	113,000		114,000	113,000	113,000	113,000	113,000	119,000	119,000	
	ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ５１	t		128,000	129,000	128,000		129,000	128,000	128,000	128,000	128,000	134,000	134,000	
	ねじ節鉄筋	ＳＤ３９０　Ｄ２５	t	118,000	111,000	112,000	111,000		112,000	111,000	111,000	111,000	111,000	117,000	117,000	
	ねじ節鉄筋	ＳＤ３９０　Ｄ２９	t	119,000	112,000	113,000	112,000		113,000	112,000	112,000	112,000	112,000	118,000	118,000	
	ねじ節鉄筋	ＳＤ３９０　Ｄ３２	t	119,000	112,000	113,000	112,000		113,000	112,000	112,000	112,000	112,000	118,000	118,000	
	ねじ節鉄筋	ＳＤ３９０　Ｄ３５	t	121,000	114,000	115,000	114,000		115,000	114,000	114,000	114,000	114,000	120,000	120,000	
	ねじ節鉄筋	ＳＤ３９０　Ｄ３８	t	122,000	115,000	116,000	115,000		116,000	115,000	115,000	115,000	115,000	121,000	121,000	

種別	鋼材															

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	ねじ節鉄筋	ＳＤ３９０　Ｄ４１	t	123,000	116,000	117,000	116,000		117,000	116,000	116,000	116,000	116,000	122,000	122,000	
	ねじ節鉄筋	ＳＤ４９０　Ｄ３５	t	135,000	128,000	129,000	128,000		129,000	128,000	128,000	128,000	128,000	134,000	134,000	
	ねじ節鉄筋	ＳＤ４９０　Ｄ３８	t	136,000	129,000	130,000	129,000		130,000	129,000	129,000	129,000	129,000	135,000	135,000	
	ねじ節鉄筋	ＳＤ４９０　Ｄ４１	t	137,000	130,000	131,000	130,000		131,000	130,000	130,000	130,000	130,000	136,000	136,000	

種別	セメント																

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	浸透用セメントミルク	半たわみ性舗装用　普通	L	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	
	浸透用セメントミルク	半たわみ性舗装用　早強	L	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	
	浸透用セメントミルク	半たわみ性舗装用　超速硬	L	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	

種別	鉄鋼二次製品																

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	異形鋼矢板加工費	（T字型）ＩＩＡ・ＩＩ・ＩＩＩ・ＩＶ型	m	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
	異形鋼矢板加工費	（T字型）ＶＬ型　開先加工含む	m	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
	異形鋼矢板加工費	（T字型）ＩＩｗ、ＩＩＩｗ、ＩＶｗ型	m	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
	異形鋼矢板加工費	（＋字型）ＩＩＡ・ＩＩ・ＩＩＩ・ＩＶ型	m	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
	異形鋼矢板加工費	（＋字型）ＶＬ型　開先加工含む	m	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
	異形鋼矢板加工費	（＋字型）ＩＩｗ、ＩＩＩｗ、ＩＶｗ型	m	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	

種別　コンクリート製品

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	連節ブロック	大型　２５～２６ｃｍ１．５～２．０個／ｍ２未満	ｍ２	11,600	11,600	11,600			11,600	11,600				10,500	10,500	
	連節ブロック	小型　２５～２６ｃｍ　　４０ｋｇ／個以上	ｍ２													
	コンクリート基礎	３００×３００×３００	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
	コンクリート基礎	３００×３００×４００	個	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
	コンクリート基礎	３００×３００×４５０	個	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	
	コンクリート基礎	３００×３００×５００	個	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	
	コンクリート基礎	３００×３００×６００	個	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	
	コンクリート基礎	３００×５００×４００	個	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	
	コンクリート基礎	３００×５００×４５０	個	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
	コンクリート基礎	３００×５００×５００	個	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	5,270	
	コンクリート基礎	４００×４００×４００	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
	コンクリート基礎	４００×４００×５００	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
	コンクリート基礎	４００×４００×６００	個	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	
	コンクリート基礎	５００×５００×５００	個	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	
	コンクリート基礎	５００×５００×６００	個	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	
	歩車道境界ブロック（片面Ｒ）	Ａ　１５／１６×１０×６０	個	1,060	910	1,070	950	870	1,070	1,100	1,100	870	1,020	820	830	
	歩車道境界ブロック（片面Ｒ）	Ｂ、Ｃ　１８／１９×１０×６０	個	1,660	1,250	1,480	1,410		1,480	1,480	1,480	1,230	1,460	1,080	1,200	
	歩車道境界ブロック（片面Ｒ）	Ａ　１５／１６．５×１５×６０	個	1,060	910	1,070	950	870	1,070	1,100	1,100	870	1,020			
	歩車道境界ブロック（片面Ｒ）	Ｂ　１８／１９×１５×６０	個	1,660	1,250	1,480	1,410	1,230	1,480	1,480	1,480	1,230	1,460			
	歩車道境界ブロック（片面Ｒ）	Ｃ　１８／１９．５×１５×６０	個	1,930	1,400	1,820	1,730		1,820	1,840	1,840	1,460	1,760			
	歩車道境界ブロック（片面Ｒ）	Ａ種斜型　　２本落とし	個	1,370	1,180	1,390	1,230	1,130	1,390	1,430	1,430	1,130	1,320			
	歩車道境界ブロック（片面Ｒ）	Ｂ種斜型　　３本落とし	個	2,150	1,620	1,920	1,830	1,590	1,920	1,920	1,920	1,590	1,890			
	歩車道境界ブロック（片面Ｒ）	Ｃ種斜型　　４本落とし	個	2,500	1,820	2,360	2,240	1,890	2,360	2,390	2,390	1,890	2,280			
	歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	Ｂ　１８／２３×２５×６０	個	1,990	1,500	1,770	1,690	1,470	1,770	1,770	1,770	1,470	1,750	1,980	1,930	
	歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	Ｂ　１８／２３×２５×６０　端部	個	2,590	1,950	2,300	2,190	1,910	2,300	2,300	2,300	1,910	2,270		2,920	

種別	コンクリート製品																近畿地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	１８／２３×２５×６０　排水孔付	個	2,590	1,950	2,300	2,190	1,910	2,300	2,300	2,300	1,910	2,270	3,520	2,920	
	歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	Ｃ　１８／２４×３０×６０	個	2,310	1,680	2,180	2,070	1,750	2,180	2,200	2,200	1,750	2,110	2,330	2,400	
	歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	Ｃ　１８／２４×３０×６０　端部	個	3,010	2,180	2,830	2,690	2,270	2,830	2,870	2,870	2,270	2,740		3,600	
	歩車道境界ブロック（両面Ｒ）	１８／２４×３０×６０　排水孔付	個	3,010	2,180	2,830	2,690	2,270	2,830	2,870	2,870	2,270	2,740	4,330	3,600	
	機器据付ブロック	300×1000×100	個	20,400												
	機器据付ブロック	300×1000×150	個	22,800												
	機器据付ブロック（ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製）	600×1000×100	個					103,000								
	機器据付ブロック	600×1000×200	個			49,900	49,900									
	機器据付ブロック（ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製）	950×1000×100	個					126,000								
	機器据付ブロック	950×1000×190	個					64,100								
	機器据付ブロック	1000×1000×150	個			39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100				
	機器据付ブロック	1000×1000×200	個						52,200	52,200	52,200					
	機器据付ブロック	1000×1000×170	個													
	機器据付ブロック	1000×1450×150	個						25,400	25,400	25,400					
	機器据付ブロック	1000×1450×200	個						33,800	33,800	33,800					
	高さ調整ブロック	500×1200×200	個					19,600								
	高さ調整ブロック	600×1200×70	個					10,800								
	高さ調整ブロック（ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製）	600×1200×150	個					123,000								
	高さ調整ブロック（ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製）	550×2000×100	個					127,000								
	鉄蓋取付ブロック	φ880×170	個													
	鉄蓋取付ブロック	φ880×200	個			101,000	101,000		101,000	101,000	101,000					
	鉄蓋取付ブロック	500×800×100	個	14,800												
	蓋版ブロック	860×1260×150	個			43,200	43,200									
	蓋版ブロック	1200×1650×200	個			103,000	103,000									
	蓋版ブロック	1000×1500×200	個													

種別	コンクリート製品																近畿地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	首ブロック	φ700×200	個			21,600	21,600									
	首ブロック （ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製）	φ750×100	個			82,300	82,300	82,300								
	首ブロック	φ750×100	個	12,200					15,300	15,300	15,300					
	首ブロック	φ750×150	個	17,700					22,900	22,900	22,900					
	首ブロック	φ800×200	個	37,500					33,700	33,700	33,700					
	首ブロック	φ880×200	個			33,700	33,700	33,700								
	鉄筋コンクリートL形　L－1	L＝２０００　５００A×１５０	個		20,800				20,900	20,900	20,900			18,400	21,400	
	鉄筋コンクリートL形　L－1	L＝２０００　５００A×２００	個		27,000				30,300	30,300	30,300					
	鉄筋コンクリートL形　L－1	L＝２０００　５００A×２５０	個		33,300				39,600	39,600	39,600					
	鉄筋コンクリートL形　L－1	L＝２０００　５００B×１５０	個		24,300				23,600	23,600	23,600			21,500	25,100	
	鉄筋コンクリートL形　L－1	L＝２０００　５００B×２００	個		30,800				33,000	33,000	33,000			27,300	31,900	
	鉄筋コンクリートL形　L－1	L＝２０００　５００B×２５０	個		37,400				42,400	42,400	42,400			33,200	38,600	
	鉄筋コンクリートL形　L－1	L＝２０００　５００C×１５０	個		26,300									23,300	27,400	
	鉄筋コンクリートL形　L－1	L＝２０００　５００C×２００	個		32,900											
	鉄筋コンクリートL形　L－1	L＝２０００　５００C×２５０	個		39,600											
	鉄筋コンクリートU形　U－1	L＝２０００　３００×３００	個						32,300	32,300	32,300					
	鉄筋コンクリートU形　U－1	L＝２０００　３００×４００	個						39,300	39,300	39,300					
	鉄筋コンクリートU形　U－1	L＝２０００　３００×５００	個						54,000	54,000	54,000					
	鉄筋コンクリートU形　U－1	L＝２０００　３００×６００	個						64,000	64,000	64,000					
	鉄筋コンクリートU形　U－1	L＝２０００　４００×４００	個						49,600	49,600	49,600					
	鉄筋コンクリートU形　U－1	L＝２０００　４００×５００	個						55,200	55,200	55,200					
	鉄筋コンクリートU形　U－1	L＝２０００　４００×６００	個						64,900	64,900	64,900					
	鉄筋コンクリートU形　U－1	L＝２０００　５００×５００	個						57,200	57,200	57,200					
	鉄筋コンクリートU形　U－1	L＝２０００　５００×６００	個						66,000	66,000	66,000					
	鉄筋コンクリートU形　U－1	L＝２０００　５００×７００	個						76,000	76,000	76,000					

種別　コンクリート製品

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	鉄筋コンクリートU形　U－２	Ｌ＝２０００　３００×３００	個													
	鉄筋コンクリートU形　U－２	Ｌ＝２０００　３００×４００	個						34,200	34,200	34,200					
	鉄筋コンクリートU形　U－２	Ｌ＝２０００　３００×５００	個						52,800	52,800	52,800					
	鉄筋コンクリートU形　U－２	Ｌ＝２０００　３００×６００	個						61,600	61,600	61,600					
	鉄筋コンクリートU形　U－２	Ｌ＝２０００　４００×４００	個						45,200	45,200	45,200					
	鉄筋コンクリートU形　U－２	Ｌ＝２０００　４００×５００	個						54,000	54,000	54,000					
	鉄筋コンクリートU形　U－２	Ｌ＝２０００　４００×６００	個						64,000	64,000	64,000					
	鉄筋コンクリートU形　U－２	Ｌ＝２０００　４００×７００	個						72,800	72,800	72,800					
	鉄筋コンクリートU形　U－２	Ｌ＝２０００　５００×５００	個						55,200	55,200	55,200					
	鉄筋コンクリートU形　U－２	Ｌ＝２０００　５００×６００	個						64,900	64,900	64,900					
	鉄筋コンクリートU形　U－２	Ｌ＝２０００　５００×７００	個						73,700	73,700	73,700					
	鉄筋コンクリート円形　円－１	Ｌ＝２０００　３００	個	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500			
	鉄筋コンクリート円形　円－１	Ｌ＝２０００　４００	個	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800			
	鉄筋コンクリート円形　円－２	Ｌ＝２０００　３００　（グレーチング含む）	個	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000			
	鉄筋コンクリート円形　円－２	Ｌ＝２０００　４００　（グレーチング含む）	個	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900			
	鉄筋コンクリート門型　門－１	Ｌ＝２０００　３００×３００	個	9,120	10,400	11,200	10,400	10,700	11,200	11,200	11,200	10,700	11,700	11,900	12,200	
	鉄筋コンクリート門型　門－１	Ｌ＝２０００　３００×４００	個	11,500	12,900	13,900	12,900	13,300	13,900	13,900	13,900	13,300	14,500	13,900	14,000	
	鉄筋コンクリート門型　門－１	Ｌ＝２０００　３００×５００	個	12,800	14,600	15,700	14,600	15,000	15,700	15,700	15,700	15,000	16,400	15,700	15,800	
	鉄筋コンクリート門型　門－１	Ｌ＝２０００　３００×６００	個	15,900	18,100	19,500	18,100	18,600	19,500	19,500	19,500	18,600	20,300	19,300	19,600	
	鉄筋コンクリート門型　門－１	Ｌ＝２０００　４００×４００	個	12,900	14,700	15,800	14,700	15,200	15,800	15,800	15,800	15,200	16,500	16,700	16,600	
	鉄筋コンクリート門型　門－１	Ｌ＝２０００　４００×５００	個	14,600	17,200	18,600	17,200	17,800	18,600	18,600	18,600	17,800	19,400	18,800	18,700	
	鉄筋コンクリート門型　門－１	Ｌ＝２０００　４００×６００	個	16,900	19,100	20,500	19,100	19,600	20,500	20,500	20,500	19,600	21,400	20,800	20,700	
	鉄筋コンクリート門型　門－１	Ｌ＝２０００　４００×７００	個	19,600	23,000	24,800	23,000	23,700	24,800	24,800	24,800	23,700	25,900	25,100	25,000	
	鉄筋コンクリート門型　門－１	Ｌ＝２０００　５００×５００	個	17,100	19,000	20,500	19,000	19,600	20,500	20,500	20,500	19,600	21,400	23,000	22,600	
	鉄筋コンクリート門型　門－１	Ｌ＝２０００　５００×６００	個	20,400	23,000	24,800	23,000	23,700	24,800	24,800	24,800	23,700	25,900	24,700	25,000	

種別	コンクリート製品																近畿地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	鉄筋コンクリート門型　門－１	Ｌ＝２０００　５００×７００	個	22,100	25,100	27,100	25,100	25,900	27,100	27,100	27,100	25,900	28,200	27,200	27,200	
	鉄筋コンクリート門型　門－１	Ｌ＝２０００　５００×８００	個	24,700	27,300	29,400	27,300	28,100	29,400	29,400	29,400	28,100	30,600	29,400	29,600	
	鉄筋コンクリート門型　門－１	Ｌ＝２０００　６００×６００	個	22,100	24,500	26,300	24,500	25,200	26,300	26,300	26,300	25,200	27,500	28,500	28,700	
	鉄筋コンクリート門型　門－１	Ｌ＝２０００　６００×７００	個	26,000	28,700	30,900	28,700	29,600	30,900	30,900	30,900	29,600	32,300	30,600	31,100	
	鉄筋コンクリート門型　門－１	Ｌ＝２０００　６００×８００	個	28,800	31,000	33,400	31,000	31,900	33,400	33,400	33,400	31,900	34,800	32,900	33,600	
	鉄筋コンクリート門型　門－１	Ｌ＝２０００　６００×９００	個	36,200	33,200	35,800	33,200	34,300	35,800	35,800	35,800	34,300	37,300	37,800	36,000	
	鉄筋コンクリート門型　門留－１	Ｌ＝２０００　３００×３００	個	15,600	18,300	19,700	18,300	18,800	19,700	19,700	19,700	18,800	20,500	29,500	31,000	
	鉄筋コンクリート門型　門留－１	Ｌ＝２０００　３００×４００	個	19,600	22,600	24,300	22,600	23,300	24,300	24,300	24,300	23,300	25,400	32,200	33,800	
	鉄筋コンクリート門型　門留－１	Ｌ＝２０００　３００×５００	個	22,200	25,500	27,500	25,500	26,300	27,500	27,500	27,500	26,300	28,700	34,800	36,500	
	鉄筋コンクリート門型　門留－１	Ｌ＝２０００　３００×６００	個	27,100	31,200	33,600	31,200	32,100	33,600	33,600	33,600	32,100	35,000	40,000	42,000	
	鉄筋コンクリート門型　門留－１	Ｌ＝２０００　４００×４００	個	24,400	28,400	30,600	28,400	29,300	30,600	30,600	30,600	29,300	31,900	34,500	36,200	
	鉄筋コンクリート門型　門留－１	Ｌ＝２０００　４００×５００	個	28,700	33,400	35,900	33,400	34,400	35,900	35,900	35,900	34,400	37,500	38,100	40,000	
	鉄筋コンクリート門型　門留－１	Ｌ＝２０００　４００×６００	個	31,800	37,000	39,800	37,000	38,100	39,800	39,800	39,800	38,100	41,500	41,500	43,600	
	鉄筋コンクリート門型　門留－１	Ｌ＝２０００　４００×７００	個	42,800	45,000	48,400	45,000	46,400	48,400	48,400	48,400	46,400	50,500	46,100	48,400	
	鉄筋コンクリート門型　門留－１	Ｌ＝２０００　５００×５００	個	31,500	36,700	39,500	36,700	37,800	39,500	39,500	39,500	37,800	41,200	41,800	43,900	
	鉄筋コンクリート門型　門留－１	Ｌ＝２０００　５００×６００	個	38,000	43,600	47,000	43,600	44,900	47,000	47,000	47,000	44,900	49,000	44,300	46,500	
	鉄筋コンクリート門型　門留－１	Ｌ＝２０００　５００×７００	個	40,900	46,900	50,500	46,900	48,400	50,500	50,500	50,500	48,400	52,700	48,300	50,600	
	鉄筋コンクリート門型　門留－１	Ｌ＝２０００　５００×８００	個	44,400	52,200	56,200	52,200	53,800	56,200	56,200	56,200	53,800	58,600	51,700	54,200	
	鉄筋コンクリート門型　門留－１	Ｌ＝２０００　６００×６００	個	40,200	45,500	49,000	45,500	46,900	49,000	49,000	49,000	46,900	51,100	47,700	50,000	
	鉄筋コンクリート門型　門留－１	Ｌ＝２０００　６００×７００	個	48,400	55,200	59,500	55,200	56,900	59,500	59,500	59,500	56,900	62,000	50,500	53,100	
	鉄筋コンクリート門型　門留－１	Ｌ＝２０００　６００×８００	個	52,400	59,600	64,200	59,600	61,500	64,200	64,200	64,200	61,500	67,000	54,400	57,100	
	鉄筋コンクリート門型　門留－１	Ｌ＝２０００　６００×９００	個	56,500	64,000	69,000	64,000	66,000	69,000	69,000	69,000	66,000	71,900	60,600	63,600	
	鉄筋コンクリートＵ型水路Ｕ水－１	Ｌ＝２０００　６００×４００	個	34,300	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	34,300	34,300	26,200	27,100	
	鉄筋コンクリートＵ型水路Ｕ水－１	Ｌ＝２０００　６００×６００	個	40,400	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	40,400	40,400	39,600	37,400	
	鉄筋コンクリートＵ型水路Ｕ水－１	Ｌ＝２０００　６００×８００	個	56,600	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	56,600	56,600	55,400	52,000	

種別	コンクリート製品																近畿地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	鉄筋コンクリートU型水路U水－１	Ｌ＝２０００　７００×７００	個	48,400	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	48,400	48,400	47,500	44,600	
	鉄筋コンクリートU型水路U水－１	Ｌ＝２０００　８００×５００	個	39,000	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	39,000	39,000	38,200	35,900	
	鉄筋コンクリートU型水路U水－１	Ｌ＝２０００　８００×８００	個	62,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	62,500	62,500	61,300	57,600	
	鉄筋コンクリートU型水路U水－１	Ｌ＝２０００　８００×１０００	個	78,100	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	78,100	78,100	76,500	71,900	
	鉄筋コンクリートU型水路U水－１	Ｌ＝２０００　９００×９００	個	72,700	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	72,700	72,700	71,200	66,900	
	鉄筋コンクリートU型水路U水－１	Ｌ＝２０００　１０００×６００	個	49,800	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	49,800	49,800	48,800	45,800	
	鉄筋コンクリートU型水路U水－１	２０００　１０００×１０００	個	84,200	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	84,200	84,200	82,500	77,500	
	鉄筋コンクリートU型水路U水－１	２０００　１２００×１２００	個	108,000	101,400	101,400	101,400	101,400	101,400	101,400	101,400	108,000	108,000	106,000	99,800	
	鉄筋コンクリートU型　U－２　コンクリート蓋版	車道用　３００	個						4,000	4,000	4,000					
	鉄筋コンクリートU型　U－２　コンクリート蓋版	車道用　４００	個						6,000	6,000	6,000					
	鉄筋コンクリートU型　U－２　コンクリート蓋版	車道用　５００	個						7,680	7,680	7,680					
	鉄筋コンクリート門型　門－１　コンクリート蓋版	車道用　３００	個	1,640	1,720	1,840	1,720	1,760	1,840	1,840	1,840	1,760	1,880	1,950	2,020	
	鉄筋コンクリート門型　門－１　コンクリート蓋版	車道用　４００	個	2,420	2,520	2,700	2,520	2,580	2,700	2,700	2,700	2,580	2,760	2,800	2,880	
	鉄筋コンクリート門型　門－１　コンクリート蓋版	車道用　５００	個	3,420	3,480	3,730	3,480	3,560	3,730	3,730	3,730	3,560	3,810	3,820	3,900	
	鉄筋コンクリート門型　門－１　コンクリート蓋版	車道用　６００	個	4,560	4,570	4,900	4,570	4,680	4,900	4,900	4,900	4,680	5,010	4,930	5,110	
	鉄筋コンクリート門型　門留－１　コンクリート蓋版	車道用　３００	個	1,640	1,720	1,840	1,720	1,760	1,840	1,840	1,840	1,760	1,880	1,950	2,020	
	鉄筋コンクリート門型　門留－１　コンクリート蓋版	車道用　４００	個	2,420	2,520	2,700	2,520	2,580	2,700	2,700	2,700	2,580	2,760	2,800	2,880	
	鉄筋コンクリート門型　門留－１　コンクリート蓋版	車道用　５００	個	3,420	3,480	3,730	3,480	3,560	3,730	3,730	3,730	3,560	3,810	3,820	3,900	
	鉄筋コンクリート門型　門留－１　コンクリート蓋版	車道用　６００	個	4,560	4,570	4,900	4,570	4,680	4,900	4,900	4,900	4,680	5,010	4,930	5,110	
	鉄筋コンクリートU型水路	２４０　２４×２４×６０（ソケット付）	個		2,570	2,820	2,570	2,570	2,820	2,570	2,570	2,570	2,570			
	鉄筋コンクリートU型水路	３００　３０×３０×６０（ソケット付）	個		3,400	3,740	3,400	3,400	3,740	3,400	3,400	3,400	3,400			
	鉄筋コンクリートU型水路	２４０　２４×２４×６０（ソケット、滑り止め付）	個		3,080	3,380	3,080	3,080	3,380	3,080	3,080	3,080	3,080			
	鉄筋コンクリートU型水路	３００　３０×３０×６０（ソケット、滑り止め付）	個		4,080	4,480	4,080	4,080	4,480	4,080	4,080	4,080	4,080			
	プレキャストボックス E桝	500×1200×400 高さ調整B無	基		73,800			73,800								
	プレキャストボックス E桝	500×1200×400 高さ調整, 蓋据付B無	基		73,800			73,800								

種別	コンクリート製品																
																	近畿地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	プレキャストボックス E桝	578×1178×550 高さ調整B無	基		96,300			96,300								
	プレキャストボックス E桝	歩道用 578×1178×550 高さ調整,蓋据付B無	基	95,600												
	プレキャストボックス E桝	600×1200×1100 高さ調整,蓋据付B無	基			126,000	126,000						126,000			
	プレキャストボックス（ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製） E桝	630×2000×1100 高さ調整,蓋据付B無	基		1,340,000			1,340,000								
	プレキャストボックス E桝	780×1900×1400 高さ調整,蓋据付B無	基	455,000												
	プレキャストボックス（ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製） E桝	800×2900×1500 機器据付,高さ調整B無	基		2,080,000			2,080,000								
	プレキャストボックス（ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製） E桝	800×4700×1500 機器据付,高さ調整B無	基		3,910,000			3,910,000								
	プレキャストボックス E桝	840×2900×1500 蓋版,高さ調整,蓋据付B無	基			590,000	590,000									
	プレキャストボックス E桝	840×2900×1500 機器･蓋据付,高さ調整B無	基			590,000	590,000									
	プレキャストボックス E桝	840×4700×1500 機器･蓋据付,高さ調整B無	基			880,000	880,000									
	プレキャストボックス E桝	歩道用 900×1650×1100 高さ調整,蓋据付B無	基						301,000	301,000	301,000					
	プレキャストボックス E桝	車道用 900×1650×1100 高さ調整,蓋据付B無	基						301,000	301,000	301,000					
	プレキャストボックス E桝	歩道用 900×1650×1100 機器･蓋据付,高さ調整B無	基									301,000				
	プレキャストボックス E桝	歩道用 900×1900×1100 高さ調整,蓋据付B無	基						293,000	293,000	293,000					
	プレキャストボックス E桝	車道用 900×1900×1100 高さ調整,蓋据付B無	基						293,000	293,000	293,000					
	プレキャストボックス E桝	歩道用 900×3000×1100 蓋版,機器据付,高さ調整B無	基						430,000	430,000	430,000					
	プレキャストボックス E桝	車道用 900×3000×1100 蓋版,高さ調整,蓋据付B無	基						430,000	430,000	430,000					
	プレキャストボックス E桝	歩道用 900×3300×1100 蓋版,機器据付,高さ調整B無	基						495,000	495,000	495,000					
	プレキャストボックス E桝	車道用 900×3300×1100 蓋版,機器据付,高さ調整B無	基						495,000	495,000	495,000					
	プレキャストボックス E桝	950×1650×1100 機器据付,高さ調整B無	基			301,000	301,000									
	プレキャストボックス E桝	950×1650×1100 高さ調整,蓋据付B無	基			301,000	301,000									
	プレキャストボックス E桝	950×1950×1100 機器据付,高さ調整B無	基		297,000			297,000								
	プレキャストボックス E桝	歩道用 950×1950×1100 高さ調整,蓋据付B無	基	294,000												
	プレキャストボックス E桝	車道用 950×1950×1500 高さ調整,蓋据付B無	基						541,000	541,000	541,000					
	プレキャストボックス E桝	歩道用 950×3000×1100 機器据付,高さ調整B無	基						430,000	430,000	430,000	430,000				

種別	コンクリート製品																近畿地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	プレキャストボックス E枡	950×3000×1100 蓋版,機器据付,高さ調整B無	基			430,000	430,000									
	プレキャストボックス E枡	950×3000×1100 機器据付B無	基		430,000			430,000								
	プレキャストボックス E枡	950×3000×1100 機器据付,高さ調整B無	基			430,000	430,000									
	プレキャストボックス E枡	950×3000×1100 蓋版,高さ調整,蓋据付B無	基			430,000	430,000					430,000				
	プレキャストボックス E枡	950×3050×1100 機器据付,高さ調整B無	基		430,000			430,000								
	プレキャストボックス (ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製)　E枡	950×3300×1100 機器据付,高さ調整B無	基		2,550,000			2,550,000								
	プレキャストボックス (ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製)　E枡	950×3300×900 機器据付,高さ調整B無	基		2,510,000			2,510,000								
	プレキャストボックス E枡	歩道用 950×3600×1100 高さ調整,蓋据付B無	基	481,000												
	プレキャストボックス E枡	1000×3000×1800 首B無	基		805,000			805,000					805,000			
	プレキャストボックス E枡	1000×2000×1800 首B無	基		603,000			603,000								
	プレキャストボックス E枡	車道用 1000×3000×1600 高さ調整,蓋据付B無	基						870,000	870,000	870,000					
	プレキャストボックス E枡	1100×3000×1785 高さ調整,蓋据付B無	基			845,000	845,000									
	プレキャストボックス E枡	1200×1200×1400 高さ調整,蓋据付B無	基	380,000												
	プレキャストボックス E枡	車道用 1300×3600×1800 高さ調整,蓋据付B無	基						1,080,000	1,080,000	1,080,000					
	プレキャストボックス E枡	1500×4000×600 機器据付,蓋据付B無	基													
	プレキャストボックス E枡	1500×2000×600 機器据付,蓋据付B無	基													
	プレキャストボックス E枡	歩道用 1800×3000×1800 高さ調整,蓋据付B無	基	824,000												
	プレキャストボックス E枡	車道用 1800×3000×1800 高さ調整,蓋据付B無	基	824,000												
	プレキャストボックス R枡	歩道用 450×400×700 高さ調整,蓋据付B無	基	95,700												
	プレキャストボックス R枡	歩道用 950×1900×1500 高さ調整,蓋据付B無	基						404,000	404,000	404,000					
	プレキャストボックス R枡	車道用 950×1900×1500 高さ調整,蓋据付B無	基						419,000	419,000	419,000					
	プレキャストボックス T枡	歩道用 950×2200×1500 高さ調整,蓋据付B無	基	570,000												
	プレキャストボックス T枡	車道用 950×2200×1500 高さ調整,蓋据付B無	基	570,000												
	プレキャストボックス T枡	歩道用 950×1900×1500 高さ調整,蓋据付B無	基						404,000	404,000	404,000					
	プレキャストボックス T枡	車道用 950×1900×1500 高さ調整,蓋据付B無	基						419,000	419,000	419,000					

種別	コンクリート製品																

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	プレキャストボックス（ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製）　RT桝	歩道用 500×2000×1050 機器据付,蓋据付B無	基		549,000			549,000								
	プレキャストボックス RT桝	歩道用 950×2200×1500 首B無	基	508,000												
	プレキャストボックス RT桝	歩道用 1200×2200×1500 首B無	基	531,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000				
	プレキャストボックス RT桝	車道用 1200×2200×1500 首B無	基		532,000			532,000	532,000	532,000	532,000		532,000			
	プレキャストボックス（ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製）　RT桝	歩道用 1200×2200×1500 首B無	基		650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000			
	プレキャストボックス（ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製）　RT桝	車道用 1200×2200×1500 首B無	基		650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000					
	プレキャストボックス（ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製）　RT桝	950×2200×1500 機器据付,蓋据付B無	基		620,000			620,000								
	プレキャストボックス RT桝	車道用 950×1900×1300 高さ調整B無	基		330,000			330,000								
	プレキャストボックス Rh桝	歩道用 900×900×1300 高さ調整,蓋据付B無	基													
	プレキャストボックス Rh桝	車道用 900×900×1300 高さ調整,蓋据付B無	基													
	ブロックマット	ｔ＝５５	m2	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,600	6,600	
	ブロックマット	ｔ＝１００	m2	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,200	7,200	
	コンクリート境界杭	１２０×１２０×１０００mm	本	1,860	1,860	1,860	1,860		1,860	1,860		1,860	1,860		2,140	
	平ブロック	控１２０	ｍ２							4,800						
	平ブロック	控１８０	ｍ２							10,400						

種別　仮設材

近畿地方整備局　　単位：円

種別	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	車線数減少＃２１１	１．６倍鋼板製　部分反射　板のみ	枚	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	
	車線数減少＃２１１	１．６倍鋼板製　部分反射　支柱含む	枚	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
	二方向交通＃２１２の２	１．６倍鋼板製　部分反射　板のみ	枚	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	
	二方向交通＃２１２の２	１．６倍鋼板製　部分反射　支柱含む	枚	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
	道路工事中＃２１３	１．６倍鋼板製　部分反射　板のみ	枚	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	
	道路工事中＃２１３	１．６倍鋼板製　部分反射　支柱含む	枚	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
	徐行＃３２９	１．６倍鋼板製　部分反射　板のみ	枚	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
	徐行＃３２９	１．６倍鋼板製　部分反射　支柱含む	枚	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
	指定方向外＃３１１のＥ	１．６倍鋼板製　部分反射　板のみ	枚	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
	指定方向外＃３１１のＥ	１．６倍鋼板製　部分反射　支柱含む	枚	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
	工事表示板	１４００×１１００　鋼板製（枠含む）	枚	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
	許可条件	１４００×１１００　鋼板製（枠含む）	枚	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
	夜間表示板	２５０×１１００　鋼板製全面反射	枚	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
	昼夜間板	２５０×１１００　鋼板製　全面反射	枚	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
	回り道	１４００×１１００　鋼板製（枠含む）	枚	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
	工事灯用乾電池	３Ｖロング	本													
	投光器　ホルダーガードパイス付	５００Ｗ　セルフバラストランプ付	組	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	
	立入防止柵　鋼製（金網付）	Ｈ＝１．８ｍ　Ｉ＝１．８ｍ	個	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	

種別　塗料

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	エポキシ樹脂	透水性樹脂コンクリート用	ｋｇ	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
	エポキシ樹脂プライマー	透水性樹脂コンクリート用	ｋｇ	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
	プライマー	１８Ｌ缶	L													

種別　河川・砂防・ダム用材

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	河川名標識(A型)	アルミ３ｍｍ　１５００×３０００	枚	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	(図集8-1)
	河川名標識(A型)	支柱φ１１４．３×４．５ 亜鉛メッキ仕上	組	739,000	739,000	739,000	739,000	739,000	739,000	739,000	739,000	739,000	739,000	739,000	739,000	標識(A型)を含む(図集8-1)
	河川名標識(B型)	アルミ３ｍｍ　１０００×２０００	枚	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	(図集8-2)
	河川名標識(B型)	支柱φ１０１．６×４．２ 亜鉛メッキ仕上	組	381,000	381,000	381,000	381,000	381,000	381,000	381,000	381,000	381,000	381,000	381,000	381,000	標識(B型)を含む(図集8-2)
	河川管理境界標識	アルミ２ｍｍ　６００×１０００	枚	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	(図集8-3)
	河川管理境界標識	支柱φ７６．３×３．２ 亜鉛メッキ仕上	組	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	境界標識を含む（図集8-3)
	河川標識(７種類共通)	取付金具・ボルト含む	箇所	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	(図集8-4)
	松苗	黒松２年生	本	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
	キャレリー	１．０ｔ用	台													
	キャレリー	２．０ｔ用	台													
	キャレリー	３．０ｔ用	台													
	キャレリー	５．０ｔ用	台													

種別　道路・舗装用材

近畿地方整備局　　単位：円

品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
名板	舗装用　２００×１３０×１３　銅及び銅合金鋳物	枚	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	
用地境界板（アルミ合金製）	１５０×１２０mm（ケズリ）	枚	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	
用地境界板（アルミ合金製）	１００×７０mm（ケズリ）	枚	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ１（図集５－５）	本													
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ１－１（図集５－５）	本													
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ２（図集５－５）	本													
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ２－１（図集５－５）	本													
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４－１（図集５－７）	本	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４－２（図集５－７）	本	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ５－１（図集５－７）	本	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ５－２（図集５－７）	本	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４Ｇ－１（図集５－８）　添架金具含まず	本	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４Ｇ－２（図集５－８）　添架金具含まず	本	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ５Ｇ－１（図集５－８）　添架金具含まず	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ５Ｇ－２（図集５－８）　添架金具含まず	本	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４Ｂ－１（図集５－９）	本	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ４Ｂ－２（図集５－９）	本	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ５Ｂ－１（図集５－９）	本	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	
距離標（Ｃｏ基礎含まず）	ＮＫ５Ｂ－２（図集５－９）	本	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	
遮音壁用アンカーボルト	Ｄ２５　Ｌ＝８１０　（図集１７－２）メッキ無	ｋｇ	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	
遮音壁用アンカーボルト	Ｄ２５　Ｌ＝８３０　（図集１７－３）メッキ無	ｋｇ	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	
遮音壁用アンカーボルト	Ｄ２５　Ｌ＝８１０　（図集１７－２）メッキ有	ｋｇ	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	
遮音壁用アンカーボルト	Ｄ２５　Ｌ＝８３０　（図集１７－３）メッキ有	ｋｇ	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	
遮音板用笠木	Ｗ＝２１０　Ｌ＝３９９０　（図集１７－１５）	ｍ	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080	
遮音板用笠木	Ｗ＝２３５　Ｌ＝３９９０　（図集１７－１５）	ｍ	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	

種別　道路・舗装用材

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ａ－２Ｅ 塗装（景観４色）	m	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 塗装（白）	m	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 塗装（景観４色）	m	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ メッキ	m	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 塗装（白）	m	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 塗装（景観４色）	m	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ	m	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装（白）	m	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装（景観４色）	m	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	標準型ガードレール部材　支柱　路側土中用	Ｇｒ－Ａ－２Ｅ 塗装（景観４色）	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
	標準型ガードレール部材　支柱　路側土中用	Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 塗装（景観４色）	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
	標準型ガードレール部材　支柱　路側土中用	Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 塗装（景観４色）	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
	標準型ガードレール部材　支柱　路側土中用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装（景観４色）	本	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
	標準型ガードレール部材　支柱　路側土中用	Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ 塗装（景観４色）	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ 塗装（白）	m	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ メッキ	m	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ 塗装（白）	m	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ メッキ	m	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	Ｇｒ－Ａ４－２Ｅ 塗装（白）	m	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	Ｇｒ－Ａ４－２Ｅ メッキ	m	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	Ｇｒ－Ａ５－２Ｅ 塗装（白）	m	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	Ｇｒ－Ａ５－２Ｅ メッキ	m	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ 塗装（白）	m	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ メッキ	m	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側土中用(耐雪用)	Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ 塗装（白）	m	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用

種別　道路・舗装用材

近畿地方整備局　　単位：円

品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
ガードレール 路側土中用(耐雪用)	Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ メッキ	m	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
ガードレール 路側土中用(耐雪用)	Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ 塗装（白）	m	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
ガードレール 路側土中用(耐雪用)	Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ メッキ	m	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
ガードレール 路側土中用(耐雪用)	Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ 塗装（白）	m	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
ガードレール 路側土中用(耐雪用)	Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ 塗装（白）	m	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 塗装（白）	m	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 塗装（景観４色）	m	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ	m	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装（白）	m	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装（景観４色）	m	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ	m	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 塗装（白）	m	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
ガードレール 路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 塗装（景観４色）	m	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
標準型ガードレール部材　支柱　路側コンクリート用	Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 塗装（景観４色）	本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
標準型ガードレール部材　支柱　路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装（景観４色）	本	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
標準型ガードレール部材　支柱　路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 塗装（景観４色）	本	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	8,990	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
標準型ガードレール部材　支柱　路側コンクリート用	Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ 塗装（景観４色）	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	Ｇｒ－Ａ２－２Ｂ 塗装（白）	m	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	Ｇｒ－Ａ２－２Ｂ メッキ	m	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	Ｇｒ－Ａ３－２Ｂ 塗装（白）	m	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	Ｇｒ－Ａ３－２Ｂ メッキ	m	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	Ｇｒ－Ａ４－２Ｂ 塗装（白）	m	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	Ｇｒ－Ａ４－２Ｂ メッキ	m	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	Ｇｒ－Ａ５－２Ｂ 塗装（白）	m	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	Ｇｒ－Ａ５－２Ｂ メッキ	m	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用

種別	道路・舗装用材																	
																	近畿地方整備局	単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	Ｇｒ－Ｂ２－２Ｂ 塗装（白）	m	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	Ｇｒ－Ｂ２－２Ｂ メッキ	m	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	Ｇｒ－Ｂ３－２Ｂ 塗装（白）	m	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	Ｇｒ－Ｂ３－２Ｂ メッキ	m	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	Ｇｒ－Ｂ４－２Ｂ 塗装（白）	m	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	Ｇｒ－Ｂ４－２Ｂ メッキ	m	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	Ｇｒ－Ｃ２－２Ｂ 塗装（白）	m	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 路側コンクリート用(耐雪用)	Ｇｒ－Ｃ３－２Ｂ 塗装（白）	m	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 分離帯土中用	Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ 塗装（白）	m	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 分離帯土中用	Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ 塗装（景観４色）	m	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 分離帯土中用	Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ メッキ	m	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 分離帯土中用	Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ 塗装（白）	m	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 分離帯土中用	Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ メッキ	m	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	標準型ガードレール部材　支柱　分離帯土中用	Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ 塗装（景観４色）	本	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
	ガードレール 分離帯コンクリート用	Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ 塗装（白）	m	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 分離帯コンクリート用	Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ メッキ	m	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 分離帯コンクリート用	Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ 塗装（白）	m	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 分離帯コンクリート用	Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ 塗装（景観４色）	m	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	ガードレール 分離帯コンクリート用	Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ メッキ	m	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し 一連21m以上の場合に適用
	標準型ガードレール部材　支柱　分離帯コンクリート用	Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ 塗装（景観４色）	本	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
	ガードパイプ　路側土中用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　景観色	m	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
	ガードパイプ　路側土中用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　景観色	m	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
	ガードレール　路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　白　支柱長700㎜　張出250㎜	m	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
	ガードレール　路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ　支柱長700㎜　張出250㎜	m	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
	ガードレール　路側コンクリート用	Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　景観色　支柱長700㎜　張出250㎜	m	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し

種別　道路・舗装用材

近畿地方整備局　　単位：円

品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ａ－２．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ａ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ｂ－２．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ｂ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ｃ－２．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
標準型ガードレール部材	直ビーム（Ｃ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
標準型ガードレール部材	袖ビーム（Ａ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
標準型ガードレール部材	袖ビーム（Ｂ・Ｃ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	
標準型ガードレール部材	袖ビーム（Ｂ－４．３３ｍ）塗装（景観４色）	枚	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ 塗装（景観４色）	本	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	支柱ｷｬｯﾌﾟ含む
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ 塗装（景観４色）	本	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	支柱ｷｬｯﾌﾟ含む
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ 塗装（景観４色）	本	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	支柱ｷｬｯﾌﾟ含む
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ 塗装（景観４色）	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	支柱ｷｬｯﾌﾟ含む
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ 塗装（景観４色）	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	支柱ｷｬｯﾌﾟ含む
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ 塗装（景観４色）	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	支柱ｷｬｯﾌﾟ含む
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ 塗装（景観４色）	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	支柱ｷｬｯﾌﾟ含む
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ 塗装（景観４色）	本	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	支柱ｷｬｯﾌﾟ含む
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ 塗装（景観４色）	本	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	支柱ｷｬｯﾌﾟ含む
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ 塗装（景観４色）	本	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	支柱ｷｬｯﾌﾟ含む
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ 塗装（景観４色）	本	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	支柱ｷｬｯﾌﾟ含む
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ａ－３Ｅ 塗装（景観４色）	本	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ 塗装（景観４色）	本	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ 塗装（景観４色）	本	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ 塗装（景観４色）	本	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ 塗装（景観４色）	本	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し

種別	道路・舗装用材																	
																	近畿地方整備局	単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ａ－２Ｂ 塗装（景観４色）	本	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
	標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ 塗装（景観４色）	本	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
	標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ 塗装（景観４色）	本	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
	標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ 塗装（景観４色）	本	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
	標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ 塗装（景観４色）	本	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
	標準型ガードパイプ部材　支柱　路側土中用	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ 塗装（景観４色）	本	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	支柱ｷｬｯﾌﾟ無し
	標準型ガードパイプ部材　ビームパイプ	Ａ－２０００　塗装（景観４色）	本	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	
	標準型ガードパイプ部材　ビームパイプ	Ａ－４０００　塗装（景観４色）	本	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
	標準型ガードパイプ部材　ビームパイプ	Ｂ－２０００　塗装（景観４色）	本	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	
	標準型ガードパイプ部材　ビームパイプ	Ｂ－４０００　塗装（景観４色）	本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
	標準型ガードパイプ部材　ビームパイプ	Ｃ－２０００　塗装（景観４色）	本	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	
	標準型ガードパイプ部材　ビームパイプ	Ｃ－４０００　塗装（景観４色）	本	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	
	標準型ガードパイプ部材　インナースリーブ	Ａ　塗装（景観４色）	本	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
	標準型ガードパイプ部材　インナースリーブ	Ｂ　塗装（景観４色）	本	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	
	標準型ガードパイプ部材　インナースリーブ	Ｃ　塗装（景観４色）	本	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
	標準型ガードパイプ部材　継手ブラケット	Ａ　塗装（景観４色）	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
	標準型ガードパイプ部材　継手ブラケット	Ｂ　塗装（景観４色）	個	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	
	標準型ガードパイプ部材　継手ブラケット	Ｃ　塗装（景観４色）	個	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	
	標準型ガードパイプ部材　中間ブラケット	Ａ　塗装（景観４色）	個	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	
	標準型ガードパイプ部材　中間ブラケット	Ｂ　塗装（景観４色）	個	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	
	標準型ガードパイプ部材　中間ブラケット	Ｃ　塗装（景観４色）	個	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	
	標準型ガードパイプ部材　袖ビーム	Ａ　塗装（景観４色）	個	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	
	標準型ガードパイプ部材　袖ビーム	Ｂ　塗装（景観４色）	個	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	
	標準型ガードパイプ部材　袖ビーム	Ｃ　塗装（景観４色）	個	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	
	歩道用横断防止柵	縦格子型（土中建込）塗装（景観４色）	m	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	8,620	

種別	道路・舗装用材																丘畿地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	歩道用横断防止柵	縦格子型（コンクリート根固）塗装（景観４色）	m	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	
	歩道用横断防止柵	縦格子型（コンクリート建込）塗装（景観４色）	m	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	
	転落防止柵	縦格子型（土中建込）塗装（景観４色）	m	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
	転落防止柵	縦格子型（コンクリート根固）塗装（景観４色）	m	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
	転落防止柵	縦格子型（コンクリート建込）塗装（景観４色）	m	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
	連続基礎ブロック（自在R連続基礎相当）	置き式　B型（基本（２．０ｍ））	個	34,100	34,100	34,100	34,100	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	36,100	36,100	
	連続基礎ブロック（自在R連続基礎相当）	置き式　B型（端部A）	個	31,700	31,700	31,700	31,700	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	33,700	33,700	
	連続基礎ブロック（自在R連続基礎相当）	置き式　B型（端部B）	個	32,300	32,300	32,300	32,300	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	34,300	34,300	
	防護柵用基礎ブロック（Gベース基礎相当）	Ｈ４００ B,C種相当	個	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	77,000	77,000	
	防護柵用基礎ブロック（Gベース基礎相当）	Ｈ５００ B,C種相当	個	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	83,100	83,100	
	防護柵用基礎ブロック（Gベース基礎相当）	Ｈ６００ B,C種相当	個	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	89,100	89,100	
	防護柵用基礎ブロック（Gベース基礎相当）	Ｈ７００ B,C種相当	個	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	96,300	96,300	
	連続基礎ブロック（GUブロック基礎相当）	Ｂ＝４００　Ｌ＝１０００	個	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	18,900	18,900	
	連続基礎ブロック（GUブロック基礎相当）	Ｂ＝４００　Ｌ＝２０００	個	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	36,400	36,400	
	連続基礎ブロック（GUブロック基礎相当）	Ｂ＝４００　Ｌ＝３０００	個	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	51,900	51,900	
	プレキャストハンドホール	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙHH-B 500×500×550 鋳鉄蓋含む	基		77,300			77,300								
	プレキャストハンドホール	信号用ハンドホール 600×600×900 鋳鉄蓋含む	基			88,200	88,200									
	鉄蓋(黒蓋)	歩道用 φ600 T-25	組			102,000	102,000		118,000	118,000	118,000					
	鉄蓋(黒蓋)	車道用 φ600 T-25	組						119,000	119,000	119,000		119,000			
	鉄蓋(黒蓋)	歩道用 φ700 T-25	組			194,000	194,000									
	鉄蓋(黒蓋)	歩道用 φ750 T-25	組	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000				
	鉄蓋(黒蓋)	車道用 φ750 T-25	組		259,000			259,000	259,000	259,000	259,000		259,000			
	鉄蓋(黒蓋)	車道用 φ870 T-25	組		472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000					
	鉄蓋(黒蓋)	車道用 φ880 T-25	組			472,000	472,000	472,000					472,000			
	鉄蓋(黒蓋)	歩道用 500×800 T-25	組	264,000												

種別	道路・舗装用材																
																	近畿地方整備局　単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	鉄蓋(黒蓋)	歩道用 550×1200 T-25	組		284,000			284,000								
	鉄蓋(黒蓋)	歩道用 600×1200 T-25	組		325,000			325,000								
	鉄蓋(黒蓋)	歩道用 1140×2000 T-25(蓋板4枚/式)	組		892,000			892,000								
	鉄蓋(黒蓋)	歩道用 1000×2000 T-25	組					956,000								
	鉄蓋(化粧蓋)	歩道用 φ750 T-25	組						242,000	242,000	242,000					
	鉄蓋(化粧蓋)	歩道用 φ870 T-25	組						460,000	460,000	460,000					
	鉄蓋(化粧蓋)	歩道用 600×2000 T-25	組		603,000			603,000								
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ１３９．８mm	個	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ１１４．３mm	個	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ１３９．８mm	個	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
	支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ１１４．３mm	個	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	L	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	
	瀝青ゴム系接着剤		L	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
	道路境界杭	国土交通省型　１２０×１２０	本	1,860	1,860	1,860	1,860		1,860	1,860		1,860	1,860		3,070	
	ガードケーブル　根巻きコンクリートブロック	W400 D400 H250	個	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	
	ガードケーブル　根巻きコンクリートブロック	W450 D450 H300	個	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	
	ガードケーブル　根巻きコンクリートブロック	W500 D500 H300	個	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	
	ガードケーブル　根巻きコンクリートブロック	W500 D500 H350	個	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	
	根固めブロック	５００×３００×１５０	個	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,800	5,800	
	溶接ワイヤー	JIS Z 3351	ｋｇ	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	
	フラックス	JIS Z 3352	ｋｇ	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	
	充填材		ｋｇ	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	
	裏当材	サブマージ用	枚	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	

種別	橋梁・トンネル用材																
																近畿地方整備局	単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	排水桝	鋼床版用 ＳＭ４００Ａ ＳＳ４００	組	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	排水桝本体 図集18-4
	排水桝	ＰＣ桁用	組	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	排水桝本体 FRP 図集18-5
	排水桝	鋼桁用	組	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	排水桝本体 FRP 図集18-3
	取付け金具（メッキ品 ボルト含む）	桁取付け縦引き管用金具Ｌ＝３００～５００	組	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	(図集18-14)
	取付け金具（メッキ品 ボルト含む）	桁取付け横引き管用金具Ｌ＝４００～６００	組	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	(図集18-14)
	取付け金具（メッキ品 ボルト含む）	桁取付け横引き管用金具Ｌ＝６００～８００	組	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	(図集18-14)
	取付け金具（メッキ品 ボルト含む）	桁取付け横引き管用金具Ｌ＝８００～１０００	組	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	(図集18-14)
	取付け金具（メッキ品）	ＰＣ桁用取付金具Ｌ＝200～400　鉛直・水平方向共	組	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	Coｱﾝｶｰ含まず(図集18-15)
	取付け金具（メッキ品）	ＰＣ桁用取付金具Ｌ＝400～600　鉛直・水平方向共	組	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	Coｱﾝｶｰ含まず(図集18-15)
	取付け金具（メッキ品）	ＰＣ桁用取付金具Ｌ＝600～800　鉛直・水平方向共	組	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	Coｱﾝｶｰ含まず(図集18-15)
	取付け金具（メッキ品）	コンクリート橋脚取付金具（その1）Ｌ＝100～300	組	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	Coｱﾝｶｰ含まず(図集18-14)
	取付け金具（メッキ品）	コンクリート橋脚取付金具（その1）Ｌ＝300～500	組	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	Coｱﾝｶｰ含まず(図集18-14)
	取付け金具（メッキ品）	コンクリート橋脚取付金具（その1）Ｌ＝500～700	組	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	Coｱﾝｶｰ含まず(図集18-14)
	取付け金具（メッキ品）	コンクリート橋脚取付金具（その2）Ｌ＝150～300	組	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	Coｱﾝｶｰ含まず(図集18-14)
	取付け金具（メッキ品）	コンクリート橋脚取付金具（その2）Ｌ＝300～500	組	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	Coｱﾝｶｰ含まず(図集18-14)
	取付け金具（メッキ品）	コンクリート橋脚取付金具（その2）Ｌ＝500～700	組	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	Coｱﾝｶｰ含まず(図集18-14)
	塩ビ曲げ加工費φ150A:R=300以上φ200A:R=350以上	Ｂ－１（補強・スリーブ加工費別途）	箇所	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	(図集18-6)
	塩ビ曲げ加工費φ150A:R=300以上φ200A:R=350以上	Ｂ－２（補強・スリーブ加工費別途）	箇所	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	(図集18-6)
	塩ビ曲げ加工費φ150A:R=300以上φ200A:R=350以上	Ｂ－３ Ｂ－４ Ｂ－５（補強・スリーブ加工費別途）	箇所	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	(図集18-6)
	塩ビ曲げ加工費φ150A:R=300以上φ200A:R=350以上	曲り管	箇所	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	S字曲げ管
	ＴＳフランジ	φ２００用 ５Ｋ	個	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	
	スリーブ加工費	φ２００用	箇所	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	
	フランジ加工費	φ２００用 ５Ｋ(ＶＰ用)	箇所	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	塩ﾋﾞ製板ﾌﾗﾝｼﾞ溶接費含む
	パッキング(ＥＰＤＭ)	φ３１８	枚	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
	底板	ＰＬ－２５０×２５０×９mm ＮＡＴＭ用	枚	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	

種別	橋梁・トンネル用材																	近畿地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	シート防水	シート厚１．５～２．０mm 人力による流し貼り型	ｍ２													
	情報ＢＯＸ耐火防護 トンネル用	６０．６mm 一般部	ｍ２													
	情報ＢＯＸ耐火防護 トンネル用	６０．６mm 支持部	ｍ２													
	情報ＢＯＸ耐火防護 トンネル用	６０．６mm プルボックス部	ｍ２													
	情報ＢＯＸ耐火防護 橋梁用	５０mm 一般部	ｍ２													
	情報ＢＯＸ耐火防護 橋梁用	５０mm 支持部	ｍ２													
	情報ＢＯＸ耐火防護 橋梁用	５０mm プルボックス部	ｍ２													
	情報ＢＯＸ耐火防護 橋梁用	２５mm 一般部	ｍ２													
	情報ＢＯＸ耐火防護 橋梁用	２５mm 支持部	ｍ２													
	情報ＢＯＸ耐火防護 橋梁用	２５mm プルボックス部	ｍ２													
	情報ＢＯＸ耐火防護 橋梁用	１２．５mm 一般部	ｍ２													
	情報ＢＯＸ耐火防護 橋梁用	１２．５mm 支持部	ｍ２													
	情報ＢＯＸ耐火防護 橋梁用	１２．５mm プルボックス部	ｍ２													
	銘板（５００×６００）	ＪＩＳＨ２２０２ 板厚８mm 文字厚５mm	枚	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	
	銘板（５００×７００）	ＪＩＳＨ２２０２ 板厚８mm 文字厚５mm	枚	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	
	銘板（５００×８００）	ＪＩＳＨ２２０２ 板厚８mm 文字厚５mm	枚	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	
	親子ビット	φ８０ 削孔用	組	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	22H用 親子各1個
	アンカーボルト	φ３２×５００ ＮＡＴＭ用	本	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	SD345+ﾈｼﾞ切加工
	ＰＣ鋼棒	A種２号　径２６	ｋｇ	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	
	ＰＣ鋼棒	A種２号　径３２	ｋｇ	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	
	ＰＣ鋼棒	B種２号　径２６	ｋｇ	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	
	ＰＣ鋼棒	B種２号　径３２	ｋｇ	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	
	ＰＣ鋼棒　定着具	径３２　固定側用　A種２号	組	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	
	ＰＣ鋼棒　定着具	径３２　固定側用　B種２号	組	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	
	ＰＣ鋼棒　継手	普通継手　径２６　A種２号	組	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	

種別	橋梁・トンネル用材																近畿地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	ＰＣ鋼棒　継手	普通継手　径２６　Ｂ種２号	組	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	
	ＰＣ鋼棒　継手	普通継手　径３２　Ａ種２号	組	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	
	ＰＣ鋼棒　継手	普通継手　径３２　Ｂ種２号	組	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	
	ＰＣ鋼棒　継手	Ｇ継手　径２６　Ａ種２号	組	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	
	ＰＣ鋼棒　継手	Ｇ継手　径２６　Ｂ種２号	組	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	
	ＰＣ鋼棒　継手	Ｇ継手　径３２　Ａ種２号	組	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	
	ＰＣ鋼棒　継手	Ｇ継手　径３２　Ｂ種２号	組	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	
	グリッド筋	径１３	個	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
	カッタービット	ＲＭ８－２５	個	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
	ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ設置費込み	φ19*250	本	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	
	ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ設置費込み	φ22*250	本	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	
	ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ設置費込み	φ19*150	本	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
	ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ設置費込み	φ22*150	本	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	
	ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ設置費込み	φ22*200	本	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	

種別	造園・緑化用材																

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	土壌改良材	苦土石灰	ｋｇ	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
	土壌安定剤	酢酸ビニル系樹脂同等品	ｋｇ	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
	被覆材	長繊維不織布セルロース１００％	ｍ２													

種別　その他土木資材

近畿地方整備局　　単位：円

品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
防錆材	プロコート	ｋｇ													
防錆材	プロコートＣ	ｋｇ													
止水シート（純ポリ塩化ビニル）	ｔ＝１．０ｍｍ　シボ無し	ｍ２													
擁壁添架金具	（図集５－１０）	組	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
Ｇｒ柱添架金具	支柱１１４．３（図集５－１１）	組	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	
Ｇｒ柱添架金具	支柱１３９．８（図集５－１１）	組	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	
電気雷管	６号瞬発　１段 脚線４．５ｍ	個	557	557	557	557	557	556	556	556	557	557	557	557	
脚線	銅線径０．４１～０．４２　大口	巻	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
脚線	銅線径　０．４１～０．４２（２００ｍ）	巻	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	
含水爆薬	スラリー１００ｇ	ｋｇ	1,590	1,580	1,600	1,600	1,590	1,590	1,590	1,590	1,600	1,620	1,580	1,590	
接着材	ＰＣ桁用　エポキシ樹脂系	ｋｇ	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	
接着材	樹脂モルタル用	ｋｇ	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	
シール材	エポキシ	ｋｇ													
注入材	エポキシ	ｋｇ	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	
産業用火薬	ＡＮ－ＦＯ　バラ物　火薬庫有　（超大口）	ｋｇ	810	810	830	830	820	810	810	810	830	840	810	820	
産業用火薬	ＡＮ－ＦＯ　バラ物　（大口）	ｋｇ	870	870	890	890	880	870	870	870	890	900	870	880	
産業用火薬	ＡＮ－ＦＯ　バラ物　火薬庫無　（中口）	ｋｇ	1,070	1,070	1,090	1,090	1,080	1,070	1,070	1,070	1,080	1,100	1,070	1,080	
産業用火薬	ＡＮ－ＦＯ　バラ物　（小口）	ｋｇ			1,200			1,170	1,170						
産業用火薬	ＡＮ－ＦＯ　ピース物　（超大口）	ｋｇ	1,040	1,030	1,050	1,050	1,050	1,040	1,040	1,040	1,050	1,070	1,030	1,050	
産業用火薬	ＡＮ－ＦＯ　ピース物　（大口）	ｋｇ	1,110	1,100	1,120	1,120	1,120	1,110	1,110	1,110	1,120	1,140	1,100	1,120	
産業用火薬	ＡＮ－ＦＯ　ピース物　（中口）	ｋｇ	1,370	1,360	1,380	1,380	1,370	1,370	1,370	1,370	1,380	1,400	1,360	1,370	
産業用火薬	含水爆薬（坑内用）１００ｇ　（大口）	ｋｇ	1,750	1,740	1,760	1,760	1,750	1,750	1,750	1,750	1,760	1,780	1,740	1,750	
産業用火薬	含水爆薬（坑内用）１００ｇ　（小口）	ｋｇ			2,380			2,350	2,350						
静的破砕剤（非火薬）	杭頭処理用　２０ｋｇ入り	ｋｇ	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	1,824	
含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（超大口）	ｋｇ	1,570	1,570	1,590	1,590	1,580	1,570	1,570	1,570	1,580	1,600	1,570	1,580	

種別	その他土木資材																
																近畿地方整備局	単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考	
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー２００ｇ（中口）	ｋｇ	2,160	2,160	2,180	2,180	2,170	2,160	2,160	2,160	2,170	2,190	2,160	2,170		
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー　１００ｇ（大口）	ｋｇ	1,750	1,740	1,760	1,760	1,750	1,750	1,750	1,750	1,760	1,780	1,740	1,750		
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー　１００ｇ（小口）	ｋｇ			2,380			2,350	2,350							
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー　２００ｇ（大口）	ｋｇ	1,730	1,730	1,750	1,750	1,740	1,730	1,730	1,730	1,740	1,760	1,730	1,740		
	電気雷管	６号瞬発　１段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	527	527	527	527	527	526	526	526	527	527	527	527		
	電気雷管	６号瞬発　脚線３．０ｍ（大口）	個	558	558	558	558	558	557	557	557	558	558	558	558		
	電気雷管	６号瞬発　１段　脚線３．０ｍ（中口）	個	728	728	728	728	728	727	727	727	728	728	728	728		
	電気雷管	６号瞬発　脚線３．０ｍ（小口）	個			785			784	784							
	電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（小口）	個			814			813	813							
	電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線４．５ｍ（大口）	個	612	612	612	612	612	611	611	611	612	612	612	612		
	電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（小口）	個			824			823	823							
	電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	549	549	549	549	549	548	548	548	549	549	549	549		
	電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ（大口）	個	581	581	581	581	581	580	580	580	581	581	581	581		
	電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線４．５ｍ（超大口）	個	579	579	579	579	579	578	578	578	579	579	579	579		
	電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（超大口）	個	557	557	557	557	557	556	556	556	557	557	557	557		
	電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線３．０ｍ（大口）	個	589	589	589	589	589	588	588	588	589	589	589	589		
	電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線４．５ｍ（超大口）	個	587	587	587	587	587	586	586	586	587	587	587	587		
	電気雷管	ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段　脚線４．５ｍ（大口）	個	620	620	620	620	620	619	619	619	620	620	620	620		
	橋歴板	鋼橋用	枚	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400		
	橋歴板	ＰＣ橋用	枚	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400		
	樹脂	ガラスロービングクロス用	ｋｇ	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160		
	ウォータジェットパイプ取付金具		個	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350		
	プランジャー　（トレミー管用）	径２５０	個	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380		

種別	建築資材																

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	防水シート	ゴム化アスファルト　厚３．２	ｍ２													
	保護ボード	アスファルト系　厚１０	ｍ２													

種別	配線材料																
																	近畿地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	複合ケーブル	ＶＶＲ　２ｍｍ２×４Ｃ	m	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	
	複合ケーブル	ＶＶＲ３．５ｍｍ２×３Ｃ＋２ｍｍ２×１Ｃ	m	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	
	複合ケーブル	ＶＶＲ５．５ｍｍ２×３Ｃ＋２ｍｍ２×１Ｃ	m	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
	複合ケーブル	ＶＶＲ８ｍｍ２×３Ｃ＋２ｍｍ２×１Ｃ	m	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
	複合ケーブル	ＶＶＲ１４ｍｍ２×３Ｃ＋２ｍｍ２×１Ｃ	m	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	
	複合ケーブル	ＶＶＲ２２ｍｍ２×３Ｃ＋２ｍｍ２×１Ｃ	m	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	
	複合ケーブル	ＶＶＲ３８ｍｍ２×３Ｃ＋２ｍｍ２×１Ｃ	m	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	
	複合ケーブル	ＶＶＲ　２ｍｍ２×３Ｃ	m	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	
	複合ケーブル	ＶＶＲ３．５ｍｍ２×２Ｃ＋２ｍｍ２×１Ｃ	m	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
	複合ケーブル	ＶＶＲ５．５ｍｍ２×２Ｃ＋２ｍｍ２×１Ｃ	m	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	
	複合ケーブル	ＶＶＲ８ｍｍ２×２Ｃ＋２ｍｍ２×１Ｃ	m	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
	複合ケーブル	ＶＶＲ１４ｍｍ２×２Ｃ＋２ｍｍ２×１Ｃ	m	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
	複合ケーブル	ＶＶＲ２２ｍｍ２×２Ｃ＋２ｍｍ２×１Ｃ	m	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	
	複合ケーブル	ＶＶＲ３８ｍｍ２×２Ｃ＋２ｍｍ２×１Ｃ	m	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	
	複合ケーブル	ＶＶＲ３．５ｍｍ２×４Ｃ	m	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	
	複合ケーブル	ＶＶＲ５．５ｍｍ２×３Ｃ＋３．５ｍｍ２	m	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
	複合ケーブル	ＶＶＲ８ｍｍ２×３Ｃ＋３．５ｍｍ２×１Ｃ	m	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	
	複合ケーブル	ＶＶＲ１４ｍｍ２×３Ｃ＋３．５ｍｍ２×１Ｃ	m	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	
	複合ケーブル	ＶＶＲ２２ｍｍ２×３Ｃ＋３．５ｍｍ２×１Ｃ	m	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	
	複合ケーブル	ＶＶＲ３８ｍｍ２×３Ｃ＋３．５ｍｍ２×１Ｃ	m	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	
	複合ケーブル	ＶＶＲ３．５ｍｍ２×３Ｃ	m	698	698	698	698	698	698	698	698	698	698	698	698	
	複合ケーブル	ＶＶＲ５．５ｍｍ２×２Ｃ＋３．５ｍｍ２	m	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	
	複合ケーブル	ＶＶＲ８ｍｍ２×２Ｃ＋３．５ｍｍ２×１Ｃ	m	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	
	複合ケーブル	ＶＶＲ１４ｍｍ２×２Ｃ＋３．５ｍｍ２×１Ｃ	m	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	
	複合ケーブル	ＶＶＲ２２ｍｍ２×２Ｃ＋３．５ｍｍ２×１Ｃ	m	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	

種別　配線材料

近畿地方整備局　　単位：円

種別	品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
	複合ケーブル	ＶＶＲ３８ｍｍ２×２Ｃ＋３．５ｍｍ２×１Ｃ	m	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	
	複合ケーブル	ＶＶＲ１４ｍｍ２×２Ｃ＋５．５ｍｍ２×１Ｃ	m	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	
	複合ケーブル	ＶＶＲ２２ｍｍ２×２Ｃ＋５．５ｍｍ２×１Ｃ	m	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	
	複合ケーブル	ＶＶＲ３８ｍｍ２×２Ｃ＋５．５ｍｍ２×１Ｃ	m	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	
	複合ケーブル	ＶＶＲ１４ｍｍ２×３Ｃ＋５．５ｍｍ２×１Ｃ	m	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
	複合ケーブル	ＶＶＲ２２ｍｍ２×３Ｃ＋５．５ｍｍ２×１Ｃ	m	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	
	複合ケーブル	ＶＶＲ３８ｍｍ２×３Ｃ＋５．５ｍｍ２×１Ｃ	m	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	
	ケーブル分岐材	２ｍｍ２×２Ｃ＋アース＋２ｍｍ２×３Ｃ	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
	ケーブル分岐材	３．５ｍｍ２×２Ｃ＋アース＋２ｍｍ２×３Ｃ	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
	ケーブル分岐材	５．５ｍｍ２×２Ｃ＋アース＋２ｍｍ２×３Ｃ	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
	ケーブル分岐材	８ｍｍ２×２Ｃ＋アース＋２ｍｍ２×３Ｃ	個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
	ケーブル分岐材	１４ｍｍ２×２Ｃ＋アース＋２ｍｍ２×３Ｃ	個	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
	ケーブル分岐材	２２ｍｍ２×２Ｃ＋アース＋２ｍｍ２×３Ｃ	個	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
	ケーブル分岐材	３８ｍｍ２×２Ｃ＋アース＋２ｍｍ２×３Ｃ	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
	ケーブル分岐材	２ｍｍ２×３Ｃ＋アース＋２ｍｍ２×３Ｃ	個	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
	ケーブル分岐材	３．５ｍｍ２×３Ｃ＋アース＋２ｍｍ２×３Ｃ	個	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
	ケーブル分岐材	５．５ｍｍ２×３Ｃ＋アース＋２ｍｍ２×３Ｃ	個	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
	ケーブル分岐材	８ｍｍ２×３Ｃ＋アース＋２ｍｍ２×３Ｃ	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
	ケーブル分岐材	１４ｍｍ２×３Ｃ＋アース＋２ｍｍ２×３Ｃ	個	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
	ケーブル分岐材	２２ｍｍ２×３Ｃ＋アース＋２ｍｍ２×３Ｃ	個	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
	ケーブル分岐材	３８ｍｍ２×３Ｃ＋アース＋２ｍｍ２×３Ｃ	個	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	ＷＦ－Ｈ７Ｄ－ＢＦＸ２０Ｄ	個	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	WF-H50-7W ｹｰﾌﾞﾙ用
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	アンカーコネクター２０Ｄ	個	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	WF-H50-7W ｹｰﾌﾞﾙ用
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	ＷＦ－Ｈ１３Ｄ－ＢＦＸ３９Ｄ	個	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	WF-H50-13 ｹｰﾌﾞﾙ用
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	アンカーコネクター３９Ｄ	個	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	WF-H50-13 ｹｰﾌﾞﾙ用

種別　配線材料

近畿地方整備局　　単位：円

種別	品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
	漏洩同軸ケーブル	ＬＣＸ－４３Ｄ－７５ＨＲ	m													
	漏洩同軸ケーブル	ＬＣＸ－４３Ｄ－６５ＨＲ	m													
	漏洩同軸ケーブル	ＬＣＸ－４３Ｄ－５５ＨＲ	m													
	漏洩同軸ケーブル	ＬＣＸ－４３Ｄ－５０ＨＲ	m													
	ＳＭケーブル ＳＭ１Ｃ		m	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	層撚型
	ＳＭケーブル ＳＭ１６Ｃ	４Ｃテープ監視用ケーブル無	m	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ型
	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３．５ｍｍ２　３心	m	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	
	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	３ＫＶ　ＰＤＣ　８ｍｍ２	m													
	高周波同軸ケーブル	ＷＦ－Ｈ５０－９	m	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	
	同軸ケーブル	ＤＣＸ－１０Ｄ－ＨＲ	m	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	ＷＦ－Ｈ７Ｄ－ＮＰ	個	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	ＷＦ－Ｈ７Ｄ－ＮＪ	個	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	ＷＦ－Ｈ４Ｄ－ＮＰ	個	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	ＷＦ－Ｈ４Ｄ－ＮＪ	個	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	ＷＦ－Ｈ１３Ｄ－ＮＰ	個	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	ＷＦ－Ｈ１３Ｄ－ＮＪ	個	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	ＷＦ－Ｈ９Ｄ－ＮＰ	個	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	ＷＦ－Ｈ９Ｄ－ＮＪ	個	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
	ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル接栓	ＮＰ－３	個	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	
	ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル接栓	ＮＪ－３	個	973	973	973	973	973	973	973	973	973	973	973	973	
	漏洩同軸ケーブル用接栓	ＬＣＸ－４３Ｄ－ＮＪ	個	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	
	同軸ケーブル用接栓	ＤＣＸ－１０Ｄ－ＮＪ	個	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	
	同軸ケーブル用接栓	ＤＣＸ－１０Ｄ－ＮＰ	個	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	
	ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ（屋外用）	m	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ	m	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	

種別　配線材料

近畿地方整備局　　単位：円

種別	品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　２０Ｃ	m	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　４０Ｃ	m	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ	m	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ	m	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ	m	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２０Ｃ	m	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　１４０Ｃ	m	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　１６０Ｃ	m	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　１８０Ｃ	m	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　２００Ｃ	m	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　２２０Ｃ	m	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　２４０Ｃ	m	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　２６０Ｃ	m	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　２８０Ｃ	m	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　３００Ｃ	m	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２０Ｃ	m	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　４０Ｃ	m	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ	m	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ	m	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ	m	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２０Ｃ	m	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１４０Ｃ	m	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１６０Ｃ	m	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１８０Ｃ	m	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	

種別	配線材料																	近畿地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２００Ｃ	ｍ	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２２０Ｃ	ｍ	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２４０Ｃ	ｍ	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２６０Ｃ	ｍ	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２８０Ｃ	ｍ	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　３００Ｃ	ｍ	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ　１．３１μｍ　３２０Ｃ	ｍ	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ	ｍ	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２０Ｃ	ｍ	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　４０Ｃ	ｍ	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ	ｍ	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ	ｍ	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ	ｍ	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２０Ｃ	ｍ	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１４０Ｃ	ｍ	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１６０Ｃ	ｍ	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１８０Ｃ	ｍ	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２００Ｃ	ｍ	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２２０Ｃ	ｍ	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２４０Ｃ	ｍ	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２６０Ｃ	ｍ	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２８０Ｃ	ｍ	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　３００Ｃ	ｍ	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　３２０Ｃ	ｍ	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　３６０Ｃ	ｍ	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	

種別　配線材料

近畿地方整備局　　単位：円

種別	品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　４００Ｃ	ｍ	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　４４０Ｃ	ｍ	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　４８０Ｃ	ｍ	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　５２０Ｃ	ｍ	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　５６０Ｃ	ｍ	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　６００Ｃ	ｍ	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　４０Ｃ	ｍ	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ	ｍ	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ	ｍ	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ	ｍ	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２０Ｃ	ｍ	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１４０Ｃ	ｍ	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１６０Ｃ	ｍ	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１８０Ｃ	ｍ	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　２００Ｃ	ｍ	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　２２０Ｃ	ｍ	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　２４０Ｃ	ｍ	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　２６０Ｃ	ｍ	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　２８０Ｃ	ｍ	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　３００Ｃ	ｍ	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　３２０Ｃ	ｍ	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　３６０Ｃ	ｍ	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　４００Ｃ	ｍ	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　４４０Ｃ	ｍ	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　４８０Ｃ	ｍ	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	

種別　配線材料

近畿地方整備局　　単位：円

種別	品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　５２０Ｃ	m	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　５６０Ｃ	m	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	
	光ケーブル（４芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　６００Ｃ	m	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	
	光ケーブル（層型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２Ｃ	m	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	
	光ケーブル（層型、ＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２Ｃ	m	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	
	光ケーブル（４芯テープＳＺ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　２０Ｃ	m	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	
	光ケーブル（４芯テープＳＺ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　２４Ｃ	m	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	532	
	光ケーブル（４芯テープＳＺ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　４０Ｃ	m	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	
	光ケーブル（４芯テープＳＺ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　４８Ｃ	m	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	
	光ケーブル（４芯テープＳＺ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ	m	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	
	光ケーブル（４芯テープＳＺ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ	m	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
	光ケーブル（４芯テープＳＺ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ	m	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	
	光ケーブル（４芯テープＳＺ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２０Ｃ	m	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
	光ケーブル（４芯テープＳＺ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２８Ｃ	m	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
	光ケーブル（４芯ＳＺ・ＳＳＤ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ	m	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
	光ケーブル（４芯ＳＺ・ＳＳＤ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ	m	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	
	光ケーブル（４芯ＳＺ・ＳＳＤ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ	m	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	
	光ケーブル（４芯ＳＺ・ＳＳＤ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２０Ｃ	m	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
	光ケーブル（４芯ＳＺ・ＳＳＤ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２８Ｃ	m	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	
	光ケーブル（４芯ＳＺ・ＳＳＤ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１４０Ｃ	m	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	
	光ケーブル（４芯ＳＺ・ＳＳＤ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１６０Ｃ	m	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	
	光ケーブル（４芯ＳＺ・ＳＳＤ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１８０Ｃ	m	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
	光ケーブル（４芯ＳＺ・ＳＳＤ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　２００Ｃ	m	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	
	光ケーブル（４芯ＳＺ・ＳＳＦ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ	m	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
	光ケーブル（４芯ＳＺ・ＳＳＦ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ	m	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	

種別　配線材料

近畿地方整備局　　単位：円

種別	品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
	光ケーブル（４芯ＳＺ・ＳＳＦ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ	ｍ	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
	光ケーブル（４芯ＳＺ・ＳＳＦ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２０Ｃ	ｍ	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	
	光ケーブル（４芯ＳＺ・ＳＳＦ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２８Ｃ	ｍ	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	
	光ケーブル（４芯ＳＺ・ＳＳＦ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１４０Ｃ	ｍ	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	
	光ケーブル（４芯ＳＺ・ＳＳＦ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１６０Ｃ	ｍ	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
	光ケーブル（４芯ＳＺ・ＳＳＦ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１８０Ｃ	ｍ	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	
	光ケーブル（４芯ＳＺ・ＳＳＦ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　２００Ｃ	ｍ	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
	光ケーブル（４芯ＳＺ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　　６０Ｃ	ｍ	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	
	光ケーブル（４芯ＳＺ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　　８０Ｃ	ｍ	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
	光ケーブル（４芯ＳＺ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ	ｍ	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	
	光ケーブル（４芯ＳＺ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２０Ｃ	ｍ	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
	光ケーブル（４芯ＳＺ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２８Ｃ	ｍ	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	
	光ケーブル（４芯ＳＺ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１４０Ｃ	ｍ	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	
	光ケーブル（４芯ＳＺ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１６０Ｃ	ｍ	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
	光ケーブル（４芯ＳＺ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　１８０Ｃ	ｍ	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
	光ケーブル（４芯ＳＺ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　２００Ｃ	ｍ	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	
	光ケーブル（４芯コルゲート）	ＳＭ　１．３１μｍ　　２０Ｃ	ｍ	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	
	光ケーブル（４芯コルゲート）	ＳＭ　１．３１μｍ　　４０Ｃ	ｍ	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
	光ケーブル（４芯コルゲート）	ＳＭ　１．３１μｍ　　６０Ｃ	ｍ	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
	光ケーブル（４芯コルゲート）	ＳＭ　１．３１μｍ　　８０Ｃ	ｍ	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	
	光ケーブル（４芯コルゲート）	ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ	ｍ	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	
	光ファイバ層形ＬＡＰシース	０．５ｄＢ　　２Ｃ	ｍ	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	
	光ファイバ層形ＬＡＰシース	０．５ｄＢ　　４Ｃ	ｍ	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	
	光ファイバ層形ＬＡＰシース	０．５ｄＢ　　８Ｃ	ｍ	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	
	光ファイバ層形ＬＡＰシース	０．５ｄＢ　１２Ｃ	ｍ	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	

種別　配線材料

近畿地方整備局　　単位：円

種別	品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
	光ファイバ層形ＬＡＰシースＳＳＦ	０．５ｄＢ　２Ｃ	m	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	
	光ファイバ層形ＬＡＰシースＳＳＦ	０．５ｄＢ　４Ｃ	m	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	
	光ファイバ層形ＬＡＰシースＳＳＦ	０．５ｄＢ　８Ｃ	m	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	
	光ファイバ層形ＬＡＰシースＳＳＦ	０．５ｄＢ　１２Ｃ	m	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	
	光ケーブル（スペーサ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　２Ｃ	m	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	
	光ケーブル（スペーサ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ	m	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	
	光ケーブル（スペーサ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　６Ｃ	m	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	
	光ケーブル（スペーサ型）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　４０Ｃ以下	組	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　６０Ｃ以下	組	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　８０Ｃ以下	組	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　１００Ｃ以下	組	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　１２０Ｃ以下	組	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　１４０Ｃ以下	組	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　１６０Ｃ以下	組	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　１８０Ｃ以下	組	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　２００Ｃ以下	組	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　２２０Ｃ以下	組	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　２４０Ｃ以下	組	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　２６０Ｃ以下	組	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　２８０Ｃ以下	組	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　３００Ｃ以下	組	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　４０Ｃ以下　４穴	組	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　６０Ｃ以下　４穴	組	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　８０Ｃ以下　４穴	組	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	

種別　配線材料

近畿地方整備局　　単位：円

種別	品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　１００Ｃ以下　４穴	組	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　１２０Ｃ以下　４穴	組	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　１４０Ｃ以下　４穴	組	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　１６０Ｃ以下　４穴	組	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　１８０Ｃ以下　４穴	組	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　２００Ｃ以下　４穴	組	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　２２０Ｃ以下　４穴	組	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　２４０Ｃ以下　４穴	組	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　２６０Ｃ以下　４穴	組	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　２８０Ｃ以下　４穴	組	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　３００Ｃ以下　４穴	組	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　３２０Ｃ以下　４穴	組	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　３６０Ｃ以下　４穴	組	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　４００Ｃ以下　４穴	組	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　４４０Ｃ以下　４穴	組	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　４８０Ｃ以下　４穴	組	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　５２０Ｃ以下　４穴	組	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　５６０Ｃ以下　４穴	組	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　６００Ｃ以下　４穴	組	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　　４０Ｃ以下　６穴	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　　６０Ｃ以下　６穴	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　　８０Ｃ以下　６穴	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　１００Ｃ以下　６穴	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　１２０Ｃ以下　６穴	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　１４０Ｃ以下　６穴	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	

種別　配線材料

近畿地方整備局　　単位：円

種別	品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　１６０Ｃ以下　６穴	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　１８０Ｃ以下　６穴	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　２００Ｃ以下　６穴	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　２２０Ｃ以下　６穴	組	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　２４０Ｃ以下　６穴	組	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　２６０Ｃ以下　６穴	組	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　２８０Ｃ以下　６穴	組	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　３００Ｃ以下　６穴	組	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　３２０Ｃ以下　６穴	組	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　３６０Ｃ以下　６穴	組	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　４００Ｃ以下　６穴	組	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　４４０Ｃ以下　６穴	組	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　４８０Ｃ以下　６穴	組	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　５２０Ｃ以下　６穴	組	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　５６０Ｃ以下　６穴	組	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　６００Ｃ以下　６穴	組	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　４０Ｃ以下　６穴用	組	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　６０Ｃ以下　６穴用	組	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　８０Ｃ以下　６穴用	組	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　１００Ｃ以下　６穴用	組	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　１２０Ｃ以下　６穴用	組	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　１４０Ｃ以下　６穴用	組	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　１６０Ｃ以下　６穴用	組	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　１８０Ｃ以下　６穴用	組	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　２００Ｃ以下　６穴用	組	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	

種別　配線材料

近畿地方整備局　　単位：円

種別	品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　２２０Ｃ以下　６穴用	組	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　２４０Ｃ以下　６穴用	組	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　２６０Ｃ以下　６穴用	組	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　２８０Ｃ以下　６穴用	組	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　３００Ｃ以下　６穴用	組	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　４０Ｃ以下　４穴用	組	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　６０Ｃ以下　４穴用	組	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　８０Ｃ以下　４穴用	組	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　１００Ｃ以下　４穴用	組	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　１２０Ｃ以下　４穴用	組	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　１４０Ｃ以下　４穴用	組	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　１６０Ｃ以下　４穴用	組	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　１８０Ｃ以下　４穴用	組	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　２００Ｃ以下　４穴用	組	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　２２０Ｃ以下　４穴用	組	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　２４０Ｃ以下　４穴用	組	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　２６０Ｃ以下　４穴用	組	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　２８０Ｃ以下　４穴用	組	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　３００Ｃ以下　４穴用	組	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　３２０Ｃ以下　４穴用	組	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　３６０Ｃ以下　４穴用	組	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　４００Ｃ以下　４穴用	組	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　４４０Ｃ以下　４穴用	組	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　４８０Ｃ以下　４穴用	組	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　５２０Ｃ以下　４穴用	組	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	

種別	配線材料																近畿地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　５６０Ｃ以下　４穴用	組	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　６００Ｃ以下　４穴用	組	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　３２０Ｃ以下　６穴用	組	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　３６０Ｃ以下　６穴用	組	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　４００Ｃ以下　６穴用	組	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　４４０Ｃ以下　６穴用	組	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　４８０Ｃ以下　６穴用	組	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　５２０Ｃ以下　６穴用	組	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　５６０Ｃ以下　６穴用	組	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　６００Ｃ以下　６穴用	組	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
	浸水検知モジュラ		個	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　１Ｃ（フラット研磨）　２ｍ	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　２Ｃ（フラット研磨）　２ｍ	本	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ（フラット研磨）　２ｍ	本	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　１Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　２Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　８Ｃ（フラット研磨）　２ｍ	本	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　３ｍ	本	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　５ｍ	本	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　１０ｍ	本	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　８Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　８Ｃ（ＰＣ研磨）　３ｍ	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　８Ｃ（ＰＣ研磨）　５ｍ	本	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　８Ｃ（ＰＣ研磨）　１０ｍ	本	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	

種別　配線材料

近畿地方整備局　　単位：円

種別	品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　３ｍ	本	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　５ｍ	本	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　１０ｍ	本	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　８Ｃ（ＰＣ研磨）　３ｍ	本	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　８Ｃ（ＰＣ研磨）　５ｍ	本	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　８Ｃ（ＰＣ研磨）　１０ｍ	本	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　１Ｃ（フラット研磨）　２ｍ	本	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　２Ｃ（フラット研磨）　２ｍ	本	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ（フラット研磨）　２ｍ	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　１Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　２Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　８Ｃ（フラット研磨）　２ｍ	本	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　３ｍ	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　５ｍ	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　１０ｍ	本	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　８Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　８Ｃ（ＰＣ研磨）　３ｍ	本	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　８Ｃ（ＰＣ研磨）　５ｍ	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　８Ｃ（ＰＣ研磨）　１０ｍ	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　両端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　３ｍ	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　両端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　５ｍ	本	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　両端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　１０ｍ	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　両端子　８Ｃ（ＰＣ研磨）　３ｍ	本	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	37,300	
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　両端子　８Ｃ（ＰＣ研磨）　５ｍ	本	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	

種別　配線材料

近畿地方整備局　　単位：円

種別	品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　両端子　８Ｃ（ＰＣ研磨）　　１０ｍ	本	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
	光コード	ＳＭ　１．３１μｍ　１Ｃ	m	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	
	光コード	ＳＭ　１．３１μｍ　２Ｃ	m	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	
	光コード	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ	m	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	
	光コード	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	
	光アダプタ	ＳＣ型コネクタ適用	個	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782	
	光アダプタ	ＦＣ型コネクタ適用	個	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	
	光コネクタ	ＳＣ型	個	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
	光コネクタ	ＦＣ型	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
	直線接続材料光ファイバケーブル用	ＬＡＰシリーズ１２Ｃ以下屋外用	組	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	
	光成端箱	コネクタ　　１２Ｃ以下	個	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	
	光成端箱	コネクタ　　２４Ｃ以下	個	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	
	光成端箱	コネクタ　　４８Ｃ以下	個	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	
	光成端箱	融着（壁掛）　　４０Ｃ以下	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
	光成端箱	融着（壁掛）　　６０Ｃ以下	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
	光成端箱	融着（壁掛）　　８０Ｃ以下	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
	光成端箱	融着（壁掛）　１００Ｃ以下	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
	光成端箱	融着（壁掛）　１２０Ｃ以下	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
	光成端箱	融着（壁掛）　１４０Ｃ以下	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
	光成端箱	融着（自立）　　４０Ｃ以下	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	
	光成端箱	融着（自立）　　６０Ｃ以下	個	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	
	光成端箱	融着（自立）　　８０Ｃ以下	個	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	
	光成端箱	融着（自立）　１００Ｃ以下	個	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	
	光成端箱	融着（自立）　１２０Ｃ以下	個	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	
	光成端箱	融着（自立）　１４０Ｃ以下	個	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	

種別　配線材料

近畿地方整備局　　単位：円

種別	品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
	光成端箱	融着（自立）　１６０Ｃ以下	個	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	
	光成端箱	融着（自立）　１８０Ｃ以下	個	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	
	光成端箱	融着（自立）　２００Ｃ以下	個	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	
	光成端箱	融着（自立）　２２０Ｃ以下	個	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	
	光成端箱	融着（自立）　２４０Ｃ以下	個	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
	光成端箱	融着（自立）　２６０Ｃ以下	個	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	
	光成端箱	融着（自立）　２８０Ｃ以下	個	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	
	光成端箱	融着（自立）　３００Ｃ以下	個	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　１６Ｃ以下	個	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　４０Ｃ以下	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　６０Ｃ以下	個	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　８０Ｃ以下	個	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	466,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　１００Ｃ以下	個	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　１２０Ｃ以下	個	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　１４０Ｃ以下	個	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　４０Ｃ以下	個	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　６０Ｃ以下	個	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　８０Ｃ以下	個	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　１００Ｃ以下	個	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　１２０Ｃ以下	個	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　１４０Ｃ以下	個	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　１６０Ｃ以下	個	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　１８０Ｃ以下	個	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　２００Ｃ以下	個	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　２２０Ｃ以下	個	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	

種別　配線材料

近畿地方整備局　　単位：円

品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　２４０Ｃ以下	個	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　２６０Ｃ以下	個	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　２８０Ｃ以下	個	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　３００Ｃ以下	個	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　３２０Ｃ以下	個	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　３６０Ｃ以下	個	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　４００Ｃ以下	個	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　４４０Ｃ以下	個	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　４８０Ｃ以下	個	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　５２０Ｃ以下	個	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　５６０Ｃ以下	個	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　６００Ｃ以下	個	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（壁掛）　１６Ｃ以下	個	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（壁掛）　４０Ｃ以下	個	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（壁掛）　６０Ｃ以下	個	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（壁掛）　８０Ｃ以下	個	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（壁掛）　１００Ｃ以下	個	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	566,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（壁掛）　１２０Ｃ以下	個	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（壁掛）　１４０Ｃ以下	個	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　４０Ｃ以下	個	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　６０Ｃ以下	個	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　８０Ｃ以下	個	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	629,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　１００Ｃ以下	個	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　１２０Ｃ以下	個	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	
光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　１４０Ｃ以下	個	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	

種別　配線材料

近畿地方整備局　　単位：円

種別	品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
	光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　１６０Ｃ以下	個	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　１８０Ｃ以下	個	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　２００Ｃ以下	個	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　２２０Ｃ以下	個	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　２４０Ｃ以下	個	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　２６０Ｃ以下	個	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　２８０Ｃ以下	個	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　３００Ｃ以下	個	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　３２０Ｃ以下	個	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	2,330,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　３６０Ｃ以下	個	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　４００Ｃ以下	個	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　４４０Ｃ以下	個	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　４８０Ｃ以下	個	3,090,000	3,090,000	3,090,000	3,090,000	3,090,000	3,090,000	3,090,000	3,090,000	3,090,000	3,090,000	3,090,000	3,090,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　５２０Ｃ以下	個	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	3,420,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　５６０Ｃ以下	個	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　６００Ｃ以下	個	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　６０Ｃ以下	個	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　８０Ｃ以下	個	879,000	879,000	879,000	879,000	879,000	879,000	879,000	879,000	879,000	879,000	879,000	879,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　１００Ｃ以下	個	967,000	967,000	967,000	967,000	967,000	967,000	967,000	967,000	967,000	967,000	967,000	967,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　１２０Ｃ以下	個	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　１００Ｃ以下	個	982,000	982,000	982,000	982,000	982,000	982,000	982,000	982,000	982,000	982,000	982,000	982,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　２００Ｃ以下	個	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；ＦＣ型）	コネクタ（壁掛）　６０Ｃ以下	個	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；ＦＣ型）	コネクタ（壁掛）　８０Ｃ以下	個	984,000	984,000	984,000	984,000	984,000	984,000	984,000	984,000	984,000	984,000	984,000	984,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；ＦＣ型）	コネクタ（壁掛）　１００Ｃ以下	個	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	

種別	配線材料																	
																	近畿地方整備局	単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；ＦＣ型）	コネクタ（壁掛）　１２０Ｃ以下	個	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　１００Ｃ以下	個	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	
	光成端箱（光アダプタ実装；融着ユニット；ＦＣ型）	コネクタ（自立）　２００Ｃ以下	個	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	
	光ケーブル（８芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　３２０Ｃ	ｍ	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	
	光ケーブル（８芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　３６０Ｃ	ｍ	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	
	光ケーブル（８芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　４００Ｃ	ｍ	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	
	光ケーブル（８芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　４４０Ｃ	ｍ	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	
	光ケーブル（８芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　５２０Ｃ	ｍ	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	
	光ケーブル（８芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　６００Ｃ	ｍ	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	
	光ケーブル（８芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　３２０Ｃ	ｍ	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	
	光ケーブル（８芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　３６０Ｃ	ｍ	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460	
	光ケーブル（８芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　４００Ｃ	ｍ	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	
	光ケーブル（８芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　４４０Ｃ	ｍ	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	
	光ケーブル（８芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　５２０Ｃ	ｍ	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	
	光ケーブル（８芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　６００Ｃ	ｍ	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	
	光ケーブル（８芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　３２０Ｃ	ｍ	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	
	光ケーブル（８芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　３６０Ｃ	ｍ	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	
	光ケーブル（８芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　４００Ｃ	ｍ	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	
	光ケーブル（８芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　４４０Ｃ	ｍ	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	
	光ケーブル（８芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　５２０Ｃ	ｍ	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	
	光ケーブル（８芯テープ難燃型）	ＳＭ　１．３１μｍ　６００Ｃ	ｍ	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ（４芯テープスロット）	ｍ	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ（４芯テープスロット）	ｍ	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２０Ｃ（４芯テープスロット）	ｍ	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　４０Ｃ（４芯テープスロット）	ｍ	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	

種別　配線材料

近畿地方整備局　　単位：円

種別	品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ（４芯テープスロット）	m	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ（４芯テープスロット）	m	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ１００Ｃ（４芯テープスロット）	m	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ１２０Ｃ（４芯テープスロット）	m	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ１４０Ｃ（４芯テープスロット）	m	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ１６０Ｃ（４芯テープスロット）	m	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ１８０Ｃ（４芯テープスロット）	m	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ２００Ｃ（４芯テープスロット）	m	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ２２０Ｃ（４芯テープスロット）	m	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ２４０Ｃ（４芯テープスロット）	m	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ２６０Ｃ（４芯テープスロット）	m	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ２８０Ｃ（４芯テープスロット）	m	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ３００Ｃ（４芯テープスロット）	m	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　４０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　１４０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　１６０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　１８０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２００Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２２０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２４０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	

種別　配線材料

近畿地方整備局　　単位：円

種別	品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２６０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	ｍ	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２８０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	ｍ	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　３００Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	ｍ	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２Ｃ（スペーサ型）	ｍ	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ（スペーサ型）	ｍ	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　６Ｃ（スペーサ型）	ｍ	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ（スペーサ型）	ｍ	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	
	光コネクタ付コード（ＳＣ－ＬＣ型）	ＳＭ　両端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ	ｍ	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	ｍ	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２０Ｃ	ｍ	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　４０Ｃ	ｍ	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ	ｍ	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ	ｍ	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ	ｍ	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２０Ｃ	ｍ	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１４０Ｃ	ｍ	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１６０Ｃ	ｍ	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１８０Ｃ	ｍ	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２００Ｃ	ｍ	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２２０Ｃ	ｍ	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２４０Ｃ	ｍ	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２６０Ｃ	ｍ	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	
	光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２８０Ｃ	ｍ	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	

種別　配線材料

近畿地方整備局　　単位：円

種別	品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
	光ケーブル（４芯テープWB）	ＳＭ　１．３１μｍ　３００Ｃ	m	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	１００×１００×１００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	１５０×１５０×１００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	２００×２００×１００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	２００×２００×１５０　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	２００×２００×２００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	２５０×２５０×２５０　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３００×３００×２００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３５０×３００×３００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３５０×３５０×２００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３５０×３５０×３５０　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	４００×３００×３００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	４００×４００×２００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	４００×４００×３００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	５００×５００×３００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	１５０×１５０×１５０　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	２５０×２５０×１５０　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	２５０×２５０×２００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３００×３００×１５０　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３００×３００×２５０　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３５０×３５０×２５０　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	４００×３００×２００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	４００×３００×２５０　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	４００×４００×２５０　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	５００×４００×３００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	

種別	配線材料																
																	近畿地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	分電盤キャビネット	屋外用　４００×５００×１４０	面	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	

種別　管路材・ダクト（電気）

近畿地方整備局　　単位：円

種別	品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
	亜鉛メッキ	橋梁用伸縮継手 ２種 ＨＤＺＴ－７７（旧ＨＤＺ５５	t	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	単体10t未満
	亜鉛メッキ	蓋 ２種 ＨＤＺＴ－７７（旧ＨＤＺ５５）	t	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	単体10t未満
	亜鉛メッキ	排水管 ２種 ＨＤＺＴ－７７（旧ＨＤＺ５５）	t	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	単体10t未満
	亜鉛メッキ	アンカーバー ２種 ＨＤＺＴ－７７（旧ＨＤＺ５５）	t	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	単体10t未満
	配管（線）支持金具	４０×３０×１００mmＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５	個	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	
	配管（線）支持金具	４０×３０×１５０mmＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５	個	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	
	配管（線）支持金具	４０×３０×２００mmＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５	個	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	
	配管（線）支持金具	４０×３０×２５０mmＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５	個	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	
	配管（線）支持金具	４０×３０×３００mmＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５	個	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	
	配管（線）支持金具	４０×３０×４００mmＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５	個	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	
	配管（線）支持金具	４０×３０×５００mmＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５	個	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	
	クリップ	１６（亜鉛めっき）　ＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５）	個	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	
	クリップ	１９（亜鉛めっき）　ＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５）	個	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	
	クリップ	２２（亜鉛めっき）　ＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５）	個	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	
	クリップ	２５（亜鉛めっき）　ＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５）	個	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	
	クリップ	２８（亜鉛めっき）　ＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５）	個	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	
	クリップ	３１（亜鉛めっき）　ＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５）	個	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	
	クリップ	３６（亜鉛めっき）　ＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５）	個	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	
	クリップ	３９（亜鉛めっき）　ＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５）	個	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	
	クリップ	４２（亜鉛めっき）　ＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５）	個	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	
	クリップ	５１（亜鉛めっき）　ＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５）	個	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	
	クリップ	５４（亜鉛めっき）　ＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５）	個	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	
	クリップ	６３（亜鉛めっき）　ＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５）	個	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	
	クリップ	７０（亜鉛めっき）　ＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５）	個	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	
	クリップ	７５（亜鉛めっき）　ＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５）	個	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	

種別　管路材・ダクト（電気）

近畿地方整備局　　単位：円

品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
クリップ	８２（亜鉛めっき）　ＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５）	個	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	
クリップ	９２（亜鉛めっき）　ＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５）	個	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	
クリップ	１０４（亜鉛めっき）ＨＤＺＴ４９（旧ＨＤＺ３５）	個	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	
電線共同溝用合成樹脂管	呼２５　直管　受口付　通信用	m	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
電線共同溝用合成樹脂管	呼２５　継手管桝接続用　通信用	個	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
電線共同溝用合成樹脂管	呼５０　直管　受口付　通信用	m	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	
電線共同溝用合成樹脂管	呼５０　曲管　受口付　通信用	m	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
電線共同溝用合成樹脂管	呼５０　継手管桝接続用　通信用	個	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
電線共同溝用合成樹脂管	呼７５　直管　受口付　通信用	m	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
電線共同溝用合成樹脂管	呼７５　曲管　受口付　通信用	m	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	
電線共同溝用合成樹脂管	呼７５　継手管桝接続用　通信用	個	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	
電線共同溝用合成樹脂管	呼１００　直管　受口付　通信用	m	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	
電線共同溝用合成樹脂管	呼１００　曲管　受口付　通信用	m	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	
電線共同溝用合成樹脂管	呼１００　継手管桝接続用　通信用	個	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	
電線共同溝用合成樹脂管枕	呼５０用	個	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	
電線共同溝用合成樹脂管枕	呼７５用	個	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	
電線共同溝用合成樹脂管枕	呼１００用	個	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	
電線共同溝用合成樹脂管枕	φ１２５　電力用	個	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
電線共同溝用合成樹脂管枕	φ１５０　電力用	個	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	
電線共同溝用合成樹脂管枕	φ１５０　通信用	個	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	
電線共同溝用強化複合プラ管	呼１００　直管　受口付	m	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	
電線共同溝用強化複合プラ管	呼１００　曲管　受口付	m	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
電線共同溝用強化複合プラ管	呼１００　継手管桝接続用	個	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
電線共同溝用強化複合プラ管	呼１３０　直管　受口付	m	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	
電線共同溝用強化複合プラ管	呼１３０　曲管　受口付	m	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	

種別　管路材・ダクト（電気）

近畿地方整備局　　単位：円

種別	品目	規格	単位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備考
	電線共同溝用強化複合プラ管	呼１３０　継手管桝接続用	個	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
	電線共同溝用強化複合プラ管枕	呼１００用　１Ａ	個	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	
	電線共同溝用強化複合プラ管枕	呼１３０用　２Ａ	個	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
	電線共同溝用強化複合プラ管枕	呼１３０用　３Ａ	個	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	
	電線共同溝用強化複合プラ管枕	呼１３０用　２Ｂ	個	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
	電線共同溝用強化複合プラ管枕	呼１３０用　３Ｂ	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼８０　直管　受口付	m													
	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼８０　曲管　Ｒ＝５ｍ　受口付	m													
	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼８０　継手管桝接続用	個													
	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼１００　直管　受口付	m													
	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼１００　曲管　Ｒ＝５m受口付	m													
	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼１００　継手管桝接続用	個													
	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼１２５　直管　受口付	m													
	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼１２５　曲管　Ｒ＝５m受口付	m													
	電線共同溝用鋼管（亜鉛メッキ）	呼１２５　継手管桝接続用	個													
	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼１００用　１Ａ	個	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	
	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼１００用　２Ａ	個	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	
	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼１００用　３Ａ	個													
	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼１２５用　１Ａ	個	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	
	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼１２５用　２Ａ	個	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	
	電線共同溝用鋼管枕（亜鉛メッキ）	呼１２５用　３Ａ	個	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	
	電線共同溝用埋設表示シート	Ｗ＝１５０ｍｍ　２倍	m	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
	電線共同溝用埋設表示シート	Ｗ＝３００ｍｍ　２倍	m	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	
	電線共同溝用埋設表示シート	Ｗ＝４００ｍｍ　２倍	m	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	
	電線共同溝用埋設表示シート	Ｗ＝６００ｍｍ　２倍	m	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	

種別	管路材・ダクト（電気）																近畿地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	電線共同溝用合成樹脂管（ﾋﾞｶｯﾄ軟化点温度80℃品）	CCVP　呼７５　直管　受口付　電力用	m	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
	電線共同溝用合成樹脂管（ﾋﾞｶｯﾄ軟化点温度80℃品）	CCVP　呼７５　曲管　受口付　電力用	m	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	
	電線共同溝用合成樹脂管（ﾋﾞｶｯﾄ軟化点温度80℃品）	CCVP　呼７５　継手管桝接続用　電力用	個	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	
	電線共同溝用合成樹脂管（ﾋﾞｶｯﾄ軟化点温度83℃品）	呼７５　直管　受口付　電力用	m													
	電線共同溝用合成樹脂管（ﾋﾞｶｯﾄ軟化点温度83℃品）	呼７５　曲管　受口付　電力用	m													
	電線共同溝用合成樹脂管（ﾋﾞｶｯﾄ軟化点温度83℃品）	呼７５　継手管桝接続用　電力用	個													
	電線共同溝用合成樹脂管（ﾋﾞｶｯﾄ軟化点温度83℃品）	呼１００　直管　受口付　電力用	m													
	電線共同溝用合成樹脂管（ﾋﾞｶｯﾄ軟化点温度83℃品）	呼１００　曲管　受口付　電力用	m													
	電線共同溝用合成樹脂管（ﾋﾞｶｯﾄ軟化点温度83℃品）	呼１００　継手管桝接続用　電力用	個													
	電線共同溝用合成樹脂管（ﾋﾞｶｯﾄ軟化点温度83℃品）	呼１２５　直管　受口付　電力用	m													
	電線共同溝用合成樹脂管（ﾋﾞｶｯﾄ軟化点温度83℃品）	呼１２５　曲管　受口付　電力用	m													
	電線共同溝用合成樹脂管（ﾋﾞｶｯﾄ軟化点温度83℃品）	呼１２５　継手管桝接続用　電力用	個													
	電線共同溝蓋用シリンダー錠	ステンレス製　φ20	個	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600					
	防火区画貫通措置材（鋼製スリーブ）	ＴＡＦＳＳ　３００×２００mm	個	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	
	防火区画貫通措置材（鋼製スリーブ）	ＴＡＦＳＳ　４００×２００mm	個	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	
	防火区画貫通措置材（鋼製スリーブ）	ＴＡＦＳＳ　５００×２００mm	個	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
	防火区画貫通措置材（鋼製スリーブ）	ＴＡＦＳＳ　６００×２００mm	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
	防火区画貫通措置材（鋼製スリーブ）	ＴＡＦＳＳ　７００×２００mm	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
	防火区画貫通措置材（鋼製スリーブ）	ＴＡＦＳＳ　８００×２００mm	個	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
	防火区画貫通措置材（鋼製スリーブ）	ＴＡＦＳＳ　９００×２００mm	個	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
	防火区画貫通措置材（鋼製スリーブ）	ＴＡＦＳＳ　１０００×２００mm	個	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
	防火区画貫通措置材（鋼製スリーブ）	ＴＡＦＳＳ　１１００×２００mm	個	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
	防火区画貫通措置材（鋼製スリーブ）	ＴＡＦＳＳ　１２００×２００mm	個	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
	防火区画貫通措置材（床用）	ＴＡＦＹＬ　３００×２００mm	個	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
	防火区画貫通措置材（床用）	ＴＡＦＹＬ　４００×２００mm	個	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	

種別	管路材・ダクト（電気）																

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	防火区画貫通措置材（床用）	ＴＡＦＹＬ　５００×２００ｍｍ	個	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
	防火区画貫通措置材（床用）	ＴＡＦＹＬ　６００×２００ｍｍ	個	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
	防火区画貫通措置材（床用）	ＴＡＦＹＬ　７００×２００ｍｍ	個	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	
	防火区画貫通措置材（床用）	ＴＡＦＹＬ　８００×２００ｍｍ	個	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	
	防火区画貫通措置材（床用）	ＴＡＦＹＬ　９００×２００ｍｍ	個	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	
	防火区画貫通措置材（床用）	ＴＡＦＹＬ　１０００×２００ｍｍ	個	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	
	防火区画貫通措置材（床用）	ＴＡＦＹＬ　１１００×２００ｍｍ	個	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	
	防火区画貫通措置材（床用）	ＴＡＦＹＬ　１２００×２００ｍｍ	個	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	
	ＦＲＰ管	ＦＲＰ　５０ｍｍ	m	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	
	ＦＲＰ管	ＦＲＰ　７５ｍｍ	m	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	
	ＦＲＰ管	ＦＲＰ　１００ｍｍ	m	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	
	ＦＲＰ管	ＦＲＰ　１５０ｍｍ	m	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
	ＦＲＰ用付属品	中間継手　５０ｍｍ	組	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	
	ＦＲＰ用付属品	中間継手　７５ｍｍ	組	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	
	ＦＲＰ用付属品	中間継手　１００ｍｍ	組	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
	ＦＲＰ用付属品	中間継手　１５０ｍｍ	組	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
	ＦＲＰ用付属品	伸縮継手　５０ｍｍ	組	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	
	ＦＲＰ用付属品	伸縮継手　７５ｍｍ	組	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	
	ＦＲＰ用付属品	伸縮継手　１００ｍｍ	組	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
	ＦＲＰ用付属品	伸縮継手　１５０ｍｍ	組	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	

種別　照明器具

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	結線ボックス	単独用	個	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	結線ボックス	連続用	個	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
	番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	
	番号札	アクリル　１５０×６０（トンネル照明）	枚	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（１５０Ｗ・ガード取付金具付）	個	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（２００Ｗ・ガード取付金具付）	個	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（３００Ｗ・ガード取付金具付）	個	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	
	照明器具（坑内照明用）	鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	台													
	安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型）	２４０Ｖ　１１０Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型）	２４０Ｖ　１８０Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型）	２４０Ｖ　２２０Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型）	２４０Ｖ　２７０Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型）	２４０Ｖ　３６０Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型）	２６５Ｖ　１１０Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型）	２６５Ｖ　１８０Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型）	２６５Ｖ　２２０Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型）	２６５Ｖ　２７０Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用　一般型）	２６５Ｖ　３６０Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用　調光形）	２４０Ｖ　１１０Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用　調光形）	２４０Ｖ　１８０Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用　調光形）	２４０Ｖ　２２０Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用　調光形）	２４０Ｖ　２７０Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用　調光形）	２４０Ｖ　３６０Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用　調光形）	２６５Ｖ　１１０Ｗ　高力率１灯	個													

種別　照明器具

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	安定器（高圧ナトリウム灯用　調光形）	２６５Ｖ　１８０Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用　調光形）	２６５Ｖ　２２０Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用　調光形）	２６５Ｖ　２７０Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（高圧ナトリウム灯用　調光形）	２６５Ｖ　３６０Ｗ　高力率１灯	個													
	照明器具グローブ	ＫＳＣ－４	個													
	丸テーパー直線型ポール	メッキ　ベース式　８ｍ　２灯用	本	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	
	丸テーパー直線型ポール	メッキ　ベース式　１０ｍ　２灯用	本	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	
	丸テーパー直線型ポール	メッキ　ベース式　１２ｍ　２灯用	本	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	
	丸テーパー直線型ポール	メッキ　埋込式　８ｍ　２灯用	本	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	
	丸テーパー直線型ポール	メッキ　埋込式　１０ｍ　２灯用	本	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	
	丸テーパー直線型ポール	メッキ　埋込式　１２ｍ　２灯用	本	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	
	スパイラル鋼管	１６００ｍｍφ５００×０．６ｔ	本	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	
	スパイラル鋼管	１８００ｍｍφ５００×０．６ｔ	本	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	
	スパイラル鋼管	２１００ｍｍφ５００×０．６ｔ	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
	スパイラル鋼管	２４００ｍｍφ５００×０．６ｔ	本	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
	名称銘板	「街路灯」銘板	枚	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	
	名称銘板	「国土交通省」光反射式ステッカー	枚	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
	安定器（トンネル水銀灯用　一般形）	２００Ｖ　２００Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（トンネル水銀灯用　一般形）	２００Ｖ　２５０Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（トンネル水銀灯用　一般形）	２００Ｖ　３００Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（トンネル水銀灯用　一般形）	２００Ｖ　４００Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（トンネル水銀灯用　低始動形）	２００Ｖ　２００Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（トンネル水銀灯用　低始動形）	２００Ｖ　２５０Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（トンネル水銀灯用　低始動形）	２００Ｖ　３００Ｗ　高力率１灯	個													
	安定器（トンネル水銀灯用　低始動形）	２００Ｖ　４００Ｗ　高力率１灯	個													

種別	照明器具																	近畿地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	安定器（トンネル高圧ナトリウム灯用　一般形）	４１５Ｖ　１１０Ｗ	個													
	安定器（トンネル高圧ナトリウム灯用　一般形）	４１５Ｖ　１８０Ｗ	個													
	安定器（トンネル高圧ナトリウム灯用　一般形）	４１５Ｖ　２２０Ｗ	個													
	安定器（トンネル高圧ナトリウム灯用　一般形）	４１５Ｖ　３６０Ｗ	個													
	安定器（トンネル高圧ナトリウム灯用　低始動形）	４１５Ｖ　１１０Ｗ	個													
	ポール内ジョイントユニット	１灯用単独（コネクタ付）	個	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率形）	２４０Ｖ　１１０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率形）	２４０Ｖ　１８０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率形）	２４０Ｖ　２２０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率形）	２４０Ｖ　２７０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率形）	２４０Ｖ　３６０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率形）	２６５Ｖ　１１０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率形）	２６５Ｖ　１８０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率形）	２６５Ｖ　２２０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率形）	２６５Ｖ　２７０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率形）	２６５Ｖ　３６０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率形）	４１５Ｖ　１１０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率形）	４１５Ｖ　１８０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率形）	４１５Ｖ　２２０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率形）	４１５Ｖ　２７０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率形）	４１５Ｖ　３６０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率形）	４６０Ｖ　１１０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率形）	４６０Ｖ　１８０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率形）	４６０Ｖ　２２０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率形）	４６０Ｖ　２７０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													

種別　照明器具

近畿地方整備局　　単位：円

種別	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率形）	４６０Ｖ　３６０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率調光形）	２４０Ｖ　１１０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率調光形）	２４０Ｖ　１８０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率調光形）	２４０Ｖ　２２０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率調光形）	２４０Ｖ　２７０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率調光形）	２４０Ｖ　３６０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率調光形）	２６５Ｖ　１１０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率調光形）	２６５Ｖ　１８０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率調光形）	２６５Ｖ　２２０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率調光形）	２６５Ｖ　２７０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率調光形）	２６５Ｖ　３６０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率調光形）	４１５Ｖ　１１０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率調光形）	４１５Ｖ　１８０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率調光形）	４１５Ｖ　２２０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率調光形）	４１５Ｖ　２７０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率調光形）	４１５Ｖ　３６０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率調光形）	４６０Ｖ　１１０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率調光形）	４６０Ｖ　１８０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率調光形）	４６０Ｖ　２２０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率調光形）	４６０Ｖ　２７０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	安定器（トンネルＮＨ用　一般高力率調光形）	４６０Ｖ　３６０Ｗ　始動器内蔵形　１灯	個													
	トンネル照明器材用落下防止材	ワイヤーロープ接続、二重落下防止対策ボルトナット	組	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	
	ブリンカーライト	ランプ（ＴＳ－１００）	個	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	
	グリスキャップ	Ｍ１０	個	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	
	グリスキャップ	Ｍ１２	個	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	

種別	照明器具																

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	グリスキャップ	Ｍ１６	個	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	
	グリスキャップ	Ｍ２０	個	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	
	グリスキャップ	Ｍ２２	個	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	
	グリスキャップ	Ｍ２４	個	657	657	657	657	657	657	657	657	657	657	657	657	

種別	通信器具																	
																	近畿地方整備局	単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	接続材 ２０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 ４０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 ６０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 ８０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 １００Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 １２０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 １４０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 １６０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 １８０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 ２００Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 ２２０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 ２４０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 ２６０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 ２８０Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 ３００Ｃ用（架空バンド付）	直線接続用 自己支持型 浸水検知付	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 ２０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 ４０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 ６０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 ８０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 １００Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 １２０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 １４０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 １６０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 １８０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
	接続材 ２００Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付

種別　通信器具

近畿地方整備局　　単位：円

品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
接続材 ２２０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
接続材 ２４０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
接続材 ２６０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
接続材 ２８０Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
接続材 ３００Ｃ用（架空バンド付）	分岐接続用 自己支持型 浸水検知付	個	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	光ｹｰﾌﾞﾙ用ｸﾛｰｼﾞｬ付
光コネクタ付コード(ＬＣ型)	ＳＭ 両端子 ２Ｃ(ＰＣ研磨) ２ｍ	本	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
光コネクタ付コード(ＬＣ型)	ＳＭ 両端子 ４Ｃ(ＰＣ研磨) ２ｍ	本	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
光コネクタ付コード(ＬＣ型)	ＳＭ 両端子 ２Ｃ(ＰＣ研磨) ３ｍ	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
光コネクタ付コード(ＬＣ型)	ＳＭ 両端子 ４Ｃ(ＰＣ研磨) ３ｍ	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
光コネクタ付コード(ＬＣ型)	ＳＭ 両端子 ２Ｃ(ＰＣ研磨) ５ｍ	本	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
光コネクタ付コード(ＬＣ型)	ＳＭ 両端子 ４Ｃ(ＰＣ研磨) ５ｍ	本	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
光コネクタ付コード(ＬＣ型)	ＳＭ 両端子 ２Ｃ(ＰＣ研磨) １０ｍ	本	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
光コネクタ付コード(ＬＣ型)	ＳＭ 両端子 ４Ｃ(ＰＣ研磨) １０ｍ	本	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
可とう導波管（方形）	６５７０～６８７０ＭＨＺ帯用	m	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	
可とう導波管（方形）	１２．２～１２．４４ＧＨＺ帯用	m	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	
変換接栓	７Ｇ方形（ダ円）－短形変換用	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
変換接栓	１２Ｇ方形（ダ円）－短形変換用	個	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	
壁貫通金具	７ＧＨＺ帯用	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
壁貫通金具	１２ＧＨＺ帯用	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
導波管固定金具	７ＧＨＺ帯用（方形・ダ円）	個	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	
導波管固定金具	１２ＧＨＺ帯用（方形・ダ円）	個	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	
導波管用アース金具	７ＧＨＺ帯用（方形・ダ円）	個	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	
導波管フランジ	ＷＲＪ－７用（ＪＩＳ）非気密形	個	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
導波管フランジ	ＷＲＪ－７用（ＪＩＳ）気密形	個	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
導波管フランジ	ＷＲＪ－１０用ＪＩＳ非気密形	個	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	

種別　通信器具

近畿地方整備局　　単位：円

品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
導波管フランジ	ＷＲＪ－１０用（ＪＩＳ）気密形	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
導波管フランジ	ＷＲＪ－１２０用ＣＥＳ非気密形	個	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
導波管フランジ	ＷＲＪ－１２０用ＣＥＳ気密形	個	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
短形導波管	ＷＲＪ－７（ＪＩＳ規格）	m	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	
短形導波管	ＷＲＪ－１０（ＪＩＳ規格）	m	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	
短形導波管	ＷＲＪ－１２０（ＣＥＳ規格）	m	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	
矩形導波管用気密導波管	ＷＲＪ－７適合品、６．５ＧＨｚ帯用	個	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	
矩形導波管用気密導波管	ＷＲＪ－１０適合品	個	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	
矩形導波管用気密導波管	ＷＲＪ－１２０適合品	個	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	
矩形導波管用気密導波管	ＷＲＪ－７適合品、７．５ＧＨｚ帯用	個	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	
テーパ導波管	ＷＲＪ－１０～１２０変換用	本	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	
ねじれ導波管	ＷＲＪ－７用　９０°ねじれ	本	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	
ねじれ導波管	ＷＲＪ－１０用　９０°ねじれ	本	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	
ねじれ導波管	ＷＲＪ－１２０用　９０°ねじれ	本	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	
耐震用フレキシブル導波管	ＷＲＪ－７用	個	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	
耐震用フレキシブル導波管	ＷＲＪ－１０用	個	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	
耐震用フレキシブル導波管	ＷＲＪ－１２０用	個	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	
矩形導波管用ツイスト導波管	ＷＲＪ－７用	個	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	
矩形導波管用ツイスト導波管	ＷＲＪ－１０用	個	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	
矩形導波管用ツイスト導波管	ＷＲＪ－１２０用	個	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	
楕円導波管	６．５ＧＨｚ帯用	m	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	
楕円導波管	７．５ＧＨｚ帯用	m	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	
楕円導波管	１２ＧＨｚ帯用	m	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	
矩形導波管用フランジ	ＰＲＪ－７用	個	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
矩形導波管用フランジ	ＢＲＪ－７用	個	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	

種別　通信器具

近畿地方整備局　　単位：円

品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
矩形導波管用フランジ	ＢＲＪ－１０用	個	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
矩形導波管用フランジ	ＰＲＪ－１０Ｇ用	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
矩形導波管用フランジ	ＰＲＪ－１０Ｐ用	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
矩形導波管用フランジ	ＢＲＪ－１２０用	個	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
矩形導波管用フランジ	ＷＲＪ－７用	個	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
矩形導波管用フランジ	ＷＲＪ－１０用	個	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
矩形導波管用フランジ	ＷＲＪ－１２０用	個	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
矩形導波管用ベンド	ＷＲＪ－７用　Ｅ面	個	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	
矩形導波管用ベンド	ＷＲＪ－７用　Ｈ面	個	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	83,600	
矩形導波管用ベンド	ＷＲＪ－１０用　Ｅ面	個	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
矩形導波管用ベンド	ＷＲＪ－１０用　Ｈ面	個	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
矩形導波管用ベンド	ＷＲＪ－１２０用　Ｅ面	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
矩形導波管用ベンド	ＷＲＪ－１２０用　Ｈ面	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
楕円導波管用変換コネクタ	矩形（ＷＲＪ－７）～楕円（６．５ＧＨｚ帯用）	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
楕円導波管用変換コネクタ	矩形（ＷＲＪ－７）～楕円（７．５ＧＨｚ帯用）	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
楕円導波管用変換コネクタ	矩形（ＷＲＪ－１０）～楕円（１２ＧＨｚ帯用）	個	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	
楕円導波管用変換コネクタ	矩形（ＷＲＪ－１２０）～楕円（１２ＧＨｚ帯用）	個	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
矩形導波管用固定金物	ＷＲＪ－７用　クランプ付	個	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	
矩形導波管用固定金物	ＷＲＪ－７用　クランプ無	個	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	
矩形導波管用固定金物	ＷＲＪ－１０用　クランプ付	個	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	
矩形導波管用固定金物	ＷＲＪ－１０用　クランプ無	個	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	
矩形導波管用固定金物	ＷＲＪ－１２０用　クランプ付	個	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	
矩形導波管用固定金物	ＷＲＪ－１２０用　クランプ無	個	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	
楕円導波管用固定金物	６．５ＧＨｚ帯用　クランプ付	個	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	
楕円導波管用固定金物	６．５ＧＨｚ帯用　クランプ無	個	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	

種別　通信器具

近畿地方整備局　　単位：円

品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
楕円導波管用固定金物	７．５ＧＨｚ帯用　クランプ付	個	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	5,080	
楕円導波管用固定金物	７．５ＧＨｚ帯用　クランプ無	個	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	
楕円導波管用固定金物	１２ＧＨｚ帯用　クランプ付	個	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	
楕円導波管用固定金物	１２ＧＨｚ帯用　クランプ無	個	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	
導波管関係金物	壁貫通金物　６．５ＧＨｚ帯用	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
導波管関係金物	壁貫通金物　７．５ＧＨｚ帯用	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
導波管関係金物	壁貫通金物　１２ＧＨｚ帯用	個	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
導波管用アース金具	７．５ＧＨｚ帯用（矩形・楕円）	個	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	
導波管用アース金具	１２ＧＨｚ帯用（矩形・楕円）	個	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	
導波管用アース金具	６．５ＧＨｚ帯用（矩形・楕円）	個	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	
銅パイプ	５ｍｍ径－０．６ｍｍ	m	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	
空中線取付金具パンザマスト取付用	７０ＭＨｚスリーブ	式	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	
空中線取付金具パンザマスト取付用	１５０ＭＨｚスリーブ	式	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	
空中線取付金具パンザマスト取付用	４００ＭＨｚスリーブ	式	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	
空中線取付金具パンザマスト取付用	７０ＭＨｚ八木	式	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	
空中線取付金具パンザマスト取付用	１５０ＭＨｚ八木	式	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	
空中線取付金具パンザマスト取付用	４００ＭＨｚ八木	式	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	
空中線取付金具（八木型）	１５０～４００径１３０～１７５	個	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	
空中線取付金具（八木型）	１５０～４００径１７５～２５０	個	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	
空中線取付金具（八木型）	１５０～４００径２４０～３００	個	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	
空中線取付金具（八木型）	６０～１５０　径１３０～１７５	個	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	
空中線取付金具（八木型）	６０～１５０　径１７５～２５０	個	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	
空中線取付金具（八木型）	６０～１５０　径２４０～３００	個	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	

種別	外線・接地材料																近畿地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	根かせ	松丸太　１．２ｍ×１５ｃｍ	本	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	
	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	０．９　テ（低圧２線引通・引留）	本	2,030.0	2,030.0	2,030.0	2,030.0	2,030.0	2,030.0	2,030.0	2,030.0	2,030.0	2,030.0	2,030.0	2,030.0	
	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．２　ト（低圧２線槍出・トンボ）	本	2,610.0	2,610.0	2,610.0	2,610.0	2,610.0	2,610.0	2,610.0	2,610.0	2,610.0	2,610.0	2,610.0	2,610.0	
	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．５　テ（高圧３線引通・総槍出）	本	3,430.0	3,430.0	3,430.0	3,430.0	3,430.0	3,430.0	3,430.0	3,430.0	3,430.0	3,430.0	3,430.0	3,430.0	
	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．５　ヒ（高圧３線引留）	本	6,390.0	6,390.0	6,390.0	6,390.0	6,390.0	6,390.0	6,390.0	6,390.0	6,390.0	6,390.0	6,390.0	6,390.0	
	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．８　テ（高圧３線引通・総槍出）	本	4,160.0	4,160.0	4,160.0	4,160.0	4,160.0	4,160.0	4,160.0	4,160.0	4,160.0	4,160.0	4,160.0	4,160.0	
	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．８　ヒ（高圧３線引留）	本	6,940.0	6,940.0	6,940.0	6,940.0	6,940.0	6,940.0	6,940.0	6,940.0	6,940.0	6,940.0	6,940.0	6,940.0	
	配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	255.0	255.0	255.0	255.0	255.0	255.0	255.0	255.0	255.0	255.0	255.0	255.0	
	配電線用架線金具（丸型アームタイ）	２．３×２５×９４５（ｍｍ）	本	957.0	957.0	957.0	957.0	957.0	957.0	957.0	957.0	957.0	957.0	957.0	957.0	
	配電線用架線金具（Ｕボルト）	１３×２２０ｍｍ	個	1,370.0	1,370.0	1,370.0	1,370.0	1,370.0	1,370.0	1,370.0	1,370.0	1,370.0	1,370.0	1,370.0	1,370.0	
	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	259.0	259.0	259.0	259.0	259.0	259.0	259.0	259.0	259.0	259.0	259.0	259.0	
	通信線用架線金物（足場ボルト）	ＣＰ用	本	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	
	電柱標識防護板	電柱表示板普及型	組	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	8,470	

種別　電気設備その他

近畿地方整備局　　単位：円

品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
車道用ハンドホール鉄蓋	φ６００　Ｔ－２５　受枠 ナット共	組	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	ｼﾘﾝﾀﾞｰｷｰ,ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠は別途
歩道用ハンドホール鉄蓋	１２００×６００　Ｔ－２　受枠 ナット共	組	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	ｼﾘﾝﾀﾞｰｷｰ,ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠は別途
歩道用ハンドホール鉄蓋	１２００×６００　Ｔ－２５　受枠 ナット共	組	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	ｼﾘﾝﾀﾞｰｷｰ,ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠は別途
車道用ハンドホール鉄蓋(シリンダー錠仕様)	φ６００　Ｔ－２５仕様 受枠 ナット共	組	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	ｼﾘﾝﾀﾞｰｷｰ,ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠は別途
歩道用ハンドホール鉄蓋(シリンダー錠仕様)	１２００×６００　Ｔ－２仕様 受枠 ナット共	組	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	ｼﾘﾝﾀﾞｰｷｰ,ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠は別途
歩道用ハンドホール鉄蓋(シリンダー錠仕様)	１２００×６００　Ｔ－２５仕様 受枠 ナット共	組	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	ｼﾘﾝﾀﾞｰｷｰ,ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠は別途
ハンドホール用シリンダー錠		個	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	ｼﾘﾝﾀﾞｰｷｰは別途
歩道用ハンドホールシリンダー錠	１２００×６００　Ｔ－２仕様	個													
歩道用ハンドホールシリンダー錠	１２００×６００　Ｔ－２５仕様	個													
ハンドホール中蓋(二重蓋用)(シリンダー錠仕様)	φ６００(ＳＵＳ３０４) 受枠 ナット共	組	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	ｼﾘﾝﾀﾞｰｷｰ,ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠は別途
ハンドホール中蓋(二重蓋用)(シリンダー錠仕様)	１２００×６００(ＳＵＳ３０４) 受枠 ナット共	組	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	ｼﾘﾝﾀﾞｰｷｰ,ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠は別途
ハンドホール中蓋(二重蓋用)シリンダー錠	φ６００仕様	個													
ハンドホール中蓋(二重蓋用)シリンダー錠	１２００×６００仕様	個													
本体管	ＦＲＰＭφ３００ 直管４ｍ	本	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	外圧管2種
本体管	ＦＲＰＭφ３００ １０Ｒ曲管１ｍ	本	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	外圧管2種
本体管	ＦＲＰＭφ３００ １０Ｒ曲管２ｍ	本	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	外圧管2種
呼び線	ハイライン 径４ｍｍ	m	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(ﾏﾙﾁ)
道路トンネル用ケーブル支持金具	ＳＦＢ－１２ＤＴＳ ＳＵＳ３０４	組	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	
道路トンネル用ケーブル支持金具	ＳＦＢ－１５ＤＴＳ ＳＵＳ３０４	組	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
道路トンネル用ケーブル支持金具	ＳＦＢ－２０ＤＴＳ ＳＵＳ３０４	組	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	
道路トンネル用ケーブル支持金具	ＳＦＢ－３０ＤＴＳ ＳＵＳ３０４	組	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	
管理番号札	シート式	枚	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	
丸テーパー直線型ポール	１０．３ｍ 亜鉛メッキベース式	本	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	
墜落防止装置	直線レール	m	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	
墜落防止装置	曲線レール	m	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	

種別　電気設備その他

近畿地方整備局　　単位：円

品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
墜落防止装置	上部ストッパー	個	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
墜落防止装置	下部ストッパー	個	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
墜落防止装置	取付金具用レール把持金具	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
墜落防止装置	ジョイント	個	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	
墜落防止装置	取付金具(Ｊ－１１)ＳＳ４００	個	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	梯子用
墜落防止装置	取付金具(Ｊ－２１)ＳＳ４００	個	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	梯子用
墜落防止装置	取付金具(Ｊ－３１)ＳＳ４００	個	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	梯子用
墜落防止装置	取付金具(Ｊ－３４)ＳＳ４００	個	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	梯子用
墜落防止装置	取付金具(Ｊ－４２)ＳＳ４００	個	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	梯子用
墜落防止装置	取付金具(Ｊ－４３)ＳＳ４００	個	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	梯子用
墜落防止装置	取付金具(Ｊ－４６)ＳＳ４００	個	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	梯子用
墜落防止装置	取付金具(ＨＬ－１１)ＳＳ４００	個	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	ｱﾝｸﾞﾙ鉄塔用
墜落防止装置	取付金具(ＨＬ－１２)ＳＳ４００	個	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	ｱﾝｸﾞﾙ鉄塔用
墜落防止装置	取付金具(ＨＬ－２１)ＳＳ４００	個	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	ｱﾝｸﾞﾙ鉄塔用
墜落防止装置	取付金具(ＨＬ－２２)ＳＳ４００	個	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	ｱﾝｸﾞﾙ鉄塔用
墜落防止装置	取付金具(ＨＬ－２３)ＳＳ４００	個	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	ｱﾝｸﾞﾙ鉄塔用
墜落防止装置	取付金具(ＨＬ－２４)ＳＳ４００	個	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	ｱﾝｸﾞﾙ鉄塔用
墜落防止装置	取付金具(ＫＬ－１１)ＳＳ４００	個	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	ﾊﾟｲﾌﾟ鉄塔用
墜落防止装置	取付金具(ＫＬ－２１)ＳＳ４００	個	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	ﾊﾟｲﾌﾟ鉄塔用
墜落防止装置	取付金具(ＫＬ－３１)ＳＳ４００	個	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	ﾊﾟｲﾌﾟ鉄塔用
墜落防止装置	取付金具(ＫＬ－４１)ＳＳ４００	個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	ﾊﾟｲﾌﾟ鉄塔用
墜落防止装置	取付金具(ＫＬ－５１)ＳＳ４００	個	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	ﾊﾟｲﾌﾟ鉄塔用
墜落防止装置	取付金具(ＫＬ－６１)ＳＳ４００	個	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	ﾊﾟｲﾌﾟ鉄塔用
墜落防止装置	取付金具(Ｉ－１０)ＳＳ４００	個	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄ用
墜落防止装置	取付金具(Ｉ－１１)ＳＳ４００	個	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄ用

種別　電気設備その他

近畿地方整備局　　単位：円

品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
墜落防止装置	取付金具(Ｉ－１２)ＳＳ４００	個	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	ﾊﾟﾝﾀﾞｰﾏｽﾄ用
墜落防止装置	取付金具(Ｉ－１３)ＳＳ４００	個	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	ﾊﾟﾝﾀﾞｰﾏｽﾄ用
墜落防止装置	安全器(ＳＹ型)ショックアブソーバー付	個	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	ﾚｰﾙ中央用
墜落防止装置	安全器(Ｓ型)ショックアブソーバー付	個	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	ﾚｰﾙ側面用
埋設標（情報ＢＯＸ用）	コンクリート製（材工共）	個	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	
埋設標（情報ＢＯＸ用）	プレート型（材工共）	個	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	
ハンドホール	歩道Ａタイプ	個	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000			
ハンドホール	歩道Ｂタイプ	個	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000			
ハンドホール	歩道Ｃタイプ	個	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000			
ハンドホール	歩道Ｄタイプ	個	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000			
ハンドホール	車道Ｅタイプ	個	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000			
クロージャＨＨ固定金物	引通し用	組	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	
クロージャＨＨ固定金物	後分岐用	組	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	
クロージャＨＨ固定金物	接続部	組	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
ＬＣＸ取付金具	片側引留金具　ＳＵＳ	組	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	
ＬＣＸ取付金具	吊架金具　　ＳＵＳ	組	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	
ＬＣＸ取付金具	中間引留金具　ＳＵＳ	組	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	

種別　配管材

近畿地方整備局　　単位：円

種別	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	直管	ＳＧＰ メッキ５５Ｃ 呼び径１５０	m	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
	直管	ＳＧＰ メッキ５５Ｃ 呼び径２００	m	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
	継手	Ｂ－１ メッキ	個	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	ﾈｯｸﾌﾗﾝｼﾞ別途(図集18-10)
	継手	Ｂ－２ メッキ	個	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	ﾈｯｸﾌﾗﾝｼﾞ別途(図集18-10)
	継手	Ｂ－３ メッキ	個	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	ﾈｯｸﾌﾗﾝｼﾞ別途(図集18-10)
	継手	Ｂ－４ メッキ	個	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	ﾈｯｸﾌﾗﾝｼﾞ別途(図集18-10)
	継手	Ｂ－５ メッキ	個	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	64,200	ﾈｯｸﾌﾗﾝｼﾞ別途(図集18-10)
	ネックフランジ	φ２１６．３(ＳＧＰ用)	個	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	ﾒｯｷ品 溶接含む
	ガス管（ＳＧＰ）　黒	黒ねじ無し管　９０Ａ	m	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	

種別	機械工具																
																近畿地方整備局	単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	超高圧ホース	Ｐｍａｘ１，１００ｋｇ／ｃｍ２　Ｌ＝１００ｍ	組	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	
	三重管	φ９０mm 3m／本	本	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	
	三重管ホイステイングスイベル		組	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	
	三重管モニター		組	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	
	ノズル		組	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	超高圧水用 硬化材用 ｴｱ用
	草刈機の刃	肩掛式（３枚１組）	組	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	
	草刈機の刃	ハンドガイド式（２枚１組）	組	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	
	草刈機の刃	法面自走式	組	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	
	ボーリングロッド	大口径用 φ１０１mm Ｌ＝１．５ｍ	本	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	
	ボーリングロッド	大口径用 φ１４８mm Ｌ＝１．５ｍ	本	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	
	ボーリングロッド	大口径用 φ１０１mm Ｌ＝１．０ｍ	本	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	
	ボーリングロッド	大口径用 φ１４８mm Ｌ＝１．０ｍ	本	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	
	ケーシングパイプ	φ１４２mm	m	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
	メタルクラウン	φ１４２mm	個	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	
	スタビライザー	φ１４２mm	個	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	
	ドリフタ用ロッド	３m 中間ロッド ３８Ｒ	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	Mﾈｼﾞ 丸中空鋼
	ドリフタ用ロッド	スリーブ ３８Ｒ	本	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	8,940	Mﾈｼﾞ
	ダイヤモンドビット損耗費	径４６　１２ｃｔ	m	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	
	ダイヤモンドリーマ損耗費	径４６　４ｃｔ	m	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	区画線消去用カッター	３個／組	組	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	

種別	燃料・潤滑油															

近畿地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	重油	A重油（バージ）１種１号（ＬＳ）	L	158.5				154.5		156.0	155.0		155.5		155.0	
	混合油	１：２０	L	180	181	182	181	181	182	177	178	179	169	170	168	

種別	機械賃料																	
																	近畿地方整備局	単位：円
	品　　目	規　　格	単 位	福井	滋賀	京都北部	京都南部	大阪	兵庫北部	兵庫西部	兵庫	奈良	和歌山	岐阜	三重	備　　考
	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	70ｔ　排ガス2014対応　オペレータ込み、燃料・油脂費不含　分組、運搬費別途　作業時間帯 夜間（17：00～26：00）　保証日数22日	台・月	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	