

一般国道171号 道路台帳

整理番号		図面対照番号	1~79							
道路の種類	一般国道		路線名	171号	道路管理者	国土交通大臣				
路線の指定(認定)年月日		昭和28年5月18日		指定(認定)の該当条項	道路法第5条					
起点	大阪府三島郡島本町江川1丁目188番			主要な経過地	大阪府三島郡島本町、高槻市、茨木市、箕面市、池田市					
終点	池田市豊島南2丁目677番4									
路線の延長		28,189 ^{メートル}		供用開始の区間及び年月日						
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長	実延長	28,189 ^{メートル}		箕面市瀬川697番の1~池田市豊島南2丁目667番の4 昭和45年3月14日					
	供用されていない区間の延長	重複延長	0 ^{メートル}		茨木市大字道祖本80番の2~箕面市瀬川697番の1 昭和48年1月19日					
			0 ^{メートル}		三島郡島本町江川1丁目23番~島本町江川1丁目32番の1 昭和49年12月18日					
			0 ^{メートル}		茨木市畑田町11番30号~茨木市大字郡534番の2 昭和50年7月8日 別添のとおり					
延長の内訳	実延長	道路		トンネル		橋		渡船施設		
		28,189 ^{メートル}	個数	延長	種類	個数	延長	渡船場		渡船
	0		0 ^{メートル}	永久橋	49	1386 ^{メートル}	渡船場		渡船	
				木橋	0	0 ^{メートル}	個数	延長	船数	運行距離
				混合橋	0	0 ^{メートル}	0	0 ^{メートル}	0	0 ^{メートル}
	計	49	1386 ^{メートル}	0	0	0	0			
	路面の種類		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満	
	舗装道		28,189 ^{メートル}		0 ^{メートル}		0 ^{メートル}		0 ^{メートル}	
	砂利道		0 ^{メートル}		0 ^{メートル}		0 ^{メートル}		0 ^{メートル}	
	計		28,189 ^{メートル}		0 ^{メートル}		0 ^{メートル}		0 ^{メートル}	
自動車交通不能区間の延長		0 ^{メートル}		鉄道又は新設軌道との交差		交差方式		個数		
敷地の面積	国有地	地方公共団体所有地	民有地	計		立体交差		跨道	4	
	平方メートル	平方メートル	平方メートル	0		跨線		1		
	平面交差		0							
最小車道幅員	箇所		最小曲線半径	箇所		最急縦断勾配	箇所			
11.0 ^{メートル}	高槻市千代田町		170 ^{メートル}	茨木市五日市緑町 (畑田高架橋)		4.27 ^{パーセント}	高槻市南芥川町			
有料道路の料金	区間		延長	管理者		根拠条項	料金徴収期間			
	-----		-----	-----		-----				
	延長の内訳	道路		トンネル		橋		渡船施設		
		9.0メートル以上	----- ^{メートル}	5.5メートル以上 9.0メートル未満	----- ^{メートル}	4.0メートル以上 5.5メートル未満	----- ^{メートル}	4.0メートル未満	----- ^{メートル}	
道場	位置	規模		構造	管理者	根拠条項	料金徴収開始の日			
		面積	駐車台数				-----	-----		

註 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路附属物(171号測試)
大阪府道枚岡奈良線
交通量検出装置(設置を含む)1式
設置年月日 S.48.6

道路一体建物の概要

横断地下道	2箇所	4号延長 5号延長	26.054m 29.0m	23.155m ² 23.155m ²	池田市八王寺地内	大阪府立園芸高等学校長
地下道	幅5.8m	延長16.6m	占用面積	96.28m ²	高槻市幸町1番1号	松下電子工業株式会社
横断車道通路(1等橋)	幅6.2m	延長23.636m	占用面積	146.543m ²	池田市ダイハツ町581番の3 池田市豊島北1丁目126番の1	ダイハツ工業株式会社
児童遊園地	1,151.58m ²	遊具器具等	45基		豊中市石橋麻田町地内(171号高架下)	豊中市長 下村輝雄
児童遊園地	2,049.0914m ²				池田市石橋2丁目地先	池田市長 若生 正
自転車置場	{ 占有面積 729.88m ² ネットフェンス 157.1m 照明灯 5基 }				池田市井口堂3丁目(171号線バイパス高架下)	池田市長 若生 正
自転車置場	{ 面積 404.69m ² (前面積 540.87m ²) 収容台数 310台 (前収容台数 435台) 防護柵L=37.0m 照明灯 3基 架線 L=48.5m }				池田市井口堂1丁目10番地先 (171号池田バイパス)	池田市長 若生 正

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製(改訂)の年月日

橋 調 書

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 m ²	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
2	新水無瀬 橋側歩道橋 (上)	三島郡島本町	25.2		2.4		605	Sg	H6			全幅 2.8m -
2	新水無瀬橋	三島郡島本町 山崎	25.4	13.0	3.2	1.0	356	Kb	S14	TL-20	安 全	全幅 15.20m 1
2	新水無瀬 橋側歩道橋 (下)	三島郡島本町	25.2		2.4		61	Sg	H7			全幅 2.8m -
6	高浜第一Box 橋	三島郡島本町 江川2丁目	2.5								安 全	全幅 24.8m 2
8	島畑橋	三島郡島本町 高浜	5.0	14.8	5.8	1.0	108	Kb	S14	9t	安 全	全幅 16.00m 3
9	上牧橋	高槻市 東上牧1丁目	9.9	14.0		1.0	138	Kb	S14	9t	安 全	全幅 15.30m 4
9	上牧 橋側歩道橋 (上)	高槻市	9.4						H5			全幅 2.3m -
9	正覚寺橋	高槻市 上牧町2丁目	2.5	16.5	3.6	1.0	55	Kb	S13	8t	安 全	全幅 18.6m 5
10	上牧Box橋	高槻市 上牧町1丁目	2.5									全幅 19.0m 6
10	浪里 橋側歩道橋 (下)	高槻市 梶原中村町	3.0				3	K	S13		安 全	全幅 1.0m -
11	野中Box橋 (野中橋)	高槻市 梶原中村町	2.2	12.6	7.0		45	K	S13		安 全	全幅 22.5m 7
12	五領Box橋	高槻市	2.5									全幅 18.3m 8
12	乾田Box橋 (乾田橋)	高槻市 五領町	3.0	12.6	7.0		53	K	S13		安 全	全幅 21.8m 9
13	井尻Box橋	高槻市 五領町	6.6									全幅 18.7m 10
14	鹿ノ川Box橋 (鹿ノ川橋)	高槻市 萩之庄5丁目	3.5	14.0	6.6		50	K	S14		安 全	全幅 21.1m 11
14	菰田Box橋 (菰田橋)	高槻市 萩之庄5丁目	3.0	14.0	4.8		51	K	S13		安 全	全幅 22.2m 12
15	萩之庄橋	高槻市 萩之庄5丁目	8.7	13.0	2.7	1.0	146	Kb	S13	8t	安 全	全幅 17.20m 13
16	新桧尾川 橋側歩道橋 (上)	高槻市	23.5		2.4		57	Sg	H3			全幅 2.8m -

註 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 m ²	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
16	新桧尾川橋	高槻市 萩之庄4丁目	23.3	12.0	4.0	1.0	326	Kb	S14	9t	安 全	全幅 15.20m 14
16	新桧尾川 橋側歩道橋 (下)	高槻市	23.5		2.4		57	Sg	H4			全幅 2.8m -
17	杭田Box橋 (杭田橋)	高槻市 宮野町	12.8				154	K	S12		安 全	全幅 30.5m 15
18	天王町Box橋	高槻市 天王町	2.2								安 全	全幅 18.8m 16
18	高縄手Box橋	高槻市 天王町	2.2				47	K	S12		安 全	全幅 29.3m 17
20	八丁畷Box橋	高槻市 南松原町	4.5									全幅 22.1m 18
23	桃園Box橋	高槻市	3.8									全幅 22.0m 19
25	南芥川Box橋	高槻市	2.4	11.0								全幅 15.4m 20
26	高槻 橋側歩道橋 (上)	高槻市 南芥川町	52.7				142		S60			全幅 2.8m -
26	高槻橋	高槻市 南芥川町	52.7	14.0	3.7	0.5	606	Kb	S16	9t	安 全	全幅 14.00m 21
26	高槻 橋側歩道橋 (下)	高槻市 南芥川町	52.7				142		S60			全幅 2.8m -
27	朝日橋	高槻市	3.0	14.6	3.4	0.5	55	Kb	S44	TL-20		全幅 19.00m 22
28	今城橋	高槻市	3.2	11.1	4.3	1.0	59	Kb	S15	8t		全幅 26.70m 23
29	市ノ辺橋	高槻市	3.7	11.0	3.4	1.0	59	Kb	S15	8t		全幅 16.00m 24
30	女瀬川橋	高槻市 朝日町	9.7	10.5	4.9	1.0	159	Kb	S15	8t	安 全	全幅 17.20m 25
35	西河原第一橋	茨木市	25.0	16.0	3.3	0.4	385	Kb	S44	TL-20		全幅 16.00m 26
36	三島 橋側歩道橋 (上)	茨木市	47.3		2.3		107	Pb	S50			全幅 2.8m -
36	三島橋	茨木市 西河原2丁目	42.3	13.0	4.1	1.1	596	Kb	S12	9t	安 全	全幅 15.00m 27

註 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 書

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 m ²	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
36	三島 橋側歩道橋 (下)	茨木市	47.5		2.3		106	Pb	S50			全幅 2.8m -
37	三咲第二Box橋	茨木市 三咲町	3.0								安 全	全幅 16.2m 28
37	西河原第二橋	茨木市 三咲町	24.5	11.1	3.3	1.0	377	Kb	S12	8t	安 全	全幅 16.00m 2+
37	春日 橋側歩道橋 (上)	茨木市	47.5		2.3		107	Pb	S51			全幅 2.8m -
37	春日橋	茨木市 三咲町	40.8	10.5	2.0	0.5	571	Kb	S12	8t	安 全	全幅 15.00m 30
37	春日 橋側歩道橋 (下)	茨木市	47.5		2.3		107	Pb	S51			全幅 2.8m -
38	畑田第一 Box橋	茨木市	6.2									全幅 20.1m 31
38	畑田第二 Box橋	茨木市	5.3									全幅 18.4m 32
38	畑田第三 Box橋	茨木市	5.4									全幅 30.0m 33
38	畑田第1 地下道橋	茨木市	2.2						S46			全幅 89.6m 34
38	畑田第四 Box橋	茨木市	2.7									全幅 33.0m 35
39	畑田第五 Box橋	茨木市	5.8									全幅 32.3m 36
39	畑田高架橋	茨木市 上穂積4丁目	256.7	6.5		0.8	1947.1	Pb、Sg	S49	TL-20	安 全	全幅 37.00m 37
40	五日市 緑第一橋	茨木市	28.8	4.0	1.5	2.1	216	Sg	S45	TL-20		全幅 8.50m 38
40	五日市 緑第二橋	茨木市	19.2	8.9	2.1	0.5	221	Sg	S45	TL-20		全幅 12.50m 39
41	郡Box橋	茨木市	2.7								安 全	全幅 33.5m 40
45	新豊川橋	茨木市	63.0	13.7	5.0	1.3	1,260	Sg	H3	TL-20		全幅 20.80m 41
48	清水橋	茨木市 豊川1丁目	18.9	12.0	4.8	1.0	355	Sg	S40	TL-20	安 全	全幅 20.80m 42

註 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 書

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 m ²	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
56	栗生新家 Box橋	箕面市	3.0	20.0								全幅 20.0m 43
57	芋川Box橋	箕面市	3.2	22.0								全幅 22.0m 44
60	萱野橋	箕面市	8.5	17.0	18.3	1.0	309	Kb	S44	TL-20		全幅 37.00m 45
71	池田高架橋	箕面市 瀬川3丁目	612.7	13.0	2.8	1.0	9,835	Pb、Sg	S44	TL-20 B活荷重	安 全	全幅 16.80m 46
72	池田箕面川橋 (上)	豊中市	38.6	4.6	1.0		212.4	Sg	S44	TL-20		全幅 6.30m 47
72	池田箕面川橋 (下)	池田市	38.6	4.6	1.0		212.4	Sg	S44	TL-20		全幅 6.30m 47
75	八王寺川橋	池田市	5.5	15.8	6.2	1.0	73.2	Kb	S44	TL-20		全幅 24.10m 48
76	春日小橋	池田市 八王寺2丁目	9.0	22.0	6.4	1.0	284.4	Kb	S44	TL-20	安 全	全幅 31.50m 49

註 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

