

一般国道1号 道路台帳

整理番号		図面対照番号	1~55											
道路の種類		一般国道		路線名	1号(大阪北道路)		道路管理者	国土交通大臣						
路線の指定(認定)年月日			昭和27年12月4日		指定(認定)の該当条項			道路法第5条						
起点	枚方市長尾東3丁目4593番1				主要な経過地	枚方市、交野市、寝屋川市、門真市								
終点	門真市大字三ツ島1896番8													
路線の延長		17,553 ^{メートル}			供用開始の区間及び年月日									
路線の延長の内訳	供用されている	実延長	17,553 ^{メートル}		京都府伏見区横大路三里ノ内18番1～大阪府枚方市津田北3丁目1766番地1 平成15年3月30日告示45号									
	区間の延長	重複延長	0 ^{メートル}											
	供用されていない区間の延長		0 ^{メートル}											
の延長の内訳	実延長	道路		トンネル		橋			渡船施設					
		17,553 ^{メートル}	1	780 ^{メートル}	種類	個数	延長 ^{メートル}	渡船場		渡船				
	永久橋				62	3,940 ^{メートル}	0	0 ^{メートル}	0	0 ^{メートル}				
	木橋				0	0 ^{メートル}								
	混合橋				0	0 ^{メートル}								
	計	62	3,940 ^{メートル}	0	0	0	0							
	車道の幅員路面の種類		9.0メートル以上		5.5メートル以上9.0メートル未満		4.0メートル以上5.5メートル未満		4.0メートル未満					
	舗装道	7,906 ^{メートル}		8,024 ^{メートル}		136 ^{メートル}		1487 ^{メートル}						
		砂利道	0 ^{メートル}		0 ^{メートル}		0 ^{メートル}		0 ^{メートル}					
			計	7,906 ^{メートル}		8,024 ^{メートル}		136 ^{メートル}		1487 ^{メートル}				
自動車交通不能区間の延長		0 ^{メートル}		鉄道又は新設軌道との交差			交差方式		個数					
道路の敷地の面積	国有地	地方公共	民有地				計	立体交差	跨道	0				
	平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル	跨線	2								
						平面交差		2						
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径		箇所		最急縦断勾配		箇所				
3.5 ^{メートル}		12.0K + 99.8 ~ 12.2K + 96.7		550.0 ^{メートル}		14.1K + 89.1 ~ 14.2K + 93.8		5.180 ^{パーセント}		16.5K + 0.0 ~ 16.6K + 0.0				
有料道路の区間の延長の内訳	区間		延長		管理者		根拠条項		料金徴収期間					
	-----		-----		-----		-----		-----					
	延長の内訳	道路		トンネル		橋		渡船施設						
		----- ^{メートル}		----- ^{メートル}		----- ^{メートル}		----- ^{メートル}						
9.0メートル以上		5.5メートル以上9.0メートル未満		4.0メートル以上5.5メートル未満		4.0メートル未満								
駐車場の位置	規模		構造		管理者		根拠条項		料金徴収開始の日					
	面積	駐車台数	-----		-----		-----		-----					
-----		-----		-----		-----		-----						

注 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製(改訂)の年月日

実 延 長 調 査 書

一般国道1号(大阪北道路)下り

区 間 専用部道路中心KP	幅 員					延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	その他	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
12.068 ～ 12.108	3.50	3.50		4.25	15.75	40.6				40.6	40.6	As	起点 枚方市 1(終)
12.108 ～ 12.111	3.50	3.50		4.25	26.10	2.7				2.7	43.3	As	2(始)
12.111 ～ 12.310	3.50	3.50		4.25	26.10	201.1				201.1	244.4	As	
12.310 ～ 12.348	3.50	3.50		4.25	7.35	40.2				40.2	284.6	As	
12.348 ～ 12.383	6.50	3.50		1.25	20.60	35.1				35.1	319.7	As	
12.383 ～ 12.421	7.00	3.50		5.75	13.45	37.2				37.2	356.9	As	2(終)
12.421 ～ 12.467	7.00	3.50		5.75	12.45	46.3				46.3	403.2	As	3(始)
12.467 ～ 12.583	7.00	3.50		6.80	7.60	1.6		116.0		117.6	520.8	As	八田川橋
12.583 ～ 12.701	7.00	5.00		5.75	2.00	119.6				119.6	640.4	As	3(終)
12.701 ～ 12.719	3.50	3.50		4.25	10.85	18.2				18.2	658.6	As	4(始)
12.719 ～ 12.879	3.50	3.50		4.25	18.75	161.0				161.0	819.6	As	
12.879 ～ 13.016	3.50	3.50		4.25	17.40	136.6				136.6	956.2	As	4(終)
13.016 ～ 13.131	3.50	3.50		4.25	18.15	116.1				116.1	1,072.3	As	5(始)
13.131 ～ 13.173	3.50	3.50		7.75	20.95	41.6				41.6	1,113.9	As	
13.173 ～ 13.203	10.00	3.50		1.25	16.31	29.8				29.8	1,143.7	As	
13.203 ～ 13.247	10.00	3.50		1.25	16.25	44.3				44.3	1,188.0	As	
13.247 ～ 13.270	8.60	7.10		1.00	5.25	23.1				23.1	1,211.1	As	
13.270 ～ 13.285	10.00	3.50		1.25	1.90	14.8				14.8	1,225.9	As	
13.285 ～ 13.293	10.00	3.50		1.25	1.90	8.2				8.2	1,234.1	As	
13.293 ～ 13.295	10.00	3.50		1.25	1.90	2.3				2.3	1,236.4	As	
13.295 ～ 13.314	10.00	5.20		1.25	1.85	18.4				18.4	1,254.8	As	5(終)
13.314 ～ 13.381	10.50	3.50		2.75	5.90	67.0				67.0	1,321.8	As	6(始)
13.381 ～ 13.393	10.50	4.05		3.00	5.45	12.4				12.4	1,334.2	As	
13.393 ～ 13.426	7.00	3.50		2.40	1.20			33.1		33.1	1,367.3	As	穂谷川新橋(下り)(始)
13.426 ～ 13.459	7.00	3.50		4.40	1.20	7.9		24.9		32.8	1,400.1	As	穂谷川新橋(下り)(終)
13.459 ～ 13.505	7.00	3.50		4.40	1.20	45.5				45.5	1,445.6	As	
13.505 ～ 13.529	7.00	3.50		4.40	1.20	24.8				24.8	1,470.4	As	
13.529 ～ 13.556	7.00	4.20		2.55	24.50	27.0				27.0	1,497.4	As	
13.556 ～ 13.587	7.00	3.90		4.40	22.20	31.0				31.0	1,528.4	As	
13.587 ～ 13.596	11.15	3.55		2.10	19.85	8.5				8.5	1,536.9	As	6(終)
13.596 ～ 13.615	11.15	3.55		2.10	19.85	19.6				19.6	1,556.5	As	7(始)
13.615 ～ 13.779	11.00	3.50		2.25	22.65	163.9				163.9	1,720.4	As	
13.779 ～ 13.930	11.00	5.40		2.25	21.05	150.6				150.6	1,871.0	As	
13.930 ～ 13.937	11.00	3.50		2.25	11.00	7.1				7.1	1,878.1	As	7(終)
13.937 ～ 13.943	11.00	3.50		2.25	11.00	5.9				5.9	1,884.0	As	8(始)
13.943 ～ 14.079	11.00	9.30		2.25	4.85	136.2				136.2	2,020.2	As	
14.079 ～ 14.121	11.00	3.80		3.65	25.45	41.7				41.7	2,061.9	As	
14.121 ～ 14.236	11.00	3.50		3.75	25.85	114.9				114.9	2,176.8	As	
14.236 ～ 14.287	15.00	3.60		6.35	28.80	51.8				51.8	2,228.6	As	8(終)
14.287 ～ 14.293	15.00	3.60		6.35	28.80	5.7				5.7	2,234.3	As	9(始)
14.293 ～ 14.312	7.50	3.50		5.80	9.25	19.1				19.1	2,253.4	As	
14.312 ～ 14.421	7.50	3.50		5.55	8.60	109.2				109.2	2,362.6	As	
14.421 ～ 14.633	9.75	3.50		3.10	6.85	212.6				212.6	2,575.2	As	
14.633 ～ 14.639	7.50	4.30		4.55	22.50	5.3				5.3	2,580.5	As	9(終)

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 査

一般国道1号(大阪北道路)下り

区 間 専用部道路中心KP	幅 員					延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	その他	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
14.639 ～ 14.643	7.50	4.30		4.55	22.50	4.2				4.2	2,584.7	As	10(始)
14.643 ～ 14.979	7.50	4.30		4.55	21.80	336.2				336.2	2,920.9	As	
14.979 ～ 14.985	7.50	4.30		4.45	40.20	5.6				5.6	2,926.5	As	10(終)
14.985 ～ 15.021	7.50	4.30		4.45	40.20	36.6				36.6	2,963.1	As	11(始)
15.021 ～ 15.038	7.50	3.50		5.55	7.15	0.9		16.1		17.0	2,980.1	As	ガヲト川橋下り(本線)
15.038 ～ 15.071	7.50	3.80		4.15	10.20	32.7				32.7	3,012.8	As	
15.071 ～ 15.114	7.50	4.40		9.80	3.85	43.4				43.4	3,056.2	As	
15.114 ～ 15.125	3.50	4.30		3.05	15.45	10.5				10.5	3,066.7	As	
15.125 ～ 15.189	3.50	4.30		3.20	16.60	63.9				63.9	3,130.6	As	
15.189 ～ 15.245	6.55	4.20		3.00	12.60	56.0				56.0	3,186.6	As	
15.245 ～ 15.296	5.10	4.10		1.00	16.10	51.9				51.9	3,238.5	As	
15.296 ～ 15.332	3.50	4.20		3.05	18.65	36.1				36.1	3,274.6	As	11(終)
15.332 ～ 15.356	3.50	4.20		3.05	18.65	23.9				23.9	3,298.5	As	12(始)
15.356 ～ 15.359	7.50			3.50	21.15	22.7				22.7	3,321.2	As	
15.359 ～ 15.427	11.50	4.20		2.00	13.45	48.6				48.6	3,369.8	As	
15.427 ～ 15.457	11.95	4.35		8.05	13.65	29.1				29.1	3,398.9	As	
15.457 ～ 15.499	11.95	4.35		8.05	13.65	42.9				42.9	3,441.8	As	交野市1(始)
15.499 ～ 15.568	7.50	4.20		4.00	15.05			69.8		69.8	3,511.6	As	東倉治1号高架橋下り
15.568 ～ 15.672	7.50	10.15		5.30	15.15	103.1				103.1	3,614.7	As	
15.672 ～ 15.677	7.50	4.30		4.00	16.55	5.0				5.0	3,619.7	As	12(終)
15.677 ～ 15.682	7.50	4.30		4.00	16.55	5.4				5.4	3,625.1	As	13(始)
15.682 ～ 15.817	7.50	4.35		4.05	17.40	135.0				135.0	3,760.1	As	
15.817 ～ 15.921	7.50	4.20		4.00	14.85			106.4		106.4	3,866.5	As	東倉治2号高架橋下り
15.921 ～ 16.003	7.50	1.95		3.00	25.10	79.6				79.6	3,946.1	As	
16.003 ～ 16.006	11.30	4.40		4.00	26.45	3.3				3.3	3,949.4	As	13(終)
16.006 ～ 16.011	11.30	4.40		4.00	26.45	4.9				4.9	3,954.3	As	14(始)
16.011 ～ 16.091	13.10	4.50		4.40	19.80	80.7				80.7	4,035.0	As	
16.091 ～ 16.144	11.00	4.50		7.10	13.80	52.6				52.6	4,087.6	As	
16.144 ～ 16.166	11.00	5.70		3.05	5.80	23.0				23.0	4,110.6	As	
16.166 ～ 16.289	11.15	7.25		2.00	3.95			122.9		122.9	4,233.5	As	東倉治青山高架橋下り
16.289 ～ 16.294	7.00	8.00		4.25	12.95			4.7		4.7	4,238.2	As	14(終)
16.294 ～ 16.299	7.00	8.00		4.25	12.95			4.7		4.7	4,242.9	As	15(始)
16.299 ～ 16.400	7.00	8.00		4.30	12.75			101.0		101.0	4,343.9	As	
16.400 ～ 16.520	11.50	5.70		8.80	0.50	50.9		69.7		120.6	4,464.5	As	
16.520 ～ 16.548	17.95	5.85		3.00		27.9				27.9	4,492.4	As	
16.548 ～ 16.588	13.95	7.35		2.80	1.25	40.5				40.5	4,532.9	As	
16.588 ～ 16.638	7.50	7.50		5.25	3.40	49.4				49.4	4,582.3	As	
16.638 ～ 16.642	13.10	4.20		2.65	13.75	4.7				4.7	4,587.0	As	15(終)
16.642 ～ 16.646	13.10	4.20		2.65	13.75	3.2				3.2	4,590.2	As	16(始)
16.646 ～ 16.754	9.05	4.20		1.00	20.10	108.4				108.4	4,698.6	As	
16.754 ～ 16.983	3.50	4.60		3.55	17.95	229.3				229.3	4,927.9	As	
16.983 ～ 16.989	7.50	4.10		4.05	15.10	6.2				6.2	4,934.1	As	16(終)
16.989 ～ 16.994	7.50	4.10		4.05	15.10	4.6				4.6	4,938.7	As	17(始)

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

一般国道1号(大阪北道路)下り

区 間 専用部道路中心KP	幅 員					延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	その他	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
16.994 ~ 17.038	7.50	4.10		4.05	15.15	39.0		5.0		44.0	4,982.7	As	北川2号Box橋
17.038 ~ 17.102	7.50	5.50		4.35	13.55	64.0				64.0	5,046.7	As	
17.102 ~ 17.120	11.50	4.65		6.40	8.15	18.2				18.2	5,064.9	As	
17.120 ~ 17.263	11.00	4.60		5.40	8.75	143.7				143.7	5,208.6	As	
17.263 ~ 17.311	3.50	4.20		3.70	41.80	48.1				48.1	5,256.7	As	17(終)
17.311 ~ 17.316	3.50	4.20		3.70	41.80	4.8				4.8	5,261.5	As	18(始)
17.316 ~ 17.384	6.75	4.35		2.90	12.60	68.0				68.0	5,329.5	As	
17.384 ~ 17.464	3.50	7.65		4.15	26.95	81.6				81.6	5,411.1	As	
17.464 ~ 17.551	7.50	4.45		5.95	0.80	87.1				87.1	5,498.2	As	
17.551 ~ 17.628	7.50	5.70		5.10	3.15			78.8		78.8	5,577.0	As	交野高架橋下り
17.628 ~ 17.633	7.50	4.20		5.40	8.10			5.1		5.1	5,582.1	As	18(終)
17.633 ~ 17.638	7.50	4.20		5.40	8.10			5.0		5.0	5,587.1	As	19(始)
17.638 ~ 17.971	7.50	4.25		5.60	7.90			335.6		335.6	5,922.7	As	
17.971 ~ 17.976	7.50	4.75		5.00	8.95			5.1		5.1	5,927.8	As	19(終)
17.976 ~ 17.981	7.50	4.75		5.00	8.95			4.9		4.9	5,932.7	As	20(始)
17.981 ~ 18.316	7.50	4.40		5.00	9.30			334.4		334.4	6,267.1	As	
18.316 ~ 18.321	7.50	8.10		4.05	10.05			4.9		4.9	6,272.0	As	20(終)
18.321 ~ 18.325	7.50	8.10		4.05	10.05			4.5		4.5	6,276.5	As	21(始)
18.325 ~ 18.407	7.50	8.00		4.50	7.40			344.9		344.9	6,621.4	As	
18.407 ~ 18.675	7.50	4.20		4.50	20.15			5.0		5.0	6,626.4	As	21(終)
18.675 ~ 18.712	7.50	4.20		4.50	20.15			36.1		36.1	6,662.5	As	22(始)
18.712 ~ 18.732	7.50	3.90		4.05	21.70	20.8				20.8	6,683.3	As	
18.732 ~ 18.765	3.50	5.90		2.55	13.65	32.6				32.6	6,715.9	As	
18.765 ~ 18.892	10.00	4.20		1.00	14.25	126.1				126.1	6,842.0	As	
18.892 ~ 18.923	3.50	3.60		3.45	9.25	30.9				30.9	6,872.9	As	
18.923 ~ 18.965	3.50	4.05		3.35				42.0		42.0	6,914.9	As	天の川七夕橋下り
18.965 ~ 18.977	3.50	4.10		3.50		12.0				12.0	6,926.9	As	
18.977 ~ 18.997	3.50	4.10		3.60				19.3		19.3	6,946.2	As	私部西跨道橋
18.997 ~ 19.009	3.50	4.10		3.65	18.80			12.5		12.5	6,958.7	As	22(終)
19.009 ~ 19.019	3.50	4.10		3.65	18.80			10.0		10.0	6,968.7	As	23(始)
19.019 ~ 19.089	7.00	4.30		3.20	18.95	69.2				69.2	7,037.9	As	
19.089 ~ 19.129	6.10	4.20		2.40	24.20	39.4				39.4	7,077.3	As	
19.129 ~ 19.146	10.25	4.20		1.00	17.10	17.4				17.4	7,094.7	As	
19.146 ~ 19.215	10.25	4.20		1.00	17.10	68.5				68.5	7,163.2	As	枚方市2
19.215 ~ 19.299	4.10	18.80		2.40	10.10	83.9				83.9	7,247.1	As	
19.299 ~ 19.332	11.00	4.00		3.75	13.80	32.9				32.9	7,280.0	As	
19.332 ~ 19.335	11.00	3.85		2.00	15.30	2.9				2.9	7,282.9	As	23(終)
19.335 ~ 19.352	11.00	3.85		2.00	15.30	17.1				17.1	7,300.0	As	24(始)
19.352 ~ 19.404	11.00	4.00		4.35	13.10	51.1				51.1	7,351.1	As	
19.404 ~ 19.531	11.00	4.15		4.60	15.05	126.8				126.8	7,477.9	As	
19.531 ~ 19.670	7.50	4.50		4.20	14.85	138.8				138.8	7,616.7	As	
19.670 ~ 19.676	7.50	4.50		4.00	22.60	5.5				5.5	7,622.2	As	24(終)

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

一般国道1号(大阪北道路)下り

区 間 専用部道路中心KP	幅 員					延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	その他	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
19.676 ～ 19.682	7.50	4.50		4.00	22.60	6.5				6.5	7,628.7	As	25(始)
19.682 ～ 19.797	7.50	4.50		4.00	21.95	109.3		5.0		114.3	7,743.0	As	茄子作3号横断Box橋下り
19.797 ～ 19.850	7.50	4.50		4.00	21.95	53.2				53.2	7,796.2	As	交野市2
19.850 ～ 19.890	7.50	4.50		4.50	18.35	39.9				39.9	7,836.1	As	
19.890 ～ 19.962	11.00	4.50		3.50	18.80	72.0				72.0	7,908.1	As	
19.962 ～ 20.022	3.50	6.50		3.00	36.35	60.0				60.0	7,968.1	As	
20.022 ～ 20.026	6.75	4.50		1.00	24.55	3.7				3.7	7,971.8	As	25(終)
20.026 ～ 20.032	6.75	4.50		1.00	24.55	6.0				6.0	7,977.8	As	26(始)
20.032 ～ 20.046	7.00	4.20		1.05	26.95	14.7				14.7	7,992.5	As	
20.046 ～ 20.365	7.50	4.40		6.40	14.90	318.6				318.6	8,311.1	As	
20.365 ～ 20.370	7.50	4.50		4.25	10.35	5.2				5.2	8,316.3	As	26(終)
20.370 ～ 20.375	7.50	4.50		4.25	10.35	5.3				5.3	8,321.6	As	27(始)
20.375 ～ 20.508	7.50	4.70		4.25	10.05	133.2				133.2	8,454.8	As	
20.508 ～ 20.525	7.50	4.80		4.25	8.25	16.4				16.4	8,471.2	As	
20.525 ～ 20.566	10.75	4.80		2.20	7.10	41.2				41.2	8,512.4	As	寝屋川市1
20.566 ～ 20.715	11.50	5.05		6.15	2.10	149.4				149.4	8,661.8	As	
20.715 ～ 20.720	7.05	5.75		4.50	8.70	4.5				4.5	8,666.3	As	27(終)
20.720 ～ 20.726	7.05	5.75		4.50	8.70	6.1				6.1	8,672.4	As	28(始)
20.726 ～ 20.892	7.05	5.65		4.45	8.85	157.6		9.0		166.6	8,839.0	As	寝屋2号横断Box橋下り
20.892 ～ 20.933	7.00	4.60		4.00	7.45	40.3				40.3	8,879.3	As	
20.933 ～ 20.976	10.20	4.50		3.95	18.75	42.8				42.8	8,922.1	As	
20.976 ～ 21.016	7.00	6.00		3.60	9.95	40.0				40.0	8,962.1	As	
21.016 ～ 21.027	3.50	1.00		17.10				11.4		11.4	8,973.5	As	夕子川橋下り
21.027 ～ 21.036	6.50	8.95		6.25		8.9				8.9	8,982.4	As	
21.036 ～ 21.050	6.65	7.10		2.05	1.75	14.0				14.0	8,996.4	As	
21.050 ～ 21.074	7.00	4.55		3.30	1.65	24.5				24.5	9,020.9	As	28(終)
21.074 ～ 21.079	7.00	4.55		3.30	1.65	4.8				4.8	9,025.7	As	29(始)
21.079 ～ 21.170	7.00	4.35		2.80	2.30	90.4				90.4	9,116.1	As	
21.170 ～ 21.282	11.00	3.90		6.90	0.75	112.3				112.3	9,228.4	As	
21.282 ～ 21.389	6.55	4.40		3.35	8.90	106.6				106.6	9,335.0	As	
21.389 ～ 21.403	6.90	4.30		1.00	11.30	14.4				14.4	9,349.4	As	
21.403 ～ 21.432	7.50	3.95		5.65	5.60	28.2				28.2	9,377.6	As	29(終)
21.432 ～ 21.437	7.50	3.95		5.65	5.60	4.6				4.6	9,382.2	As	30(始)
21.437 ～ 21.741	7.50	3.95		4.20	6.55	302.2				302.2	9,684.4	As	
21.741 ～ 21.746	7.50	4.65		4.15	4.75	5.3				5.3	9,689.7	As	30(終)
21.746 ～ 21.751	7.50	4.65		4.15	4.75	4.9				4.9	9,694.6	As	31(始)
21.751 ～ 22.085	7.50	4.65		4.10	4.85	334.4				334.4	10,029.0	As	
22.085 ～ 22.091	7.25	4.75		4.00	5.20	5.4				5.4	10,034.4	As	31(終)
22.091 ～ 22.096	7.25	4.75		4.00	5.20	5.1				5.1	10,039.5	As	32(始)
22.096 ～ 22.120	7.00	4.00		4.00	6.30			23.7		23.7	10,063.2	As	打上川橋(上下共通)
22.120 ～ 22.173	7.00	5.10		4.05	5.40	53.0				53.0	10,116.2	As	
22.173 ～ 22.206	7.50	4.80		4.35	4.10			33.3		33.3	10,149.5	As	打上跨道橋下り

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

一般国道1号(大阪北道路)下り

区 間 専用部道路中心KP	幅 員					延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	その他	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
22.206 ～ 22.302	7.50	3.30		6.20	3.90	95.6				95.6	10,245.1	As	
22.302 ～ 22.361	7.50	4.80		4.45	2.45	59.6				59.6	10,304.7	As	
22.361 ～ 22.429	7.50	4.35		4.45	5.10	69.8				69.8	10,374.5	As	
22.429 ～ 22.430	7.50	4.20		5.40	1.95	1.0				1.0	10,375.5	As	32(終)
22.430 ～ 22.438	7.50	4.20		5.40	1.95	7.9				7.9	10,383.4	As	33(始)
22.438 ～ 22.500	7.50	4.15		7.45		63.1				63.1	10,446.5	As	
22.500 ～ 22.743	7.00	4.45		4.00	3.00		247.9			247.9	10,694.4	As	寝屋川トンネル
22.743 ～ 22.755	7.00	4.20		4.10	3.55		12.4			12.4	10,706.8	As	33(終)
22.755 ～ 22.760	7.00	4.20		4.10	3.55		4.8			4.8	10,711.6	As	34(始)
22.760 ～ 22.808	12.90	4.15		3.50	4.20		49.0			49.0	10,760.6	As	
22.808 ～ 22.917	7.00	7.50		2.50	1.80		108.9			108.9	10,869.5	As	
22.917 ～ 22.991	7.00	4.10		2.00	5.50		74.2			74.2	10,943.7	As	
22.991 ～ 23.077	6.00	4.20		1.80	6.45		85.9			85.9	11,029.6	As	
23.077 ～ 23.082	7.30	4.40		1.15	5.60		5.4			5.4	11,035.0	As	34(終)
23.082 ～ 23.087	7.30	4.40		1.15	5.60		4.4			4.4	11,039.4	As	35(始)
23.087 ～ 23.280	6.00	4.50		1.80	2.25		187.1			187.1	11,226.5	As	
23.280 ～ 23.428	7.55	4.15		5.75	6.05	153.7				153.7	11,380.2	As	
23.428 ～ 23.432	7.00	4.50		5.20	11.00	3.9				3.9	11,384.1	As	35(終)
23.432 ～ 23.460	7.00	4.50		5.20	11.00	27.8				27.8	11,411.9	As	36(始)
23.460 ～ 23.519	7.50	7.45		7.25	18.15	58.1				58.1	11,470.0	As	
23.519 ～ 23.592	7.00	8.10		3.30	8.80	72.9				72.9	11,542.9	As	
23.592 ～ 23.629	7.00	8.20		2.90	7.70	36.2				36.2	11,579.1	As	
23.629 ～ 23.703	7.00	5.75		6.05	6.60	74.2				74.2	11,653.3	As	
23.703 ～ 23.745	7.00	22.80		1.70		41.5				41.5	11,694.8	As	36(終)
23.745 ～ 23.747	7.00	22.80		1.70		2.7				2.7	11,697.5	As	37(始)
23.747 ～ 23.914	7.00	4.15		1.75	16.85	166.8				166.8	11,864.3	As	
23.914 ～ 23.950	7.00	4.50		1.75	47.25	35.8				35.8	11,900.1	As	37(終)
23.950 ～ 23.954	7.00	4.50		1.75	47.25	4.4				4.4	11,904.5	As	38(始)
23.954 ～ 24.138	10.05	4.55		1.75	25.55	184.2				184.2	12,088.7	As	
24.138 ～ 24.146	7.00	4.20		1.80	27.80			7.8		7.8	12,096.5	As	讃良川第一橋下り
24.146 ～ 24.158	7.00	4.20		1.80	27.80			12.2		12.2	12,108.7	As	四条畷市
24.158 ～ 24.171	7.00	3.85		1.80	19.05	13.3				13.3	12,122.0	As	
24.171 ～ 24.230	7.00	3.75		1.95	17.75	58.8				58.8	12,180.8	As	
24.230 ～ 24.300	11.00	4.40		4.10	6.15	69.8				69.8	12,250.6	As	
24.300 ～ 24.302	15.80	10.10		3.75	13.45	1.9				1.9	12,252.5	As	38(終)
24.302 ～ 24.305	15.80	10.10		3.75	13.45	2.9				2.9	12,255.4	As	39(始)
24.305 ～ 24.322	15.80	10.10		3.75	13.45	17.3				17.3	12,272.7	As	寝屋川市2
24.322 ～ 24.608	15.80	8.75		3.75	14.75	286.3				286.3	12,559.0	As	
24.608 ～ 24.631	15.00	5.10		4.75	18.45	22.6				22.6	12,581.6	As	39(終)
24.631 ～ 24.641	15.00	5.10		4.75	18.45	9.9				9.9	12,591.5	As	40(始)
24.641 ～ 24.705	15.00	4.40		2.50	21.15	64.5				64.5	12,656.0	As	
24.705 ～ 24.740	11.00	4.30		5.25	23.20			35.0		35.0	12,691.0	As	新家跨道橋下り

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

一般国道1号(大阪北道路)下り

区 間 専用部道路中心KP	幅 員					延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	その他	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
24.740 ～ 24.819	7.00	5.25		1.80	28.65	79.0				79.0	12,770.0	As	
24.819 ～ 24.861	7.00	3.50		1.75	29.75	42.1				42.1	12,812.1	As	
24.861 ～ 24.953	10.50	4.20		1.00	26.35	91.9				91.9	12,904.0	As	
24.953 ～ 24.957	7.00	4.20		1.80	18.45	4.5				4.5	12,908.5	As	40(終)
24.957 ～ 24.972	7.00	4.20		1.80	18.45	14.8				14.8	12,923.3	As	41(始)
24.972 ～ 25.002	7.00	4.20		1.75	19.90			30.0		30.0	12,953.3	As	讃良川第二橋下り
25.002 ～ 25.071	7.00	7.75		1.75	14.85	68.7				68.7	13,022.0	As	
25.071 ～ 25.106	7.00	4.70		1.75	32.70	35.0				35.0	13,057.0	As	
25.106 ～ 25.131	10.50	4.65		1.80	16.40	25.2				25.2	13,082.2	As	
25.131 ～ 25.142	11.00			4.40	2.50	11.1				11.1	13,093.3	As	
25.142 ～ 25.152	14.50			4.35	2.50	10.0				10.0	13,103.3	As	
25.152 ～ 25.202	15.80			2.75	5.80	49.6				49.6	13,152.9	As	
25.202 ～ 25.211	11.60			6.60	20.20	9.7				9.7	13,162.6	As	
25.211 ～ 25.241	11.60			2.90	26.10	29.8				29.8	13,192.4	As	
25.241 ～ 25.258	11.60			2.35	26.10			17.3		17.3	13,209.7	As	讃良西町跨道橋下り
25.258 ～ 25.302	11.60	10.65		2.85	15.15	43.0				43.0	13,252.7	As	41(終)
25.302 ～ 25.310	11.60	10.65		2.85	15.15	8.0				8.0	13,260.7	As	42(始)
25.310 ～ 25.330	11.60	3.85		16.20	1.40	20.4				20.4	13,281.1	As	
25.330 ～ 25.425	10.50	4.60		1.25	25.00	85.0		9.8		94.8	13,375.9	As	萱島1号横断Box橋
25.425 ～ 25.437	7.00	4.40		1.85	28.55	8.2		4.0		12.2	13,388.1	As	萱島東横断Box橋
25.437 ～ 25.448	7.00	3.70		3.05	15.00			10.9		10.9	13,399.0	As	寝屋川新橋下り
25.448 ～ 25.459	7.00	3.70		3.05	15.00			10.3		10.3	13,409.3	As	門真市
25.459 ～ 25.466	11.00	3.55		1.95	2.25	7.1				7.1	13,416.4	As	
25.466 ～ 25.484	11.00			1.30	27.35			17.8		17.8	13,434.2	As	北巢本高架橋下り
25.484 ～ 25.554	15.00	4.85		5.00	12.30			70.5		70.5	13,504.7	As	
25.554 ～ 25.634	15.00	7.65		3.85	15.25			78.8		78.8	13,583.5	As	42(終)
25.634 ～ 25.683	15.00	7.65		3.85	15.25			48.9		48.9	13,632.4	As	43(始)
25.683 ～ 25.746	15.00	5.15		6.80	8.50			66.0		66.0	13,698.4	As	
25.746 ～ 25.772	16.70	4.90		3.75	11.25	23.2				23.2	13,721.6	As	
25.772 ～ 25.983	16.60	4.85		3.75	11.60			211.0		211.0	13,932.6	As	宮前上馬伏高架橋下り
25.983 ～ 25.986	7.00			1.75	2.50			2.9		2.9	13,935.5	As	43(終)
25.986 ～ 25.992	7.00			1.75	2.50			6.1		6.1	13,941.6	As	44(始)
25.992 ～ 26.187	7.00			1.75	2.50			195.0		195.0	14,136.6	As	
26.187 ～ 26.300	17.90	5.15		3.80	3.10			112.9		112.9	14,249.5	As	
26.300 ～ 26.331	15.00	6.20		5.95	3.30			31.3		31.3	14,280.8	As	上馬伏島頭高架橋下り 44(終)
26.331 ～ 26.344	15.00	6.20		5.95	3.30			13.1		13.1	14,293.9	As	45(始)
26.344 ～ 26.443	14.65	6.15		5.75	2.50			98.8		98.8	14,392.7	As	
26.443 ～ 26.672	11.00	4.75		3.00	10.25			228.0		228.0	14,620.7	As	
26.672 ～ 26.677	11.00	4.70		7.15	7.30			4.8		4.8	14,625.5	As	45(終)
26.677 ～ 26.770	11.00	4.70		7.15	7.30			81.4		81.4	14,706.9	As	46(始)
26.770 ～ 26.870	12.50	5.25		2.20	11.75	111.6				111.6	14,818.5	As	
26.870 ～ 26.913	12.50	5.40		2.50	11.60	43.6				43.6	14,862.1	As	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

一般国道1号(大阪北道路)下り

区 間 専用部道路中心KP	幅 員					延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	その他	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
26.913 ～ 27.033	15.75	4.80		2.50	10.55	119.6				119.6	14,981.7	As	
27.033 ～ 27.043	7.00	8.60		2.05	12.35	10.5				10.5	14,992.2	As	46(終)
27.043 ～ 27.072	7.00	8.60		2.05	12.35	28.6				28.6	15,020.8	As	47(始)
27.072 ～ 27.118	10.50	8.15		1.00	14.45	46.3				46.3	15,067.1	As	
27.118 ～ 27.298	15.00	5.60		5.20	6.35	179.8				179.8	15,246.9	As	
27.298 ～ 27.347	11.50	7.75		2.75	10.85			49.0		49.0	15,295.9	As	沖高架橋下り、47(終)
27.347 ～ 27.440	11.50	7.75		2.75	10.85			91.8		91.8	15,387.7	As	48(始)
27.440 ～ 27.576	11.00	4.25		3.70	18.70	136.4				136.4	15,524.1	As	
27.576 ～ 27.616	11.00	5.40		2.75	16.60	40.0				40.0	15,564.1	As	
27.616 ～ 27.651	13.25	5.70		2.75	15.50	35.2				35.2	15,599.3	As	48(終)
27.651 ～ 27.672	13.25	5.70		2.75	15.50	20.5				20.5	15,619.8	As	49(始)
27.672 ～ 27.751	14.00	5.50		2.75	15.20	79.7				79.7	15,699.5	As	
27.751 ～ 27.789	12.50	5.50		3.25	14.90	38.0				38.0	15,737.5	As	
27.789 ～ 27.876	16.00	7.20		2.00	12.20	85.9				85.9	15,823.4	As	
27.876 ～ 27.945	11.00	6.10		3.45	19.15	65.4		4.0		69.4	15,892.8	As	門真第九水路8号Box橋
27.945 ～ 27.984	15.25	4.50		6.15	8.45	39.0				39.0	15,931.8	As	49(終)
27.984 ～ 28.003	15.25	4.50		6.15	8.45	19.3				19.3	15,951.1	As	50(始)
28.003 ～ 28.230	11.00	4.70		2.75	18.10	226.6				226.6	16,177.7	As	
28.230 ～ 28.283	11.00	4.60		2.75	16.50	53.0				53.0	16,230.7	As	50(終)
28.283 ～ 28.349	11.00	4.60		2.75	16.50	65.9				65.9	16,296.6	As	51(始)
28.349 ～ 28.427	11.00			2.35	10.70	78.6				78.6	16,375.2	As	
28.427 ～ 28.567	15.00	5.70		5.55	5.90	140.5				140.5	16,515.7	As	
28.567 ～ 28.592	11.00	4.50		2.70	19.65	25.0				25.0	16,540.7	As	
28.592 ～ 28.602	11.00	4.75		2.75	23.80			9.8		9.8	16,550.5	As	三ツ島高架橋下り 51(終)
28.602 ～ 28.633	11.00	4.75		2.75	23.80			31.1		31.1	16,581.6	As	52(始)
28.633 ～ 28.866	11.00	4.55		2.75	23.10			235.1		235.1	16,816.7	As	
28.866 ～ 28.925	11.00	4.55		2.75	26.85			59.2		59.2	16,875.9	As	52(終)
28.925 ～ 28.933	11.00	4.55		2.75	26.85			8.3		8.3	16,884.2	As	53(始)
28.933 ～ 28.954	11.00	5.10		2.90	9.75			20.8		20.8	16,905.0	As	
28.954 ～ 29.232	11.00	6.50		2.85	8.40	256.4		21.5		277.9	17,182.9	As	
29.232 ～ 29.258	11.00	6.50		4.20	8.10	26.8				26.8	17,209.7	As	53(終)
29.258 ～ 29.273	11.00	6.50		4.20	8.10	14.2				14.2	17,223.9	As	54(始)
29.273 ～ 29.477	14.55			8.45	18.80	204.0				204.0	17,427.9	As	
29.477 ～ 29.529	17.65	4.25		2.00	7.70	52.7				52.7	17,480.6	As	54(終)
29.529 ～ 29.572	17.65	4.25		2.00	7.70	42.7				42.7	17,523.3	As	55(始)
29.572 ～ 29.607	22.85	7.65		2.10	4.15	29.7				29.7	17,553.0	As	終点

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 査

一般国道1号(大阪北道路)上り

区 間 (専用部道路中心KP)	幅 員					延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	その他	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
11.804 ～ 11.877	7.00	9.30		5.75	17.60	72.2				72.2	72.2	As	起点 京田辺市
11.877 ～ 11.937	7.00	9.30		5.75	17.60	59.8				59.8	132.0	As	枚方市
11.937 ～ 12.011	7.00	3.50		5.75	11.20	72.8				72.8	204.8	As	
12.011 ～ 12.034	7.00	3.50		5.75	11.20	23.1				23.1	227.9	As	八幡市
12.034 ～ 12.042	7.00	3.50		5.75	11.20	7.5				7.5	235.4	As	枚方市
12.042 ～ 12.071	7.00	3.50		5.50	14.50	28.5				28.5	263.9	As	
12.071 ～ 120.100	7.00	3.50		1.25	10.20	29.0				29.0	292.9	As	
120.100 ～ 12.108	3.50	3.50		4.25	7.05	8.0				8.0	300.9	As	1(終)
12.108 ～ 12.111	3.50	3.50		4.25	6.30	3.2				3.2	304.1	As	2(始)
12.111 ～ 12.270	3.50	3.50		4.25	6.30		156.9			156.9	461.0	As	長尾東トンネル(始)
12.270 ～ 12.297	3.50	3.50		4.25	12.65		26.3			26.3	487.3	As	
12.297 ～ 12.310	6.50	3.50		1.25	14.00		12.7			12.7	500.0	As	
12.310 ～ 12.369	6.50	3.50		1.25	6.30	58.1				58.1	558.1	As	長尾東トンネル(終)
12.369 ～ 12.381	7.00	3.50		1.25	8.75	12.1				12.1	570.2	As	
12.381 ～ 12.421	7.00	3.50		5.75	7.10	40.0				40.0	610.2	As	2(終)
12.421 ～ 12.466	7.00	3.50		2.75	3.55	44.0				44.0	654.2	As	3(始)
12.466 ～ 12.557	7.00	3.50		5.75	9.45			90.2		90.2	744.4	As	八田川橋
12.557 ～ 12.701	7.00	5.20		5.75	12.30	142.4				142.4	886.8	As	3(終)
12.701 ～ 12.719	3.50	3.50		4.25	1.45	17.9				17.9	904.7	As	4(始)
12.719 ～ 12.879	3.50	3.50		4.25	1.55		159.4			159.4	1,064.1	As	長尾台トンネル
12.879 ～ 12.984	3.50	3.50		4.25	1.55	105.4				105.4	1,169.5	As	
12.984 ～ 13.016	3.50	3.50		4.25	25.02	31.4				31.4	1,200.9	As	4(終)
13.016 ～ 13.094	4.60	3.50		3.15	11.45	78.0				78.0	1,278.9	As	5(始)
13.094 ～ 13.165	7.00	3.50		1.25	1.20	71.2				71.2	1,350.1	As	
13.165 ～ 13.239	7.00	3.50		4.25	0.80	74.5				74.5	1,424.6	As	
13.239 ～ 13.269	10.00	4.25		1.25	9.30	30.0				30.0	1,454.6	As	
13.269 ～ 13.285	10.00	3.50		1.25	9.75	15.3				15.3	1,469.9	As	
13.285 ～ 13.293	10.00	3.50		1.25	9.75	8.2				8.2	1,478.1	As	杉横断BOX(上り)
13.293 ～ 13.314	10.50	3.50		2.75	5.50	20.9				20.9	1,499.0	As	5(終)
13.314 ～ 13.405	10.50	3.50		2.75	5.80	91.3				91.3	1,590.3	As	6(始)
13.405 ～ 13.455	7.00	3.50		1.25	1.00			50.1		50.1	1,640.4	As	穂谷川新橋(上り)
13.455 ～ 13.520	7.00	3.50		1.25	1.00	64.5				64.5	1,704.9	As	
13.520 ～ 13.546	7.00	3.50		1.25	1.00	25.8				25.8	1,730.7	As	
13.546 ～ 13.579	11.15	7.35		1.25	0.85	33.5				33.5	1,764.2	As	
13.579 ～ 13.598	10.70	3.65		1.25	9.70	19.2				19.2	1,783.4	As	6(終)
13.598 ～ 13.609	10.70	3.65		1.25	9.70	11.1				11.1	1,794.5	As	7(始)
13.609 ～ 13.688	7.00	3.55		4.20	9.35	78.4				78.4	1,872.9	As	
13.688 ～ 13.780	11.00	3.70		2.30	9.40	91.9				91.9	1,964.8	As	
13.780 ～ 13.929	10.00	4.35		1.30	1.75		149.4			149.4	2,114.2	As	津田東トンネル(上り)
13.929 ～ 13.937	11.00	4.65		2.25	10.95		7.6			7.6	2,121.8	As	7(終)
13.937 ～ 13.942	11.00	4.65		2.25	10.95		5.9			5.9	2,127.7	As	8(始)
13.942 ～ 14.079	11.00	3.55		2.00	10.65		136.8			136.8	2,264.5	As	
14.079 ～ 14.106	11.00	3.60		2.25	14.55	26.6				26.6	2,291.1	As	
14.106 ～ 14.133	11.00	3.60		3.50	17.35	27.0				27.0	2,318.1	As	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 査

一般国道1号(大阪北道路)上り

区 間 (専用部道路中心KP)	幅 員					延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	その他	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
14.133 ～ 14.182	11.50	3.55		4.75	24.25	48.9				48.9	2,367.0	As	
14.182 ～ 14.280	12.25	4.10		7.70	9.00	99.1				99.1	2,466.1	As	
14.280 ～ 14.287	11.70	3.80		2.30	13.90	5.7				5.7	2,471.8	As	8(終)
14.287 ～ 14.291	11.70	3.80		2.30	13.90	4.8				4.8	2,476.6	As	9(始)
14.291 ～ 14.633	10.90	3.80		2.80	13.10	342.7				342.7	2,819.3	As	
14.633 ～ 14.638	3.50	4.40		3.70	10.75	5.0				5.0	2,824.3	As	9(終)
14.638 ～ 14.643	3.50	4.40		3.70	10.75	4.7				4.7	2,829.0	As	10(始)
14.643 ～ 14.979	3.50	4.40		3.95	10.75	336.2				336.2	3,165.2	As	
14.979 ～ 14.984	3.50	4.40		3.70	13.45	5.0				5.0	3,170.2	As	10(終)
14.984 ～ 14.989	3.50	4.40		3.70	13.45	4.9				4.9	3,175.1	As	11(始)
14.989 ～ 15.033	3.50	4.85		3.60	13.85	43.4				43.4	3,218.5	As	
15.033 ～ 15.046	3.50	3.85		3.30	16.90			14.0		14.0	3,232.5	As	ガヲト川橋上り(本線)
15.046 ～ 15.188	3.50	3.50		3.30	2.40	250.0				250.0	3,482.5	As	
15.188 ～ 15.316	3.50	4.90		3.00	5.60		20.7			20.7	3,503.2	As	津田南トンネル(上り)
15.316 ～ 15.332	7.50	3.75		4.95	37.65		15.2			15.2	3,518.4	As	11(終)
15.332 ～ 15.338	7.50	3.75		4.95	37.65		6.5			6.5	3,524.9	As	12(始)
15.338 ～ 15.356	7.50	5.60		6.85	36.05		17.6			17.6	3,542.5	As	
15.356 ～ 15.427	7.00			3.40	42.70	71.6				71.6	3,614.1	As	
15.427 ～ 15.439	8.20			6.00	23.35	12.0				12.0	3,626.1	As	
15.439 ～ 15.460	8.20	3.75		3.55	14.95	20.0				20.0	3,646.1	As	
15.460 ～ 15.497	8.20	3.75		3.55	14.95	37.4				37.4	3,683.5	As	交野市1(始)
15.497 ～ 15.568	7.45	5.20		3.50	14.40			69.8		69.8	3,753.3	As	東倉治1号高架橋(上り)
15.568 ～ 15.672	7.50	7.25		4.00	6.20	104.5				104.5	3,857.8	As	
15.672 ～ 15.677	8.00	4.05		4.00	22.80	5.0				5.0	3,862.8	As	12(終)
15.677 ～ 15.681	8.00	4.05		4.00	22.80	4.3				4.3	3,867.1	As	13(始)
15.681 ～ 15.817	8.00	3.80		4.00	18.55	135.5				135.5	4,002.6	As	
15.817 ～ 15.821	7.50	11.80		4.00	14.90			104.6		104.6	4,107.2	As	東倉治2号高架橋上り
15.821 ～ 15.921	7.50			3.90	31.85	81.5				81.5	4,188.7	As	
15.921 ～ 16.003	7.50	5.00		4.00	15.60	3.0				3.0	4,191.7	As	13(終)
16.003 ～ 16.017	7.50	5.00		4.00	15.60	10.6				10.6	4,202.3	As	14(始)
16.017 ～ 16.119	7.50			4.00	20.25	100.6				100.6	4,302.9	As	
16.119 ～ 16.154	10.50	4.20		6.35	17.95	35.6				35.6	4,338.5	As	
16.154 ～ 16.179	10.50	4.10		4.15	19.60	25.7				25.7	4,364.2	As	
16.179 ～ 16.289	7.25	4.20		4.85	20.80			111.6		111.6	4,475.8	As	東倉治青山高架橋上り
16.289 ～ 16.294	7.50	5.10		5.10				4.9		4.9	4,480.7	As	14(終)
16.294 ～ 16.298	7.50	5.10		5.10				4.5		4.5	4,485.2	As	15(始)
16.298 ～ 16.340	7.50	5.10		5.10	4.85			172.2		172.2	4,657.4	As	
16.340 ～ 16.493	7.00	3.60		8.00	28.40			22.6		22.6	4,680.0	As	
16.493 ～ 16.555	11.00	4.00		9.00	35.15			61.7		61.7	4,741.7	As	
16.555 ～ 16.610	7.50	4.00		5.70	28.55	55.3				55.3	4,797.0	As	
16.610 ～ 16.631	7.50	4.50		4.60	17.15	20.4				20.4	4,817.4	As	
16.631 ～ 16.642	7.50	4.20		6.80	8.20	11.8				11.8	4,829.2	As	15(終)
16.642 ～ 16.649	7.50	4.20		6.80	8.20	6.2				6.2	4,835.4	As	16(始)

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 査

一般国道1号(大阪北道路)上り

区 間 (専用部道路中心KP)	幅 員					延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	その他	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
16.649 ～ 16.781	7.00	4.00		3.65	9.50	133.9				133.9	4,969.3	As	
16.781 ～ 16.833	3.50	4.55		5.90	11.45	47.6				47.6	5,016.9	As	
16.833 ～ 16.983	3.50	4.50		3.30	13.45	153.3				153.3	5,170.2	As	
16.983 ～ 16.989	3.50	4.50		3.15	14.80	6.2				6.2	5,176.4	As	16(終)
16.989 ～ 17.002	3.50	4.50		3.15	14.80	12.9				12.9	5,189.3	As	17(始)
17.002 ～ 17.255	3.50	5.40		3.15	14.20	252.9				252.9	5,442.2	As	
17.255 ～ 17.271	7.50	5.00		5.30	4.20	16.5				16.5	5,458.7	As	
17.271 ～ 17.312	7.00	4.30		1.30	9.55	41.3				41.3	5,500.0	As	17(終)
17.312 ～ 17.316	7.00	4.30		1.30	9.55	3.7				3.7	5,503.7	As	18(始)
17.316 ～ 17.403	3.50	5.60		3.10	16.70	86.3				86.3	5,590.0	As	
17.403 ～ 17.441	7.00			5.10	14.00	38.1				38.1	5,628.1	As	
17.441 ～ 17.554	3.50	4.40		3.05	9.60	110.1				110.1	5,738.2	As	
17.554 ～ 17.629	7.50			5.55	12.40			73.8		73.8	5,812.0	As	交野頃高架橋上り
17.629 ～ 17.633	7.50	4.45		5.25	7.80			3.7		3.7	5,815.7	As	18(終)
17.633 ～ 17.639	7.50	4.45		5.25	7.80			6.1		6.1	5,821.8	As	19(始)
17.639 ～ 17.972	7.50	4.80		5.25	7.45			330.9		330.9	6,152.7	As	
17.972 ～ 17.977	7.50	4.80		3.75	6.40			5.0		5.0	6,157.7	As	19(終)
17.977 ～ 17.981	7.50	4.80		3.75	6.40			5.0		5.0	6,162.7	As	20(始)
17.981 ～ 18.316	7.50	4.80		4.00	15.50			334.5		334.5	6,497.2	As	
18.316 ～ 18.321	7.50	4.20		6.55				4.8		4.8	6,502.0	As	20(終)
18.321 ～ 18.325	7.50	4.20		6.55				4.6		4.6	6,506.6	As	21(始)
18.325 ～ 18.412	7.50	4.20		6.55	4.80			344.9		344.9	6,851.5	As	
18.412 ～ 18.676	7.50	6.00		4.45	7.20			4.9		4.9	6,856.4	As	21(終)
18.676 ～ 18.713	7.50	6.00		4.45	7.20			37.4		37.4	6,893.8	As	22(始)
18.713 ～ 18.745	7.50	4.50		4.00	14.95	32.6				32.6	6,926.4	As	
18.745 ～ 18.874	7.50	5.15		6.80	13.30	130.2				130.2	7,056.6	As	
18.874 ～ 18.903	3.50	7.90		6.25	4.45	28.8				28.8	7,085.4	As	
18.903 ～ 18.920	3.50	8.20		3.65	6.10	17.4				17.4	7,102.8	As	天の川七夕橋上り
18.920 ～ 18.961	3.50	3.15		3.15				41.0		41.0	7,143.8	As	
18.961 ～ 18.978	3.50	3.95		3.80		16.2				16.2	7,160.0	As	22(終) 私部西跨道橋上り
18.978 ～ 19.009	3.50	3.90		3.15				32.4		32.4	7,192.4	As	23(始)
19.009 ～ 19.017	3.50	3.90		3.15				7.6		7.6	7,200.0	As	
19.017 ～ 19.116	3.50	3.90		3.60	17.05	100.6				100.6	7,300.6	As	枚方市2
19.116 ～ 19.131	3.50	4.20		7.90	1.00	16.7				16.7	7,317.3	As	
19.131 ～ 19.216	3.50	4.20		7.90	1.00	84.3				84.3	7,401.6	As	
19.216 ～ 19.258	7.00			4.35	17.90	41.8				41.8	7,443.4	As	
19.258 ～ 19.306	7.00	6.85		1.30	13.70	48.7				48.7	7,492.1	As	23(終)
19.306 ～ 19.335	10.50	4.60		2.60	20.30	29.1				29.1	7,521.2	As	24(始)
19.335 ～ 19.340	10.50	4.60		2.60	20.30	4.9				4.9	7,526.1	As	
19.340 ～ 19.403	11.85	5.40		4.65	5.85	62.8				62.8	7,588.9	As	
19.403 ～ 19.671	12.50	4.70		8.45	5.65	268.6				268.6	7,857.5	As	
19.671 ～ 19.676	7.50	4.60		4.05	18.75	5.6				5.6	7,863.1	As	24(終)

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 査

一般国道1号(大阪北道路)上り

区 間 (専用部道路中心KP)	幅 員					延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	その他	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
19.676 ～ 19.681	7.50	4.60		4.05	18.75	5.2				5.2	7,868.3	As	25(始)
19.681 ～ 19.788	7.50	4.60		4.50	18.65	106.0				106.0	7,974.3	As	
19.788 ～ 19.812	8.15	4.70		3.55	17.65	27.2				27.2	8,001.5	As	枚方市2
19.812 ～ 19.856	14.00	4.70		6.35	8.50	41.3				41.3	8,042.8	As	
19.856 ～ 19.910	12.10	9.85		2.00	11.20	55.2				55.2	8,098.0	As	
19.910 ～ 19.987	3.50	11.90		3.05		76.2				76.2	8,174.2	As	
19.987 ～ 20.026	7.00			3.15	29.55	38.5				38.5	8,212.7	As	25(終)
20.026 ～ 20.029	7.00			3.15	29.55	2.8				2.8	8,215.5	As	26(始)
20.029 ～ 20.039	3.50			3.05	26.35	11.1				11.1	8,226.6	As	
20.039 ～ 20.365	7.50	6.15		5.15	15.05	325.5				325.5	8,552.1	As	
20.365 ～ 20.370	7.50	6.20		4.10	8.70	5.0				5.0	8,557.1	As	26(終)
20.370 ～ 20.375	7.50	6.20		4.10	8.70	5.0				5.0	8,562.1	As	27(始)
20.375 ～ 20.518	7.50	4.70		4.10	8.65	143.2				143.2	8,705.3	As	
20.518 ～ 20.715	7.50	4.70		4.10	8.65	196.8				196.8	8,902.1	As	寝屋川市1
20.715 ～ 20.720	7.00	7.05		3.95	4.30	5.0				5.0	8,907.1	As	27(終)
20.720 ～ 20.725	7.00	7.05		3.95	4.30	5.5				5.5	8,912.6	As	28(始)
20.725 ～ 20.824	7.00	8.45		3.95	4.00	98.8				98.8	9,011.4	As	
20.824 ～ 20.937	7.50	7.05		3.90	4.40	112.6				112.6	9,124.0	As	
20.937 ～ 20.947	7.00	5.00		5.65	4.15	10.4				10.4	9,134.4	As	
20.947 ～ 20.979	7.00	4.35		3.95	16.65	32.6				32.6	9,167.0	As	
20.979 ～ 21.024	7.50	4.50		5.60	8.95	44.6				44.6	9,211.6	As	
21.024 ～ 21.036	3.50			28.75				11.7		11.7	9,223.3	As	夕子川橋上り
21.036 ～ 21.061	3.50	9.05		10.10		25.2				25.2	9,248.5	As	
21.061 ～ 21.074	7.50	4.45		10.65	3.90	13.0				13.0	9,261.5	As	28(終)
21.074 ～ 21.108	7.50	4.45		10.65	3.90	34.0				34.0	9,295.5	As	29(始)
21.108 ～ 21.194	7.50	4.55		4.50	5.05	86.5				86.5	9,382.0	As	
21.194 ～ 21.303	11.00	4.10		9.60	5.10	108.2				108.2	9,490.2	As	
21.303 ～ 21.311	7.50	4.50		4.30	9.90	8.6				8.6	9,498.8	As	
21.311 ～ 21.327	7.50	4.30		5.15	8.30	15.9				15.9	9,514.7	As	
21.327 ～ 21.422	3.50	4.70		4.90	8.00	96.0				96.0	9,610.7	As	
21.422 ～ 21.432	3.50	4.70		5.10	7.40	9.4				9.4	9,620.1	As	29(終)
21.432 ～ 21.436	3.50	4.70		5.10	7.40	4.2				4.2	9,624.3	As	30(始)
21.436 ～ 21.459	3.50	4.65		3.55	8.35	23.5				23.5	9,647.8	As	
21.459 ～ 21.740	7.50	4.80		6.90	1.40	283.3				283.3	9,931.1	As	
21.740 ～ 21.746	7.50	4.30		4.10	4.20	5.1				5.1	9,936.2	As	30(終)
21.746 ～ 21.751	7.50	4.30		4.10	4.20	5.5				5.5	9,941.7	As	31(始)
21.751 ～ 22.084	7.50	4.10		4.10	4.35	333.3				333.3	10,275.0	As	
22.084 ～ 22.091	7.50	5.10		4.30	3.65	5.8				5.8	10,280.8	As	31(終)
22.091 ～ 22.095	7.50	5.10		4.30	3.65	5.0				5.0	10,285.8	As	32(始)
22.095 ～ 22.118	7.50	6.10		4.40	3.75			22.8		22.8	10,308.6	As	打上川橋(上下共通)
22.118 ～ 22.166	7.00	6.20		4.70	3.70	48.1				48.1	10,356.7	As	
22.166 ～ 22.199	7.50	5.65		6.30	2.30			33.3		33.3	10,390.0	As	打上跨道橋上り

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 査

一般国道1号(大阪北道路)上り

区 間 (専用部道路中心KP)	幅 員					延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	その他	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
22.199 ～ 22.349	7.30	5.55		5.75	8.35	148.9				148.9	10,538.9	As	
22.349 ～ 22.418	7.00	4.25		3.80	11.15	68.4				68.4	10,607.3	As	
22.418 ～ 22.430	7.50	5.80		9.10		12.0				12.0	10,619.3	As	32(終)
22.430 ～ 22.473	7.50	5.80		9.10		42.0				42.0	10,661.3	As	33(始)
22.473 ～ 22.500	7.00	4.70		4.20	19.35	26.4				26.4	10,687.7	As	
22.500 ～ 22.652	7.00			4.00	10.65		148.1			148.1	10,835.8	As	寝屋川トンネル
22.652 ～ 22.685	7.00	4.85		4.90			32.6			32.6	10,868.4	As	
22.685 ～ 22.734	7.00	4.80		4.95			47.8			47.8	10,916.2	As	
22.734 ～ 22.755	7.00	5.30		4.80			21.5			21.5	10,937.7	As	33(終)
22.755 ～ 22.760	7.00	5.30		4.80			5.0			5.0	10,942.7	As	34(始)
22.760 ～ 23.074	7.00	5.55		3.50			312.4			312.4	11,255.1	As	
23.074 ～ 23.083	7.00	6.05		3.65			9.1			9.1	11,264.2	As	34(終)
23.083 ～ 23.085	7.00	6.05		3.65			2.6			2.6	11,266.8	As	35(始)
23.085 ～ 23.280	7.00	6.00		3.55			194.7			194.7	11,461.5	As	
23.280 ～ 23.427	7.00	7.20		3.90	0.55	147.5				147.5	11,609.0	As	
23.427 ～ 23.432	7.00	6.35		4.10	8.20	4.4				4.4	11,613.4	As	35(終)
23.432 ～ 23.465	7.00	6.35		4.10	8.20	34.4				34.4	11,647.8	As	36(始)
23.465 ～ 23.503	7.00	4.15		6.80	6.40	37.6				37.6	11,685.4	As	
23.503 ～ 23.696	7.00	7.00		1.30	8.20	194.8				194.8	11,880.2	As	
23.696 ～ 23.723	7.00	5.65		3.55		26.8				26.8	11,907.0	As	
23.723 ～ 23.744	7.00	5.45		3.00		21.8				21.8	11,928.8	As	36(終)
23.744 ～ 23.760	7.00	5.45		3.00		15.7				15.7	11,944.5	As	37(始)
23.760 ～ 23.801	3.50	4.65		3.25	4.20	41.0				41.0	11,985.5	As	
23.801 ～ 23.880	3.50	4.70		3.15	13.60	78.7				78.7	12,064.2	As	
23.880 ～ 23.946	3.50	9.65		5.30	24.50	65.9				65.9	12,130.1	As	
23.946 ～ 23.949	7.00	4.30		1.80	28.60	3.8				3.8	12,133.9	As	37(終)
23.949 ～ 23.959	7.00	4.30		1.80	28.60	9.4				9.4	12,143.3	As	38(始)
23.959 ～ 24.102	7.00	7.85		1.90	17.65	143.5				143.5	12,286.8	As	
24.102 ～ 24.142	7.00	3.70		4.75	52.30	40.0				40.0	12,326.8	As	
24.142 ～ 24.154	7.00	4.50		1.80	27.15	11.7				11.7	12,338.5	As	
24.154 ～ 24.163	7.00	5.65		2.80	24.95			8.2		8.2	12,346.7	As	讃良川第一橋上り
24.163 ～ 24.174	7.00	5.65		2.80	24.95			11.8		11.8	12,358.5	As	四条畷市
24.174 ～ 24.239	7.00	4.40		4.75	23.65	65.3				65.3	12,423.8	As	
24.239 ～ 24.295	10.50	4.55		5.15	58.35	55.6				55.6	12,479.4	As	
24.295 ～ 24.300	10.50	4.55		5.15	58.35	5.1				5.1	12,484.5	As	寝屋川市2
24.300 ～ 24.302	11.00	4.20		3.05	21.85	1.8				1.8	12,486.3	As	38(終)
24.302 ～ 24.322	11.00	4.20		3.05	21.85	20.3				20.3	12,506.6	As	39(始)
24.302 ～ 24.608	11.00	4.85		3.05	27.05	285.9				285.9	12,792.5	As	
24.608 ～ 24.631	11.00			3.25	28.45	23.0				23.0	12,815.5	As	39(終)
24.631 ～ 24.641	11.00			3.25	28.45	9.2				9.2	12,824.7	As	40(始)
24.641 ～ 24.700	11.00			3.40	27.55	59.2				59.2	12,883.9	As	
24.700 ～ 24.735	11.00			2.30	22.45			35.0		35.0	12,918.9	As	新家跨道橋上り

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 査

一般国道1号(大阪北道路)上り

区 間 (専用部道路中心KP)	幅 員					延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	その他	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
24.735 ～ 24.853	11.00	5.30		5.35	10.00	117.5				117.5	13,036.4	As	
24.853 ～ 24.902	10.50	4.20		3.75	9.15	49.0				49.0	13,085.4	As	
24.902 ～ 24.953	7.00	16.20		2.10	5.85	50.6				50.6	13,136.0	As	
24.953 ～ 24.957	7.00	3.50		4.80	16.15	4.5				4.5	13,140.5	As	40(終)
24.957 ～ 24.987	7.00	3.45		4.80	13.85			29.8		29.8	13,170.3	As	41(始) 讃良川第二橋上り
24.987 ～ 25.004	7.00	7.20		4.70	13.35	16.7				16.7	13,187.0	As	
25.004 ～ 25.044	10.50	3.45		5.30	13.95	40.4				40.4	13,227.4	As	
25.044 ～ 25.094	11.00	4.15		4.80	10.15	50.3				50.3	13,277.7	As	
25.094 ～ 25.135	11.00	3.95		3.45	14.90	40.5				40.5	13,318.2	As	
25.135 ～ 25.145	11.00	4.20		8.65	19.55	10.6				10.6	13,328.8	As	
25.145 ～ 25.183	11.00	5.00		8.85	18.70	38.0				38.0	13,366.8	As	
25.183 ～ 25.250	11.00	4.10		7.70	13.10	66.8				66.8	13,433.6	As	
25.250 ～ 25.267	11.00	4.35		5.00	353.35			17.3		17.3	13,450.9	As	讃良西町跨道橋上り
25.267 ～ 25.302	7.00			1.85	39.25	34.3				34.3	13,485.2	As	41(終)
25.302 ～ 25.306	7.00			1.85	39.25	4.7				4.7	13,489.9	As	42(始)
25.306 ～ 25.436	7.00			1.85	73.40	130.2				130.2	13,620.1	As	
25.436 ～ 25.447	7.00			4.25	1.50			10.6		10.6	13,630.7	As	寝屋川新橋上り
25.447 ～ 25.458	7.00			4.25	1.50			10.5		10.5	13,641.2	As	門真市
25.458 ～ 25.464	7.00	1.50		2.60	29.55	7.0				7.0	13,648.2	As	
25.464 ～ 25.488	7.00	6.00		2.15	25.15			24.3		24.3	13,672.5	As	北巢本高架橋上り
25.488 ～ 25.520	15.00	4.50		4.85	14.45			31.6		31.6	13,704.1	As	
25.520 ～ 25.569	15.00	6.00		3.70	15.55			49.9		49.9	13,754.0	As	
25.569 ～ 25.634	15.00	4.60		7.45	11.90			64.6		64.6	13,818.6	As	42(終)
25.634 ～ 25.688	15.00	4.60		7.45	11.90			55.0		55.0	13,873.6	As	43(始)
25.688 ～ 25.747	15.00	6.60		3.40	12.55			58.4		58.4	13,932.0	As	
25.747 ～ 25.772	15.50	6.00		3.75	10.95	25.0				25.0	13,957.0	As	
25.772 ～ 25.983	15.40	4.55		3.75	10.90			210.6		210.6	14,167.6	As	宮前上馬伏高架橋上り
25.983 ～ 25.986	7.75			1.00	31.00			3.0		3.0	14,170.6	As	43(終)
25.986 ～ 25.992	7.75			1.00	31.00			6.0		6.0	14,176.6	As	44(始)
25.992 ～ 26.217	7.00			1.75	38.70			224.7		224.7	14,401.3	As	
26.217 ～ 26.300	7.00	4.60		1.75	16.60			83.1		83.1	14,484.4	As	
26.300 ～ 26.331	14.30	6.15		2.75	5.70			31.4		31.4	14,515.8	As	44(終) 上馬伏島頭高架橋上り
26.331 ～ 26.350	14.30	6.15		2.75	5.70			18.6		18.6	14,534.4	As	45(始)
26.350 ～ 26.375	13.95	7.20		2.75	5.90			25.4		25.4	14,559.8	As	
26.375 ～ 26.480	14.50	3.40		5.40	6.20			104.6		104.6	14,664.4	As	
26.480 ～ 26.609	16.25	4.30		6.65	4.65			129.9		129.9	14,794.3	As	
26.609 ～ 26.672	11.00	6.70		3.40	10.40			62.4		62.4	14,856.7	As	
26.672 ～ 26.676	11.00	5.10		2.75	21.65			4.6		4.6	14,861.3	As	45(終)
26.676 ～ 26.770	11.00	5.10		2.75	21.65			93.8		93.8	14,955.1	As	46(始)
26.770 ～ 26.834	11.00	4.95		3.30	11.45	64.4				64.4	15,019.5	As	
26.834 ～ 26.908	18.85	5.00		4.20	2.55	74.0				74.0	15,093.5	As	
26.908 ～ 27.006	7.00			1.90	26.70	97.3				97.3	15,190.8	As	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 査

一般国道1号(大阪北道路)上り

区 間 (専用部道路中心KP)	幅 員					延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	その他	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
27.006 ～ 27.047	15.95	14.15		2.00	1.40	37.6				37.6	15,228.4	As	46(終)
27.047 ～ 27.048	15.95	14.15		2.00	1.40	4.2				4.2	15,232.6	As	47(始)
27.048 ～ 27.086	12.50	7.10		5.05	7.60	38.8				38.8	15,271.4	As	
27.086 ～ 27.299	12.50	5.35		2.80	7.95	212.3				212.3	15,483.7	As	
27.299 ～ 27.347	12.95	4.80		2.75	11.75			48.3		48.3	15,532.0	As	47(終) 沖高架橋上り
27.347 ～ 27.441	12.95	4.80		2.75	11.75			93.8		93.8	15,625.8	As	48(始)
27.441 ～ 27.602	11.25	6.80		2.75	14.95	163.8				163.8	15,789.6	As	
27.602 ～ 27.644	15.70	6.70		4.15	8.05	39.9				39.9	15,829.5	As	
27.644 ～ 27.651	13.25	6.05		2.00	12.30	7.4				7.4	15,836.9	As	48(終)
27.651 ～ 27.671	13.25	6.05		2.00	12.30	20.3				20.3	15,857.2	As	49(始)
27.671 ～ 27.707	8.70	7.75		1.25	17.80	35.3				35.3	15,892.5	As	
27.707 ～ 27.759	11.00	14.55		5.50	4.50	52.7				52.7	15,945.2	As	
27.759 ～ 27.800	12.85	3.05		3.95	15.55	40.7				40.7	15,985.9	As	
27.800 ～ 27.876	11.05	2.40		2.75	17.35	75.6				75.6	16,061.5	As	
27.876 ～ 27.964	11.50	21.15		5.70	4.40	88.2				88.2	16,149.7	As	
27.964 ～ 27.984	13.75	10.20		2.75	15.45	20.4				20.4	16,170.1	As	49(終)
27.984 ～ 28.003	13.75	10.20		2.75	15.45	19.2				19.2	16,189.3	As	50(始)
28.003 ～ 28.209	16.45	4.40		2.20	11.90	205.9				205.9	16,395.2	As	
28.209 ～ 28.255	15.20	8.40		3.80	11.55	45.7				45.7	16,440.9	As	
28.255 ～ 28.283	14.00	5.70		2.50	9.35	28.1				28.1	16,469.0	As	50(終)
28.283 ～ 28.289	14.00	5.70		2.50	9.35	5.6				5.6	16,474.6	As	51(始)
28.289 ～ 28.567	11.10	5.65		2.25	12.70	277.7				277.7	16,752.3	As	
28.567 ～ 28.593	10.50	4.50		2.75	13.30	25.8				25.8	16,778.1	As	
28.593 ～ 28.602	11.00	4.45		3.05	14.10			8.5		8.5	16,786.6	As	51(終) 三ツ島高架橋上り
28.602 ～ 28.633	11.00	4.45		3.05	14.10			30.8		30.8	16,817.4	As	52(始)
28.633 ～ 28.866	10.50	7.10		8.35	20.10			231.6		231.6	17,049.0	As	
28.866 ～ 28.925	12.65			2.25	25.75			59.1		59.1	17,108.1	As	52(終)
28.925 ～ 28.935	12.65			2.25	25.75			9.6		9.6	17,117.7	As	53(始)
28.935 ～ 28.954	11.70	4.45		2.75	10.00	18.7				18.7	17,136.4	As	
28.954 ～ 29.185	11.65	4.35		2.75	9.90	231.3				231.3	17,367.7	As	
29.185 ～ 29.232	11.05	4.25		6.05	16.35	46.8				46.8	17,414.5	As	
29.232 ～ 29.258	15.45	5.20		2.00	17.00	26.6				26.6	17,441.1	As	53(終)
29.258 ～ 29.273	15.45	5.20		2.00	17.00	14.3				14.3	17,455.4	As	54(始)
29.273 ～ 29.443	15.30	5.10		2.00	19.70	170.2				170.2	17,625.6	As	
29.443 ～ 29.481	19.95	4.95		5.80	20.85	37.5				37.5	17,663.1	As	
29.481 ～ 29.512	13.75			2.85	62.35	31.2				31.2	17,694.3	As	
29.512 ～ 29.529	13.75	5.00		5.35	79.95	17.6				17.6	17,711.9	As	54(終)
29.529 ～ 29.592	13.75	5.00		5.35	79.95	61.9				61.9	17,773.8	As	55(始)
29.592 ～ 29.606	18.25	3.65		1.00	36.00	14.2				14.2	17,788.0	As	終点

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

ト　ン　ネ　ル　調　書

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長	構 造							建 設 年 次	備 考	
				幅 員			有効高	拱	側 壁	排 水 設 備			照 明 設 備
				車 道	歩 道	路 肩							
33～35	寝屋川トンネル (下り)	寝屋川市打上 ～小路	780.0	6.5		1.25	4.70	1.00	0.40	有	有	H22	1
33～35	寝屋川トンネル (上り)	寝屋川市打上 ～小路	780.0	6.5		1.25	4.70	1.00	0.40	有	有	H22	1

注 備考欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

図面 対 照 番 号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 m ²	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
3	八田川橋(下り) A1~A2	12.467K 枚方市長尾東町	116.0	7.77		4.25	1,003	Pb	H14	B活荷重	安全橋	全幅 8.7 m 1
3	八田川橋(上り) A1~A2	12.466K 枚方市長尾東町	90.0	7.77		4.25	779	Pb	H14	B活荷重	安全橋	全幅 8.7 m 1
3	八田川側道橋 (下り) A1~A2	12.568K 枚方市長尾東町	23.0	3.50	5.00	1.50	248	Pb	H14	B活荷重	安全橋	全幅 10.80 m 1
6	穂谷川橋(下り) A1~A2	13.393K 枚方市	58.0	7.533 ~10.0	3.50	1.25	901	Pb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 12.0 m 2
6	穂谷川橋(上り) A1~A2	13.405K 枚方市	50.0	7.00	3.50	1.25	663	Pb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 12.0 m 2
11	ガヲト川橋下り (副道) A1~A2	15.014K 枚方市	17.0	4.00	3.50	1.00	170	Pb	H21	A活荷重	安全橋	全幅 10.8 m 3
11	ガヲト川橋下り (本線) A1~A2	15.022K 枚方市	16.1	3.50	1.25	3.00	125	Pb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 8.7 m 3
11	ガヲト川橋上り (本線) A1~A2	15.035K 枚方市	14.0	3.50	1.25	3.00	109	Pb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 8.7 m 3
11	ガヲト川側歩道 橋上り(側道) A1~A2	15.036K 枚方市	13.7		3.50		47.95	Pb	H21	群集荷重	安全橋	全幅 4.2 m -
12	東倉治1号高 架橋下り A1~A2	15.499K 交野市	69.8	3.5		3.0	434.9	RC(PC)連続 ボックスカル バート+Kb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 7.5 m 4
12	東倉治1号高 架橋上り A1~A2	15.499K 交野市	69.8	3.5		3.0	446.9	RC(PC)連続 ボックスカル バート+Kb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 7.6 m 4
13	がらと川Box橋 下り	交野市	4.0						H20		安全橋	全幅 32.5 m 5
13	がらと川Box橋 上り	交野市 東倉治	4.0						H20		安全橋	全幅 28.3 m 5
13	東倉治2号高 架橋 下り	15.820K 交野市	106.4	3.5		3.0	689.0	Pc	H21	B活荷重	安全橋	全幅 7.5 m 6
13	東倉治2号高 架橋上り A1~A2	15.820K 交野市	106.4	3.5		3.0	689.0	Pb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 7.5 m 6
14・15	東倉治青山高 架橋下り A1~A2	16.170K 交野市	303.0	3.50~7.00		3.00~6.71	1,970.0	Pb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 7.5 m 7
14・15	東倉治青山高 架橋上り A1~A2	16.168K 交野市	303.0	3.50~7.00		3.00~6.71	1,970.0	Pb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 7.5 m 7
15	免除川Box橋 上り	交野市	6.5				169.0		H19		安全橋	全幅 26.0 m 8

註 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

図面 対 照 番 号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 m ²	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
18	北川1号Box橋	交野市	5.0						H21		安全橋	全幅 11.2 m 9
18	北川2号Box橋	交野市	5.0						H21		安全橋	全幅 14.6 m 10
18	北川3号Box橋	交野市	5.0						H21		安全橋	全幅 19.6 m 11
18	北川4号Box橋	交野市	5.0				134.0		H21		安全橋	全幅 26.8 m 12
18~22	交野高架橋下 り A1~A2	17.558K 交野市	1,164.3	3.5		3.0	630.2	Pb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 7.5 m 13
18~22	交野高架橋上 り A1~A2	17.550K 交野市	1,157.7	3.5		3.0	608.8	Pb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 7.5 m 13
20	前川1号Box橋	交野市	4.0				108.8		H21		安全橋	全幅 27.2 m 14
20	前川2号Box橋	交野市	4.0				98.0		H21		安全橋	全幅 24.5 m 15
21	にしゃべ川Box 橋	交野市	2.0				76.4		H21		安全橋	全幅 38.2 m 16
22	草川1号Box橋	交野市	6.0				121.2		H21		安全橋	全幅 20.2 m 17
22	草川2号Box橋	交野市	6.0				117.6		H21		安全橋	全幅 19.6 m 18
22	天の川七夕橋 下 り A1~A2	18.926K 交野市	42.0	5.5	3.5	1.0	440.4	Pb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 11.4 m 19
22	天の川七夕橋 上 り A1~A2	18.915K 交野市	41.0	6.0	3.5	1.0	266.5	Pb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 11.4 m 19
22・23	私部西跨道橋 下 り A1~A2	18.980K 交野市	41.8	3.5	3.5	4.17 ~6.28	420.0	4連ボック スカル バート	H21	B活荷重	安全橋	全幅 14.4 m 20
22	私部西跨道橋 上 り A1~A2	18.972K 交野市	41.8	3.5	3.5	3.0	420.0	4連ボック スカル バート	H21	B活荷重	安全橋	全幅 11.4 m 20
25	茄子作3号横 断Box橋下り	枚方市	5.0						H19		安全橋	全幅 9.6 m 21
25	茄子作3号横 断Box橋上り	枚方市	5.0						H19		安全橋	全幅 9.6 m 21
28	寝屋2号横断 Box橋下り	寝屋川市	9.0						H18		安全橋	全幅 9.9 m 22

註 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 m ²	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
28	寝屋2号横断 Box橋上り	寝屋川市	9.0						H18		安全橋	全幅 15.5 m 22
28	タチ川橋下り A1~A2	21.015K 寝屋川市	11.4	16.8	9.0	1.5	310.9	Pb	H18	B活荷重	安全橋	全幅 28.1 m 23
28	タチ川橋上り A1~A2	21.023K 寝屋川市	11.7	19.6	8.9	1.5	351.1	Pb	H18	B活荷重	安全橋	全幅 30.8 m 23
32	打上川橋(上 下共通) A1~A2	22.094K 寝屋川市	23.7	7.0		6.0	168.0	Ka	H21	B活荷重	安全橋	全幅 23.7 m 24
32	打上川副道橋 下り A1~A2	22.103K 寝屋川市	11.0	4.0	0.00~5.00	0.00~6.00	111.1	Kb	H19	A活荷重	安全橋	全幅 11.1 m 24
32	打上川副道橋 上り A1~A2	22.097K 寝屋川市	11.0	4.0	0.00~5.00	0.00~6.00	111.2	Kb	H19	A活荷重	安全橋	全幅 11.1 m 24
32	打上跨道橋下 り A1~A2	22.166K 寝屋川市	33.3	3.5		3.0	251.7	Pb	H19	B活荷重	安全橋	全幅 7.5 m 25
32	打上跨道橋上 り A1~A2	22.165K 寝屋川市	33.3	3.5		3.0	251.7	Pb	H19	B活荷重	安全橋	全幅 7.5 m 25
36-1	小路笠松1号 横断Box橋下り	寝屋川市	9.0						H21		安全橋	全幅 77.0 m 26
38	讃良川第一橋 下り A1~A2	24.137K 寝屋川市	20.0	7.0	3.5	1.8	254.0	Pb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 27.9 m 27
38	讃良川第一橋 上り A1~A2	24.152K 寝屋川市	20.0	7.0		4.8	254.0	Pb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 26.8 m 27
38	讃良川第一 橋側歩道橋上 り	24.171K 寝屋川市	23.2			3.5	92.0	Sg	H21	群集荷重	安全橋	全幅 4.10 m -
40	新家跨道橋下り	24.705K 寝屋川市	35.0	7.0		1.8	307.3	Sg	H21	B活荷重	安全橋	全幅 9.8 m 28
40	新家跨道橋上 り A1~A2	24.700K 寝屋川市	35.0	7.0		1.8	306.3	Sg	H21	B活荷重	安全橋	全幅 9.8 m 28
40	第28水路Box 橋	寝屋川市	2.5				267.5		H21		安全橋	全幅 107.0 m 29
41	讃良川第二橋 下り A1~A2	24.972K 寝屋川市	30.0	7.0		1.8	262.5	Pb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 9.7 m 30
41	讃良川第二橋 上り A1~A2	24.958K 寝屋川市	29.8	10.0		1.8	350.2	Pb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 12.7 m 30
41	讃良川第二橋 側歩道橋上り A1~A2	24.952K 寝屋川市	28.4		3.5		112.0	Pb	H21	群集荷重	安全橋	全幅 4.30 m -

註 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 m ²	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
41	讃良川第三歩 道橋	25.127K 寝屋川市	11.0		4.5		49.5	Pb	H21	群集荷重	安全橋	全幅 5.30 m 31
41	讃良西町跨道 橋下り A1~A2	25.243K 寝屋川市	17.3	7.0		1.8	152.8	Pb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 9.8 m 32
41	讃良西町跨道 橋上り A1~A2	25.245K 寝屋川市	17.3	7.0		1.8	152.8	Pb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 9.8 m 32
42	萱島1号横断 Box橋	寝屋川市	9.8						H19		安全橋	全幅 123.9 m 33
42	萱島東横断 Box橋	寝屋川市	4.0				141.2		H19		安全橋	全幅 35.3 m 34
42	寝屋川新橋下 り A1~A2	25.436K 寝屋川市	21.2	3.5		1.8	216.2	Pb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 11.1m 35
42	寝屋川新橋上 り A1~A2	25.436K 寝屋川市	21.2	8.5		1.6	232.1	Pb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 11.7m 35
42	寝屋川新橋側 歩道橋下り A1~A2	25.436K 寝屋川市	21.6		3.5		88.0	Sg	H21	群集荷重	安全橋	全幅 4.00 m -
42	寝屋川新橋側 歩道橋上り A1~A2	25.436K 寝屋川市	21.2		3.5		84.0	Sg	H21	群集荷重	安全橋	全幅 4.00 m -
42	北巢本副道橋 下り出 A1~A2	25.495K 門真市	30.6	3.3		1.8	155.0	連続ボッ クスカル バート橋	H21	B活荷重	安全橋	全幅 5.9 m 36
42	北巢本副道橋 上り入 A1~A2	25.493K 門真市	32.0	3.3		1.8	160.0	Kb+連続 ボックス カルバ ート橋	H21	B活荷重	安全橋	全幅 5.9 m 36
42	門真第五水路 Box橋上り	門真市	2.0						H20		安全橋	全幅 31.5 m 37
42・43	北巢本高架橋 下り A1~A2	25.464K 門真市	282.0	7.00~ 10.25		1.75~ 7.83	2,482.0	連続ボッ クスカル バート +Kb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 9.7 m 38
42・43	北巢本高架橋 上り A1~A2	25.464K 門真市	282.0	7.00~ 10.25		1.75~ 5.69	2,482.0	連続ボッ クスカル バート +Kb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 9.7 m 38
43	北巢本ランプ 橋下り出 A1~A2	25.699K 門真市	39.2	3.3		2.26~ 2.34	195.0	連続ボッ クスカル バート橋	H21	B活荷重	安全橋	全幅 6.5 m 38
43	北巢本ランプ 橋上り入 P23~A2	25.697K 門真市	40.6	3.3		2.3	205.0	Kb+連続 ボックス カルバ ート橋	H21	B活荷重	安全橋	全幅 6.4 m 38
43	門真第五水路 Box橋下り	門真市	2.0						H20		安全橋	全幅 35.4 m 39
43・44	宮前上馬伏高 架橋下り A1~A2	25.772K 門真市	527.9	7.0		1.8	4,620.0	Sg	H21	B活荷重	安全橋	全幅 9.7 m 40

註 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 m ²	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
43・44	宮前上馬伏高 架橋上り A1～A2	25.772K 門真市	527.9	7.0		1.8	4,620.0	Sg	H21	B活荷重	安全橋	全幅 9.7 m 40
44	上馬伏ランプ 橋 下り入	25.772K 門真市	71.7	3.3		2.25～ 2.32	396.4	Sg	H21	B活荷重	安全橋	全幅 6.4 m 41
44～46	上馬伏島頭高 架橋下り	26.228K 門真市	457.4	7.00～ 10.25		1.75～ 4.95	4,022.0	Pb+4連 続ボック スカル バート橋	H21	B活荷重	安全橋	全幅 9.7 m 41
44～46	上馬伏島頭 高架橋上り	26.300K 門真市	457.8	7.00～ 10.25		1.75～ 5.03	4,030.0	Pb+4連 続ボック スカル バート橋	H21	B活荷重	安全橋	全幅 9.7 m 41
45	上馬伏ランプ 橋上り出 A1～A2	26.431K 門真市	63.2	3.3		2.3	378.0	Pb+4連 続ボック スカル バート橋	H21	B活荷重	安全橋	全幅 6.4 m 41
47	島頭水路1号 Box橋	門真市	3.0						H18		安全橋	全幅 103.9 m 42
47・48	沖高架橋下り A1～A2	27.298K 門真市	140.8	7.0		1.8	1,241.0	4径間連 続ボック スカル バート	H21	B活荷重	安全橋	全幅 9.7 m 43
47・48	沖高架橋上り A1～A2	27.299K 門真市	140.8	7.0		1.8	1,241.0	4径間連 続ボック スカル バート	H21	B活荷重	安全橋	全幅 9.7 m 43
48	門真第十水路 Box橋下り	門真市	3.5						H18		安全橋	全幅 22.6 m 44
48	門真第十一水 路Box橋	門真市	3.0				349.8		H20		安全橋	全幅 116.6 m 45
48	門真第九水路 1号Box橋下り	門真市	3.5						H18		安全橋	全幅 15.6 m 46
48	門真第九水路 3号Box橋上り	門真市	3.6						H18		安全橋	全幅 21.6 m 47
49	門真第九水路 4号Box橋上り	門真市	3.0						H20		安全橋	全幅 45.6 m 48
49	門真第九水路 5号Box橋下り	門真市	3.0				38.4		H20		安全橋	全幅 12.8 m 49
49	門真第九水路 9号Box橋上り	門真市	4.0						H20		安全橋	全幅 10.7 m 50
49	門真第九水路 8号Box橋	門真市	4.0						H20		安全橋	全幅 32.8 m 51
49	門真第九水路 7号Box橋下り	門真市	4.0						H20		安全橋	全幅 11.0 m 52
50	北島1号水路 Box橋下り	門真市	3.0						H20		安全橋	全幅 11.9 m 53

註 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

図面 対 照 番 号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 m ²	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
50	北島1号水路 Box橋上り	門真市	3.0						H20		安全橋	全幅 11.8 m 53
51	三ツ島北部線 横断Box橋下り	門真市	6.8				88.4		H20		安全橋	全幅 13.0 m 54
51	三ツ島北部線 横断Box橋上り	門真市	6.8				77.5		H20		安全橋	全幅 11.4 m 54
51	三ツ島1号水路 Box橋下り	門真市	2.0						H20		安全橋	全幅 10.9 m 55
51	三ツ島1号水 路Box橋上り	門真市	2.0						H20		安全橋	全幅 15.9 m 55
51~53	三ツ島高架橋 下り	28.592K 門真市	385.8	7.0		1.8	3,397.0	Sg+Kb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 9.7 m 56
51~53	三ツ島高架橋 上り	28.592K 門真市	385.8	7.0		1.8	3,397.0	Sg+Kb	H21	B活荷重	安全橋	全幅 9.7 m 56
52	三ツ島第一水 路1号Box橋下 り	門真市	5.0				105.0		H21		安全橋	全幅 21.0 m 57
52	三ツ島第一水 路3号Box橋上 り	門真市	5.0				120.0		H21		安全橋	全幅 24.0 m 58
52	三ツ島第一水 路2号Box橋	門真市	5.0				92.5		H21		安全橋	全幅 18.5 m 59
52	三ツ島第一水 路5号Box橋下 り	門真市	3.5				221.2		H21		安全橋	全幅 63.2 m 60
52	三ツ島第一水 路4号Box橋上 り	門真市	3.5				108.5		H21		安全橋	全幅 31.0 m 61
54	古川副道橋上 り A1~A2	29.508K 門真市	29.0	4.0	5.0	1.0	290.0	単純プレ ビーム桁	H21	A活荷重	安全橋	全幅 11.00 m 62

註 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

鉄 道 等 と の 交 差 調 書

図面対照番号	箇 所	鉄道又は新設 軌道の名称	交差の方式	延 長	幅 員	有効高又は 交差角度	備 考
15	交野市 東倉治1丁目	JR学研都市線	立体(跨線橋)	24.3	7.5	6.8	下り線 高さは建築限界高
15	交野市 東倉治1丁目	JR学研都市線	立体(跨線橋)	23.9	7.5	6.8	上り線 高さは建築限界高
21	交野市 私部南1丁目	京阪電鉄交野線	立体(跨線橋)	13.4	7.5	7.3	下り線 高さは建築限界高
21	交野市 私部南1丁目	京阪電鉄交野線	立体(跨線橋)	13.7	7.5	7.3	上り線 高さは建築限界高

註 1 有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあっては有効高さ、平面交差にあっては交差角度を記載すること。
 2 備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との交差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。