

一般国道25号 道路台帳

整理番号		図面対照番号	1~82											
道路の種類	一般国道		路線名	25号	道路管理者 国土交通大臣									
路線の指定(認定)年月日		昭和27年12月4日		指定(認定)の該当条項	道路法第5条									
起点	柏原市国分東条町4306番4			主要な経過地	柏原市、八尾市、大阪市									
終点	大阪市浪速区難波中1丁目6番5													
路線の延長		22,511 ^{メートル}		供用開始の区間及び年月日										
路線の延長の内訳	供用されている	実延長	22,511 ^{メートル}		柏原市国分東条町3954番~柏原市国分東条町3348番の2まで S47. 12. 11供用開始(建設省告示第1461号建設大臣小沢辰男)									
	区間の延長	重複延長	0 ^{メートル}											
	供用されていない区間の延長		0 ^{メートル}											
延長の内訳	実延長	道路	トンネル		橋		渡船施設							
		22,511 ^{メートル}	個数	延長	種類	個数	延長	渡船場		渡船				
	0		0 ^{メートル}	永久橋	6	269 ^{メートル}	0	0	0	0				
				木橋	0	0 ^{メートル}					個数	延長	船数	運行距離
				混合橋	0	0 ^{メートル}					0	0 ^{メートル}	0	0 ^{メートル}
	計	6	269 ^{メートル}											
	路面の種類		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満					
	舗装道		8,454 ^{メートル}		14,057 ^{メートル}		0 ^{メートル}		0 ^{メートル}					
	砂利道		0 ^{メートル}		0 ^{メートル}		0 ^{メートル}		0 ^{メートル}					
	計		8,454 ^{メートル}		14,057 ^{メートル}		0 ^{メートル}		0 ^{メートル}					
自動車交通不能区間の延長		0 ^{メートル}		鉄道又は新設軌道との交差		交差方式		個数						
敷地の面積	国有地	地方公共団体所有地	民有地	計		立体交差	跨道	6						
	平方メートル	平方メートル	平方メートル	555,312			跨線	0						
					平面交差		0							
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径		箇所		最急縦断勾配		箇所				
6.50 ^{メートル}		八尾市南亀井町		50 ^{メートル}		平野区平野東1丁目		4.46 ^{パーセント}		天王寺区逢坂1丁目				
有料道路の料金	区間		延長		管理者		根拠条項		料金徴収期間					
	-----		-----		-----		-----		-----					
	延長の内訳	道路		トンネル		橋		渡船施設						
		9.0メートル以上	----- ^{メートル}	5.5メートル以上 9.0メートル未満	----- ^{メートル}	4.0メートル以上 5.5メートル未満	----- ^{メートル}	4.0メートル未満	----- ^{メートル}					
道場	位置	規模		構造	管理者	根拠条項	料金徴収開始の日							
		面積	駐車台数				-----	-----						

註 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路附属物 25号 東住吉区平野

25号 交通量記録計一式

内訳

記録計 VT-822A 1台
検出器 VT-132 2台
超音波ヘッド VT-138 4台
設置月日 S48.6

道路一体建物の概要

- ・ 架道橋及び桁防護工 70.62㎡ 大阪市平野区加美鞍作3丁目地先 日本国有鉄道 天王寺鉄道管理局長
- ・ 地下室(地下3階) 長さ37.316m×幅0.91m 33.957㎡ 大阪市東区北浜4丁目32地先 日本生命保険相互会社
- ・ 地下室 A(地下3階) 203.16㎡ 大阪市南区大宝寺西之町 (株)そごう
B(地下1階) 8.24㎡ 大阪市南区鰻谷町西之町
- ・ 地下室 地下1階 55.49㎡ 大阪市東区大川町23 (株)石原時計店
地下2階 20.74㎡
- ・ 地下室 A1 99.132㎡(地下1階) } 総面積 300.047㎡ 大阪市南区大宝寺西之町3-3 (株)大丸
A2 104.793㎡(地下3階) } 大阪市南区西清水町3-3
A2 5.376㎡(地下2階)
B 66.88㎡(地下1階)
C 23.865㎡(地下1階)
- ・ 地下街 通路部分 176.078㎡ } 771.14㎡ 大阪市南区難波5丁目 なんなんタウン 大阪地下街株式会社
店舗部分 595.062㎡ }
- ・ 地下室 37.85㎡ 地下鉄連絡通路 169.42㎡ 大阪市南区難波5丁目12番地先 南海電鉄(株)

軌道その他主要な占有物件の概要

その他特記すべき事項

調製(改訂)の年月日

実 延 長 調 書

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
111.830 ～ 112.944	2@3.25 6.50			2@0.25 0.50	1,114.0				1,114	1,114		大阪奈良府県境
112.944 ～ 113.205	2@3.25 6.50			2@0.5 1.00	261.0				261	1,375		～国分寺大橋東 交差点
113.205 ～ 113.760	2@3.25 6.50	2@3.0 6.00		2@1.0 2.00	555.0				555	1,930		～国分中学校前 交差点
113.760 ～ 115.065	2@3.25 6.50	2@1.5 3.00		2@0.25 0.50	1,305.0				1,305	3,235		
115.065 ～ 115.640	2@3.25 6.50			2@0.5 1.00	575.0				575	3,810		
115.640 ～ 115.965	4@3.0 12.00	2@4.0 8.00	1.5+0.5 2.00	3.5+0.5 4.00	325.0				325	4,135		
115.965 ～ 116.151	2@3.25 6.50	2@2.0 4.00		2@0.35 0.70	7.9		178.1		186	4,321		国豊橋
116.151 ～ 116.392	2@3.25 6.50			2@0.75 1.50	241.0				241	4,562		
116.392 ～ 117.525	2@3.5 7.00	4.00		2@1.0 2.00	1,133.0				1,133	5,695		～安堂交差点
117.525 ～ 117.826	2@3.0 6.00			2@0.5 1.00	301.0				301	5,996		
117.826 ～ 118.158	2@3.5 7.00	2@1.5 3.00		2@0.5 1.00	313.7		18.3		332	6,328		～柏原警察署前 交差点 樋門橋
118.158 ～ 120.120	2@3.0 6.00	2@1.5 3.00		2@1.0 2.00	1,948.4		13.6		1,962	8,290		本郷橋 ～志紀南交差点
120.120 ～ 120.380	2@3.25 6.50	2.8+1.8 4.60		2@0.75 1.50	260.0				260	8,550		
120.380 ～ 120.824	2@3.25 6.50	2@1.75 3.50		2@1.0 2.00	444.0				444	8,994		
120.824 ～ 121.848	2@3.25 6.50	2@1.5 3.00		2@0.75 1.50	1,024.0				1,024	10,018		～老原交差点
121.848 ～ 122.253	2@3.25 6.50	2@2.0 4.00		2@0.25 0.50	405.0				405	10,423		～老原西口交差点
122.253 ～ 122.850	2@3.25 6.50	2.0+1.5 3.50		2@0.75 1.50	597.0				597	11,020		～南植松町3 交差点
122.850 ～ 123.182	2@3.25 6.50	2@1.8 3.60		2@0.5 1.00	332.0				332	11,352		～太子堂交差点
123.182 ～ 124.788	2@3.0 6.00	2.2+2.15 4.35		2@0.75 1.50	1,606.0				1,606	12,958		
124.788 ～ 126.212	2@3.0 6.00	2.2+2.15 4.35		2@0.75 1.50	1,424.0				1,424	14,382		
126.212 ～ 126.838	4@3.0 12.00	2@3.65 7.30	1.00	2@0.75 1.50	603.7		22.3		626	15,008		百済橋
126.838 ～ 127.518	4@3.0 12.00	2@3.6 7.20	1.30	2@0.65 1.40	680.0				680	15,688		
127.518 ～ 128.744	4@3.25 13.00	2@4.5 9.00	1.5+0.5 2.00	3.5+2.5 6.00	1,226.0				1,226	16,914		
128.744 ～ 129.200	4@3.25 12.00	2@4.0 8.00	1.0+0.5 1.50	2@2.25 4.50	432.1		23.9		456	17,370		今川橋
129.200 ～ 130.629	4@3.0 12.00	2@3.0 6.00			1,416.1		12.9		1,429	18,799		奥村橋
130.629 ～ 130.900	4@3.5 14.00	4.0+3.5 7.50	2.00	2@1.75 3.50	271.0				271	19,070		
130.900 ～ 131.253	4@3.5 14.00	4.5+3.0 7.50		2@2.75 5.50	353.0				353	19,423		
131.253 ～ 131.793	4@3.25 13.00	2@3.2 6.40		2@1.25 2.50	540.0				540	19,963		
131.793 ～ 131.951	4@3.5 14.00	2@3.2 6.40		2@0.75 1.50	158.0				158	20,121		
131.951 ～ 132.289	4@3.25 13.00	2@3.2 6.40		2@1.25 2.50	338.0				338	20,459		
132.289 ～ 132.543	4@3.5 14.00	4.0+2.8 6.80		2@0.75 1.50	254.0				254	20,713		
132.543 ～ 133.254	4@3.25 13.00	4.0+3.5 7.50	3.00	2@1.5 3.00	711.0				711	21,424		～大國交差点
133.254 ～ 134.094	24.20	2@6.0 12.00	2.0+0.4 2.40	2@0.7 1.40	840.0				840	22,264		
134.094 ～ 134.341	23.00	2@5.5 11.00	2@2.0 4.00	4@0.5 2.00	247.0				247	22,511		～難波西口 交差点

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

