



道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

協定利便施設の概要

軌道その他主要な占有物件の概要

その他特記すべき事項

敦賀バイパス(旧道部)含む

敦賀市鞠山100号タシ谷8番1～敦賀市小河口4号古道ノ下15番、L=7.657km

8号防災(旧道部)含む

南条郡南越前町赤萩57字6番1～南条郡南越前町河内8字横路上2番、L=0.865km

調整(改訂)の年月日

平成13年3月	第1回調整	平成22年2月	第9回改訂
平成14年2月	第1回改訂	平成26年3月	第10回改訂
平成15年2月	第2回改訂	平成26年10月	第11回改訂
平成16年2月	第3回改訂	平成27年11月	第12回改訂
平成17年2月	第4回改訂	令和2年1月	第13回改訂
平成18年2月	第5回改訂	令和4年1月	第14回改訂
平成19年2月	第6回改訂		
平成20年2月	第7回改訂		
平成21年2月	第8回改訂		

# 実 延 長 調 書

〈一般国道 8号〉

令和3年4月1日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
385.400 ～ 387.050	6.50	-	-	2.00	1,650	-	-	-	1,650	1,650	As	あわら市
387.050 ～ 387.408	6.50	2.50	-	2.00	358	-	-	-	358	2,008	As	
387.408 ～ 387.712	6.50	1.50	-	1.50	304	-	-	-	304	2,312	As	
387.712 ～ 388.066	6.50	2.00	-	1.50	351	-	1カ所 3	-	354	2,666	As	下金屋橋
388.066 ～ 388.600	6.50	4.00	-	1.50	531	-	1カ所 3	-	534	3,200	As	熊坂2号橋
388.600 ～ 388.890	6.50	1.50	-	1.50	284	-	1カ所 6	-	290	3,490	As	熊坂橋
388.890 ～ 388.973	6.50	2.00	-	1.50	83	-	-	-	83	3,573	As	
388.973 ～ 390.846	6.50	2.50	-	1.25	1,847	-	3カ所 26	-	1,873	5,446	As	岩見橋、金山橋、笹岡3号橋
390.846 ～ 391.131	6.50	6.00	-	1.00	285	-	-	-	285	5,731	As	
調整 +217m												
391.348 ～ 392.400	7.00	3.50	-	3.50	1,052	-	-	-	1,052	6,783	As	
392.400 ～ 392.640	7.00	3.50	-	2.25	240	-	-	-	240	7,023	As	
392.640 ～ 392.715	7.00	3.50	-	3.50	58	-	1カ所 17	-	75	7,098	As	熊坂川橋
392.715 ～ 392.903	7.00	2.50	-	2.00	188	-	-	-	188	7,286	As	
392.903 ～ 393.949	7.00	3.50	-	3.50	1,046	-	-	-	1,046	8,332	As	
393.949 ～ 394.052	7.00	2.50	-	1.50	67	-	1カ所 36	-	103	8,435	As	権笹川橋
394.052 ～ 394.230	7.00	2.50	-	1.25	178	-	-	-	178	8,613	As	
394.230 ～ 394.480	7.00	3.50	-	2.25	250	-	-	-	250	8,863	As	
394.480 ～ 395.467	7.00	3.50	-	3.50	987	-	-	-	987	9,850	As	
あわら市 計					9,759	-	8カ所 91	-	9,850			

# 実 延 長 調 書

〈一般国道 8号〉

令和3年4月1日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
395.467 ～ 395.820	7.00	3.50	-	3.50	353	-	-	-	353	353		坂井市
395.820 ～ 396.177	7.00	3.50	-	3.50	353	-	1カ所 4	-	357	710	As	竹田川橋
396.177 ～ 396.277	14.00	7.50	1.50	2.50	-	-	1カ所 100	-	100	810	As	竹田川橋
396.277 ～ 396.676	14.00	7.00	3.00	1.50	399	-	-	-	399	1,209	As	
396.676 ～ 396.822	14.00	8.90	2.00	1.00	146	-	-	-	146	1,355	As	
396.822 ～ 397.429	14.00	8.90	3.00	4.00	607	-	-	-	607	1,962	As	
397.429 ～ 397.610	14.00	8.90	3.00	4.00	181	-	-	-	181	2,143	As	
397.610 ～ 397.760	14.00	7.00	2.00	2.00	150	-	-	-	150	2,293	As	
397.760 ～ 398.130	14.00	7.00	-	1.25	370	-	-	-	370	2,663	As	
398.130 ～ 398.930	14.00	7.00	4.00	4.00	785	-	1カ所 15	-	800	3,463	As	田島川橋
398.930 ～ 399.120	14.00	7.00	2.00	4.00	190	-	-	-	190	3,653	As	
399.120 ～ 399.900	14.00	-	2.00	2.00	395	-	1カ所 385	-	780	4,433	As	今福高架橋
399.900 ～ 402.992	14.00	7.00	2.00	4.00	3,061	-	3カ所 31	-	3,092	7,525	As	兵庫川橋、磯部川橋、小田川橋
402.992 ～ 403.581	14.00	6.00	2.00	2.00	-	-	1カ所 589	-	589	8,114	As	福井大橋
403.581 ～ 403.655	14.00	7.00	2.00	4.00	74	-	-	-	74	8,188	As	
399.120 ～ 399.900	9.00	8.00	-	2.00	780	-	-	-	780	780		副道 今福高架橋
坂井市 計					7,064	-	8カ所 1,124	-	8,188			

# 実 延 長 調 書

〈一般国道 8号〉

令和3年4月1日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
403.655 ～ 406.610	14.00	7.00	2.00	4.00	2,949	-	1カ所 6	-	2,955	2,955	As	福井市 寄場川橋
406.610 ～ 407.570	14.00	-	2.00	2.00	519	-	1カ所 441	-	960	3,915	As	丸山高架橋
407.570 ～ 409.450	14.00	6.00	2.00	4.00	1,824	-	3カ所 56	-	1,880	5,795	As	松城橋、成和橋、 仮成和橋側歩道橋
409.450 ～ 410.426	14.00	-	2.00	2.00	424	-	1カ所 552	-	976	6,771	As	淵上高架橋
410.426 ～ 410.588	14.00	5.00	2.00	2.00	-	-	2カ所 162	-	162	6,933	As	足羽側橋、足羽 側橋(上下一体)
410.588 ～ 412.000	14.00	7.00	2.00	4.00	1,397	-	2カ所 15	-	1,412	8,345	As	馬垣1号側歩道 橋、馬垣2号側歩 道橋
412.000 ～ 412.242	14.00	6.00	2.00	4.00	230	-	1カ所 12	-	242	8,587	As	下六条側歩道橋
412.242 ～ 412.269	14.00	5.00	2.00	4.00	-	-	1カ所 27	-	27	8,614	As	越美北線跨線橋
412.269 ～ 412.665	14.00	6.00	2.00	4.00	396	-	-	-	396	9,010	As	
調整 -35m												
412.700 ～ 413.621	14.00	7.00	2.00	4.00	910	-	1カ所 11	-	921	9,931	As	下筋生田橋
413.621 ～ 413.791	14.00	3.00	2.00	2.00	-	-	1カ所 170	-	170	10,101	As	下荒井高架橋
413.791 ～ 414.322	14.00	6.00	2.00	4.00	531	-	-	-	531	10,632	As	
414.322 ～ 414.346	14.00	5.00	1.00	3.00	-	-	1カ所 24	-	24	10,656	As	江端川橋
414.346 ～ 415.300	14.00	6.50	2.00	4.00	954	-	-	-	954	11,610	As	
415.300 ～ 416.203	14.00	6.00	2.00	4.00	903	-	-	-	903	12,513	As	
416.203 ～ 416.238	14.00	7.00	2.00	4.00	-	-	1カ所 35	-	35	12,548	As	高橋川橋
416.238 ～ 418.148	14.00	6.50	2.00	4.00	1,910	-	-	-	1,910	14,458	As	
406.610 ～ 407.050	9.00	-	-	2.00	440	-	-	-	440	440		副道 丸山高架橋
407.030 ～ 407.130	-	2.20	-	-	100	-	-	-	100	100		副道 丸山歩道橋
407.100 ～ 407.550	9.00	-	-	2.00	450	-	-	-	450	450		副道 丸山高架橋
409.450 ～ 410.150	8.00	5.00	-	2.00	700	-	-	-	700	700		副道 淵上高架橋
410.150 ～ 410.400	9.00	1.50	-	2.00	250	-	-	-	250	950		副道 淵上高架橋
413.780 ～ 413.900	12.00	-	-	2.00	120	-	-	-	120	120		副道 下荒井高架橋





# 実 延 長 調 書

〈一般国道 8号〉

令和3年4月1日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
425.010 ～ 429.680	14.00	7.00	1.00	4.00	4,670	-	-	-	4,670	4,670	As	越前市
429.680 ～ 430.400	14.00	7.00	3.00	4.00	720	-	-	-	720	5,390	As	
430.400 ～ 431.640	14.00	7.00	1.00	4.00	1,240	-	-	-	1,240	6,630	As	
431.640 ～ 432.023	14.00	-	1.00	4.00	383	-	-	-	383	7,013	As	
432.023 ～ 432.161	20.00	5.00	1.00	4.00	-	-	1カ所 138	-	138	7,151	As	武生大橋
432.161 ～ 432.640	14.00	-	1.00	3.00	-	-	2カ所 479	-	479	7,630	As	行松高架橋
432.640 ～ 432.780	20.00	-	1.00	3.00	-	-	140	-	140	7,770	As	行松高架橋
432.780 ～ 432.920	14.00	-	1.00	3.00	51	-	89	-	140	7,910	As	行松高架橋
432.920 ～ 433.330	14.00	7.00	4.00	4.00	410	-	-	-	410	8,320	As	
調整 -510m												
433.840 ～ 434.000	7.00	7.00	-	1.00	160	-	-	-	160	8,480	As	
434.000 ～ 434.700	7.00	5.00	-	1.00	700	-	-	-	700	9,180	As	
調整 +60m												
434.640 ～ 434.820	7.00	5.00	-	1.00	177	-	1カ所 3	-	180	9,360	As	白崎溝橋
434.820 ～ 435.010	7.00	5.00	-	1.00	187	-	1カ所 3	-	190	9,550	As	白崎2号溝橋
435.010 ～ 435.210	7.00	2.50	-	1.00	200	-	-	-	200	9,750	As	
435.210 ～ 435.667	7.00	-	-	1.00	457	-	-	-	457	10,207	As	
435.667 ～ 435.680	7.00	2.50	-	2.50	-	-	1カ所 13	-	13	10,220	As	山ノ神橋
435.680 ～ 435.939	7.00	2.50	-	2.50	259	-	-	-	259	10,479	As	
435.939 ～ 436.320	7.00	2.50	-	2.50	381	-	-	-	381	10,860	As	
436.320 ～ 436.702	7.00	2.50	-	2.50	382	-	-	-	382	11,242	As	
436.702 ～ 436.974	7.00	2.50	-	2.50	272	-	-	-	272	11,514	As	
436.974 ～ 437.080	8.00	2.50	-	3.00	106	-	-	-	106	11,620	As	
437.080 ～ 437.201	8.00	2.50	-	3.00	121	-	-	-	121	11,741	As	
437.201 ～ 437.960	10.50	-	-	3.00	759	-	-	-	759	12,500	As	



# 実 延 長 調 書

〈一般国道 8号〉

令和3年4月1日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
438.860 ～ 439.355	7.00	-	-	1.00	-	1カ所 495	-	-	495	495	Co	南越前町 新武生トンネル
439.355 ～ 439.555	7.00	-	-	3.00	200	-	-	-	200	695	As	
439.555 ～ 439.720	3.50	-	-	3.00	165	-	-	-	165	860	As	
439.720 ～ 440.200	10.50	-	-	3.00	480	-	-	-	480	1,340	As	
440.200 ～ 440.400	7.00	-	-	1.50	200	-	-	-	200	1,540	As	
440.400 ～ 441.770	6.50	-	-	1.50	1,155	2カ所 215	-	-	1,370	2,910	As	具谷第1～2ト ンネル
441.770 ～ 441.830	6.50	-	-	1.50	60	-	-	-	60	2,970	As	
441.830 ～ 442.235	6.50	-	-	1.50	-	1カ所 405	-	-	405	3,375	As	桜トンネル (新河野トンネ ル)
442.235 ～ 442.244	6.50	-	-	1.50	9	-	-	-	9	3,384	As	
442.244 ～ 442.344	7.00	-	-	2.50	-	-	1カ所 100	-	100	3,484	As	新桜橋
442.344 ～ 442.524	6.50	-	-	1.50	180	-	-	-	180	3,664	As	
442.524 ～ 442.646	10.00	3.50	-	2.50	-	-	1カ所 122	-	122	3,786	As	河野川橋
442.646 ～ 442.813	7.00	3.50	-	4.00	167	-	-	-	167	3,953	As	
調整 -187m												
443.000 ～ 443.080	7.00	3.50	-	4.00	80	-	-	-	80	4,033	As	
443.080 ～ 443.900	10.00	2.50	-	2.50	820	-	-	-	820	4,853	As	
調整 -65m												
443.965 ～ 445.000	10.00	2.50	-	2.00	1,035	-	-	-	1,035	5,888	As	
調整 +10m												
444.990 ～ 445.200	7.00	2.50	-	2.00	210	-	-	-	210	6,098	As	
445.200 ～ 445.605	7.00	-	-	2.00	405	-	-	-	405	6,503	As	
445.605 ～ 445.685	6.50	-	-	1.00	80	-	-	-	80	6,583	As	
調整 -15m												
445.700 ～ 446.524	6.50	-	-	1.00	824	-	-	-	824	7,407	As	大谷第1トンネ ル(廃坑)
446.524 ～ 446.864	6.50	-	-	0.80	-	1カ所 340	-	-	340	7,747	As	半たわみ 大谷第2トンネ ル

# 実 延 長 調 書

〈一般国道 8号〉

令和3年4月1日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
446.864 ～ 446.905	6.50	-	-	1.00	41	-	-	-	41	7,788	As	
446.905 ～ 447.215	6.50	-	-	0.80	-	1カ所 310	-	-	310	8,098	半たわみ As	大谷第3トンネル
447.215 ～ 447.430	6.50	-	-	1.00	215	-	-	-	215	8,313	As	
447.430 ～ 447.626	6.50	-	-	0.80	-	1カ所 196	-	-	196	8,509	半たわみ As	大谷第4トンネル
447.626 ～ 447.663	6.50	-	-	1.00	37	-	-	-	37	8,546	As	
447.663 ～ 447.890	6.50	-	-	0.80	-	1カ所 227	-	-	227	8,773	半たわみ As	大谷第5トンネル
447.890 ～ 448.060	6.50	-	-	1.00	170	-	-	-	170	8,943	As	
調整 +60m												
448.000 ～ 448.780	6.50	-	-	1.00	600	-	2カ所 180	-	780	9,723	As	大谷栈道橋、飛谷橋
448.780 ～ 449.145	6.50	-	-	1.00	-	1カ所 365	-	-	365	10,088	半たわみ As	敦賀トンネル
	3.50	-	-	3.30	-	330	-	-	330	330	As	分離道路 武生トンネル
	3.50	-	-	3.00	210	-	-	-	210	210	As	分離道路 武生T南口
	7.00	-	-	3.00	370	-	-	-	370	370		分離道路 武生T南口
南越前町 計					7,133	9カ所 2,553	4カ所 402	-	10,088			

# 実 延 長 調 書

〈一般国道 8号〉

令和3年4月1日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
調整 -95m												敦賀市
449.240 ～ 449.610	6.50	-	-	1.00	-	1カ所 370	-	-	370	370	As	半たわみ 敦賀トンネル
449.610 ～ 449.634	6.50	-	-	1.50	21	-	1カ所 3	-	24	394	As	元比田1号橋
449.634 ～ 449.720	6.50	2.50	-	3.00	86	-	-	-	86	480	As	
449.720 ～ 452.127	10.00	2.50	-	3.00	2,361	-	5カ所 46	-	2,407	2,887	As	元比田2号、3号、跨道 橋、大川橋、竹鼻川橋
452.127 ～ 452.575	6.50	-	-	2.75	448	-	-	-	448	3,335	As	
調整 +75m												
452.500 ～ 452.822	6.50	-	-	2.75	311	-	1カ所 11	-	322	3,657	As	杉津橋
452.822 ～ 455.500	6.50	-	-	1.00	2,659	-	2カ所 19	-	2,678	6,335	As	阿曾1号橋、 阿曾橋
455.500 ～ 455.597	6.50	-	-	0.80	-	1カ所 97	-	-	97	6,432	As	黒崎トンネル (黒崎隧道)
455.597 ～ 456.350	6.50	-	-	1.00	753	-	-	-	753	7,185	As	
456.350 ～ 456.620	6.50	3.00	-	1.50	264	-	1カ所 6	-	270	7,455	As	五幡橋
456.620 ～ 457.500	6.50	-	-	1.00	874	-	2カ所 6	-	880	8,335	As	五幡2号橋、 江良1号橋
457.500 ～ 457.690	7.50	-	-	1.00	190	-	-	-	190	8,525	As	
457.690 ～ 459.800	6.50	-	-	1.00	2,110	-	-	-	2,110	10,635	As	
459.800 ～ 460.190	6.50	2.50	-	1.25	385	-	1カ所 5	-	390	11,025	As	江良2号橋
460.190 ～ 460.820	6.50	1.00	-	1.00	628	-	1カ所 2	-	630	11,655	As	赤崎橋
460.820 ～ 460.900	6.50	5.00	-	1.00	80	-	-	-	80	11,735	As	
460.900 ～ 461.180	7.00	5.00	-	2.00	280	-	-	-	280	12,015	As	
461.180 ～ 461.400	7.00	-	-	2.00	220	-	-	-	220	12,235	As	
461.400 ～ 461.520	10.00	-	-	2.00	69	-	2カ所 51	-	120	12,355	As	田結跨道橋、田結 ランプ橋(上)OFF
461.520 ～ 461.600	10.00	2.50	-	2.00	80	-	-	-	80	12,435	As	
461.600 ～ 461.682	7.00	-	-	2.00	82	-	-	-	82	12,517	As	
461.682 ～ 462.428	7.00	3.20	-	1.00	-	1カ所 746	-	-	746	13,263	Co	田結トンネル
462.428 ～ 462.640	7.00	3.50	-	2.00	212	-	-	-	212	13,475	As	

# 実 延 長 調 書

〈一般国道 8号〉

令和3年4月1日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
462.640 ～ 463.150	7.00	-	-	2.00	510	-	-	-	510	13,985	As	
463.150 ～ 463.435	7.00	3.50	-	2.00	285	-	-	-	285	14,270	As	
463.435 ～ 463.697	7.00	3.20	-	1.00	-	1カ所 262	-	-	262	14,532	Co	楡曲トンネル
463.697 ～ 463.775	7.00	2.50	-	2.00	78	-	-	-	78	14,610	As	
463.775 ～ 464.295	7.00	-	-	2.00	104	-	1カ所 416	-	520	15,130	As	余座高架橋 本線
464.295 ～ 464.465	7.00	-	-	2.00	170	-	-	-	170	15,300	As	
464.465 ～ 464.575	14.00	-	1.00	2.00	110	-	-	-	110	15,410	As	
調整 -25m												
464.600 ～ 465.070	14.00	-	1.00	4.00	210	-	1カ所 260	-	470	15,880	As	河原高架橋
465.070 ～ 465.410	14.00	3.00	1.00	4.00	340	-	-	-	340	16,220	As	
465.410 ～ 466.020	14.00	-	1.00	4.00	596	-	1カ所 14	-	610	16,830	As	栃古川橋
466.020 ～ 466.240	10.50	-	1.00	4.00	150	-	2カ所 70	-	220	17,050	As	古河1, 2号橋
0.000 ～ 0.470	3.50	-	-	2.00	258	-	3カ所 212	-	470	17,520	As	坂ノ下中央橋、坂 ノ下高架橋B,Cラン プ
0.470 ～ 0.620	14.00	-	1.00	4.00	150	-	-	-	150	17,670	As	
0.620 ～ 0.900	14.00	6.00	1.00	4.00	280	-	-	-	280	17,950	As	
0.900 ～ 1.140	14.00	3.00	1.00	4.00	240	-	-	-	240	18,190	As	
466.240 ～ 466.760	7.00	-	-	2.00	450	-	2カ所 70	-	520	18,710	As	坂ノ下1, 2号橋
466.760 ～ 467.628	7.00	1.50	-	1.00	-	1カ所 868	-	-	868	19,578	Co	坂ノ下トンネル
467.628 ～ 467.839	7.00	-	-	4.00	211	-	-	-	211	19,789	As	
467.839 ～ 468.607	7.00	1.50	-	1.00	-	1カ所 768	-	-	768	20,557	Co	小河トンネル
468.607 ～ 468.900	7.00	-	-	4.00	239	-	4カ所 54	-	293	20,850	As	小河橋、小河川橋、小 河オシ、オランプ橋
468.900 ～ 469.325	6.50	-	-	2.00	425	-	-	-	425	21,275	As	

# 実 延 長 調 書

〈一般国道 8号〉

令和3年4月1日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
調整 +25m												
469.300 ～ 469.540	14.00	5.00	2.00	2.00	240	-	-	-	240	21,515	As	
469.540 ～ 469.700	14.00	-	1.50	4.00	-	-	1カ所 160	-	160	21,675	As	小河口大橋
469.700 ～ 470.440	14.00	-	1.50	4.00	740	-	-	-	740	22,415	As	
470.440 ～ 470.840	14.00	2.50	1.50	3.00	400	-	-	-	400	22,815	As	
470.840 ～ 471.210	14.00	4.00	1.50	3.00	370	-	-	-	370	23,185	As	
471.210 ～ 471.420	7.00	-	-	3.00	162	-	1カ所 48	-	210	23,395	As	新疋田橋
調整 +20m												
471.400 ～ 473.200	7.00	-	-	3.00	1,741	-	3カ所 59	-	1,800	25,195	As	奥野1, 2 新高橋
473.200 ～ 473.901	7.00	3.50	-	3.00	687	-	1カ所 14	-	701	25,896	As	西谷橋
473.901 ～ 475.300	10.00	3.50	-	2.50	1,349	-	4カ所 50	-	1,399	27,295	As	桂橋、馬小屋橋、奥麻 生橋、松ノ木峠橋
調整 -135m												
475.435 ～ 476.416	7.50	-	-	4.00	981	-	-	-	981	28,276	As	
476.416 ～ 477.110	6.50	-	-	1.00	694	-	-	-	694	28,970	As	
	3.50	3.50	-	1.00	220	-	-	-	220	220		田結ジャンク 上り側
	7.00	3.50	1.00	2.00	350	-	-	-	350	350		田結ジャンク 下り側
463.775 ～ 464.070	7.00	2.50	-	2.00	295	-	-	-	295	295		余座高架橋 ランプ
464.070 ～ 464.295	7.00	-	-	2.00	225	-	-	-	225	520		余座高架橋 ランプ
～	3.50	-	-	2.00	300	-	-	-	300	300		坂ノ下ランプ (上り)
敦賀市 計					24,283	6カ所 3,111	40カ所 1,576	-	28,970			



# 実 延 長 調 書

〈一般国道 8号旧道〉

令和3年4月1日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
461.260 ～ 461.750	7.00	2.50	-	1.50	490	-	カ所 -	カ所 -	490	490	As	敦賀市
461.750 ～ 461.930	7.00	-	-	1.50	180	-	-	-	180	670	As	
461.930 ～ 462.553	7.00	-	-	1.00	-	1カ所 623	-	-	623	1,293	As	半たわみ 鞆山トンネル
462.553 ～ 462.900	7.00	-	-	2.00	347	-	-	-	347	1,640	As	
462.900 ～ 463.191	6.30	1.40	-	0.80	-	1カ所 291	-	-	291	1,931	As	半たわみ 新金ヶ崎トンネル
463.191 ～ 463.427	7.00	3.00	-	1.50	236	-	-	-	236	2,167	As	
463.427 ～ 463.600	7.00	-	-	1.00	145	-	1カ所 28	-	173	2,340	As	泉跨線橋
調整 +10m												
463.590 ～ 463.660	7.00	-	-	3.00	70	-	-	-	70	2,410	As	
463.660 ～ 464.000	7.00	13.00	-	3.00	340	-	-	-	340	2,750	As	
464.000 ～ 464.920	16.00	10.00	-	1.00	920	-	-	-	920	3,670	As	
464.920 ～ 464.990	7.00	5.00	-	1.00	70	-	-	-	70	3,740	As	
調整 -10m												
465.000 ～ 465.240	7.00	-	-	2.20	240	-	-	-	240	3,980	As	
465.240 ～ 465.500	7.00	2.50	-	2.20	260	-	-	-	260	4,240	As	
465.500 ～ 465.563	7.00	3.50	-	1.00	-	-	1カ所 63	-	63	4,303	As	木ノ芽橋
465.563 ～ 465.704	7.00	1.50	-	2.00	141	-	-	-	141	4,444		
465.704 ～ 466.324	7.00	2.00	-	1.50	620	-	-	-	620	5,064		
466.324 ～ 466.700	7.00	1.50	-	2.00	376	-	-	-	376	5,440	As	岡山交差点
466.700 ～ 466.750	7.00	6.00	-	4.00	50	-	-	-	50	5,490	As	岡山交差点
466.750 ～ 466.900	7.00	3.50	-	1.50	150	-	-	-	150	5,640	As	
466.900 ～ 467.000	7.00	2.00	-	1.00	100	-	-	-	100	5,740	As	
467.000 ～ 467.285	6.50	4.50	-	1.00	285	-	-	-	285	6,025	As	
調整 -15m												
467.300 ～ 467.440	6.50	3.00	-	1.00	140	-	-	-	140	6,165	As	



# トンネル調書

〔 8 号 〕

平成3年4月1日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長 m	構 造								建 設 年 次	備 考
				幅 員			有効高 m	拱	側 壁	排水 施設	照明 設備		
				車道 m	歩道 m	路肩 m							
8-152 ～ 8-155	新武生トンネル	越前市春日野 ～ 南条郡南越前町具谷	1,095	7.0	1.6	1.0	5.0	アーチ	コンクリート	有	有	S 53	438,295 ～ 439,390
8-152-1 8-154-1	武生トンネル	越前市春日野 ～ 南条郡南越前町具谷	835	3.5	—	3.3	4.5	アーチ	コンクリート	有	有	S 33	438,290 ～
8-160 8-161	具谷第1トンネル	南条郡南越前町具谷 ～ 南条郡南越前町具谷	127	6.5	—	0.8	4.0	アーチ	コンクリート	有	有	S 36	441,323 ～ 441,450
8-161	具谷第2トンネル	南条郡南越前町具谷 ～ 南条郡南越前町具谷	88	6.5	—	0.8	4.2	アーチ	コンクリート	有	有	S 36	441,605 ～ 441,693
8-162 8-163	桜トンネル (新河野トンネル)	南条郡南越前町具谷 ～ 南条郡南越前町赤萩	404	7.0	—	1.0	4.5	アーチ	コンクリート	有	有	H 21	441,830 ～ 442,234
8-162-1 8-163-1	河野トンネル	南条郡南越前町具谷 ～ 南条郡南越前町赤萩	235	6.5	—	0.8	4.2	アーチ	コンクリート	有	有	S 37	442,095 ～ 442,330
8-175 ～ 8-177	大谷第2トンネル	南条郡南越前町具谷 ～ 南条郡南越前町大谷	340	6.5	—	0.8	4.1	アーチ	コンクリート	有	有	S 38	446,524 ～ 446,864
8-177 8-178	大谷第3トンネル	南条郡南越前町具谷 ～ 南条郡南越前町大谷	310	6.5	—	0.8	4.1	アーチ	コンクリート	有	有	S 38	446,905 ～ 447,215
8-178 8-179	大谷第4トンネル	南条郡南越前町具谷 ～ 南条郡南越前町大谷	196	6.5	—	0.8	4.2	アーチ	コンクリート	有	有	S 38	447,430 ～ 447,626
8-179 8-184	大谷第5トンネル	南条郡南越前町具谷 ～ 南条郡南越前町大谷	227	6.5	—	0.8	4.1	アーチ	コンクリート	有	有	S 38	447,663 ～ 447,890
8-187 8-188	敦賀トンネル	南条郡河野村具谷 ～ 敦賀市元比田	735	6.5	—	1.0	4.0	アーチ	コンクリート	有	有	S 37	448,780 ～ 449,610
8-204 8-205	黒崎トンネル (黒崎隧道)	敦賀市阿曾 ～ 敦賀市挙野	97	6.5	—	0.8	4.0	アーチ	コンクリート	有	有	S 35	455,488 ～ 455,597





# 橋 調 査 書

〈 8 号橋梁〉

令和3年4月1日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長	幅員			面積 m <sup>2</sup>	橋 種 及 び 型 式	建設 年次	耐荷 荷重	現況	備 考
				車道 m	歩道 m	路肩 m						
8-003	関谷川橋	あわらし市牛ノ谷	6.6	6.5	-	2.0	49.5	RC床版橋	S 36			386.149
8-008	下金屋橋	あわらし市	2.6	6.5	-	1.5	20.8	RC床版橋	S 36			387.720
8-010	熊坂2号橋	あわらし市熊坂	3.6	6.5	2.0	1.5	36.0	RC床版橋	S 36			388.361
8-010	熊坂2号橋 側歩道橋上	あわらし市熊坂	3.1	-	0.8	-	2.5	RC床版橋	H 1			388.361
8-010	熊坂2号橋 側歩道橋下	あわらし市熊坂	3.1	-	1.8	-	5.6	RC床版橋	H 1			388.361
8-011	熊坂橋	あわらし市熊坂	6.4	6.5	2.0	1.5	58.7	PC床版橋	S 36			388.767
8-011	熊坂橋 側歩道橋(上)	あわらし市熊坂	6.4	-	1.3	-	8.0	RC床版橋	H 1			388.767
8-011	熊坂橋 側歩道橋(下)	あわらし市熊坂	6.4	-	1.3	-	8.0	RC床版橋	H 1			388.767
8-015	岩見橋	あわらし市熊坂	6.8	6.5	2.5	1.5	51.0	RC床版橋	S 36			389.873
8-015	岩見橋 側歩道橋(上)	あわらし市熊坂	7.4	-	2.6	-	19.2	RC床版橋	H 1			389.873
8-015	金山橋	あわらし市熊坂	16.5	6.5	-	2.0	140.3	鋼桁橋	S 36			390.013
8-015	金山橋側道橋(上)	あわらし市熊坂	27.0	-	2.5	-	67.5	鋼桁橋	H 1			390.008
8-018	笹岡3号橋	あわらし市笹岡	2.0	6.5	-	1.3	15.5	RC床版橋	S 36			390.773
8-023	熊坂川橋	あわらし市笹岡	17.0				218.4	PC床版橋	H 27			392.757
8-027	権世川橋	あわらし市東田中	35.7				450.9	PC床版橋	H 27			394.042
8-033-1	竹田川橋(下)	坂井市丸岡町千田	104.0				1264.1	鋼合成I桁橋	H 26			396.240
8-033-1	竹田川橋(上)	坂井市丸岡町千田	104.0					鋼合成I桁橋	H 26			396.240
8-040	田島川橋	坂井市丸岡町一本田	15.0	7.0	2.5	1.0	278.2	PC床版橋	S 45			398.694
8-040	田島川橋 側歩道橋上	坂井市丸岡町一本田	14.6	-	2.6	-	38.0	PC床版橋	S 60			398.694
8-040	田島川橋 側歩道橋下	坂井市丸岡町一本田	14.6	-	2.6	-	38.0	PC床版橋	S 60			398.694
8-041~ 8-043	今福高架橋(上)	坂井市丸岡町今福	385.0	6.5	-	1.5	3465.0	PCT桁橋	S 53			399.297
8-041~ 8-043	今福高架橋(下)	坂井市丸岡町今福	385.0	6.5	-	1.5	3484.3	PCT桁橋	H 元			399.297
8-045	兵庫川橋(上)	坂井市丸岡町高柳	15.1	7.0	3.0	2.5	198.0	PCT桁橋	H 46			400.525
8-045	兵庫川橋(下)	坂井市丸岡町高柳	15.1	7.0	3.0	2.5	198.0	PCT桁橋	H 元			400.521
8-048	磯部川橋	坂井市丸岡町下安田	8.5	14.0	7.0	4.0	221.4	RC床版橋	S 45			401.495
8-050	小田川橋(上、下)	坂井市丸岡町上安田	6.7	14.0	5.0	5.0	160.8	RC床版橋	S 46			402.130

# 橋 調 査 書

〈 8 号橋梁〉

令和3年4月1日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長	幅員			面積 ㎡	橋 種 及 び 型 式	建設 年次	耐荷 荷重	現況	備 考
				車道 m	歩道 m	路肩 m						
8-052~ 8-054	福井大橋(上)	坂井市丸岡町羽崎	589.2	7.0	1.5	1.0	11192.9	鋼合成I桁橋	S 47			402.992
8-052~ 8-054	福井大橋(下)	坂井市丸岡町羽崎	589.2	7.0	1.5	1.0		鋼合成I桁橋	S 60			402.992
8-056	寄場川橋(上、下)	福井市新田町	6.1	14.0	7.0	4.0	192.0	RC床版橋	S47 S61			404.276
8-056	寄場川橋 側歩道橋(上)	福井市新田町	6.1	-	5.0	-	30.5	RC床版橋	S 60			404.276
8-063 8-064	丸山高架橋(上)	福井市丸山町	441.0	7.0	-	1.0	7056.0	PC桁橋 鋼合成I桁橋	S 47			406.940
8-063 8-064	丸山高架橋(下)	福井市丸山町	441.0	7.0	-	1.0		PC桁橋 鋼合成I桁橋	S 62			406.940
8-063 8-064	側道橋 丸山側道橋(上)	福井市丸山	100.0	-	2.2	-	220.0	鋼I桁橋	S 47			406.940
8-069	松城橋(下)	福井市南四ツ居町	9.4	7.0	-	2.0	84.6	PC床版橋	S 42			408.915
8-069	松城橋(上)	福井市南四ツ居町	9.4	7.0	-	2.0	84.6	PC床版橋	S 42			408.920
8-069	側道橋 松城側歩道橋(上)	福井市南四ツ居町	19.5	-	1.6	-	31.2	PC床版橋	S 55			408.920
8-069	側道橋 松城側歩道橋(下)	福井市南四ツ居町	16.8	-	2.0	-	33.6	鋼I桁橋	S 60			408.915
8-069	成和橋(上)	福井市城東町	41.9	7.0	3.0	2.5	544.7	鋼合成I桁橋	S 41			408.967
8-069	成和橋(下)	福井市米松町	41.9	7.0	3.0	2.5	670.4	鋼合成I桁橋	S 49			408.975
8-069	仮成和橋 側歩道橋(上)	福井市南四ツ居町	5.0	-	0.8	-	4.0	RC床版橋	S 60			409.010
8-069	仮成和橋 側歩道橋(下)	福井市南四ツ居町	5.0	-	1.8	-	9.0	RC床版橋	S 60			409.290
8-071 8-072	淵上高架橋(上)	福井市西方町	552.4	7.0	-	1.0	4419.2	PCT桁橋	S 50			409.632
8-071 8-072	淵上高架橋(下)	福井市西方町	552.4	7.0	-	1.0	4971.6	PCT桁橋	S 53			409.632
8-073	足羽川橋(上)	福井市下馬町	54.2	6.5	2.5	1.5	569.1	鋼箱桁橋	S 42			410.426
8-073	足羽川橋(下)	福井市下馬町	54.2	6.5	2.5	1.5	569.1	鋼箱桁橋	S 49			410.426
8-073	足羽川橋 (上下一体)	福井市和田	108.4	16.0	5.0	2.0	2493.2	鋼箱桁橋	S 49			410.426
8-074	側道橋 馬垣1号側歩道橋(上)	福井市馬垣	9.2	-	2.0	-	16.6	鋼H桁橋	S 49			410.796
8-074	側道橋 馬垣1号側歩道橋(下)	福井市馬垣	6.8	-	1.8	-	12.2	鋼H桁橋	S 49			410.796
8-074	側道橋 馬垣2号側歩道橋(上)	福井市下馬町馬垣	5.8	-	0.9	-	5.2	RC床版橋	S 42			410.835
8-074	側道橋 馬垣2号側歩道橋(下)	福井市下馬町馬垣	5.8	-	0.9	-	5.2	RC床版橋	S 49			410.835
8-078	側道橋 下六条側歩道橋(上)	福井市下六条	11.6	-	1.6	-	18.6	鋼H桁橋	S 42			412.103
8-078	側道橋 下六条側歩道橋(下)	福井市下六条	11.6	-	1.6	-	18.6	鋼H桁橋	S 49			412.103

# 橋 調 査 書

〈 8 号橋梁〉

令和3年4月1日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長	幅員			面積 ㎡	橋 種 及 び 型 式	建設 年次	耐荷 荷重	現況	備 考
				車道 m	歩道 m	路肩 m						
8-078	越美北線跨線橋(上)	福井市別所町	27.0	7.0	2.5	2.5	307.0	PCT桁橋	S 42			412.237
8-078	越美北線跨線橋(下)	福井市下六条半代木	27.0	7.0	2.5	2.5	329.4	PCT桁橋	S 48			412.242
8-081	下筋生田橋(上)	福井市大町	10.8	7.0	3.0	2.0	148.0	PC床版橋	S 48			413.154
8-081	下筋生田橋(下)	福井市大町	10.8	7.0	3.0	2.0	148.0	PC床版橋	H 元			413.154
8-081	下筋生田橋 側歩道橋(上)	福井市大町	10.8	-	1.1	-	11.9	鋼H桁橋	S 48			413.154
8-082	下荒井高架橋(上)	福井市下荒井町	169.5	7.0	1.5	1.0	1610.3	PCT桁橋 鋼合成プレートガータ	S 46			413.635
8-082	下荒井高架橋(下)	福井市下荒井町	149.0	7.0	1.5	1.0	1415.5	PCT桁橋 鋼合成プレートガータ	H 2			413.635
8-084	江端川橋(上)	福井市下河北	23.7	7.0	2.5	1.0	301.6	鋼合成I桁橋	S 47			414.322
8-084	江端川橋(下)	福井市下河北	23.7	7.0	2.6	1.0	319.9	鋼箱桁橋	H 6			414.322
8-090	高橋川橋(上)	福井市銚ヶ崎町	35.0	7.0	3.5	2.0	402.5	鋼I桁合成橋	S 53			416.193
8-090	高橋川橋(下)	福井市銚ヶ崎町	35.0	7.0	3.5	2.0	507.5	非合成鋼H桁橋	H 6			416.193
8-100	浅水川橋(上)	鯖江市鳥羽町52字	89.0	7.0	3.5	2.0	1023.5	鋼合成I桁橋	S 53			419.032
8-100	浅水川橋(下)	鯖江市鳥羽町52字	89.4	7.0	3.5	2.0	1023.5	鋼H桁橋	H 6			419.033
8-101	下部工一体 染北跨道橋(上)	鯖江市御幸町1丁目	21.3	7.0	-	2.0	194.2	PCT桁橋	S 53			419.217
8-101	染北跨道橋(下)	鯖江市御幸町1丁目	21.3	7.0	-	2.0	194.2	PCT桁橋	H 6			419.217
8-106	黒津大橋	鯖江市水落町	37.2	14.0	7.0	5.5	1158.7	PCT桁橋	H 2			421.153
8-109	鯖江高架橋(上)	鯖江市長泉寺町	343.4	7.0	-	1.2	3245.1	鋼床版板桁	H 4			422.115
8-110								PC中空床版				
8-109	鯖江高架橋(下)	鯖江市長泉寺町	343.4	7.0	-	1.2	3121.5	鋼床版板桁	H 6			422.115
8-110								PC中空床版				
8-141	武生大橋(上)	越前市向新保町	138.1	7.0	2.5	2.0	2071.5	PCT桁橋	S 63			432.022
8-141	武生大橋(下)	越前市向新保町	138.1	7.0	2.5	2.0	1657.2	PCT桁橋	S 63			432.022
8-141~ 8-144	行松高架橋(下)	越前市行松町(本線)	676.5	7.0	-	1.3	5615.0	PCT桁橋	S 63			432.161
8-141~ 8-144	行松高架橋(上)	越前市行松町(本線)	676.5	7.0	-	1.3	5615.0	PCT桁橋	S 63			432.165
8-141 8-142	ランプ橋 行松高架橋ONランプ(上)	越前市行松町	75.0	3.5	-	2.0	412.5	PCT桁橋	S 63			432.160
8-141 8-142	ランプ橋 行松高架橋OFFランプ(下)	越前市行松町	75.0	3.5	-	2.0	412.5	PCT桁橋	S 63			432.166
8-142 8-143	ランプ橋 行松高架橋ONランプ(下)	越前市行松町	136.5	3.5	-	2.0	750.8	PCT桁橋	S 63			432.487
8-142 8-143	ランプ橋 行松高架橋OFFランプ(上)	越前市行松町	126.7	3.5	-	2.0	696.9	PCT桁橋	S 63			432.481

# 橋 調 書

〈 8 号橋梁〉

令和3年4月1日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長	幅員			面積 m <sup>2</sup>	橋 種 及 び 型 式	建設 年次	耐荷 荷重	現況	備 考
				車道 m	歩道 m	路肩 m						
8-141 8-142	側道橋 行松高架側道橋(下)	越前市行松町 (側道橋)	37.4	-	2.5	-	112.5	RC床版橋	S 63			432.167
8-141 8-142	側道橋 行松高架側道橋(上)	越前市行松町 (側道橋)	37.4	-	2.5	-	112.5	RC床版橋	S 63			432.157
8-143	副道橋 行松高架側道橋(上)	越前市行松町	30.7	4.0	-	1.0	153.5	PCT桁橋	S 59			432.793
8-144	副道橋 行松高架側道橋(下)	越前市行松町	18.4	4.0	-	1.0	92.0	PCT桁橋	S 63			432.835
8-148	白崎溝橋	越前市白崎町	3.1	7.0	-	1.0	24.8	RC床版橋	S 63			434.726
8-148	白崎溝橋 側歩道橋(下)	越前市白崎町	4.3	-	1.7	-	7.3	RC床版橋	H 11			434.726
8-148	白崎2号溝橋	越前市白崎町	3.1	7.0	-	1.0	24.8	RC床版橋	S 63			434.819
8-148	白崎2号溝 側歩道橋(下)	越前市白崎町	3.1	-	2.5	-	7.8	RC床版橋	H 11			434.819
8-151	山ノ神橋	越前市春日野町	7.7	7.0	-	2.5	48.8	RC桁橋	S 33			435.667
8-151	側道橋 山ノ神橋側道橋(上)	越前市春日野町	7.7	-	2.5	-	112.5	RC床版橋	H 11			435.667
8-169	新桜橋	南条郡南越前町具谷	100.0	7.0	-	2.5	950.0	PCラーメン箱桁橋	H 21			442.244
8-170	河野川橋	南条郡南越前町具谷	121.5	7.0	3.5	2.5	1865.9	非合成鋼桁橋	H 21			442.524
8-168	桜橋	南条郡南越前町具谷	135.9	6.5	-	0.5	951.3	(アーチ橋) 鋼アンカー橋	S 38			442.360
8-185	大谷棧道橋	南条郡南越前町大谷	170.0	6.5	-	1.0	1360.0	PC床版橋	S 37			448.060
8-187	飛谷橋	南条郡南越前町春日野	10.2	6.5	-	1.0	84.6	PC床版橋	S 37			448.752
8-188	元比田1号橋	敦賀市元比田	2.9	6.5	-	1.5	17.6	RC床版橋	S 37			449.620
8-191	元比田2号橋	敦賀市元比田	4.4	6.5	2.5	3.0	52.8	RC床版橋	S 37			450.583
8-192	跨道橋 PC跨道橋	敦賀市元比田	18.4	-	-	-	76.8	PCT桁橋	S 37			450.712
8-192	元比田3号橋(下)	敦賀市元比田	3.1	3.5	-	1.0	14.0	RCT桁橋	S 37			上りBOX 450.843
8-194	大川橋	敦賀市元比田	12.9	6.5	-	1.0	96.8	RCT桁橋	S 37			上りBOX 451.265
8-196	竹鼻川橋(上)	敦賀市大比田	7.7	6.5	-	4.1	81.6	RCT桁橋	S 37			452.119
8-196	竹鼻川橋(下)	敦賀市大比田	7.7	6.5	-	2.4	68.5	RCT桁橋	S 37			452.119
8-199	杉津橋	敦賀市杉津	10.6	6.5	-	1.6	85.9	PC床版橋	S 37			452.811
8-204	阿曾1号橋	敦賀市阿曾	7.0	6.5	-	1.1	53.2	RC床版橋	S 37			454.500
8-204	阿曾橋	敦賀市阿曾	11.6	6.5	-	1.2	89.3	RCT桁橋	S 37			454.698
8-209	五幡橋	敦賀市五幡	6.3	6.5	2.5	1.1	63.6	PC床版橋	S 37			456.526

# 橋 調 書

〈 8 号橋梁〉

令和3年4月1日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長	幅員			面積 ㎡	橋 種 及 び 型 式	建設 年次	耐荷 荷重	現況	備 考
				車道 m	歩道 m	路肩 m						
8-210	五幡2号橋	敦賀市五幡	3.2	6.5	-	1.0	24.0	RC床版橋	S 37			456.694
8-211	江良1号橋	敦賀市江良	3.0	6.5	1.3	1.1	26.7	RC床版橋	S 37			457.267
8-211	江良1号橋 側歩道橋(下)	敦賀市江良	3.3	-	1.0	-	3.3	RC床版橋	H 11			457.267
8-219	江良2号橋	敦賀市江良	4.7	6.9	-	0.5	34.8	RC床版橋	S 36			460.096
8-219	江良2号橋 側歩道橋(下)	敦賀市江良	4.7	-	1.7	-	8.0	RC床版橋	H 11			460.096
8-220	赤崎橋	敦賀市赤崎	2.1	6.5	1.5	1.1	19.1	RC床版橋	S 36			460.195
8-220	赤崎橋 側歩道橋(下)	敦賀市赤崎	2.1	-	1.5	-	3.2	RC床版橋	H 11			460.195
8-223	田結跨道橋	敦賀市田結	21.9	9.8	-	2.7	292.1	PCT桁橋	H 5			461.404
8-223	田結ランプ橋 (上)OFF	敦賀市田結	28.9	3.5	-	2.2	166.2	PC箱桁橋	H 2			461.421
8-232 8-233	余座高架橋本線	敦賀市余座	416.4	7.0	-	1.8	4782.0	PCT桁橋	H 6			463.757
8-232	余座高架橋 ONランプ(上)	敦賀市余座	95.0	(7.0) 3.5	-	1.5	1320.0	PCT桁橋	H 6			463.776
8-233	余座高架橋 OFFランプ(上)	敦賀市余座	84.3	3.5	-	2.0	463.7	PCT桁橋	H 6			463.925
8-233	余座高架橋 OFFランプ(下)	敦賀市余座	132.0	3.5	2.5	2.0	1056.0	PCT桁橋	H 6			463.895
8-233	余座高架橋 ONランプ(下)	敦賀市余座	23.0	3.5	-	2.3	133.4	PCT桁橋	H 6			464.201
8-234 8-235	川原高架橋(上)	敦賀市余座	257.0	7.0	-	2.1	2313.0	鋼箱桁橋 PCT桁橋	H 元			464.462
8-234 8-235	川原高架橋(下)	敦賀市余座	259.5	7.0	-	2.0	2340.0	鋼箱桁橋 PCT桁橋	S 52			464.466
8-237	栃古川橋	敦賀市中	14.3	14.0	3.0	4.0	531.9	RC床版橋	S 57			465.395
8-239	吉河1号橋(上)	敦賀市深川	35.0	7.0	-	2.5	332.5	RC中空床版橋	S 58			466.011
8-239	吉河1号橋(下)	敦賀市深川	35.0	3.5	-	6.0	332.5	RC中空床版橋	S 58			466.011
8-239	吉河2号橋(上)	敦賀市樋ノ水	35.0	7.0	-	3.4	363.4	RC中空床版橋	S 59			466.123
8-239	吉河2号橋(下)	敦賀市樋ノ水	35.0	3.5	-	8.5	420.5	RC中空床版橋	S 59			466.123
8-240	坂ノ下2号橋	敦賀市樋ノ水	35.0	3.5	-	2.3	201.2	RC中空床版橋	S 58			466.289
8-240	坂ノ下1号橋(上)	敦賀市坂ノ下	35.0	7.0	-	8.1	529.8	RC中空床版橋	S 58			466.299
8-240	坂ノ下1号橋(下)	敦賀市坂ノ下	35.0	7.0	-	2.5	332.5	RC中空床版橋	S 58			466.299
8-240	坂ノ下中央橋(上)	敦賀市坂ノ下	51.1	3.5	-	2.0	281.1	PCラーメン橋	S 62			0.257
8-240	坂ノ下中央橋(下)	敦賀市坂ノ下	51.1	3.5	-	2.0	281.1	PCラーメン橋	S 61			0.257





