

道 路 台 帳

第一表

整理番号		図面対照番号		平成31年3月31日時点								
道路の種別	一般国道		路線名	1号		道路管理者	国土交通大臣					
路線の指定(認定)年月日		昭和27年12月4日		指定(認定)の該当条項		道路法第5条						
起 点	亀山市関町坂下字鈴鹿山622番1			主要な経過地	亀山市、甲賀市、湖南市、栗東市、草津市、大津市							
終 点	大津市横木一丁目字南上ヶ田757番1											
路線の延長		56,602 m		供用開始の区間及び年月日								
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長	実延長	56,602 m		栗東水口道路Ⅱ部分供用 平成20年3月29日 6.222km 栗東水口道路Ⅱ部分供用 平成23年9月11日 0.700km 栗東水口道路Ⅰ部分供用 平成28年3月19日 3.363km 県へ移管(栗東水口道路Ⅱ旧道部分)平成28年4月1日 -7.753km							
	供用されていない区間の延長	重複延長	0 m									
		0 m	0 m									
路線の延長の内訳	道 路	トンネル		橋			渡 船 施 設					
		実延長の内の内訳	個 数	延長	種 類	個 数	延長	渡 船 場		渡 船		
			56,602 m	(2) 1	m 395	永久橋	154	4,226	個 数	延長	船 数	運行距離
						木 橋	0	0				
						混合橋	0	0	0	m	0	m
	計	154	4,226									
	車道の幅員		9.0 m以上		5.5 m以上		4.0 m以上		4.0 m未満			
	路面の種類		9.0 m未満		9.0 m未満		5.5 m未満		4.0 m未満			
	舗 装 道		22,271 m		34,331 m		0 m		0 m			
	砂 利 道		0 m		0 m		0 m		0 m			
計		22,271 m		34,331 m		0 m		0 m				
自動車交通不能区間の延長		0 m		鉄道又は新設		交差の方式		個 数				
道路の敷地の面積	国有地	地方公共団体有地	民有地	計		軌道との交差	立体交差	跨 道	1			
	1,980,557㎡	1051㎡	2977㎡	1,984,585㎡	跨 線			6				
					平面交差		0					
最小車道幅員	箇 所	最小曲線半径	箇 所	最急縦断勾配	箇 所							
6.6 m	大津市栗津町	100 m	大津市大谷町	5.7 %	甲賀市土山町							
有料道路の道の料金	区 間		延 長	管 理 者	根 拠 条 項	料 金 徴 収 期 間						
			m									
	延長の内訳	道 路		トンネル		橋		渡 船 施 設				
		m		m		m		m				
9.0m以上	5.5m以上		4.0m以上		4.0m以下							
	m 9.0m未満		m 5.5m未満		m		m					
道 場	駐 車 場	規 模		構 造	管 理 者	根 拠 条 項	料 金 徴 収 開 始 の 日					
		位 置	面 積				駐 車 台 数					
		㎡	台									

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

協定利便施設の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調整(改訂)の年月日

実 延 長 調 書

〈一般国道1号〉

平成31年3月31日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
433.127 ～ 433.266	14.00 7.00		-	0.50	-	139	カ所 -	カ所 -	139	139	Co	亀山市 新鈴鹿TN(下)
433.248 ～ 433.266	7.00	2.90	-	0.50	-	18	-	-	18	0	Co	鈴鹿TN(上)
433.266 ～ 433.700	14.00 7.00	2.40	-	0.50	178	1箇所 256	1箇所 3	-	437	437	Co As	甲賀市 新鈴鹿TN(下)
433.266 ～ 433.700	7.00	2.90	-	0.50	176	1箇所 258	-	-	434	0	Co As	鈴鹿TN(上)
433.700 ～ 433.840	14.00	4.30	-	2.80	140	-	-	-	140	140	As	4車線 両側歩道
433.840 ～ 438.726	14.00	3.30	1.50	1.60	4,886	-	10箇所 49	-	4,935	5,075	As	4車線 中央帶有
438.726 ～ 439.000	10.50	2.90	1.50	2.00	274	-	2箇所 51	-	325	5,400	As	3車線
439.000 ～ 440.672	7.00	3.40	-	1.40	1,673	-	4箇所 11	-	1,684	7,083	As	2車線 両側歩道
440.672 ～ 442.086	7.00	2.00	-	2.40	1,414	-	2箇所 110	-	1,524	8,607	As	片側歩道
442.086 ～ 444.709	7.00	4.00	-	1.00	2,623	-	16	-	2,639	11,246	As	両側歩道
444.709 ～ 444.260	7.00	2.00	-	1.50	1,551	-	-	-	1,551	12,797	As	片側歩道
444.260 ～ 447.200	7.00	-	-	1.40	940	-	-	-	940	13,737	As	歩道無
447.200 ～ 447.337	14.00	1.50	1.50	2.00	137	-	2箇所 15	-	152	13,889	As	4車線 片側歩道
447.337 ～ 447.532	14.00	1.50	1.50	2.00	195	-	-	-	195	14,084	As	中央帶有
447.532 ～ 449.315	14.00	-	1.50	2.00	1,783	-	8箇所 33	-	1,816	15,900	As	4車線 歩道無
449.315 ～ 450.140	14.00	1.50	1.50	2.00	825	-	3箇所 30	-	855	16,755	As	片側歩道
450.140 ～ 450.543	14.00	-	1.50	2.00	403	-	3箇所 27	-	430	17,185	As	歩道無
450.543 ～ 452.120	14.00	1.50	1.50	2.00	1,577	-	3箇所 63	-	1,640	18,824	As	片側歩道
452.120 ～ 452.641	10.50	3.50	5.00	2.70	521	-	-	-	521	19,345	As	3車線 両側歩道
452.641 ～ 452.6+235	7.00	2.00	5.00	2.40	194	-	-	-	194	19,539	As	2車線 片側歩道
452.6+235 ～ 453.600	7.00	-	-	2.10	968	-	1箇所 7	-	975	20,514	As	中央帯無 歩道無
453.600 ～ 456.142	10.50	3.00	-	2.10	2,542	-	3箇所 13	-	2,555	23,069	As	片側歩道
456.142 ～ 456.377	10.50	6.00	-	2.10	235	-	-	-	235	23,304	As	両側歩道
456.377 ～ 456.830	10.50	6.00	-	1.00	445	-	2箇所 157	-	602	23,906	As	湖南省市 両側歩道

実 延 長 調 書

〈一般国道1号〉

平成31年3月31日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
456.830 ～ 457.167	10.50	2.30	-	1.00	74	-	1箇所 263	-	337	24,243	As	3車線 片側歩道
457.167 ～ 459.529	7.00	2.50	-	1.50	2,215	-	148	-	2,362	26,605	As	2車線 片側歩道
459.529 ～ 459.984	7.00	-	-	1.50	455	-	-	-	455	27,060	As	歩道無
459.984 ～ 460.800	7.00	2.00	-	1.50	718	-	1箇所 99	-	816	27,876	As	片側歩道
460.800 ～ 461.320	7.00	6.00	-	1.50	463	-	2箇所 58	-	520	28,396	As	両側歩道
461.320 ～ 462.169	7.00	2.00	-	1.50	781	-	1箇所 68	-	849	29,245	As	片側歩道
462.169 ～ 462.757	7.00	4.20	-	1.50	588	-	-	-	588	29,833	As	両側歩道
462.757 ～ 464.992	7.00	1.70	-	1.30	1,509	-	6箇所 1,172	-	2,681	32,514	As	距離調整 片側歩道
464.992 ～ 465.336	7.00	-	-	1.50	340	-	1箇所 5	-	344	32,858	As	歩道無
465.336 ～ 465.714	7.00	2.50	-	1.00	378	-	-	-	378	33,236	As	片側歩道
465.714 ～ 467.234	7.00	1.70	-	1.50	1,514	-	2箇所 6	-	1,520	34,756	As	栗東市 片側歩道
467.234 ～ 469.148	7.00	3.50	-	1.50	1,905	-	2箇所 9	-	1,914	36,670	As	両側歩道
469.148 ～ 469.500	10.50	-	1.80	3.70	352	-	-	-	352	37,022	As	3車線 中央帶有
469.500 ～ 469.960	14.00	-	3.50	1.00	412	-	2箇所 48	-	460	37,482	As	4車線 中央帶有
469.960 ～ 470.051	14.00	-	-	1.00	87	-	1箇所 4	-	91	37,573	As	中央帯無 歩道無
470.051 ～ 471.121	14.00	5.00	-	2.30	2,050	-	8箇所 20	-	2,070	39,643	As	両側歩道
471.121 ～ 472.356	14.00	4.10	1.70	1.00	230	-	3箇所 5	-	235	39,878	As	中央帶有
472.356 ～ 473.900	14.00	4.10	5.80	1.00	1,211	-	333	-	1,544	41,422	As	草津市
473.900 ～ 476.486	7.00	7.00	-	2.00	2,549	-	37	-	2,586	44,008	As	2車線 両側歩道
476.486 ～ 479.200	7.00	5.70	-	2.00	2,694	-	7箇所 20	-	2,714	46,722	As	大津市 両側歩道
479.200 ～ 479.838	7.00	1.50	-	2.30	618	-	3箇所 20	-	638	47,360	As	片側歩道
479.838 ～ 480.074	10.50	1.50	-	0.50	14	-	1箇所 222	-	236	47,596	As	3車線 片側歩道
480.074 ～ 480.563	7.00	-	-	2.50	139	-	1箇所 351	-	489	48,085	As	2車線 歩道無
480.563 ～ 484.000	7.00	3.40	-	1.50	3,424	-	6箇所 13	-	3,437	51,522	As	両側歩道

実 延 長 調 書

〈一般国道1号〉

平成31年3月31日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
484.000 ～ 484.411	10.50	9.70	-	1.50	411	-	-	-	411	51,933	As	3車線
484.411 ～ 484.623	7.00	2.00	-	1.00	199	-	1箇所 13	-	212	52,145	As	2車線 歩道無
484.623 ～ 484.875	7.00	3.50	-	1.50	252	-	-	-	252	52,397	As	両側歩道
484.875 ～ 485.236	7.00	2.30	-	1.50	361	-	-	-	361	52,758	As	片側歩道
485.236 ～ 485.622	7.00	3.50	-	1.50	386	-	-	-	386	53,144	As	両側歩道
485.622 ～ 485.900	7.00	1.50	-	2.10	258	-	1箇所 20	-	278	53,422	As	片側歩道
485.900 ～ 486.334	10.50	1.50	-	1.00	425	-	1箇所 9	-	434	53,856	As	登坂車線 3車線
486.334 ～ 486.660	10.50	2.80	-	1.00	326	-	-	-	326	54,182	As	登坂車線 両側歩道
486.660 ～ 488.203	7.00	2.50	-	2.00	1,541	-	2箇所 2	-	1,543	55,725	As	2車線 片側歩道
488.203 ～ 488.900	14.00	2.00	1.30	2.00	697	-	-	-	697	56,422	As	4車線 中央帯有
488.900 ～ 489.080	21.00	2.00	0.90	2.00	180	-	-	-	180	56,602	As	6車線
～												
～												
～												
～												
～												
～												
～												
～												
～												
～												
～												
～												
～												

橋 調 書

〈 1 号〉

平成31年3月31日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長	幅員			面積 ㎡	橋 種 及 び 型 式	建設 年次	耐荷 荷重	現況	備 考
				車道 m	歩道 m	路肩 m						
3	山中橋	甲賀市土山町山中	7.0	14.0	3.1	1.5	130.2	単純RC中空床版橋	S 31	TL 20		
5	宮川橋(下り)	甲賀市土山町山中	10.8	7.0	1.5	1.0	102.8	単純PCプレテン床版橋	S 31	TL 20		
5	宮川橋(上り)	甲賀市土山町山中	10.9	7.0	1.6	1.0	104.4	単純PCプレテン床版橋	S 31	TL 20		
7	西出橋(下り)	甲賀市土山町山中	10.4	7.0	1.5	1.0	98.8	単純PCプレテン床版橋	S 31	TL 20		
7	西出橋(上り)	甲賀市土山町山中	10.4	7.0	1.5	1.0	98.7	単純PCプレテン床版橋	S 31	TL 20		
7	小田川橋(上り)	甲賀市土山町山中	10.5	7.0	1.5	1.1	99.3	単純PCプレテン床版橋	S 31	TL 20		
7	小田川橋(下り)	甲賀市土山町山中	10.4	7.0	1.5	1.0	98.4	単純PCプレテン床版橋	S 31	TL 20		
15	田村橋(上り)	甲賀市土山町南土山	50.8	7.0	1.5	1.1	487.9	単純PCポステンT桁橋	S 31	TL 20		
15	田村橋(下り)	甲賀市土山町南土山	50.8	7.0	1.5	1.0	482.9	単純合成鉄桁橋	S 31	TL 20		
18	北土山1号橋	甲賀市土山町北土山	5.9	7.0	5.3	1.1	78.8	単純RC中実床版橋	S 31	TL 20		
18	北土山1号橋側歩道橋(上り)	甲賀市土山町北土山	12.3	0.0	2.2	0.0	27.1	ボックスカルバート				
18	北土山1号橋側歩道橋(下り)	甲賀市土山町北土山	12.3	0.0	2.50	0.0	30.9	ボックスカルバート				
19	北土山2号橋	甲賀市土山町北土山	4.6	7.0	0.0	1.7	40.0	単純RC中実床版橋	S 31	TL 20		
19	北土山2号橋側歩道橋(上り)	甲賀市土山町北土山	4.6	0.0	3.00	0.9	17.9	単純RC中実床版橋				
19	北土山2号橋側歩道橋(下り)	甲賀市土山町北土山	8.0	0.0	1.65	0.0	13.2	単純PCプレテンI桁橋				
22	白川橋側道橋(上り)	甲賀市土山町南土山	114.6	0.0	2.00	0.0	229.2	鋼π型ラーメン橋				
22	白川橋	甲賀市土山町南土山	109.60	7.0	0.0	1.0	876.8	鋼アーチ橋	S 31	TL 20		
27	大日川橋	甲賀市土山町市場	16.13	7.0	4.00	1.0	193.6	単純PCプレテン中空床版橋	S 31	TL 20		
35-2	稲川橋(上り)	甲賀市土山町大野	15.1	7.0	1.50	1.0	143.6	単純PCプレテンT桁橋	S 31	TL 20		
35-2	稲川橋(下り)	甲賀市土山町大野	15.2	7.0	1.50	1.0	143.9	単純PCプレテンT桁橋	S 31	TL 20		
38	県道跨道橋(上り)	甲賀市水口町今郷	13.1	7.0	0.0	1.5	111.4	単純PCプレテン床版橋	S 31	TL 20		
38	県道跨道橋(下り)	甲賀市水口町今郷	13.1	7.0	0.0	1.5	111.4	単純PCプレテン床版橋	S 31	TL 20		
39	今郷跨道橋	甲賀市水口町今郷	60.0	3.0	0.0	0.0	180.1	PC方丈ラーメン橋		TL 15		
41	山川橋(上り)	甲賀市水口町新城	29.9	7.0	1.45	1.0	282.9	単純鋼非合成鉄桁橋	S 31	TL 20		
41	山川橋(下り)	甲賀市水口町新城	29.9	7.0	1.45	1.0	282.9	単純鋼非合成鉄桁橋	S 31	TL 20		
42	新城跨道橋	甲賀市水口町水口	51.4	0.0	2.0	0.0	102.8	PCπ型ラーメン橋				
43	中畑橋(下り)	甲賀市水口町水口	23.7	3.5	0.0	1.5	201.5	単純PCポステンT桁橋	S 31	TL 20		

橋 調 査 書

〈 1 号〉

平成31年3月31日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長	幅員			面積 ㎡	橋 種 及 び 型 式	建設 年次	耐荷 荷重	現況	備 考
				車道 m	歩道 m	路肩 m						
43	中畑橋(上り)	甲賀市水口町水口	23.7	3.5	0.0	1.5	201.5	単純PCポステンT桁橋	S 31	TL 20		
45	松尾跨線橋(上り)	甲賀市水口町水口	58.0	3.5	1.5	1.0	551.2	単純PCポステンT桁橋	S 31	TL 20		
45	松尾跨線橋(下り)	甲賀市水口町水口	58.0	3.5	0.0	1.5	493.2	単純PCポステンT桁橋	S 31	TL 20		
51	名坂橋	甲賀市水口町名坂	4.3	7.0	0.0	1.9	42.6	単純PC中実床版橋	S 31	TL 20		
59	泉3号橋	甲賀市水口町泉	4.3					ボックスカルバート				
60	泉橋(下り)	甲賀市水口町泉	2.5	3.5	0.0	0.5	18.8	単純PC中実床版橋	S 31	TL 20		
60	泉橋(上り)	甲賀市水口町泉	4.0					ボックスカルバート				
1	朝国第一高架橋	湖南省朝国	128.0	7.0	0.0	1.0	1088.0	三経間連続 PCポステン中実床版橋 他	H 12	B 荷重		
2	朝国第二高架橋	湖南省朝国	29.0	7.0	0.0	1.7	266.8	PCポステン中実床版橋	H 12	B 荷重		
3	朝国第三高架橋	湖南省朝国	410.5	6.5	0.0	2.2	5008.1	二経間連続 鋼非合成箱桁橋	H 12	B 荷重		
6	思川橋	湖南省岩根	98.5	7.0	3.5	2.0	1280.1	二経間連続 鋼非合成箱桁橋	H 17	B 荷重		
8	小砂川橋	湖南省岩根	24.0	7.0	3.5	2.9	345.6	単純PCプレテン床版橋	H 16	B 荷重		
9	大砂川橋	湖南省正福寺	33.5	7.0	3.50	4.3	529.3	単純PCT桁橋	H 16	B 荷重		
19	菩提寺高架橋(東側)	湖南省菩提寺	352.0				3439.0	単純RC中実床版橋 他	H 27	B 荷重		
19	菩提寺高架橋(西側)	湖南省菩提寺	475.0				5258.3	六経間連続 ラーメン中空床版橋 他	H 27	B 荷重		
19	菩提寺側道ランプ橋	湖南省菩提寺	123.80				1397.7	三経間連続 PC箱桁橋	H 21	B 荷重		
20	野洲川橋	湖南省菩提寺	449.60				4021.8	10経間連続 合成鉄桁橋	H 27	B 荷重		
20	石部大橋側道橋BP	湖南省菩提寺	355.9				178.0	8経間連続 合成鉄桁橋	H 23	B 荷重		
80-1	宮川橋	湖南省石部北5丁目	14.9	6.5	2.07	2.6	165.5	単純RCT桁橋	S 14	13t		
81	石部2号橋	湖南省石部北4丁目	4.5	6.5		1.8	37.0	単純RC中実床版橋	S 14	13t		
84	伊勢落橋	栗東市伊勢落	3.5					単純RC中実床版橋	S 14	13t		
85	林1号橋	栗東市林	2.1					単純RC中実床版橋	S 14	13t		
87	林2号橋	栗東市林	4.7	7.0	4.34	1.1	58.4	単純RC中実床版橋	S 14	13t		
88	高野橋	栗東市高野	4.6					単純RC中実床版橋	S 14	13t		
92	手原橋	栗東市手原6丁目	4.0					単純RC中実床版橋	S 31	TL 20		
92	栗東跨線橋	栗東市手原7丁目	29.9	7.0		1.0	343.9	単純鋼合成鉄桁橋	S 31	TL 20		

橋 調 書

〈 1 号〉

平成31年3月31日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長	幅員			面積 ㎡	橋 種 及 び 型 式	建設 年次	耐荷 荷重	現況	備 考
				車道 m	歩道 m	路肩 m						
92	手原跨線橋	栗東市手原7丁目	17.8	7.0		0.5	133.2	単純鋼合成板桁橋	S 31	TL 20		
93	上鉤1号橋	栗東市上鉤	4.3	7.0			30.1	単純RC中実床版橋	S 31	TL 20		
93	上鉤2号橋	栗東市上鉤	3.7	7.0	5.0	11.1	125.3	単純RC中実床版橋	S 31	TL 20		
93	上鉤2号橋側歩道橋(下)	栗東市上鉤	5.0		1.5		7.5	二経間連続 PCプレテン床版橋			群集 荷重	
94	上鉤3号橋	栗東市上鉤	3.4	7.0				単純RC中実床版橋	S 31	TL 20		
95	函37号・葉山地下 道側歩道橋(下)	栗東市下鉤	3.1	7.0	5.9	1.6	64.5	単純RC中実床版橋			群集 荷重	
95	葉山川橋	栗東市下鉤	7.0	6.8	6.5	1.6	150.5	単純RC中実床版橋	S 31	TL 20		
95	葉山川橋側歩道橋(上)	栗東市下鉤	8.0	7.0	5.9	1.6	215.0	単純RC中実床版橋			群集 荷重	
95	葉山川橋側歩道橋(下)	栗東市下鉤	8.0	7.0	5.9	1.6	215.0	単純RC中実床版橋			群集 荷重	
95	葉山1号橋	栗東市坊袋	4.0					単純RC中実床版橋				
96	坊袋橋	栗東市坊袋	2.6	7.0	5.9	1.6	0.0	単純RC中実床版橋	S 31	TL 20		
98	小柿橋(下)	栗東市小柿8丁	4.7	6.5	1.5	0.2	52.4	単純RC中実床版橋	S 31	TL 20		
98	小柿橋(上)	栗東市小柿7丁	5.1	6.5	1.6	1.6	42.7	単純RC中実床版橋	S 31	TL 20		
98	小柿橋側歩道橋(上)	栗東市小柿7丁	5.0		1.2		6.1	単純RC中実床版橋			群集 荷重	
100	草津1号橋	草津市草津1丁目	3.0	7.0			59.6	単純RC中実床版橋				
100	草津1号橋側歩道橋(上)	草津市草津1丁目	3.0				5.5	単純RC中実床版橋			群集 荷重	
102	伯母川橋(上)	草津市草津3丁目	9.1	7.0	6.2	6.5	117.8	単純PCプレテン床版橋	S 31	TL 20		
102	伯母川橋側道橋(上)	草津市草津3丁目	11.0		2.0		31.5	単純鋼H形鋼桁橋			群集 荷重	
102	伯母川橋(下)	草津市草津2丁目	9.1	7.0	6.2	6.5	207.2	単純PCプレテン床版橋			群集 荷重	
102	草津川側道橋(Cライン)	草津市草津4丁目	86.5	3.5	1.5	1.5	640.1	3経間連続 鋼非合成箱桁橋	S 31	TL 20		
102	草津川大橋(上)A	草津市草津4丁目	91.7	7.0	2.5	1.5	1136.5	2経間連続 鋼非合成箱桁橋 他	S 31	TL 20		
102	草津川大橋ランプ道	草津市草津4丁目	56.9	3.5		1.0	426.8	3経間連続 鋼非合成箱桁橋	S 31	TL 20		
102	矢倉高架橋	草津市草津4丁目	222.0	3.5		1.0	1665.0	3経間連続 鋼床版桁橋 他	S 31	TL 20		
102	草津川大橋(下)B	草津市草津4丁目	91.7	3.5		2.0	779.0	3経間連続 鋼非合成箱桁橋	S 31	TL 20		
104	矢倉1号橋	草津市矢倉2丁目	2.0	3.5			22.8	単純RC中実床版橋	S 31	TL 20		
104	矢倉1号橋側歩道橋下	草津市矢倉2丁目	2.0				4.0	単純RC中実床版橋			群集 荷重	
105	野路1号橋	草津市野路町	5.7	7.0	2.6	1.3	53.4	単純RC中実床版橋	S 14	13t		

橋 調 書

〈 1 号〉

平成31年3月31日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長	幅員			面積 ㎡	橋 種 及 び 型 式	建設 年次	耐荷 荷重	現況	備 考
				車道 m	歩道 m	路肩 m						
106	十禅寺川橋側歩道橋(上)	草津市野路町	6.1		1.7		8.4	単純PCプレテン床版橋		群集 荷重		
106	十禅寺川橋(上)	草津市野路町	5.9	7.0	3.8	0.6	95.1	単純RC中実床版橋	S 14	13t		
106	十禅寺川橋(下)	草津市野路町	5.9	7.0	3.8	0.6	26.8	単純RC中実床版橋				
108	狼川橋(上)	草津市南笠町	22.8	7.0	2.0	0.6	298.2	単純RCT桁橋(3連)				
108	狼川橋(下)	草津市南笠町	22.8	6.8	2.0	1.1	97.9	単純PCプレテン中空床版橋		12t (T15)		
108	狼川橋側歩道橋(上)	草津市南笠町	24.1		1.5		48.2	単純PCプレテン中空床版橋		群集 荷重		
110	月輪橋	大津市月輪2丁目	3.8	7.0	2.9	1.0	45.0	単純RC中実床版橋	S 14	13t		
110	月輪橋側歩道橋(上)	大津市月輪2丁目	3.7		1.3		9.2	単純RC中実床版橋		群集 荷重		
110	月輪橋側歩道橋(下)	大津市月輪2丁目	3.7		1.7		9.5	単純RC中実床版橋		群集 荷重		
112	長沢橋	大津市一里山	11.5	7.0	5.0	0.5	5.0	単純PCプレテンT桁橋	S 31	TL 20		
115	大江橋川道橋(上)	大津市大江3丁目	5.4		2.2		11.7	単純PCプレテン床版橋		群集 荷重		
115	大江橋	大津市大江3丁目	4.8	7.0	4.8	1.4	63.2	単純RC中実床版橋	S 14	13t		
115	大江橋川道橋(下)	大津市大江3丁目	5.0		1.0		5.1	単純PCプレテン床版橋		群集 荷重		
116	芦浦橋	大津市大江2丁目	7.6	7.0	1.3	2.2	79.8	単純PCプレテン床版橋	S 31	TL 20		
117	瀬田川小橋	大津市松原町	9.0	7.0	1.3	2.0	92.7	単純RCT桁橋	S 31	TL 20		
117	瀬田川大橋	大津市松原町	221.8	7.0	1.9	4.2	2439.4	3経間連続 鋼非合成箱桁橋 他	S 31	TL 20		
118	石山高架橋	大津市松原町	350.5	7.0		2.5	3329.5	3経間連続 PCプリテン床版橋 他	S 31	TL 20		
121	園山橋	大津市園山1丁目	3.45	7.0	1.8	5.1	41.6	単純RC中実床版橋	S 31	TL 20		
121	園山橋側歩道橋(上)	大津市園山1丁目	4.3		0.8		3.3	単純PCプレテン床版橋		群集 荷重		
121	園山橋側歩道橋(下)	大津市園山1丁目	3.5		0.8		2.9	単純PCプレテン床版橋		群集 荷重		
122	美崎橋	大津市別保2丁目	3.2				40.3	単純RC中実床版橋	S 14	13t		
122	美崎橋側歩道橋	大津市別保2丁目	4.0				3.0	単純RC中実床版橋		群集 荷重		
129	本宮跨道橋	大津市本宮2丁目	12.6	7.0	2.4	1.9	173.7	単純PCプレテン床版橋	S 31	TL 20		
130	音羽台橋	大津市朝日が丘1丁目	3.0					単純RC中実床版橋				
132	上関寺橋	大津市逢坂1丁目	19.8	7.0		2.2	221.8	単純鋼リベット 鋼非合成鉄桁橋	S 31	TL 20		
134	逢坂側道橋(下)	大津市逢坂1丁目	16.0				108.7	RCラーメン橋		群集 荷重		
136	大谷1号橋	大津市大谷町	2.0				22.8	単純RC中実床版橋	S 14	13t		

