

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

自動車専用道路指定	延長	指定期日	告示番号
(1) 姫路西バイパス			
姫路市太市中字境ノ谷445番1	} L=1.914km	H8.12.16	H8.12.13 建設省告示第2252号
姫路市相野字池ノ内591番1			
姫路市相野字池ノ内591番1	} L=0.700km	H5.3.22	H5.3.22 建設省告示第859号
姫路市相野赤坂532番2			
姫路市相野字赤坂532番2	} L=0.356km	H2.7.30	H2.7.30 建設省告示第1403号
姫路市相野字細矢939番36			
(2) 姫路北バイパス			
姫路市相野字細矢939番93	} L=0.42km	H23.3.25	H23.3.25 近畿地方整備局告示第77号
姫路市石倉字見坂948番61			
■重複補助国道			
(1) 429号			
宍粟市波賀町上野字城官有地	} L=0.675km		
宍粟市波賀町字鯖尻1005番3			

調製(改訂)の年月日

最終改訂 令和5年9月25日

実 延 長 調 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
0.0 ～ 0.4	14.00		3.00	3.20	400				400			
0.4 ～ 0.7	14.00		3.00	3.20	300				300			
0.7 ～ 1.0	14.00		3.00	6.50	300				300			
1.0 ～ 1.3	14.00		3.00	2.40	300				300			
1.3 ～ 1.7	14.00		3.00	3.30	400				400			
1.7 ～ 2.0	14.00		3.00	3.40	300				300			
2.0 ～ 2.4	14.00		3.00	3.53	400				400			
2.4 ～ 2.6	14.00		8.15	4.17	200				200			
2.6 ～ 2.7	7.00		8.25		100				100			
2.7 ～ 2.8	7.00		6.80	1.45	100				100			
2.8 ～ 2.9	7.00		3.95	3.80	100				100			
2.9 ～ 3.0	7.00		0.80	3.70	100				100			
3.0 ～ 3.1	7.00		0.95	1.95	100				100			
3.1 ～ 3.2	7.00		0.95	2.55	104				104			
3.2 ～ 3.3	7.00		0.90	1.55	100				100			
3.3 ～ 3.4	7.00		0.95	2.95	108				108			
3.4 ～ 3.5	7.00		0.95	2.45	100				100			
3.5 ～ 3.6	7.00		0.95	2.25	100				100			
3.6 ～ 3.7	7.00		0.95	2.60	100				100			
3.7 ～ 3.8	7.00		1.00	2.30	101				101			
3.8 ～ 3.9	7.00		0.90	2.20	100				100			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
3.9 ～ 4.0	7.00		0.90	2.55	100				100			
4.0 ～ 4.1	7.00		2.25	2.65	107				107			
4.1 ～ 4.2	7.00		5.30	3.40	101				101			
4.2 ～ 4.3	7.00		5.80	1.25	101				101			
6.1 ～ 6.4	7.00			10.41	300				300			
6.4 ～ 6.7	7.00			2.20	300				300			
6.7 ～ 7.1	7.00			1.20	400				400			
7.1 ～ 7.4	7.00			1.00	300				300			
7.4 ～ 7.8	7.00			2.30	400				400			
7.8 ～ 8.1	7.00			1.00	300				300			
8.1 ～ 8.5	7.00			1.00	400				400			
8.5 ～ 8.8	7.00			1.00	300				300			
8.8 ～ 9.1	7.00			0.60	300				300			
9.1 ～ 9.2	6.50			3.55	107				107			
9.2 ～ 9.4	6.50	7.4		1.50	221				221			
9.4 ～ 9.5	7.00			2.30	90				90			
9.5 ～ 9.8	7.00			3.00	300				300			
9.8 ～ 10.2	7.00	5.25		1.00	400				400			
10.2 ～ 10.5	7.00			2.46	300				300			
10.5 ～ 10.9	7.00			1.50	400				400			
10.9 ～ 11.3	7.00			1.00	400				400			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
11.3 ～ 11.6	7.00			1.00	300				300			
11.6 ～ 12.0	7.00			1.00	400				400			
12.0 ～ 12.4	7.00			1.00	400				400			
12.4 ～ 12.7	7.00			1.00	300				300			
12.7 ～ 13.1	7.00			1.00	400				400			
13.1 ～ 13.5	7.00			1.00	400				400			
13.5 ～ 14.1	7.00			1.00	600				600			
14.1 ～ 14.4	7.00			1.00	300				300			
14.4 ～ 14.6	7.00			1.00	200				200			
14.6 ～ 15.0	7.00			1.00	400				400			
15.0 ～ 15.2	7.00			1.00	200				200			
15.2 ～ 15.6	7.00			1.00	485				485			
15.6 ～ 15.7	6.00			3.35	15				15			
15.7 ～ 15.8	6.00			3.35	100				100			
15.8 ～ 15.9	6.00			8.80	103				103			
15.9 ～ 16.0	6.00			6.10	100				100			
16.0 ～ 16.1	6.00			1.80	100				100			
16.1 ～ 16.2	6.00			1.30	101				101			
16.2 ～ 16.3	6.00			2.70	100				100			
16.3 ～ 16.4	6.00			1.45	101				101			
16.4 ～ 16.5	6.00			1.45	100				100			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
16.5 ～ 16.6	6.00			1.35	102				102			
16.6 ～ 16.7	6.00			2.85	103				103			
16.7 ～ 16.8	6.00			1.00	100				100			
16.8 ～ 16.9	6.00			0.90	102				102			
16.9 ～ 17.0	6.00			4.80	100				100			
17.0 ～ 17.1	6.00			1.20	104				104			
17.1 ～ 17.2	6.00			1.00	101				101			
17.2 ～ 17.3	6.00			1.00	100				100			
17.3 ～ 17.4	6.00			1.00	101				101			
17.4 ～ 17.5	6.00			3.35	101				101			
17.5 ～ 17.6	6.00			1.30	100				100			
17.6 ～ 17.7	6.00			1.85	101				101			
17.7 ～ 17.8	6.00			1.70	100				100			
17.8 ～ 17.9	6.00			1.75	101				101			
17.9 ～ 18.0	6.00			1.60	100				100			
18.0 ～ 18.1	6.00			1.95	100				100			
18.1 ～ 18.2	6.00			2.30	100				100			
18.2 ～ 18.3	6.00			2.45	100				100			
18.3 ～ 18.4	6.00			1.75	108				108			
18.4 ～ 18.5	6.00			1.75	100				100			
18.5 ～ 18.6	6.00			1.55	100				100			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
18.6 ～ 18.7	6.00			1.10	100				100			
18.7 ～ 18.8	6.00			0.95	101				101			
18.8 ～ 18.9	6.00			1.20	100				100			
18.9 ～ 19.0	6.00			1.40	100				100			
19.0 ～ 19.1	6.00			1.15	100				100			
19.1 ～ 19.2	6.00			1.10	101				101			
19.2 ～ 19.3	6.00			1.05	100				100			
19.3 ～ 19.4	6.00			1.50	100				100			
19.4 ～ 19.5	6.00			1.25	100				100			
19.5 ～ 19.6	6.00			1.50	101				101			
19.6 ～ 19.7	6.00			1.00	103				103			
19.7 ～ 19.8	6.00			3.90	100				100			
19.8 ～ 19.9	6.00			6.50	100				100			
19.9 ～ 20.0	6.00			2.05	101				101			
20.0 ～ 20.1	6.00			2.00	100				100			
20.1 ～ 20.2	6.00			2.05	100				100			
20.2 ～ 20.3	6.00			4.55	103				103			
20.3 ～ 20.4	6.00			2.80	101				101			
20.4 ～ 20.5	6.00			6.80	100				100			
20.5 ～ 20.6	6.00			1.95	105				105			
20.6 ～ 20.7	6.00			5.05	100				100			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
20.7 ～ 20.8	6.00			1.25	100				100			
20.8 ～ 20.9	6.00			2.10	101				101			
20.9 ～ 21.0	6.00			1.60	100				100			
21.0 ～ 21.1	6.00			1.70	100				100			
21.1 ～ 21.2	6.00			2.40	105				105			
21.2 ～ 21.3	6.00			13.70	103				103			
21.3 ～ 21.4	6.00			2.90	104				104			
21.4 ～ 21.5	6.00			1.45	100				100			
21.5 ～ 21.6	6.00			2.50	100				100			
21.6 ～ 21.7	6.00			1.30	101				101			
21.7 ～ 21.8	6.00			2.10	102				102			
21.8 ～ 21.9	6.00	2.6		1.60	38				38			
21.9 ～ 22.0	6.00			1.85	100				100			
22.0 ～ 22.1	6.00			1.55	100				100			
22.1 ～ 22.2	6.00			1.55	100				100			
22.2 ～ 22.3	6.00			1.40	100				100			
22.3 ～ 22.4	6.00			1.50	100				100			
22.4 ～ 22.5	6.00			1.50	100				100			
22.5 ～ 22.6	6.00			2.10	100				100			
22.6 ～ 22.7	6.00			1.50	100				100			
22.7 ～ 22.8	6.00			1.50	100				100			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
22.8 ～ 22.9	6.00			1.10	100				100			
22.9 ～ 23.0	6.00			1.40	100				100			
23.0 ～ 23.1	6.00			1.70	101				101			
23.1 ～ 23.2	6.00			2.80	100				100			
23.2 ～ 23.3	6.00			1.70	100				100			
23.3 ～ 23.4	6.00			1.35	100				100			
23.4 ～ 23.5	6.00			1.70	100				100			
23.5 ～ 23.6	6.00			2.85	100				100			
23.6 ～ 23.7	6.00			2.10	100				100			
23.7 ～ 23.8	6.00			1.85	100				100			
23.8 ～ 23.9	6.00		0.30	1.95	100				100			
23.9 ～ 24.0	6.50		0.30	1.50	101				101			
24.0 ～ 24.1	9.50		0.30	1.50	100				100			
24.1 ～ 24.2	6.25			2.80	100				100			
24.2 ～ 24.3	6.00			1.00	101				101			
24.3 ～ 24.4	6.00			1.85	100				100			
24.4 ～ 24.5	6.00			7.35	105				105			
24.5 ～ 24.6	6.00	3.6		0.90	102				102			
24.6 ～ 24.7	6.00	2.8		1.50	100				100			
24.7 ～ 24.8	6.00	5.8		1.50	101				101			
24.8 ～ 24.9	6.00	4.9		1.40	100				100			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
24.9 ～ 25.0	6.00	3.8		1.40	103				103			
25.0 ～ 25.1	6.00		2.50	12.65	100				100			
25.1 ～ 25.2	6.00		2.50	14.40	101				101			
25.2 ～ 25.3	6.00		2.50	15.10	100				100			
25.3 ～ 25.4	6.00			22.80	100				100			
25.4 ～ 25.5	6.00	5.6		10.20	100				100			
25.5 ～ 25.9	6.00	3.6		2.35	400				400			
25.6 ～ 25.7	6.00	4.2		11.20	102				102			
25.7 ～ 25.8	6.00	5.2		1.55	90				90			
25.8 ～ 25.9	6.00	5.4		1.30	100				100			
25.9 ～ 26.0	6.00	5.4		1.10	116				116			
26.0 ～ 26.1	6.00	5.27		1.05	100				100			
26.1 ～ 26.2	6.00	4.3		2.25	100				100			
26.2 ～ 26.3	6.00	2.7		3.60	103				103			
26.3 ～ 26.4	6.00	4.35		2.65	101				101			
26.4 ～ 26.5	6.00	3.8		2.55	102				102			
26.5 ～ 26.6	6.00	5.6		1.30	100				100			
26.6 ～ 26.7	6.00	4.55		2.45	103				103			
26.7 ～ 26.8	6.00			6.20	100				100			
26.8 ～ 26.9	6.00			5.00	101				101			
26.9 ～ 27.0	6.00			2.35	102				102			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
27.0 ～ 27.1	6.00			6.45	100				100			
27.1 ～ 27.2	6.00			1.70	100				100			
27.2 ～ 27.3	6.00			1.60	112				112			
27.3 ～ 27.4	6.00			1.60	100				100			
27.4 ～ 27.5	6.00			2.55	108				108			
27.5 ～ 27.6	6.00			4.40	100				100			
27.6 ～ 27.7	6.00			3.70	104				104			
27.7 ～ 27.8	6.00			2.00	100				100			
27.8 ～ 27.9	6.00			3.35	100				100			
27.9 ～ 28.0	6.00			3.45	100				100			
28.0 ～ 28.1	6.00			3.35	102				102			
28.1 ～ 28.2	6.00			1.55	101				101			
28.2 ～ 28.3	6.00			1.35	100				100			
28.3 ～ 28.4	6.00			1.45	100				100			
28.4 ～ 28.5	6.00			2.15	101				101			
28.5 ～ 28.6	6.00			2.00	100				100			
28.6 ～ 28.7	6.25			1.85	100				100			
28.7 ～ 28.8	6.50	5.85		1.50	100				100			
28.8 ～ 28.9	6.00			3.00	100				100			
28.9 ～ 29.0	6.00			2.60	100				100			
29.0 ～ 29.1	6.00			2.10	100				100			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
29.1 ～ 29.2	6.00			1.70	101				101			
29.2 ～ 29.3	6.00			1.90	101				101			
29.3 ～ 29.4	6.00			2.05	100				100			
29.4 ～ 29.5	6.00			1.40	105				105			
29.5 ～ 29.6	6.00			1.70	100				100			
29.6 ～ 29.7	6.00			1.80	100				100			
29.7 ～ 29.8	6.00			1.30	105				105			
29.8 ～ 29.9	6.00			1.50	101				101			
29.9 ～ 30.0	6.00	2.7		1.30	100				100			
30.0 ～ 30.1	6.00	2.75		1.40	100				100			
30.1 ～ 30.2	6.00			1.95	100				100			
30.2 ～ 30.3	6.00			2.30	100				100			
30.3 ～ 30.4	6.00			1.50	87				87			
30.4 ～ 30.5	6.00			3.20	113				113			
30.5 ～ 30.6	6.00			11.55	102				102			
30.6 ～ 30.7	6.00			7.35	102				102			
30.7 ～ 30.8	6.00			2.40	100				100			
30.8 ～ 30.9	6.00			2.30	100				100			
30.9 ～ 31.0	6.00			1.90	101				101			
31.0 ～ 31.1	6.00			1.00	101				101			
31.1 ～ 31.2	6.00			0.80	101				101			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
31.2 ～ 31.3	6.00			3.80	100				100			
31.3 ～ 31.4	6.00			1.15	102				102			
31.4 ～ 31.5	6.00			3.80	100				100			
31.5 ～ 31.6	6.00			3.15	100				100			
31.6 ～ 31.7	6.00			2.10	100				100			
31.7 ～ 31.8	6.00			1.20	100				100			
31.8 ～ 31.9	6.00			4.85	105				105			
31.9 ～ 32.0	6.00			2.25	100				100			
32.0 ～ 32.1	6.00			2.10	100				100			
32.1 ～ 32.2	6.00			2.95	100				100			
32.2 ～ 32.3	6.00			2.90	100				100			
32.3 ～ 32.4	6.00			1.00	101				101			
32.4 ～ 32.5	6.00	6.4		1.65	100				100			
32.5 ～ 32.6	6.00	4.7		3.95	104				104			
32.6 ～ 32.7	6.00			4.20	100				100			
32.7 ～ 32.8	6.00			1.05	103				103			
32.8 ～ 32.9	6.00			1.90	101				101			
32.9 ～ 33.0	6.00			2.70	100				100			
33.0 ～ 33.1	6.00			1.85	100				100			
33.1 ～ 33.2	6.00			2.05	107				107			
33.2 ～ 33.3	6.00			12.40	100				100			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
33.3 ～ 33.4	6.00			13.80	100				100			
33.4 ～ 33.5	6.00			2.05	107				107			
33.5 ～ 33.6	6.00			5.10	100				100			
33.6 ～ 33.7	6.00			2.95	100				100			
33.7 ～ 33.8	6.00			9.45	101				101			
33.8 ～ 33.9	6.00			9.30	100				100			
33.9 ～ 34.0	6.00			3.00	100				100			
34.0 ～ 34.2	6.00			2.65	202				202			
34.2 ～ 34.3	6.00			1.95	100				100			
34.3 ～ 34.4	6.00			3.70	100				100			
34.4 ～ 34.5	6.00			2.35	101				101			
34.5 ～ 34.6	6.00			3.00	101				101			
34.6 ～ 34.7	6.00			1.75	101				101			
34.7 ～ 34.8	6.00			1.70	101				101			
34.8 ～ 34.9	6.00			3.50	100				100			
34.9 ～ 35.0	6.00			2.25	100				100			
35.0 ～ 35.1	6.00			6.40	100				100			
35.1 ～ 35.2	6.00			2.20	101				101			
35.2 ～ 35.3	6.00			1.90	100				100			
35.3 ～ 35.4	6.00			1.75	100				100			
35.4 ～ 35.5	6.00			1.65	101				101			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
35.5 ～ 35.6	6.00			3.05	100				100			
35.6 ～ 35.7	6.00			1.85	100				100			
35.7 ～ 35.8	6.00			2.20	101				101			
35.8 ～ 35.9	6.00			1.60	101				101			
35.9 ～ 36.0	6.00			2.85	100				100			
36.0 ～ 36.1	6.00			2.50	100				100			
36.1 ～ 36.2	6.00			8.75	101				101			
36.2 ～ 36.3	6.00			1.60	100				100			
36.3 ～ 36.4	6.00			3.15	103				103			
36.4 ～ 36.5	6.00			1.15	104				104			
36.5 ～ 36.6	6.00			1.75	100				100			
36.6 ～ 36.7	6.00			1.90	101				101			
36.7 ～ 36.8	6.00			1.80	104				104			
36.8 ～ 36.9	6.00			1.75	100				100			
36.9 ～ 37.0	6.00			1.25	102				102			
37.0 ～ 37.1	6.00			1.70	100				100			
37.1 ～ 37.2	6.00			3.40	108				108			
37.2 ～ 37.3	6.00			2.20	100				100			
37.3 ～ 37.4	6.00			1.30	100				100			
37.4 ～ 37.5	6.00			2.40	101				101			
37.5 ～ 37.6	6.00			3.20	101				101			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
37.6 ～ 37.7	6.00			1.20	100				100			
37.7 ～ 37.8	6.00			1.70	100				100			
37.8 ～ 37.9	6.00			1.10	102				102			
37.9 ～ 38.0	6.00			1.60	100				100			
38.0 ～ 38.1	6.00			5.80	110				110			
38.1 ～ 38.2	6.00			3.60	100				100			
38.2 ～ 38.3	6.00	3.2		1.10	105				105			
38.3 ～ 38.4	6.00			1.00	101				101			
38.4 ～ 38.5	6.00	3.4		3.75	101				101			
38.5 ～ 38.6	6.00	5.3		1.35	100				100			
38.6 ～ 38.7	6.00	3.05		0.60	100				100			
38.7 ～ 38.8	6.00	3.25		0.95	103				103			
38.8 ～ 38.9	6.00	2.3		0.75	101				101			
38.9 ～ 39.0	6.00	1.85		1.05	100				100			
39.0 ～ 39.1	6.00	1.7		0.80	123				123			
39.1 ～ 39.2	6.00			1.05	100				100			
39.2 ～ 39.3	6.00			1.40	100				100			
39.3 ～ 39.4	6.00	1.5		3.70	100				100			
39.4 ～ 39.5	6.00			1.00	100				100			
39.5 ～ 39.6	6.00			1.80	100				100			
39.6 ～ 39.7	6.00			1.30	101				101			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
39.7 ～ 39.8	6.00	3.25		0.90	101				101			
39.8 ～ 39.9	6.00			1.60	100				100			
39.9 ～ 40.0	6.00			1.60	102				102			
40.0 ～ 40.1	6.00			1.25	102				102			
40.1 ～ 40.2	6.00			2.15	103				103			
40.2 ～ 40.3	6.00			1.75	100				100			
40.3 ～ 40.4	6.00			1.75	101				101			
40.4 ～ 40.5	6.00			1.55	100				100			
40.5 ～ 40.6	6.00			1.80	100				100			
40.6 ～ 40.7	6.00			1.40	101				101			
40.7 ～ 40.8	6.00			1.70	100				100			
40.8 ～ 40.9	6.00			1.85	101				101			
40.9 ～ 41.0	6.00			1.50	100				100			
41.0 ～ 41.1	6.00			2.40	102				102			
41.1 ～ 41.2	6.00			1.40	100				100			
41.2 ～ 41.3	6.00			2.45	101				101			
41.3 ～ 41.4	6.00			2.10	100				100			
41.4 ～ 41.5	6.00			2.00	100				100			
41.5 ～ 41.5	6.00			2.10	78				78			
41.5 ～ 42.2	5.90			1.00	700				700			
42.2 ～ 42.5	6.10			1.00	300				300			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
42.5 ～ 42.8	6.10			1.00	300				300			
42.8 ～ 43.2	6.40			1.00	400				400			
43.2 ～ 43.5	6.28			1.00	300				300			
43.5 ～ 43.8	5.70			1.00	300				300			
43.8 ～ 44.0	6.30			1.00	200				200			
44.0 ～ 44.1	6.15			1.25	100				100			
44.1 ～ 44.3	6.26			1.25	200				200			
44.3 ～ 44.5	6.52			1.00	200				200			
44.5 ～ 44.8	6.24			3.60	300				300			
44.8 ～ 45.1	6.30			0.80	300				300			
45.1 ～ 45.5	6.00			1.00	400				400			
45.5 ～ 45.7	7.00			2.50	220				220			
45.7 ～ 45.9	7.00	5		2.00	210				210			
45.9 ～ 46.1	6.20				200				200			
46.1 ～ 46.4	6.14	4.61		1.00	367				367			
46.4 ～ 46.7	6.00	4.6		1.25	300				300			
46.7 ～ 46.8	6.00			1.00	100				100			
46.8 ～ 47.0	6.20			0.70	200				200			
47.0 ～ 47.1	7.40	3.98		0.70	100				100			
47.1 ～ 47.2	7.41	3.98		1.00	100				100			
47.2 ～ 47.5	6.82			1.00	300				300			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
47.5 ～ 47.8	6.00	5.12		4.00	300				300			
47.8 ～ 48.1	6.00			5.70	300				300			
48.1 ～ 48.5	6.00			1.50	400				400			
48.5 ～ 48.8	6.00			3.00	300				300			
48.8 ～ 49.1	6.00			1.40	300				300			
49.1 ～ 49.5	6.00			0.80	400				400			
49.5 ～ 49.8	6.00			0.60	300				300			
49.8 ～ 50.1	6.00			1.50	300				300			
50.1 ～ 50.5	6.00			2.10	400				400			
50.5 ～ 50.8	6.00			1.90	300				300			
50.8 ～ 50.9	6.00			2.70	183				183			
50.9 ～ 51.2	6.25			1.85	300				300			
51.2 ～ 51.5	6.00			1.80	300				300			
51.5 ～ 51.8	6.00			2.40	300				300			
51.8 ～ 52.2	6.00			1.20	400				400			
52.2 ～ 52.6	6.00			1.30	400				400			
52.6 ～ 52.9	11.40			1.30	300				300			
52.9 ～ 53.3	6.00			1.10	400				400			
53.3 ～ 53.6	6.00			3.00	300				300			
53.6 ～ 53.9	6.00			2.10	300				300			
53.9 ～ 54.2	6.00			2.70	300				300			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
54.2 ～ 54.6	6.00			2.10	400				400			
54.6 ～ 54.9	6.00			1.60	300				300			
54.9 ～ 55.2	6.00			2.20	300				300			
55.2 ～ 55.6	10.30			1.00	400				400			
55.6 ～ 55.9	6.00			2.30	300				300			
55.9 ～ 56.1	6.00			2.20	233				233			
56.1 ～ 56.2	6.50			3.00	70				70			
56.2 ～ 56.3	6.50			3.00	123				123			
56.3 ～ 56.4	7.50			3.00	114				114			
56.4 ～ 56.5	7.50			3.00	42				42			
56.5 ～ 56.6	6.50			3.00	42				42			
56.6 ～ 56.7	6.34			1.33	20				20			
56.7 ～ 56.8	6.00			3.30	183				183			
56.8 ～ 56.9	6.50			4.20	48				48			
56.9 ～ 57.0	6.50			6.32	20				20			
57.0 ～ 57.2	6.00			2.10	158				158			
57.2 ～ 57.6	6.00			2.80	400				400			
57.6 ～ 57.9	6.00			1.30	300				300			
57.9 ～ 58.2	6.00			2.30	300				300			
58.2 ～ 59.0	9.20			1.70	809				809			
59.0 ～ 59.3	6.00			1.20	300				300			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
59.3 ～ 59.6	6.00			2.00	300				300			
59.6 ～ 60.1	6.00			3.50	500				500			
60.1 ～ 60.5	6.00			3.50	400				400			
60.5 ～ 60.8	6.00			3.90	300				300			
60.8 ～ 61.1	6.00			5.30	300				300			
61.1 ～ 61.5	6.00			2.00	400				400			
61.5 ～ 61.8	6.00			11.90	300				300			
61.8 ～ 62.1	6.00			4.90	300				300			
62.1 ～ 62.5	6.00			2.00	400				400			
62.5 ～ 62.8	6.00			2.50	300				300			
62.8 ～ 63.1	6.00			2.40	300				300			
63.1 ～ 63.5	6.00			1.40	400				400			
63.5 ～ 63.8	6.00			2.10	300				300			
63.8 ～ 64.1	6.00			2.80	300				300			
64.1 ～ 64.4	6.00			1.30	300				300			
64.4 ～ 64.7	6.00			3.00	300				300			
64.7 ～ 65.0	6.84			3.00	300				300			
65.0 ～ 65.3	6.00			1.70	300				300			
67.2 ～ 67.5	6.00			7.60	300				300			
67.5 ～ 67.8	6.00			4.50	300				300			
67.8 ～ 68.1	6.00			1.70	300				300			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
68.1 ～ 68.4	6.00			1.70	300				300			
68.4 ～ 68.7	6.00			2.40	300				300			
68.7 ～ 69.1	6.00			2.40	400				400			
69.1 ～ 69.4	6.00			3.40	300				300			
69.4 ～ 69.7	6.00			1.80	300				300			
69.7 ～ 70.1	6.00			4.40	400				400			
70.1 ～ 70.4	6.00			6.20	300				300			
70.4 ～ 70.7	6.00			5.70	300				300			
70.7 ～ 71.1	6.00			5.10	400				400			
71.1 ～ 71.4	6.00		3.00	4.70	382				382			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 ㎡	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩道	路肩						
	太市川1号ON ランプ橋 下	太市中字境ノ 谷	19.620	3.3	0.0	2.2	107.9	床版橋PC 橋	平成8	B活荷重	通行制 限 無し	0.1kp
	太市川1号橋 (下り)	太市中字境ノ 谷	19.400	7.0	0.0	2.3	179.5	床版橋PC 橋	平成8	B活荷重	通行制 限 無し	0.1kp
	太市川1号橋 (上り)	太市中字境ノ 谷	19.400	7.0	0.0	2.3	179.5	床版橋PC 橋	平成8	B活荷重	通行制 限 無し	0.1kp
	太市川1号 OFFランプ橋 上	太市中字境ノ 谷	20.700	3.3	0.0	2.2	113.9	床版橋PC 橋	平成8	B活荷重	通行制 限 無し	0.1kp
	太市川2号橋 (下り)	太市中字手塚	65.000	7.0	0.0	2.3	601.3	桁橋(I)鋼 橋	平成8	B活荷重	通行制 限 無し	0.4kp
	太市川2号橋 (上り)	太市中字手塚	46.500	7.0	0.0	2.3	430.1	桁橋(I)鋼 橋	平成8	B活荷重	通行制 限 無し	0.4kp
	太市高架橋 (下)	太市中字九反 ノ尻	371.500	7.5	0.0	2.6	3,250.6	桁橋(I)鋼 とRC(PC) 橋との混合 橋	平成8	B活荷重	通行制 限なし	0.6kp
	太市高架橋 (上)	太市中字九反 ノ尻	358.500	7.7	0.0	2.2	3,136.9	桁橋(I)鋼 とRC(PC) 橋との混合 橋	平成8	B活荷重	通行制 限なし	0.6kp
	太市高架OFF ランプ橋 下	太市中字九反 ノ尻	86.390	3.3	0.0	2.2	475.1	床版橋RC 橋	平成8	B活荷重	通行制 限なし	0.7kp
	太市高架ONラ ンプ橋 上	太市中字九反 ノ尻	83.010	3.3	0.0	2.2	456.6	床版橋RC 橋	平成8	B活荷重	通行制 限なし	0.7kp
	相野高架橋 (下り)	相野字池ノ内	264.600	7.2	0.0	1.9	2,603.6	桁橋(T) PC橋	平成8	TL-20	通行制 限なし	1.8kp
	相野高架橋 (上り)	相野字草原	261.800	7.0	0.0	1.9	2,453.8	桁橋(I)鋼 とRC(PC) 橋との混合 橋	平成4	TL-20	通行制 限なし	1.8kp
	相野高架OFF ランプ橋 上	相野字草原	165.340	3.3	0.0	2.2	917.7	桁橋(I)鋼 とRC(PC) 橋との混合 橋	平成4	TL-20	通行制 限なし	1.9kp
	相野高架ONラ ンプ橋 下	相野字池ノ内	155.060	3.3	0.0	2.2	851.7	桁橋(T) PC橋	平成4	TL-20	通行制 限なし	1.9kp
	相野跨線橋 (上り)	姫路市相野字 円山谷	20.600	10.3	0.0	6.1	336.9	桁橋(I)鋼 橋	平成4	TL-20	通行制 限なし	2.1kp
	相野跨線橋 (下り)	姫路市相野字 円山谷	23.600	10.3	0.0	4.7	354.4	桁橋(I)鋼 橋	平成4	TL-20	通行制 限なし	2.1kp
	相野1号橋(上 り)	姫路市相野字 四十町	18.500	7.0	0.0	3.2	188.6	桁橋(T) PC橋	昭和62	TL-20	通行制 限なし	2.5kp
	相野1号橋(下 り)	姫路市相野字 四十町	18.500	7.0	0.0	3.2	188.6	桁橋(T) PC橋	昭和62	TL-20	通行制 限なし	2.5kp

註 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 ㎡	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩道	路肩						
	相野橋	姫路市相野地先	18.960	14.0	0.0	6.9	388.7	床版橋PC橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	2.9kp
	石倉高架橋	姫路市石倉地先	45.500	7.0	0.0	4.5	523.3	桁橋(I/合成)鋼橋	平成23	B活荷重	通行制限なし	3.0kp
	峯相大池大橋	姫路市石倉地先	239.000	8.0	0.0	2.2	2,437.8	桁橋(箱/合成)鋼橋	平成23	B活荷重	通行制限なし	3.4kp
	下伊勢橋	姫路市林田町大字下伊勢字出口	17.500	6.5	0.0	2.7	161.0	桁橋(T)PC橋	昭和52	*	通行制限なし	7.4kp
	林田橋	姫路市林田町大字口佐見字河原	89.760	6.5	0.0	1.5	718.4	桁橋(T)PC橋	昭和34	*	通行制限なし	10.8kp
	六九谷橋	姫路市林田町六九谷字下市場	2.100	6.5	1.5	3.5	24.2	床版橋RC橋	昭和36	*	通行制限なし	11kp
	六九谷1号橋	姫路市林田町六九谷字野神	3.200	6.5	4.2	1.5	38.9	床版橋RC橋	昭和37	*	通行制限なし	11.1kp
	六九谷2号橋	姫路市林田町六九谷字北山下	4.200	6.5	0.0	0.7	30.2	床版橋RC橋	昭和38	*	通行制限なし	12.7kp
	六九谷3号橋	姫路市林田町六九谷字大谷	3.200	6.5	0.0	1.2	24.6	床版橋RC橋	昭和38	*	通行制限なし	13.2kp
	洪水橋	姫路市林田町大字松山字谷口	21.200	6.5	0.0	1.0	159.0	床版橋PC橋	昭和39	*	通行制限なし	13.4kp
	松山避溢橋(上り)	姫路市林田町大字松山字岩ヶ谷山	54.100	3.3	0.0	0.5	406.5	床版橋PC橋	昭和39	*	通行制限なし	14kp
	松山避溢橋(下り)	姫路市林田町大字松山字岩ヶ谷山	40.500	3.3	0.0	0.5	303.8	床版橋PC橋	昭和39	*	通行制限なし	14kp
	松山1号橋	姫路市林田町松山字森ノ前	2.800	6.5	0.0	1.5	22.3	床版橋RC橋	昭和39	*	通行制限なし	14.2kp
	松山2号橋	姫路市林田町松山字上茶西	2.500	6.5	0.0	1.3	19.4	床版橋RC橋	昭和39	*	通行制限なし	14.4kp
	松山3号橋	姫路市林田町松山字上茶西	2.600	6.5	0.0	0.7	19.1	床版橋RC橋	昭和39	*	通行制限なし	14.6kp
	松山4号橋	姫路市林田町松山字下井口	2.700	6.5	0.0	1.0	20.3	床版橋RC橋	昭和39	*	通行制限なし	14.9kp
	境橋	姫路市安富町大字狭戸小字ホツ畑	9.440	6.5	0.0	1.5	75.5	床版橋PC橋	昭和40	*	通行制限なし	15.7kp
	狭戸1	姫路市安富町大字塩野小字黒山	2.800	6.5	0.0	1.1	22.3	床版橋RC橋	昭和38	*	通行制限なし	17.9kp

注 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 ㎡	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	上野橋	姫路市安富町 大字塩野小字 黒山	7.390	6.5	0.0	4.0	81.1	床版橋RC 橋	昭和38	*	通行制 限なし	18kp
	塩野橋	姫路市安富町 大字塩野小字 前河原	7.350	6.5	0.0	1.0	54.8	床版橋PC 橋	昭和39	*	通行制 限なし	18.3kp
	長野橋	姫路市安富町 大字長野小字 卯ノ坪	8.350	6.5	0.0	1.0	71.0	床版橋RC 橋	昭和37	*	通行制 限なし	19.9kp
	安志1	姫路市安富町 字安志小字山 根	3.200	6.5	0.0	1.2	26.2	床版橋RC 橋	昭和37	*	通行制 限なし	20.5kp
	安志2	姫路市安富町 字安志小字山 根	4.000	6.5	0.0	1.0	32.0	床版橋RC 橋	昭和37	*	通行制 限なし	20.5kp
	新安志橋	姫路市安富町 字安志小字山 根	7.360	6.5	0.0	1.0	62.6	床版橋PC 橋	昭和37	*	通行制 限なし	20.7kp
	安志3	姫路市安富町 字安志小字寺 谷	2.600	6.5	2.3	1.0	27.1	床版橋RC 橋	昭和38	*	通行制 限なし	21.3kp
	大谷橋	宍粟市山崎町 須賀沢字猪谷	12.060	6.5	0.0	1.0	100.1	桁橋(T) RC橋	昭和39	*	通行制 限なし	22.7kp
	須賀沢橋	宍粟市山崎町 須賀沢字才ノ 元	2.000				15.2			*	通行制 限なし	22.9kp
	須賀沢1	宍粟市山崎町 須賀沢字才ノ 元	2.800				32.0	1橋	昭和39	*	通行制 限なし	23.1kp
	須賀沢2	宍粟市山崎町 須賀沢字油垣 内	2.800				22.1	1橋	昭和39	*	通行制 限なし	23.6kp
	須賀沢3	宍粟市山崎町 須賀沢字森垣 内	3.000	6.5	0.0	0.9	27.4	床版橋RC 橋	昭和38	*	通行制 限なし	23.9kp
	須賀沢4	宍粟市山崎町 須賀沢字森垣 内	5.000	6.5	0.0	1.1	40.0	床版橋RC 橋	昭和38	*	通行制 限なし	24kp
	須賀沢4(上り)	宍粟市山崎町 須賀沢字森垣 内	6.200				40.5	1橋	平成22	B活荷重	通行制 限なし	24.0kp
	須賀沢6	宍粟市山崎町 須賀沢字下河 原	4.100				54.9	1橋	昭和39	*	通行制 限なし	24.1kp
	山崎大橋	宍粟市山崎町 須賀沢字下河 原	120.000	6.5	0.0	0.5	840.0	桁橋(箱/ 合成)鋼橋	昭和40	TL-20	通行制 限なし	24.1kp
	船元1	宍粟市山崎町 船元字新田	3.300	6.5	2.9	1.0	26.1	床版橋RC 橋	昭和37	*	通行制 限なし	24.4kp
	船元2	宍粟市山崎町 船元字竹ノ内	2.280	6.5	1.8	2.1	20.4	床版橋RC 橋	昭和37	*	通行制 限なし	24.4kp

註 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 ㎡	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	船元3	宍粟市山崎町 船元字竹ノ内	2.300	6.5	1.5	1.0	18.2	床版橋RC 橋	昭和38	*	通行制 限なし	24.4kp
	今宿1	宍粟市山崎町 今宿字西垣内	3.200	6.5	4.4	0.5	42.4	床版橋RC 橋	昭和36	*	通行制 限なし	25.9kp
	津能橋	宍粟市山崎町 庄能字荒井	35.000	6.5	0.0	0.5	245.0	床版橋PC 橋	昭和37	TL-20	通行制 限なし	26.7kp
	三津1	宍粟市山崎町 大字三津字茶 ノ木田	4.000				51.0	1橋	昭和38	*	通行制 限なし	26.9kp
	三津2	宍粟市山崎町 大字三津字北 山	3.100				40.9	1橋	昭和40	*	通行制 限なし	28.3kp
	梯橋	宍粟市山崎町 大字五十波字 山陰	23.000	6.5	0.0	0.8	165.6	桁橋(T) PC橋	昭和40	*	通行制 限なし	28.9kp
	田井1	宍粟市山崎町 田井字森谷	2.420	6.5	7.7	1.1	36.9	床版橋RC 橋	昭和39	*	通行制 限なし	30.6kp
	井ヶ瀬橋	宍粟市山崎町 田井字平尾	89.900	6.5	0.0	0.5	719.2	桁橋(T) RC橋	昭和41	TL-20	通行制 限なし	32.2kp
	木ノ谷1橋側歩 道橋下	宍粟市山崎町 大字木ノ谷字 段	3.500	6.5	2.0	1.1	78.7	床版橋RC 橋	昭和35	TL-20	通行制 限なし	33.8kp
	島田1	宍粟市一宮町 大字島田字大 谷	3.490				63.5	1橋	昭和36	*	通行制 限なし	34.4kp
	島田2	宍粟市一宮町 大字嶋田字下 山	8.640	6.5	0.0	1.0	71.7	床版橋PC 橋	昭和35	*	通行制 限なし	34.8kp
	安黒橋	宍粟市一宮町 大字安黒字山 根	20.860	6.5	0.0	0.5	166.0	床版橋PC 橋	昭和39	TL-20	通行制 限なし	35.9kp
	伊和1	宍粟市一宮町 伊和字大清水	2.000	6.5	2.3	0.9	19.4	床版橋RC 橋	昭和37	*	通行制 限なし	36.4kp
	須行1	宍粟市一宮町 大字伊和字土 橋	3.500	6.5	0.9	1.1	31.8	床版橋RC 橋	昭和35	*	通行制 限なし	36.7kp
	東市場1	宍粟市一宮町 東市場字南垣 内	3.500	6.5	1.5	1.5	33.3	床版橋RC 橋	昭和46	*	通行制 限なし	37.4kp
	三軒家橋	宍粟市一宮町 大字東市場字 北垣内	52.120	6.5	2.3	0.5	518.6	桁橋(T)鋼 とRC(PC) 橋との混合 橋	昭和16	TL-20	通行制 限なし	38.1kp
	安積1	宍粟市一宮町 大字安積字下 曲里	3.100	6.9	2.0	0.5	35.6	床版橋RC 橋	昭和8	*	通行制 限なし	39.1kp
	安積2	宍粟市一宮町 安積字曲里	2.000	6.5	2.5	1.0	20.0	床版橋RC 橋	昭和37	*	通行制 限なし	39.2kp

註 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 ㎡	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	安積橋	宍粟市一宮町 大字安積字上 曲里	72.390	6.5	2.2	0.5	950.5	桁橋(T) RC橋	昭和6	TL-20	通行制 限なし	39.3kp
	杉田橋	宍粟市一宮町 大字杉田字井 詰	58.000	6.5	0.0	1.0	435.0	桁橋(T) RC橋	昭和30	13t	通行制 限なし	40.8kp
	杉田1	宍粟市一宮町 大字杉田字上 古野	3.600	6.5	0.0	0.9	32.2	床版橋RC 橋	昭和8	*	通行制 限なし	41.3kp
	小野1	宍粟市波賀町 大字小野字ア カマタ	3.800	6.5	2.0	4.1	42.6	床版橋RC 橋	昭和47	*	通行制 限なし	43.2kp
	新中島橋	宍粟市波賀町 小野字上ミ垣 内	15.400	6.5	0.0	1.0	126.2	桁橋(I/合 成)鋼橋	昭和37	TL-20	通行制 限なし	44.9kp
	上野大橋	宍粟市波賀町 大字安賀字ホ キノウヘ	60.800	6.5	0.0	0.5	483.9	桁橋(I/合 成)鋼橋	昭和41	TL-20	通行制 限なし	47.2kp
	水谷橋	宍粟市波賀町 大字上野字土 井	16.500	6.5	0.0	1.0	136.5	桁橋(I/合 成)鋼橋	昭和39	TL-20	通行制 限なし	47.9kp
	上野1	宍粟市波賀町 大字上野字松 本	3.200	6.5	1.8	1.1	25.2	床版橋RC 橋	昭和38	*	通行制 限なし	48.1kp
	皆木1	宍粟市波賀町 大字皆木字河 垣	3.900				56.4	1橋	昭和39	*	通行制 限なし	49.0kp
	野尻大橋	宍粟市波賀町 大字野尻字黒 随	60.570	6.5	0.0	1.2	503.6	桁橋(箱/ 合成)鋼橋	昭和40	TL-20	通行制 限なし	50.2kp
	大殿橋	宍粟市波賀町 大字野尻字久 保野	42.000	6.5	0.0	0.5	294.0	桁橋(I/合 成)鋼橋	昭和40	TL-20	通行制 限なし	51.3kp
	原1	宍粟市波賀町 大字原字キワ ラ	8.440	6.5	0.0	1.6	63.3	床版橋PC 橋	昭和40	*	通行制 限なし	52.2kp
	原2	宍粟市波賀町 大字原字ホキ ノシモ	10.440	6.5	0.0	0.8	78.3	床版橋PC 橋	昭和40	*	通行制 限なし	52.3kp
	市ヶ野橋	宍粟市波賀町 大字原字ホキ ノシモ	42.000	6.5	0.0	0.5	294.0	桁橋(I/合 成)鋼橋	昭和40	TL-20	通行制 限なし	52.6kp
	有賀大橋	宍粟市波賀町 大字原字市ガ ノ	60.000	6.5	0.0	0.5	492.0	桁橋(I/合 成)鋼橋	昭和40	TL-20	通行制 限なし	52.8kp
	原3	宍粟市波賀町 大字原字防垣 内山	2.700	6.5	1.1	0.8	25.2	床版橋RC 橋	昭和39	*	通行制 限なし	53.5kp
	そうめん橋	宍粟市波賀町 大字原字クズ レヲ	16.860	6.5	0.0	1.5	148.4	床版橋PC 橋	昭和40	*	通行制 限なし	55.5kp
	有峠橋	宍粟市波賀町 大字日ノ原字 シオツ	30.800	6.5	0.0	0.5	240.2	桁橋(I/合 成)鋼橋	昭和41	TL-20	通行制 限なし	57.4kp

註 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道29号>

令和5年9月25日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 ㎡	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩道	路肩						
	カラウコ橋	宍粟市波賀町 大字引原字カ ツラコ	58.000	6.5	0.0	3.0	551.0	桁橋(I/合 成)鋼橋	昭和63	TL-20	通行制 限 無し	58.2kp
	カラウコ大橋	宍粟市波賀町 大字引原字カ ツラコ	179.500	6.5	0.0	2.0	1,773.5	斜長橋 (箱)鋼と RC(PC)橋 との混合橋	平成2	TL-20	*	58.4kp
	セツ谷橋	宍粟市波賀町 引原字セツ谷	47.000	6.5	0.0	3.0	446.5	桁橋(I/合 成)鋼橋	平成6	TL-20	通行制 限なし	59.4kp
	シソジカ谷橋	宍粟市波賀町 大字引原字シ ソジカ谷	47.000	6.5	0.0	3.0	502.9	桁橋(I/合 成)鋼橋	平成2	TL-20	*	59.5kp
	ハサリ橋	宍粟市波賀町 大字引原字シ ソジカ谷	48.000	6.5	0.0	3.0	513.6	桁橋(I/合 成)鋼橋	平成3	TL-20	*	59.7kp
	新三久安大橋	宍粟市波賀町 大字引原字ハ サリ	161.000	6.5	0.0	3.0	1,529.5	アーチ橋 (ランガー) 鋼橋	昭和62	TL-20	通行制 限なし	60kp
	イザシ橋	宍粟市波賀町 大字引原字イ ザシ	48.000	6.5	0.0	3.0	456.0	桁橋(I/合 成)鋼橋	昭和61	*	通行制 限なし	60.5kp
	引原高山橋	宍粟市波賀町 引原字イザシ	87.500	6.5	0.0	3.8	900.7	桁橋(箱) 鋼とRC (PC)橋と の混合橋	昭和55	TL-20	通行制 限なし	60.7kp
	小原橋	宍粟市波賀町 引原字上小原	84.000	6.5	0.0	3.3	819.0	桁橋(I)鋼 橋	平成10	B活荷重	通行制 限なし	61.5kp
	大杖橋	宍粟市波賀町 大字引原字大 杖	12.520	6.5	0.0	1.5	100.2	床版橋PC 橋	昭和40	TL-20	通行制 限なし	62.0kp
	鹿伏1	宍粟市波賀町 大字鹿伏字父 伏	6.060				220.0	1橋		*	通行制 限 無し	62.9kp
	石亀大橋	宍粟市波賀町 大字鹿伏字石 亀	26.700	6.5	0.0	0.5	206.0	桁橋(I/合 成)鋼橋	昭和37	TL-20	通行制 限なし	63.6kp
	兵坂橋	宍粟市波賀町 鹿伏	20.000	6.5	0.0	1.5	168.0	床版橋PC 橋	平成9	TL-20	通行制 限なし	65.1kp
	戸倉橋	宍粟市波賀町 大字戸倉字村 ノ内	7.000	5.5	0.0	0.5	42.0	桁橋(T) RC橋	昭和33	*	通行制 限なし	68.0kp
	戸倉大橋	宍粟市波賀町 大字戸倉字大 コゴ	20.000	6.0	0.0	0.5	130.0	桁橋(I)鋼 橋	昭和33	TL-20	通行制 限なし	68.2kp
	高麗橋	宍粟市波賀町 大字戸倉字宮 ノ向	34.500	6.5	0.0	3.0	369.2	桁橋(T) PC橋	平成23	B活荷重	通行制 限なし	69.5kp
	宮向橋	宍粟市波賀町 大字戸倉字宮 ノ向	6.500	6.5	0.0	5.0	78.0	桁橋(T) RC橋	昭和33	*	通行制 限なし	70.2kp
	上宮向橋	宍粟市波賀町 大字戸倉字宮 ノ向	6.500	6.5	0.0	4.0	71.5	桁橋(T) RC橋	昭和33	*	通行制 限なし	70.8kp

註 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

