

一般国道2号 道路台帳

整 理 番 号		図面対 照番号											
道 路 の 種 類		一 般 国 道		路 線 名		2 号		道路管理者		国土交通大臣			
路線の指定(認定)年月日			昭和27年12月4日			指定(認定)の該当条項			道路法第5条				
起 点		兵庫県明石市 魚住町清水字鳥喰下2417番1				主 要 な 経 過 地		明石市、加古川市、高砂市、姫路市、兵庫県揖 保郡太子町、たつの市、相生市、赤穂市、兵庫 県赤穂郡上郡町					
終 点		兵庫県赤穂郡上郡町 梨ヶ原字西坂1147番21											
路 線 の 延 長		メートル 64,793.000				供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日							
路 線 の 延 長 の 内 訳	線	供用されている	実 延 長		メートル 64,793.000		別 添 の と お り						
		区 間 の 延 長	重複延長		メートル 0.000								
		供用されていない区間の延長		0.000									
	の 延 長 の 内 訳	実 延 長	道 路		トンネル		橋			渡 船 施 設			
			メートル 64,793.000	個 数 10	延 長 メートル 4,605.700	種 類	個 数	延 長	渡 船 場		渡 船		
						永久橋	296	メートル 30,272.340					
						木 橋		メートル 0.000	個 数	延 長	船 数	運行距離	
						混合橋		メートル 0.000		メートル		メートル	
	計	296	メートル 30,272.340	—	—	—	—						
	内 訳	道 路 の 敷 地 の 面 積	車道の幅員 路面の種類		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満		
舗 装 道			48,028.000 メートル		16,765.000 メートル		0.000 メートル		0.000 メートル				
砂 利 道			0.000 メートル		0.000 メートル		0.000 メートル		0.000 メートル				
計			48,028.000 メートル		16765.000 メートル		0.000 メートル		0.000 メートル				
自動車交通 不能区間の延長			0.000 メートル		鉄道又は新設軌 道 と の 交 差		交 差 方 式		個 数				
国有地	地 方 公 共	民有地	計	立体交差			跨 道	2					
平方メートル —	平方メートル —	平方メートル —	平方メートル 2,726,483				跨 線	5					
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径		箇 所		最急縦断勾配		箇 所			
メートル 3.500		兵庫県相生市、赤穂市		メートル 73.100		兵庫県相生市		パーセント 7.0		兵庫県赤穂市			
有 料 の 道 路 駐 車 場	道	区 間		延 長		管 理 者		根 拠 条 項		料金徴収期間			
		-----		-----		-----		-----		-----			
	料	の	延 長 の 内 訳	道 路		トンネル		橋		渡 船 施 設			
				メートル -----		メートル -----		メートル -----		メートル -----			
				9.0メートル以上	メートル -----	5.5メートル以上 9.0メートル未満	メートル -----	4.0メートル以上 5.5メートル未満	メートル -----	4.0メートル未満	メートル -----		
				模 式		構 造		管 理 者		根 拠 条 項		料金徴収開始の日	
	道 路 駐 車 場	駐 車 場	位 置	面 積	駐 車 台 数	構 造		管 理 者		根 拠 条 項		料金徴収開始の日	
			平方メートル ---	平方メートル ---	台 ---	---		-----		-----		-----	

註 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること。

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要																																																					
道路一体建物の概要																																																					
協定利便施設の概要																																																					
軌道その他主要な占用物件の概要																																																					
その他特記すべき事項 <table><thead><tr><th></th><th>延長</th><th>指定期日</th><th>告示日番号</th></tr></thead><tbody><tr><td>■自動車専用道路指定</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(1)加古川バイパス</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>明石市魚住町清水字鳥喰下2439番31</td><td rowspan="2">}</td><td rowspan="2">S45.3.8</td><td rowspan="2">S45.3.7 建設省告示第281号</td></tr><tr><td>高砂市阿弥陀町魚橋字茶屋前500番5</td></tr><tr><td>(2)姫路バイパス</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>高砂市阿弥陀町魚橋字松本315番1</td><td rowspan="2">}</td><td rowspan="2">S50.12.11</td><td rowspan="2">S50.12.10 建設省告示第1552号</td></tr><tr><td>姫路市継住吉前596番2</td></tr><tr><td>姫路市継住吉前596番2</td><td rowspan="2">}</td><td rowspan="2">S48.5.7</td><td rowspan="2">S48.5.2 建設省告示第1006号</td></tr><tr><td>姫路市兼田字上新田350番1地先官有地</td></tr><tr><td>姫路市兼田字上新田350番1地先官有地</td><td rowspan="2">}</td><td rowspan="2">S50.12.11</td><td rowspan="2">S50.12.10 建設省告示第1552号</td></tr><tr><td>揖保郡太子町山田字大西655番19</td></tr><tr><td>(3)太子竜野バイパス</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>揖保郡太子町山田字畑田503番3</td><td rowspan="2">}</td><td rowspan="2">S60.11.30</td><td rowspan="2">S60.11.30 建設省告示第1668号</td></tr><tr><td>揖保郡太子町松尾字佐ノ国353</td></tr><tr><td>揖保郡太子町上太田字中山田367番2</td><td rowspan="2">}</td><td rowspan="2">H8.12.16</td><td rowspan="2">H8.12.13 建設省告示第2251号</td></tr><tr><td>揖保郡太子町上太田字茶屋ノ前645番2</td></tr></tbody></table>					延長	指定期日	告示日番号	■自動車専用道路指定				(1)加古川バイパス				明石市魚住町清水字鳥喰下2439番31	}	S45.3.8	S45.3.7 建設省告示第281号	高砂市阿弥陀町魚橋字茶屋前500番5	(2)姫路バイパス				高砂市阿弥陀町魚橋字松本315番1	}	S50.12.11	S50.12.10 建設省告示第1552号	姫路市継住吉前596番2	姫路市継住吉前596番2	}	S48.5.7	S48.5.2 建設省告示第1006号	姫路市兼田字上新田350番1地先官有地	姫路市兼田字上新田350番1地先官有地	}	S50.12.11	S50.12.10 建設省告示第1552号	揖保郡太子町山田字大西655番19	(3)太子竜野バイパス				揖保郡太子町山田字畑田503番3	}	S60.11.30	S60.11.30 建設省告示第1668号	揖保郡太子町松尾字佐ノ国353	揖保郡太子町上太田字中山田367番2	}	H8.12.16	H8.12.13 建設省告示第2251号	揖保郡太子町上太田字茶屋ノ前645番2
	延長	指定期日	告示日番号																																																		
■自動車専用道路指定																																																					
(1)加古川バイパス																																																					
明石市魚住町清水字鳥喰下2439番31	}	S45.3.8	S45.3.7 建設省告示第281号																																																		
高砂市阿弥陀町魚橋字茶屋前500番5																																																					
(2)姫路バイパス																																																					
高砂市阿弥陀町魚橋字松本315番1	}	S50.12.11	S50.12.10 建設省告示第1552号																																																		
姫路市継住吉前596番2																																																					
姫路市継住吉前596番2	}	S48.5.7	S48.5.2 建設省告示第1006号																																																		
姫路市兼田字上新田350番1地先官有地																																																					
姫路市兼田字上新田350番1地先官有地	}	S50.12.11	S50.12.10 建設省告示第1552号																																																		
揖保郡太子町山田字大西655番19																																																					
(3)太子竜野バイパス																																																					
揖保郡太子町山田字畑田503番3	}	S60.11.30	S60.11.30 建設省告示第1668号																																																		
揖保郡太子町松尾字佐ノ国353																																																					
揖保郡太子町上太田字中山田367番2	}	H8.12.16	H8.12.13 建設省告示第2251号																																																		
揖保郡太子町上太田字茶屋ノ前645番2																																																					
調製(改訂)の年月日 <table><tbody><tr><td>調製</td><td>令和5年9月25日</td></tr><tr><td>改訂</td><td>令和8年3月31日</td></tr></tbody></table>				調製	令和5年9月25日	改訂	令和8年3月31日																																														
調製	令和5年9月25日																																																				
改訂	令和8年3月31日																																																				

様式 第4
第 2 表

実 延 長 調 書

<一般国道2号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
65.4 ～ 73.3	14.00		3.00	4.00	7,890				7,890			
73.3 ～ 73.7	14.00		3.00	2.60	420				420			
73.7 ～ 77.6	14.00		3.00	5.10	3,820				3,820			
77.6 ～ 78.0	14.00		3.00	3.30	400				400			
78.0 ～ 78.2	14.00		3.00	3.89	200				200			
78.2 ～ 78.4	14.00		3.00	2.80	200				200			
78.4 ～ 78.6	14.00		3.00	5.30	200				200			
78.6 ～ 78.8	14.00		3.00	2.80	200				200			
78.8 ～ 79.1	14.00		3.00	5.30	300				300			
79.1 ～ 79.2	14.00		3.00	2.80	100				100			
79.2 ～ 79.3	14.00		3.00	5.30	100				100			
79.3 ～ 79.4	14.00		3.00	3.40	100				100			
79.4 ～ 81.0	14.00		3.00	3.40	1,600				1,600			
81.0 ～ 81.1	21.00		3.00	2.30	100				100			
81.1 ～ 81.5	21.00		3.00	6.10	400				400			
81.5 ～ 81.8	21.00		3.00	5.80	300				300			
81.8 ～ 82.1	21.00		3.00	5.00	300				300			
82.1 ～ 82.7	21.00		3.00	4.64	600				600			
82.7 ～ 83.1	21.00		3.00	3.10	400				400			
83.1 ～ 84.0	21.00		3.00	4.59	900				900			
84.0 ～ 84.4	21.00		3.00	4.20	400				400			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

様式 第4
第 2 表

実 延 長 調 書

<一般国道2号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
84.4 ～ 84.7	21.00		3.00	6.13	300				300			
84.7 ～ 85.1	21.00		3.00	5.65	300				300			
85.1 ～ 85.4	21.00		3.00	3.40	300				300			
85.4 ～ 85.6	21.00		3.00	3.55	200				200			
85.6 ～ 85.9	21.00		3.00	3.05	300				300			
85.9 ～ 86.3	21.00		2.80	3.80	400				400			
86.3 ～ 86.6	21.00		3.00	3.60	300				300			
86.6 ～ 86.9	21.00		3.00	4.40	300				300			
86.9 ～ 87.2	21.00		2.80	5.80	300				300			
87.2 ～ 87.6	21.00		3.00	3.40	400				400			
87.6 ～ 88.0	21.00		2.00	3.89	400				400			
88.0 ～ 88.3	21.00		3.00	2.50	300				300			
88.3 ～ 88.7	21.00		3.00	4.40	400				400			
88.7 ～ 89.1	21.00		3.00	2.60	400				400			
89.1 ～ 89.3	17.50		3.00	2.55	200				200			
89.3 ～ 89.5	14.00		3.00	2.70	200				200			
89.5 ～ 90.0	14.00		3.00	2.50	500				500			
90.0 ～ 90.2	14.00		3.20	2.60	200				200			
90.2 ～ 90.9	14.00		3.00	2.50	700				700			
90.9 ～ 91.5	14.00		3.00	2.60	600				600			
91.5 ～ 92.9	14.00			2.50	1,400				1,400			

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

様式 第4
第 2 表

実 延 長 調 書

<一般国道2号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
92.9 ～ 93.2	14.00			5.45	300				300			
93.2 ～ 93.5	14.46			1.95	300				300			
93.5 ～ 93.9	14.00		3.00	4.00	400				400			
93.9 ～ 94.9	14.00		3.02	2.50	1,000				1,000			
94.9 ～ 95.1	14.00			5.94	200				200			
95.1 ～ 95.5	14.00			4.41	400				400			
95.5 ～ 95.9	14.00		3.20	2.65	400				400			
95.9 ～ 96.2	14.00		3.30	3.00	300				300			
96.2 ～ 96.4	14.00			5.50	200				200			
96.4 ～ 96.7	14.00			6.00	300				300			
96.7 ～ 97.8	14.00			1.50	1,100				1,100			
97.8 ～ 98.1	14.00		5.60	5.10	300				300			
98.1 ～ 98.5	14.00			4.60	400				400			
98.5 ～ 98.8	14.00			5.50	300				300			
98.8 ～ 99.0	14.00			0.74	200				200			
99.0 ～ 99.4	14.00			4.20	400				400			
99.4 ～ 99.7	14.00		2.33	2.00	300				300			
99.7 ～ 100.1	14.00		2.20	1.97	400				400			
100.1 ～ 100.3	14.00			3.10	200				200			
100.3 ～ 100.6	14.00			2.30	300				300			
100.6 ～ 100.9	14.00			1.20	300				300			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

様式 第4
第 2 表

実 延 長 調 書

<一般国道2号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
100.9 ～ 101.2	14.00			2.80	300				300			
101.2 ～ 101.5	14.00		3.00	2.00	300				300			
101.5 ～ 101.8	14.00		3.00	1.80	300				300			
101.8 ～ 102.1	14.00		3.00	3.30	300				300			
102.1 ～ 102.4	14.00		3.10	2.70	300				300			
102.4 ～ 102.6	14.00		3.30	2.40	200				200			
102.6 ～ 102.9	14.00		3.20	1.90	300				300			
102.9 ～ 103.1	14.00		3.00	1.90	200				200			
103.1 ～ 103.2	14.00		2.90	1.80	100				100			
103.2 ～ 103.4	10.50		11.20	6.20	250				250			
103.4 ～ 103.5	14.00		11.20	7.80	143				143			
103.5 ～ 103.6	14.00			7.80	55				55			
103.6 ～ 103.9	14.00		4.00	2.30	300				300			
103.9 ～ 104.2	14.00		3.00	7.10	300				300			
104.2 ～ 104.5	14.00		3.50	2.90	300				300			
104.5 ～ 104.8	14.00		3.00	0.80	300				300			
104.8 ～ 105.1	14.00		3.00	8.00	300				300			
105.1 ～ 105.4	14.00	5.9	3.00	1.70	300				300			
105.4 ～ 105.6	14.00	5.5	2.45	1.30	200				200			
105.6 ～ 105.9	14.00	6.44		2.60	300				300			
105.9 ～ 106.1	14.00		2.60	1.20	200				200			

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

様式 第4
第 2 表

実 延 長 調 書

<一般国道2号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
106.1 ～ 106.4	14.00	6.8	2.20	1.00	300				300			
106.4 ～ 106.7	14.00	4.49	2.65	1.40	300				300			
106.7 ～ 107.0	14.00	3.4	2.50	1.00	300				300			
107.0 ～ 107.4	14.00	4.2	2.45	1.00	400				400			
107.4 ～ 107.7	14.00	5	2.10	1.00	300				300			
107.7 ～ 107.9	14.00	4.1	2.20	1.00	200				200			
107.9 ～ 108.2	14.00	6	2.28	1.00	300				300			
108.2 ～ 108.4	14.20		2.32	2.29	200				200			
108.4 ～ 108.7	14.00		2.38	2.04	300				300			
108.7 ～ 109.0	14.00	5.92	2.33	2.00	300				300			
109.0 ～ 109.2	14.00	6.59	2.40	1.50	200				200			
109.2 ～ 109.6	14.00	6.53	2.39	2.46	400				400			
109.6 ～ 109.8	14.00	6.76	2.38	2.63	200				200			
109.8 ～ 110.1	14.00		2.50	2.53	300				300			
110.1 ～ 110.5	14.00		1.88	2.82	400				400			
110.5 ～ 110.8	14.00	7.21	2.50	1.92	300				300			
110.8 ～ 111.1	14.00	6.23	2.50	0.88	300				300			
111.1 ～ 111.4	14.00		3.20	2.66	300				300			
111.4 ～ 111.7	14.00	7.65	2.50	1.50	300				300			
111.7 ～ 112.0	14.00	5.5	4.66	2.50	300				300			
112.0 ～ 112.3	14.00	6.6	2.85	1.76	300				300			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

様式 第4
第 2 表

実 延 長 調 書

<一般国道2号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
112.3 ～ 112.4	14.00	6.05	2.35	2.50	111				111			
112.4 ～ 112.6	14.00	3	2.00	5.15	152				152			
112.6 ～ 112.7	14.00	3.17	3.91	4.86	120				120			
112.7 ～ 112.8	14.00	3	1.50	4.86	66				66			
112.8 ～ 112.9	14.00	3.5	4.20	6.00	121				121			
112.9 ～ 113.0	14.00	8.72	4.03	3.43	76				76			
113.0 ～ 113.1	14.00	6		7.79	80				80			
113.1 ～ 113.2	6.50	1.8		2.15	52				52			
113.2 ～ 113.3	6.50	2		2.75	100				100			
113.3 ～ 113.4	6.50	1.8		3.30	100				100			
113.4 ～ 113.5	6.50	1.8		2.10	100				100			
113.5 ～ 113.6	6.50	2.2		2.10	100				100			
113.6 ～ 113.7	6.50	4.8		1.85	100				100			
113.7 ～ 113.8	6.50	3.95		2.00	100				100			
113.8 ～ 113.9	6.50	1.8		1.95	100				100			
113.9 ～ 114.0	6.50			2.05	100				100			
114.0 ～ 114.1	6.50	1.9		2.30	100				100			
114.1 ～ 114.2	6.50	1.75		2.15	100				100			
114.2 ～ 114.3	6.50	2.5		2.10	100				100			
114.3 ～ 114.4	6.50	2.2		2.45	100				100			
114.4 ～ 114.5	6.50	2.5		3.54	100				100			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

様式 第4
第 2 表

実 延 長 調 書

<一般国道2号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
114.5 ～ 114.6	6.50	2.18		5.30	100				100			
114.6 ～ 114.7	6.50	1.55		2.25	100				100			
114.7 ～ 114.8	6.50	1.4		2.35	100				100			
114.8 ～ 114.9	6.50	1.3		3.30	100				100			
114.9 ～ 115.0	6.50	1.5		2.30	100				100			
115.0 ～ 115.1	6.50	1.8		6.40	100				100			
115.1 ～ 115.2	6.50	2.67		2.15	100				100			
115.2 ～ 115.3	6.50			4.60	100				100			
115.3 ～ 115.4	6.50	2.4		3.20	100				100			
115.4 ～ 115.5	6.50	2.52		2.30	100				100			
115.5 ～ 115.6	6.50	1.9		2.50	100				100			
115.6 ～ 115.7	6.50	1.8		2.75	100				100			
115.7 ～ 115.8	6.50	1.76		3.50	100				100			
115.8 ～ 115.9	6.50	1.95		2.60	100				100			
115.9 ～ 116.0	6.50			6.15	100				100			
116.0 ～ 116.1	6.50			2.90	100				100			
116.1 ～ 116.2	6.50			3.15	100				100			
116.2 ～ 116.3	6.50			2.85	100				100			
116.3 ～ 116.4	6.50			2.05	100				100			
116.4 ～ 116.5	6.50			2.15	100				100			
116.5 ～ 116.6	6.50			5.20	100				100			

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

様式 第4
第 2 表

実 延 長 調 書

<一般国道2号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
116.6 ～ 116.7	6.50			2.05	100				100			
116.7 ～ 116.8	6.50			2.10	100				100			
116.8 ～ 117.0	6.50			2.60	200				200			
117.0 ～ 117.1	6.50			2.40	100				100			
117.1 ～ 117.2	6.50			2.66	100				100			
117.2 ～ 117.3	6.50			2.10	100				100			
117.3 ～ 117.4	6.50			2.06	100				100			
117.4 ～ 117.5	6.50			2.06	100				100			
117.5 ～ 117.6	6.50			2.06	100				100			
117.6 ～ 117.7	6.50			2.00	100				100			
117.7 ～ 117.8	6.50			2.00	100				100			
117.8 ～ 117.9	6.50			2.06	100				100			
117.9 ～ 118.0	6.50			2.00	100				100			
118.0 ～ 118.1	6.50	1.5		3.70	100				100			
118.1 ～ 118.2	6.50	1.5		2.06	100				100			
118.2 ～ 118.3	6.50	1.5		2.06	100				100			
118.3 ～ 118.4	6.50	1.5		2.20	100				100			
118.4 ～ 118.5	6.50	0.85		2.08	100				100			
118.5 ～ 118.6	6.50	0.85		2.08	100				100			
118.6 ～ 118.7	6.50	2.65		1.90	100				100			
118.7 ～ 118.8	6.50	2.3		1.86	100				100			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

様式 第4
第 2 表

実 延 長 調 書

<一般国道2号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
118.8 ～ 118.9	6.50	2.75		2.06	100				100			
118.9 ～ 119.0	6.50	2.85		2.10	100				100			
119.0 ～ 119.1	6.50	2.2		1.46	100				100			
119.1 ～ 119.2	6.50	4.2		1.55	100				100			
119.2 ～ 119.3	6.50	1.9		1.55	100				100			
119.3 ～ 119.4	6.50	4.3		2.07	100				100			
119.4 ～ 119.5	6.50	3.2		1.36	100				100			
119.5 ～ 119.6	6.50	5.1		4.35	100				100			
119.6 ～ 119.7	6.50	3.8		3.74	100				100			
119.7 ～ 119.9	6.50	4		1.50	200				200			
119.9 ～ 120.0	6.50	3.8		1.94	100				100			
120.0 ～ 120.1	6.50			1.60	100				100			
120.1 ～ 120.2	6.50	3.4		1.75	100				100			
120.2 ～ 120.3	6.50	3.5		2.67	100				100			
120.3 ～ 120.4	6.50	3.7		1.85	100				100			
120.4 ～ 120.5	6.50	3.4		1.92	100				100			
120.5 ～ 120.6	6.50	3.4		1.81	100				100			
120.6 ～ 120.7	6.50	3.3		1.75	100				100			
120.7 ～ 120.8	6.50	8.8		4.05	100				100			
120.8 ～ 120.9	6.50	8		3.73	100				100			
120.9 ～ 121.0	6.50	7.5		5.43	100				100			

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

様式 第4
第 2 表

実 延 長 調 書

<一般国道2号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
121.0 ～ 121.1	6.50	6.7		2.25	100				100			
121.1 ～ 121.2	6.50	8.6		2.24	100				100			
121.2 ～ 121.3	6.50	6.6		2.29	100				100			
121.3 ～ 121.5	7.00	5.7		1.75	200				200			
121.5 ～ 121.7	7.00	9.1		2.05	200				200			
121.7 ～ 122.1	7.00	6.5		1.88	400				400			
122.1 ～ 122.4	7.00	5.92		1.54	300				300			
122.4 ～ 122.7	7.00	7.27		1.62	300				300			
122.7 ～ 123.1	7.00	4.08		1.42	400				400			
123.1 ～ 123.3	7.00			1.68	200				200			
123.3 ～ 123.7	7.00			1.56	400				400			
123.7 ～ 124.0	7.00			1.06	300				300			
124.0 ～ 124.4	7.00			1.40	400				400			
124.4 ～ 124.8	7.00			3.91	400				400			
124.8 ～ 125.1	7.00			1.30	300				300			
125.1 ～ 125.5	7.00			1.36	400				400			
125.5 ～ 125.7	7.00			1.84	200				200			
125.7 ～ 126.1	7.00			0.32	400				400			
126.1 ～ 126.3	7.00			4.49	200				200			
126.3 ～ 126.7	7.00	5.54		4.12	400				400			
126.7 ～ 127.0	7.00			2.00	300				300			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

<一般国道2号>

令和5年9月25日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
127.0 ～ 127.4	7.00			1.38	400				400			
127.4 ～ 127.7	7.00			1.76	300				300			
127.7 ～ 128.1	7.00			2.12	400				400			
128.1 ～ 128.4	7.00			1.46	300				300			
128.4 ～ 128.8	7.00			4.59	400				400			
128.8 ～ 129.1	7.00			1.40	300				300			
129.1 ～ 129.3	7.00			1.54	200				200			
129.3 ～ 129.8	7.00			1.20	500				500			
129.8 ～ 130.5	7.00			1.00	637				637			

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

ト ン ネ ル 調 書

<一般国道2号>

令和5年9月25日

[illegible]

註 備考欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道2号>

令和8年3月31日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 ㎡	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	土山1号橋(上 り)	明石市魚住 町清水字中 岡	10.44	7.0	0.0	2.5	99.2	床版橋 PC橋	昭和44 年度	TL-20	通行制 限 無し	65.8kp
	土山1号橋(下 り)	明石市魚住 町清水字中 岡	10.44	7.0	0.0	2.5	99.2	床版橋 PC橋	昭和44 年度	TL-20	通行制 限 無し	65.8kp
	土山橋(上)	加古川市平 岡町土山字ド ウジ山	20	7.0	0.0	2.5	190.2	桁橋(Ⅰ /合成) 鋼橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	66.5kp
	土山側道橋 (上)	加古川市平 岡町土山字ド ウジ山	20.3	3.5	1.8	1.5	140.0	桁橋(Ⅰ /合成) 鋼橋	昭和42 年度	TL-20	通行制 限 無し	66.5kp
	土山橋(下)	加古川市平 岡町土山字 中曽根	20	7.0	0.0	2.5	190.2	桁橋(Ⅰ /合成) 鋼橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	66.5kp
	土山側道橋(下 り)	加古川市平 岡町土山字 中曽根	20	3.5	2.0	3.5	140.0	桁橋(Ⅰ /合成) 鋼橋	昭和45 年度	TL-20	通行制 限 無し	66.5kp
	高畑2号橋(下 り)	加古川市平 岡町高畑字 皿池	11.1	7.0	0.0	2.5	105.5	床版橋 PC橋	昭和44 年度	TL-20	通行制 限 無し	67.8kp
	高畑2号橋 (上)	加古川市平 岡町高畑字 皿池	11.1	7.0	0.0	2.5	105.5	床版橋 PC橋	昭和44 年度	TL-20	通行制 限 無し	67.8kp
	高畑橋	加古川市平 岡町高畑字 乾角	4.8				190.8	*	昭和40 年度	*	通行制 限 無し	68.3kp
	高畑橋側道橋 (上)	加古川市平 岡町高畑字 乾角	4.8	4.5	3.2	0.5	39.4	床版橋 PC橋	昭和41 年度	*	通行制 限 無し	68.3kp
	高畑橋側道橋 (下)	加古川市平 岡町高畑字 乾角	4.8	4.1	1.9	0.5	31.2	床版橋 PC橋	昭和41 年度	*	通行制 限 無し	68.3kp
	新在家1号橋	加古川市平 岡町新在家 字請池ノ下	2.6				59.7	*	昭和40 年度	*	通行制 限 無し	68.9kp
	新在家1号側 道橋 下	加古川市平 岡町新在家 字請池ノ下	2.6	3.5	1.3	3.3	22.1	床版橋 PC橋	昭和40 年度	*	通行制 限 無し	68.9kp
	新在家1号側 道橋 上	加古川市平 岡町新在家 字請池ノ下	2.6	3.5	1.7	3.0	19.4	床版橋 PC橋	昭和40 年度	*	通行制 限 無し	68.9kp
	新在家2号橋	加古川市平 岡町新在家 字脇代	2.85				65.5	*	昭和40 年度	*	通行制 限 無し	69.1kp
	新在家2号側 道橋 下	加古川市平 岡町新在家 字脇代	2.85	3.7	1.8	0.5	26.0	床版橋 PC橋	昭和40 年度	*	通行制 限 無し	69.1kp
	新在家2号側 道橋 上	加古川市平 岡町新在家 字脇代	2.85	7.0	0.0	0.2	26.0	床版橋 PC橋	昭和40 年度	*	通行制 限 無し	69.1kp

- 注 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道2号>

令和8年3月31日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 ㎡	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩道	路肩						
	新在家3号橋	加古川市平岡町新在家字鴻野	3.1				68.2	*	昭和40年度	*	通行制限 無し	69.4kp
	新在家3号側道橋 下	加古川市平岡町新在家字鴻野	3.1				27.9	*	昭和40年度	*	通行制限 無し	69.4kp
	新在家3号側道橋 上	加古川市平岡町新在家字鴻野	3.1	3.5	2.0	3.2	27.9	床版橋 PC橋	昭和40年度	*	通行制限 無し	69.4kp
	新在家跨道橋(下)	加古川市平岡町新在家字六反田	20	9.0	0.0	0.5	195.0	桁橋(Ⅰ/合成) 鋼橋	昭和40年度	TL-20	通行制限 無し	69.5kp
	新在家跨道橋(上)	加古川市平岡町新在家字六反田	20	9.0	0.0	0.5	195.0	桁橋(Ⅰ/合成) 鋼橋	昭和47年度	TL-20	通行制限 無し	69.5kp
	北野1号橋	加古川市野口町北野字大樋	4.7				190.4	*	*	*	通行制限 無し	69.9kp
	北野跨道橋(下り)	加古川市野口町野口字長篠	80.3	7.0	0.0	2.5	1,336.2	桁橋(Ⅰ/合成) 鋼橋	昭和46年度	B活荷重	通行制限 無し	71kp
	北野跨道橋(上り)	加古川市野口町野口字長篠	80.3	7.0	0.0	2.5	1,153.3	桁橋(Ⅰ/合成) 鋼橋	昭和47年度	B活荷重	通行制限 無し	71kp
	白々池川側道橋(上)	加古川市野口町字山ノ越	24.5				171.5	*	平成24年度	B活荷重	通行制限 無し	71kp
	白々池川側道橋(下)	加古川市野口町字越水	21.19				148.3	*	平成22年度	B活荷重	通行制限 無し	71kp
	間形橋(上り)	加古川市加古川町美乃利字金塚	20	7.0	0.0	2.8	195.0	桁橋(Ⅰ/合成) 鋼橋	昭和47年度	TL-20	通行制限 無し	71.4kp
	間形橋(下り)	加古川市野口町坂元字一ツ松	20	7.0	0.0	2.5	195.0	桁橋(Ⅰ/合成) 鋼橋	昭和40年度	TL-20	通行制限 無し	71.4kp
	間形側道橋(上)	兵庫県加古川市野口町坂元字一ツ松	21.7	5.0	2.0	0.0	108.5	桁橋(T)PC橋	平成24年度	B活荷重	通行制限 無し	71.4kp
	間形側道橋(下り)	加古川市野口町坂元字一ツ松	20	5.0	2.0	0.0	140.0	桁橋(T)PC橋	昭和47年度	TL-20	通行制限 無し	71.4kp
	美乃利1号橋 下	加古川市加古川町美乃利字深田	2.6	7.0	0.0	4.8	30.6	床版橋 PC橋	昭和40年度	*	通行制限 無し	71.7kp
	美乃利1号橋 上	加古川市加古川町美乃利字深田	2.6	7.0	0.0	4.8	30.6	床版橋 PC橋	昭和40年度	*	通行制限 無し	71.7kp
	美乃利1号側道橋 下	加古川市加古川町美乃利字深田	2.6	3.5	1.6	3.7	23.8	床版橋 PC橋	昭和40年度	*	通行制限 無し	71.7kp

- 注 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道2号>

令和8年3月31日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 ㎡	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩道	路肩						
	美乃利1号側 道橋 上	加古川市加 古川町美乃 利字深田	2.6	3.5	1.6	3.7	23.8	床版橋 PC橋	昭和40 年度	*	通行制 限 無し	71.7kp
	美乃利2号橋 下	加古川市加 古川町美乃 利字石ヶ坪	2				22.5		昭和40 年度	*	通行制 限 無し	71.8kp
	美乃利2号橋 上	加古川市加 古川町美乃 利字石ヶ坪	2				22.5		昭和40 年度	*	通行制 限 無し	71.8kp
	美乃利2号側 道橋 下	加古川市加 古川町美乃 利字石ヶ坪	2	3.5	2.4	2.5	17.7	床版橋 PC橋	昭和40 年度	*	通行制 限 無し	71.8kp
	美乃利2号側 道橋 上	加古川市加 古川町美乃 利字石ヶ坪	2	3.5	0.0	5.4	17.7	床版橋 PC橋	昭和40 年度	*	通行制 限 無し	71.8kp
	溝之口跨道橋	加古川市加 古川町溝之 口	31.5	23.8	0.0	2.1	815.2	床版橋 鋼橋	平成22 年度	B活荷重	通行制 限 無し	72.1kp
	溝之口3号橋	加古川市加 古川町溝之 口字船頭	2.64				120.6	*	昭和42 年度	*	通行制 限 無し	72.1kp
	溝之口3号側 道橋 下	加古川市加 古川町溝之 口字船頭	2.64	6.9	0.0	0.5	21.7	床版橋 PC橋	昭和42 年度	*	通行制 限 無し	72.1kp
	溝之口3号側 道橋 上	加古川市加 古川町溝之 口字船頭	2.64	5.5	1.6	0.6	21.9	床版橋 PC橋	昭和42 年度	*	通行制 限 無し	72.1kp
	茶屋跨線橋(下 り)	加古川市加 古川町溝之 口字茶屋	23	10.5	0.0	4.5	379.5	桁橋(T) PC橋	昭和43 年度	TL-20	通行制 限 無し	72.3kp
	茶屋跨線橋(上 り)	加古川市加 古川町溝之 口字茶屋	23	10.5	1.5	4.5	379.5	桁橋(T) PC橋	昭和43 年度	TL-20	通行制 限 無し	72.3kp
	溝之口4号橋	加古川市加 古川町溝之 口字茶屋	4				97.6	*	昭和40 年度	*	通行制 限 無し	72.4kp
	溝之口4号側 道橋 下	加古川市加 古川町溝之 口字茶屋	4	7.0	0.0	7.9	60.5	床版橋 RC橋	昭和40 年度	*	通行制 限 無し	72.4kp
	溝之口4号側 道橋 上	加古川市加 古川町溝之 口字茶屋	4	7.0	0.0	8.1	59.8	床版橋 RC橋	昭和40 年度	*	通行制 限 無し	72.4kp
	溝之口5号橋 (下り)	加古川市加 古川町河原 字高木	9	7.0	0.0	7.8	142.1	床版橋 PC橋	昭和43 年度	TL-20	通行制 限 無し	72.5kp
	溝之口5号橋 (上り)	加古川市加 古川町河原 字高木	9	7.0	0.0	8.3	133.3	床版橋 PC橋	昭和43 年度	TL-20	通行制 限 無し	72.5kp
	溝之口6号橋 (下り)	加古川市加 古川町河原 字高木	17.25	7.0	0.0	2.5	163.9	桁橋(T) PC橋	昭和41 年度	TL-20	通行制 限 無し	72.7kp

- 注 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道2号>

令和8年3月31日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 ㎡	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩道	路肩						
	溝之口6号橋 (上り)	加古川市加 古川町河原 字渡木	17.25	7.0	0.0	2.5	163.9	桁橋(T) PC橋	昭和41 年度	TL-20	通行制 限 無し	72.7kp
	河原跨道橋(上 り)	加古川市加 古川町河原 字松ノ内	81.4	7.0	0.0	2.5	773.3	桁橋(T) PC橋	昭和44 年度	TL-20	通行制 限 無し	72.9kp
	河原跨道橋 (下)	加古川市加 古川町河原 字松ノ内	81.4	7.0	0.0	2.5	773.3	桁橋(T) PC橋	昭和44 年度	TL-20	通行制 限 無し	72.9kp
	河原側道1号 橋(上り)	加古川市加 古川町河原 字松ノ内	6	3.5	2.2	1.3	42.0	床版橋 RC橋	平成13 年度	B活荷重	通行制 限 無し	72.9kp
	河原側道2号 橋(下り)	加古川市加 古川町河原 字松ノ内	7.02	3.5	2.2	1.3	49.1	床版橋 RC橋	昭和42 年度	*	通行制 限 無し	72.9kp
	河原1号橋	加古川市加 古川町河原 字松ノ内	2				28.0	*	*	*	通行制 限 無し	72.9kp
	新加古川大橋 (上り)	加古川市加 古川町河原 字入江新田	420.3	7.0	3.5	5.5	6,935.0	桁橋 (I) 鋼 橋	昭和48 年度	TL-20	通行制 限 無し	73.3kp
	新加古川大橋 (下)	加古川市加 古川町河原 字入江新田	420.3	10.0	0.0	2.5	5,463.9	桁橋 (I) 鋼 橋	昭和48 年度	TL-20	通行制 限 無し	73.3kp
	河原2号橋(上)	加古川市加 古川町河原 字入江新田	9.1	10.5	0.0	2.5	118.3	床版橋 PC橋	昭和42 年度	TL-20	通行制 限 無し	73.3kp
	河原2号橋(下)	加古川市加 古川町河原 字入江新田	9	10.5	0.0	2.0	112.5	床版橋 PC橋	昭和42 年度	TL-20	通行制 限 無し	73.3kp
	河原3号橋(上 り)	加古川市東 神吉町出河 原字ヨセモノ	13.54	10.5	0.0	2.5	176.0	床版橋 PC橋	昭和45 年度	TL-20	通行制 限 無し	73.8kp
	河原3号橋(下 り)	加古川市東 神吉町出河 原字村前	13.54	10.5	0.0	2.5	176.0	床版橋 PC橋	昭和45 年度	TL-20	通行制 限 無し	73.8kp
	神吉1号橋 上 り	加古川市神 吉町神吉字 小判	6.62	7.0	0.0	4.8	78.3	床版橋 PC橋	昭和40 年度	*	通行制 限 無し	74.6kp
	神吉1号橋 下 り	加古川市神 吉町神吉字 小判	6.62	3.5	1.8	3.7	78.3	床版橋 RC橋	昭和40 年度	*	通行制 限 無し	74.6kp
	神吉1号側道 橋 上	加古川市神 吉町神吉字 小判	6.62	3.5	1.8	3.7	60.9	床版橋 RC橋	昭和40 年度	*	通行制 限 無し	74.6kp
	神吉1号側道 橋 下	加古川市神 吉町神吉字 小判	6.62	3.5	1.8	3.7	60.9	床版橋 RC橋	昭和40 年度	*	通行制 限 無し	74.6kp
	神吉5号橋(上 り)	加古川市東 神吉町砂部 字石町	8.42	8.3	0	2.2	156.6	床版橋 PC橋	昭和43 年度	TL-20	通行制 限 無し	75kp

- 注 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道2号>

令和8年3月31日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 ㎡	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩道	路肩						
	神吉5号橋(下り)	加古川市東 神吉町砂部 字石町	8.42	7.0	0.0	3.0	56.6	床版橋 PC橋	昭和43 年度	TL-20	通行制 限 無し	75kp
	神吉5号側道 橋(下り)	加古川市東 神吉町砂部 字土江	8.42	3.5	2.0	3.5	75.8	床版橋 PC橋	昭和42 年度	*	通行制 限 無し	75kp
	神吉5号側道 橋(上り)	加古川市東 神吉町砂部 字土江	8.4	3.5	2.0	3.5	75.8	床版橋 PC橋	昭和42 年度	*	通行制 限 無し	75.1kp
	西井ノ口跨道 橋(上り)	加古川市東 神吉町西井ノ 口字谷田	22.8	7.0	0.0	2.5	216.6	桁橋(T) PC橋	昭和44 年度	TL-20	通行制 限 無し	75.6kp
	西井ノ口跨道 橋(下)	加古川市東 神吉町西井ノ 口字谷田	22.8	7.0	0.0	2.5	216.6	桁橋(T) PC橋	昭和44 年度	TL-20	通行制 限 無し	75.6kp
	岸2号橋(上り)	加古川市西 神吉町岸字 野手	13.54	7.0	0.0	2.5	128.6	床版橋 PC橋	昭和43 年度	TL-20	通行制 限 無し	76.5kp
	岸2号橋(下り)	加古川市西 神吉町岸字ト ビアタリ	13.54	7.0	0.0	2.5	128.6	床版橋 PC橋	昭和43 年度	TL-20	通行制 限 無し	76.5kp
	岸4号橋(上り)	加古川市西 神吉町岸字 大道下	10.42	7.0	0.0	3.5	109.2	床版橋 PC橋	昭和44 年度	TL-20	通行制 限 無し	76.7kp
	岸4号橋(下り)	加古川市西 神吉町岸字セ キ田	10.42	7.0	0.0	3.5	99.0	床版橋 PC橋	昭和44 年度	TL-20	通行制 限 無し	76.7kp
	岸4号側道橋 (上り)	加古川市西 神吉町岸字 大道下	10.42	3.5	2.0	1.9	72.8	床版橋 PC橋	昭和44 年度	TL-20	通行制 限 無し	76.7kp
	岸4号側道橋 (下り)	加古川市西 神吉町岸字 坂口	10.42	3.5	2.0	2.0	72.8	床版橋 PC橋	昭和44 年度	TL-20	通行制 限 無し	76.7kp
	岸高架橋(上り)	加古川市西 神吉町岸字ア ヒラ	19.6	7.0	0.0	2.5	186.2	桁橋(T) PC橋	昭和44 年度	TL-20	通行制 限 無し	77kp
	岸高架橋(下り)	加古川市西 神吉町岸字ア ヒラ	19.66	7.0	0.0	2.5	186.2	桁橋(T) PC橋	昭和44 年度	TL-20	通行制 限 無し	77kp
	魚橋ランプキョウ1	高砂市阿弥 陀町魚橋字 北郷	155.53	3.5	0.0	3.7	1,088.5	桁橋(T) PC橋	昭和44 年度	TL-20	通行制 限 無し	77.4kp
	魚橋第1高架 橋(上)	高砂市阿弥 陀町魚橋字 松本	377	7.0	0.0	1.8	3,353.4	桁橋(箱 /合成) 鋼橋	昭和50 年度	TL-20	通行制 限 無し	77.5kp
	高砂北入ランプ 橋	高砂市阿弥 陀町魚橋字 松本	338.95	3.5	0.0	3.8	2,372.7	桁橋(I /合成) 鋼橋	昭和50 年度	TL-20	通行制 限 有り	77.5kp
	魚橋ランプキョウ2	高砂市阿弥 陀町魚橋字 松本	210.25	3.5	0.0	3.5	1,498.4	桁橋(箱 /合成) 鋼橋	昭和44 年度	TL-20	通行制 限 有り	77.5kp

- 注 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道2号>

令和8年3月31日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 ㎡	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩道	路肩						
	魚橋第1高架 橋(下)	高砂市阿弥 陀町魚橋字 松本	377	7.0	0.0	1.4	3,148.0	桁橋(箱 ／合成) 鋼橋	昭和50 年度	TL-20	通行制 限 無し	77.6kp
	魚橋第2高架 橋(上り)	高砂市阿弥 陀町魚橋字 西山	162.67	7.0	0.0	1.9	1,431.5	桁橋(T) PC橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	78.1kp
	魚橋第2高架 橋(下り)	高砂市阿弥 陀町魚橋字 西山	162.67	7.0	0.0	1.9	1,431.5	桁橋(T) PC橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	78.1kp
	魚橋第3高架 橋(上り)	高砂市阿弥 陀町魚橋字 向之野	31.29	7.0	0.0	2.5	320.7	桁橋(T) PC橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	78.4kp
	魚橋第3高架 橋(下)	高砂市阿弥 陀町魚橋字 向之野	31.29	7.0	0.0	3.4	311.3	桁橋(T) PC橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	78.4kp
	南池高架橋(上 り)	高砂市阿弥 陀町魚橋字 反田	178.3	7.0	0.0	1.8	1,499.5	桁橋(T) PC橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	78.5kp
	南池高架橋(下 り)	高砂市阿弥 陀町魚橋字 反田	178.3	7.0	0.0	2.0	1,569.0	桁橋(T) PC橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	78.5kp
	中筋第1高架 橋(上り)	高砂市伊保 町中筋字山 田	67.55	7.0	0.0	1.7	567.4	桁橋(T) PC橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	79kp
	中筋第1高架 橋(下り)	高砂市伊保 町中筋字山 田	67.55	7.0	0.0	2.0	580.9	桁橋(T) PC橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	79kp
	中筋第2高架 橋(上り)	高砂市伊保 町中筋字村 東	619.9	7.0	0.0	1.8	5,331.1	桁橋(I ／合成) 鋼橋	昭和50 年度	TL-20	通行制 限 有り	79.2kp
	中筋第2高架 橋(下)	高砂市伊保 町中筋字池ノ 内	619.9	7.0	0.0	2.5	6,075.0	桁橋(I ／合成) 鋼橋	昭和50 年度	TL-20	通行制 限 有り	79.2kp
	曾根高架橋(上 り)	高砂市伊保 町中筋二丁 目	863.4	7.1	0.0	2.9	7,641.1	桁橋(I ／合成)鋼と RC(PC)橋と の混合橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	79.8kp
	曾根高架橋(下 り)	高砂市伊保 町中筋二丁 目	863.4	8.2	0.0	1.5	7,641.2	桁橋(I ／合成)鋼と RC(PC)橋と の混合橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	79.8kp
	高砂西ランプ 橋OFF	高砂市春日 野町	108.75	7.0	0.0	1.5	924.4	桁橋(T) PC橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	80.5kp
	高砂西ランプ 橋ON	高砂市春日 野町	77.5	7.0	0.0	1.5	658.8	桁橋(T) PC橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	80.5kp
	天川第1橋 (上)	高砂市春日 野町	205.73	12.5	0.0	1.7	2,386.5	桁橋(I ／合成) 鋼橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	80.8kp
	天川第1橋(下 り)	高砂市春日 野町	205.73	11.5	0.0	1.9	2,695.1	桁橋(I ／合成) 鋼橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	80.8kp

- 注 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道2号>

令和8年3月31日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 ㎡	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩道	路肩						
	牛谷高架橋(上)	高砂市北浜町牛谷字胡摩塚	400.8	10.5	0.0	3.5	5,410.8	桁橋(T) PC橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	81.1kp
	牛谷高架橋(下)	高砂市北浜町牛谷字大池ノ元	400.8	10.5	0.0	3.5	5,410.8	桁橋(T) PC橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	81.1kp
	天川第2橋(上)	高砂市北浜町牛谷字片山田	52.22	10.5	0.0	3.4	715.4	桁橋(T) PC橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	81.7kp
	天川第2橋(下)	高砂市北浜町牛谷字片山田	52.22	10.5	0.0	3.2	642.3	桁橋(T) PC橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	81.7kp
	小林第1高架橋(上)	姫路市別所町小林字村前	108.41	10.5	0.0	3.3	1,485.2	桁橋(T) PC橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	81.8kp
	小林第1高架橋(下)	姫路市別所町小林字村前	108.41	10.5	0.0	3.0	1,496.1	桁橋(T) PC橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	81.8kp
	小林第2高架橋(上)	姫路市別所町小林字大石橋	46.92	10.5	0.0	3.3	635.8	桁橋(T) PC橋	昭和48 年度	TL-20	通行制 限 有り	82kp
	小林第2高架橋(下)	姫路市別所町小林字大石橋	46.92	10.5	0.0	3.5	605.3	桁橋(T) PC橋	昭和48 年度	TL-20	通行制 限 有り	82kp
	天川第3橋(上)	姫路市別所町別所字向田	48.29	10.5	0.0	1.9	622.9	桁橋(T) PC橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	82.4kp
	天川第3橋(下)	姫路市別所町別所字小牛端	48.29	10.5	0.0	2.2	618.1	桁橋(T) PC橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	82.4kp
	天川第4橋	姫路市別所町別所字向田	48.5	3.5	0.0	3.3	339.5	桁橋 (I)PC 橋	平成03 年度	TL-20	通行制 限 有り	82.4kp
	別所第2高架橋(上)	姫路市別所町別所字向田	31.29	10.5	0.0	2.2	402.1	桁橋(T) PC橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	82.6kp
	別所第2高架橋(下)	姫路市別所町別所字向田	31.29	10.5	0.0	2.1	406.8	桁橋(T) PC橋	昭和49 年度	TL-20	通行制 限 有り	82.6kp
	別所第3高架橋	姫路市別所町別所字向田	31.59	3.5	0.0	3.4	213.2	床版橋 RC橋	平成03 年度	TL-20	通行制 限 有り	82.6kp
	別所第4高架橋	姫路市別所町別所字向田	31.55	3.5	0.0	3.2	213.0	床版橋 RC橋	平成03 年度	TL-20	通行制 限 有り	82.6kp
	明田第1高架橋(上)	姫路市四郷町明田字東代	15.66	10.5	0.0	3.1	211.4	桁橋(T) PC橋	昭和48 年度	TL-20	通行制 限 有り	84.4kp
	明田第1高架橋(下)	姫路市四郷町明田字東代	15.66	10.5	0.0	3.6	207.5	桁橋(T) PC橋	昭和48 年度	TL-20	通行制 限 有り	84.4kp

- 注 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道2号>

令和8年3月31日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 ㎡	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩道	路肩						
	明田第2高架橋(上り)	姫路市四郷町明田字東代	31.29	10.5	0.0	3.1	420.9	桁橋(T) PC橋	昭和48年度	TL-20	通行制限 有り	84.5kp
	明田第2高架橋(下り)	姫路市四郷町明田字東代	31.29	10.5	0.0	3.3	420.9	桁橋(T) PC橋	昭和48年度	TL-20	通行制限 有り	84.5kp
	明田第3高架橋(上り)	姫路市四郷町明田字東道居	31.29	10.5	0.0	3.2	428.7	桁橋(T) PC橋	昭和48年度	TL-20	通行制限 有り	84.6kp
	明田第3高架橋(下り)	姫路市四郷町明田字東道居	31.29	10.5	0.0	3.0	422.4	桁橋(T) PC橋	昭和48年度	TL-20	通行制限 有り	84.6kp
	明田第4高架橋(上り)	姫路市四郷町明田字東道居	31.29	10.5	0.0	3.8	420.9	桁橋(T) PC橋	昭和48年度	TL-20	通行制限 有り	84.7kp
	明田第4高架橋(下り)	姫路市四郷町明田字東道居	31.29	10.5	0.0	3.5	422.4	桁橋(T) PC橋	昭和48年度	TL-20	通行制限 有り	84.7kp
	明田第5高架橋(上り)	姫路市四郷町明田字西道居	46.92	14.4	0.0	2.7	875.1	桁橋(T) PC橋	昭和48年度	TL-20	通行制限 有り	84.8kp
	明田第5高架橋(下り)	姫路市四郷町明田字西道居	46.92	10.5	0.0	4.1	610.4	桁橋(T) PC橋	昭和48年度	TL-20	通行制限 有り	84.8kp
	八家川橋(上)	姫路市四郷町明田字西代	53.73	10.5	0.0	2.3	687.7	桁橋(T) PC橋	昭和48年度	TL-20	通行制限 有り	85kp
	八家川橋(下り)	姫路市四郷町明田字西代	53.73	10.5	0.0	2.1	703.9	桁橋(T) PC橋	昭和48年度	TL-20	通行制限 有り	85kp
	姫路東ランプ橋(ON)	姫路市四郷町明田字西代	53.73	3.5	0.0	3.5	365.4	桁橋(T) PC橋	昭和48年度	TL-20	通行制限 有り	85kp
	姫路東ランプ橋(OFF)	姫路市四郷町明田字西代	53.73	3.5	0.0	3.5	354.1	桁橋(T) PC橋	昭和48年度	TL-20	通行制限 有り	85kp
	継高架橋(上り)	姫路市継字奥垣内	23	10.5	0.0	2.1	282.9	桁橋(I /合成) 鋼橋	昭和48年度	TL-20	通行制限 有り	85.2kp
	継高架橋(下り)	姫路市継字奥垣内	23	10.5	0.0	2.1	294.4	桁橋(I /合成) 鋼橋	昭和48年度	TL-20	通行制限 有り	85.2kp
	継OFFランプ橋(上り)	姫路市四郷町継	21.64	7.0	0.0	2.1	177.2	床版橋 PC橋	平成05年度	TL-20	通行制限 無し	85.6kp
	奥山第1高架橋(上)	姫路市奥山字一ノ坪	31.29	10.5	0.0	2.3	399.0	桁橋(T) PC橋	昭和47年度	TL-20	通行制限 無し	85.8kp
	奥山第1高架橋(下)	姫路市奥山字一ノ坪	31.29	10.5	0.0	2.3	399.0	桁橋(T) PC橋	昭和47年度	TL-20	通行制限 有り	85.8kp

- 注 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道2号>

令和8年3月31日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 ㎡	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩道	路肩						
	奥山第2高架橋(上)	姫路市奥山 字二ノ坪	15.66	10.5	0.0	2.3	199.7	桁橋(T) PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	85.9kp
	奥山第2高架橋(下)	姫路市奥山 字西手長	15.66	10.5	0.0	2.3	199.7	桁橋(T) PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	85.9kp
	奥山第3高架橋(上)	姫路市奥山 字二ノ坪	31.29	10.5	0.0	2.3	399.0	桁橋(T) PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	86kp
	奥山第3高架橋(下)	姫路市白浜 字大野	31.29	10.5	0.0	2.3	399.0	桁橋(T) PC橋	昭和46 年度	TL-20	通行制 限 無し	86kp
	奥山第4高架橋(上)	姫路市奥山 字二ノ坪	62.55	10.5	0.0	2.3	797.5	桁橋(T) PC橋	昭和46 年度	TL-20	通行制 限 無し	86.1kp
	奥山第4高架橋(下)	姫路市白浜 字上蛭町	62.55	10.5	0.0	2.3	797.5	桁橋(T) PC橋	昭和46 年度	TL-20	通行制 限 無し	86.1kp
	兼田第1高架橋(上)	姫路市兼田 字箱谷	50	10.5	0.0	2.3	637.5	桁橋(I ／合成) 鋼橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 有り	87.3kp
	兼田第1高架橋(下)	姫路市兼田 字箱谷	50	10.5	0.0	2.3	637.5	桁橋(I ／合成) 鋼橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 有り	87.3kp
	兼田第2高架橋(上)	姫路市兼田 字石子	23.1	10.5	0.0	2.3	294.5	桁橋(I ／合成) 鋼橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	87.5kp
	兼田第2高架橋(下)	姫路市兼田 字石子	23.1	10.5	0.0	2.3	294.5	桁橋(I ／合成) 鋼橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	87.5kp
	兼田第3高架橋(上)	姫路市兼田 字久保田	30.2	10.5	0.0	2.3	385.1	桁橋(T) PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	87.6kp
	兼田第3高架橋(下)	姫路市兼田 字登り田	30.2	10.5	0.0	2.3	385.1	桁橋(T) PC橋	昭和46 年度	TL-20	通行制 限 無し	87.6kp
	兼田第4高架橋(上)	姫路市兼田 字西ノ森	60.24	14.0	0.0	1.8	1,039.1	桁橋(T) PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 有り	87.9kp
	兼田第4高架橋(下)	姫路市兼田 字北向エ	60.24	14.0	0.0	1.8	1,009.0	桁橋(T) PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	87.9kp
	姫路大橋(上)	姫路市兼田 字上日暮	252	15.2	1.5	1.8	4,347.0	桁橋(I ／合成) 鋼橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 有り	87.9kp
	姫路大橋(下り)	姫路市兼田 字上日暮	252	14.4	1.5	1.8	4,347.0	桁橋(I ／合成) 鋼橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 有り	87.9kp
	三宅1号高架橋(上)	姫路市飾磨 区大字阿成 字大川田	20	10.5	0.0	1.9	245.0	桁橋(T) PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	88.4kp

- 注 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道2号>

令和8年3月31日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 ㎡	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	三宅1号高架 橋(下)	姫路市飾磨 区大字阿成 字大川田	20	10.5	0.0	1.8	245.0	桁橋(T) PC橋	昭和51 年度	TL-20	通行制 限 無し	88.4kp
	三宅2号高架 橋(上)	姫路市飾磨 区大字阿成 字宮西	38	10.5	0.0	1.9	465.5	桁橋(I /合成) 鋼橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	88.5kp
	三宅2号高架 橋(下)	姫路市飾磨 区大字阿成 字村東	38	10.5	0.0	1.8	465.5	桁橋(I /合成) 鋼橋	昭和51 年度	TL-20	通行制 限 無し	88.5kp
	三宅3号高架 橋(上)	姫路市飾磨 区大字阿成 字宮西	439	10.9	0.0	1.8	5,377.8	桁橋(T) PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 有り	88.5kp
	三宅3号高架 橋(下)	姫路市飾磨 区大字阿成 字村東	439	11.2	0.0	1.8	5,377.8	桁橋(T) PC橋	昭和51 年度	TL-20	通行制 限 無し	88.5kp
	南条橋	兵庫県姫路 市南条三丁 目	3.17				34.2	*	*	*	通行制 限 無し	88.5kp
	三宅4号高架 橋(上)	姫路市飾磨 区三条町一 丁目	42	14.3	0.0	1.8	714.0	桁橋(I /合成) 鋼橋	昭和48 年度	TL-20	通行制 限 有り	88.9kp
	三宅4号高架 橋(下)	姫路市飾磨 区字三条町 二丁目	42	16.0	0.0	1.8	756.0	桁橋(I /合成) 鋼橋	昭和48 年度	TL-20	通行制 限 有り	88.9kp
	三佐エ門堀側 道橋(上)	姫路市飾磨 区三条町一 丁目	41.55	7.0	3.5	0.3	447.0	床版橋 PC橋	昭和46 年度	TL-20	通行制 限 有り	88.9kp
	三佐エ門堀側 道橋(下)	姫路市飾磨 区字三条町 二丁目	41.55	7.0	3.5	0.3	447.0	床版橋 PC橋	昭和46 年度	TL-20	通行制 限 無し	88.9kp
	三宅5号高架 橋(上)	姫路市飾磨 区野田町	314.1	7.1	0.0	10.9	3,599.5	桁橋(T) PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	89kp
	三宅5号高架 橋(下)	姫路市飾磨 区野田町	312.5	8.7	0.0	12.1	3,599.5	桁橋(T) PC橋	昭和53 年度	TL-20	通行制 限 無し	89kp
	姫路南ONラン プ橋上	姫路市飾磨 区野田町	123.6	3.5	0.0	4.7	1,013.5	桁橋(T) PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	89kp
	姫路南OFFラン プ橋下	姫路市飾磨 区野田町	103	3.5	0.0	4.5	824.0	桁橋(T) PC橋	昭和53 年度	TL-20	通行制 限 無し	89kp
	三宅6号高架 橋(上)	姫路市飾磨 区野田町	44	7.0	0.0	1.9	385.0	桁橋(I /合成) 鋼橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.3kp
	三宅6号高架 橋(下)	姫路市飾磨 区三宅一丁 目	44	7.0	0.0	1.8	385.0	桁橋(I /合成) 鋼橋	昭和53 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.3kp
	三宅7号高架 橋(上)	姫路市飾磨 区三宅一丁 目	208	7.0	0.0	1.9	2,028.0	桁橋(T) PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.3kp

- 注 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道2号>

令和8年3月31日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 ㎡	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩道	路肩						
	三宅7号高架 橋(下)	姫路市飾磨 区三宅一丁 目	208	7.0	0.0	1.8	1,905.5	桁橋(T) PC橋	昭和53 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.3kp
	姫路南OFFラ ンプ橋上	姫路市飾磨 区三宅一丁 目	135.5	7.5	0.0	1.5	949.2	床版橋 RC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.5kp
	姫路南ONラ ンプ橋下	姫路市飾磨 区三宅一丁 目	197.46	7.0	0.0	0.5	1,382.2	床版橋 PC橋	昭和53 年度	TL-20	*	89.5kp
	三宅8号高架 橋(上)	姫路市飾磨 区三宅一丁 目	60.46	7.0	0.0	1.8	529.0	床版橋 PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.6kp
	三宅8号高架 橋(下)	姫路市飾磨 区三宅一丁 目	45	7.0	0.0	1.8	393.8	床版橋 PC橋	昭和53 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.6kp
	亀山1号高架 橋(上)	姫路市飾磨 区手柄一丁 目	139.5	14.8	0.0	5.0	2,197.1	床版橋 PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.6kp
	亀山1号高架 橋(下)	姫路市飾磨 区手柄二丁 目	154.95	10.7	0.0	4.8	2,440.5	床版橋 PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.6kp
	亀山2号高架 橋(上)	姫路市飾磨 区手柄一丁 目	24	12.1	0.0	3.5	378.0	桁橋(T) PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.8kp
	亀山2号高架 橋(下)	姫路市飾磨 区手柄二丁 目	24	15.4	1.5	4.8	378.0	桁橋(T) PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.8kp
	亀山3号高架 橋(上)	姫路市飾磨 区手柄字堂ノ 前	61.3	10.8	0.0	4.0	965.5	床版橋 RC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.8kp
	亀山3号高架 橋(下)	姫路市飾磨 区手柄二丁 目	61.3	13.8	0.0	5.4	965.5	床版橋 RC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.8kp
	亀山4号高架 橋(上)	姫路市飾磨 区手柄字堂ノ 前	25.2	10.5	0.0	4.3	396.9	桁橋(T) PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.8kp
	亀山4号高架 橋(下)	姫路市飾磨 区手柄二丁 目	25.2	13.0	1.5	4.7	512.6	桁橋(T) PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.8kp
	亀山5号高架 橋(上)	姫路市飾磨 区手柄字堂ノ 前	45.25	10.5	0.0	4.5	712.7	床版橋 RC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.9kp
	亀山5号高架 橋(下)	姫路市飾磨 区手柄二丁 目	45.25	14.1	0.0	2.2	805.5	床版橋 RC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.9kp
	亀山6号高架 橋(上)	姫路市飾磨 区手柄字堂ノ 前	24	7.0	0.0	1.8	378.0	桁橋(T) PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.9kp
	亀山6号高架 橋(下)	姫路市飾磨 区手柄二丁 目	24	7.0	0.0	1.8	378.0	桁橋(T) PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.9kp

- 注 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道2号>

令和8年3月31日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 ㎡	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩道	路肩						
	亀山6号ランプ 橋ON上	姫路市飾磨 区手柄字堂ノ 前	24	3.5	0.0	3.5	168.0	桁橋(T) PC橋	昭和50 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.9kp
	亀山6号ランプ 橋OFF下	姫路市飾磨 区手柄二丁 目	24	6.5	0.0	0.5	168.0	桁橋(T) PC橋	昭和50 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.9kp
	飯田1号高架 橋(下)	姫路市飯田 字畑田	429.4	7.0	0.0	1.8	3,757.3	桁橋(T) PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.9kp
	飯田1号高架 橋(上)	姫路市飯田 字畑田	425.9	7.1	0.0	1.9	3,726.6	桁橋(T) PC橋	昭和48 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.9kp
	飯田1号ONラ ンプ橋上	姫路市飯田 字畑田	45	3.5	0.0	3.5	315.0	床版橋 RC橋	昭和46 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.9kp
	飯田1号OFFラ ンプ橋下	姫路市飯田 字畑田	45	6.5	0.0	0.5	315.0	床版橋 RC橋	昭和46 年度	TL-20	通行制 限 無し	89.9kp
	飯田2号高架 橋(上)	姫路市飯田 字正砂	38.5	9.6	0.0	1.9	413.2	桁橋(I /合成) 鋼橋	昭和48 年度	TL-20	通行制 限 無し	90.4kp
	飯田2号高架 橋(下)	姫路市飯田 字正砂	38.5	7.0	0.0	1.8	336.9	桁橋(I /合成) 鋼橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	90.4kp
	船場川側道橋 (上り)	姫路市飯田 字正砂	36.54	3.5	3.5	3.8	392.8	桁橋(T) PC橋	昭和46 年度	TL-20	通行制 限 無し	90.4kp
	船場川側道橋 (下り)	姫路市飯田 字正砂	36.54	3.5	3.5	3.8	311.8	桁橋(T) PC橋	昭和46 年度	TL-20	通行制 限 無し	90.4kp
	飯田3号高架 橋(上)	姫路市飯田 字畑田	177.15	9.6	0.0	5.5	1,913.0	桁橋(T) PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	90.4kp
	飯田3号高架 橋(下)	姫路市飯田 字長越	174	9.5	0.0	5.1	1,870.3	桁橋(T) PC橋	昭和54 年度	TL-20	通行制 限 無し	90.4kp
	飯田4号高架 橋(上)	姫路市飯田 字長越	259.9	7.0	0.0	1.8	2,474.8	桁橋(T) PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	90.6kp
	飯田4号高架 橋(下)	姫路市飯田 字長越	269	7.0	0.0	1.8	2,555.8	桁橋(T) PC橋	昭和54 年度	TL-20	通行制 限 無し	90.6kp
	飯田4号ラン プON上	姫路市飯田 字長越	82.92	3.5	0.0	3.7	580.4	桁橋(T) PC橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	90.6kp
	飯田4号ラン プOFF下	姫路市飯田 字長越	81.93	3.5	0.0	3.5	573.5	桁橋(T) PC橋	昭和54 年度	TL-20	通行制 限 無し	90.6kp
	玉手高架橋(上 り)	姫路市中地 字西久保	726	7.6	0.0	2.0	10,360.0	桁橋(T)鋼 とRC(PC)橋 との混合橋	昭和58 年度	TL-20	通行制 限 有り	90.8kp

- 注 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道2号>

令和8年3月31日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 m ²	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩道	路肩						
	玉手高架橋(下り)	姫路市中地 字西久保	725.4	8.3	0.0	2.7	9,753.7	桁橋(T)鋼 とRC(PC)橋 との混合橋	昭和58 年度	TL-20	通行制 限 有り	90.8kp
	中地ランプ橋 OFF(上)	姫路市中地 字早瀬	124.61	3.5	0.0	5.3	996.9	桁橋(T) PC橋	昭和48 年度	TL-20	通行制 限 有り	91kp
	中地ランプ橋 ON(下)	姫路市中地 字早瀬	101.34	3.5	0.0	5.3	694.2	桁橋(T) PC橋	昭和48 年度	TL-20	通行制 限 有り	91kp
	水尾川橋(上り)	姫路市中地 字早瀬	25	6.5	1.5	0.5	237.5	桁橋(T) PC橋	昭和48 年度	*	*	91.1kp
	水尾川橋(下り)	姫路市町坪 字牛ノ坪	25	6.5	1.5	0.5	237.5	桁橋(T) PC橋	昭和48 年度	*	*	91.1kp
	玉手西高架橋 (上り)	姫路市玉手 字前池	762	7.0	0.0	1.8	6,705.6	桁橋(1/ 合成)鋼と RC(PC)橋と の混合橋	昭和58 年度	TL-20	通行制 限 有り	91.5kp
	玉手西高架橋 (下り)	姫路市玉手 字前池	762.5	7.0	0.0	1.8	6,633.8	桁橋(1/ 合成)鋼と RC(PC)橋と の混合橋	昭和58 年度	TL-20	通行制 限 有り	91.5kp
	大井川橋(上り)	姫路市玉手 字大浄宮	18.96	6.5	2.9	0.5	208.5	桁橋(T) PC橋	昭和60 年度	*	*	91.8kp
	大井川橋(下り)	姫路市町坪 字久三田	19.05	6.5	2.9	0.5	209.5	桁橋(T) PC橋	昭和60 年度	*	*	91.8kp
	高野跨線側道 橋(下り)	姫路市苦編 字中筋	97.3	4.0	0.0	0.5	606.4	桁橋(1)鋼 とRC(PC)橋 との混合端	昭和48 年度	*	自動車 通行不 能	92.3kp
	苦編高架橋(上 り)	姫路市苦編 字中筋	392.48	7.0	0.0	1.8	3,473.4	桁橋(T) PC橋	昭和58 年度	TL-20	通行制 限 有り	92.3kp
	苦編高架橋(下 り)	姫路市苦編 字中筋	384.56	7.0	0.0	1.8	3,441.8	桁橋(T) PC橋	昭和58 年度	TL-20	通行制 限 有り	92.3kp
	下蒲田高架橋 (上り)	姫路市広畑 区西蒲田字 下?	49	7.0	0.0	3.3	468.0	桁橋(T) PC橋	昭和59 年度	TL-20	通行制 限 有り	93.4kp
	下蒲田高架橋 (下り)	姫路市広畑 区西蒲田字 下?	48.97	7.0	0.0	3.2	467.7	桁橋(T) PC橋	昭和59 年度	TL-20	通行制 限 有り	93.4kp
	夢前大橋(上り)	姫路市西蒲 田字土々	244	7.0	0.0	2.0	2,147.2	桁橋(1/ 合成) 鋼橋	昭和59 年度	TL-20	通行制 限 有り	93.5kp
	夢前大橋(下り)	姫路市西蒲 田字土々	244	7.0	0.0	2.0	2,147.2	桁橋(1/ 合成) 鋼橋	昭和59 年度	TL-20	通行制 限 有り	93.5kp
	下野高架橋(上 り)	姫路市広畑 区西蒲田字 夢前川	404.06	7.9	0.0	1.7	3,592.1	桁橋(T) PC橋	昭和59 年度	TL-20	通行制 限 有り	93.8kp

- 注 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道2号>

令和8年3月31日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 m ²	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩道	路肩						
	下野高架橋(下り)	姫路市広畑区西蒲田字夢前川	419.6	7.0	0.0	1.8	3,671.5	桁橋(T) PC橋	昭和59 年度	TL-20	通行制 限 有り	93.8kp
	西蒲田橋(上り)	姫路市広畑区西蒲田字長浜	36.12	7.0	0.0	2.6	328.7	桁橋(I /合成) 鋼橋	昭和59 年度	TL-20	通行制 限 有り	94.3kp
	西蒲田橋(下り)	姫路市広畑区西蒲田字長浜	36.12	7.0	0.0	3.1	328.7	桁橋(I /合成) 鋼橋	昭和59 年度	TL-20	通行制 限 有り	94.3kp
	山田高架橋(上り)	揖保郡太子町大字山田字雁谷	358.58	7.4	0.0	2.1	3,137.6	桁橋(I /合成) 鋼橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	95.6kp
	山田高架橋(下り)	揖保郡太子町大字山田字雁谷	356.64	7.3	0.0	2.2	2,850.6	桁橋(I /合成) 鋼橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 無し	95.6kp
	山田ランプ高架OFF下	揖保郡太子町大字山田字雁谷	300	3.5	0.0	3.5	2,315.8	桁橋(I /合成) 鋼橋	昭和47 年度	TL-20	通行制 限 有り	95.7kp
	西ノ池高架橋(上り)	揖保郡太子町山田字星池	141.6	8.9	0.0	4.3	1,649.6	床版橋 RC橋	昭和59 年度	TL-20	通行制 限 有り	96.4kp
	上太田跨道橋(上り)	揖保郡太子町上太田字内山戸	20.6	7.0	0.0	2.3	195.7	床版橋 PC橋	平成08 年度	TL-20	通行制 限 有り	98.2kp
	上太田跨道橋(下り)	揖保郡太子町上太田字内山戸	20.6	7.0	0.0	2.3	194.7	床版橋 PC橋	平成08 年度	TL-20	通行制 限 有り	98.2kp
	上太田高架橋(上り)	揖保郡太子町上太田字亀田	102.8	11.0	0.0	3.4	878.9	床版橋 RC橋	昭和58 年度	TL-20	通行制 限 有り	98.3kp
	上太田高架橋(下り)	揖保郡太子町上太田字亀田	107	8.6	0.0	6.3	914.9	床版橋 RC橋	昭和58 年度	TL-20	通行制 限 有り	98.3kp
	大津茂川橋(上り)	揖保郡太子町上太田字亀田	55.5	7.1	0.0	2.7	777.0	桁橋(I /合成) 鋼橋	昭和58 年度	TL-20	通行制 限 有り	98.4kp
	大津茂川橋(下り)	揖保郡太子町上太田字亀田	55.5	11.0	0.0	3.3	482.9	桁橋(I /合成) 鋼橋	昭和58 年度	TL-20	通行制 限 有り	98.4kp
	鶴飼高架橋(上り)	揖保郡太子町松尾字上ノ山	186	7.0	0.0	1.5	1,581.0	ラーメン 橋RC橋	昭和59 年度	TL-20	通行制 限 有り	99.2kp
	鶴飼高架橋(下り)	揖保郡太子町松尾字上ノ山	188.5	7.0	0.0	1.5	1,611.7	ラーメン 橋RC橋	昭和59 年度	TL-20	通行制 限 有り	99.2kp
	松尾東高架橋(上り)	揖保郡太子町松尾字堂下	389.52	7.4	0.0	2.7	3,740.3	桁橋(箱)鋼 とRC(PC)橋 との混合橋	昭和60 年度	TL-20	通行制 限 有り	99.6kp
	松尾東高架橋(下)	揖保郡太子町松尾字堂下	385.47	7.4	0.0	2.8	3,555.9	桁橋(箱)鋼 とRC(PC)橋 との混合橋	昭和60 年度	TL-20	通行制 限 有り	99.6kp

- 注 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道2号>

令和8年3月31日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 ㎡	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩 道	路 肩						
	太子北ランプ 橋ON上	掛保郡太子 町松尾字堂 下	66.7				300.2	*	昭和60 年度	TL-20	通行制 限 有り	99.6kp
	太子北ランプ 橋OFF下	掛保郡太子 町松尾字堂 下	66.71				300.2	*	昭和60 年度	TL-20	通行制 限 有り	99.6kp
	太子北ランプ 橋OFF上	掛保郡太子 町松尾字佐ノ 国	66.2	33.5	0.0	1.0	310.2	床版橋 RC橋	昭和59 年度	TL-20	通行制 限 無し	99.9kp
	太子北ランプ 橋ON下	掛保郡太子 町松尾字コブ タカ	66.2	3.5	0.0	1.0	297.9	床版橋 RC橋	昭和59 年度	TL-20	通行制 限 無し	99.9kp
	松尾高架橋(上 り)	掛保郡太子 町松尾字佐ノ 国	49.65	10.5	0.0	3.3	719.9	床版橋 RC橋	昭和60 年度	TL-20	通行制 限 無し	100kp
	松尾高架橋(下 り)	掛保郡太子 町松尾字コブ タカ	49.65	10.5	0.0	3.3	685.2	床版橋 RC橋	昭和60 年度	TL-20	通行制 限 無し	100kp
	松尾西高架橋 (上り)	掛保郡太子 町佐用岡字 岡ノ下	41.45	7.0	0.0	2.0	373.0	桁橋(T) PC橋	昭和55 年度	TL-20	通行制 限 無し	100.3kp
	松尾西高架橋 (下り)	掛保郡太子 町佐用岡字 岡ノ下	41.45	7.0	0.0	2.0	373.0	桁橋(T) PC橋	昭和60 年度	TL-20	通行制 限 無し	100.3kp
	福田高架橋 (上)	たつの市誉田 町福田字前 田	564.62	8.1	0.0	2.6	6,056.3	桁橋(T)鋼 とRC(PC)橋 との混合橋	昭和57 年度	TL-20	通行制 限 無し	101kp
	福田高架橋 (下)	たつの市誉田 町福田字前 田	565.01	7.7	0.0	2.5	5,913.4	桁橋(T)鋼 とRC(PC)橋 との混合橋	昭和61 年度	TL-20	通行制 限 無し	101kp
	福田高架ONラ ンプ上	たつの市誉田 町福田字天 神	87.28	3.5	0.0	2.0	480.1	床版橋 RC橋	昭和57 年度	TL-20	通行制 限 無し	101.1kp
	福田高架OFF ランプ下	たつの市誉田 町福田字天 神	67.37	3.5	0.0	2.0	370.5	床版橋 RC橋	昭和61 年度	TL-20	通行制 限 無し	101.2kp
	阿曾跨道橋(上 り)	掛保郡太子 町阿曾字竹ノ 後	19.7	7.0	0.0	2.0	177.3	桁橋(T) PC橋	昭和56 年度	TL-20	通行制 限 無し	102.3kp
	阿曾跨道橋(下 り)	掛保郡太子 町阿曾字竹ノ 後	19.7	7.0	0.0	2.0	177.3	桁橋(T) PC橋	昭和63 年度	TL-20	通行制 限 無し	102.3kp
	林田川大橋(上 り)	掛保郡太子 町阿曾字西 川	124.2	7.0	3.5	1.3	1,459.4	桁橋(I /合成) 鋼橋	昭和58 年度	TL-20	通行制 限 無し	102.6kp
	林田川大橋(下 り)	掛保郡太子 町阿曾字西 川	124.2	8.8	3.5	1.2	1,459.4	桁橋(I /合成) 鋼橋	昭和63 年度	TL-20	通行制 限 無し	102.6kp
	誉田高架橋(上 り)	竜野市誉田 町井上字中 河原	474	7.4	0.0	2.0	4,593.1	桁橋(T) PC橋	昭和59 年度	TL-20	通行制 限 無し	102.9kp

- 注 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道2号>

令和8年3月31日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 ㎡	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩道	路肩						
	誉田高架橋(下り)	竜野市誉田町井上字中河原	474	7.0	0.0	1.8	4,593.1	桁橋(T)PC橋	昭和61年度	TL-20	通行制限 無し	102.9kp
	誉田高架ONランプ橋(上)	たつの市誉田町井上字中河原	77.54	3.5	0.0	1.3	368.3	桁橋(T)PC橋	昭和59年度	TL-20	通行制限 無し	102.9kp
	誉田高架OFFランプ橋(下)	たつの市誉田町井上字中河原	74.01	3.5	0.0	1.3	355.2	桁橋(T)PC橋	昭和61年度	TL-20	通行制限 無し	102.9kp
	門前西高架橋	兵庫県たつの市掛保町門前地先	182.5				918.0	*	平成27年度	B活荷重	*	103.5kp
	掛保中橋(上り)	たつの市掛保町掛保中字東川原	12.5	9.2	0.0	0.5	121.5	床版橋PC橋	昭和62年度	TL-20	通行制限 無し	104.6kp
	掛保中橋(下り)	たつの市掛保町掛保中字東川原	12.5	7.0	0.0	1.0	100.0	床版橋PC橋	昭和62年度	TL-20	通行制限 無し	104.6kp
	掛保川大橋(上)	たつの市掛保中字砂田	318	7.0	2.0	1.0	3,176.8	桁橋(I / 合成)鋼橋	昭和53年度	TL-20	通行制限 無し	105.1kp
	掛保川大橋(下)	たつの市掛保中字砂田	315	7.0	3.5	1.3	3,751.7	桁橋(I / 合成)鋼橋	昭和62年度	TL-20	通行制限 有り	105.1kp
	千原橋(上)	たつの市掛保川町大字片島字千原	10	10.5	3.5	0.5	144.2	床版橋PC橋	平成01年度	*	通行制限 無し	106.4kp
	千原橋(下)	たつの市掛保川町大字片島字千原	10	7.0	3.5	1.0	115.0	床版橋PC橋	平成01年度	*	通行制限 無し	106.4kp
	大門高架橋(上り)	たつの市掛保川町大字大門字種共	284.8	7.0	0.0	1.5	2,420.9	桁橋(T)鋼とRC(PC)橋との混合橋	昭和56年度	TL-20	通行制限 無し	108.2kp
	大門高架橋(下り)	たつの市掛保川町大字大門字向	284.8	7.0	0.0	1.5	2,420.9	桁橋(T)鋼とRC(PC)橋との混合橋	昭和56年度	TL-20	通行制限 無し	108.2kp
	相生橋	相生市山手二丁目	9	17.2	5.9	2.3	274.2	床版橋PC橋	平成14年度	B活荷重	通行制限 無し	110.6kp
	苧谷川橋	相生市竜泉町	13.2	14.0	3.0	9.5	363.0	桁橋(箱)PC橋	平成13年度	B活荷重	通行制限 無し	112.4kp
	鶴亀橋	相生市大字入野字入鹿淵	11.4				136.6	*	昭和30年度	*	通行制限 無し	112.6kp
	横山橋	相生市若狭野町鶴亀	9.9	18.4	19.6	0.4	109.4	床版橋RC橋	平成14年度	A活荷重	通行制限 無し	112.9kp
	上松橋	相生市大字上松字大久保	4.6				55.8	*	昭和30年度	*	通行制限 無し	113.5kp

- 注 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道2号>

令和8年3月31日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 ㎡	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩道	路肩						
	115.4kp溝橋	相生市若狭 野町出字尻 広	4.8						令和1年 度	その他	通行制 限無し	115.4kp
	115.7kp溝橋	相生市若狭 野町福井字 池ノ下	6						*	*	通行制 限無し	115.7kp
	若狭野橋	相生市若狭 野町若狭野 字角堂	8.2				71.3	*	*	*	通行制 限 無し	116.8kp
	有年跨線橋	相生市若狭 野町若狭野 字角堂	22.47	6.5	0.0	2.5	202.5	桁橋 (I)鋼 橋	昭和36 年度	TL-20	通行制 限 無し	116.9kp
	横尾橋	赤穂市有年 横尾字平田	2.43	6.5	2.3	1.9	26.1	床版橋 RC橋	*	*	通行制 限 無し	118.6kp
	避溢1号橋	赤穂市有年 原字出口	20.8	6.5	0.0	2.0	176.8	床版橋 PC橋	昭和36 年度	*	通行制 限 無し	119.2kp
	矢野川橋	赤穂市有年 原字東出口	52.3	6.5	0.0	1.5	423.6	桁橋(T) PC橋	昭和37 年度	*	通行制 限 無し	119.3kp
	矢野川橋(上)	赤穂市有年 原字東出口	53.7				*	*	*	*	*	119.3kp
	有年原橋	赤穂市有年 原字東西川	9	9.8	4.0	1.2	135.0	床版橋 PC橋	*	*	通行制 限 無し	119.4kp
	有年橋	赤穂市有年 原字東西川	187	6.5	0.0	1.5	1,443.7	桁橋 (I)鋼 橋	昭和35 年度	TL-20	通行制 限 無し	119.6kp
	東有年1号橋	赤穂市東有 年字町ノ北	3.93				47.1	*	*	*	通行制 限 無し	120kp
	東有年2号橋	赤穂市東有 年字中道	4.5				119.8	*	*	*	通行制 限 無し	120.9kp
	有年1号橋	赤穂市東有 年字荒木	6.1	8.7	0.0	0.0	63.4	床版橋 RC橋	*	*	通行制 限 無し	121kp
	新中野橋	赤穂市東有 年字古江	40.58	6.5	0.0	1.5	324.3	床版橋 PC橋	昭和34 年度	TL-20	通行制 限 無し	121.5kp
	新橋	赤穂市西有 年字田代	27.06	6.5	0.0	1.5	216.5	床版橋 PC橋	昭和38 年度	TL-20	通行制 限 無し	122.7kp
	西有年橋	赤穂市西有 年字日和田	2.7	6.5	0.0	1.6	21.9	床版橋 RC橋	*	*	通行制 限 無し	123.3kp
	西川橋	赤穂郡上郡 町大字落地 字西宝地	13.1	6.5	0.0	1.2	100.5	床版橋 PC橋	昭和32 年度	TL-20	*	126.4kp

- 註 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

<一般国道2号> 令和8年3月31日

図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長 m	幅 員			面 積 ㎡	橋種及 び型式	建 設 年 次	耐 荷 過 重	現 況	備 考
				車 道	歩道	路肩						
	土地谷橋	赤穂郡上郡 町大字落地 字中宿	15.1	6.5	0.0	1.5	118.5	桁橋(T) PC橋	昭和33 年度	*	通行制 限 無し	126.8kp
	上郡2号橋	赤穂郡上郡 町桑ヶ原字東 坂	9.1	6.5	0.0	2.0	76.9	桁橋(T) RC橋	*	*	通行制 限 無し	127.4kp
	上郡3号橋	赤穂郡上郡 町大字梨ヶ原 字米山	7.85	6.5	0.0	2.0	67.3	床版橋 PC橋	*	*	通行制 限 無し	128.5kp
	上郡4号橋	赤穂郡上郡 町大字梨ヶ原 字麻苧	6.5	6.5	1.9	1.9	67.6	床版橋 RC橋	*	*	通行制 限 無し	128.7kp
	上郡5号橋	赤穂郡上郡 町桑ヶ原字石 塚	5				45.0	*	*	*	通行制 限 無し	128.9kp
	上郡6号橋	赤穂郡上郡 町桑ヶ原字西 坂	6.7				57.0	*	*	*	通行制 限 無し	129.3kp
	上郡7号橋	赤穂郡上郡 町桑ヶ原字西 坂	3				25.5	*	*	*	通行制 限 無し	129.7kp

注 1 耐荷過重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

鉄 道 等 と の 交 差 調 書

<一般国道2号>

令和5年9月25日

図面对照番号	箇 所	鉄道又は新設 軌道の名称	交差の方式	延 長	幅 員	有効高又は 交差角度	備 考
	加古川市加古川町 溝之口字茶屋	西日本旅客鉄道株 式会社	立体交差 (跨線)	*	*	4.3m	茶屋跨線橋 72.3kp
	高砂市阿弥陀町字 茶屋前	西日本旅客鉄道株 式会社	立体交差 (跨線)	*	*	6.2m	魚橋第1高架橋、 高砂北入ランプ橋 77.9kp
	姫路市別所町小林 字大石橋	西日本旅客鉄道株 式会社	立体交差 (跨道)	*	*	6.5m	* 82.1kp
	姫路市飾磨区手柄 二丁目	山陽電気鉄道株式 会社	立体交差 (跨線)	*	*	4.5m	亀山2号高架橋 89.8kp
	姫路市苫簔字中筋	西日本旅客鉄道株 式会社	立体交差 (跨線)	*	*	4.5m	高野跨線側道橋 92.3kp
	姫路市広畑区西蒲 田字大平	西日本旅客鉄道株 式会社	立体交差 (跨道)	*	*	*	* 94.8kp
	相生市若狭野町若 狭野字角堂	西日本旅客鉄道株 式会社	立体交差 (跨線)	*	*	5.1m	有年跨線橋 116.9kp

註 1 有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあつては有効高さ、平面交差にあつては交差角度を記載すること。
2 備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との交差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。