

道 路 台 帳

第一表

整 理 番 号		図 面 対 照 番 号	10～188											
道路の種類	一 般 国 道		路 線 名	175号	道路管理者	国土交通大臣								
路線の指定(認定)年月日			昭和28年5月18日	指定(認定)の該当条項	道路法第5条									
起 点	明石市立石1丁目2番3			主 要 な 経 過 地	明石市、神戸市、三木市、小野市、加東市、西脇市、丹波市									
終 点	丹波市氷上町横田字中ら堂626番14													
路 線 の 延 長			62,710 m	供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日										
路 線 の 延 長 の 内 訳	供用されている区間の延長	実 延 長	59,056 m	兵庫国道事務所管理区間										
		重 複 延 長	3,654 m	明石市立石1丁目2番3から										
	供用されていない区間の延長		0 m	丹波市氷上町横田字ら堂626番14まで										
	実 延 長 の 内 訳	道 路	トンネル	橋		渡 船 施 設								
		m 59,056	個 数 2	延 長 m 913	種 類	個 数	延 長	渡 船 場		渡 船				
					永久橋	132	3,491							
					木 橋	0	0	個 数	延 長	船 数	運行距離			
					混合橋	0	0							
					計	132	3,491	0	0	0	0			
		車道の幅員		9.0 m以上		5.5 m以上		4.0 m以上		4.0 m未満				
		路面の種類				9.0 m未満		5.5 m未満						
		舗 装 道		26,538 m		32,518 m		0 m		0 m				
		砂 利 道		0 m		0 m		0 m		0 m				
		計		26,538 m		32,518 m		0 m		0 m				
		自動車交通 不能区間の延長		0 m		鉄道又は新設		交 差 の 方 式		個 数				
道路の敷 地の面積	国有地	地方公共 団体有地	民有地	計	軌道との交差		立 体 交 差		跨 道	0				
									跨 線	2				
		4,391,059㎡	0㎡	0㎡			平 面 交 差			0				
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径	箇 所		最急縦断勾配		箇 所					
6 m		丹波市南中		80 m	西脇市大門		5.2 %		丹波市野坂					
有 道 料 の 道 路 場	区 間 延 長 管 理 者 根 拠 条 項 料 金 徴 収 期 間			m										
道 路 場	駐 車 場	規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 開 始 の 日				
		面 積		駐 車 台 数										
		㎡		台										

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項 重複区間 一般国道2号 3, 654m (明石市立石1丁目2番3から神戸市西区玉津町小山字走り田237番1まで)
調整(改訂)の年月日 令和8年8月13日改訂

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
3.662 ～ 3.700	13.00	5.00	－	－	623	0	カ所 0	カ所 0	623	623		
3.700 ～ 3.800	13.00	6.27	2.00	3.52	112	0	0	0	112	735		
3.800 ～ 3.900	13.00	5.50	1.10	5.05	125	0	0	0	125	860		
3.900 ～ 4.000	13.00	4.65	1.75	4.10	107	0	0	0	107	967		
4.000 ～ 4.100	13.00	4.67	1.66	6.40	99	0	0	0	99	1,066		
4.100 ～ 4.200	13.00	6.48	－	8.20	111	0	0	0	111	1,177		
4.200 ～ 4.328	13.00	5.02	1.91	7.40	120	0	0	0	120	1,297		
4.328 ～ 4.337	13.97	6.00	2.20	3.10	0	0	1 箇所 10	0	10	1,307		玉津一号橋
4.337 ～ 4.400	13.00	5.05	－	6.04	62	0	0	0	62	1,369		
4.400 ～ 4.500	13.00	4.05	2.09	4.00	103	0	0	0	103	1,472		
4.500 ～ 4.600	13.00	4.53	2.10	4.72	93				93	1,565		
4.600 ～ 4.700	13.00	5.30	2.90	7.95	101				101	1,666		
4.700 ～ 4.800	13.00	5.18	－	11.35	97				97	1,763		
4.800 ～ 4.900	13.00	3.59	－	11.09	82				82	1,845		
4.900 ～ 5.000	14.00	－	－	6.00	82				82	1,927		
5.000 ～ 5.100	14.00	－	－	6.00	99				99	2,026		
5.100 ～ 5.200	14.00	－	－	6.00	98				98	2,124		
5.200 ～ 5.300	14.00	－	－	6.00	115				115	2,239		
5.300 ～ 5.400	14.00	－	－	6.00	85				85	2,324		
5.400 ～ 5.500	14.00	－	－	6.00	132				132	2,456		
5.500 ～ 5.600	14.00	－	－	6.00	94				94	2,550		
5.600 ～ 5.700	14.00	－	－	6.00	80				80	2,630		
5.700 ～ 5.800	14.00	－	－	6.00	122				122	2,752		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
5.800 ～ 5.900	14.00	－	－	6.00	82				82	2,834		
5.900 ～ 6.000	14.00	－	－	6.00	88				88	2,922		
6.000 ～ 6.100	14.00	－	－	6.00	90		2 箇所 11		101	3,023		平野1号地下道 平野2号地下道
6.100 ～ 6.200	14.00	－	－	6.00	92				92	3,115		
6.200 ～ 6.300	14.00	－	－	6.00	117				117	3,232		
6.300 ～ 6.334	14.00	－	－	6.00	33				33	3,265		
6.334 ～ 6.409	14.00	－	－	6.00			1 箇所 75		75	3,340		平野大橋
6.409 ～ 6.500	14.00	－	－	6.00	85				85	3,425		
6.500 ～ 6.600	14.00	－	－	6.00	159				159	3,584		
6.600 ～ 6.700	14.00	－	－	6.00	46				46	3,630		
6.700 ～ 6.800	14.00	－	－	6.00	76				76	3,706		
6.800 ～ 6.900	14.00	－	－	6.00	90				90	3,796		
6.900 ～ 6.948	14.00	－	－	6.00	49				49	3,845		
6.948 ～ 7.000	14.00	－	－	6.00	72				72	3,917		
7.000 ～ 7.100	14.00	－	－	6.00	93		1 箇所 6		99	4,016		西戸田南横断地下道
7.100 ～ 7.200	14.00	－	－	6.00	99		1 箇所 6		105	4,121		西戸田北横断地下道
7.200 ～ 7.300	14.00	－	－	6.00	102				102	4,223		
7.300 ～ 7.400	14.00	－	－	6.00	99				99	4,322		
7.400 ～ 7.500	14.00	－	－	6.00	102		1 箇所 6		108	4,430		平野町公園前地下道
7.500 ～ 7.600	14.00	－	－	6.00	92				92	4,522		
7.600 ～ 7.700	14.00	－	－	6.00	116				116	4,638		
7.700 ～ 7.800	14.00	－	－	6.00	91				91	4,729		
7.800 ～ 7.900	14.00	－	－	6.00	94				94	4,823		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
7.900 ～ 8.000	14.00	－	－	6.00	97				97	4,920		
8.000 ～ 8.100	6.50	－	－	1.14	66				66	4,986		
8.100 ～ 8.200	6.50	－	－	1.87	139				139	5,125		
8.200 ～ 8.300	6.50	－	－	2.20	92				92	5,217		
8.300 ～ 8.400	6.50	－	－	1.88	111				111	5,328		
8.400 ～ 8.500	6.50	－	－	1.54	92				92	5,420		
8.500 ～ 8.600	6.50	－	－	1.62	105				105	5,525		
8.600 ～ 8.700	6.47	－	－	1.18	107				107	5,632		
8.700 ～ 8.800	6.00	－	－	1.00	89				89	5,721		
8.800 ～ 8.900	6.10	－	－	1.00	100				100	5,821		
8.900 ～ 9.000	6.50	－	－	1.47	105				105	5,926		
9.000 ～ 9.100	5.99	－	－	0.98	95				95	6,021		
9.100 ～ 9.200	6.50	－	－	2.71	105				105	6,126		
9.200 ～ 9.300	6.22	－	－	1.00	104				104	6,230		
9.300 ～ 9.400	6.19	－	－	1.15	104				104	6,334		
9.400 ～ 9.500	6.50	－	－	1.67	88				88	6,422		
9.500 ～ 9.600	6.37	－	－	1.44	112				112	6,534		
9.600 ～ 9.700	6.35	－	－	1.54	100				100	6,634		
9.700 ～ 9.800	6.47	－	－	1.36	100				100	6,734		
9.800 ～ 9.900	6.40	－	－	1.42	86				86	6,820		
9.900 ～ 10.000	6.10	－	－	1.00	102				102	6,922		
10.000 ～ 10.100	6.50	－	－	2.70	134				134	7,056		
10.100 ～ 10.200	6.31	－	－	1.51	68				68	7,124		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
10.200 ～ 10.300	6.50	－	－	3.74	103				103	7,227		田井1号水路BOX
10.300 ～ 10.400	6.27	－	－	1.00	93				93	7,320		
10.400 ～ 10.500	6.50	－	－	1.64	86				86	7,406		
10.500 ～ 10.600	6.50	－	－	1.40	115				115	7,521		
10.600 ～ 10.700	6.50	－	－	1.48	103				103	7,624		
10.700 ～ 10.800	5.90	－	－	1.00	101				101	7,725		
10.800 ～ 10.900	6.50	－	－	1.41	108				108	7,833		田井2号水路BOX
10.900 ～ 11.000	6.50	－	－	1.39	66				66	7,899		
11.000 ～ 11.100	6.25	－	－	2.19	110				110	8,009		
11.100 ～ 11.200	6.50	－	－	1.25	110				110	8,119		
11.200 ～ 11.300	6.50	－	－	1.68	101				101	8,220		
11.300 ～ 11.400	6.50	－	－	1.46	98				98	8,318		
11.400 ～ 11.500	6.35	－	－	1.05	114				114	8,432		
11.500 ～ 11.600	6.10	－	－	1.00	95				95	8,527		
11.600 ～ 11.702	6.37	－	－	3.25	92		1 箇所 4		96	8,623		老ノ口1号橋
11.702 ～ 11.800	7.00	－	－	1.70	106				106	8,729		
11.800 ～ 11.900	6.06	－	－	1.00	90				90	8,819		
11.900 ～ 12.000	6.32	－	－	1.05	96				96	8,915		
12.000 ～ 12.100	6.16	－	－	1.47	102				102	9,017		
12.100 ～ 12.200	6.00	5.03	－	1.00	98				98	9,115		
12.200 ～ 12.300	6.35	－	－	1.35	100				100	9,215		
12.300 ～ 12.400	6.04	－	－	1.21	127				127	9,342		
12.400 ～ 12.500	6.15	－	－	3.05	87				87	9,429		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
12.500 ～ 12.600	6.45	－	－	3.22	87				87	9,516		
12.600 ～ 12.700	6.50	－	－	2.40	96				96	9,612		
12.700 ～ 12.800	6.50	－	－	3.89	91				91	9,703		
12.800 ～ 12.900	6.50	－	－	4.00	143				143	9,846		
12.900 ～ 13.000	14.00	－	－	6.00	98				98	9,941		
13.000 ～ 13.100	14.00	－	－	6.00	100				100	10,044		
13.100 ～ 13.200	14.00	－	－	6.00	100				100	10,144		
13.200 ～ 13.300	14.00	－	－	6.00	100				100	10,244		
13.300 ～ 13.400	14.00	－	－	6.00	100				100	10,344		
13.400 ～ 13.500	14.00	－	－	6.00	100				100	10,444		
13.500 ～ 13.600	14.00	－	－	6.00	99				99	10,543		
13.600 ～ 13.700	14.00	－	－	6.00	100				100	10,643		
13.700 ～ 13.754	14.00	－	－	6.00	69				69	10,712		
13.754 ～ 13.760	14.00	－	－	6.00			1 箇所 6		6	10,718		神出水路BOX
13.760 ～ 13.765	14.00	－	－	6.00			1 箇所 5		5	10,723		神出水路BOX
13.765 ～ 13.900	14.00	－	－	6.00	138				138	10,861		
13.900 ～ 14.000	14.00	－	－	6.00	100				100	10,961		
14.000 ～ 14.100	14.00	－	－	6.00	78				78	11,039		
14.100 ～ 14.200	14.00	－	－	6.00	105				105	11,144		
14.200 ～ 14.300	14.00	－	－	6.00	122				122	11,266		
14.300 ～ 14.400	14.00	－	－	6.00	77				77	11,343		
14.400 ～ 14.500	14.00	－	－	6.00	95				95	11,438		
14.500 ～ 14.649	14.00	－	－	6.00	146				146	11,584		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
14.649 ～ 14.849	14.00	5.50	－	3.00			1 箇所 200		200	11,784		福井橋
14.849 ～ 15.100	13.00	－	－	5.40	166				166	11,950		
15.100 ～ 15.200	13.00	－	－	5.32	68				68	12,018		
15.200 ～ 15.300	13.00	7.15	1.96	4.00	101				101	12,119		
15.300 ～ 15.400	13.00	7.14	1.90	4.06	100				100	12,219		
15.400 ～ 15.500	13.00	7.26	1.90	4.06	100				100	12,319		
15.500 ～ 15.600	13.00	7.81	1.90	4.07	100				100	12,419		
15.600 ～ 15.700	13.00	7.39	1.90	3.61	100				100	12,519		
15.700 ～ 15.800	13.00	8.61	1.90	3.81	100				100	12,619		
15.800 ～ 15.900	13.00	7.22	1.90	3.62	100				100	12,719		
15.900 ～ 16.000	13.00	－	1.90	6.70	97		1 箇所 3		100	12,819		三木山2号水路BOX
16.000 ～ 16.100	13.00	－	1.90	9.85	100				100	12,919		
16.100 ～ 16.206	13.00	－	1.90	7.08	104				104	13,023		
16.206 ～ 16.218	14.00	－	1.90	6.05			1 箇所 12		12	13,035		高木第1橋
16.218 ～ 16.300	13.00	－	1.90	7.09	84				84	13,119		
16.300 ～ 16.400	13.00	－	1.90	6.23	90				90	13,209		
16.400 ～ 16.500	13.00	－	1.91	3.69	110				110	13,319		
16.500 ～ 16.600	13.00	－	1.99	3.85	98				98	13,417		
16.600 ～ 16.700	13.00	－	2.05	7.46	102				102	13,519		
16.700 ～ 16.768	13.00	－	2.05	7.46	68				68	13,587		
16.768 ～ 17.021	14.00	－	－	2.00			1 箇所 272		272	13,859		高木第2橋
17.021 ～ 17.100	13.00	－	2.02	3.46	60				60	13,919		
17.100 ～ 17.200	13.00	－	1.98	3.77	101				101	14,020		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
17.200 ～ 17.300	13.00	－	1.45	6.20	100				100	14,120		
17.300 ～ 17.400	13.00	－	1.63	3.96	98				98	14,218		
17.400 ～ 17.532	13.00	－	1.63	3.96	127		1 箇所 6		133	14,351		別所地下道
17.532 ～ 17.729	14.00	5.00	－	1.50			1 箇所 215		215	14,566		美囊川橋
17.729 ～ 17.763	13.00	－	1.63	3.96	34				34	14,600		
17.763 ～ 17.778	14.00	5.50	－	3.00			1 箇所 15		15	14,615		大村第1橋
17.778 ～ 17.890	13.00	5.00	2.02	1.98	93				93	14,708		
17.890 ～ 17.920	14.00	5.50	1.46	3.00			1 箇所 31		31	14,739		大村第2橋
17.920 ～ 17.962	13.00	5.22	1.46	4.33	42				42	14,781		
17.962 ～ 17.973	14.00	5.50	－	3.00			1 箇所 10		10	14,791		大村第3橋
17.973 ～ 18.100	13.00	5.76	1.47	4.00	122				122	14,913		
18.100 ～ 18.200	13.00	6.61	1.45	4.43	100				100	15,013		
18.200 ～ 18.300	13.00	－	0.67	6.38	99				99	15,112		
18.300 ～ 18.400	13.00	－	1.83	3.28	90		1 箇所 6		96	15,208		大二橋
18.400 ～ 18.504	13.00	－	2.05	9.03	99		1 箇所 5		104	15,312		鳥町1号地下道
18.504 ～ 18.531	14.00	－	2.05	2.90			1 箇所 27		27	15,339		鳥町橋
18.531 ～ 18.600	13.00	6.81	2.07	12.25	69				69	15,408		
18.600 ～ 18.700	13.00	7.44	1.94	3.65	100				100	15,508		
18.700 ～ 18.800	13.00	8.04	1.89	5.29	100				100	15,608		
18.800 ～ 18.900	13.00	6.68	1.96	8.54	100				100	15,708		
18.900 ～ 19.000	13.00	6.80	1.95	15.50	93		1 箇所 5		98	15,806		鳥町3号地下道
19.000 ～ 19.100	13.00	6.92	1.95	11.44	99				99	15,905		
19.100 ～ 19.250	13.00	7.16	1.96	15.13	144				144	16,049		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
19.250 ～ 19.300	13.00	6.17	1.62	3.38	49				49	16,098		
19.300 ～ 19.400	13.00	7.05	1.62	4.49	99				99	16,197		
19.400 ～ 19.457	13.00	7.05	1.62	4.49	57				57	16,254		
19.457 ～ 19.786	14.00	－	2.00	3.00			1 箇所 328		328	16,582		檜山高架橋
19.786 ～ 19.900	13.00	3.30	1.94	5.14	114				114	16,696		
19.900 ～ 20.000	13.00	3.55	2.00	4.85	100				100	16,796		
20.000 ～ 20.100	13.00	2.98	2.03	8.32	100				100	16,896		
20.100 ～ 20.200	13.00	3.24	1.93	10.10	100				100	16,996		
20.200 ～ 20.300	13.00	3.60	1.98	5.45	101				101	17,097		
20.300 ～ 20.400	13.00	3.60	1.98	8.91	100				100	17,197		
20.400 ～ 20.500	13.00	7.36	2.01	3.99	99				99	17,296		
20.500 ～ 20.600	13.00	7.61	1.96	8.07	100				100	17,396		
20.600 ～ 20.700	17.50	7.22	2.02	11.13	100				100	17,496		
20.700 ～ 20.737	17.50	3.00	2.00	7.10	37				37	17,533		
20.737 ～ 20.773	17.50	3.00	2.00	7.10			1 箇所 40		40	17,573		池尻橋
20.773 ～ 20.800	17.50	－	2.01	7.86	27				27	17,600		
20.800 ～ 20.900	17.50	－	2.03	5.43	101				101	17,701		
20.900 ～ 21.000	21.00	－	2.04	7.82	101				101	17,802		
21.000 ～ 21.100	21.00	－	2.04	5.71	99				99	17,901		
21.100 ～ 21.200	21.00	3.00	2.13	9.46	100				100	18,001		
21.200 ～ 21.300	21.00	3.00	1.53	4.82	100				100	18,101		
21.300 ～ 21.400	21.00	－	1.51	4.66	93		1 箇所 6		99	18,200		市場地下道BOX
21.400 ～ 21.500	21.00	－	1.98	5.43	101				101	18,301		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
21.500 ～ 21.600	21.00	－	2.03	7.69	100				100	18,401		
21.600 ～ 21.648	14.00	－	2.00	3.00	47				47	18,448		
21.648 ～ 22.050	14.00	－	2.00	3.00			1 箇所 404		404	18,852		山田高架橋
22.050 ～ 22.100	13.00	－	1.99	4.75	50				50	18,902		
22.100 ～ 22.200	13.00	－	1.99	4.30	90				90	18,992		
22.200 ～ 22.300	13.00	－	2.05	4.44	111				111	19,103		
22.300 ～ 22.400	13.00	－	2.01	4.81	99				99	19,202		
22.400 ～ 22.500	13.00	－	1.88	16.53	102				102	19,304		
22.500 ～ 22.610	13.00	－	2.01	8.92	110				110	19,414		
22.610 ～ 22.683	14.00	－	1.96	3.00			1 箇所 73		73	19,487		天神南橋
22.683 ～ 22.800	13.00	－	1.96	4.50	116				116	19,603		
22.800 ～ 22.928	13.00	－	1.91	4.57	132				132	19,735		
22.928 ～ 23.091	14.00	－	1.99	3.00			1 箇所 163		163	19,898		天神橋
23.091 ～ 23.200	13.00	6.66	1.48	9.35	109				109	20,007		
23.200 ～ 23.300	13.00	3.07	1.47	8.99	101				101	20,108		
23.300 ～ 23.400	13.00	－	4.34	4.43	109				109	20,217		
23.400 ～ 23.500	13.00	－	4.13	4.79	88				88	20,305		
23.500 ～ 23.600	13.00	－	1.50	7.15	113				113	20,418		
23.600 ～ 23.700	13.00	－	4.04	4.73	88				88	20,506		
23.700 ～ 23.800	13.00	3.49	2.04	9.21	100				100	20,606		
23.800 ～ 23.900	13.00	8.75	2.00	3.98	96		1 箇所 5		101	20,707		小野7号BOX
23.900 ～ 24.000	13.00	6.62	2.03	4.07	100				100	20,807		
24.000 ～ 24.100	13.00	6.42	2.00	5.98	94		1 箇所 4		98	20,905		8号BOX

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
24.100 ～ 24.200	13.00	6.49	1.40	7.19	98		1 箇所 2		100	21,005		小野1号水路BOX
24.200 ～ 24.300	13.00	7.04	1.48	8.66	103				103	21,108		
24.300 ～ 24.400	13.00	6.65	2.93	5.91	98		1 箇所 2		100	21,208		小野2号水路BOX
24.400 ～ 24.500	13.00	11.94	1.56	7.11	106				106	21,314		
24.500 ～ 24.600	13.00	6.52	3.62	4.30	92				92	21,406		
24.600 ～ 24.700	13.00	7.01	1.57	4.06	100				100	21,506		
24.700 ～ 24.800	13.00	6.58	1.65	4.12	98		1 箇所 4		102	21,608		(小野BP)9号BOX
24.800 ～ 24.900	13.00	6.52	1.73	4.01	98		1 箇所 2		100	21,708		小野3号水路BOX
24.900 ～ 25.000	13.00	6.31	3.08	4.05	96		1 箇所 4		100	21,808		(小野BP)10号BOX
25.000 ～ 25.100	13.00	6.40	1.47	8.05	101				101	21,909		
25.100 ～ 25.200	13.00	6.52	1.47	7.14	106				106	22,015		
25.200 ～ 25.300	13.00	6.37	3.85	3.91	100		1 箇所 4		104	22,119		(小野BP)11号BOX
25.300 ～ 25.400	13.00	4.58	1.94	4.16	99				99	22,218		
25.400 ～ 25.500	13.00	6.23	1.95	4.13	103		1 箇所 4		107	22,325		(小野BP)12号BOX
25.500 ～ 25.600	13.00	6.21	2.54	3.79	91				91	22,416		
25.600 ～ 25.700	13.00	5.06	3.71	3.16	87		1 箇所 5		92	22,508		(小野BP)淨谷7号BOX
25.700 ～ 25.800	13.00	6.35	2.91	3.59	109				109	22,617		
25.800 ～ 25.900	13.00	7.15	1.96	4.09	98		1 箇所 4		102	22,719		(小野BP)13号BOX
25.900 ～ 26.000	13.00	5.32	1.92	4.14	90				90	22,809		
26.000 ～ 26.100	13.00	6.25	3.79	4.78	110				110	22,919		
26.100 ～ 26.200	13.00	6.13	1.49	7.10	72		1 箇所 3		75	22,994		(小野BP)淨谷8号BOX
26.200 ～ 26.300	13.00	6.71	3.52	6.01	122				122	23,116		
26.300 ～ 26.400	13.00	6.25	1.98	4.09	102				102	23,218		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
26.400 ～ 26.500	13.00	6.30	2.00	4.11	99				99	23,317		
26.500 ～ 26.600	13.00	6.37	2.02	4.06	101				101	23,418		
26.600 ～ 26.714	13.00	5.77	1.96	4.06	114				114	23,532		
26.714 ～ 26.772	14.00	6.00	-	3.96			1 箇所 57		57	23,589		久保木避湍橋
26.772 ～ 26.948	13.00	6.22	1.44	7.78	150		1 箇所 7		157	23,746		(小野BP)14号BOX
26.948 ～ 27.050	13.00	5.00	1.83	5.50			1 箇所 106		106	23,852		小野大橋
27.050 ～ 27.100	13.00	3.54	2.32	4.23	50				50	23,902		
27.100 ～ 27.200	13.00	5.20	1.95	4.11	94		1 箇所 8		102	24,004		(小野BP)15号BOX
27.200 ～ 27.300	13.00	6.34	2.02	4.60	94		1 箇所 3		97	24,101		小野4号水路BOX
27.300 ～ 27.400	13.00	6.23	2.17	5.26	99				99	24,200		
27.400 ～ 27.540	13.00	8.20	1.70	6.40	135		1 箇所 4		139	24,388		小野16号BOX
27.540 ～ 27.600	13.00	9.29	1.62	7.07	66				66	24,454		
27.600 ～ 27.700	13.00	-	2.72	4.21	100				100	24,554		
27.700 ～ 27.800	13.00	2.98	2.02	6.01	93				93	24,647		
27.800 ～ 27.900	13.00	-	2.08	4.12	106				106	24,753		
27.900 ～ 28.000	13.00	-	2.08	4.09	96		1 箇所 4		100	24,853		(社BP)1号水路BOX
28.000 ～ 28.100	13.00	-	2.06	7.86	95		1 箇所 5		100	24,953		(社BP)1号BOX
28.100 ～ 28.200	13.00	-	2.07	5.16	95		1 箇所 5		100	25,053		(社BP)2号BOX
28.200 ～ 28.300	13.00	-	2.53	4.43	100				100	25,153		
28.300 ～ 28.400	13.00	8.50	1.77	9.95	86				86	25,239		
28.400 ～ 28.500	13.00	-	2.51	5.23	113				113	25,352		
28.500 ～ 28.600	13.00	-	2.00	4.08	97		1 箇所 3		100	25,452		(社BP)3号水路BOX
28.600 ～ 28.700	13.00	-	1.99	4.12	94		1 箇所 6		100	25,552		(社BP)3号BOX

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
28.700 ～ 28.800	13.00	2.97	2.43	5.91	97		1 箇所 4		101	25,653		(社BP)4号水路BOX
28.800 ～ 28.900	13.00	-	1.75	6.54	114				114	25,767		
28.900 ～ 29.000	13.00	-	2.34	5.22	81		1 箇所 4		85	25,852		(社BP)4号BOX
29.000 ～ 29.100	13.00	-	2.02	4.01	92		2 箇所 5		97	25,949		(社BP)6号水路BOX (社BP)5号水路BOX
29.100 ～ 29.200	13.00	-	2.00	4.00	96		2 箇所 8		104	26,053		(社BP)7号水路BOX (社BP)5号BOX
29.200 ～ 29.300	13.00	-	1.99	3.98	101				101	26,154		
29.300 ～ 29.400	13.00	-	1.96	4.30	99				99	26,253		
29.400 ～ 29.500	13.00	-	2.01	3.95	93				93	26,346		
29.500 ～ 29.640	13.00	-	2.00	4.07	137		1 箇所 4		141	26,487		(社BP)8号水路BOX
29.640 ～ 29.657	14.00	-	2.00	3.09			1 箇所 18		18	26,505		出水川橋
29.657 ～ 29.800	13.00	-	1.99	3.93	140		1 箇所 5		145	26,650		(社BP)6号BOX
29.800 ～ 29.900	13.00	-	1.99	5.63	95		1 箇所 5		100	26,750		(社BP)7号BOX
29.900 ～ 29.955	13.00	-	1.99	5.63	55				55	26,805		
29.955 ～ 29.964	14.00	-	2.00	3.50			1 箇所 10		10	26,815		県道橋
29.964 ～ 30.100	13.00	-	2.58	4.65	136		1 箇所 5		141	26,956		(社BP)8号BOX
30.100 ～ 30.200	13.00	7.78	1.75	9.19	91		1 箇所 4		95	27,051		(社BP)9号BOX
30.200 ～ 30.300	16.25	4.47	2.01	6.07	109				109	27,160		
30.300 ～ 30.400	16.25	-	2.35	16.57	99				99	27,259		
30.400 ～ 30.500	13.00	-	2.00	4.93	103				103	27,362		
30.500 ～ 30.573	13.00	-	2.00	4.93	73				73	27,435		
30.573 ～ 30.610	14.00	-	2.00	3.35			1 箇所 37		37	27,472		田中橋
30.610 ～ 30.700	13.00	-	2.00	4.34	90				90	27,562		
30.700 ～ 30.800	13.00	-	2.01	17.82	89		1 箇所 8		97	27,659		(社BP)12号BOX

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
30.800 ～ 30.900	13.00	－	2.04	9.78	92		2 箇所 8		100	27,759		(社BP)13号BOX
30.900 ～ 31.000	13.00	－	2.07	4.86	100				100	27,859		
31.000 ～ 31.063	13.00	－	2.07	4.86	54		2 箇所 10		64	27,923		(社BP)9号水路BOX (社BP)10号BOX
31.063 ～ 31.085	13.00	－	1.50	4.90			1 箇所 21		21	27,944		下川橋
31.085 ～ 31.200	13.00	2.52	1.74	6.52	115				115	28,059		
31.200 ～ 31.300	13.00	4.96	1.50	8.52	100				100	28,159		
31.300 ～ 31.400	13.00	3.17	2.23	6.10	100				100	28,259		
31.400 ～ 31.500	13.00	－	1.97	4.49	97		1 箇所 3		100	28,359		(社BP)13号水路BOX
31.500 ～ 31.600	13.00	－	2.07	3.68	94		1 箇所 6		100	28,459		(社BP)14号BOX
31.600 ～ 31.700	13.00	－	4.07	5.69	94		1 箇所 6		100	28,559		(社BP)15号BOX
31.700 ～ 31.800	13.00	3.18	1.70	6.44	97		1 箇所 3		100	28,659		社水路BOX
31.800 ～ 31.900	13.00	－	1.68	15.10	100				100	28,759		
31.900 ～ 32.000	13.00	－	3.56	3.53	97		1 箇所 3		100	28,859		(社BP)16号BOX
32.000 ～ 32.100	13.00	－	1.88	4.14	92		2 箇所 8		100	28,959		(社BP)18号BOX (社BP)19号BOX
32.100 ～ 32.196	13.00	－	1.88	4.14	93		1 箇所 3		96	29,055		(社BP)17号BOX
32.196 ～ 32.214	14.00	－	－	3.50			1 箇所 19		19	29,074		家原橋
32.214 ～ 32.300	13.00	－	2.00	4.14	75		2 箇所 11		86	29,160		社14号水路BOX (社BP)20号BOX
32.300 ～ 32.354	13.00	－	2.00	4.14	50		1 箇所 4		54	29,214		社15号水路BOX
32.354 ～ 32.405	14.00	7.00	2.77	2.50			1 箇所 53		53	29,267		千鳥川橋
32.405 ～ 32.473	13.00	7.37	1.74	6.70	64		1 箇所 4		68	29,335		(社BP)21号BOX
32.473 ～ 32.600	13.00	7.49	3.24	5.25	127				127	29,462		
32.600 ～ 32.700	13.00	3.76	1.95	4.07	97		1 箇所 3		100	29,562		(社BP)16号水路BOX
32.700 ～ 32.800	13.00	6.87	2.77	9.23	100		1 箇所 4		104	29,666		(社BP)22号BOX

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
32.800 ～ 32.900	13.00	7.83	6.52	10.80	96				96	29,762		
32.900 ～ 33.000	13.00	6.06	4.58	13.27	109				109	29,871		
33.000 ～ 33.100	13.00	3.75	5.05	12.23	122				122	29,993		
33.100 ～ 33.200	13.00	3.17	2.98	2.55	70				70	30,063		
33.200 ～ 33.300	13.00	－	2.98	12.00	96		1 箇所 5		101	30,164		(滝野BP)1号地下道
33.300 ～ 33.400	13.00	7.73	2.97	7.53	100				100	30,264		
33.400 ～ 33.500	13.00	6.79	2.98	4.09	100				100	30,364		
33.500 ～ 33.600	13.00	6.75	3.00	4.06	105		1 箇所 4		109	30,473		(滝野BP)1号橋
33.600 ～ 33.700	13.00	6.85	3.80	8.22	85		1 箇所 6		91	30,564		(滝野BP)2号地下道
33.700 ～ 33.800	13.00	7.44	1.74	7.24	113				113	30,677		
33.800 ～ 33.900	13.00	6.64	4.55	4.45	91				91	30,768		
33.900 ～ 34.000	13.00	7.99	2.99	4.12	97				97	30,865		
34.000 ～ 34.100	13.00	8.22	3.27	3.86	105				105	30,970		
34.100 ～ 34.200	13.00	5.81	1.69	5.63	73				73	31,043		
34.200 ～ 34.300	13.00	6.22	2.28	4.56	104		1 箇所 3		107	31,150		(滝野BP)3号地下道
34.300 ～ 34.400	13.00	7.04	1.98	5.27	100				100	31,250		
34.400 ～ 34.500	13.00	6.55	1.96	4.62	94		1 箇所 6		100	31,350		(滝野BP)4号地下道
34.500 ～ 34.600	13.00	6.37	1.98	6.88	101				101	31,451		
34.600 ～ 34.700	13.00	4.49	1.68	6.90	102				102	31,553		
34.700 ～ 34.800	13.00	4.30	2.33	5.51	91		1 箇所 5		96	31,649		(西脇BP)多井田1号BOX
34.800 ～ 34.900	13.00	－	1.95	4.10	100		1 箇所 4		104	31,753		(西脇BP)1号BOX
34.900 ～ 35.000	13.00	－	2.01	4.02	100				100	31,853		
35.000 ～ 35.103	13.00	4.75	2.05	2.60	103				103	31,956		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
35.103 ～ 35.223	14.00	5.00	2.04	2.00			1 箇所 120		120	32,076		曾我大橋
35.223 ～ 35.300	13.00	5.48	1.99	3.57	77				77	32,153		
35.300 ～ 35.400	13.00	4.71	2.40	3.29	95		1 箇所 3		98	32,251		(西脇BP)2号BOX
35.400 ～ 35.500	13.00	5.03	1.51	6.39	97				97	32,348		
35.500 ～ 35.608	13.00	5.55	2.90	5.84	110				110	32,508		
35.608 ～ 35.700	13.00	7.58	2.28	9.13	94				94	32,602		
35.700 ～ 35.800	13.00	7.23	1.76	6.79	98				98	32,700		
35.800 ～ 35.900	13.00	5.27	1.99	4.06	101				101	32,801		
35.900 ～ 36.000	13.00	5.64	2.00	4.06	101				101	32,902		
36.000 ～ 36.100	13.00	5.62	3.56	4.19	101				101	33,003		
36.100 ～ 36.200	13.00	5.36	1.77	7.09	92				92	33,095		
36.200 ～ 36.300	13.00	5.68	1.74	5.81	108				108	33,203		
36.300 ～ 36.400	13.00	5.50	2.04	4.06	97				97	33,300		
36.400 ～ 36.500	13.00	5.75	2.02	6.55	102				102	33,402		
36.500 ～ 36.600	13.00	6.38	1.96	4.08	100				100	33,502		
36.600 ～ 36.613	14.00	6.00	1.96	3.50			1 箇所 12		12	33,514		新高松橋
36.613 ～ 36.700	13.00	5.66	2.01	4.05	88				88	33,602		
36.700 ～ 36.800	13.00	6.71	3.41	3.97	98				98	33,700		
36.800 ～ 36.900	13.00	5.88	1.76	3.51	102				102	33,802		
36.900 ～ 37.000	9.75	5.70	1.26	7.60	100				100	33,902		
37.000 ～ 38.800	9.75	2.38	－	8.24	64				64	33,966		
38.800 ～ 38.900	6.50	2.63	－	9.50	99				99	34,065		
38.900 ～ 39.000	6.50	2.63	－	2.92	101				101	34,166		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
39.000 ～ 39.100	6.50	2.63	－	2.92	96				96	34,262		
39.100 ～ 39.182	6.50	2.63	－	2.92	78		1 箇所 4		82	34,344		(西脇BP)3号BOX
39.182 ～ 39.204	7.00	－	－	2.55			1 箇所 22		22	34,366		野村跨道橋
39.204 ～ 39.274	6.50	－	－	2.76	70				70	34,436		
39.274 ～ 39.761	6.50	3.40	－	1.54			1 箇所 491		491	34,927		西脇トンネル
39.761 ～ 39.800	6.50	2.16	－	12.51	35				35	34,962		
39.800 ～ 39.900	6.50	2.41	－	2.72	100				100	35,062		
39.900 ～ 40.050	7.00	－	－	3.30	75		1 箇所 75		150	35,212		和布高架橋
40.050 ～ 40.100	6.50	2.03	－	2.74	50				50	35,262		
40.100 ～ 40.200	6.50	2.00	－	2.32	96				96	35,358		
40.200 ～ 40.300	6.50	2.03	－	12.04	102				102	35,460		
40.300 ～ 40.400	6.50	2.18	－	4.62	95		1 箇所 5		100	35,560		(西脇BP)4号BOX
40.400 ～ 40.453	6.50	2.50	－	1.76	53				53	35,613		
40.453 ～ 40.764	7.00	2.50	－	1.25			1 箇所 321		321	35,934		新西脇大橋
40.764 ～ 40.900	6.50	4.92	－	2.44	108		3 箇所 20		128	36,062		(西脇BP)6号BOX側道(上り・下り)
40.900 ～ 41.000	6.50	4.77	－	2.26	86				86	36,148		
41.000 ～ 41.100	6.50	1.99	－	2.28	111				111	36,259		
41.100 ～ 41.200	6.50	2.21	－	3.80	101				101	36,360		
41.200 ～ 41.300	6.50	4.25	－	5.67	127				127	36,487		
41.300 ～ 41.400	6.50	4.05	－	5.56	69				69	36,556		
41.400 ～ 41.500	6.50	4.30	－	1.80	94				94	36,650		
41.500 ～ 41.600	6.50	4.08	－	1.60	104				104	36,754		
41.600 ～ 42.900	6.50	1.97	－	1.00	74				74	36,828		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
42.900 ～ 43.000	6.50	1.96	－	3.22	93				93	36,921		
43.000 ～ 43.100	6.50	－	－	3.64	107				107	37,028		
43.100 ～ 43.200	6.50	－	－	3.16	90				90	37,118		
43.200 ～ 43.266	6.50	－	－	3.16	66				66	37,184		
43.266 ～ 43.272	6.50	－	－	3.70			1 箇所 6		6	37,190		東橋
43.272 ～ 43.400	6.50	1.94	－	2.08	129				129	37,319		
43.400 ～ 43.452	6.06	－	－	1.00	52				52	37,371		
43.452 ～ 43.454	6.50	－	－	2.10			1 箇所 2		2	37,373		津万小橋
43.454 ～ 43.600	6.35	－	－	2.05	147				147	37,520		
43.600 ～ 43.700	6.08	－	－	1.00	99				99	37,619		
43.700 ～ 43.800	6.50	－	－	2.18	100				100	37,719		
43.800 ～ 43.916	6.20	－	－	1.00	116				116	37,835		
43.916 ～ 43.918	6.50	－	－	1.00			1 箇所 3		3	37,838		島小橋
43.918 ～ 44.000	6.04	－	－	1.00	56				56	37,894		
44.000 ～ 44.100	6.50	－	－	2.00	100				100	37,994		
44.100 ～ 44.200	6.50	－	－	3.18	100				100	38,094		
44.200 ～ 44.300	6.50	－	－	2.42	100				100	38,194		
44.300 ～ 44.400	6.50	－	－	3.34	84				84	38,278		
44.400 ～ 44.540	6.50	－	－	2.44	171				171	38,449		
44.540 ～ 44.544	6.50	－	－	1.00			1 箇所 7		7	38,456		寺内1号橋
44.544 ～ 44.641	6.50	－	－	2.70	95				95	38,551		
44.641 ～ 44.643	6.50	－	－	3.40			1 箇所 3		3	38,554		寺内2号橋
44.643 ～ 44.700	6.50	－	－	2.10	57				57	38,611		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
44.700 ～ 44.849	6.50	－	－	1.30	152				152	38,763		
44.849 ～ 44.851	6.50	－	－	2.10			1 箇所 3		3	38,766		寺内3号橋
44.851 ～ 44.982	6.50	－	－	1.76	124				124	38,890		
44.982 ～ 44.985	6.50	－	－	0.65			1 箇所 4		4	38,894		寺内4号橋
44.985 ～ 45.100	6.50	－	－	2.38	145				145	39,039		
45.100 ～ 45.200	6.50	－	－	1.66	95				95	39,134		
45.200 ～ 45.300	6.50	－	－	1.58	76				76	39,210		
45.300 ～ 45.400	6.50	－	－	2.16	113				113	39,323		
45.400 ～ 45.500	6.50	－	－	1.42	85				85	39,408		
45.500 ～ 45.600	6.50	－	－	1.38	101				101	39,509		
45.600 ～ 45.700	6.50	－	－	1.28	101				101	39,610		
45.700 ～ 45.800	6.50	－	－	1.94	99				99	39,709		
45.800 ～ 45.900	6.50	－	－	2.12	101				101	39,810		
45.900 ～ 46.000	6.50	－	－	1.70	85				85	39,895		
46.000 ～ 46.100	6.50	－	－	1.48	106				106	40,001		
46.100 ～ 46.200	6.50	－	－	2.10	94				94	40,095		
46.200 ～ 46.300	6.50	－	－	2.16	101				101	40,196		
46.300 ～ 46.400	6.50	－	－	2.18	101				101	40,297		
46.400 ～ 46.463	6.50	－	－	2.18	63				63	40,360		
46.463 ～ 46.465	6.50	－	－	0.80			1 箇所 3		3	40,363		黒田庄一号橋
46.465 ～ 46.600	6.50	－	－	1.98	140		1 箇所 3		143	40,506		津万井水路BOX
46.600 ～ 46.700	6.50	－	－	4.02	101				101	40,607		
46.700 ～ 46.790	6.50	－	－	4.02	90				90	40,697		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
46.790 ～ 46.796	6.50	－	－	4.70			1 箇所 7		7	40,704		畑瀬小橋
46.796 ～ 46.900	6.50	2.37	－	7.29	100				100	40,804		
46.900 ～ 47.000	6.38	1.83	－	1.00	105				105	40,909		
47.000 ～ 47.100	6.38	1.82	－	1.00	98				98	41,007		
47.100 ～ 47.200	6.50	－	－	1.00	75				75	41,082		
47.200 ～ 47.300	6.50	－	－	1.20	137				137	41,219		
47.300 ～ 47.400	6.50	－	－	1.14	101				101	41,320		
47.400 ～ 47.500	6.50	－	－	1.92	90				90	41,410		
47.500 ～ 47.600	6.50	－	－	1.34	102				102	41,512		
47.600 ～ 47.700	6.50	－	－	1.14	100				100	41,612		
47.700 ～ 47.800	6.50	－	－	1.14	101				101	41,713		
47.800 ～ 47.900	6.50	－	－	1.24	100				100	41,813		
47.900 ～ 48.000	6.50	－	－	1.14	92				92	41,905		
48.000 ～ 48.100	6.40	－	－	1.00	102				102	42,007		
48.100 ～ 48.200	6.50	－	－	1.02	103				103	42,110		
48.200 ～ 48.300	6.50	－	－	1.56	100				100	42,210		
48.300 ～ 48.400	6.50	－	－	1.64	114				114	42,324		
48.400 ～ 48.500	6.50	－	－	1.24	84				84	42,408		
48.500 ～ 48.600	6.50	－	－	1.10	102				102	42,510		
48.600 ～ 48.693	6.50	－	－	1.10	93				93	42,603		
48.693 ～ 48.708	6.50	2.00	－	0.95			1 箇所 13		13	42,616		宮下橋
48.708 ～ 48.828	6.28	3.24	－	1.00	119				119	42,735		
48.828 ～ 48.841	6.50	2.00	－	0.90			1 箇所 13		13	42,748		宮前橋

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
48.841 ～ 48.900	6.26	2.77	－	1.00	60				60	42,808		
48.900 ～ 49.000	6.26	2.57	－	1.00	101				101	42,909		
49.000 ～ 49.100	6.50	2.90	－	1.20	89				89	42,998		
49.100 ～ 49.200	6.42	2.29	－	1.00	113				113	43,111		
49.200 ～ 49.300	6.34	2.36	－	1.00	107				107	43,218		
49.300 ～ 49.400	6.34	6.19	－	1.00	90				90	43,308		
49.400 ～ 49.500	6.35	2.44	－	3.73	102				102	43,410		
49.500 ～ 49.600	6.15	－	－	3.63	100				100	43,510		
49.600 ～ 49.700	6.50	－	－	1.98	100				100	43,610		
49.700 ～ 49.800	6.16	－	－	1.00	124				124	43,734		
49.800 ～ 49.900	6.38	－	－	1.00	99				99	43,833		
49.900 ～ 50.000	6.36	2.59	－	1.00	77				77	43,910		
50.000 ～ 50.100	6.45	2.60	－	3.24	102				102	44,012		
50.100 ～ 50.200	6.50	2.49	－	1.22	111				111	44,123		
50.200 ～ 50.300	6.38	2.51	－	1.00	96				96	44,219		
50.300 ～ 50.400	6.40	2.59	－	1.00	99				99	44,318		
50.400 ～ 50.500	6.50	2.52	－	1.08	93				93	44,411		
50.500 ～ 50.600	6.50	2.44	－	1.02	101				101	44,512		
50.600 ～ 50.700	6.15	2.80	－	2.05	149				149	44,661		
50.700 ～ 50.800	6.15	2.80	－	2.05	93		1 箇所 6		99	44,760		石田橋
50.800 ～ 50.900	6.48	－	－	1.00	102				102	44,862		
50.900 ～ 51.000	6.48	－	－	1.00	49				49	44,911		
51.000 ～ 51.100	6.50	－	－	1.72	99				99	45,010		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
51.100 ～ 51.200	6.35	6.93	－	3.45	103				103	45,113		
51.200 ～ 51.300	6.50	3.11	－	1.02	96				96	45,209		
51.300 ～ 51.400	6.42	2.68	－	1.00	99				99	45,308		
51.400 ～ 51.500	6.08	2.42	－	1.00	95				95	45,403		
51.500 ～ 51.600	6.01	4.06	－	1.00	92				92	45,495		
51.600 ～ 51.700	6.46	2.80	－	1.00	102				102	45,597		
51.700 ～ 51.800	6.50	1.68	－	2.38	116				116	45,713		
51.800 ～ 51.900	6.50	3.13	－	1.00	98				98	45,811		
51.900 ～ 52.000	6.28	3.71	－	1.00	100				100	45,911		
52.000 ～ 52.100	6.32	2.30	－	1.00	100				100	46,011		
52.100 ～ 52.200	6.30	2.23	－	1.00	101				101	46,112		
52.200 ～ 52.300	6.16	2.56	－	1.00	99				99	46,211		
52.300 ～ 52.400	6.24	2.11	－	1.00	102				102	46,313		
52.400 ～ 52.500	6.50	2.48	－	1.00	99				99	46,412		
52.500 ～ 52.600	6.32	2.52	－	1.00	101				101	46,513		
52.600 ～ 52.700	6.35	2.48	－	1.81	101				101	46,614		
52.700 ～ 52.800	6.35	2.34	－	1.87	107				107	46,721		
52.800 ～ 52.900	6.35	4.14	－	1.86	95				95	46,816		
52.900 ～ 53.000	6.36	2.45	－	1.00	89				89	46,905		
53.000 ～ 53.100	6.28	1.55	－	1.00	109				109	47,014		
53.100 ～ 53.200	6.22	2.20	－	1.00	106				106	47,120		
53.200 ～ 53.300	6.32	2.62	－	1.00	96				96	47,216		
53.300 ～ 53.400	6.44	2.48	－	1.00	103				103	47,319		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
53.400 ～ 53.500	6.50	1.71	－	1.36	89		1 箇所 4		93	47,412		黒田庄3号橋
53.500 ～ 53.617	6.50	1.70	－	3.53	121				121	46,935		
53.617 ～ 53.700	6.50	2.19	－	4.50	83				83	47,018		
53.700 ～ 53.839	6.50	－	－	4.00	140				140	47,158		
53.839 ～ 53.997	7.00	2.50	－	1.50			1 箇所 158		158	47,316		新井原橋
53.997 ～ 54.109	6.50	2.70	－	3.82	115				115	47,431		
54.109 ～ 54.133	7.50	2.50	－	2.45			1 箇所 25		25	47,456		岩屋谷川橋
54.133 ～ 54.200	6.50	3.35	－	4.74	69				69	47,525		
54.200 ～ 54.300	6.50	3.33	－	5.41	56				56	47,581		
54.300 ～ 54.400	6.50	－	－	4.74	52				52	47,633		
54.400 ～ 54.500	6.50	－	－	2.50	87				87	47,720		
54.500 ～ 54.600	6.50	－	－	2.22	104				104	47,824		
54.600 ～ 54.700	6.50	－	－	2.26	99				99	47,923		
54.700 ～ 54.800	6.50	－	－	3.98	116				116	48,039		
54.800 ～ 54.900	6.25	1.84	－	2.86	78				78	48,117		
54.900 ～ 55.000	6.50	－	－	3.30	100				100	48,217		
55.000 ～ 55.100	6.46	2.98	－	1.00	108				108	48,325		
55.100 ～ 55.200	6.38	3.87	－	1.00	83				83	48,408		
55.200 ～ 55.300	6.45	0.92	－	1.57	114				114	48,522		
55.300 ～ 55.400	6.32	1.57	－	1.00	99				99	48,621		
55.400 ～ 55.500	6.44	2.98	－	1.00	99				99	48,720		
55.500 ～ 55.600	6.46	6.06	－	1.00	108				108	48,828		
55.600 ～ 55.700	6.26	3.65	－	1.00	105				105	48,933		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
55.700 ～ 55.800	6.25	1.98	－	1.73	87				87	49,020		
55.800 ～ 55.900	6.35	3.19	－	2.38	111				111	49,131		
55.900 ～ 56.000	6.18	1.51	－	1.00	110				110	49,241		
56.000 ～ 56.100	6.50	1.67	－	1.02	98				98	49,339		
56.100 ～ 56.200	6.46	2.03	－	1.00	105				105	49,444		
56.200 ～ 56.292	6.46	2.03	－	1.00	92				92	49,536		
56.292 ～ 56.301	6.50	2.20	－	1.60			1 箇所 5		5	49,541		南中橋
56.301 ～ 56.400	6.50	1.99	－	1.10	100				100	49,641		
56.400 ～ 56.500	6.25	2.01	－	1.45	101				101	49,742		
56.500 ～ 56.600	6.34	2.28	－	1.00	100				100	49,842		
56.600 ～ 56.700	6.35	3.07	－	1.15	103				103	49,945		
56.700 ～ 56.800	6.35	2.70	－	1.16	100				100	50,045		
56.800 ～ 56.900	6.50	3.04	－	5.18	102				102	50,147		
56.900 ～ 57.000	6.35	2.71	－	1.43	95				95	50,242		
57.000 ～ 57.100	6.45	2.66	－	1.40	100				100	50,342		
57.100 ～ 57.231	6.25	2.26	－	1.64	129				129	50,471		
57.231 ～ 57.252	6.50	2.00	－	1.50			1 箇所 21		21	50,492		草部橋
57.252 ～ 57.400	6.47	1.61	－	3.25	168				168	50,660		
57.400 ～ 57.500	6.50	2.70	－	4.48	95				95	50,755		
57.500 ～ 57.600	6.13	2.42	－	1.55	121				121	50,876		
57.600 ～ 57.700	6.35	2.28	－	1.11	78				78	50,954		
57.700 ～ 57.800	6.25	2.33	－	1.62	101				101	51,055		
57.800 ～ 57.900	6.35	2.47	－	1.32	100				100	51,155		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
57.900 ～ 58.041	6.30	2.89	－	1.25	131				131	51,286		
58.041 ～ 58.042	6.50	2.20	－	1.05			1 箇所 2		2	51,288		山南1号橋
58.042 ～ 58.100	6.50	2.45	－	2.79	73				73	51,361		
58.100 ～ 58.200	6.35	3.13	－	1.02	76				76	51,437		
58.200 ～ 58.300	6.25	3.32	－	1.15	96				96	51,533		
58.300 ～ 58.439	6.25	3.33	－	1.34	140				140	51,673		
58.439 ～ 58.440	6.50	－	－	0.90			1 箇所 2		2	51,675		山南2号橋
58.440 ～ 58.500	6.33	2.73	－	1.52	59				59	51,734		
58.500 ～ 58.600	6.23	2.49	－	1.56	94				94	51,828		
58.600 ～ 58.700	6.30	2.87	－	1.21	100				100	51,928		
58.700 ～ 58.800	6.14	2.89	－	1.00	99				99	52,027		
58.800 ～ 58.900	6.23	2.80	－	1.00	99				99	52,126		
58.900 ～ 59.000	5.92	3.03	－	1.00	100				100	52,226		
59.000 ～ 59.100	5.99	2.65	－	1.00	87				87	52,313		
59.100 ～ 59.237	6.24	2.04	－	1.74	151				151	52,464		
59.237 ～ 59.242	6.50	2.60	－	1.30			1 箇所 7		7	52,471		萩原橋
59.242 ～ 59.300	6.16	3.98	－	1.00	59				59	52,530		
59.300 ～ 59.400	6.29	2.78	－	1.56	101				101	52,631		
59.400 ～ 59.500	6.04	2.89	－	1.00	99				99	52,730		
59.500 ～ 59.600	6.31	2.83	－	1.24	100				100	52,830		
59.600 ～ 59.700	6.27	2.93	－	1.69	99				99	52,929		
59.700 ～ 59.800	6.18	2.81	－	1.00	100				100	53,029		
59.800 ～ 59.900	6.35	－	－	1.16	95				95	53,124		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加	路面の	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m	延 長	種 類	
59.900 ～ 60.000	6.26	－	－	1.00	102				102	53,226		
60.000 ～ 60.100	6.45	－	－	2.48	100				100	53,326		
60.100 ～ 60.200	6.42	－	－	1.61	100				100	53,426		
60.200 ～ 60.300	6.49	2.26	－	1.06	126				126	53,552		
60.300 ～ 60.400	6.37	2.22	－	1.04	105				105	53,657		
60.400 ～ 60.500	6.40	1.94	－	1.21	101				101	53,758		
60.500 ～ 60.600	6.50	2.19	－	1.95	97				97	53,855		
60.600 ～ 60.700	6.50	2.33	－	2.08	102				102	53,957		
60.700 ～ 60.800	6.25	2.33	－	1.16	104				104	54,061		
60.800 ～ 60.900	6.10	2.59	－	1.08	94				94	54,155		
60.900 ～ 61.000	6.48	2.54	－	1.12	103				103	54,258		
61.000 ～ 61.100	6.50	2.47	－	1.82	96				96	54,354		
61.100 ～ 61.200	6.50	2.03	－	1.76	98				98	54,452		
61.200 ～ 61.300	6.48	2.00	－	1.86	100				100	54,552		
61.300 ～ 61.400	6.50	2.23	－	2.02	104				104	54,656		
61.400 ～ 61.500	6.50	2.20	－	1.89	96				96	54,752		
61.500 ～ 61.600	6.50	－	－	1.70	110				110	54,862		
61.600 ～ 61.740	6.37	－	－	1.00	139				139	55,001		
61.740 ～ 61.747	6.37	－	－	1.00			1 箇所 6		6	55,007		佐野橋
61.747 ～ 61.800	6.50	－	－	2.51	56				56	55,063		
61.800 ～ 61.900	6.50	－	－	2.50	99				99	55,162		
61.900 ～ 62.000	6.50	－	－	2.94	99				99	55,261		
62.000 ～ 62.100	6.50	－	－	1.62	100				100	55,361		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
62.100 ～ 62.200	6.50	2.82	－	1.37	98				98	55,459		
62.200 ～ 62.300	6.50	7.14	－	1.23	105				105	55,564		
62.300 ～ 62.400	6.50	2.64	－	1.52	106				106	55,670		
62.400 ～ 62.500	6.50	2.74	－	3.26	92				92	55,762		
62.500 ～ 62.600	6.50	3.16	－	4.53	113				113	55,875		
62.600 ～ 62.700	6.29	－	－	1.00	88		1 箇所 3		91	55,966		稲畑1号BOX
62.700 ～ 62.800	6.49	－	－	1.07	100				100	56,066		
62.800 ～ 62.900	6.23	－	－	1.00	101				101	56,167		
62.900 ～ 63.000	6.50	－	－	3.48	101				101	56,268		
63.000 ～ 63.100	6.50	2.80	－	4.70	98				98	56,366		
63.100 ～ 63.200	6.50	2.32	－	2.89	98				98	56,464		
63.200 ～ 63.300	6.50	1.81	－	1.28	103				103	56,567		
63.300 ～ 63.400	6.50	－	－	3.14	97				97	56,664		
63.400 ～ 63.500	6.50	－	－	2.35	99				99	56,763		
63.500 ～ 63.600	6.50	－	－	2.13	99				99	56,862		
63.600 ～ 63.700	6.50	1.01	－	1.67	100				100	56,962		
63.700 ～ 63.800	6.31	1.34	－	1.48	99				99	57,061		
63.800 ～ 63.900	6.50	－	－	1.22	99				99	57,160		
63.900 ～ 64.000	6.50	－	－	1.18	100				100	57,260		
64.000 ～ 64.100	6.50	－	－	1.27	100				100	57,360		
64.100 ～ 64.200	6.50	－	－	2.81	100				100	57,460		
64.200 ～ 64.300	6.50	－	－	1.29	101				101	57,561		
64.300 ～ 64.400	6.50	－	－	1.33	100				100	57,661		

実 延 長 調 書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
64.400 ～ 64.500	6.50	－	－	1.28	99				99	57,760		
64.500 ～ 64.600	6.50	－	－	1.24	99				99	57,859		
64.600 ～ 64.700	6.50	－	－	2.63	105				105	57,964		
64.700 ～ 64.800	6.50	－	－	2.29	101				101	58,065		
64.800 ～ 64.900	6.39	－	－	1.67	103				103	58,168		
64.900 ～ 65.000	6.50	－	－	5.44	100				100	58,268		
65.000 ～ 65.100	6.50	－	－	1.42	97				97	58,365		
65.100 ～ 65.176	6.50	－	－	1.42	76				76	58,441		
65.176 ～ 65.241	6.50	2.98	－	0.50			1 箇所 63		63	58,504		小橋
65.241 ～ 65.264	6.50	2.98	－	0.50			1 箇所 21		21	58,525		高谷橋
65.264 ～ 65.400	6.50	6.77	－	1.54	138		1 箇所 3		141	58,666		氷上1号BOX
65.400 ～ 65.500	6.50	7.23	－	4.24	99				99	58,765		
65.500 ～ 65.600	6.01	2.14	－	3.66	102				102	58,867		
65.600 ～ 65.700	6.50	5.60	－	4.81	99				99	58,966		
65.700 ～ 65.791	6.50	6.45	－	4.98	90				90	59,056		

トンネル調書

〈 175号 〉

令和7年3月31日

[illegible]

橋 調 査 書

〈 175号 〉

令和8年3月31日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長	幅員			面積 m ²	橋 種 及 び 型 式	建設	耐荷	現況	備 考
				車道 m	歩道 m	路肩 m			年次	荷重		
19	平野大橋	神戸市西区	75.0	16.5	6.0	2.0	1837.5	鋼 I桁橋	H 14			上下
11	玉津1号橋	神戸市西区	10.0	15.4	6.0	4.6	260.0	RC 床版橋	S 62			
33	老ノ口1号橋	神戸市西区	4.0	8.7	2.8	0.6	48.4	RC 床版橋	S 14			
18	平野1号地下道	神戸市西区	6.0	19.9	2.8	3.9	159.6	RC 床版橋	H 20			
18	平野2号地下道	神戸市西区	5.0	19.9	2.8	3.9	133.0	RC 床版橋	H 20			
30-1	田井1号水路BOX	神戸市西区	3.0	6.1	0.0	1.1	21.6	RC 溝橋	H 27			
31	田井2号水路BOX	神戸市西区	4.0	6.2	0.0	2.2	33.6	RC 溝橋	H 10			
21	西戸田南横断地下道	神戸市西区	6.0	16.7	5.8	3.9	158.4	RC 溝橋	H 29			
21	西戸田北横断地下道	神戸市西区	6.0	16.5	6.0	3.3	154.8	RC 溝橋	H 29			
22	平野町公園前地下道	神戸市西区	6.0	16.7	6.2	8.1	186.0	RC 溝橋	H 29			
42	福井橋	三木市	200.0	14.0	5.0	3.2	4440.0	鋼 I桁橋	H 11			上下
49～50	美囊川橋	三木市	215.0	14.0	5.0	1.6	4429.0	鋼 I桁橋	S 48			上下
50	大村第1橋	三木市	15.0	14.0	5.6	3.0	339.0	PC T桁橋	S 49			上下
50	大村第2橋	三木市	31.0	15.5	5.5	2.5	728.5	PC 床版橋	S 48			
52	鳥町橋	三木市	27.0	19.0	0.0	3.5	607.5	鋼 I桁(合成)橋	S 50			上下
47	高木第2橋	三木市	272.0	14.0	5.3	2.0	5793.6	鋼・RC T桁橋	S 54			上下、車歩
52	大二橋	三木市	6.0	18.0	0.0	7.7	154.2	RC 床版橋	S 62			
46	高木第1橋	三木市	12.0	17.5	0.0	5.2	272.4	PC 床版橋	H 11			上下
51	大村第3橋	三木市	10.0	20.4	6.3	2.8	295.0	PC 床版橋	S 48			車歩
49	別所地下道	三木市	6.0	16.5	0.0	5.9	134.4	PC 床版橋	S 62			
52	鳥町1号地下道	三木市	5.0	17.3	0.0	1.8	95.5	RC 床版橋	S 62			
53	鳥町3号地下道	三木市	5.0	27.5	5.9	5.2	193.0	RC 床版橋	S 62			
45	三木山2号水路BOX	三木市	3.0	14.1	7.2	5.3	79.8	RC 溝橋	S 51			
39	神出水路BOX	三木市	5.0	16.0	7.0	24.6	238.0	RC 溝橋	H 18			
59	池尻橋	小野市	40.0	17.5	3.0	7.1	1104.0	鋼 I桁(合成)橋	H 3			上下
65	天神南橋	小野市	73.0	14.0	0.0	3.0	1241.0	鋼 I桁橋	H 2			上下

橋 調 査 書

〈 175号 〉

令和8年3月31日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長	幅員			面積 m ²	橋 種 及 び 型 式	建設 年次	耐荷 荷重	現況	備 考
				車道 m	歩道 m	路肩 m						
66	天神橋	小野市	163.0	14.0	0.0	3.0	2771.0	鋼・RC T桁橋	S 63			上下
76	久保木避溢橋	小野市	57.0	14.0	6.0	3.2	1322.4	PC T桁橋	S 62			上下
77	小野大橋	小野市	106.0	17.0	5.0	1.9	2533.4	PC T桁橋	S 62			上下
55	樫山高架橋	小野市	328.0	20.6	5.0	7.9	10988.0	鋼・RC 箱桁橋	H 11			上下 ON・OFF
61～63	山田高架橋	小野市	404.0	14.0	0.0	3.0	6868.0	鋼 I桁橋	H 11			
61	市場地下道BOX	小野市	6.0	21.0	0.0	4.7	154.2	RC 床版橋	H 1			
69	8号BOX	小野市	4.0	14.0	5.8	5.9	102.8	RC 床版橋	H 1			
71	(小野BP)9号BOX	小野市	4.0	14.0	0.0	15.4	117.6	RC 床版橋	H 1			
72	(小野BP)10号BOX	小野市	4.0	14.0	0.0	12.4	105.6	RC 床版橋	H 1			
72	(小野BP)11号BOX	小野市	4.0	14.0	0.0	16.0	120.0	RC 床版橋	H 1			
73	(小野BP)12号BOX	小野市	4.0	14.0	0.0	16.0	120.0	RC 床版橋	H 1			
73	(小野BP)淨谷7号BOX	小野市	5.0	14.0	0.0	#####	880.0	RC 床版橋	H 1			
74	(小野BP)13号BOX	小野市	4.0	14.0	5.4	9.5	115.6	RC 床版橋	H 1			
75	(小野BP)淨谷8号BOX	小野市	3.0	14.0	13.1	0.7	83.4	RC 床版橋	S 61			
77	(小野BP)14号BOX	小野市	7.0	13.2	14.6	0.8	200.2	RC 床版橋	S 61			
78	(小野BP)15号BOX	小野市	8.0	14.0	6.0	12.6	260.8	RC 床版橋	S 63			
68	小野7号BOX	小野市	5.0	33.3	11.0	29.7	370.0	RC 床版橋	S 61			
69	小野1号水路BOX	小野市	2.0	17.3	6.5	6.8	61.2	RC 床版橋	S 61			
70	小野2号水路BOX	小野市	2.0	23.7	10.7	10.1	89.0	RC 床版橋	S 59			
71	小野3号水路BOX	小野市	2.0	14.4	6.3	8.2	57.8	RC 床版橋	S 59			
78	小野4号水路BOX	小野市	3.0	16.4	7.6	6.4	91.2	RC 床版橋	S 61			
78	小野16号BOX	小野市	4.0	15.6	0.0	25.0	162.4	RC 床版橋	S 61			
84	出水川橋	加東市	18.0	21.5	0.0	4.7	471.6	PC T桁橋	S 54			上下
88	下川橋	加東市	21.0	21.8	0.0	4.2	546.0	PC T桁橋	S 55			上下
91	家原橋	加東市	19.0	14.0	0.0	3.6	334.4	PC T桁橋	S 56			上下
92	千鳥川橋	加東市	53.0	14.0	7.1	3.5	1303.8	PC T桁橋	S 56			上下

橋 調 査 書

〈 175号 〉

令和8年3月31日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長	幅員			面積 m ²	橋 種 及 び 型 式	建設	耐荷	現況	備 考
				車道 m	歩道 m	路肩 m			年次	荷重		
101	曾我大橋	加東市	120.0	14.0	5.0	1.9	2508.0	PC T桁橋	H 1			上下
87	田中橋	加東市	37.0	14.0	0.0	3.6	651.2	PC 箱桁橋	H 12			上下
85	県道橋	加東市	10.0	14.0	0.0	6.1	201.0	PC 床版橋	S 55			上下
96	(滝野BP)1号橋	加東市	4.0	8.6	0.0	31.7	161.2	RC 床版橋	H 1			
80	(社BP)1号水路BOX	加東市	4.0	22.0	0.0	0.0	88.0	RC 床版橋	S 63			
80	(社BP)1号BOX	加東市	5.0	14.0	0.0	5.8	99.0	RC 床版橋	S 63			
80	(社BP)2号BOX	加東市	5.0	14.0	0.0	11.3	126.5	RC 床版橋	S 63			
81	(社BP)3号水路BOX	加東市	3.0	22.0	0.0	3.0	75.0	RC 床版橋	S 63			
82	(社BP)3号BOX	加東市	6.0	14.0	0.0	4.9	113.4	RC 床版橋	S 63			
82	(社BP)4号水路BOX	加東市	4.0	20.0	0.0	6.0	104.0	RC 床版橋	S 63			
82	(社BP)4号BOX	加東市	4.0	17.5	7.2	0.0	98.8	RC 床版橋	S 63			
83	(社BP)5号水路BOX	加東市	3.0	22.0	0.0	4.1	78.3	RC 床版橋	S 63			
83	(社BP)5号BOX	加東市	6.0	14.0	0.0	5.0	114.0	RC 床版橋	S 63			
83	(社BP)6号水路BOX	加東市	2.0	21.6	0.0	13.8	70.8	RC 溝橋	S 53			
83	(社BP)7号水路BOX	加東市	2.0	21.3	0.0	15.5	73.6	RC 溝橋	S 53			
84	(社BP)8号水路BOX	加東市	4.0	22.0	0.0	0.0	88.0	RC 床版橋	S 63			
85	(社BP)6号BOX	加東市	5.0	14.0	0.0	4.8	94.0	RC 床版橋	S 63			
85	(社BP)7号BOX	加東市	5.0	14.0	0.0	4.9	94.5	RC 床版橋	S 63			
85	(社BP)8号BOX	加東市	5.0	14.6	0.0	12.4	135.0	RC 溝橋	S 53			
86	(社BP)9号BOX	加東市	4.0	14.0	0.0	6.2	80.8	RC 床版橋	S 63			
88	(社BP)9号水路BOX	加東市	2.0	29.7	0.0	7.3	74.0	RC 溝橋	S 54			
88	(社BP)10号BOX	加東市	8.0	21.1	0.0	2.4	188.0	RC 溝橋	S 54			
90	社水路BOX	加東市	3.0	21.0	0.0	27.5	145.5	RC 床版橋	不明			
88	(社BP)12号BOX	加東市	8.0	21.0	0.0	16.0	296.0	RC 床版橋	S 63			
88	(社BP)13号BOX	加東市	6.0	19.9	0.0	4.9	148.8	RC 床版橋	S 63			
89	(社BP)13号水路BOX	加東市	3.0	18.0	3.5	5.4	80.7	RC 床版橋	S 63			

橋 調 査 書

〈 175号 〉

令和8年3月31日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長	幅員			面積 m ²	橋 種 及 び 型 式	建設	耐荷	現況	備 考
				車道 m	歩道 m	路肩 m			年次	荷重		
90	(社BP)14号BOX	加東市	6.0	14.0	0.0	4.8	112.8	RC 床版橋	S 63			
91	社14号水路BOX	加東市	3.0	24.1	0.0	24.7	146.4	RC 溝橋	S 55			
90	(社BP)15号BOX	加東市	6.0	14.0	0.0	4.8	112.8	RC 床版橋	S 63			
92	社15号水路BOX	加東市	4.0	14.6	7.1	12.0	134.8	RC 溝橋	S 55			
91	(社BP)16号BOX	加東市	3.0	14.9	0.0	10.9	77.4	RC 溝橋	S 56			
91	(社BP)17号BOX	加東市	3.0	23.4	0.0	19.7	129.3	RC 溝橋	S 56			
91	(社BP)18号BOX	加東市	3.0	14.2	0.0	12.1	78.9	RC 溝橋	S 56			
91	(社BP)19号BOX	加東市	5.0	14.0	0.0	5.9	99.5	RC 床版橋	S 63			
92	(社BP)20号BOX	加東市	5.0	15.0	0.0	8.2	116.0	RC 床版橋	S 63			
92	(社BP)21号BOX	加東市	4.0	15.9	6.8	6.9	118.4	RC 床版橋	S 63			
93	(社BP)16号水路BOX	加東市	3.0	17.6	17.4	2.0	111.0	RC 床版橋	S 63			
93	(社BP)22号BOX	加東市	4.0	15.0	7.1	4.9	108.0	RC 床版橋	S 63			
95	(滝野BP)1号地下道	加東市	5.0	29.1	3.3	3.3	178.5	RC 床版橋	H 1			
96	(滝野BP)2号地下道	加東市	6.0	14.8	10.0	7.8	195.6	RC 床版橋	H 1			
98	(滝野BP)3号地下道	加東市	3.0	17.0	15.3	5.6	113.7	RC 床版橋	H 1			
99	(滝野BP)4号地下道	加東市	6.0	13.8	10.5	6.8	186.6	RC 床版橋	H 1			
100	(西脇BP)多井田1号BOX	加東市	5.0	15.8	6.5	8.4	153.5	RC 床版橋	H 1			
100	(西脇BP)1号BOX	加東市	4.0	14.0	6.3	10.1	121.6	RC 床版橋	H 1			
101	(西脇BP)2号BOX	加東市	3.0	14.0	6.4	4.7	75.3	RC 床版橋	H 1			
113	新西脇大橋	西脇市	321.0	15.8	2.5	1.9	6484.2	鋼 箱桁橋	S 60			上下
108	野村跨道橋	西脇市	22.0	14.0	0.0	4.9	415.8	PC 床版橋	H 1			上下
111	和布高架橋	西脇市	75.0	14.0	0.0	12.3	1972.5	PC 床版橋	H 1			上下
105	新高松橋	西脇市	12.0	14.0	6.0	5.6	307.2	PC 床版橋	H 2			上下
118	東橋	西脇市	6.0	7.8	0.0	3.5	67.8	RC T桁橋	S 14			上下
119	津万小橋	西脇市	2.0	5.8	0.0	2.6	16.8	RC 床版橋	S 31			
120	島小橋	西脇市	3.0	5.7	0.0	1.6	21.9	RC 床版橋	S 31			

橋 調 査 書

〈 175号 〉

令和8年3月31日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長	幅員			面積 m ²	橋 種 及 び 型 式	建設	耐荷	現況	備 考
				車道 m	歩道 m	路肩 m			年次	荷重		
122	寺内1号線	西脇市	7.0	5.9	0.0	2.8	60.9	RC 床版橋	S 31			
122	寺内2号線	西脇市	3.0	9.0	0.0	1.5	31.5	RC 床版橋	S 31			
123	寺内3号線	西脇市	3.0	6.0	0.0	1.6	22.8	RC 床版橋	S 31			
123	寺内4号線	西脇市	4.0	6.5	0.0	2.1	34.4	RC 床版橋	S 31			
127	黒田庄1号線	西脇市	3.0	6.5	0.9	1.2	25.8	RC 床版橋	S 31			車歩
128	畑瀬小橋	西脇市	7.0	5.4	1.6	4.9	83.3	RC 床版橋	S 31			車歩
133	宮下橋	西脇市	13.0	6.5	2.6	1.8	141.7	RC T桁橋	S 31			車歩
134	宮前橋	西脇市	13.0	6.5	2.6	1.8	141.7	RC T桁橋	S 32			車歩
139	石田橋	西脇市	6.0	6.5	0.0	1.5	48.0	RC 床版橋	S 34			
143	黒田庄3号橋	西脇市	4.0	6.5	2.5	1.0	40.0	RC 床版橋	S 34			車歩
108	(西脇BP)3号BOX	西脇市	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0		不明			
112	(西脇BP)4号BOX	西脇市	5.0	17.0	3.3	3.0	116.5	RC 床版橋	H 1			
114	(西脇BP)6号BOX	西脇市	8.0	10.5	6.6	9.6	213.6	RC 床版橋	H 1			
127	津万井水路BOX	西脇市	3.0	6.8	0.0	1.7	25.5	RC 溝橋	不明			
114	(西脇BP)6号BOX 側道下り	西脇市	7.0	22.3	3.7	0.0	182.0	RC 溝橋	不明			
114	(西脇BP)6号BOX 側道上り	西脇市	5.0	21.1	3.7	0.0	124.0	RC 溝橋	不明			
148	新井原橋	丹波市	158.0	7.0	2.5	1.5	1738.0	鋼 I桁橋	S 50			
149	岩屋谷川橋	丹波市	25.0	7.5	2.5	2.5	312.5	鋼 I桁橋	S 50			
158	草部橋	丹波市	21.0	6.0	2.0	2.3	216.3	鋼 I桁(合成)橋	S 39			車歩
187	高谷橋	丹波市	21.0	6.2	3.0	0.8	210.0	鋼 I桁(合成)橋	S 39			車歩
187	小橋	丹波市	63.0	6.5	3.0	0.5	630.0	鋼 I桁(合成)橋	S 39			車歩
155	南中橋	丹波市	5.0	6.5	2.2	1.6	51.5	RC 床版橋	S 40			車歩
160	山南1号橋	丹波市	2.0	6.5	2.5	1.6	21.2	RC 床版橋	S 41			車歩
161	山南2号橋	丹波市	2.0	6.5	0.0	1.7	16.4	RC 床版橋	S 41			
171	萩原橋	丹波市	7.0	6.5	1.9	1.5	69.3	RC 床版橋	S 41			車歩
177	佐野橋	丹波市	6.0	6.2	0.0	2.6	52.8	RC 床版橋	S 41			

橋 調 書

〈 175号 〉

令和8年3月31日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長	幅員			面積 ㎡	橋 種 及 び 型 式	建設	耐荷	現況	備 考
				車道 m	歩道 m	路肩 m			年次	荷重		
180	稲畑1号BOX	丹波市	3.0	10.8	3.3	1.9	48.0	RC 床版橋	S 43			
187	氷上1号BOX	丹波市	3.0	8.7	3.7	0.0	37.2	RC 床版橋	不明			

鉄道等との交差調書

〈 175号 〉

令和5年9月29日

[illegible]