

道 路 台 帳

第一表

整理番号		図面対照番号	1~60											
道路の種別		一般国道		路線名		43号		道路管理者		国土交通大臣				
路線の指定(認定)年月日			昭和33年9月30日			指定(認定)の該当条項			道路法第5条					
起 点		尼崎市東本町1丁目74番				主要な経過地		尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市						
終 点		神戸市灘区岩屋南町3番												
路線の延長			20,151 m			供用開始の区間及び年月日								
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長	実延長	20,151 m			兵庫国道事務所管理区間 尼崎市東本町1丁目74番から 神戸市灘区岩屋南町3番まで								
	重復延長	0 m												
	供用されていない区間の延長	0 m												
	道 路	トンネル	橋		渡 船 施 設									
m 20,151	個 数	延 長 m	0	0	種 類	個 数	延 長	渡 船 場		渡 船				
					永久橋	38	2,392	個 数	延 長	船 数	運 行 距 離			
					木 橋	0	0	m	m					
					混合橋	0	0	0	0					
計	38	2,392	0	0	0	0	0	0	0					
車道の幅員	路面の種類	9.0 m以上		5.5 m以上 9.0 m未満		4.0 m以上 5.5 m未満		4.0 m未満						
舗 装 道	砂 利 道	計	20,151 m	0 m	0 m	0 m	0 m	0 m	0 m	0 m				
自動車交通不能区間の延長	0 m	鉄道又は新設	交差の方式	個 数										
道路の敷地の面積	国有地	地方公共団体有地	民有地	計	軌道との交差	立体交差	跨 道	0						
	1,016,707㎡	0㎡	0㎡	1,016,707㎡		跨 線	2							
	平面交差	0												
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径		箇 所		最急縦断勾配		箇 所				
19.5 m		西宮市今津久寿川町		170 m		尼崎市東本町1丁目		4.2 %		神戸市灘区都通4丁目				
有 道 料 路 の 内 訳	区 間	延 長	管 理 者	根 拠 条 項	料 金 徴 収 期 間									
		m												
	道 路	道 路	トンネル	橋		渡 船 施 設								
		m	m	m	m									
9.0m以上		5.5m以上 9.0m未満	4.0m以上 5.5m未満	m	4.0m以下									
	m	m	m	m										
道 路 場	駐 車 場	規 模	面 積	駐 車 台 数	構 造	管 理 者	根 拠 条 項	料 金 徴 収 開 始 の 日						
			㎡	台										

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

協定利便施設の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調整(改訂)の年月日

実 延 長 調 書

〈 43号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分 離 帯 m	路 肩 m	道 路 m	ト ン ネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
9.792 ～ 9.900	22.75	-	3.06	12.68	97	0	カ所 9	カ所 0	106	106		辰巳橋西地下道橋
9.900 ～ 10.000	19.50	-	2.96	13.97	100	0	0	0	100	206		
10.000 ～ 10.100	19.50	7.71	5.11	12.70	107	0	0	0	107	313		
10.100 ～ 10.200	19.50	12.44	4.85	7.97	92	0	0	0	92	405		
10.200 ～ 10.300	19.50	8.94	4.37	12.72	98	0	0	0	98	503		
10.300 ～ 10.439	19.50	8.94	4.37	12.72	137	0	0	0	137	640		
10.439 ～ 10.465	25.16	8.00	2.80	0.50	0	0	1 箇所 26	0	26	666		大物川橋
10.465 ～ 10.458	19.50	8.58	4.01	6.68	60	0	0	0	60	726		
10.458 ～ 10.801	26.30	2.69	1.50	0.50	56	0	1 箇所 280	0	336	1,062		尼崎高架橋
10.801 ～ 10.891	19.50	6.69	1.50	8.03	82	0	1 箇所 5	0	87	1,149		庄下川東地下道
10.891 ～ 10.927	26.12	6.24	2.40	0.50			1 箇所 36		36	1,185		庄下川橋
10.927 ～ 11.000	19.50	11.08	3.46	10.23	68		1 箇所 5		73	1,258		庄下川西地下道
11.000 ～ 11.100	19.50	15.43	5.68	6.04	102				102	1,360		
11.100 ～ 11.200	19.50	20.84	12.07	5.16	98				98	1,458		
11.200 ～ 11.300	19.50	12.22	12.17	5.24	97				97	1,555		
11.300 ～ 11.400	19.50	11.86	12.29	3.50	99				99	1,654		
11.400 ～ 11.500	19.50	11.13	12.22	3.42	101				101	1,755		
11.500 ～ 11.600	19.50	11.19	12.04	4.58	100				100	1,855		
11.600 ～ 11.700	19.50	9.89	12.07	5.11	98				98	1,953		
11.700 ～ 11.800	19.50	13.76	10.57	13.49	100				100	2,053		
11.800 ～ 11.900	19.50	13.15	11.89	5.36	101				101	2,154		
11.900 ～ 12.000	19.50	13.13	11.30	5.85	99				99	2,253		
12.000 ～ 12.100	19.50	23.00	8.69	5.31	110				110	2,363		
12.100 ～ 12.200	19.50	8.43	4.50	10.11	100				100	2,463		

実 延 長 調 書

〈 43号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逋 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分 離 帯 m	路 肩 m	道 路 m	ト ン ネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
12.200 ~ 12.300	19.50	8.19	4.47	3.04	97				97	2,560		
12.300 ~ 12.400	19.50	8.09	4.48	2.98	103				103	2,663		
12.400 ~ 12.502	19.50	12.94	4.52	2.96	105				105	2,768		
12.502 ~ 12.536	19.50	20.41	4.49	2.96			1 箇所 34		34	2,802		蓬川橋
12.536 ~ 12.600	19.50	6.82	4.43	3.00	60				60	2,862		
12.600 ~ 12.700	19.50	9.74	4.42	3.11	101				101	2,963		
12.700 ~ 12.800	19.50	10.51	5.53	5.44	99				99	3,062		
12.800 ~ 12.900	19.50	8.00	6.10	6.40	86				86	3,148		
12.900 ~ 13.000	19.50	9.79	5.99	17.73	114				114	3,262		
13.000 ~ 13.100	19.50	6.48	4.38	8.66	101				101	3,363		
13.100 ~ 13.200	19.50	6.53	4.44	3.81	90				90	3,453		
13.200 ~ 13.300	19.50	8.07	4.45	3.02	99				99	3,552		
13.300 ~ 13.400	19.50	8.10	4.52	3.16	110				110	3,662		
13.400 ~ 13.500	19.50	15.72	4.46	3.13	100				100	3,762		
13.500 ~ 13.600	19.50	5.94	4.51	3.70	100				100	3,862		
13.600 ~ 13.700	19.50	7.40	4.57	9.38	98				98	3,960		
13.700 ~ 13.800	19.50	7.83	4.05	7.44	95				95	4,055		
13.800 ~ 13.900	19.50	9.34	1.54	8.00	91		1 箇所 7		98	4,153		武庫川東地下道
13.900 ~ 13.954	19.50	9.34	1.54	8.00	54				54	4,207		
13.954 ~ 14.255	13.00	5.60	1.50	0.50			1 箇所 340		340	4,547		武庫川橋
14.255 ~ 14.595	13.00	5.60	1.50	0.50			1 箇所 340		340	4,887		武庫川橋
14.595 ~ 14.800	19.50	10.92	3.32	7.83	143		2 箇所 29		172	5,059		武庫川橋水路橋 小松橋
14.800 ~ 14.900	19.50	10.03	3.97	17.46	99				99	5,158		
14.900 ~ 15.000	19.50	13.52	3.27	9.87	102				102	5,260		

実 延 長 調 書

〈 43号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
15.000 ～ 15.100	19.50	8.02	5.09	5.08	71				71	5,331		
15.100 ～ 15.200	19.50	16.33	4.51	3.08	131				131	5,462		
15.200 ～ 15.300	19.50	15.52	4.48	3.07	102				102	5,564		
15.300 ～ 15.400	19.50	8.04	4.52	5.81	91		5		96	5,660		鳴尾地下道
15.400 ～ 15.500	19.50	18.52	4.93	7.10	99				99	5,759		
15.500 ～ 15.589	19.50	8.11	4.92	15.01	89				89	5,848		
15.589 ～ 15.595	34.82	5.88	4.35	0.50			1 箇所 6		6	5,854		鳴尾小橋
15.595 ～ 15.700	19.50	5.05	1.46	8.17	104				104	5,958		
15.700 ～ 15.800	19.50	5.04	1.40	8.28	100				100	6,058		
15.800 ～ 15.864	19.50	5.04	1.40	8.28	63				63	6,121		
15.864 ～ 16.317	26.30	4.03	1.50	0.50			1 箇所 458		458	6,579		甲子園高架橋
16.317 ～ 16.400	19.50	7.80	2.95	6.70	77				77	6,656		
16.400 ～ 16.500	19.50	7.91	4.51	6.44	109				109	6,765		
16.500 ～ 16.600	19.50	13.05	4.74	7.42	94				94	6,859		
16.600 ～ 16.701	19.50	9.11	4.63	24.89	101				101	6,960		
16.701 ～ 16.708	46.67	8.32	4.39	0.50			1 箇所 13		13	6,973		新川橋
16.708 ～ 16.820	19.50	8.44	4.63	5.91	107				107	7,080		
16.820 ～ 16.826	19.50	7.99	4.40	1.60			1 箇所 6		6	7,086		久寿川橋
16.826 ～ 16.900	19.50	6.50	5.12	4.43	73				73	7,159		
16.900 ～ 17.000	19.50	6.59	5.09	11.55	99				99	7,258		
17.000 ～ 17.100	19.50	8.03	5.14	4.88	101				101	7,359		
17.100 ～ 17.200	19.50	6.41	5.14	3.10	110				110	7,469		
17.200 ～ 17.300	19.50	7.56	5.13	24.68	104				104	7,573		
17.300 ～ 17.400	19.50	7.61	5.11	3.11	102				102	7,675		

実 延 長 調 書

〈 43号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逋 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
17.400 ~ 17.500	19.50	14.50	5.12	5.61	95				95	7,770		
17.500 ~ 17.600	19.50	7.83	5.11	8.08	86				86	7,856		
17.600 ~ 17.700	19.50	10.72	4.93	3.49	95				95	7,951		
17.700 ~ 17.758	19.50	10.72	4.93	3.49	57				57	8,008		
17.758 ~ 17.775	20.60	21.60	4.45	0.50			1 箇所 17		17	8,025		津門川橋
17.775 ~ 17.900	19.50	8.05	5.14	3.10	134				134	8,159		
17.900 ~ 18.000	19.50	8.12	5.22	5.71	114				114	8,273		
18.000 ~ 18.100	19.50	15.80	5.16	3.08	99				99	8,372		
18.100 ~ 18.168	19.50	15.80	5.16	3.08	67				67	8,439		
18.168 ~ 18.200	22.60	12.21	4.52	0.50			1 箇所 22		22	8,461		東川橋
18.200 ~ 18.211	19.50	12.45	4.50	3.70	10				10	8,471		
18.211 ~ 18.229	22.20	12.45	4.50	0.50			1 箇所 18		18	8,489		六湛寺橋
18.229 ~ 18.300	19.50	15.79	5.22	6.20	67				67	8,556		
18.300 ~ 18.400	19.50	7.65	5.21	5.68	104				104	8,660		
18.400 ~ 18.500	19.50	8.08	-	15.14	98				98	8,758		
18.500 ~ 18.600	19.50	7.49	5.21	7.75	99				99	8,857		
18.600 ~ 18.700	19.50	7.54	5.24	12.98	103				103	8,960		
18.700 ~ 18.800	19.50	8.05	5.21	8.13	99				99	9,059		
18.800 ~ 18.900	19.50	7.63	5.21	8.13	99				99	9,158		
18.900 ~ 19.000	19.50	7.99	5.18	6.96	100				100	9,258		
19.000 ~ 19.100	19.50	11.63	5.16	6.30	100				100	9,358		
19.100 ~ 19.200	16.25	3.97	5.17	6.01	100				100	9,458		
19.200 ~ 19.300	19.50	6.12	5.14	4.47	100				100	9,558		
19.300 ~ 19.400	19.50	7.03	5.18	7.01	86				86	9,644		

実 延 長 調 書

〈 43号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逶 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分 離 帯 m	路 肩 m	道 路 m	ト ン ネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
19.400 ～ 19.500	19.50	11.36	5.19	4.27	120				120	9,764		
19.500 ～ 19.617	19.50	11.54	5.12	3.06	107		1 箇所 10		117	9,881		夙川地下道橋
19.617 ～ 19.630	21.60	12.00	5.12	0.50			1 箇所 13		13	9,894		夙川橋
19.630 ～ 19.700	19.50	10.88	5.13	3.13	64				64	9,958		
19.700 ～ 19.800	19.50	11.43	5.13	3.13	95		1 箇所 5		100	10,058		夙川西地下道
19.800 ～ 19.900	19.50	9.23	5.10	3.14	101				101	10,159		
19.900 ～ 20.000	19.50	10.23	5.10	6.31	100				100	10,259		
20.000 ～ 20.100	19.50	7.58	5.33	3.13	100				100	10,359		
20.100 ～ 20.233	19.50	8.14	5.14	3.08	128		1 箇所 5		133	10,492		堀切川橋
20.233 ～ 20.300	19.50	5.55	5.15	18.19	67				67	10,559		
20.300 ～ 20.400	19.50	5.98	5.21	5.18	100				100	10,659		
20.400 ～ 20.500	19.50	6.91	5.15	16.60	99				99	10,758		
20.500 ～ 20.600	19.50	8.97	5.17	3.13	100				100	10,858		
20.600 ～ 20.700	19.50	9.79	5.12	5.11	100				100	10,958		
20.700 ～ 20.800	19.50	9.51	-	12.33	98				98	11,056		
20.800 ～ 20.900	19.50	13.75	4.62	4.92	102				102	11,158		
20.900 ～ 21.000	19.50	7.96	4.62	3.12	100				100	11,258		
21.000 ～ 21.100	19.50	9.68	4.63	4.61	100				100	11,358		
21.100 ～ 21.220	19.50	7.62	-	18.16	120				120	11,478		
21.220 ～ 21.233	37.50	12.00	-	0.50			1 箇所 13		13	11,491		宮川橋
21.233 ～ 21.300	19.50	11.28	4.92	7.04	67				67	11,558		
21.300 ～ 21.400	19.50	13.28	5.17	8.52	78				78	11,636		
21.400 ～ 21.500	19.50	7.61	5.23	6.28	96				96	11,732		
21.500 ～ 21.600	19.50	9.27	5.23	3.09	100				100	11,832		

実 延 長 調 書

〈 43号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逋 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分 離 帯 m	路 肩 m	道 路 m	ト ン ネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
21.600 ～ 21.700	19.50	8.02	5.21	3.16	101				101	11,933		
21.700 ～ 21.800	19.50	7.87	4.91	3.41	102				102	12,035		
21.800 ～ 21.900	19.50	11.34	5.12	3.13	107				107	12,142		
21.900 ～ 22.000	19.50	10.64	5.13	5.20	90				90	12,232		
22.000 ～ 22.106	19.50	9.68	5.05	7.00	122				122	12,354		
22.106 ～ 22.155	26.50	11.60	5.10	0.50			1 箇所 49		49	12,403		芦屋川橋
22.155 ～ 22.300	19.50	9.87	5.15	3.22	146				146	12,549		
22.300 ～ 22.365	19.50	9.87	5.15	3.22	65				65	12,614		
22.365 ～ 22.400	19.50	11.44	7.16	3.12	29				29	12,643		
22.400 ～ 22.500	19.50	11.09	7.11	7.32	105				105	12,748		
22.500 ～ 22.600	19.50	9.47	7.11	3.03	99				99	12,847		
22.600 ～ 22.700	19.50	8.22	7.12	3.11	99				99	12,946		
22.700 ～ 22.800	19.50	8.42	7.14	3.05	98				98	13,044		
22.800 ～ 22.900	19.50	8.18	7.17	3.63	101				101	13,145		
22.900 ～ 23.000	19.50	19.25	5.06	6.42	81				81	13,226		
23.000 ～ 23.100	19.50	21.13	5.16	4.52	132				132	13,358		
23.100 ～ 23.200	19.50	19.92	5.19	5.78	93				93	13,451		
23.200 ～ 23.300	19.50	20.96	2.14	8.06	99				99	13,550		
23.300 ～ 23.366	19.50	11.14	2.14	8.06	66				66	13,616		
23.366 ～ 23.379	32.93	12.05	4.46	0.50			1 箇所 13		13	13,629		高橋川橋
23.379 ～ 23.500	19.50	8.43	4.90	5.64	123				123	13,752		
23.500 ～ 23.600	19.50	8.75	4.89	8.36	101				101	13,853		
23.600 ～ 23.700	19.50	7.95	4.92	3.06	101				101	13,954		
23.700 ～ 23.800	19.50	12.34	4.91	23.16	104				104	14,058		

実 延 長 調 書

〈 43号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					逡 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車 道 m	歩 道 m	分 離 帯 m	路 肩 m	道 路 m	ト ン ネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
23.800												
~ 23.900	19.50	5.06	4.94	6.61	90				90	14,148		
23.900												
~ 24.000	19.50	9.84	5.12	7.07	103				103	14,251		
24.000												
~ 24.100	19.50	7.80	5.10	3.09	91				91	14,342		
24.100												
~ 24.200	19.50	14.89	5.11	3.03	114				114	14,456		
24.200												
~ 24.300	19.50	8.91	5.10	3.07	100				100	14,556		
24.300												
~ 24.400	19.50	21.81	5.02	3.11	100				100	14,656		
24.400												
~ 24.500	19.50	10.34	5.02	3.12	99				99	14,755		
24.500												
~ 24.608	19.50	10.76	5.03	3.11	107				107	14,862		
24.608												
~ 24.621	32.90	12.10	4.48	0.50			1 箇所 13		13	14,875		天上川橋
24.621												
~ 24.700	19.50	10.77	5.01	4.54	78				78	14,953		
24.700												
~ 24.800	19.50	16.96	4.98	8.18	105				105	15,058		
24.800												
~ 24.900	19.50	10.61	5.11	2.63	65				65	15,123		
24.900												
~ 25.000	19.50	15.89	5.12	3.03	101				101	15,224		
25.000												
~ 25.100	19.50	8.18	5.11	3.07	100				100	15,324		
25.100												
~ 25.200	19.50	8.25	5.12	3.20	97				97	15,421		
25.200												
~ 25.300	19.50	10.41	5.11	6.54	100				100	15,521		
25.300												
~ 25.400	19.50	12.19	5.05	5.20	100				100	15,621		
25.400												
~ 25.500	19.50	18.04	5.05	3.08	100				100	15,721		
25.500												
~ 25.600	19.50	11.40	5.05	28.73	94		1 箇所 5		99	15,820		住吉東1号橋
25.600												
~ 25.718	19.50	11.86	5.05	14.62	109		1 箇所 5		114	15,934		住吉東2号橋
25.718												
~ 25.742	22.40	16.30	4.48	0.50			1 箇所 24		24	15,958		住吉川橋
25.742												
~ 25.800	19.50	13.58	5.07	3.07	53				53	16,011		
25.800												
~ 25.900	19.50	10.79	5.04	4.81	116		1 箇所 5		121	16,132		住吉西地下道
25.900												
~ 26.000	19.50	7.93	5.02	12.62	101				101	16,233		

実 延 長 調 書

〈 43号 〉

令和5年9月29日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種 類	備 考
	車道 m	歩道 m	分離帯 m	路肩 m	道路 m	トンネル m	橋 m	渡船施設 m	計 m			
26.000 ～ 26.100	19.50	13.90	5.01	4.76	101				101	16,334		
26.100 ～ 26.200	19.50	15.59	5.03	3.11	99				99	16,433		
26.200 ～ 26.300	19.50	9.45	-	8.30	100				100	16,533		
26.300 ～ 26.400	19.50	10.30	4.73	7.59	98				98	16,631		
26.400 ～ 26.500	19.50	12.15	4.60	10.19	100				100	16,731		
26.500 ～ 26.600	19.50	16.14	4.80	5.78	75				75	16,806		
26.600 ～ 26.700	19.50	8.39	4.83	3.02	111				111	16,917		
26.700 ～ 26.800	19.50	21.12	4.76	5.11	100				100	17,017		
26.800 ～ 26.900	19.50	18.84	1.80	10.07	102				102	17,119		
26.900 ～ 27.000	19.50	13.60	4.76	6.51	107				107	17,226		
27.000 ～ 27.100	19.50	15.35	4.77	7.06	86				86	17,312		
27.100 ～ 27.200	19.50	10.28	4.82	5.12	101				101	17,413		
27.200 ～ 27.309	19.50	10.50	4.81	3.03	94				94	17,507		
27.309 ～ 27.315	27.00	10.50	4.81	0.50			1 箇所 6		6	17,513		天神川橋
27.315 ～ 27.387	19.50	9.29	4.81	3.03	72				72	17,585		
27.387 ～ 27.398	21.80	23.40	4.80	0.50			1 箇所 11		11	17,596		石屋川橋
27.398 ～ 27.500	19.50	10.48	4.81	3.09	118				118	17,714		
27.500 ～ 27.600	19.50	8.11	4.80	5.02	96				96	17,810		
27.600 ～ 27.700	19.50	11.82	4.83	6.79	96				96	17,906		
27.700 ～ 27.800	19.50	7.86	5.00	5.04	103				103	18,009		
27.800 ～ 27.869	19.50	7.86	5.00	5.04	69				69	18,078		
27.869 ～ 27.873	27.56	7.95	4.39	0.50			1 箇所 4		4	18,082		高羽川橋
27.873 ～ 28.011	19.50	7.81	5.01	3.13	148				148	18,230		
28.011 ～ 28.100	19.50	7.90	5.00	3.67	87				87	18,317		

橋 調 査 書

〈 43号 〉

令和5年9月29日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長	幅員			面積 ㎡	橋 種 及 び 型 式	建設 年次	耐荷 荷重	現況	備 考
				車道 m	歩道 m	路肩 m						
3	大物川橋	尼崎市	25.0	37.1	4.0	6.0	1177.5	I桁(合成) 床版橋	S 36			上下
4	庄下川橋	尼崎市	38.0	40.5	6.2	2.2	1858.2	I桁(合成) 床版橋	S 36			上下
4	庄下川西地下道	尼崎市	5.0	35.0	6.1	8.6	248.5	PC 床版橋	S 36			
4	庄下川東地下道	尼崎市	5.0	21.9	7.7	15.5	225.5	RC 溝橋	S 36			
9	蓬川橋	尼崎市	34.0	19.6	23.2	3.6	1577.6	I桁(合成) 床版橋	S 35			上下
14	武庫川橋	尼崎市	340.0	26.1	5.0	1.5	11084.0	鋼・RC I桁橋	S 37			上下
14	武庫川橋東地下道	尼崎市	7.0	19.9	0.0	43.5	443.8	PC 床版橋	S 36			
3	尼崎高架橋	尼崎市	280.0	19.6	0.0	7.8	7672.0	鋼 I桁(合成)橋	S 37			上下
1	辰巳橋西地下道橋	尼崎市	9.0	37.6	0.0	0.5	342.9	PC 床版橋	S 45			
14	武庫川橋	西宮市	340.0	26.1	5.0	1.5	11084.0	鋼・RC I桁橋	S 37			上下
24	津門川橋	西宮市	17.0	38.1	12.0	0.5	860.2	PC T桁橋	S 35			
25	東川橋	西宮市	22.0	33.0	12.2	0.0	994.4	鋼 I桁橋	S 36			上下
26	六湛寺橋	西宮市	18.0	38.0	12.5	0.0	909.0	鋼 I桁橋	S 36			上下
19	甲子園高架橋	西宮市	458.0	23.6	0.0	1.0	11266.8	鋼・RC 箱桁橋	S 37			上下
15	武庫川橋水路橋	西宮市	20.0	27.4	0.0	1.8	584.0	PC 床版橋	S 35			上下
15	小松橋	西宮市	9.0	54.4	8.8	0.8	576.0	PC 床版橋	S 36			
19	鳴尾小橋	西宮市	6.0	30.4	10.3	9.2	299.4	RC 床版橋	S 37			
17	鳴尾地下道	西宮市	5.0	23.5	0.0	27.0	252.5	RC 床版橋	S 36			
21	新川橋	西宮市	13.0	35.0	10.5	13.0	760.5	PC 床版橋	S 35			上下
22	久寿川橋	西宮市	6.0	59.1	8.0	1.0	408.6	PC 床版橋	S 35			
30	夙川地下道橋	西宮市	10.0	19.6	0.0	17.8	374.0	PC 床版橋	S 35			上下
30	夙川橋	西宮市	13.0	23.5	0.0	14.9	499.2	PC 床版橋	S 35			
30	夙川西地下道	西宮市	5.0	20.3	0.0	29.5	249.0	RC 床版橋	S 45			
31	堀切川橋	西宮市	5.0	39.1	9.8	11.1	300.0	RC 溝橋	S 35			
37	芦屋川橋	芦屋市	49.0	31.6	18.0	0.6	2459.8	鋼 I桁橋	S 36			上下
34	宮川橋	芦屋市	13.0	35.0	12.7	3.0	659.1	PC 床版橋	S 35			車歩
47	住吉川橋	神戸市東灘区	24.0	38.0	12.0	0.0	1200.0	鋼 I桁橋	S 35			上下

橋 調 査 書

〈 43号 〉

令和5年9月29日

図面 対照 番号	名 称	箇 所	延長	幅員			面積 m ²	橋 種 及 び 型 式	建設 年次	耐荷 荷重	現況	備 考
				車道 m	歩道 m	路肩 m						
47	住吉西地下道	神戸市東灘区	5.0	26.0	0.0	8.0	170.0	RC 溝橋	S 35			
40	高橋川橋	神戸市東灘区	13.0	27.3	12.2	11.1	657.8	PC 床版橋	S 35			車歩
44	天上川橋	神戸市東灘区	13.0	24.0	12.6	14.1	659.1	PC 床版橋	S 35			車歩
51	天神川橋	神戸市東灘区	6.0	42.5	4.2	5.0	310.2	PC 床版橋	S 33			車歩
52	石屋川橋	神戸市東灘区	11.0	37.5	12.6	0.5	556.6	PC 床版橋	S 33			車歩
47	住吉東1号橋	神戸市東灘区	5.0	64.2	0.0	0.5	323.5	RC 床版橋	S 35			
47	住吉東2号橋	神戸市東灘区	5.0	64.2	0.0	0.5	323.5	RC 溝橋	S 35			
53	高羽川橋	神戸市東灘区	4.0	35.1	10.0	4.9	200.0	RC 床版橋	S 35			
57	都賀川橋	神戸市灘区	17.0	41.0	6.0	0.0	799.0	鋼 I桁橋	S 36			上下
58~60	岩屋高架橋	神戸市灘区	532.0	21.2	0.0	1.6	12129.6	鋼・PC 箱桁橋	H 8			上下
97	西郷西地下道	神戸市灘区	5.0	25.1	0.0	6.5	158.0	RC 溝橋	S 35			

