

第一表 (表)

道 路 台 帳

整理番号		図面参照番号	1~125								
道路の種類	一般国道		路線名	24号 (京奈和自動車道)	道路管理者	国土交通大臣					
路線の指定(認定)年月日		昭和27年12月4日		指定(認定)の該当条項	道路法第5条						
起 点	和歌山県橋本市隅田町真土字大尾四九六番一			主要な経過地	橋本市、和歌山県伊都郡かつらぎ町、紀の川市、岩出市、和歌山市						
終 点	和歌山県和歌山市弘西字丸山一三〇五番七										
路線の延長		40,420 メートル		供用開始の区間及び年月日							
供用されている区間の延長	実延長	40,420 メートル		平成18年4月27日：橋本IC～高野口IC (5.6km) 平成18年6月17日：県境～橋本東IC (0.8km) 平成19年8月 2日：橋本東IC～橋本IC (4.9km) 平成24年4月22日：高野口IC～紀北かつらぎIC (4.0km) 平成26年3月30日：紀北かつらぎIC～紀の川IC (12.9km) 平成27年9月12日：紀の川IC～岩出根来IC (5.7km) 平成29年3月18日：岩出根来IC～和歌山JCT (6.5km)							
	重複延長	0 メートル									
供用されていない区間の延長		0 メートル									
路線の延長の内訳		0 メートル									
路線の延長の内訳	道 路		ト ン ネ ル		橋		渡 船 施 設				
	40,420 メートル		個 数	延 長	種 類	個 数	延 長	渡 船 場			
			4	4,724 メートル	永久橋	67	10,376 メートル	渡 船			
					木橋	0	0 メートル	個数	延長	船数	運行距離
					混合橋	0	0 メートル	0	0	0	0
			計		計	67	10,376 メートル	0	メートル	0	メートル
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満		
	路線の種類										
	舗 装 道		7,322 メートル		32,273 メートル		0 メートル		825 メートル		
	砂 利 道		0 メートル		0 メートル		0 メートル		0 メートル		
計		7,322 メートル		32,273 メートル		0 メートル		825 メートル			
自動車交通不能区間の延長		0 メートル				交差の方式		個 数			
道路の敷地の面積	国 有 地	地方公共団体 有地	民有地	計	鉄道又は 新設軌道との交差		立体交差		跨道		0
	2,245,107 平方メートル	454,382 平方メートル	0 平方メートル	2,699,489 平方メートル					跨線		4
	平面交差		0								
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径		箇 所		最急縦断勾配		箇 所	
3.50 メートル		上下線分離部 (B 0~B 825)		600 メートル		85.20K~85.75K		4.000 パーセント		92.10K~92.45K	
有料道路	道 路	区 間		延 長		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間	
		-		- メートル		-		-		-	
	延 長 の 内 訳	道 路		ト ン ネ ル		橋		渡 船 施 設			
		- メートル		- メートル		- メートル		- メートル			
9.0メートル以上		- メートル	5.5メートル以上 9.0メートル未満		- メートル	4.0メートル以上 5.5メートル未満		- メートル	4.0メートル未満		- メートル
駐 車 場	位 置	規 模		構 造	管 理 者	根 拠 条 項	料 金 徴 収 開 始 の 日				
		面 積	駐 車 台 数								
-		- 平方メートル	- 台	-	-	-	-				

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

- ・ 南海電鉄高野線 (88.13KP)

その他特記すべき事項

- ・ ~~道路の延長、橋の個数、道路の敷地面積はランプを含む。~~ (H31.3.29 削除)
- ・ 本線(ランプを除く)道路の供用実延長は「10,275メートル」。
- ・ 本線(ランプを除く)道路の供用実延長は「30,145メートル」。 (H31.3.29 追記)
- ・ 下り109.74kp～110.09kp 占用入札制度による占用物件あり。 (H31.3.29 追記)

調整(改訂)の年月日

- ・ 平成24年3月30日 調整(新規)
- ・ 平成31年3月29日 調整(追加)

第二表

実 延 長 調 書

路線名 : 一般国道24号 (京奈和自動車道)

区 間	幅 員				延 長					追加 延長 (m)	路面 の 種類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船渡 施設 (m)	計 (m)			
82.895K ~ 82.909K	7.00	0.00	0.50	2.52	14.0				14.0	14.0	As	
82.909K ~ 82.935K	7.00	0.00	0.50	2.50			26.0		26.0	40.0	As	畑田真土高架橋
82.935K ~ 82.995K	8.75	0.00	0.50	2.95			60.0		60.0	100.0	As	畑田真土高架橋
82.995K ~ 83.007K	10.50	0.00	0.50	3.20			11.7		11.7	111.7	As	畑田真土高架橋
83.007K ~ 83.014K	10.50	0.00	0.50	3.25			6.8		6.8	118.5	As	畑田真土高架橋
83.014K ~ 83.041K	10.50	0.00	0.50	4.17	27.3				27.3	145.8	As	
83.041K ~ 83.105K	10.50	0.00	0.50	4.99	63.9				63.9	209.7	As	
83.105K ~ 83.123K	10.50	0.00	0.50	5.24	18.2				18.2	227.9	As	
83.123K ~ 83.141K	10.50	0.00	0.50	6.56	17.7				17.7	245.6	As	
83.141K ~ 83.152K	10.50	0.00	0.50	8.59	10.7				10.7	256.3	As	
83.152K ~ 83.174K	10.50	0.00	0.50	9.03	22.2				22.2	278.5	As	
83.174K ~ 83.184K	7.00	0.00	0.50	3.30	10.2				10.2	288.7	As	
83.184K ~ 83.199K	7.00	0.00	0.50	4.06	15.1				15.1	303.8	As	
83.199K ~ 83.286K	8.75	0.00	0.50	4.47	87.4				87.4	391.2	As	
83.286K ~ 83.348K	10.50	0.00	0.50	6.82	62.2				62.2	453.4	As	
83.348K ~ 83.374K	10.50	0.00	0.50	9.50	25.6				25.6	479.0	As	
83.374K ~ 83.406K	10.50	0.00	0.50	11.53	32.0				32.0	511.0	As	
83.406K ~ 83.416K	7.00	0.00	0.50	5.63	9.5				9.5	520.5	As	
83.416K ~ 83.488K	7.00	0.00	0.50	5.14	72.1				72.1	592.6	As	
83.488K ~ 83.497K	7.00	0.00	0.50	5.30	8.8				8.8	601.4	As	
83.497K ~ 83.519K	7.00	0.00	0.50	4.47	21.8				21.8	623.2	As	
83.519K ~ 83.557K	7.00	0.00	0.50	4.62	38.2				38.2	661.4	As	
83.557K ~ 83.591K	7.00	0.00	0.50	4.27	34.2				34.2	695.6	As	
83.591K ~ 83.642K	7.00	0.00	0.50	3.73	51.4				51.4	747.0	As	
83.642K ~ 83.693K	10.50	0.00	0.50	6.64	51.3				51.3	798.3	As	
83.693K ~ 83.818K	10.50	0.00	0.50	5.07	125.2				125.2	923.5	As	
83.818K ~ 83.826K	10.50	0.00	0.50	4.83	7.6				7.6	931.1	As	
83.831K ~ 83.840K	13.58	0.00	0.50	16.14	9.2				9.2	940.3	As	
83.840K ~ 83.868K	12.01	0.00	0.50	15.34			28.4		28.4	968.7	As	垂井橋
83.868K ~ 83.877K	10.68	0.00	0.50	7.14	9.0				9.0	977.7	As	

実 延 長 調 査 書

路線名 : 一般国道24号 (京奈和自動車道)

区 間	幅 員				延 長					追加 延長 (m)	路面 の 種類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船渡 施設 (m)	計 (m)			
83.877K ~ 83.913K	10.50	0.00	0.50	5.07	35.8				35.8	1013.5	As	
83.913K ~ 83.990K	8.96	0.00	0.50	3.77	63.9				63.9	1077.4	As	
83.990K ~ 84.000K	7.21	0.00	0.50	3.04			10.4		10.4	1087.8	As	垂井高架橋
84.000K ~ 84.156K	7.00	0.00	0.50	2.77			155.7		155.7	1243.5	As	垂井高架橋
84.156K ~ 84.287K	7.00	0.00	0.50	2.79			130.8		130.8	1374.3	As	垂井高架橋
84.287K ~ 84.307K	7.00	0.00	0.50	2.77	20.3				20.3	1394.6	As	
84.307K ~ 84.321K	7.00	0.00	0.50	3.23	13.9				13.9	1408.5	As	
84.321K ~ 84.389K	7.00	0.00	0.50	3.60	89.8				89.8	1498.3	As	
84.389K ~ 84.409K	7.00	0.00	0.50	4.41	19.7				19.7	1518.0	As	
84.409K ~ 84.429K	7.00	0.00	0.50	4.99	19.7				19.7	1537.7	As	
84.429K ~ 84.447K	7.00	0.00	0.50	4.25	18.3				18.3	1556.0	As	
84.447K ~ 84.474K	7.00	0.00	0.50	3.60	26.7				26.7	1582.7	As	
84.495K ~ 84.595K	7.00	0.00	0.50	3.60	100.2				100.2	1682.9	As	
84.595K ~ 84.626K	7.00	0.00	0.50	3.90	30.3				30.3	1713.2	As	
84.626K ~ 84.832K	7.00	0.00	0.50	3.66			206.2		206.2	1919.4	As	中島高架橋
84.832K ~ 84.968K	7.00	0.00	0.50	3.66			140.9		140.9	2060.3	As	中島高架橋
84.968K ~ 84.981K	7.00	0.00	0.50	3.00	12.6				12.6	2072.9	As	
84.981K ~ 85.003K	7.00	0.00	0.50	3.37	22.3				22.3	2095.2	As	
85.003K ~ 85.046K	7.00	0.00	0.50	4.05	43.4				43.4	2138.6	As	
85.046K ~ 85.066K	7.00	0.00	0.50	5.27	22.9				22.9	2161.5	As	
85.066K ~ 85.087K	7.00	0.00	0.50	5.66	20.5				20.5	2182.0	As	
85.087K ~ 85.109K	7.00	0.00	0.50	5.63	22.3				22.3	2204.3	As	
85.109K ~ 85.152K	7.00	0.00	0.50	6.10	46.5				46.5	2250.8	As	
85.152K ~ 85.164K	7.00	0.00	0.50	6.38	11.6				11.6	2262.4	As	
85.164K ~ 85.212K	8.75	0.00	0.50	4.83	48.8				48.8	2311.2	As	
85.212K ~ 85.237K	10.50	0.00	0.50	3.45	24.9				24.9	2336.1	As	
85.237K ~ 85.296K	10.50	0.00	0.50	3.21	61.8				61.8	2397.9	As	
85.296K ~ 85.417K	10.50	0.00	0.50	3.51	124.6				124.6	2522.5	As	
85.417K ~ 85.431K	10.50	0.00	0.50	3.73	14.3				14.3	2536.8	As	
85.431K ~ 85.440K	10.50	0.00	0.50	3.49	8.7				8.7	2545.5	As	
85.440K ~ 85.488K	10.50	0.00	0.50	3.28	51.0				51.0	2596.5	As	

実 延 長 調 書

路線名 : 一般国道24号 (京奈和自動車道)

区 間	幅 員				延 長					追加 延長 (m)	路面 の 種類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船渡 施設 (m)	計 (m)			
85.488K ~ 85.556K	10.50	0.00	0.50	3.17	71.4				71.4	2667.9	As	
85.556K ~ 85.581K	10.50	0.00	0.50	4.79	24.6				24.6	2692.5	As	
85.581K ~ 85.598K	10.50	0.00	0.50	5.74	16.9				16.9	2709.4	As	
85.598K ~ 85.615K	10.50	0.00	0.50	4.52	17.2				17.2	2726.6	As	
85.615K ~ 85.692K	10.50	0.00	0.50	3.08	81.1				81.1	2807.7	As	
85.692K ~ 85.722K	9.55	0.00	0.50	4.19	30.2				30.2	2837.9	As	
85.722K ~ 85.716K	7.80	0.00	0.50	6.05	41.1				41.1	2879.0	As	
85.716K ~ 85.833K	7.00	0.00	0.50	6.22	72.7				72.7	2951.7	As	
85.833K ~ 85.919K	7.00	0.00	0.50	4.62	88.0				88.0	3039.7	As	
85.919K ~ 85.933K	7.00	0.00	0.50	3.11	13.6				13.6	3053.3	As	
85.933K ~ 86.009K	7.00	0.00	0.50	6.48			60.0		60.0	3113.3	As	皿池橋
86.009K ~ 86.013K	7.00	0.00	0.50	3.65	4.8				4.8	3118.1	As	
86.013K ~ 86.096K	7.00	0.00	0.50	3.49	81.8				81.8	3199.9	As	
86.096K ~ 86.107K	7.00	0.00	0.50	3.31	11.0				11.0	3210.9	As	
86.107K ~ 86.114K	7.00	0.00	0.50	3.05	7.6				7.6	3218.5	As	
86.114K ~ 86.127K	7.00	0.00	0.50	2.89	12.7				12.7	3231.2	As	
86.127K ~ 86.188K	7.00	0.00	0.50	3.51			61.6		61.6	3292.8	As	河瀬高架橋
86.188K ~ 86.231K	7.00	0.00	0.50	3.51			43.4		43.4	3336.2	As	河瀬高架橋
86.231K ~ 86.241K	7.00	0.00	0.50	2.92	9.5				9.5	3345.7	As	
86.241K ~ 86.253K	7.00	0.00	0.50	2.96	11.5				11.5	3357.2	As	
86.253K ~ 86.304K	7.00	0.00	0.50	3.34	51.5				51.5	3408.7	As	
86.304K ~ 86.323K	7.00	0.00	0.50	4.38	18.4				18.4	3427.1	As	
86.323K ~ 86.343K	7.00	0.00	0.50	5.71	20.8				20.8	3447.9	As	
86.343K ~ 86.364K	7.00	0.00	0.50	4.56	20.6				20.6	3468.5	As	
86.364K ~ 86.446K	7.00	0.00	0.50	3.33	82.2				82.2	3550.7	As	
86.446K ~ 86.454K	7.00	0.00	0.50	3.61	7.9				7.9	3558.6	As	
86.454K ~ 86.525K	7.00	0.00	0.50	3.33	70.3				70.3	3628.9	As	
86.525K ~ 86.575K	7.00	0.00	0.50	3.42	49.8				49.8	3678.7	As	
86.575K ~ 86.606K	7.00	0.00	0.50	2.91	31.6				31.6	3710.3	As	
86.606K ~ 86.614K	7.00	0.00	0.50	2.62	8.1				8.1	3718.4	As	
86.614K ~ 86.765K	7.00	0.00	0.50	2.43			150.1		150.1	3868.5	As	原田高架橋

実 延 長 調 書

路線名 : 一般国道24号 (京奈和自動車道)

区 間	幅 員				延 長					追加 延長 (m)	路面 の 種類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船渡 施設 (m)	計 (m)			
86.765K ~ 86.769K	7.00	0.00	0.50	2.36	4.2				4.2	3872.7	As	
86.769K ~ 86.777K	7.00	0.00	0.50	2.49	7.9				7.9	3880.6	As	
86.777K ~ 86.805K	7.00	0.00	0.50	3.06	28.1				28.1	3908.7	As	
86.805K ~ 86.824K	7.00	0.00	0.50	4.32	19.0				19.0	3927.7	As	
86.824K ~ 86.847K	7.00	0.00	0.50	5.46	23.4				23.4	3951.1	As	
86.847K ~ 86.865K	7.00	0.00	0.50	4.37	17.6				17.6	3968.7	As	
86.865K ~ 86.871K	7.00	0.00	0.50	3.25	6.3				6.3	3975.0	As	
86.871K ~ 86.966K	7.00	0.00	0.50	3.14	94.6				94.6	4069.6	As	
86.966K ~ 87.101K	7.00	0.00	0.50	3.32	137.7				137.7	4207.3	As	
87.101K ~ 87.114K	7.00	0.00	0.50	2.68	12.1				12.1	4219.4	As	
87.114K ~ 87.208K	7.00	0.00	0.50	3.32	96.2				96.2	4315.6	As	
87.208K ~ 87.236K	7.00	0.00	0.50	3.26	24.2				24.2	4339.8	As	
87.236K ~ 87.257K	7.00	0.00	0.50	2.68	21.7				21.7	4361.5	As	
87.257K ~ 87.266K	7.00	0.00	0.50	3.31	8.9				8.9	4370.4	As	
87.266K ~ 87.287K	7.00	0.00	0.50	3.97	20.4				20.4	4390.8	As	
87.287K ~ 87.296K	7.00	0.00	0.50	4.62	9.6				9.6	4400.4	As	
87.296K ~ 87.306K	7.00	0.00	0.50	4.54	9.5				9.5	4409.9	As	
87.306K ~ 87.327K	7.00	0.00	0.50	3.94	21.3				21.3	4431.2	As	
87.327K ~ 87.375K	7.00	0.00	0.50	3.52			48.0		48.0	4479.2	As	上の池橋
87.375K ~ 87.379K	7.00	0.00	0.50	3.32	3.9				3.9	4483.1	As	
87.379K ~ 87.384K	7.00	0.00	0.50	3.20	5.0				5.0	4488.1	As	
87.384K ~ 87.400K	7.00	0.00	0.50	3.41	16.2				16.2	4504.3	As	
87.400K ~ 87.420K	7.00	0.00	0.50	4.47	19.4				19.4	4523.7	As	
87.420K ~ 87.440K	7.00	0.00	0.50	4.98	20.6				20.6	4544.3	As	
87.440K ~ 87.457K	7.00	0.00	0.50	4.31	16.5				16.5	4560.8	As	
87.457K ~ 87.469K	7.00	0.00	0.50	3.41	11.6				11.6	4572.4	As	
87.469K ~ 87.481K	7.00	0.00	0.50	2.74	12.7				12.7	4585.1	As	
87.481K ~ 87.485K	7.00	0.00	0.50	2.88	3.7				3.7	4588.8	As	
87.485K ~ 87.546K	7.00	0.00	0.50	2.89			61.3		61.3	4650.1	As	橋本高架橋
87.546K ~ 87.882K	7.00	0.00	0.50	2.89			333.8		333.8	4983.9	As	橋本高架橋
87.882K ~ 88.145K	7.00	0.00	0.50	2.89			265.0		265.0	5248.9	As	橋本高架橋

実 延 長 調 書

路線名 : 一般国道24号 (京奈和自動車道)

区 間	幅 員				延 長					追加 延長 (m)	路面 の 種類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船渡 施設 (m)	計 (m)			
88.145K ~ 88.169K	7.00	0.00	0.50	2.30			22.8		22.8	5271.7	As	橋本高架橋
88.169K ~ 88.191K	7.00	0.00	0.50	2.49	21.5				21.5	5293.2	As	
88.191K ~ 88.216K	7.00	0.00	0.50	4.14	25.7				25.7	5318.9	As	
88.216K ~ 88.228K	7.00	0.00	0.50	3.51			11.4		11.4	5330.3	As	国道371号跨道橋
88.228K ~ 88.237K	7.00	0.00	0.50	3.75			9.5		9.5	5339.8	As	国道371号跨道橋
88.237K ~ 88.248K	7.30	0.00	0.50	4.25			10.9		10.9	5350.7	As	国道371号跨道橋
88.248K ~ 88.253K	7.74	0.00	0.50	4.50	5.5				5.5	5356.2	As	
88.253K ~ 88.278K	8.94	0.00	0.50	5.37	24.8				24.8	5381.0	As	
88.278K ~ 88.286K	10.25	0.00	0.50	5.17	8.2				8.2	5389.2	As	
88.286K ~ 88.364K	10.50	0.00	0.50	4.84	78.0				78.0	5467.2	As	
88.364K ~ 88.417K	10.50	0.00	0.50	5.95	52.3				52.3	5519.5	As	
88.417K ~ 88.437K	10.50	0.00	0.50	8.50	20.2				20.2	5539.7	As	
88.437K ~ 88.449K	7.00	0.00	0.50	4.00	12.1				12.1	5551.8	As	
88.449K ~ 88.474K	7.73	0.00	0.50	5.07	27.7				27.7	5579.5	As	
88.474K ~ 88.484K	8.62	0.00	0.50	4.87	9.6				9.6	5589.1	As	
88.484K ~ 88.493K	8.86	0.00	0.50	4.62	9.0				9.0	5598.1	As	
88.493K ~ 88.499K	9.00	0.00	0.50	4.93	6.1				6.1	5604.2	As	
88.499K ~ 88.555K	9.78	0.00	0.50	5.46	51.9				51.9	5656.1	As	
88.555K ~ 88.599K	10.50	0.00	0.50	6.81	44.5				44.5	5700.6	As	
88.599K ~ 88.621K	10.50	0.00	0.50	7.62			21.5		21.5	5722.1	As	橋本IC橋
88.621K ~ 88.624K	10.50	0.00	0.50	8.64	3.7				3.7	5725.8	As	
88.624K ~ 88.628K	7.00	0.00	0.50	3.37	3.7				3.7	5729.5	As	
88.628K ~ 88.635K	7.00	0.00	0.50	3.88	6.9				6.9	5736.4	As	
88.635K ~ 88.659K	7.00	0.00	0.50	5.26	23.8				23.8	5760.2	As	
88.659K ~ 88.680K	7.00	0.00	0.50	6.89	21.7				21.7	5781.9	As	
88.680K ~ 88.701K	7.00	0.00	0.50	5.73	21.2				21.2	5803.1	As	
88.701K ~ 88.711K	7.00	0.00	0.50	4.25	9.7				9.7	5812.8	As	
88.711K ~ 88.721K	7.00	0.00	0.50	4.47	9.4				9.4	5822.2	As	
88.721K ~ 88.766K	10.50	0.00	0.50	8.53	54.9				54.9	5877.1	As	
88.766K ~ 88.772K	10.50	0.00	0.50	5.87	5.6				5.6	5882.7	As	
88.772K ~ 88.783K	14.00	0.00	0.50	9.56	11.4				11.4	5894.1	As	

実 延 長 調 書

路線名 : 一般国道24号 (京奈和自動車道)

区 間	幅 員				延 長					追加 延長 (m)	路面 の 種類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船渡 施設 (m)	計 (m)			
88.783K ~ 88.800K	13.73	0.00	0.50	7.21	16.9				16.9	5911.0	As	
88.800K ~ 88.809K	13.16	0.00	0.50	5.88	9.4				9.4	5920.4	As	
88.809K ~ 88.851K	11.68	0.00	0.50	5.41	41.8				41.8	5962.2	As	
88.851K ~ 88.860K	10.50	0.00	0.50	4.24	4.9				4.9	5967.1	As	
88.860K ~ 88.864K	10.50	0.00	0.50	3.59	3.8				3.8	5970.9	As	
88.864K ~ 88.868K	10.50	0.00	0.50	3.23	4.4				4.4	5975.3	As	
88.868K ~ 88.911K	10.50	0.00	0.50	3.37			42.7		42.7	6018.0	As	市脇高架橋
88.911K ~ 88.953K	10.50	0.00	0.50	3.45			42.4		42.4	6060.4	As	市脇高架橋
88.953K ~ 89.019K	8.75	0.00	0.50	3.01			66.0		66.0	6126.4	As	市脇高架橋
89.019K ~ 89.116K	7.00	0.00	0.50	2.59			96.5		96.5	6222.9	As	市脇高架橋
89.116K ~ 89.120K	7.00	0.00	0.50	2.53	4.2				4.2	6227.1	As	
89.120K ~ 89.124K	7.00	0.00	0.50	2.79	4.0				4.0	6231.1	As	
89.124K ~ 89.132K	7.00	0.00	0.50	3.82	8.3				8.3	6239.4	As	
89.132K ~ 89.152K	7.00	0.00	0.50	5.55	20.1				20.1	6259.5	As	
89.152K ~ 89.163K	7.00	0.00	0.50	6.38	11.2				11.2	6270.7	As	
89.163K ~ 89.185K	7.00	0.00	0.50	5.69	21.8				21.8	6292.5	As	
89.185K ~ 89.210K	7.00	0.00	0.50	3.94	24.8				24.8	6317.3	As	
89.210K ~ 89.311K	7.00	0.00	0.50	3.81	100.5				100.5	6417.8	As	
89.311K ~ 89.376K	7.00	0.00	0.50	3.85	65.2				65.2	6483.0	As	
89.376K ~ 89.429K	7.00	0.00	0.50	4.05	52.8				52.8	6535.8	As	
89.429K ~ 89.546K	7.00	0.00	0.50	3.91	116.7				116.7	6652.5	As	
89.546K ~ 89.564K	7.00	0.00	0.50	3.26	19.0				19.0	6671.5	As	
89.564K ~ 89.573K	7.00	0.00	0.50	2.35	8.2				8.2	6679.7	As	
89.573K ~ 89.575K	7.00	0.00	0.50	2.37			2.1		2.1	6681.8	As	仲田池橋
89.575K ~ 89.660K	7.00	0.00	0.50	2.39			84.9		84.9	6766.7	As	仲田池橋
89.660K ~ 89.664K	7.00	0.00	0.50	2.35	3.7				3.7	6770.4	As	
89.664K ~ 89.676K	7.00	0.00	0.50	3.26	12.2				12.2	6782.6	As	
89.676K ~ 89.714K	7.00	0.00	0.50	3.84	38.4				38.4	6821.0	As	
89.714K ~ 89.737K	7.00	0.00	0.50	4.92	22.9				22.9	6843.9	As	
89.737K ~ 89.744K	7.00	0.00	0.50	6.27	6.3				6.3	6850.2	As	
89.744K ~ 89.753K	7.00	0.00	0.50	6.08	9.2				9.2	6859.4	As	

実 延 長 調 書

路線名 : 一般国道24号 (京奈和自動車道)

区 間	幅 員				延 長					追加 延長 (m)	路面 の 種類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船渡 施設 (m)	計 (m)			
89.753K ~ 89.787K	7.00	0.00	0.50	4.56	34.0				34.0	6893.4	As	
89.787K ~ 89.793K	7.00	0.00	0.50	2.38	6.1				6.1	6899.5	As	
89.793K ~ 89.935K	7.00	0.00	0.50	2.34			142.0		142.0	7041.5	As	山田川高架橋
89.935K ~ 90.007K	7.00	0.00	0.50	2.34			72.0		72.0	7113.5	As	山田川高架橋
90.007K ~ 90.016K	7.00	0.00	0.50	2.34	9.5				9.5	7123.0	As	
90.016K ~ 90.034K	7.00	0.00	0.50	3.25	18.1				18.1	7141.1	As	
90.034K ~ 90.056K	7.00	0.00	0.50	4.94	21.4				21.4	7162.5	As	
90.056K ~ 90.074K	7.00	0.00	0.50	6.11	18.5				18.5	7181.0	As	
90.074K ~ 90.093K	7.00	0.00	0.50	5.06	19.4				19.4	7200.4	As	
90.093K ~ 90.162K	7.00	0.00	0.50	3.81	68.0				68.0	7268.4	As	
90.162K ~ 90.172K	7.00	0.00	0.50	3.27	10.9				10.9	7279.3	As	
90.172K ~ 90.179K	7.00	0.00	0.50	2.41	6.3				6.3	7285.6	As	
90.179K ~ 90.296K	7.00	0.00	0.50	2.32			117.8		117.8	7403.4	As	柏原高架橋
90.296K ~ 90.326K	7.00	0.00	0.50	2.24			29.8		29.8	7433.2	As	柏原高架橋
90.326K ~ 90.332K	7.00	0.00	0.50	2.20	6.4				6.4	7439.6	As	
90.332K ~ 90.347K	7.00	0.00	0.50	3.34	14.8				14.8	7454.4	As	
90.347K ~ 90.425K	7.00	0.00	0.50	4.05	71.4				71.4	7525.8	As	
90.425K ~ 90.438K	7.00	0.00	0.50	3.44	13.7				13.7	7539.5	As	
90.438K ~ 90.444K	7.00	0.00	0.50	2.69	5.8				5.8	7545.3	As	
90.444K ~ 90.556K	7.00	0.00	0.50	2.58			117.3		117.3	7662.6	As	神野々高架橋
90.556K ~ 90.569K	7.00	0.00	0.50	2.63	12.7				12.7	7675.3	As	
90.569K ~ 90.583K	7.00	0.00	0.50	3.31	14.5				14.5	7689.8	As	
90.583K ~ 90.600K	7.00	0.00	0.50	3.92	16.7				16.7	7706.5	As	
90.600K ~ 90.635K	7.00	0.00	0.50	4.15	35.3				35.3	7741.8	As	
90.635K ~ 90.655K	7.00	0.00	0.50	5.27	19.9				19.9	7761.7	As	
90.655K ~ 90.675K	7.00	0.00	0.50	6.54	19.8				19.8	7781.5	As	
90.675K ~ 90.696K	7.00	0.00	0.50	5.33	21.1				21.1	7802.6	As	
90.696K ~ 90.743K	7.00	0.00	0.50	4.09	46.8				46.8	7849.4	As	
90.743K ~ 90.755K	7.00	0.00	0.50	3.28	12.2				12.2	7861.6	As	
90.755K ~ 90.764K	7.00	0.00	0.50	2.50	9.4				9.4	7871.0	As	
90.764K ~ 91.015K	7.00	0.00	0.50	2.48			251.6		251.6	8122.6	As	吉原高架橋

実 延 長 調 書

路線名 : 一般国道24号 (京奈和自動車道)

区 間	幅 員				延 長					追加 延長 (m)	路面 の 種類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船渡 施設 (m)	計 (m)			
91.015K ~ 91.164K	7.00	0.00	0.50	2.51			148.4		148.4	8271.0	As	吉原高架橋
91.164K ~ 91.177K	7.00	0.00	0.50	2.50	12.7				12.7	8283.7	As	
91.177K ~ 91.178K	7.00	0.00	0.50	2.53	1.7				1.7	8285.4	As	
91.178K ~ 91.191K	7.05	0.00	0.50	3.47	12.2				12.2	8297.6	As	
91.191K ~ 91.256K	8.29	0.00	0.50	5.14	65.5				65.5	8363.1	As	
91.256K ~ 91.272K	9.99	0.00	0.50	5.51	16.3				16.3	8379.4	As	
91.272K ~ 91.279K	10.50	0.00	0.50	4.81	6.5				6.5	8385.9	As	
91.279K ~ 91.295K	10.50	0.00	0.50	4.33	16.5				16.5	8402.4	As	
91.295K ~ 91.375K	10.50	0.00	0.50	3.79	79.8				79.8	8482.2	As	
91.375K ~ 91.385K	10.50	0.00	0.50	3.73	9.8				9.8	8492.0	As	
91.385K ~ 91.405K	10.50	0.00	0.50	4.44	20.5				20.5	8512.5	As	
91.405K ~ 91.425K	10.50	0.00	0.50	5.08	20.2				20.2	8532.7	As	
91.425K ~ 91.445K	10.50	0.00	0.50	4.51	19.4				19.4	8552.1	As	
91.445K ~ 91.457K	10.50	0.00	0.50	3.91	12.4				12.4	8564.5	As	
91.457K ~ 91.650K	10.50	0.00	0.50	3.99	192.9				192.9	8757.4	As	
91.650K ~ 91.676K	10.50	0.00	0.50	3.91	25.5				25.5	8782.9	As	
91.676K ~ 91.694K	10.50	0.00	0.50	4.51	18.1				18.1	8801.0	As	
91.694K ~ 91.704K	10.50	0.00	0.50	5.12	10.2				10.2	8811.2	As	
91.704K ~ 91.715K	10.50	0.00	0.50	5.36	11.1				11.1	8822.3	As	
91.715K ~ 91.736K	9.77	0.00	0.50	6.19	21.1				21.1	8843.4	As	
91.736K ~ 91.753K	8.21	0.00	0.50	6.81	16.8				16.8	8860.2	As	
91.753K ~ 91.763K	7.19	0.00	0.50	4.29	9.8				9.8	8870.0	As	
91.763K ~ 91.770K	7.00	0.00	0.50	2.61	7.3				7.3	8877.3	As	
91.770K ~ 91.950K	7.00	0.00	0.50	2.59			180.0		180.0	9057.3	As	引の池橋
91.950K ~ 91.957K	7.00	0.00	0.50	2.59	6.9				6.9	9064.2	As	
91.957K ~ 91.964K	7.00	0.00	0.50	3.11	7.1				7.1	9071.3	As	
91.964K ~ 91.996K	7.00	0.00	0.50	3.90	31.4				31.4	9102.7	As	
91.996K ~ 92.015K	7.00	0.00	0.50	5.06	19.8				19.8	9122.5	As	
92.015K ~ 92.025K	7.00	0.00	0.50	6.25	9.7				9.7	9132.2	As	
92.025K ~ 92.035K	7.00	0.00	0.50	6.51	10.4				10.4	9142.6	As	
92.035K ~ 92.054K	7.00	0.00	0.50	5.27	18.4				18.4	9161.0	As	

実 延 長 調 書

路線名 : 一般国道24号 (京奈和自動車道)

区 間	幅 員				延 長					追加 延長 (m)	路面 の 種類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船渡 施設 (m)	計 (m)			
92.054K ~ 92.089K	7.00	0.00	0.50	4.05	35.8				35.8	9196.8	As	
92.089K ~ 92.095K	7.00	0.00	0.50	3.79	5.4				5.4	9202.2	As	
92.095K ~ 92.134K	7.00	0.00	0.50	3.94	38.8				38.8	9241.0	As	
92.134K ~ 92.225K	7.00	0.00	0.50	4.22	90.9				90.9	9331.9	As	
92.225K ~ 92.244K	7.00	0.00	0.50	4.53	19.3				19.3	9351.2	As	
92.244K ~ 92.294K	7.00	0.00	0.50	4.68	49.4				49.4	9400.6	As	
92.294K ~ 92.314K	7.00	0.00	0.50	5.85	20.6				20.6	9421.2	As	
92.314K ~ 92.335K	7.00	0.00	0.50	7.22	20.6				20.6	9441.8	As	
92.335K ~ 92.355K	7.00	0.00	0.50	5.64	20.4				20.4	9462.2	As	
92.355K ~ 92.368K	7.00	0.00	0.50	3.45	12.9				12.9	9475.1	As	
92.368K ~ 92.374K	7.00	0.00	0.50	2.86	5.7				5.7	9480.8	As	
92.374K ~ 92.455K	7.00	0.00	0.50	3.09			81.4		81.4	9562.2	As	名古屋高架橋
92.455K ~ 92.708K	7.00	0.00	0.50	3.53			252.6		252.6	9814.8	As	名古屋高架橋
92.708K ~ 92.714K	7.00	0.00	0.50	3.54	6.3				6.3	9821.1	As	
92.714K ~ 92.718K	7.00	0.00	0.50	3.61	4.0				4.0	9825.1	As	
92.718K ~ 92.725K	7.00	0.00	0.50	3.95	6.7				6.7	9831.8	As	
92.725K ~ 92.734K	7.00	0.00	0.50	3.91	8.6				8.6	9840.4	As	
92.734K ~ 92.785K	7.00	0.00	0.50	4.07	46.3				46.3	9886.7	As	
92.785K ~ 92.804K	7.00	0.00	0.50	4.85	19.7				19.7	9906.4	As	
92.804K ~ 92.810K	7.00	0.00	0.50	5.41	5.9				5.9	9912.3	As	
92.810K ~ 92.821K	7.00	0.00	0.50	5.40	11.4				11.4	9923.7	As	
92.821K ~ 92.846K	7.00	0.00	0.50	4.98	25.2				25.2	9948.9	As	
92.846K ~ 92.909K	7.00	0.00	0.50	4.10	62.7				62.7	10011.6	As	
92.909K ~ 92.983K	7.00	0.00	0.50	3.63	74.8				74.8	10086.4	As	
92.983K ~ 93.016K	7.00	0.00	0.50	3.69	33.1				33.1	10119.5	As	
93.016K ~ 93.036K	7.00	0.00	0.50	4.23	20.3				20.3	10139.8	As	
93.036K ~ 93.051K	7.00	0.00	0.50	4.70	14.9				14.9	10154.7	As	
93.051K ~ 93.075K	7.00	0.00	0.50	4.09	24.0				24.0	10178.7	As	
93.075K ~ 93.145K	7.00	0.00	0.50	3.94	69.3				69.3	10248.0	As	
92.785K ~ 92.812K	7.00	0.00	0.50	3.98	27.3				27.3	10275.3	As	↓ H31.3月 作成 (92.812K=93.172K)

実 延 長 調 書

路線名 : 一般国道24号 (京奈和自動車道)

区 間	幅 員				延 長					追加 延長 (m)	路面 の 種類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船渡 施設 (m)	計 (m)			
93.172K ~ 93.202K	7.00	0.00	0.50	3.25	18.8				18.8	10294.1	As	93.202K-93.172K =30.0m-11.2m=18.8m [距離間調整 ▲11.2m]
93.202K ~ 93.222K	7.00	0.00	0.50	3.25 ~4.75	20.0				20.0	10314.1	As	
93.222K ~ 93.242K	7.00	0.00	0.50	4.75	20.0				20.0	10334.1	As	
93.242K ~ 93.262K	7.00	0.00	0.50	3.25 ~4.75	20.0				20.0	10354.1	As	
93.262K ~ 93.272K	7.00	0.00	0.50	2.34 ~3.25	10.0				10.0	10364.1	As	
93.272K ~ 93.435K	7.00	0.00	0.50	2.34				163.0	163.0	10527.1	As	大野第一高架橋
93.435K ~ 93.539K	7.00 ~12.40	0.00	0.50	2.34 ~4.54				103.6	103.6	10630.7	As	大野第一高架橋
93.539K ~ 93.572K	12.40 ~14.00	0.00	0.50	4.54 ~6.95	33.0				33.0	10663.7	As	
93.572K ~ 93.627K	14.00	0.00	0.50	6.95 ~11.40	55.0				55.0	10718.7	As	
93.627K ~ 93.643K	10.50	0.00	0.50	6.50 ~8.30	16.0				16.0	10734.7	As	
93.643K ~ 93.660K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.65	17.0				17.0	10751.7	As	
93.660K ~ 93.834K	7.00	0.00	0.50	2.26				173.5	173.5	10925.2	As	大野第二高架橋
93.834K ~ 93.871K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.25	37.0				37.0	10962.2	As	
93.871K ~ 93.891K	7.00	0.00	0.50	3.25 ~6.00	20.0				20.0	10982.2	As	
93.891K ~ 93.911K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	11002.2	As	
93.911K ~ 93.931K	7.00	0.00	0.50	3.25 ~6.00	20.0				20.0	11022.2	As	
93.931K ~ 93.979K	7.00	0.00	0.50	3.25	48.0				48.0	11070.2	As	
93.979K ~ 93.993K	10.50	0.00	0.50	7.65 ~8.21				14.0	14.0	11084.2	As	大野第三高架橋
93.993K ~ 94.068K	14.00	0.00	0.50	4.50 ~11.40				75.0	75.0	11159.2	As	大野第三高架橋
94.068K ~ 94.147K	10.50 ~14.00	0.00	0.50	3.00 ~4.50				79.0	79.0	11238.2	As	大野第三高架橋
94.147K ~ 94.165K	10.50	0.00	0.50	3.00 ~4.00	18.0				18.0	11256.2	As	
94.165K ~ 94.190K	9.50 ~10.50	0.00	0.50	4.00	25.0				25.0	11281.2	As	
94.190K ~ 94.200K	8.25 ~9.50	0.00	0.50	3.25 ~4.00	10.0				10.0	11291.2	As	
94.200K ~ 94.212K	7.80 ~8.25	0.00	0.50	3.25	12.0				12.0	11303.2	As	
94.212K ~ 94.232K	7.00 ~7.80	0.00	0.50	2.49 ~3.00				19.7	19.7	11322.9	As	大野橋
94.232K ~ 94.255K	7.00	0.00	0.50	2.51	23.0				23.0	11345.9	As	
94.255K ~ 94.462K	7.00	0.00	0.50	2.26				206.5	206.5	11552.4	As	嵯峨谷川橋
94.462K ~ 94.484K	7.00	0.00	0.50	2.26 ~3.50	22.0				22.0	11574.4	As	
94.484K ~ 94.504K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	11594.4	As	
94.504K ~ 94.524K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	11614.4	As	
94.524K ~ 94.544K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	11634.4	As	

実 延 長 調 書

路線名 : 一般国道24号 (京奈和自動車道)

区 間	幅 員				延 長					追加 延長 (m)	路面 の 種類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船渡 施設 (m)	計 (m)			
94.544K ~ 94.812K	7.00	0.00	0.50	3.50	268.0				268.0	11902.4	As	
94.812K ~ 94.915K	7.00	0.00	0.50	3.40			103.0		103.0	12005.4	As	中飯降高架橋
94.915K ~ 94.984K	7.00	0.00	0.50	3.50	69.0				69.0	12074.4	As	
94.984K ~ 95.004K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	12094.4	As	
95.004K ~ 95.024K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	12114.4	As	
95.024K ~ 95.044K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	12134.4	As	
95.044K ~ 95.104K	7.00	0.00	0.50	3.50	60.0				60.0	12194.4	As	
95.104K ~ 95.226K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~3.75	122.0				122.0	12316.4	As	
95.226K ~ 95.475K	7.00	0.00	0.50	3.85			249.0		249.0	12565.4	As	中谷川第一高架橋
95.475K ~ 95.507K	7.00	0.00	0.50	3.85	12.0				12.0	12577.4	As	(kp間≠100m)
95.507K ~ 95.527K	7.00	0.00	0.50	3.85 ~6.00	20.0				20.0	12597.4	As	
95.527K ~ 95.547K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	12617.4	As	
95.547K ~ 95.567K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	12637.4	As	
95.567K ~ 95.662K	7.00	0.00	0.50	3.50	116.0				116.0	12753.4	As	(kp間≠100m)
95.662K ~ 95.906K	7.00	0.00	0.50	2.25 ~2.61			244.0		244.0	12997.4	As	弁天谷川橋
95.906K ~ 96.100K	7.00 ~10.50	0.00	0.50	2.50 ~3.50	194.0				194.0	13191.4	As	
96.100K ~ 96.160K	10.50 ~14.00	0.00	0.50	3.50	60.0				60.0	13251.4	As	
96.160K ~ 96.907K	14.00	0.00	0.50	3.50	747.0				747.0	13998.4	As	
96.907K ~ 96.952K	10.50 ~14.00	0.00	0.50	3.50	45.0				45.0	14043.4	As	
96.952K ~ 97.144K	7.00 ~10.50	0.00	0.50	3.50 ~3.75	192.0				192.0	14235.4	As	
97.144K ~ 97.239K	7.00	0.00	0.50	2.26			94.9		94.9	14330.3	As	小黒谷川橋
97.239K ~ 97.353K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~3.75	114.0				114.0	14444.3	As	
97.353K ~ 97.413K	7.00	0.00	0.50	3.50	60.0				60.0	14504.3	As	
97.413K ~ 97.433K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	14524.3	As	
97.433K ~ 97.453K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	14544.3	As	
97.453K ~ 97.473K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	14564.3	As	
97.473K ~ 97.813K	7.00	0.00	0.50	3.50	340.0				340.0	14904.3	As	
97.813K ~ 98.016K	7.00 ~14.00	0.00	0.50	3.50 ~13.50	203.0				203.0	15107.3	As	
98.016K ~ 98.026K	10.50	0.00	0.50	8.18	10.0				10.0	15117.3	As	
98.026K ~ 98.046K	7.00	0.00	0.50	3.00	20.0				20.0	15137.3	As	
98.046K ~ 98.133K	7.00	0.00	0.50	2.26			87.0		87.0	15224.3	As	桧谷川橋

実 延 長 調 書

路線名 : 一般国道24号 (京奈和自動車道)

区 間	幅 員				延 長					追加 延長 (m)	路面 の 種類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船渡 施設 (m)	計 (m)			
98.133K ~ 98.195K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.50	62.0				62.0	15286.3	As	
98.195K ~ 98.215K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~4.75	20.0				20.0	15306.3	As	
98.215K ~ 98.235K	7.00	0.00	0.50	4.75	20.0				20.0	15326.3	As	
98.235K ~ 98.255K	7.00	0.00	0.50	3.75 ~4.75	20.0				20.0	15346.3	As	
98.255K ~ 98.275K	7.00	0.00	0.50	3.75 ~5.00	20.0				20.0	15366.3	As	
98.275K ~ 98.295K	7.00	0.00	0.50	5.00	20.0				20.0	15386.3	As	
98.295K ~ 98.315K	7.00	0.00	0.50	3.75 ~5.00	20.0				20.0	15406.3	As	
98.315K ~ 98.337K	7.00	0.00	0.50	3.25 ~3.75	22.0				22.0	15428.3	As	
98.337K ~ 98.402K	10.50	0.00	0.50	4.46 ~6.75			65.0		65.0	15493.3	As	大藪川橋
98.402K ~ 98.515K	10.50	0.00	0.50	4.25 ~4.46	113.0				113.0	15606.3	As	
98.515K ~ 98.545K	7.00 ~10.50	0.00	0.50	4.25 ~4.92	30.0				30.0	15636.3	As	
98.545K ~ 98.575K	10.50	0.00	0.50	5.29 ~12.00	30.0				30.0	15666.3	As	
98.575K ~ 98.707K	7.00 ~10.50	0.00	0.50	3.50 ~5.29	132.0				132.0	15798.3	As	
98.707K ~ 98.737K	7.00	0.00	0.50	3.50	30.0				30.0	15828.3	As	
98.737K ~ 98.770K	7.00	0.00	0.50	3.50			33.0		33.0	15861.3	As	大谷橋
98.770K ~ 98.787K	7.00	0.00	0.50	3.50	17.0				17.0	15878.3	As	
98.787K ~ 98.807K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	15898.3	As	
98.807K ~ 98.827K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	15918.3	As	
98.827K ~ 98.847K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	15938.3	As	
98.847K ~ 99.109K	7.00	0.00	0.50	3.50	262.0				262.0	16200.3	As	
99.109K ~ 99.134K	7.00	0.00	0.50	3.50			24.5		24.5	16224.8	As	中谷橋
99.134K ~ 99.285K	7.00	0.00	0.50	3.50	151.0				151.0	16375.8	As	
99.285K ~ 99.305K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	16395.8	As	
99.305K ~ 99.325K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	16415.8	As	
99.325K ~ 99.345K	7.00	0.00	0.50	3.75 ~6.00	20.0				20.0	16435.8	As	
99.345K ~ 99.377K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.75	32.0				32.0	16467.8	As	
99.377K ~ 99.457K	7.00	0.00	0.50	2.26			80.0		80.0	16547.8	As	西谷川橋
99.457K ~ 99.477K	7.00	0.00	0.50	2.50	20.0				20.0	16567.8	As	
99.477K ~ 99.575K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~3.75	98.0				98.0	16665.8	As	
99.575K ~ 99.770K	7.00	0.00	0.50	3.50	195.0				195.0	16860.8	As	
99.770K ~ 99.790K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	16880.8	As	

実 延 長 調 書

路線名 : 一般国道24号 (京奈和自動車道)

区 間	幅 員				延 長					追加 延長 (m)	路面 の 種類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船渡 施設 (m)	計 (m)			
99.790K ~ 99.810K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	16900.8	As	
99.810K ~ 99.830K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	16920.8	As	
99.830K ~ 99.890K	7.00	0.00	0.50	3.50	60.0				60.0	16980.8	As	
99.890K ~ 99.985K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~3.75	95.0				95.0	17075.8	As	
99.985K ~ 99.994K	7.00	0.00	0.50	2.50	9.0				9.0	17084.8	As	
99.994K ~ 100.143K	7.00	0.00	0.50	2.26			149.0		149.0	17233.8	As	佐野高架橋
100.143K ~ 100.233K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.50	90.0				90.0	17323.8	As	
100.233K ~ 100.253K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~4.75	20.0				20.0	17343.8	As	
100.253K ~ 100.273K	7.00	0.00	0.50	4.75	20.0				20.0	17363.8	As	
100.273K ~ 100.293K	7.00 ~8.40	0.00	0.50	3.50 ~4.75	20.0				20.0	17383.8	As	
100.293K ~ 100.330K	8.40 ~10.50	0.00	0.50	3.50 ~4.00	37.0				37.0	17420.8	As	
100.330K ~ 100.404K	10.50	0.00	0.50	4.00	74.0				74.0	17494.8	As	
100.404K ~ 100.481K	10.50	0.00	0.50	4.00 ~9.00	77.0				77.0	17571.8	As	
100.481K ~ 100.525K	7.00	0.00	0.50	3.50	44.0				44.0	17615.8	As	
100.525K ~ 100.637K	7.00 ~10.50	0.00	0.50	3.50 ~4.00	112.0				112.0	17727.8	As	
100.637K ~ 100.667K	10.50	0.00	0.50	3.75 ~4.00	30.0				30.0	17757.8	As	
100.667K ~ 100.724K	10.50	0.00	0.50	3.99 ~7.50			57.0		57.0	17814.8	As	堂田川橋
100.724K ~ 100.744K	7.00	0.00	0.50	2.50			20.0		20.0	17834.8	As	堂田川橋
100.744K ~ 100.842K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.75	98.0				98.0	17932.8	As	
100.842K ~ 100.862K	7.00	0.00	0.50	3.75 ~6.00	20.0				20.0	17952.8	As	
100.862K ~ 100.882K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	17972.8	As	
100.882K ~ 100.902K	7.00	0.00	0.50	3.75 ~6.00	20.0				20.0	17992.8	As	
100.902K ~ 100.954K	7.00	0.00	0.50	3.75	52.0				52.0	18044.8	As	
100.954K ~ 100.974K	7.00	0.00	0.50	3.25 ~3.75	20.0				20.0	18064.8	As	
100.974K ~ 101.027K	7.00	0.00	0.50	2.26			48.0		48.0	18112.8	As	滝の谷川橋 (kp間≠100m)
101.027K ~ 101.100K	10.50	0.00	0.50	2.76 ~5.80			73.0		73.0	18185.8	As	滝の谷川橋
101.100K ~ 101.212K	10.50	0.00	0.50	2.76 ~4.50	112.0				112.0	18297.8	As	
101.212K ~ 101.245K	8.75 ~10.50	0.00	0.50	3.75 ~4.50	33.0				33.0	18330.8	As	
101.245K ~ 101.268K	10.50 ~12.25	0.00	0.50	6.28 ~9.75	23.0				23.0	18353.8	As	
101.268K ~ 101.282K	10.50	0.00	0.50	4.94 ~6.28	14.0				14.0	18367.8	As	
101.282K ~ 101.352K	10.50	0.00	0.50	3.50 ~4.94			70.0		70.0	18437.8	As	狐谷南池橋

実 延 長 調 書

路線名 : 一般国道24号 (京奈和自動車道)

区 間	幅 員				延 長					追加 延長 (m)	路面 の 種類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船渡 施設 (m)	計 (m)			
101.352K ~ 101.406K	7.00 ~10.50	0.00	0.50	2.26 ~3.50	51.0				51.0	18488.8	As	(kp間≠100m)
101.406K ~ 101.498K	7.00	0.00	0.50	2.26				91.5	91.5	18580.3	As	風呂谷川橋
101.498K ~ 101.515K	7.00	0.00	0.50	2.26 ~3.75	17.0				17.0	18597.3	As	
101.515K ~ 101.595K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~3.75	80.0				80.0	18677.3	As	
101.595K ~ 101.715K	7.00	0.00	0.50	3.50	120.0				120.0	18797.3	As	
101.715K ~ 101.780K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~3.75	65.0				65.0	18862.3	As	
101.780K ~ 101.818K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.75	38.0				38.0	18900.3	As	
101.818K ~ 101.927K	7.00	0.00	0.50	2.26				109.0	109.0	19009.3	As	西ノ谷川橋
101.927K ~ 101.963K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.50	36.0				36.0	19045.3	As	
101.963K ~ 102.005K	7.00	0.00	0.50	3.50				41.5	41.5	19086.8	As	西の谷高架橋
102.005K ~ 102.020K	7.00	0.00	0.50	3.25	15.0				15.0	19101.8	As	
102.020K ~ 102.040K	7.00	0.00	0.50	3.25 ~6.00	20.0				20.0	19121.8	As	
102.040K ~ 102.060K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	19141.8	As	
102.060K ~ 102.080K	7.00	0.00	0.50	3.75 ~6.00	20.0				20.0	19161.8	As	
102.080K ~ 102.098K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.75	18.0				18.0	19179.8	As	
102.098K ~ 102.252K	7.00	0.00	0.50	2.26 ~2.46				154.0	154.0	19333.8	As	窪谷川橋
102.252K ~ 102.274K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.75	22.0				22.0	19355.8	As	
102.274K ~ 102.430K	7.00	0.00	0.50	3.75	156.0				156.0	19511.8	As	
102.430K ~ 102.460K	7.00	0.00	0.50	2.60 ~3.75	30.0				30.0	19541.8	As	
102.460K ~ 102.519K	7.00	0.00	0.50	2.60				59.0	59.0	19600.8	As	小堂谷高架橋
102.519K ~ 102.540K	7.00	0.00	0.50	2.60 ~3.75	21.0				21.0	19621.8	As	
102.540K ~ 102.585K	7.00	0.00	0.50	3.75	45.0				45.0	19666.8	As	
102.585K ~ 102.605K	7.00	0.00	0.50	3.75 ~6.00	20.0				20.0	19686.8	As	
102.605K ~ 102.625K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	19706.8	As	
102.625K ~ 102.645K	7.00	0.00	0.50	3.75 ~6.00	20.0				20.0	19726.8	As	
102.645K ~ 102.683K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.75	38.0				38.0	19764.8	As	
102.683K ~ 103.046K	7.00	0.00	0.50	2.26 ~2.45				363.0	363.0	20127.8	As	穴伏川高架橋
103.046K ~ 103.073K	7.00	0.00	0.50	2.50	27.0				27.0	20154.8	As	
103.073K ~ 103.170K	7.00	0.00	0.50	2.27				97.0	97.0	20251.8	As	宮ノ谷橋
103.170K ~ 103.242K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.75	72.0				72.0	20323.8	As	
103.242K ~ 103.262K	7.00	0.00	0.50	3.75 ~6.00	20.0				20.0	20343.8	As	

実 延 長 調 書

路線名 : 一般国道24号 (京奈和自動車道)

区 間	幅 員				延 長					追加 延長 (m)	路面 の 種類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船渡 施設 (m)	計 (m)			
103.262K ~ 103.282K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	20363.8	As	
103.282K ~ 103.302K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	20383.8	As	
103.302K ~ 103.465K	7.00	0.00	0.50	3.50	163.0				163.0	20546.8	As	
103.465K ~ 103.565K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~3.75	100.0				100.0	20646.8	As	
103.565K ~ 103.577K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.75	12.0				12.0	20658.8	As	
103.577K ~ 103.670K	7.00	0.00	0.50	2.28			93.0		93.0	20751.8	As	梅ノ木谷橋
103.670K ~ 103.685K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.50	15.0				15.0	20766.8	As	
103.685K ~ 103.705K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	20786.8	As	
103.705K ~ 103.725K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	20806.8	As	
103.725K ~ 103.745K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	20826.8	As	
103.745K ~ 103.895K	7.00	0.00	0.50	3.50	150.0				150.0	20976.8	As	
103.895K ~ 103.997K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~3.75	102.0				102.0	21078.8	As	
103.997K ~ 104.017K	7.00	0.00	0.50	2.50	20.0				20.0	21098.8	As	
104.017K ~ 104.265K	7.00	0.00	0.50	2.31			248.0		248.0	21346.8	As	重谷川高架橋
104.265K ~ 104.280K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.75	15.0				15.0	21361.8	As	
104.280K ~ 104.323K	7.00	0.00	0.50	3.75	43.0				43.0	21404.8	As	
104.323K ~ 104.340K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.75	17.0				17.0	21421.8	As	
104.340K ~ 104.431K	7.00	0.00	0.50	2.26			91.0		91.0	21512.8	As	切畑高架橋
104.431K ~ 104.448K	7.00	0.00	0.50	2.26	17.0				17.0	21529.8	As	
104.448K ~ 104.468K	7.00	0.00	0.50	2.26 ~6.00	20.0				20.0	21549.8	As	
104.468K ~ 104.488K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	21569.8	As	
104.488K ~ 104.508K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	21589.8	As	
104.508K ~ 104.945K	7.00	0.00	0.50	3.50	437.0				437.0	22026.8	As	
104.945K ~ 104.965K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	22046.8	As	
104.965K ~ 104.985K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	22066.8	As	
104.985K ~ 105.005K	7.00	0.00	0.50	3.25 ~6.00	20.0				20.0	22086.8	As	
105.005K ~ 105.027K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.25	22.0				22.0	22108.8	As	
105.027K ~ 105.167K	7.00	0.00	0.50	2.26			140.0		140.0	22248.8	As	東池高架橋
105.167K ~ 105.184K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.25	17.0				17.0	22265.8	As	
105.184K ~ 105.304K	7.00	0.00	0.50	3.25 ~3.50	120.0				120.0	22385.8	As	
105.304K ~ 105.324K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	22405.8	As	

実 延 長 調 書

路線名 : 一般国道24号 (京奈和自動車道)

区 間	幅 員				延 長					追加 延長 (m)	路面 の 種類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船渡 施設 (m)	計 (m)			
105.324K ~ 105.344K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	22425.8	As	
105.344K ~ 105.364K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	22445.8	As	
105.364K ~ 105.454K	7.00	0.00	0.50	3.50	90.0				90.0	22535.8	As	
105.454K ~ 105.554K	7.00	0.00	0.50	3.25 ~3.50	100.0				100.0	22635.8	As	
105.554K ~ 105.577K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.25	23.0				23.0	22658.8	As	
105.577K ~ 105.838K	7.00	0.00	0.50	2.25			260.5		260.5	22919.3	As	名手川高架橋
105.838K ~ 105.848K	7.00	0.00	0.50	2.25 ~3.25	10.0				10.0	22929.3	As	
105.848K ~ 105.973K	7.00	0.00	0.50	3.25 ~3.50	125.0				125.0	23054.3	As	
105.973K ~ 105.993K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	23074.3	As	
105.993K ~ 106.013K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	23094.3	As	
106.013K ~ 106.033K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	23114.3	As	
106.033K ~ 106.215K	7.00	0.00	0.50	3.50	182.0				182.0	23296.3	As	
106.215K ~ 106.360K	7.00 ~10.50	0.00	0.50	3.50 ~5.51	145.0				145.0	23441.3	As	
106.360K ~ 106.418K	10.50 ~14.00	0.00	0.50	5.51 ~9.30	58.0				58.0	23499.3	As	
106.418K ~ 106.570K	10.50	0.00	0.50	4.00 ~8.47	152.0				152.0	23651.3	As	
106.570K ~ 106.790K	7.00	0.00	0.50	3.50	220.0				220.0	23871.3	As	
106.790K ~ 106.940K	10.50	0.00	0.50	4.25 ~8.20	150.0				150.0	24021.3	As	
106.940K ~ 107.000K	7.00 ~10.50	0.00	0.50	3.50 ~4.25	60.0				60.0	24081.3	As	
107.000K ~ 107.035K	7.00	0.00	0.50	3.50	35.0				35.0	24116.3	As	
107.035K ~ 107.117K	10.50	0.00	0.50	4.80 ~9.55	82.0				82.0	24198.3	As	
107.117K ~ 107.200K	7.00 ~10.50	0.00	0.50	3.50 ~4.80	83.0				83.0	24281.3	As	
107.200K ~ 107.385K	7.00	0.00	0.50	3.50	185.0				185.0	24466.3	As	
107.385K ~ 107.405K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	24486.3	As	
107.405K ~ 107.425K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	24506.3	As	
107.425K ~ 107.445K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	24526.3	As	
107.445K ~ 107.555K	7.00	0.00	0.50	3.50	110.0				110.0	24636.3	As	
107.555K ~ 107.659K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~3.75	104.0				104.0	24740.3	As	
107.659K ~ 107.673K	7.00	0.00	0.50	2.50	14.0				14.0	24754.3	As	
107.673K ~ 107.788K	7.00	0.00	0.50	2.25			115.0		115.0	24869.3	As	中津川橋
107.788K ~ 107.815K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.75	27.0				27.0	24896.3	As	
107.815K ~ 107.835K	7.00	0.00	0.50	3.75 ~6.39	20.0				20.0	24916.3	As	

実 延 長 調 書

路線名 : 一般国道24号 (京奈和自動車道)

区 間	幅 員				延 長					追加 延長 (m)	路面 の 種類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船渡 施設 (m)	計 (m)			
107.835K ~ 107.855K	7.00	0.00	0.50	6.39 ~6.78	20.0				20.0	24936.3	As	
107.855K ~ 107.875K	7.00	0.00	0.50	4.84 ~6.78	20.0				20.0	24956.3	As	
107.875K ~ 107.982K	7.00	0.00	0.50	4.84 ~7.00	107.0				107.0	25063.3	As	
107.982K ~ 108.027K	7.00 ~10.50	0.00	0.50	3.50 ~7.00	45.0				45.0	25108.3	As	
108.027K ~ 108.225K	10.50	0.00	0.50	3.50	198.0				198.0	25306.3	As	
108.225K ~ 108.245K	10.50	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	25326.3	As	
108.245K ~ 108.265K	10.50	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	25346.3	As	
108.265K ~ 108.285K	10.50	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	25366.3	As	
108.285K ~ 108.470K	10.50	0.00	0.50	3.50	185.0				185.0	25551.3	As	
108.470K ~ 108.655K	7.00 ~10.50	0.00	0.50	3.50 ~7.00	185.0				185.0	25736.3	As	
108.655K ~ 108.673K	7.00	0.00	0.50	6.61 ~7.00	18.0				18.0	25754.3	As	
108.673K ~ 108.693K	7.00	0.00	0.50	6.61 ~8.72	20.0				20.0	25774.3	As	
108.693K ~ 108.713K	7.00	0.00	0.50	8.33 ~8.72	20.0				20.0	25794.3	As	
108.713K ~ 108.733K	7.00	0.00	0.50	5.44 ~8.33	20.0				20.0	25814.3	As	
108.733K ~ 108.829K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~5.44	96.0				96.0	25910.3	As	
108.829K ~ 108.858K	7.00	0.00	0.50	3.50	29.0				29.0	25939.3	As	
108.858K ~ 108.937K	7.00	0.00	0.50	3.50			78.7		78.7	26018.0	As	上の池橋
108.937K ~ 109.079K	7.00	0.00	0.50	3.50	142.0				142.0	26160.0	As	
109.079K ~ 109.156K	7.00	0.00	0.50	3.50			77.0		77.0	26237.0	As	松井川橋
109.156K ~ 109.238K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.71	82.0				82.0	26319.0	As	
109.238K ~ 109.258K	7.00	0.00	0.50	6.71 ~9.50	20.0				20.0	26339.0	As	
109.258K ~ 109.278K	7.00	0.00	0.50	9.50	20.0				20.0	26359.0	As	
109.278K ~ 109.298K	7.00	0.00	0.50	7.00 ~9.50	20.0				20.0	26379.0	As	
109.298K ~ 109.378K	7.00	0.00	0.50	7.00	80.0				80.0	26459.0	As	
109.378K ~ 109.558K	7.00 ~10.50	0.00	0.50	3.50 ~7.00	180.0				180.0	26639.0	As	
109.558K ~ 109.731K	10.50	0.00	0.50	3.50	173.0				173.0	26812.0	As	
109.731K ~ 109.751K	10.50	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	26832.0	As	
109.751K ~ 109.771K	10.50	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	26852.0	As	
109.771K ~ 109.791K	10.50	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	26872.0	As	
109.791K ~ 110.011K	10.50	0.00	0.50	3.50	220.0				220.0	27092.0	As	
110.011K ~ 110.056K	7.00 ~10.50	0.00	0.50	3.50 ~7.00	45.0				45.0	27137.0	As	

実 延 長 調 書

路線名 : 一般国道24号 (京奈和自動車道)

区 間	幅 員				延 長					追加 延長 (m)	路面 の 種類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船渡 施設 (m)	計 (m)			
110.056K ~ 110.206K	7.00	0.00	0.50	7.00	150.0				150.0	27287.0	As	
110.206K ~ 110.240K	7.00	0.00	0.50	4.82 ~7.00	34.0				34.0	27321.0	As	
110.240K ~ 110.272K	7.00	0.00	0.50	4.62 ~4.82			32.0		32.0	27353.0	As	烏子川橋
110.272K ~ 110.303K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~4.62	31.0				31.0	27384.0	As	
110.303K ~ 110.323K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	27404.0	As	
110.323K ~ 110.343K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	27424.0	As	
110.343K ~ 110.363K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	27444.0	As	
110.363K ~ 110.535K	7.00	0.00	0.50	3.50	172.0				172.0	27616.0	As	
110.535K ~ 110.577K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~4.68	42.0				42.0	27658.0	As	
110.577K ~ 110.609K	7.00	0.00	0.50	4.46 ~4.60			31.5		31.5	27689.5	As	佐川橋
110.609K ~ 110.653K	7.00	0.00	0.50	4.10 ~6.99	44.0				44.0	27733.5	As	
110.653K ~ 110.682K	7.00 ~8.75	0.00	0.50	5.39 ~7.07			29.0		29.0	27762.5	As	重行橋
110.682K ~ 110.700K	8.75 ~10.50	0.00	0.50	4.00 ~5.39	18.0				18.0	27780.5	As	
110.700K ~ 110.765K	10.50	0.00	0.50	4.00 ~4.75	65.0				65.0	27845.5	As	
110.765K ~ 110.858K	10.50 ~14.00	0.00	0.50	4.75 ~9.69	93.0				93.0	27938.5	As	
110.858K ~ 110.925K	10.50	0.00	0.50	5.19 ~8.24	67.0				67.0	28005.5	As	
110.925K ~ 110.995K	7.00	0.00	0.50	3.50	70.0				70.0	28075.5	As	
110.995K ~ 111.051K	7.00	0.00	0.50	3.50			55.5		55.5	28131.0	As	岩室橋
111.051K ~ 111.243K	7.00	0.00	0.50	3.50	192.0				192.0	28323.0	As	
111.243K ~ 111.263K	10.50	0.00	0.50	7.15 ~10.69	20.0				20.0	28343.0	As	
111.263K ~ 111.338K	14.00	0.00	0.50	4.50 ~11.02	75.0				75.0	28418.0	As	
111.338K ~ 111.415K	10.50 ~14.00	0.00	0.50	3.50 ~4.50	77.0				77.0	28495.0	As	
111.415K ~ 111.462K	8.10 ~10.50	0.00	0.50	3.50	47.0				47.0	28542.0	As	
111.462K ~ 111.522K	7.00 ~8.10	0.00	0.50	2.25 ~3.50			60.0		60.0	28602.0	As	倉谷川橋
111.522K ~ 111.627K	7.00	0.00	0.50	2.25			96.0		96.0	28698.0	As	倉谷川橋 (kp間≠100m)
111.627K ~ 111.644K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.50	17.0				17.0	28715.0	As	
111.644K ~ 111.664K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	28735.0	As	
111.664K ~ 111.684K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	28755.0	As	
111.684K ~ 111.704K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	28775.0	As	
111.704K ~ 112.252K	7.00	0.00	0.50	3.50	548.0				548.0	29323.0	As	
112.252K ~ 112.272K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	29343.0	As	

実 延 長 調 書

路線名 : 一般国道24号 (京奈和自動車道)

区 間	幅 員				延 長					追加 延長 (m)	路面 の 種類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船渡 施設 (m)	計 (m)			
112.272K ~ 112.292K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	29363.0	As	
112.292K ~ 112.312K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~6.00	20.0				20.0	29383.0	As	
112.312K ~ 112.352K	7.00	0.00	0.50	3.50	40.0				40.0	29423.0	As	
112.352K ~ 112.447K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~3.75	95.0				95.0	29518.0	As	
112.447K ~ 112.464K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.75	17.0				17.0	29535.0	As	
112.464K ~ 112.543K	7.00	0.00	0.50	2.25			79.0		79.0	29614.0	As	枇杷谷橋
112.543K ~ 112.563K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.75	20.0				20.0	29634.0	As	
112.563K ~ 112.698K	7.00	0.00	0.50	3.75	135.0				135.0	29769.0	As	
112.698K ~ 112.718K	7.00	0.00	0.50	3.75 ~6.00	20.0				20.0	29789.0	As	
112.718K ~ 112.738K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	29809.0	As	
112.738K ~ 112.758K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~6.00	20.0				20.0	29829.0	As	
112.758K ~ 112.897K	7.00	0.00	0.50	2.25			139.0		139.0	29968.0	As	奥の池橋
112.897K ~ 112.905K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.75	8.0				8.0	29976.0	As	
112.905K ~ 113.013K	7.00	0.00	0.50	3.75	108.0				108.0	30084.0	As	
113.013K ~ 113.194K	7.00	0.00	0.50	2.50		181.0			181.0	30265.0	Co	知谷トンネル
113.194K ~ 113.216K	7.00	0.00	0.50	3.75	22.0				22.0	30287.0	As	
113.216K ~ 113.236K	7.00	0.00	0.50	3.75 ~5.00	20.0				20.0	30307.0	As	
113.236K ~ 113.256K	7.00	0.00	0.50	5.00	20.0				20.0	30327.0	As	
113.256K ~ 113.276K	7.00	0.00	0.50	4.75 ~5.00	20.0				20.0	30347.0	As	
113.276K ~ 113.296K	7.00	0.00	0.50	4.75	20.0				20.0	30367.0	As	
113.296K ~ 113.316K	7.00	0.00	0.50	3.75 ~4.75	20.0				20.0	30387.0	As	
113.316K ~ 113.411K	7.00	0.00	0.50	3.75	95.0				95.0	30482.0	As	
113.411K ~ 113.586K	7.00	0.00	0.50	2.50		175.0			175.0	30657.0	Co	春日山城トンネル
113.586K ~ 113.596K	7.00	0.00	0.50	3.75	10.0				10.0	30667.0	As	
113.596K ~ 113.616K	7.00	0.00	0.50	3.75 ~6.00	20.0				20.0	30687.0	As	
113.616K ~ 113.636K	7.00	0.00	0.50	6.00	20.0				20.0	30707.0	As	
113.636K ~ 113.656K	7.00	0.00	0.50	3.75 ~6.00	20.0				20.0	30727.0	As	
113.656K ~ 113.665K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.75	9.0				9.0	30736.0	As	
113.665K ~ 113.742K	7.00	0.00	0.50	2.25			76.5		76.5	30812.5	As	不動寺谷川橋
113.742K ~ 113.754K	7.00	0.00	0.50	2.50	12.0				12.0	30824.5	As	
113.754K ~ 114.040K	7.00	0.00	0.50	2.75		286.0			286.0	31110.5	Co	根来トンネル

実 延 長 調 書

路線名 : 一般国道24号 (京奈和自動車道)

区 間	幅 員				延 長					追加 延長 (m)	路面 の 種類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船渡 施設 (m)	計 (m)			
114.040K ~ 114.045K	7.00	0.00	0.50	2.75 ~4.75		5.0			5.0	31115.5	Co	根来トンネル
114.045K ~ 114.065K	7.00	0.00	0.50	4.75		20.0			20.0	31135.5	Co	根来トンネル
114.065K ~ 114.070K	7.00	0.00	0.50	2.75 ~4.75		5.0			5.0	31140.5	Co	根来トンネル
114.070K ~ 114.120K	7.00	0.00	0.50	2.75		50.0			50.0	31190.5	Co	根来トンネル
114.120K ~ 114.125K	7.00	0.00	0.50	2.75 ~4.75		5.0			5.0	31195.5	Co	根来トンネル
114.125K ~ 114.145K	7.00	0.00	0.50	4.75		20.0			20.0	31215.5	Co	根来トンネル
114.145K ~ 114.150K	7.00	0.00	0.50	2.75 ~4.75		5.0			5.0	31220.5	Co	根来トンネル
114.150K ~ 114.820K	7.00	0.00	0.50	2.75		670.0			670.0	31890.5	Co	根来トンネル
114.820K ~ 114.825K	7.00	0.00	0.50	2.75 ~4.75		5.0			5.0	31895.5	Co	根来トンネル
114.825K ~ 114.845K	7.00	0.00	0.50	4.75		20.0			20.0	31915.5	Co	根来トンネル
114.845K ~ 114.850K	7.00	0.00	0.50	2.75 ~4.75		5.0			5.0	31920.5	Co	根来トンネル
114.850K ~ 114.900K	7.00	0.00	0.50	2.75		50.0			50.0	31970.5	Co	根来トンネル
114.900K ~ 114.905K	7.00	0.00	0.50	2.75 ~4.75		5.0			5.0	31975.5	Co	根来トンネル
114.905K ~ 114.925K	7.00	0.00	0.50	4.75		20.0			20.0	31995.5	Co	根来トンネル
114.925K ~ 114.930K	7.00	0.00	0.50	2.75 ~4.75		5.0			5.0	32000.5	Co	根来トンネル
114.930K ~ 115.590K	7.00	0.00	0.50	2.75		660.0			660.0	32660.5	Co	根来トンネル
115.590K ~ 115.595K	7.00	0.00	0.50	2.75 ~4.75		5.0			5.0	32665.5	Co	根来トンネル
115.595K ~ 115.615K	7.00	0.00	0.50	4.75		20.0			20.0	32685.5	Co	根来トンネル
115.615K ~ 115.620K	7.00	0.00	0.50	2.75 ~4.75		5.0			5.0	32690.5	Co	根来トンネル
115.620K ~ 115.670K	7.00	0.00	0.50	2.75		50.0			50.0	32740.5	Co	根来トンネル
115.670K ~ 115.675K	7.00	0.00	0.50	2.75 ~4.75		5.0			5.0	32745.5	Co	根来トンネル
115.675K ~ 115.695K	7.00	0.00	0.50	4.75		20.0			20.0	32765.5	Co	根来トンネル
115.695K ~ 115.700K	7.00	0.00	0.50	2.75 ~4.75		5.0			5.0	32770.5	Co	根来トンネル
115.700K ~ 116.065K	7.00	0.00	0.50	2.75		365.0			365.0	33135.5	Co	根来トンネル
116.065K ~ 116.125K	7.00	0.00	0.50	3.00	60.0				60.0	33195.5	As	
116.125K ~ 116.235K	7.00	0.00	0.50	2.50 ~3.00	110.0				110.0	33305.5	As	
116.235K ~ 116.265K	7.00	0.00	0.50	2.50	30.0				30.0	33335.5	As	
116.265K ~ 116.285K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~4.75	20.0				20.0	33355.5	As	
116.285K ~ 116.305K	7.00	0.00	0.50	4.75	20.0				20.0	33375.5	As	
116.305K ~ 116.325K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~4.75	20.0				20.0	33395.5	As	
116.325K ~ 116.385K	7.00	0.00	0.50	3.50	60.0				60.0	33455.5	As	

実 延 長 調 書

路線名 : 一般国道24号 (京奈和自動車道)

区 間	幅 員				延 長					追加 延長 (m)	路面 の 種類	備 考
	車 道 (m)	歩 道 (m)	分離帯 (m)	路 肩 (m)	道 路 (m)	トンネル (m)	橋 (m)	船渡 施設 (m)	計 (m)			
116.385K ~ 116.405K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~4.75	20.0				20.0	33475.5	As	
116.405K ~ 116.425K	7.00	0.00	0.50	4.75	20.0				20.0	33495.5	As	
116.425K ~ 116.445K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~4.75	20.0				20.0	33515.5	As	
116.445K ~ 116.515K	7.00	0.00	0.50	3.50	70.0				70.0	33585.5	As	
116.515K ~ 116.548K	7.00	0.00	0.50	3.50 ~4.73	33.0				33.0	33618.5	As	
116.548K ~ 116.600K	7.00 ~12.25	0.00	0.50	4.73 ~6.45	52.0				52.0	33670.5	As	
116.600K ~ 116.750K	12.25 ~14.00	0.00	0.50	6.45 ~11.48	150.0				150.0	33820.5	As	
116.750K ~ 116.795K	10.50	0.00	0.50	6.03 ~8.20	45.0				45.0	33865.5	As	
116.795K ~ 116.998K	7.00	0.00	0.50	3.50	203.0				203.0	34068.5	As	
116.998K ~ 117.032K	7.00	0.00	0.50	3.50			34.0		34.0	34102.5	As	岩出橋
117.032K ~ 117.125K	7.00	0.00	0.50	3.50	93.0				93.0	34195.5	As	
117.125K ~ 117.135K	10.50	0.00	0.50	8.09 ~9.26	10.0				10.0	34205.5	As	
117.135K ~ 117.175K	14.00	0.00	0.50	8.11 ~13.09	40.0				40.0	34245.5	As	
117.175K ~ 117.275K	14.00	0.00	0.50	8.11	100.0				100.0	34345.5	Co	岩出根来本線料金所
117.275K ~ 117.317K	7.00 ~14.00	0.00	0.50	3.76 ~8.11	42.0				42.0	34387.5	As	
117.317K ~ 117.343K	7.00	0.00	0.50	3.76			26.0		26.0	34413.5	As	五坊池橋
117.343K ~ 117.392K	7.00	0.00	0.50	3.46 ~4.20	49.0				49.0	34462.5	As	
117.392K ~ 117.980K	7.00	0.00	0.50	2.75		588.0			588.0	35050.5	Co	岩出トンネル
117.980K ~ 117.985K	7.00	0.00	0.50	2.75 ~4.25		5.0			5.0	35055.5	Co	岩出トンネル
117.985K ~ 118.005K	7.00	0.00	0.50	4.25		20.0			20.0	35075.5	Co	岩出トンネル
118.005K ~ 118.010K	7.00	0.00	0.50	2.75 ~4.25		5.0			5.0	35080.5	Co	岩出トンネル
118.010K ~ 118.060K	7.00	0.00	0.50	2.75		50.0			50.0	35130.5	Co	岩出トンネル
118.060K ~ 118.065K	7.00	0.00	0.50	2.75 ~4.25		5.0			5.0	35135.5	Co	岩出トンネル
118.065K ~ 118.085K	7.00	0.00	0.50	4.25		20.0			20.0	35155.5	Co	岩出トンネル
118.085K ~ 118.090K	7.00	0.00	0.50	2.75 ~4.25		5.0			5.0	35160.5	Co	岩出トンネル
118.090K ~ 118.730K	7.00	0.00	0.50	2.75		640.0			640.0	35800.5	Co	岩出トンネル
118.730K ~ 118.735K	7.00	0.00	0.50	2.75 ~4.25		5.0			5.0	35805.5	Co	岩出トンネル
118.735K ~ 118.755K	7.00	0.00	0.50	4.25		20.0			20.0	35825.5	Co	岩出トンネル
118.755K ~ 118.760K	7.00	0.00	0.50	2.75 ~4.25		5.0			5.0	35830.5	Co	岩出トンネル
118.760K ~ 118.810K	7.00	0.00	0.50	2.75		50.0			50.0	35880.5	Co	岩出トンネル
118.810K ~ 118.815K	7.00	0.00	0.50	2.75 ~4.25		5.0			5.0	35885.5	Co	岩出トンネル

第三表

トンネル調査

一般国道24号（京奈和自動車道）

図面対 照番号	名称	箇所	延長	構造								建設 年次	備考
				幅員			有効 高	こう 拱	側壁	排水 施設	照明 設備		
				車道	管理道	路肩							
093 ～094	知谷トンネル	紀の川市東三谷	181m	7.00m	0.75m +0.75m	1.25m +1.25m	4.50m	アーチ	コンクリート	有	有	H27.8	上り線側に、管理用通路（先進導坑）有り。
094 ～095	春日山城トンネル	紀の川市東三谷 ～中三谷	175m	7.00m	0.75m +0.75m	1.25m +1.25m	4.50m	アーチ	コンクリート	有	有	H27.8	
095 ～102	根来トンネル	紀の川市西三谷 ～岩出市根来	2311m	7.00m	0.75m +0.75m	1.25m +1.00m	4.50m	アーチ	コンクリート	有	有	H27.8	
106 ～113	岩出トンネル	岩出市安上 ～岩出市山	2057m	7.00m	0.75m +0.75m	1.25m +1.00m	4.50m	アーチ	コンクリート	有	有	H29.2	

註) 備考の欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

