

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

区域変更

和歌山県西牟婁郡上富田町朝来字里田一四〇一番一～同町朝来字里田一三八一番二	L=0.090km R2.4.7
和歌山県西牟婁郡すさみ町江住字上ミ平見八七九番一～同町江住字上ミ平見八六二番	L=0.091km R2.7.8
和歌山県日高郡印南町大字島田字浪際三一五八番一～同町大字西ノ地字本村東濱一六四番一	L=0.157km R2.11.6
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字二河字高洲一五九九番二～同町大字二河字高洲一六〇二番一	L=0.305km R2.11.16
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字宇久井字荒田一四四五番二～同町大字宇久井字荒田一四三六番一	L=0.089km R3.3.31
和歌山県西牟婁郡すさみ町江住字上ミ平見八七九番一～同町江住字ハダ六七六番一	L=0.091km R3.12.14
三重県南牟婁郡紀宝町字成川八一九番～和歌山県新宮市大橋通り一丁目四番(旧熊野大橋)	L=0.419km

調整(改訂)の年月日

実 延 長 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備考	
	車 道 m	上り 歩 道 m	下り 歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m				計 m
264.982	9.7	-	-		0.5	0.5					0.0	As	(三重県紀宝町成川) 新熊野大橋詰
264.982 ~ 265.429	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0	-		0.5	0.5		185.8 259.0		447.0	447.0	As	新熊野大橋 三重県側 和歌山県側
265.429 ~ 265.585	9.5	2.0~4.0 3.0~4.0	2.0~ 2.0~4.0 3.0~4.0		0.5	0.5			105.0 51.0	156.0	603.0	As	速玉大社前
265.585 ~ 265.887	9.0	3.0~4.0 3.0~4.0	2.0~4.0 3.0~4.0		0.5	0.5			213.0 89.0	302.0	905.0	As	大橋通り四丁目
265.887 ~ 266.187	10.5	2.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0	3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0		0.5	0.5			25.0 94.0 181.0	300.0	1,205.0	As	馬町二丁目 千穂二丁目 千穂三丁目
266.187 ~ 266.779	10.5	3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0	3.0~4.0 3.0~4.0 4.0~		0.5	0.5			301.0 26.0 265.0	592.0	1,797.0	As	新宮高校前 橋本交差
266.779 ~ 266.880	10.5	3.0~4.0 1.0~2.0 1.0~2.0	4.0~ 4.0~ 1.0~3.0		0.5	0.5			52.0 3.0 46.0	101.0	1,898.0	As	国道168号入口 仙龍橋詰
266.880 ~ 266.896	7.0+7.0 14.0	1.0~2.0	2.0~3.0		0.5	0.5			-0.4			As	仙龍橋
266.896 ~ 267.106	6.50+6.50	1.0~3.0 2.0~3.0	2.0~3.0 2.0~3.0		0.5	0.5			147.0 63.0	210.0	2,124.0	As	橋本南
267.106 ~ 267.441	6.50+6.50	2.0~3.0 1.0~3.0	2.0~4.0 2.0~3.0	2.5	0.5	0.5			119.0 216.0	335.0	2,459.0	As	橋本一丁目 鴻田川橋詰
267.441 ~ 267.452	6.50+6.50	1.0~2.0	2.0~3.0	2.8	0.5	0.5			0.3			As	鴻田川橋
267.452 ~ 267.821	6.50+6.50	1.0~2.0 2.0~4.0 2.0~3.0 3.0~4.0	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0	2.5 1.4	0.5 0.75	0.5 0.75			23.0 197.0 123.0 26.0	369.0	2,839.0	As	橋本二丁目 鴻田交差点 鴻田高架橋詰
267.821 ~ 267.958	7.00+7.00	2.0~4.0	2.0~3.0	1.4	0.75	0.75				137.0	137.0	As	鴻田高架橋
267.958 ~ 268.211	7.00+7.00	2.0~3.0 - 2.0~4.0	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0		0.75	0.75			18.0 27.0 208.0	253.0	3,229.0	As	鴻田南交差点
268.211 ~ 268.566	7.00+7.00 =14.0	2.0~3.0 2.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0	2.0~3.0 2.0~4.0 3.0~4.0 4.0~	1.4					183.0 58.0 59.0 55.0	355.0	3,584.0	As	広角交差点
268.566 ~ 268.884	10.0	3.0~4.0 2.0~4.0	3.0~4.0 3.0~4.0		0.75	0.75			67.0 251.0	318.0	3,902.0	As	広角南交差点
268.884 ~ 269.835	10.0	2.0~3.0 3.0~4.0 3.0~4.0 -	3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0	1.4	0.5	0.5			262.0 309.0 202.0 178.0	951.0	4,853.0	As	高森交差点
269.835 ~ 270.112	10.0	-	3.0~4.0		0.5	0.5			277.0	277.0	5,130.0	As	新宮市三輪崎
270.112 ~ 270.143	7.5	-	3.5~4.0		0.5	0.5			18.0 13.0	31.0	5,161.0	As	荒坂津神社前 宇波橋詰
270.143 ~ 270.154	7.5	-	-		0.5	0.5			0.4	10.6	11.0	Co	宇波橋
207.154 ~ 270.711	7.5	1.0~2.0 1.0~4.0 3.0~4.0 1.0~4.0	- - 2.0~3.0 -		0.5	0.5			213.0 307.0 14.0 23.0	557.0	5,729.0	As	三輪崎一丁目
270.711 ~ 270.848	7.5	3.0~4.0 2.0~4.0 2.0~3.0	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0		0.5	0.5			75.0 9.0 53.0	137.0	5,866.0	As	三輪崎一丁目
270.848 ~ 270.891	7.5	- - -	- ~1.0 1.0~2.0		0.5	0.5			14.0 10.0 19.0	43.0	5,909.0	As	三輪崎一丁目
270.891 ~ 271.013	7.5	2.0~3.0 2.0~3.0	1.0~2.0 -		0.5	0.5			5.0 117.0	122.0	6,031.0	As	三輪崎跨線橋詰
271.013 ~ 271.028	7.0	2.0~3.0	-		0.95	0.95			-0.1	15.1	15.0		三輪崎跨線橋

実 延 長 調 査 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備 考	
	車 道 m	上り 歩 道 m	下り 歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m				計 m
271.028 ~ 271.361	6.5	2.0~3.0 1.0~3.0 ~1.0 ~1.0~2.0	- - - 3.0~4.0		0.5 0.5	51.0 123.0 122.0 37.0				333.0	6,379.0	As	三輪崎警察官 駐在所前交差点
271.361 ~ 271.454	6.5	~1.0~2.0 ~1.0~2.0 1.0~3.0	- 3.0~4.0 2.0~4.0		0.5 0.5	30.0 17.0 46.0				93.0	6,472.0	As	三輪崎三丁目
271.454 ~ 271.805	7.0	1.0~3.0 ~1.0	2.0~4.0 3.0~4.0		0.5 0.5	348.0 3.0				351.0	6,823.0	As	佐野一丁目
271.805 ~ 272.152	7.0	~1.0 1.0~2.0 ~1.0 1.0~3.0	3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0		0.5 0.5	29.0 132.0 35.0 151.0				347.0	7,170.0	As	佐野二丁目
272.152 ~ 272.224	7.0	2.0~3.0 1.0~2.0 1.0~2.0	3.0~4.0 3.0~4.0 1.0~3.0		0.5 0.5	2.0 29.0 41.0				72.0	7,242.0	As	新宮市佐野
272.224 ~ 272.499	7.0	3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0		0.5 0.5	159.0 25.0 91.0				275.0	7,517.0	As	紀伊佐野駅 交 差 点
272.499 ~ 272.947	8.0	3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0 -	2.0~3.0 - - -		0.5 0.5	39.0 305.0 64.0 40.0				448.0	7,965.0	As	松 籟 橋 詰
272.947 ~ 272.987	8.0	-	-		0.25 0.25			40.0		40.0	8,005.0	As	松 籟 橋
272.987 ~ 273.535	7.5	- - - -	- - - 1.0~4.0		0.5 0.5	201.0 82.0 241.0 24.0				548.0	8,553.0	As	新 宮 市 那智勝浦町界 那智勝浦町宇久井
273.535 ~ 273.882	6.5	- - - -	2.0~4.0 - 1.0~3.0 2.0~3.0		1.0 1.0	60.0 151.0 46.0 90.0				347.0	8,900.0	As	那智勝浦町宇久井
273.882 ~ 274.225	6.5	- 1.0~2.0 2.0~3.0	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0		0.9 0.9	204.0 127.0 12.0				343.0	9,243.0	As	那智勝浦町宇久井
274.225 ~ 274.564	6.5	2.0~3.0 - -	2.0~3.0 2.0~3.0 3.0~4.0		0.9 0.9	22.0 94.0 223.0				339.0	9,582.0	As	那智勝浦町宇久井
274.564 ~ 274.716	6.5	- - -	3.0~4.0 2.0~3.0 1.0~2.0		0.5 0.5	62.0 52.0 38.0				152.0	9,734.0	As	那智勝浦町宇久井
274.716 ~ 274.926	7.0	- - -	2.0~3.0 1.0~2.0 -		0.5 0.5	61.0 21.0 97.0 31.0				210.0	9,944.0	As	那智勝浦町宇久井 宇久井跨線橋詰
274.926 ~ 274.950	7.5	-	-		0.25 0.25			24.0		24.0	9,968.0	As	宇久井跨線橋
274.950 ~ 275.049		- 2.0~3.0 2.0~3.0	- - 3.0~4.0			20.0 16.0 63.0				99.0	10,067.0	As	那智勝浦町宇久井
275.049 ~ 275.149	7.0	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0	- - -		1.25 1.25	37.0 45.0 18.0				100.0	10,167.0	As	新長野川橋詰
275.149 ~ 275.179	7.0	2.0~3.0	-		1.25 1.25			30.0		30.0	10,197.0	As	新 長 野 川 橋
275.179 ~ 275.184	7.0	2.0~3.0	-		1.25 1.25	5.0				5.0	10,202.0	As	新小狗子トンネル詰
275.184 ~ 275.467	7.0	1.0~2.0	-		0.5 0.5		283.0			283.0	10,485.0	As	新小狗子トンネル
275.467 ~ 275.898	7.0	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0	- 1.0~2.0 1.0~2.0		0.5 0.5	60.0 120.0 251.0				431.0	10,916.0	As	那智勝浦町宇久井
275.898 ~ 275.964	7.0	4.0~ 3.0~4.0 3.0~4.0	- - 1.0~2.0		0.5 0.5	43.0 21.0 2.0				66.0	10,982.0	As	那智勝浦町宇久井

実 延 長 調 査 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備考
	車 道 m	上 下 歩 道 m	分 離 帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
275.964 ~ 276.101	7.0	3.0~4.0 3.0~4.0 2.0~3.0 1.0~4.0	1.0~2.0 - - -	0.5 0.5	22.0 26.0 78.0 11.0				137.0	11,119.0	As	新大狗子トンネル詰
276.101 ~ 276.271	7.0	1.0~2.0	-	0.5 0.5		170.0			170.0	11,289.0	Co	新大狗子トンネル
276.271 ~ 276.482	7.0	2.0~3.0 4.0~ 4.0~	- - -	0.5 0.5	99.0 89.0 23.0				211.0	11,500.0	As	狗子ノ川橋詰
276.482 ~ 276.496	9.0	2.0~3.0	-	0.25 0.25	0.3		13.7		14.0	11,514.0	Co	狗子ノ川橋
276.496 ~ 276.747	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0 -	- 1.0~2.0 - -	0.5 0.5	20.0 50.0 75.0 106.0				251.0	11,765.0	As	那智勝浦町 狗子ノ川
276.747 ~ 277.664	6.5	- - -	- - -	0.5 0.5	310.0 307.0 300.0				917.0	12,682.0	As	浜 の 宮
277.664 ~ 277.946	6.5	- -	1.0~2.0	0.5 0.5	268.0 14.0				282.0	12,964.0	As	浜 の 宮
277.946 ~ 278.052	6.5	- - -	1.0~2.0 - 1.0~2.0	0.5 0.5	6.0 63.0 37.0				106.0	13,070.0	As	浜 の 宮
278.052 ~ 278.262	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 -	1.0~2.0 - -	0.5 0.5	31.0 63.0 56.0 60.0				210.0	13,280.0	As	那智勝浦町 浜 の 宮
278.262 ~ 278.565	6.0	- - -	2.0~3.0 4.0~ -	0.5 0.5	24.0 36.0 243.0				303.0	13,583.0	As	浜 の 宮
278.565 ~ 278.836	9.5	4.0~ 4.0~ -	- 4.0~ 1.0~2.0	0.50 0.50	209.0 11.0 45.0 6.0				271.0	13,854.0	As	浜 の 宮 汐入橋詰
278.836 ~ 278.896	9.5	3.0~4.0	-	0.50 0.50	-0.4		60.4		60.0	13,914.0	Co	汐入橋
278.896 ~ 278.995		3.0~4.0 1.0~2.0 1.0~2.0	3.0~4.0 2.0~3.0 1.0~2.0		25.0 17.0 57.0				99.0	14,013.0	As	那智勝浦町天満
278.995 ~ 279.154	6.5	1.0~2.0 1.0~2.0 1.0~2.0	1.0~2.0 1.0~2.0 1.0~2.0	0.5 0.5	53.0 39.0 67.0				159.0	14,172.0	As	那智勝浦町天満
279.154 ~ 279.467	6.5	1.0~2.0 2.0~3.0 1.0~2.0 -	~1.0 ~1.0 - -	0.5 0.5	42.0 52.0 85.0 134.0				313.0	14,485.0	As	那智勝浦町天満
279.467 ~ 279.661	6.5	- 1.0~2.0 1.0~2.0	- - 1.0~2.0	0.5 0.5	139.0 28.0 27.0				194.0	14,679.0	As	那智勝浦町天満
279.661 ~ 279.779	6.5	2.0~3.0 1.0~2.0 1.0~2.0 -	1.0~2.0 1.0~2.0 - -	0.5 0.5	52.0 12.0 1.0 53.0				118.0	14,797.0	As	那智勝浦町天満
279.779 ~ 280.089	6.5	- 2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0 3.0~4.0	- - 3.0~4.0 2.0~3.0 2.0~3.0	0.5 0.5	126.0 3.0 82.0 35.0 64.0				310.0	15,107.0	As	天満一丁目
280.089 ~ 280.397	6.5	2.0~3.0 3.0~4.0 3.0~4.0	2.0~3.0 2.0~3.0 3.0~4.0	0.5 0.5	146.0 149.0 13.0				308.0	15,415.0	As	朝日2丁目
280.397 ~ 280.703	7.5	3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0	3.0~4.0 2.0~3.0 3.0~4.0	0.5 0.5	111.0 82.0 113.0				306.0	15,721.0	As	朝日2丁目
280.703 ~ 280.731	6.5	2.0~3.0 1.0~2.0 1.0~2.0	3.0~4.0 3.0~4.0 -	0.65 0.65	10.0 7.0 11.0				28.0	15,749.0	As	町道朝日26号線

実 延 長 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備考	
	車 道 m	上り 歩 道 m	下り 歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m				計 m
280.731		3.0~4.0	-			43.0							
~ 281.025	6.5	3.0~4.0	3.0~4.0		0.65	150.0				294.0	16,043.0	As	甫子南交差点
281.025		-	3.0~4.0			17.0							
~ 281.352	6.5	-	2.0~3.0		0.5	250.0				327.0	16,370.0	As	那智勝浦町湯川
281.352		-	3.0~4.0			29.0							
~ 281.419	6.5	2.0~3.0	3.0~4.0		0.5	20.0				67.0	16,437.0	As	那智勝浦町湯川
281.419		2.0~3.0	2.0~3.0			18.0							
~ 281.518	6.5	-	4.0~		0.5	78.0				99.0	16,536.0	As	新湯川トンネル詰
281.518		-	4.0~			21.0							
~ 281.868	6.5	-	-		0.5		131.0			350.0	16,886.0	Co	新湯川トンネル
281.868		-	-			44.0							
~ 282.110	6.5	-	2.0~3.0			25.0							
282.110		-	2.0~3.0			72.0							
~ 282.225	6.5	-	1.0~2.0		0.5	87.0				115.0	17,243.0	As	那智勝浦町湯川
282.225		-	~1.0			12.0							
~ 282.525	6.5	-	~1.0		0.5	16.0				300.0	17,543.0	As	那智勝浦町湯川
282.525		-	~1.0			71.0							
~ 282.861	6.5	3.0~4.0	~1.0		0.5	22.0							
282.861		3.0~4.0	1.0~2.0			37.0							
~ 283.203	6.5	3.0~4.0	~1.0		0.5	67.0				342.0	18,221.0	As	那智勝浦町二河
283.203		3.0~4.0	~1.0			45.0							
~ 283.307	6.5	3.0~4.0	~1.0		0.25	79.0				104.0	18,325.0	As	港橋詰
283.307		3.0~4.0	~1.0			25.0							
~ 283.339	6.5	3.0~4.0	1.0~2.0		0.55			32.0		32.0	18,357.0	Co	港 橋
283.339		3.0~4.0	1.0~2.0			14.0							
~ 283.498	6.5	3.0~4.0	2.0~3.0			3.0							
283.498		2.0~3.0	2.0~3.0			40.0							
~ 283.526	6.5	1.0~2.0	1.0~2.0		0.5	2.0				159.0	18,516.0	As	二河橋詰
283.526		1.0~2.0	1.0~2.0			89.0							
~ 283.592	6.5	-	~1.0		0.5	4.0							
283.592		-	~1.0			7.0							
~ 283.712	6.5	1.0~2.0	-		0.25	0.3		27.7		28.0	18,544.0	Co	二河橋
283.712		2.0~3.0	-			14.0							
~ 283.912	6.5	-	-		0.5	25.0				66.0	18,610.0	As	那智勝浦町二河
283.912		-	-			14.0							
~ 284.112	6.5	1.0~2.0	-		0.5	13.0							
284.112		2.0~3.0	-			8.0							
~ 284.312	6.5	-	-		0.5	17.0				120.0	18,730.0	As	那智勝浦町二河
284.312		-	-			95.0							

実 延 長 調 査 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備 考
	車 道 m	上り 下り 歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
283.712 ~ 284.055	6.5	- 1.0~2.0 -		0.5 0.5	60.0 95.0 188.0				343.0	19,073.0	As	湯の浦トンネル詰
284.055 ~ 284.152	6.5	- -		0.5 0.5		97.0			97.0	19,170.0	Co	湯の浦トンネル
284.152 ~ 284.269	6.5	- 1.0~2.0 1.0~2.0 -		0.5 0.5	11.0 29.0 12.0 65.0				117.0	19,287.0	As	大浦トンネル詰
284.269 ~ 284.319	6.5	- -		0.3 0.3		50.0			50.0	19,337.0	Co	大浦トンネル
284.319 ~ 284.450	6.5	- -		0.5 0.5	131.0				131.0	19,468.0	As	鯨浦トンネル詰
284.450 ~ 284.592	6.5	- -		0.5 0.5		142.0			142.0	19,610.0	Co	鯨浦トンネル
284.592 ~ 284.828	6.5	- 4.0~ -		0.5 0.5	210.0 26.0				236.0	19,846.0	As	那智勝浦町市屋
284.828 ~ 284.946	6.5	4.0~ 2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0 -	2.0~3.0		4.0 16.0 63.0 2.0 33.0				118.0	19,964.0	As	那智勝浦町 太地町界
284.946 ~ 284.988	6.5	2.0~3.0 -		0.5 0.5	33.0 9.0				42.0	20,006.0	As	三軒屋跨線橋詰
284.988 ~ 285.055	7.0	- -		0.25 0.25	0.5		66.5		67.0	20,073.0	As	三軒屋跨線橋
285.055 ~ 285.441	6.5	- 2.0~3.0 -		0.5 0.5	48.0 297.0 41.0				386.0	20,459.0	As	太地町森浦
285.441 ~ 285.787	6.5	2.0~3.0 1.0~2.0 2.0~3.0 ~1.0 2.0~3.0 -		0.5 0.5	49.0 124.0 154.0 16.0 3.0				346.0	20,805.0	As	太地町森浦
285.787 ~ 285.050	6.5	2.0~3.0 3.0~4.0 3.0~4.0 1.0~2.0 2.0~3.0	2.0~3.0 2.0~3.0		49.0 57.0 70.0 87.0				263.0	21,068.0	As	道の駅たいじ
285.050 ~ 286.387	6.5	1.0~2.0 2.0~3.0 3.0~4.0 ~1.0 1.0~2.0 ~1.0 ~1.0 2.0~3.0		0.5 0.5	46.0 39.0 23.0 86.0 109.0 27.0 7.0				337.0	21,405.0	As	太地町森浦
286.387 ~ 286.681	6.5	~1.0 ~1.0 1.0~2.0 - - 1.0~2.0 -	2.0~3.0		9.0 30.0 104.0 56.0 46.0 49.0				294.0	21,699.0	As	太地駅
286.681 ~ 286.848	6.5	1.0~2.0 - 1.0~2.0 - - 3.0~4.0		0.5 0.5	7.0 55.0 20.0 50.0 35.0				167.0	21,866.0	As	太 地 町 那智勝浦町界
286.848 ~ 286.931	6.5	- 2.0~3.0 -	2.0~3.0 2.0~3.0		39.0 30.0 14.0				83.0	21,949.0	As	那智勝浦町市屋
286.931 ~ 287.005	6.5	- 2.0~3.0 -		0.5 0.5	48.0 9.0 17.0				74.0	22,023.0	As	那智勝浦町市屋
287.005 ~ 287.064	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 -		0.5 0.5	29.0 14.0 16.0				59.0	22,082.0	As	那智勝浦町市屋
287.064 ~ 287.138	6.5	- 1.0~2.0 -		0.5 0.5	29.0 45.0				74.0	22,156.0	As	沖 出 橋 詰

実 延 長 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備考		
	車 道 m	上り 歩 道 m	下り 歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m				計 m	
287.138 ~ 287.147	6.5	-	-		0.25	0.25	-0.2		9.2		9.0	22,165.0	Co	沖 出 橋
287.147 ~ 287.458	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 -	- -				54.0 28.0 152.0				311.0	22,476.0	As	那智勝浦町市屋
287.458 ~ 287.840	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 3.0~4.0 -	3.0~4.0 2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0		0.5	0.5	49.0 4.0 48.0 12.0 189.0				382.0	22,858.0	As	那智勝浦町市屋
287.840 ~ 288.178	6.5	- -	- 3.0~4.0		0.5	0.5	111.0 72.0 155.0				338.0	23,196.0	As	那智勝浦町下里
288.178 ~ 288.237	6.5	- 2.0~3.0 3.0~4.0	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0		0.5	0.5	32.0 11.0 16.0				59.0	23,255.0	As	那智勝浦町下里
288.237 ~ 288.311	6.5	4.0~ 4.0~ 3.0~4.0	2.0~3.0 -		0.5	0.5	16.0 33.0 25.0				74.0	23,329.0	As	那智勝浦町下里
288.311 ~ 288.358	6.5	3.0~4.0 1.0~2.0	3.0~4.0 3.0~4.0		0.5	0.5	3.0 22.0 22.0				47.0	23,376.0	As	那智勝浦町下里
288.358 ~ 288.541	6.5	-	- 2.0~3.0		0.5	0.5	77.0 106.0				183.0	23,559.0	As	那智勝浦町下里
288.541 ~ 288.606	6.5	-	2.0~3.0 3.0~4.0		0.5	0.5	6.0 59.0				65.0	23,624.0	As	下里小橋詰
288.606 ~ 288.620	6.0	-	3.0~4.0		0.25	0.25	0.4		13.6		14.0	23,638.0	Co	下里小橋
288.620 ~ 288.650	6.5	- 1.0~2.0	3.0~4.0 3.0~4.0		0.5	0.5	16.0 12.0 2.0				30.0	23,668.0	As	下里大橋詰
288.650 ~ 288.804	7.0	-	2.0~3.0		0.5	0.5	0.4		153.6		154.0	23,822.0	Co	下里大橋
288.804 ~ 289.087	6.5	- -	2.0~3.0 2.0~3.0		0.5	0.5	5.0 27.0 237.0 14.0				283.0	24,105.0	As	八尺鏡野 玉ノ浦トンネル詰
289.087 ~ 289.409	6.5	-	-		0.5	0.5		322.0			322.0	24,427.0	Co	玉ノ浦トンネル
289.409 ~ 289.613	6.5	- -	- -		0.5	0.5	16.0 180.0 8.0				204.0	24,631.0	As	粉 白 橋 詰
289.613 ~ 289.625	6.5	2.0~3.0	-		0.5	0.5			12.0		12.0	24,643.0	As	粉 白 橋
289.625 ~ 289.769	6.5	- 1.0~2.0 2.0~3.0	- -		0.5	0.5	117.0 12.0 15.0				144.0	24,787.0	As	那智勝浦町粉白
289.769 ~ 290.004	6.5	2.0~3.0 -	- -		0.5	0.5	6.0 32.0 197.0				235.0	25,022.0	As	那智勝浦町粉白
290.004 ~ 290.355	6.5	3.0~4.0 -	- -		0.5	0.5	51.0 30.0 270.0				351.0	25,373.0	As	玉ノ浦橋詰
290.355 ~ 290.377	6.5	-	-		0.25	0.25	-0.2		22.2		22.0	25,395.0	Co	玉ノ浦橋
290.377 ~ 290.921	6.5	- -	- -		0.5	0.5	23.0 263.0 258.0				544.0	25,939.0	As	那智勝浦町浦神
290.921 ~ 291.222	6.5	- 1.0~2.0 -	- -		0.5	0.5	167.0 75.0 24.0 35.0				301.0	26,240.0	As	那智勝浦町浦神

実 延 長 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備考	
	車 道 m	上り 歩 道 m	下り 歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m				計 m
297.476 ~ 297.562	6.5	-	-		0.5 0.5	0.4		85.6		86.0	32,580.0	As	篠浦跨線橋
297.562 ~ 298.149	6.5	-	-		0.5 0.5	173.0 320.0 94.0				587.0	33,167.0	As	赤崎橋詰
298.149 ~ 298.163	6.5	-	-		0.6 0.6	0.5		13.5		14.0	33,181.0	Co	赤崎橋
298.163 ~ 298.352	6.5	-	-		0.5 0.5	189.0				189.0	33,370.0	As	宝島橋詰
298.352 ~ 298.374	6.5	-	-		0.4 0.4			13.0 9.0		22.0	33,392.0	Co	宝島橋
298.374 ~ 298.916	6.5	-	-		0.5 0.5	311.0 231.0				542.0	33,934.0	As	小谷跨線橋詰
298.916 ~ 298.957	6.5	-	-		0.25 0.25	0.2		40.8		41.0	33,975.0	Co	小谷跨線橋
298.957 ~ 299.520	6.5	-	-		0.8 0.8	38.0 250.0 275.0				563.0	34,538.0	As	串本町田原
299.520 ~ 299.879	6.5	-	-		0.8 0.8	330.0 29.0				359.0	34,897.0	As	雷谷川橋詰
299.879 ~ 299.888	6.5	-	-		0.5 1.0	0.5		8.5		9.0	34,906.0	As	雷谷川橋
299.888 ~ 300.500	6.5	-	-		0.5 0.5	292.0 122.0 198.0				612.0	35,518.0	As	串本町津荷
300.500 ~ 300.598	6.5	2.0~3.0	-		0.62 0.63	98.0				98.0	35,616.0	As	津荷橋詰
300.598 ~ 300.695	6.5	2.0~3.0	-		0.6 0.7	0.3		96.7		97.0	35,713.0	Co	津荷橋
300.695 ~ 301.134	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 3.0~4.0 2.0~3.0	-		0.5 0.5	90.0 116.0 42.0 191.0				439.0	36,152.0	As	串本町古座
301.134 ~ 301.454	6.5	2.0~3.0 1.0~2.0 3.0~4.0 2.0~3.0 3.0~4.0	-		0.5 0.5	152.0 58.0 22.0 22.0 66.0				320.0	36,472.0	As	串本町津荷
301.454 ~ 301.723	6.5	3.0~4.0 2.0~3.0	-		0.4 0.4	15.0 170.0 84.0				269.0	36,741.0	As	動鳴気橋詰
301.723 ~ 301.761	6.5	-	-		0.25 0.25	-0.3		38.3		38.0	36,779.0	As	動鳴気橋
301.761 ~ 302.470	6.5	-	-		0.5 0.5	2.0 320.0 320.0 67.0				709.0	37,488.0	As	古座大橋詰
302.470 ~ 302.794	6.5	-	-		0.25 0.25			324.0		324.0	37,812.0	As	古座大橋
302.794 ~ 303.043	6.5	-	-		0.5 0.5	249.0				249.0	38,061.0	As	串本町西向
303.043 ~ 303.136	6.5	-	-		0.5 0.5	10.0 74.0 9.0				93.0	38,154.0	As	主要地方道 すさみ古座線
303.136 ~ 303.256	6.5	3.0~4.0 3.0~4.0 2.0~3.0 3.0~4.0	2.0~3.0		0.5 0.5	25.0 8.0 31.0 56.0				120.0	38,274.0	As	串本町西向
303.256 ~ 303.379	6.5	2.0~3.0 3.0~4.0 2.0~4.0	-		0.5 0.5	48.0 59.0 16.0				123.0	38,397.0	As	神野川橋詰
303.379 ~ 303.430	6.5	2.0~3.0	-		0.35 0.35			51.0		51.0	38,448.0	As	神野川橋
303.430 ~ 303.521	6.5	2.0~4.0 2.0~3.0 3.0~4.0	-		0.5 0.5	39.0 27.0 25.0				91.0	38,539.0	As	串本町西向

実 延 長 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備考	
	車 道 m	上り 歩 道 m	下り 歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m				計 m
303.521 ~ 303.583	6.5	4.0~ 3.0~4.0 2.0~3.0	- - -		0.5 0.5	16.0 28.0 18.0				62.0	38,601.0	As	串本町西向
303.583 ~ 303.703	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0 4.0~ 2.0~3.0	1.0~2.0 1.0~2.0 - - -		0.5 0.5	18.0 5.0 70.0 21.0 6.0				120.0	38,721.0	As	串本町西向
303.703 ~ 304.033	6.5	2.0~3.0 3.0~4.0 2.0~3.0	- - -		0.5 0.5	127.0 81.0 122.0				330.0	39,051.0	As	串本町神野川
304.033 ~ 304.713	6.5	2.0~3.0 - -	- - -		0.5 0.5	281.0 49.0 350.0				680.0	39,731.0	As	串本町神野川
304.713 ~ 304.891	6.5	- 2.0~3.0 3.0~4.0	- - -		0.5 0.5	78.0 20.0 80.0				178.0	39,909.0	As	串本町神野川
304.891 ~ 305.158	6.5	3.0~4.0 2.0~3.0 2.0~3.0	1.0~2.0 1.0~2.0 -		0.5 0.5	70.0 17.0 85.0 95.0				267.0	40,176.0	As	伊 串 橋 詰
305.158 ~ 305.202	6.5	2.0 2.0~3.0			0.62 0.63	0.5	43.5			44.0	40,220.0	Co	伊 串 橋
305.202 ~ 305.901	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0	- - -		0.5 0.5	211.0 350.0 138.0				699.0	40,919.0	As	姫 橋 詰
305.901 ~ 305.918	6.5	2.0~3.0	-		0.62 0.63	0.4	16.6			17.0	40,936.0	As	姫 橋
305.918 ~ 306.763	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0 -	- - - -		0.5 0.5	165.0 350.0 70.0 260.0				845.0	41,781.0	As	串 本 町 姫
306.763 ~ 307.325	6.5	- -	- -		0.5 0.5	300.0 246.0 16.0				562.0	42,343.0	As	串本町姫 串本町鬮野川界
307.325 ~ 307.637	6.5	- 1.0~2.0 2.0~3.0 - 2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0	- - - - - 2.0~3.0 -		0.5 0.5	49.0 31.0 46.0 86.0 39.0 16.0 45.0				312.0	42,655.0	As	串本町鬮野川
307.637 ~ 307.927	6.5	2.0~3.0 1.0~2.0 ~1.0 - 2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0	- - - - - - -		0.5 0.5	37.0 17.0 8.0 108.0 85.0 31.0 4.0				290.0	42,945.0	As	串本町鬮野川
307.927 ~ 307.988	6.5	2.0~3.0 1.0~2.0 1.0~2.0	- 2.0~3.0 -		0.5 0.5	30.0 5.0 26.0				61.0	43,006.0	As	串本町鬮野川
307.988 ~ 308.219	6.5	2.0~3.0 3.0~4.0 2.0~3.0 3.0~4.0	- - - -		0.5 0.5	7.0 15.0 179.0 30.0				231.0	43,237.0	As	串本町鬮野川
308.219 ~ 308.371	6.5	4.0~ 3.0~4.0 4.0~	- - -		0.5 0.5	87.0 36.0 29.0				152.0	43,389.0	As	串本町鬮野川
308.371 ~ 308.400	6.5	3.0~4.0 2.0~3.0 2.0~3.0	- - 3.0~4.0		0.5 0.5	10.0 3.0 16.0				29.0	43,418.0	As	串本町串本
308.400 ~ 308.515	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 1.0~2.0	2.0~3.0 3.0~4.0 3.0~4.0		0.5 0.5	28.0 49.0 38.0				115.0	43,533.0	As	橋杭公園前交差点

実 延 長 調 査 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備考	
	車 道 m	上り 歩 道 m	下り 歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m				計 m
308.515 ~ 308.809	6.5	1.0~2.0 3.0~4.0 3.0~4.0	3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0		0.5 0.5	216.0 58.0 20.0				294.0	43,827.0	As	串本町串本
308.809 ~ 309.120	6.5	3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0	3.0~4.0 2.0~3.0 3.0~4.0		0.5 0.5	202.0 44.0 65.0				311.0	44,138.0	As	串本町串本
309.120 ~ 309.412	9.0	3.0~4.0 2.0~3.0 1.0~2.0 ~1.0 ~1.0 1.0~2.0	3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0 2.0~3.0 3.0~4.0 1.0~2.0		0.5 0.5	72.0 40.0 43.0 30.0 72.0 35.0				292.0	44,430.0	As	串本駅前交差点
309.412 ~ 309.716	9.0	1.0~2.0 1.0~2.0 1.0~2.0	1.0~2.0 1.0~2.0 1.0~2.0		0.5 0.5	85.0 104.0 115.0				304.0	44,734.0	As	串本町串本
309.716 ~ 309.792	9.0	1.0~2.0 1.0~2.0 1.0~2.0	1.0~2.0 1.0~2.0 1.0~2.0		0.5 0.5	17.0 20.0 39.0				76.0	44,810.0	As	築地橋詰
309.792 ~ 309.799	9.0	1.0~2.0	1.0~2.0		0.25 0.25	-0.3	7.3		7.0		44,817.0	Co	築地橋
309.799 ~ 310.013	9.0	1.0~2.0 1.0~2.0	1.0~2.0 1.0~2.0		0.25 0.25	43.0 171.0				214.0	45,031.0	As	串本町串本
310.013 ~ 310.313	9.0	1.0~2.0 1.0~2.0	1.0~2.0 1.0~2.0		0.25 0.25	154.0 146.0				300.0	45,331.0	As	棧橋交差点
310.313 ~ 310.463	9.0	1.0~2.0 1.0~2.0	1.0~2.0 3.0~4.0		0.25 0.25	129.0 21.0				150.0	45,481.0	As	
310.463 ~ 310.612	9.0	1.0~2.0 1.0~2.0 1.0~2.0	3.0~4.0 3.0~4.0 1.0~2.0		0.5 0.5	34.0 31.0 84.0				149.0	45,630.0	As	主要地方道 潮岬周遊線
310.612 ~ 310.911	6.5	1.0~2.0 1.0~2.0 1.0~2.0 ~1.0 ~1.0 2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0	1.0~2.0 ~1.0 - - 2.0~3.0 2.0~3.0 1.0~2.0		0.5 0.5	109.0 28.0 23.0 88.0 3.0 10.0 38.0				299.0	45,929.0	As	串本町串本
310.911 ~ 311.210	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0 1.0~2.0	1.0~2.0 2.0~3.0 - -		0.5 0.5	91.0 48.0 111.0 49.0				299.0	46,228.0	As	串本町串本
311.210 ~ 311.508	6.5	1.0~2.0 1.0~2.0 2.0~3.0 1.0~2.0 1.0~2.0	- 1.0~2.0 1.0~2.0 1.0~2.0 -		0.5 0.5	127.0 13.0 26.0 95.0 37.0				298.0	46,526.0	As	串本町串本
311.508 ~ 311.767	6.5	1.0~2.0 2.0~3.0 3.0~4.0 1.0~2.0 2.0~3.0 1.0~2.0 ~1.0 1.0~2.0	- - - - - - - -		0.5 0.5	28.0 7.0 34.0 54.0 45.0 9.0 29.0 53.0				259.0	46,785.0	As	串本町串本
311.767 ~ 312.065	6.5	1.0~2.0 1.0~2.0	- -		0.5 0.5	152.0 146.0				298.0	47,083.0	As	串本町串本
312.065 ~ 312.364	6.5	1.0~2.0 ~1.0 1.0~2.0 ~1.0	- - - -		0.5 0.5	122.0 22.0 79.0 76.0				299.0	47,382.0	As	串本町串本
312.364 ~ 312.532	6.5	~1.0 1.0~2.0 2.0~3.0	- - -		0.5 0.5	43.0 45.0 80.0				168.0	47,550.0	As	潮浜橋詰
312.532 ~ 312.576	6.5	2.0~3.0	-		0.5 0.5	0.1	43.9		44.0		47,594.0	As	潮 浜 橋
312.576 ~ 312.662	6.5	3.0~4.0 2.0~3.0	- -		0.5 0.5	43.0 43.0			86.0		47,680.0	As	串本町二色

実 延 長 調 査 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備考	
	車 道 m	上 り 歩 道 m	下 り 歩 道 m	分 離 帯 m	路 肩 m	道 路 m	ト ン ネル m	橋 m	渡 船 施 設 m				計 m
312.662 ~ 312.955	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 1.0~2.0	- - -		0.5 0.5	65.0 86.0 142.0				293.0	47,973.0	As	串本町二色
312.955 ~ 313.245	6.5	1.0~2.0 - 2.0~3.0	- - -		0.5 0.5	8.0 279.0 3.0				290.0	48,263.0	As	串本町二色
313.245 ~ 313.369	6.5	- 2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0	- -		1.0	1.0 123.0				124.0	48,387.0	As	串本町二色
313.369 ~ 313.518	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0 - - -	- -		1.0	32.0 35.0 82.0				149.0	48,536.0	As	串本町二色
313.518 ~ 313.675	6.5	- - - -	- -		1.0	157.0				157.0	48,693.0	As	新二色橋詰
313.675 ~ 313.746	6.5	- -	- -		0.5	-0.1	71.1			71.0	48,764.0	Co	新二色橋
313.746 ~ 313.816	6.5	- - 2.0~3.0 -	- -		1.0	42.0 28.0				70.0	48,834.0	As	串本町二色
313.816 ~ 313.965	6.5	2.0~3.0 -	-		1.0	149.0				149.0	48,983.0	As	高富橋詰
313.965 ~ 313.988	7.0	1.0~2.0 -	-		0.5	0.2	22.8			23.0	49,006.0	Co	高富橋
313.988 ~ 314.119	6.5	1.0~2.0 - ~1.0 -	- -		1.0	98.0 33.0				131.0	49,137.0	As	串本町高富
314.119 ~ 314.414	6.5	~1.0 - - -	- -		1.0	83.0 212.0				295.0	49,432.0	As	串本町高富
314.414 ~ 314.710	6.5	- - 3.0~4.0 - - - 1.0~2.0 - - -	- - -		1.0	27.0 26.0 28.0 85.0 130.0				296.0	49,728.0	As	串本町高富
314.710 ~ 315.008	6.5	- - 1.0~2.0 - 2.0~3.0 - 3.0~4.0 - 4.0~ - - -	- - - -		1.0	47.0 47.0 33.0 15.0 21.0 135.0				298.0	50,026.0	As	串本町高富
315.008 ~ 315.302	6.5	- - ~1.0 - 1.0~2.0 - 2.0~3.0 - - - 2.0~3.0 - 3.0~4.0 - 2.0~3.0 - - -	- - - - - - - -		1.0	18.0 40.0 126.0 19.0 25.0 17.0 23.0 16.0 10.0				294.0	50,320.0	As	串本町高富
315.302 ~ 315.346	6.5	- -	- -		1.0	44.0				44.0	50,364.0	As	高浜トンネル詰
315.346 ~ 315.401	6.5	- -	- -		0.5		62.0			62.0	50,426.0	Co	高浜トンネル
315.408 ~ 315.596	6.5	- -	- -		1.0	188.0				188.0	50,614.0	As	串本町高富
315.596 ~ 315.875	6.5	- - 1.0~2.0 - 2.0~3.0 -	- - -		1.0	179.0 49.0 51.0				279.0	50,893.0	As	串本町高富
315.875 ~ 316.047	6.5	2.0~3.0 - 1.0~2.0 - 2.0~3.0 -	- - -		1.0	13.0 49.0 110.0				172.0	51,065.0	As	串本町有田
316.047 ~ 316.197	6.5	2.0~3.0 - 2.0~3.0 -	- -		1.0	51.0 99.0				150.0	51,215.0	As	串本町有田
316.197 ~ 316.302	6.5	2.0~3.0 - - -	- -		1.0	78.0 27.0				105.0	51,320.0	As	逢坂山トンネル詰
316.302 ~ 316.574	6.5	- -	- -		0.5		272.0			272.0	51,592.0	Co	逢坂山トンネル
316.574 ~ 316.694	6.5	- - 2.0~3.0 - 1.0~2.0 -	- - -		1.0	2.0 105.0 13.0				120.0	51,712.0	As	串本町有田

実 延 長 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備 考	
	車 道 m	上り 歩 道 m	下り 歩 道 m	分 離 帯 m	路 肩 m	道 路 m	ト ン ネル m	橋 m	渡 船 施 設 m				計 m
316.694 ~ 316.794	6.5	~1.0 1.0~2.0	-		1.0	36.0 64.0				100.0	51,812.0	As	串本町有田
316.794 ~ 316.951	6.5	- 2.0~3.0 3.0~4.0 -	-		1.0	103.0 31.0 19.0 4.0				157.0	51,969.0	As	串本町有田 有田橋詰
316.951 ~ 316.989	6.5	-	-		1.0	0.4		37.6		38.0	52,007.0	Co	有田橋
316.989 ~ 317.233	6.5	- - 1.0~2.0 1.0~2.0 2.0~3.0	- - - 1.0~2.0 1.0~2.0		1.0	102.0 46.0 6.0 86.0 4.0				244.0	52,251.0	As	串本町有田
317.233 ~ 317.397	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 1.0~2.0 ~1.0 ~1.0	1.0~2.0 - - - 1.0~2.0		1.0	24.0 82.0 15.0 16.0 7.0 20.0				164.0	52,415.0	As	串本町有田
317.397 ~ 317.687	6.5	- - -	~1.0 1.0~2.0 -		1.0	7.0 59.0 223.0				289.0	52,704.0	As	串本町有田
317.687 ~ 317.953	6.5	-	-		1.0	267.0				267.0	52,971.0	As	田並トンネル詰
317.953 ~ 318.229	6.5	-	-		0.5		276.0			276.0	53,247.0	Co	田並トンネル
318.229 ~ 318.280	6.5	-	-		1.0	51.0				51.0	53,298.0	As	串本町田並
318.280 ~ 318.871	6.5	- - 2.0~3.0	- - -		1.0	297.0 235.0 59.0				591.0	53,889.0	As	新田並橋詰
318.871 ~ 318.903	6.5	2.0~3.0	-		0.5	0.4		31.6		32.0	53,921.0	Co	新田並橋
318.903 ~ 319.171	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0	- -		1.0	129.0 139.0				268.0	54,189.0	As	串本町田並
319.171 ~ 319.481	6.5	2.0~3.0 1.0~2.0 3.0~4.0 4.0~ 2.0~3.0	- - - - -		1.0	61.0 16.0 116.0 97.0 20.0				310.0	54,499.0	As	串本町田並
319.481 ~ 319.624	6.5	2.0~3.0 4.0~	- -		1.0	95.0 48.0				143.0	54,642.0	As	串本町田並
319.624 ~ 319.774	6.5	4.0~ - 4.0~	- - -		1.0	37.0 73.0 40.0				150.0	54,792.0	As	串本町田並
319.774 ~ 320.374	6.5	4.0~ 4.0~ 4.0~	- - -		1.0	160.0 145.0 295.0				600.0	55,392.0	As	串本町江田
320.374 ~ 320.979	6.5	4.0~ 4.0~ -	- - -		1.0	302.0 134.0 169.0				605.0	55,997.0	As	串本町江田
320.979 ~ 321.190	6.5	- 2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0	- - 1.0~2.0 -		1.0	123.0 44.0 21.0 23.0				211.0	56,208.0	As	宮田橋詰
321.190 ~ 321.201	8.3	2.0~3.0	-		1.0	0.5		10.5		11.0	56,219.0	Co	宮田橋
321.201 ~ 321.277	6.5	2.0~3.0 3.0~4.0	- -		1.0	3.0 73.0				76.0	56,295.0	As	串本町江田
321.277 ~ 321.574	6.5	3.0~4.0 4.0~ 3.0~4.0 2.0~3.0 1.0~2.0 2.0~3.0 -	- - - - - -		1.0	31.0 21.0 18.0 52.0 28.0 11.0 136.0				297.0	56,592.0	As	串本町江田

実 延 長 調 査 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備 考	
	車 道 m	上 下 歩 道 m	分 離 帯 m	路 肩 m	道 路 m	ト ン ネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m				
321.574		-	-		156.0								
~ 322.159	6.5	-	-	1.0	144.0				585.0	57,177.0	As	串本町江田	
322.159		-	-		339.0								
~ 322.891	6.5	-	-	1.0	307.0				732.0	57,909.0	As	串本町田子 富山トンネル詰	
322.891		-	-										
~ 322.964	6.5	-	-	1.0	86.0	73.0			73.0	57,982.0	Co	富山トンネル	
322.964		-	-		163.0								
~ 323.364	6.5	-	-	1.0	8.0				400.0	58,382.0	As	田子川橋詰	
323.364		-	-		86.0								
~ 323.403	6.5	-	-	1.0	143.0				39.0	58,421.0	Co	田子川橋	
323.403		-	-		22.0								
~ 323.534	6.5	2.0~3.0	-	1.0	11.0				131.0	58,552.0	As	串本町田子	
323.534		2.0~3.0	-		98.0								
~ 323.743	6.5	1.0~2.0	-	1.0	29.0								
323.743		~1.0	-		36.0								
~ 324.062	6.5	-	-	1.0	144.0				209.0	58,761.0	As	串本町田子	
324.062		-	-		203.0								
~ 324.385	6.5	~1.0	-	1.0	116.0				319.0	59,080.0	As	串本町田子	
324.385		1.0~2.0	-		9.0								
~ 324.690	6.5	1.0~2.0	-	1.0	48.0								
324.690		2.0~3.0	-		67.0								
~ 324.701	6.5	1.0~2.0	-	1.0	89.0				323.0	59,403.0	As	串本町田子	
324.701		-	-		115.0								
~ 324.930	6.5	2.0~3.0	-	1.0	31.0						As	串本町田子	
324.930		1.0~2.0	-		87.0								
~ 325.067	6.5	-	-	1.0	72.0				305.0	59,708.0	As	串本町田子	
325.067		1.0~3.0	-		11.0								
~ 325.285	6.5	1.0~3.0	-	1.0	11.0				11.0	59,719.0	As	安指大橋詰	
325.285		-	-										
~ 325.603	6.5	-	-	0.5			57.0		57.0	59,776.0	Co	安指大橋	
325.603		-	-		237.0								
~ 325.810	6.5	1.0~2.0	-	1.0	39.0						As	串本町和深	
325.810		-	-		33.0				309.0	60,085.0	As	串本町和深	
~ 325.930	6.5	-	~1.0	1.0	12.0								
325.930		-	-		28.0								
~ 326.049	6.5	-	3.0~4.0	1.0	85.0				218.0	60,303.0	As	串本町和深	
326.049		-	-		93.0								
~ 326.319	6.5	1.0~2.0	-	1.0	174.0						As	串本町和深	
326.319		1.0~2.0	-		17.0								
~ 326.473	6.5	-	-	1.0	127.0				318.0	60,621.0	As	串本町和深	
326.473		-	-										
~ 326.603	6.5	1.0~2.0	-	1.0	207.0				207.0	60,828.0	As	東船並橋詰	
326.603		-	-										
~ 326.743	6.5	-	-	1.0	0.1		4.9		5.0	60,833.0	As	東船並橋	
326.743		-	-		80.0								
~ 326.815	6.5	1.0~2.0	-	1.0	22.0						As	串本町和深	
326.815		1.0~2.0	1.0~2.0		9.0								
~ 326.930	6.5	-	1.0~2.0	1.0	4.0				115.0	60,948.0	As	串本町和深	
326.930		-	-		91.0								
~ 327.049	6.5	-	-	1.0	28.0				119.0	61,067.0	As	和深トンネル詰	
327.049		-	-										
~ 327.159	6.5	-	-	0.5		270.0			270.0	61,337.0	Co	和深トンネル	
327.159		-	-		11.0								
~ 327.285	6.5	1.0~2.0	-	1.0	7.0						As	串本町和深	
327.285		1.0~2.0	1.0~2.0		18.0				36.0	61,373.0	As	串本町和深	
~ 327.403	6.5	1.0~2.0	~1.0	1.0	19.0								
327.403		1.0~2.0	1.0~2.0		11.0								
~ 327.534	6.5	1.0~2.0	-	1.0	88.0				118.0	61,491.0	As	串本町和深	
327.534		~1.0	-		13.0								
~ 327.690	6.5	1.0~2.0	2.0~3.0	1.0	10.0						As	串本町和深	
327.690		2.0~3.0	2.0~3.0		2.0				25.0	61,516.0	As	串本町和深	

実 延 長 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備 考	
	車 道 m	上り 歩 道 m	下り 歩 道 m	分 離 帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m				計 m
326.498 ~ 326.525	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0	1.0~2.0 2.0~3.0 1.0~2.0		1.0	15.0 10.0 2.0				27.0	61,543.0	As	串本町和深
326.525 ~ 326.556	6.5	1.0~2.0 2.0~3.0 1.0~2.0	1.0~2.0 1.0~2.0 1.0~2.0		1.0	12.0 5.0 14.0				31.0	61,574.0	As	串本町和深
326.556 ~ 326.613	6.5	2.0~3.0 1.0~2.0 1.0~2.0	1.0~2.0 1.0~2.0 -		1.0	29.0 8.0 20.0				57.0	61,631.0	As	和深交差点 和深橋詰
326.613 ~ 326.632	6.5	1.9	-		1.1	0.4		18.6		19.0	61,650.0	Co	和深橋
326.632 ~ 326.774	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 1.0~2.0	- - -		1.0	45.0 91.0 6.0				142.0	61,792.0	As	串本町和深
326.774 ~ 326.949	6.5	~1.0 2.0~3.0 -	- - -		1.0	12.0 130.0 33.0				175.0	61,967.0	As	串本町和深
327.006 ~ 327.031	6.5	-	-		1.0	57.0				57.0	62,024.0	As	前地橋詰
327.031 ~ 327.264	6.5	- 1.0~2.0 ~1.0 1.0~2.0	- - - -		1.0	30.0 24.0 54.0 125.0				233.0	62,282.0	As	串本町和深
327.264 ~ 327.593	6.5	1.0~2.0 2.0~3.0 1.0~2.0 2.0~3.0 1.0~2.0 2.0~3.0	- - - - - -		1.0	6.0 31.0 52.0 118.0 109.0 13.0				329.0	62,611.0	As	串本町和深
327.593 ~ 327.660	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0	- ~1.0 2.0~3.0		1.0	45.0 13.0 9.0				67.0	62,678.0	As	串本町和深
327.660 ~ 327.705	6.5	1.0~2.0 2.0~3.0 2.0~3.0	2.0~3.0 2.0~3.0 1.0~2.0		1.0	28.0 7.0 10.0				45.0	62,723.0	As	串本町和深
327.705 ~ 327.775	6.5	2.0~3.0 - -	~1.0 ~1.0 -		1.0	7.0 3.0 60.0				70.0	62,793.0	As	串本町和深
327.775 ~ 327.885	6.5	~1.0 1.0~2.0 2.0~3.0	- - -		1.0	14.0 27.0 69.0				110.0	62,903.0	As	串本町和深
327.885 ~ 328.199	6.5	2.0~3.0 1.0~2.0 ~1.0 -	- - - -		1.0	76.0 85.0 80.0 73.0				314.0	63,217.0	Co	串本町和深
328.199 ~ 328.414	6.5	- 1.0~2.0 ~1.0 1.0~2.0 2.0~3.0 1.0~2.0 2.0~3.0	- - - - - - -		1.0	8.0 31.0 13.0 13.0 19.0 30.0 101.0				215.0	63,432.0	As	串本町和深
328.414 ~ 328.698	6.5	2.0~3.0 - 3.0~4.0	- - -		1.0	30.0 189.0 65.0				284.0	63,716.0	As	串本町和深
328.698 ~ 329.251	6.5	3.0~4.0 - - - -	- - - - -		1.0	69.0 58.0 158.0 220.0 48.0				553.0	64,269.0	As	串本町 すさみ町界
329.251 ~ 330.011	6.5	- - -	- - -		1.0	298.0 362.0 100.0				760.0	65,029.0	As	すさみ町里野 里野橋詰
330.011 ~ 330.017	6.5	-	-		1.0	-0.1		6.1		6.0	65,035.0	As	里野橋

実 延 長 調 査 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備考	
	車 道 m	上り 下り 歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m				
330.017		-	-		165.0								
~ 330.454	6.5	-	1.0~2.0	1.0	221.0				437.0	65,472.0	As	すさみ町里野	
330.454		-	1.0~2.0		57.0								
~ 330.819	6.5	1.0~2.0	1.0~2.0	1.0	21.0				365.0	65,837.0	As	すさみ町里野	
330.819		-	1.0~2.0		117.0								
		2.0~3.0	1.0~2.0		5.0								
		2.0~3.0	2.0~3.0		20.0								
~ 331.071	6.5	2.0~3.0	-	1.0	6.0				252.0	66,089.0	As	すさみ町里野	
331.071		-	-		104.0								
		-	-		339.0								
~ 331.535	6.5	-	3.0~4.0	1.0	40.0				464.0	66,553.0	As	すさみ町里野 平見跨線橋詰	
331.535		-	-		76.0								
~ 331.550	7.7	-	-	1.05	0.4		14.6		15.0	66,568.0	As	平見跨線橋	
331.550		-	-		40.0								
		-	1.0~2.0		27.0								
~ 331.624	7.1	-	-	1.05	7.0				74.0	66,642.0	As	すさみ町里野	
331.624		-	-		334.0								
		-	-		343.0								
~ 332.645	6.5	-	-	1.0	344.0				1,021.0	67,663.0	As	すさみ町里野 すさみ町江住	
332.645		-	-		127.0								
		2.0~3.0	-		32.0								
		3.0~4.0	-		37.0								
		1.0~2.0	-		20.0								
~ 332.975	6.5	2.0~3.0	-	1.0	44.0				330.0	67,993.0	As	すさみ町江住	
332.975		2.0~3.0	-		70.0								
~ 333.043	6.5	2.0~3.0	-	1.0	68.0				68.0	68,061.0	As	新江住橋詰	
333.043		2.0~3.0	-										
~ 333.078	6.5	2.0~3.0	-	1.3	0.2		34.8		35.0	68,096.0	As	新江住橋	
333.078		2.0~3.0	-		205.0								
		1.0~2.0	-		6.0								
~ 333.307	6.5	2.0~3.0	-	1.0	18.0				229.0	68,325.0	As	すさみ町江住	
333.307		2.0~3.0	-		163.0								
~ 333.551	6.5	-	-	1.0	81.0				244.0	68,569.0	As	すさみ町江住	
333.551		-	-		188.0								
		-	4.0~		33.0								
		-	3.0~4.0		1.0								
		-	2.0~3.0		9.0								
		1.0~2.0	2.0~3.0		3.0								
		1.0~2.0	-		20.0								
		2.0~3.0	-		47.0								
~ 333.893	6.5	1.0~2.0	-	1.0	6.0				342.0	68,911.0	As	すさみ町江住	
333.893		2.0~3.0	-		35.0								
~ 334.190	6.5	2.0~3.0	-	1.0	253.0				297.0	69,208.0	As	西津浦橋詰	
334.190		-	-		44.0								
~ 334.212	6.5	-	-	1.0	-0.2		22.2		22.0	69,230.0	As	西津浦橋	
334.212		-	-		22.0								
		-	-		362.0								
~ 334.634	6.5	-	-	1.0	38.0				422.0	69,652.0	As	江須之川橋詰	
334.634		-	-										
~ 334.762	6.5	-	-	0.5			128.0		128.0	69,780.0	As	江須之川橋	
334.762		-	-		4.0								
		2.0~3.0	-		88.0								
~ 334.947	6.5	-	-	1.0	93.0				185.0	69,965.0	As	すさみ町見老津	
334.947		-	-		232.0								
~ 335.273	6.5	2.0~3.0	-	1.0	94.0				326.0	70,291.0	As	すさみ町見老津	
335.273		2.0~3.0	-		102.0								
		-	-		59.0								
		2.0~3.0	-		79.0								
~ 335.515	6.5	1.0~2.0	-	1.0	2.0				242.0	70,533.0	As	すさみ町見老津	

実 延 長 調 査 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備考	
	車 道 m	上り 歩 道 m	下り 歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m				計 m
335.515 ~ 335.736	6.5	1.0~2.0 2.0~3.0 1.0~2.0	- - -		1.0	42.0 144.0 35.0				221.0	70,754.0	As	すさみ町見老津
335.736 ~ 335.948	6.5	- ~1.0 ~1.0	- - -		1.0	117.0 2.0 93.0				212.0	70,966.0	As	見老津高架橋詰
335.948 ~ 336.061	6.5	-	-		0.5			113.0		113.0	71,079.0	As	見老津高架橋
336.061 ~ 336.165	6.5	-	-		1.5	104.0				104.0	71,183.0	As	すさみ町見老津
336.165 ~ 336.452	6.5	- 1.0~2.0 2.0~3.0 4.0~ 3.0~4.0	- - - -		1.0	153.0 13.0 10.0 105.0 6.0				287.0	71,470.0	As	すさみ町見老津
336.452 ~ 336.805	6.5	3.0~4.0 2.0~3.0 3.0~4.0 2.0~3.0 1.0~2.0 2.0~3.0	- - - - -		1.0	7.0 43.0 75.0 34.0 192.0 2.0				353.0	71,823.0	As	すさみ町見老津
336.805 ~ 337.132	6.5	2.0~3.0 3.0~4.0 2.0~3.0	- - -		1.0	63.0 87.0 31.0 146.0				327.0	72,150.0	As	すさみ町見老津
337.132 ~ 337.402	6.5	-	-		1.0	270.0				270.0	72,420.0	As	長井橋詰
337.402 ~ 337.445	6.5	-	-		1.3			43.0		43.0	72,463.0	As	新長井橋
337.445 ~ 338.088	6.5				1.0	11.0 317.0 315.0				643.0	73,106.0	As	すさみ町見老津
338.088 ~ 338.681	6.5	-	-		1.0	329.0 264.0				593.0	73,699.0	As	黒島橋詰
338.681 ~ 338.761	6.5	-	-		0.5			80.0		80.0	73,779.0	As	黒島橋
338.761 ~ 338.881	6.5	-	-		1.0	21.0 99.0				120.0	73,899.0	As	黒島トンネル詰
338.881 ~ 339.369	6.5	-	-		0.5	0.5	487.5			488.0	74,387.0	Co	黒島トンネル
339.369 ~ 340.147	6.5	-	-		1.0	75.0 366.0 337.0				778.0	75,165.0	As	すさみ町見老津
340.147 ~ 340.760	6.5	-	-		1.0	274.0 248.0 91.0				613.0	75,778.0	As	すさみ町和深川 天鳥橋詰
340.760 ~ 340.810	6.5	-	-		0.65			50.0		50.0	75,828.0	As	天鳥橋
340.810 ~ 341.299	6.5	-	-		1.0	176.0 281.0 32.0				489.0	76,317.0	As	すさみ町和深川 黒崎谷橋詰
341.299 ~ 341.415	6.5	-	-		0.5			116.0		116.0	76,433.0	As	黒崎谷橋
341.415 ~ 342.239	6.5	-	-		1.0	143.0 344.0 337.0				824.0	77,257.0	As	すさみ町口和深
342.239 ~ 342.954	6.5	-	-		1.0	325.0 350.0 40.0				715.0	77,972.0	As	口和深橋詰
342.954 ~ 342.987	6.5	-	-		0.5	-0.2		33.2		33.0	78,005.0	As	口和深橋
342.987 ~ 343.266	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 1.0~2.0 1.0~2.0 2.0~3.0	- 2.0~3.0 2.0~3.0 -		1.0	154.0 29.0 6.0 15.0 75.0				279.0	78,284.0	As	すさみ町口和深

実 延 長 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備考	
	車 道 m	上り 歩 道 m	下り 歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m				計 m
343.266 ~ 343.504	6.5	2.0~3.0 1.0~2.0 -	- -		1.0	160.0 37.0 41.0				238.0	78,522.0	As	すさみ町口和深
343.504 ~ 343.514	6.5	-	-		1.0	10.0				10.0	78,532.0	As	無名橋詰
343.514 ~ 343.527	7.5	-	-		2.0	-0.1		13.1		13.0	78,545.0	As	無名橋
343.527 ~ 343.804	6.5	- 2.0~3.0 -	- -		1.0	35.0 141.0 101.0				277.0	78,822.0	As	すさみ町口和深
343.804 ~ 344.832	6.5	- 2.0~3.0 -	- -		1.0	350.0 334.0 344.0				1,028.0	79,850.0	As	すさみ町口和深
344.832 ~ 344.858	6.5	-	-		1.0	26.0				26.0	79,876.0	As	白島トンネル詰
344.858 ~ 345.300	6.5	-	-		0.5	0.5	441.5			442.0	80,318.0	As	白島トンネル
345.300 ~ 346.133	5.5	- -	- -		0.5	141.0 374.0 318.0				833.0	81,151.0	As	すさみ町周参見
346.133 ~ 346.815	6.5	- - - 2.0~3.0 ~1.0 2.0~3.0 -	- -		1.0	330.0 188.0 81.0 39.0 44.0				682.0	81,833.0	As	すさみ町周参見
346.815 ~ 346.985	6.5	- -	2.0~3.0 -		1.0	108.0 62.0				170.0	82,003.0	As	すさみ大橋詰
346.985 ~ 347.062	5.5	-	-		0.5			77.0		77.0	82,080.0	As	すさみ大橋
347.072 ~ 347.165	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0	- 1.0~2.0		1.0	46.0 57.0				103.0	82,183.0	As	すさみ町周参見
347.165 ~ 347.261	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 ~1.0	1.0~2.0 -		1.0	13.0 58.0 5.0				76.0	82,259.0	As	すさみ町周参見
347.261 ~ 347.333	6.5	1.0~2.0 2.0~3.0 3.0~4.0	- -		1.0	16.0 55.0 21.0				92.0	82,351.0	As	すさみ町周参見
347.333 ~ 347.437	6.5	4.0~ 3.0~4.0 2.0~3.0	- -		1.0	76.0 15.0 13.0				104.0	82,455.0	As	すさみ町周参見
347.437 ~ 347.481	6.5	3.0~4.0 4.0~ 3.0~4.0	- -		1.0	10.0 21.0 13.0				44.0	82,499.0	As	すさみ町周参見
347.481 ~ 347.607	6.5	3.0~4.0 4.0~ 2.0~3.0	- -		1.0	64.0 38.0 24.0				126.0	82,625.0	As	すさみ町周参見
347.607 ~ 347.774	6.5	1.0~2.0 ~1.0 2.0~3.0	- -		1.0	73.0 53.0 41.0				167.0	82,792.0		すさみ町周参見
347.774 ~ 348.017	6.5	2.0~3.0 ~1.0 1.0~2.0 ~1.0	- -		0.5	8.0 6.0 218.0 11.0				243.0	83,035.0	As	小泊トンネル詰
348.017 ~ 348.196	6.5	-	-		0.5		179.0			179.0	83,214.0	As	小泊トンネル
348.196 ~ 348.315	6.5	- 1.0~2.0 -	- -		1.0	31.0 13.0 75.0				119.0	83,333.0	As	すさみ町周参見
348.315 ~ 348.608	6.5	- -	1.0~2.0 3.0~4.0		0.75 1.00	51.0 78.0 164.0				293.0	83,626.0	As	すさみ町周参見 字上ミ山
348.608 ~ 349.044	6.5	- -	3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0		0.5 0.5	298.0 69.0 69.0				436.0	84,062.0	As	朝来橋詰
349.044 ~ 349.070	6.5	-	2.0~3.0		0.5 0.5	0.4		25.6		26.0	84,088.0	As	朝来橋

実 延 長 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備 考
	車 道 m	上 下 歩 道 m	分 離 帯 m	路 肩 m	道 路 m	ト ン ネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
349.070 ~ 349.139	7.0	- 2.0~3.0		0.5 0.75	69.0				69.0	84,157.0	As	朝来トンネル すさみ側抗口
349.139 ~ 350.057	7.0	- 2.0		0.5 0.75		918.0			918.0	85,075.0	Co	朝来トンネル
350.057 ~ 350.105	14.0	- 2.0~3.0		1.00 1.75	4.0 44.0				48.0	85,123.0	As	白浜町塩野 字長谷
350.105 ~ 350.328	7.0	- -		1.75 2.50	223.0				223.0	85,346.0	As	伊古木高架橋詰
350.328 ~ 350.577	11.0	- -		3.50 2.50			249.0		249.0	85,595.0	As	伊古木高架橋
350.577 ~ 350.784	10.5	- 2.0~3.0 2.0~3.0		0.75 2.25	67.0 10.0 130.0				207.0	85,802.0	As	白浜町塩野 字伊古木西谷 伊古木側抗口
350.784 ~ 351.968	11.0	- 2.0~3.0		0.5 1.75		1184.0			1,184.0	86,986.0	Co	日置トンネル
351.968 ~ 351.983	6.5	- 2.0~3.0 1.0~2.0		0.5 0.5	13.0 2.0				15.0	87,001.0	As	新日置小橋詰
351.983 ~ 352.126	6.5	- 1.0~2.0		0.5 0.5			143.0		143.0	87,144.0	As	新日置小橋
352.126 ~ 352.249	6.5	- 1.0~2.0 2.0~3.0 1.0~2.0		0.25 0.25	3.0 45.0 62.0 13.0				123.0	87,267.0	As	日置橋詰
352.249 ~ 352.349	6.5	- -		0.25 0.25			100.0		100.0	87,367.0	As	日置橋
352.349 ~ 352.429	6.5	- 3.0~4.0		0.25 0.25	65.0 15.0				80.0	87,447.0	As	日置川大橋詰
352.432 355.200				0.25 0.25			3.0		3.0 0.0	87,450.0 87,450.0		
355.200 ~ 355.358	6.5	- 3.0~4.0		0.5			-3.0 161.0		158.0	87,608.0	As	日置川大橋
355.358 ~ 355.580	6.5	- 3.0~4.0 -		0.5	4.0 46.0 172.0				222.0	87,830.0	As	白浜町日置
355.580 ~ 355.674	6.5	- 2.0~3.0 1.0~2.0 1.0~2.0		1.0	56.0 15.0 9.0 14.0				94.0	87,924.0	As	海蔵寺トンネル詰
355.674 ~ 355.844	6.5	- -		0.5		170.0			170.0	88,094.0	Co	海蔵寺トンネル
355.844 ~ 355.990	6.5	- 3.0~4.0 -		0.5	87.0 55.0 4.0				146.0	88,240.0	As	白浜町日置
355.990 ~ 356.999	6.5	3.0~4.0 -		0.5	0.3		8.7		9.0	88,249.0	As	無名橋
356.999 ~ 356.157	6.5	3.0~4.0 2.0~3.0 3.0~4.0 - 3.0~4.0 - 2.0~3.0 -		1.0	16.0 27.0 13.0 33.0 69.0				158.0	88,407.0	As	白浜町日置
356.157 ~ 356.186	6.5	- -		1.0	29.0				29.0	88,436.0	As	寺山トンネル詰
356.186 ~ 356.296	6.5	- -		0.5		110.0			110.0	88,546.0	Co	寺山トンネル
356.296 ~ 356.474	6.5	- -		1.0	178.0				178.0	88,724.0	As	白浜町日置
356.474 ~ 356.795	6.5	- 2.0~3.0 ~1.0 - ~1.0 ~1.0		1.0	68.0 48.0 52.0 153.0				321.0	89,045.0	As	白浜町日置
356.795 ~ 357.112	6.5	~1.0 ~1.0 1.0~2.0 ~1.0 1.0~2.0 1.0~2.0 1.0~2.0 2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0 1.0~2.0 2.0~3.0 1.0~2.0 1.0~2.0		1.0	96.0 6.0 40.0 23.0 69.0 27.0 56.0				317.0	89,362.0	As	白浜町日置

実 延 長 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備考	
	車 道 m	上り 歩 道 m	下り 歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m				計 m
357.112		1.0~2.0	1.0~2.0			95.0							
		1.0~2.0	~1.0			87.0						As	白浜町日置
		2.0~3.0	~1.0			7.0							
~ 357.451	6.5	2.0~3.0	-		1.0	150.0				339.0	89,701.0		
357.451		2.0~3.0	-			50.0							
		-	-			118.0						As	志原橋詰
~ 357.639	6.5	2.0~3.0	-		1.0	20.0				188.0	89,889.0		
357.639		2.0~3.0	-			0.4		12.6					
~ 357.652	6.5	2.0~3.0	-		1.0	0.4				13.0	89,902.0	As	志原橋
357.652		2.0~3.0	-			5.0							
		1.0~2.0	-			48.0						As	白浜町日置
		2.0~3.0	-			28.0							
~ 357.739	6.5	1.0~2.0	-		1.0	6.0				87.0	89,989.0		
357.739		-	-			9.0							
		-	4.0~			34.0						As	白浜町日置
~ 357.965	6.5	-	-		1.0	183.0				226.0	90,215.0		
357.965		-	-			109.0							
		-	4.0~			32.0						As	白浜町日置
		3.0~4.0	3.0~4.0			11.0							
		3.0~4.0	-			8.0							
~ 358.249	6.5	-	-		1.0	124.0				284.0	90,499.0		
358.249		-	-			266.0							
~ 358.572	6.5	-	-		1.0	57.0				323.0	90,822.0	As	笠浦トンネル詰
358.572		-	-										
~ 359.037	6.5	-	-		0.5		465.0			465.0	91,287.0	Co	笠浦トンネル
359.037		-	-			117.0							
		-	-			134.0						As	白浜町日置
		1.0~2.0	-			52.0							
		2.0~3.0	-			11.0							
~ 359.375	6.5	-	-		1.0	24.0				338.0	91,625.0		
359.375		-	-			30.0							
~ 359.698	6.5	1.0~2.0	-		1.0	27.0				323.0	91,948.0	As	白浜町日置
359.698		-	-			317.0							
		-	-			268.0						As	
		-	-			310.0							
~ 360.786	6.5	-	-		1.0	193.0				1,088.0	93,036.0		三ツ石トンネル詰
360.786		-	-										
~ 360.966	6.5	-	-		0.5		180.0			180.0	93,216.0	Co	三ツ石トンネル
360.966		-	-			31.0							
		-	-			320.0						As	白浜町日置市江
~ 361.328	6.5	-	-		0.5	11.0				362.0	93,578.0		
361.328		-	4.0~			27.0							
		-	2.0~3.0			34.0						As	白浜町日置市江
~ 361.392	6.5	-	1.0~2.0		0.5	3.0				64.0	93,642.0		
361.392		2.0~3.0	1.0~2.0			29.0							
		2.0~3.0	-			8.0						As	白浜町日置市江
~ 361.633	6.5	-	-		0.5	204.0				241.0	93,883.0		
361.633		-	-			319.0							
~ 362.055	6.5	-	-		1.0	103.0				422.0	94,305.0	As	市江トンネル詰
362.055		-	-										
~ 362.421	6.5	-	-		0.5		366.0			366.0	94,671.0	Co	市江トンネル
362.421		-	-			167.0							
		-	-			318.0						As	白浜町椿
		-	-			95.0							
		-	-			228.0							
~ 363.413	6.5	-	-		0.5	184.0				992.0	95,663.0		
363.413		-	-			277.0							
		~1.0	-			21.0						As	白浜町椿
		1.0~2.0	-			26.0							
~ 363.752	6.5	2.0~3.0	-		0.5	15.0				339.0	96,002.0		
363.752		2.0~3.0	-			42.0							
		2.0~3.0	~1.0			29.0						As	白浜町椿
~ 363.844	6.5	2.0~3.0	1.0~2.0			21.0				92.0	96,094.0		
363.844		2.0~3.0	2.0~3.0			23.0							
		~1.0	2.0~3.0			17.0						As	白浜町椿
~ 363.922	6.5	1.0~2.0	2.0~3.0		0.5	38.0				78.0	96,172.0		

実 延 長 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備考	
	車 道 m	上り 歩 道 m	下り 歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m				計 m
363.922 ~ 364.001	6.5	3.0~4.0 2.0~3.0 1.0~2.0 ~1.0	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0		0.5	10.0 39.0 19.0 11.0				79.0	96,251.0	As	白浜町椿
364.011 ~ 364.112	6.5	~1.0 1.0~2.0 1.0~2.0 -	2.0~3.0 2.0~3.0 1.0~2.0 1.0~2.0		1.0	41.0 25.0 30.0 11.0 4.0				111.0	96,362.0	As	椿大橋詰
364.112 ~ 364.157	6.5	-	1.5		0.5			45.0		45.0	96,407.0	As	椿大橋
364.157 ~ 364.251	6.5	- - ~1.0	1.0~2.0 - -		1.0	3.0 9.0 82.0				94.0	96,501.0	As	白浜町椿
364.251 ~ 364.542	6.5	~1.0 1.0~2.0 ~1.0 - - 1.0~2.0 1.0~2.0	- - - 1.0~2.0 -		1.0	63.0 33.0 35.0 13.0 48.0 50.0 13.0 36.0				291.0	96,792.0	As	白浜町椿
364.542 ~ 364.690	6.5	1.0~2.0 2.0~3.0	1.0~2.0 1.0~2.0		1.0	121.0 27.0				148.0	96,940.0	As	朝来帰橋詰
364.690 ~ 364.716	6.5	2.0~3.0	-		0.5	0.5		25.5		26.0	96,966.0	Co	朝来帰橋
364.716 ~ 365.131	6.5	2.0~3.0 1.0~2.0 1.0~2.0 1.0~2.0	- - - -		1.0	113.0 11.0 41.0 250.0				415.0	97,381.0	As	白浜町椿
365.131 ~ 365.448	6.5	1.0~2.0 2.0~3.0 3.0~4.0 4.0~ 3.0~4.0 2.0~3.0 1.0~2.0	- - - - - -		1.0	120.0 12.0 36.0 21.0 12.0 21.0 95.0				317.0	97,698.0	As	白浜町椿
365.448 ~ 365.748	6.5	1.0~2.0 ~1.0 1.0~2.0 2.0~3.0	- - - -		1.0	217.0 26.0 39.0 18.0				300.0	97,998.0	As	白浜町椿
365.748 ~ 366.018	6.5	2.0~3.0 3.0~4.0 2.0~3.0 3.0~4.0 1.0~2.0	- - - - -		1.0	34.0 51.0 23.0 32.0 130.0				270.0	98,268.0	As	見草橋詰
366.018 ~ 366.027	6.5	1.0~2.0	-		4.6	0.5		8.5		9.0	98,277.0	As	見草橋
366.027 ~ 366.389	6.5	1.0~2.0 1.0~2.0 ~1.0 -	- - - -		1.0	42.0 231.0 21.0 68.0				362.0	98,639.0	As	白浜町椿
366.389 ~ 366.713	6.5	- 2.0~3.0	- -		1.0	294.0 30.0				324.0	98,963.0	As	白浜町椿
366.713 ~ 366.969	6.5	2.0~3.0 3.0~4.0 -	- - -		1.0	126.0 21.0 109.0				256.0	99,219.0	As	白浜町富田
366.969 ~ 367.535	6.5	- - 2.0~3.0 -	- - - -		1.0	310.0 17.0 93.0 146.0				566.0	99,785.0	As	白浜町富田
367.535 ~ 367.858	6.5	- 1.0~2.0 ~1.0 1.0~2.0 - -	- - - - -		1.0	59.0 23.0 16.0 39.0 113.0 73.0				323.0	100,108.0	As	袋トンネル詰

実 延 長 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備考	
	車 道 m	上り 歩 道 m	下り 歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m				計 m
367.858 ~ 367.990	6.5	-	-		0.5		132.0			132.0	100,240.0	Co	袋トンネル
367.990 ~ 368.613	6.5	-	-		1.0	116.0 244.0 263.0				623.0	100,863.0	As	白浜町富田
368.613 ~ 368.840	6.5	4.0~	-		1.0	97.0 130.0				227.0	101,090.0	As	袋 橋 詰
368.840 ~ 368.853	7.5	4.0~	-		0.5	0.5	12.5			13.0	101,103.0	Co	袋 橋
368.853 ~ 369.420	6.5	4.0~ 4.0~ 3.0~4.0 3.0~4.0 4.0~	- - - - -		1.0	61.0 194.0 158.0 135.0 19.0				567.0	101,670.0	As	富田跨線橋詰
369.420 ~ 369.434	6.5	4.0~	-		1.0	0.2	13.8			14.0	101,684.0	As	富田跨線橋
369.434 ~ 369.626	6.5	3.0~4.0 - -	- - -		1.0	115.0 48.0 29.0				192.0	101,876.0	As	一目坂トンネル詰
369.626 ~ 369.832	6.5	-	-		0.5		206.0			206.0	102,082.0	Co	一目坂トンネル
369.832 ~ 369.888	6.5	-	-		1.0	56.0				56.0	102,138.0	As	高瀬川橋詰
369.888 ~ 369.915	6.5	3.0~4.0	-		1.0		27.0			27.0	102,165.0	As	高瀬川橋
369.915 ~ 369.972	6.5	3.0~4.0 4.0~ 4.0~	- - -		1.0	6.0 28.0 23.0				57.0	102,222.0	As	新田橋詰
369.972 ~ 369.990	7.0	4.0~	-		1.0		18.0			18.0	102,240.0	As	新田橋
369.990 ~ 370.047	6.5	4.0~ 4.0~	- 2.0~3.0		1.0	16.0 41.0				57.0	102,297.0	As	下芝橋詰
370.047 ~ 370.059	7.0	4.0~	2.0~3.0		1.0		12.0			12.0	102,309.0	As	下芝橋
370.059 ~ 370.296	6.5	4.0~ 4.0~ 4.0~	2.0~3.0 1.0~2.0 -		1.0	25.0 5.0 207.0				237.0	102,546.0	As	白浜町十九淵
370.296 ~ 371.270	6.5	4.0~ 4.0~ 4.0~ - -	- - - 1.0~2.0		1.0	326.0 322.0 105.0 218.0 3.0				974.0	103,520.0	As	白浜町十九淵
371.270 ~ 371.620	6.5	- - 1.0~2.0 2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0 1.0~2.0 3.0~4.0 2.0~3.0	1.0~2.0 3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0 2.0~3.0 - - - -		1.0	18.0 8.0 4.0 3.0 190.0 7.0 16.0 46.0 58.0				350.0	103,870.0	As	富田橋交差点 白浜町十九淵
371.620 ~ 371.965	6.5	2.0~3.0 3.0~4.0 2.0~3.0 3.0~4.0	- - - -		1.0	165.0 42.0 100.0 38.0				345.0	104,215.0	As	白浜町十九淵
371.965 ~ 372.319	6.5	3.0~4.0 2.0~3.0 3.0~4.0 4.0~ 4.0~ 2.0~3.0 2.0~3.0 1.0~2.0	- - - - 1.0~2.0 1.0~2.0 - -		1.0	140.0 103.0 20.0 22.0 4.0 47.0 9.0 9.0				354.0	104,569.0	As	白浜町十九淵
372.319 ~ 372.653	6.5	1.0~2.0 2.0~3.0 3.0~4.0	- - -		1.0	49.0 110.0 175.0				334.0	104,903.0	As	白浜町十九淵

実 延 長 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備考
	車 道 m	上り 下り 歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
372.653 ~ 373.150	6.5	3.0~4.0 2.0~3.0 4.0~ 2.0~3.0 2.0~3.0 3.0~4.0	- - - - -		37.0 33.0 63.0 207.0 147.0 10.0				497.0	105,400.0	As	庄川橋詰
373.150 ~ 373.165	6.5	3.0~4.0	-	1.4	0.2		14.8		15.0	105,415.0	As	庄川橋
373.165 ~ 373.790	6.5	3.0~4.0 3.0~4.0 2.0~3.0 1.0~2.0 2.0~3.0 2.0~3.0	- - - - - -		124.0 43.0 190.0 34.0 75.0 159.0				625.0	106,040.0	As	白浜町庄川 内の川橋詰
373.790 ~ 373.800	6.5	2.0~3.0	-	1.0	-0.4		10.4		10.0	106,050.0	As	内の川橋
373.800 ~ 374.295	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0	- -	1.0	133.0 362.0				495.0	106,545.0	As	白浜町内の川
374.295 ~ 374.624	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 4.0~ 4.0~ 3.0~4.0	- 3.0~4.0 3.0~4.0 - -		50.0 18.0 8.0 4.0 249.0				329.0	106,874.0	As	白浜町内の川
374.624 ~ 374.953	6.5	3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0	- 2.0~3.0 -	1.0	250.0 16.0 63.0				329.0	107,203.0	As	白浜町内の川
374.953 ~ 375.037	6.5	2.0~3.0 3.0~4.0	- -	1.0	68.0 16.0				84.0	107,287.0	As	郵便橋詰
375.037 ~ 375.228	9.5	2.0~4.0	-	1.5	-0.4		191.4		191.0	107,478.0	As	郵便橋
375.228 ~ 375.326	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0 3.0~4.0	- 2.0~3.0 3.0~4.0	1.0	40.0 48.0 10.0				98.0	107,576.0	As	上富田町岩崎
375.326 ~ 375.926	6.5	2.0~3.0 3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0	3.0~4.0 3.0~4.0 -	1.0	32.0 82.0 164.0 322.0				600.0	108,176.0	As	上富田町岩崎
375.926 ~ 376.232	6.5	3.0~4.0 3.0~4.0	- 1.0~2.0	1.0	156.0 22.0 128.0				306.0	108,482.0	As	上富田町岩崎
376.232 ~ 376.498	6.5	- -	1.0~2.0 -	1.0	215.0 51.0				266.0	108,748.0	As	上富田町岩崎
376.498 ~ 376.557	6.5	- 3.0~4.0	- -	1.0	18.0 41.0				59.0	108,807.0	As	岩崎橋詰
376.557 ~ 376.582	7.0	3.0~4.0	-	1.0			25.0		25.0	108,832.0	As	岩崎橋
376.582 ~ 376.802	6.5	3.0~4.0 3.0~4.0 2.0~3.0 -	- 2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0		57.0 3.0 88.0 72.0				220.0	109,052.0	As	国道311号入口 (岩崎交差点)
376.802 ~ 377.113	6.5	- - - -	2.0~3.0 ~1.0 1.0~2.0 -	1.0	42.0 46.0 190.0 33.0				311.0	109,363.0	As	上富田町朝来
377.113 ~ 377.532	6.5	- 1.0~2.0 1.0~2.0	- - -	1.0	287.0 9.0 123.0				419.0	109,782.0	As	上富田町朝来
377.532 ~ 377.670	6.5	- -	- -	1.0	138.0				138.0	109,920.0	As	朝来跨線橋 及び高架橋詰
377.670 ~ 377.921	7.0	- -	- -	1.0			251.0		251.0	110,171.0	As	朝来跨線橋 及び高架橋
377.921 ~ 377.977	6.5	- -	- -	1.0	56.0				56.0	110,227.0	As	新川橋詰
377.977 ~ 377.992	9.5	2.0~3.0	2.0~3.0	1.3	-0.3		15.3		15.0	110,242.0	As	新川橋

実 延 長 調 査 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備考	
	車 道 m	上り 歩 道 m	下り 歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m				計 m
377.992 ~ 378.032	6.5	2.0~3.0 3.0~4.0 4.0~	2.0~3.0 2.0~3.0		1.0	8.0 11.0 21.0				40.0	110,282.0	As	上富田町朝来
378.032 ~ 378.300	6.5	4.0~ ~1.0 ~1.0 ~1.0 ~1.0	- - 2.0~3.0 3.0~4.0 3.0~4.0		1.0	19.0 234.0 2.0 8.0 5.0				268.0	110,550.0	As	上富田町朝来
378.300 ~ 378.486		~1.0 ~1.0 2.0~3.0 3.0~4.0 4.0~	3.0~4.0 2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0			40.0 60.0 12.0 29.0 45.0				186.0	110,736.0	As	上富田町朝来
378.486 ~ 378.812	6.5	4.0~ 3.0~4.0 4.0~ 4.0~ 3.0~4.0 2.0~3.0 3.0~4.0 4.0~ 4.0~ 3.0~4.0 3.0~4.0	2.0~3.0 2.0~3.0 4.0~ 3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0		1.0 1.0	87.0 38.0 26.0 7.0 4.0 41.0 10.0 49.0 32.0 6.0 26.0				326.0	111,062.0	As	上富田町朝来
378.812 ~ 378.984	6.5	4.0~	4.0~	1.5	1.0	172.0				172.0	111,234.0	As	上富田町 田辺市界
378.984 ~ 379.240	6.5	4.0~ 4.0~ 4.0~	4.0~ 4.0~ 2.0~3.0	1.5	1.0	109.0 139.0 8.0				256.0	111,490.0	As	田辺市新庄町
379.240 ~ 379.596	6.5	2.0~3.0 3.0~4.0 2.0~3.0	3.0~4.0 2.0~3.0 3.0~4.0	0.8	1.0	15.0 60.0 281.0				356.0	111,846.0	As	田辺市新庄町
379.596 ~ 379.668	13.0	2.0~3.0 2.0~3.0 3.0~4.0	3.0~4.0 4.0~ 4.0~	0.8	1.0	20.0 21.0 31.0				72.0	111,918.0	As	田辺市新庄町
379.668 ~ 379.819	3.25+3.25 =6.5	3.0~4.0 2.0~3.0 2.0~3.0	3.0~4.0 3.0~4.0 2.0~3.0	0.8	3.8 3.5	68.0 10.0 73.0				151.0	112,069.0	As	田辺市新庄町
379.819 ~ 380.088	6.5+3.25 =9.75	2.0~3.0 4.0~ 2.0~3.0	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0	7.3	0.8 3.8	170.0 27.0 72.0				269.0	112,338.0	As	田辺市新庄町
380.088 ~ 380.282	6.5+6.5 =13.0	2.0~3.0	2.0~3.0	6.8	0.8 6.3	194.0				194.0	112,532.0	As	新庄高架橋詰
380.282 ~ 380.614	6.5+6.5 =13.0	2.0~3.0	2.0~3.0	1.5	0.8 0.7	0.2	331.8			332.0	112,864.0	As	新庄高架橋
380.614 ~ 380.724	6.5+6.5 =13.0	2.0~3.0 2.0~3.0	2.0~3.0 2.0~3.0	1.2	0.8 0.8	33.0 77.0				110.0	112,974.0	As	井の谷橋詰
380.724 ~ 380.743	7.0+6.8 =13.8	2.0~3.0	2.0~3.0	1.3	0.5 0.5	0.3	18.7			19.0	112,993.0	As	井の谷橋
380.743 ~ 380.943	6.5+6.5 =13.0	2.0~3.0	2.0~3.0	1.3	1.0 1.0	200.0				200.0	113,193.0	As	田辺市新庄町字成川
380.943 ~ 381.263	6.5+6.5 =13.0	2.0~3.0 2.0~3.0	2.0~3.0 2.0~3.0	1.3	1.5 0.5	225.0 95.0				320.0	113,513.0	As	東橋谷川橋詰
381.263 ~ 381.280	6.5+6.5 =13.0	2.0~3.0	2.0~3.0	1.3	0.5 0.5	0.3	16.7			17.0	113,530.0	As	東橋谷川橋
381.280 ~ 381.404	6.5+6.5 =13.0	2.0~3.0	2.0~3.0	1.3	0.75 0.75	124.0				124.0	113,654.0	As	橋谷橋詰
381.404 ~ 381.422	6.5+6.5 =13.0	2.0~3.0	2.0~3.0	1.3	0.75 0.75	0.3	17.7			18.0	113,672.0	As	橋谷橋
381.422 ~ 381.721	6.5+6.5 =13.0	2.0~3.0 2.0~3.0	2.0~3.0 2.0~3.0	1.3	1.0 1.0	45.0 254.0				299.0	113,971.0	As	
381.721 ~ 382.272	6.5+6.5 =13.0	2.0~3.0 2.0~3.0	2.0~3.0 2.0~3.0	1.2	1.0 1.0	288.0 263.0				551.0	114,522.0	As	新万ランプ
382.272 ~ 382.464	6.5+6.5 =13.0	2.0~3.0	2.0~3.0	1.2	1.0 1.0	192.0				192.0	114,714.0	As	神頭橋詰
382.464 ~ 382.478	6.5+6.5 =13.0	2.0~3.0	2.0~3.0	1.2	1.0 1.0	-0.1	14.1			14.0	114,728.0	As	神頭橋

実 延 長 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備考	
	車 道 m	上り 歩 道 m	下り 歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m				計 m
382.478 ~ 382.753	6.5+6.5 =13.0	2.0~3.0 3.0~4.0 3.0~4.0	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0	1.5	1.0 1.0	69.0 200.0 6.0				275.0	115,003.0	As	天王池橋詰
382.753 ~ 382.814	7.0+7.3 =14.3	2.0~4.0	2.0~3.0	1.5	0.5 0.0			61.0		61.0	115,064.0	As	天王池橋
382.814 ~ 382.996	6.5+6.5 =13.0	2.0~3.0 3.0~4.0 3.0~4.0	2.0~3.0 2.0~3.0 3.0~4.0	1.5	1.0 1.0	62.0 26.0 94.0				182.0	115,246.0	As	天王池交差点
382.996 ~ 383.256	6.5+6.5 =13.0	3.0~4.0 3.0~4.0	3.0~4.0 3.0~4.0	1.2	1.0 1.0	194.0 66.0				260.0	115,506.0	As	下万呂東交差点
383.256 ~ 383.478	6.5+6.5 =13.0	3.0~4.0 2.0~3.0 3.0~4.0	3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0	1.2	1.0 1.0	69.0 153.0				222.0	115,728.0	As	下万呂交差点
383.478 ~ 383.725	6.5+6.5 =13.0	2.0~3.0 2.0~4.0 3.0~4.0	3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0	1.2	1.0 1.0	70.0 95.0 82.0				247.0	115,975.0	As	下万呂西交差点
383.725 ~ 383.763	6.5	3.0~4.0	3.0~4.0		1.0 1.0	38.0				38.0	116,013.0	As	秋津高架橋詰
383.763 ~ 384.243	6.5+6.5 =13.0	3.0~4.0 -	3.0~4.0 3.0~4.0	1.5	1.0 1.0	-0.1		480.1		480.0	116,493.0	As	秋津高架橋
384.243 ~ 384.717	3.5+3.5 =7.0	-	-		0.75 1.75	246.0 228.0				474.0	116,967.0	As	荒光高架橋詰
384.717 ~ 384.891	3.5+3.5 =7.0	-	-		1.5			174.0		174.0	117,141.0	As	荒光高架橋
384.891 ~ 385.020	3.5+3.5 =7.0	-	-		1.5	129.0				129.0	117,270.0	As	稲成高架橋詰
385.020 ~ 385.267	3.5+3.5 =7.0	-	-		1.5	0.5		246.5		247.0	117,517.0	As	稲成高架橋
385.267 ~ 385.741	3.5+3.5	3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0	3.0~4.0 3.0~4.0 3.0~4.0		1.5	44.0 302.0 128.00				474.00	117,991.0	As	田辺インター入口
385.741 ~ 386.100	3.5+3.5	3.0~4.0	3.0~4.0		1.5	272.0				272.0	118,263.0	As	三四六交差点
386.100 ~ 386.420	3.5+3.5	3.0~4.0 -	3.0~4.0 3.0~4.0		1.5	205.0 115.0				320.0	118,583.0	As	西谷池橋詰
386.420 ~ 386.547	3.5+3.5	-	3.0~4.0		1.5	0.5		126.5		127.0	118,710.0	As	西谷池橋
386.547 ~ 386.636	3.5+3.5	-	3.0~4.0		1.5	89.0				89.0	118,799.0	As	芳養団地入口
386.636 ~ 387.422	3.5+3.5	-	3.0~4.0 3.0~4.0		1.5	392.0 394.0				786.0	119,585.0	As	芳養高架橋詰
387.422 ~ 387.814	3.5+3.5	-	-		1.5	0.4		391.6		392.0	119,977.0	As	芳養高架橋
387.814 ~ 387.930	3.5+3.5	-	3.0~4.0		1.5	116.0				116.0	120,093.0	As	茨谷高架橋詰
387.930 ~ 388.044	3.5+3.5	-	3.0~4.0		1.5			114.0		114.0	120,207.0	As	茨谷高架橋
388.044 ~ 388.269	3.5+3.5	-	3.0~4.0		1.5	225.0				225.0	120,432.00	As	大屋谷高架橋詰
388.269 ~ 388.382	3.5+3.5	-	3.0~4.0		1.5			113.0		113.0	120,545.0	As	大屋谷高架橋
388.382 ~ 388.657	3.5+3.5	-	3.0~4.0 3.0~4.0		1.5	250.0 25.0				275.0	120,820.0	As	大屋交差点
388.657 ~ 388.890	3.5+3.5	3.0~4.0	3.0~4.0		1.5	233.0				233.0	121,053.0	As	白馬交差点
389.011 389.103 ~ 389.167	6.5	3.0~4.0 1.0~2.0	3.0~4.0 -		2.0	121.0 64.0				185.0	121,238.0	As	田 辺 市 みなべ町界
389.167 ~ 389.505	6.5	1.0~2.0 1.0~2.0 1.0~2.0 1.0~2.0 1.0~2.0	- - - 3.0~4.0 -		2.0	23.0 26.0 141.0 42.0 106.0				338.0	121,576.0	As	みなべ町堺
389.505 ~ 389.936	6.5	1.0~2.0 1.0~2.0 1.0~2.0 1.0~2.0	- 2.0~3.0 2.0~3.0 -		2.0	166.0 68.0 21.0 176.0				431.0	122,007.0	As	みなべ町堺

実 延 長 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備 考
	車 道 m	上 下 歩 道 m	分 離 帯 m	路 肩 m	道 路 m	ト ン ネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
389.936 ~ 390.227	6.5	1.0~2.0 - -	-		117.0 166.0 8.0				291.0	122,298.0	As	堺川橋詰
390.227 ~ 390.238	8.3	-	-		0.4		10.6		11.0	122,309.0	Co	堺川橋
390.238 ~ 390.541	6.5	- 1.0~2.0 1.0~2.0 1.0~2.0	- -		41.0 34.0 69.0 159.0				303.0	122,612.0	As	みなべ町埴田
390.541 ~ 390.777	6.5	1.0~2.0 ~1.0 ~1.0 1.0~2.0	- -		47.0 95.0 67.0 27.0				236.0	122,848.0	As	みなべ町埴田
390.777 ~ 391.123	7.5	1.0~2.0 1.0~2.0 1.0~2.0 2.0~3.0 1.0~2.0	2.0~3.0 4.0~ -		90.0 132.0 50.0 48.0 26.0				346.0	123,194.0	As	みなべ町埴田
391.123 ~ 391.413	7.5	1.0~2.0 2.0~3.0	-		235.0 55.0				290.0	123,484.0	As	みなべ町埴田
391.413 ~ 391.550	7.5	2.0~3.0	-		137.0				137.0	123,621.0	As	埴田橋詰
391.550 ~ 391.566	6.5	2.0~3.0	-		0.2		15.8		16.0	123,637.0	As	埴田橋
391.566 ~ 391.723	7.5	2.0~3.0 2.0~3.0	-		3.0 154.0				157.0	123,794.0	As	みなべ町埴田
391.723 ~ 392.037	7.5	2.0~3.0 1.0~2.0 2.0~3.0	-		124.0 58.0 132.0				314.0	124,108.0	As	みなべ町埴田
392.037 ~ 392.363	7.5	2.0~3.0 1.0~2.0 -	-		28.0 75.0 223.0				326.0	124,434.0	As	南部中学校東
392.363 ~ 392.691	7.5	- 1.0~2.0 2.0~3.0 3.0~4.0 4.0~	-		221.0 35.0 32.0 20.0 20.0				328.0	124,762.0	As	みなべ交差点
392.691 ~ 393.031	7.5	4.0~ 4.0~ 4.0~ 3.0~4.0 3.0~4.0 2.0~3.0	- 3.0~4.0 2.0~3.0 1.0~2.0 -		154.0 77.0 46.0 23.0 11.0 29.0				340.0	125,102.0	As	みなべ町南道
393.031 ~ 393.248	6.5	2.0~3.0 1.0~2.0 - - 2.0~3.0	-		11.0 43.0 120.0 23.0 20.0				217.0	125,319.0	As	みなべ町気佐藤 南部大橋詰
393.248 ~ 393.488	6.5	2.0~3.0	-		0.7		240.0		240.0	125,559.0	Co	南部大橋
393.488 ~ 393.533	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0	- 3.0~4.0 3.0~4.0		6.0 33.0 6.0				45.0	125,604.0	As	みなべ町山内
393.533 ~ 393.963	6.5	2.0~3.0 1.0~2.0 -	-		19.0 225.0 78.0 108.0				430.0	126,034.0	As	山内跨線橋詰
393.963 ~ 393.985	7.0	-	-		0.3		21.7		22.0	126,056.0	As	山内跨線橋
393.985 ~ 394.906	6.5	-	-		217.0 350.0 354.0				921.0	126,977.0	As	みなべ町山内
394.906 ~ 396.003	6.5	-	-		356.0 382.0 359.0				1,097.0	128,074.0	As	みなべ町東岩代

実 延 長 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備考	
	車 道 m	上り 下り 歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m				
396.003		-	-		247.0								
~ 396.608	6.5	-	1.0~2.0		111.0					605.0	128,679.0	As	みなべ町東岩代
396.608		-	2.0~3.0		102.0								
~ 396.968	6.5	-	-	1.0	242.0					360.0	129,039.0	As	木の下橋詰
396.968		-	-		16.0								
~ 396.981	6.5	-	-	1.12	0.5		12.5			13.0	129,052.0	As	木の下橋
396.981		-	-		62.0								
~ 397.315	6.5	-	-	1.0	262.0							As	みなべ町東岩代
397.315		2.0~3.0	~1.0		10.0					334.0	129,386.0		
~ 397.415	6.5	2.0~3.0	~1.0	1.0	22.0							As	みなべ町西岩代
397.415		3.0~4.0	~1.0		33.0								
~ 397.415	6.5	2.0~3.0	~1.0	0.5	35.0					100.0	129,486.0		
397.415		1.0~2.0	~1.0		10.0								
~ 397.479	6.5	2.0~3.0	~1.0		15.0							As	みなべ町西岩代
397.479		1.0~2.0	~1.0		3.0								
~ 397.479	6.5	1.0~2.0	-	1.0	46.0					64.0	129,550.0	As	勢力橋詰
397.479		2.0~3.0	-		182.0								
~ 397.768	6.5	2.0~3.0	-	1.0	107.0					289.0	129,839.0	As	勢力橋
397.768		2.0~3.0	-		0.1		30.9						
~ 397.799	6.5	2.0~3.0	-	0.5	0.1					31.0	129,870.0	As	勢力橋
397.799		2.0~3.0	-		187.0								
~ 397.994	6.5	~1.0	-	1.0	8.0					195.0	130,065.0	As	みなべ町西岩代
397.994		~1.0	-		253.0								
~ 398.687	6.5	1.0~2.0	-	1.0	89.0							As	みなべ町西岩代
398.687		1.0~2.0	-		308.0								
~ 398.687	6.5	~1.0	-		43.0					693.0	130,758.0		
398.687		~1.0	-		31.0								
~ 398.829	6.5	~1.0	2.0~3.0		16.0							As	
398.829		2.0~3.0	2.0~3.0		8.0								
~ 398.829	6.5	2.0~3.0	-	1.0	14.0								
398.829		-	-		73.0					142.0	130,900.0		印南町界
~ 399.759	6.5	-	-		224.0							As	印南町島田
399.759		-	-		353.0								
~ 400.617	6.5	-	-	1.0	353.0					930.0	131,830.0	As	崎山跨線橋詰
400.617		-	-		356.0								
~ 400.617	6.5	-	-	1.0	351.0							As	崎山跨線橋
400.617		-	-		151.0					858.0	132,688.0		
~ 400.648	6.5	-	-	0.5	0.4		30.6			31.0	132,719.0	As	印南町島田
400.648		-	-		172.0								
~ 401.526	6.5	-	-	1.0	359.0							As	印南町島田
401.526		-	-		347.0					878.0	133,597.0		
~ 402.199	6.5	-	-	1.0	349.0							As	印南町島田
402.199		-	-		285.0								
~ 402.199	6.5	3.0~4.0	-	1.0	39.0					673.0	134,270.0	As	印南町島田
402.199		3.0~4.0	-		48.0								
~ 402.551	6.5	-	-	1.0	230.0								
402.551		-	1.0~2.0		5.0								
~ 402.551	6.5	1.0~2.0	-		10.0							As	印南町島田
402.551		-	-		10.0								
~ 402.898	6.5	1.0~2.0	-	1.0	2.0								
402.898		1.0~2.0	-		47.0					352.0	134,622.0		
~ 402.898	6.5	-	-		118.0							As	印南町島田
402.898		-	-		41.0								
~ 403.593	6.5	1.0~2.0	-	1.0	34.0					347.0	134,969.0	As	印南町島田
403.593		1.0~2.0	-		154.0								
~ 403.593	6.5	-	-	1.0	355.0							As	印南町島田
403.593		-	-		312.0								
~ 404.089	6.5	-	-	1.0	28.0					695.0	135,664.0	As	新切目橋詰
404.089		-	-		16.0								
~ 404.089	6.5	2.0~3.0	-	1.0	109.0							As	新切目橋詰
404.089		3.0~4.0	-		64.0								
~ 404.089	6.5	3.0~4.0	-		195.0								
404.089		-	-		112.0					496.0	136,160.0		

実 延 長 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備考
	車 道 m	上り 歩 道 m	下り 歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m			
404.089 ~ 404.242	6.5	2.0~3.0	-		0.5		153.0		153.0	136,313.0	As	新 切 目 橋
404.242 ~ 404.504	6.5	- 2.0~3.0 1.0~2.0	- - -		1.0	17.0 202.0 43.0			262.0	136,575.0	As	印南町島田
404.504 ~ 404.823	6.5	1.0~2.0 2.0~3.0 2.0~3.0	- - -		1.0	57.0 90.0 172.0			319.0	136,894.0	As	印南町西ノ地
404.823 ~ 405.746	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0	- - -		1.0	329.0 289.0 305.0			923.0	137,817.0	As	印南町西ノ地
405.746 ~ 405.952	6.5	2.0~3.0 ~1.0 ~1.0 - 2.0~3.0 2.0~3.0	- - 2.0~3.0 2.0~3.0 -		1.0	118.0 54.0 20.0 11.0 3.0			206.0	138,023.0	As	印南町西ノ地
405.952 ~ 405.967	6.5	-	-		1.0	15.0			15.0	138,038.0	As	光 川 橋 詰
405.967 ~ 405.985	6.5	-	-		0.8	0.3	17.7		18.0	138,056.0	As	光 川 橋
405.985 ~ 406.261	6.5	- 3.0~4.0 2.0~3.0	- - -		1.0	129.0 112.0 35.0			276.0	138,332.0	As	印南町印南
406.261 ~ 406.487	6.5	2.0~3.0 1.0~2.0 2.0~3.0	- - -		1.0	203.0 12.0 11.0			226.0	138,558.0	As	平 和 橋 詰
406.487 ~ 406.520	6.5	2.0~3.0	-		0.5	-0.2	33.2		33.0	138,591.0	As	平 和 橋
406.520 ~ 406.524		2.0~3.0 2.0~3.0	- 1.0~2.0			3.0 1.0			4.0	138,595.0	As	印南町印南
406.524 ~ 406.843	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 3.0~4.0	1.0~2.0 - -		1.0	38.0 41.0 240.0			319.0	138,914.0	As	印南町印南
406.843 ~ 407.189	6.5	3.0~4.0 3.0~4.0 2.0~3.0 2.0~3.0	- 1.0~2.0 1.0~2.0 -		1.0	82.0 20.0 20.0 224.0			346.0	139,260.0	As	印南町印南
407.189 ~ 407.419		2.0~3.0 1.0~2.0	- -			145.0 85.0			230.0	139,490.0	As	印南町印南
407.419 ~ 407.664	6.5	1.0~2.0 1.0~2.0 1.0~2.0	- 4.0~ -		1.0	138.0 65.0 42.0			245.0	139,735.0		印南町印南
407.664 ~ 407.909	6.5	1.0~2.0 2.0~3.0 1.0~2.0	- - -		1.0	119.0 121.0 5.0			245.0	139,980.0	As	印南町印南
407.909 ~ 407.918	6.5	1.0~2.0	-		1.0		9.0		9.0	139,989.0	As	津井川橋
407.918 ~ 408.144	6.5	1.0~2.0 2.0~3.0 2.0~3.0	- - -		1.0	60.0 40.0 126.0			226.0	140,215.0	As	印南町津井
408.144 ~ 408.372	6.5	1.0~2.0 1.0~2.0 2.0~3.0 - 2.0~3.0 -	- 2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0 -		1.0	53.0 17.0 75.0 3.0 80.0			228.0	140,443.0	As	印南町津井
408.372 ~ 408.718	6.5	- 2.0~3.0 -	- - -		1.0	106.0 114.0 126.0			346.0	140,789.0	As	印南町津井
408.718 ~ 408.767	6.5	- 3.0~4.0	- -		1.0	28.0 21.0			49.0	140,838.0	As	印 南 町 御 坊 市 界
408.767 ~ 408.910	6.5	~1.0 1.0~2.0 - ~1.0	- - - -		1.0	36.0 45.0 32.0 30.0			143.0	140,981.0	As	御坊市名田町楠井

実 延 長 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備考
	車 道 m	上 下 歩 道 m	分 離 帯 m	路 肩 m	道 路 m	ト ン ネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
408.910		1.0~2.0	-		19.0							
~ 409.057	6.5	1.0~2.0 2.0~3.0	-	1.0	46.0 22.0 60.0				147.0	141,128.0	As	御坊市名田町楠井
409.057		2.0~3.0	-		26.0							
~ 409.312	6.5	- 2.0~3.0	-	1.0	170.0 59.0				255.0	141,383.0	As	御坊市名田町楠井
409.312		-	2.0~3.0		4.0							
~ 409.456	6.5	-	-	1.0	140.0				144.0	141,527.0	As	浜川橋詰
409.456												
409.464	6.5	-	-	2.3	-0.2		8.2		8.0	141,535.0	As	浜川橋
409.464		-	-		99.0							
~ 409.585	6.5	3.0~4.0	-	1.0	22.0				121.0	141,656.0	As	御坊市名田町楠井
409.585		3.0~4.0	-		34.0							
~ 409.873	6.5	1.0~2.0	-	1.0	198.0 56.0				288.0	141,944.0	As	御坊市名田町楠井
409.873		-	-		204.0							
~ 410.235	6.5	2.0~3.0 1.0~2.0	-	1.0	55.0 13.0 90.0				362.0	142,306.0	As	御坊市名田町楠井
410.235		-	-		51.0							
~ 410.570	6.5	1.0~2.0 1.0~2.0 - 1.0~2.0	-	1.0	17.0 7.0 3.0 257.0				335.0	142,641.0	As	御坊市名田町楠井
410.570		-	-		183.0							
~ 410.754	6.5	-	2.0~3.0	1.0	1.0				184.0	142,825.0	As	上野川橋詰
410.754												
~ 410.765	6.5	-	2.0~3.0	1.0			11.0		11.0	142,836.0	As	上野川橋
410.765		-	2.0~3.0		1.0							
~ 410.830	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0	3.0~4.0		43.0 21.0				65.0	142,901.0	As	御坊市名田町上野
410.830		-	-		14.0							
~ 410.919	6.5	-	3.0~4.0 1.0~2.0	1.0	38.0 36.0 1.0				89.0	142,990.0	As	御坊市名田町上野
410.919		-	-		85.0							
~ 411.025	6.5	-	2.0~3.0		17.0 4.0				106.0	143,096.0	As	上野バス停交差点
411.025		2.0~3.0	-		12.0							
~ 411.157	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0	2.0~3.0		99.0 21.0				132.0	143,228.0	As	御坊市名田町上野
411.157		2.0~3.0	2.0~3.0		68.0							
~ 411.247	6.5	2.0~3.0	-	1.0	18.0 4.0				90.0	143,318.0	As	御坊市名田町上野
411.247		-	-		150.0							
~ 411.591	6.5	-	2.0~3.0	1.0	194.0				344.0	143,662.0	As	御坊市名田町野島
411.591		2.0~3.0	-		104.0							
~ 411.915	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0 1.0~2.0	2.0~3.0	1.5	151.0 18.0 51.0				324.0	143,986.0	As	御坊市名田町野島 和高専前交差点
411.915		2.0~3.0	-		12.0							
~ 412.056	6.5	1.0~2.0 2.0~3.0	-	1.5	43.0 86.0				141.0	144,127.0	As	御坊市名田町野島
412.056		-	-		153.0							
~ 412.245	6.5	2.0~3.0 - 2.0~3.0 - 1.0~2.0	2.0~3.0	1.5	23.0 5.0 8.0				189.0	144,316.0	As	御坊市名田町野島
412.245		-	1.0~2.0		192.0							
~ 412.530	6.5	- 1.0~2.0	2.0~3.0	1.0	42.0 49.0 2.0				285.0	144,601.0	As	御坊市名田町野島 野島川橋詰
412.530		-	-									
~ 412.541	6.5	-	-	1.6	0.2		10.8		11.0	144,612.0	As	野島川橋
412.541		-	-		18.0							
~ 412.773	6.5	-	-	1.0	214.0				232.0	144,844.0	As	御坊市名田町野島 ゆずりレーン

実 延 長 調 査 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備 考	
	車 道 m	上り 下り 歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m				
412.773 ~ 413.072	6.5	-	-		1.0	299.0				299.0	145,143.0	As	御坊市名田町野島
413.072 ~ 413.347	6.5	-	2.0~3.0		1.0	158.0 117.0				275.0	145,418.0	As	御坊市名田町野島
413.347 ~ 413.545	6.5	-	2.0~3.0 - - 3.0~4.0 - - 2.0~3.0 1.0~2.0 2.0~3.0 1.0~2.0		1.0	23.0 72.0 16.0 16.0 16.0 29.0 11.0 15.0				198.0	145,616.0	As	御坊市名田町野島
413.545 ~ 413.830	6.5	-	-	1.0~2.0	1.0	31.0 176.0 78.0				285.0	145,901.0	As	御坊市名田町野島
413.830 ~ 414.168	6.5	-	-		1.0	338.0				338.0	146,239.0	As	御坊市名田町野島
414.168 ~ 414.376	6.5	-	-		1.0	208.0				208.0	146,447.0	As	御坊市名田町野島
414.376 ~ 414.719	6.5	-	-	1.0~2.0 - - 4.0~ 1.0~2.0	1.0	121.0 87.0 18.0 47.0 70.0				343.0	146,790.0	As	御坊市名田町野島
414.719 ~ 414.864	6.5	-	-	1.0~2.0 ~1.0 1.0~2.0	1.0	57.0 68.0 20.0				145.0	146,935.0	As	御坊市名田町野島
414.864 ~ 414.942	6.5	-	-	1.0~2.0 1.0~2.0	1.0	34.0 22.0 22.0				78.0	147,013.0	As	御坊市名田町野島
414.942 ~ 415.068	6.5	2.0~3.0	-	2.0~3.0 3.0~4.0 3.0~4.0 2.0~3.0 3.0~4.0 -	1.0	13.0 24.0 37.0 28.0 24.0				126.0	147,139.0	As	御坊市名田町野島 御坊市塩屋町南塩屋
415.068 ~ 415.251	6.5	2.0~3.0	-	2.0~3.0 ~1.0 ~1.0	1.0	146.0 14.0 23.0				183.0	147,322.0	As	御坊市塩屋町南塩屋
415.251 ~ 415.292	6.5	-	-	~1.0	1.0	24.0 17.0				41.0	147,363.0	As	御坊市塩屋町南塩屋
415.292 ~ 415.595	6.5	-	-	~1.0	1.0	151.0 152.0				303.0	147,666.0	As	御坊市塩屋町南塩屋
415.595 ~ 415.941	6.5	-	-	1.0~2.0 - 1.0~2.0 2.0~3.0 - 2.0~3.0	1.0	119.0 70.0 1.0 49.0 107.0				346.0	148,012.0	As	御坊市塩屋町南塩屋
415.941 ~ 416.077	6.5	-	-	1.0~2.0 - 2.0~3.0	1.0	31.0 55.0 50.0				136.0	148,148.0	As	御坊市塩屋町南塩屋
416.077 ~ 416.280	6.5	2.0~3.0	2.0~3.0	2.0~3.0 3.0~4.0 3.0~4.0	1.0	111.0 60.0 32.0				203.0	148,351.0	As	新王子橋詰
416.280 ~ 416.312	6.5	3.0~4.0	3.0~4.0	3.0~4.0 3.0~4.0	1.0	12.0 20.0				32.0	148,383.0	As	新王子橋詰
416.312 ~ 416.354	6.5	2.0~3.0	-		6.0	0.5	41.5			42.0	148,425.0	As	新王子橋
416.354 ~ 416.405	6.5	2.0~3.0	-	1.0~2.0 - ~1.0 - 1.0~2.0	1.0	16.0 5.0 15.0 15.0				51.0	148,476.0	As	御坊市塩屋町北塩屋
416.405 ~ 416.430	6.5	2.0~3.0	-	2.0~3.0 3.0~4.0 -	1.0	7.0 15.0 3.0				25.0	148,501.0	As	御坊市塩屋町北塩屋
416.430 ~ 416.556	6.5	1.0~2.0	-	~1.0 -	1.0	77.0 5.0 44.0				126.0	148,627.0	As	御坊市塩屋町北塩屋

実 延 長 調 査 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備 考	
	車 道 m	上り 歩 道 m	下り 歩 道 m	分離帯 m	路 肩 m	道 路 m	トンネル m	橋 m	渡 船 施 設 m				計 m
416.556 ~ 416.637	6.5	3.0~4.0 1.0~2.0 2.0~3.0	- - -		1.0	22.0 26.0 33.0				81.0	148,708.0	As	北浜交差点
416.637 ~ 416.976	6.5	2.0~3.0 1.0~2.0 2.0~3.0 2.0~3.0	- - - 2.0~3.0		1.0	207.0 7.0 79.0 46.0				339.0	149,047.0	As	北塩屋交差点
416.976 ~ 417.227	6.5	2.0~3.0 2.0~3.0 1.0~2.0	2.0~3.0 - -		1.0	137.0 112.0 2.0				251.0	149,298.0	As	御坊市塩屋町北塩屋
417.227 ~ 417.560	6.5	1.0~2.0 2.0~3.0 2.0~3.0 1.0~2.0 2.0~3.0	- - 2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0		1.0	80.0 3.0 162.0 53.0 35.0				333.0	149,631.0	As	御坊市塩屋町北塩屋
417.560 ~ 417.595	6.5	2.0~3.0 -	2.0~3.0 2.0~3.0		1.0	13.0 16.0 6.0				35.0	149,666.0	As	昭和橋詰
417.595 ~ 417.610	6.5	-	-		2.5	-0.3		15.3		15.0	149,681.0	As	昭和橋
417.610 ~ 417.701	6.5	-	-		1.0	91.0				91.0	149,772.0	As	天田橋詰
417.701 ~ 418.005	6.5	1.0~2.0	-		1.0	-0.2		304.2		304.0	150,076.0	As	天田橋
418.005 ~ 418.025	6.5	-	-		1.0	20.0				20.0	150,096.0	As	御坊陸橋詰
418.025 ~ 418.092	7.5	-	-		0.5	-0.4		67.4		67.0	150,163.0	As	御坊陸橋
418.092 ~ 418.202	7.5	-	-		0.5	110.0				110.0	150,273.0	As	御坊市名屋町
418.202 ~ 418.541	7.5	- 2.0~3.0	- 2.0~3.0		0.5	19.0 22.0 298.0				339.0	150,612.0	As	御坊市名屋町
418.541 ~ 418.777	7.5	2.0~3.0	2.0~3.0		0.5	236.0				236.0	150,848.0	As	下川橋詰
418.777 ~ 418.787	8.0	2.0~3.0	2.0~3.0		1.0	0.5		9.5		10.0	150,858.0	As	下川橋
418.787 ~ 418.845	8.0	2.0~3.0	2.0~3.0		1.0	58.0				58.0	150,916.0	As	御坊市湯川町
418.845 ~ 419.158	8.0	2.0~3.0	2.0~3.0		1.0	313.0				313.0	151,229.0	As	御坊市湯川町
419.158 ~ 419.457	8.0	2.0~3.0	2.0~3.0		1.0	299.0				299.0	151,528.0	As	御坊市湯川町
419.457 ~ 419.823	8.0	2.0~3.0	2.0~3.0		1.0	366.0				366.0	151,894.0	As	御坊市湯川町
419.823 ~ 420.170	8.0	2.0~3.0 2.0~3.0 2.0~3.0	2.0~3.0 1.0~2.0 2.0~3.0		1.0	25.0 32.0 290.0				347.0	152,241.0	As	県事務所西交差点
420.170 ~ 420.475	8.0	2.0~3.0	2.0~3.0		1.0	305				305.0	152,546.0	As	御坊市湯川町
420.475 ~ 420.601	8	2.0~3.0	2.0~3.0		1.0	126				126.0	152,672.0	As	無名橋詰
420.601 ~ 420.606	8.0	2.0~3.0	2.0~3.0		1.0			5.0		5.0	152,677.0	As	無名橋
420.606 ~ 420.829	8.0	2.0~3.0	2.0~3.0		1.0	223.0				223.0	152,900.0	As	御坊市湯川町
420.829 ~ 420.930	8.0	2.0~3.0 2.0~3.0 1.0~2.0	2.0~3.0 1.0~2.0 1.0~2.0		1.0	54.0 26.0 21.0				101.0	153,001.0	As	御坊市湯川町
420.930 ~ 421.047	8.0	1.0~2.0 2.0~3.0	- -		1.0	35.0 82.0				117.0	153,118.0	As	斉橋詰
421.047 ~ 421.096	6.5	-	-		2.0	0.5		48.5		49.0	153,167.0	As	斉橋
421.096 ~ 421.175	6.5	-	-		1.0	79.0				79.0	153,246.0	As	湯川町丸山

実 延 長 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

区 間	幅 員				延 長					通 加 延 長	路面の 種類	備 考
	車 道 m	上 り 下 り 歩 道 m	分 離 帯 m	路 肩 m	道 路 m	ト ン ネル m	橋 m	渡 船 施 設 m	計 m			
421.175		-	-		24.0							
		-	2.0~3.0		178.0						As	湯川町丸山
		-	1.0~2.0		38.0							
~ 421.555	6.5	-	2.0~3.0	1.0	140.0				380.0	153,626.0		
421.555		-	2.0~3.0		297.0							
~ 421.864	6.5	1.0~2.0	2.0~3.0	1.0	12.0				309.0	153,935.0	As	湯川町丸山
421.864		1.0~2.0	2.0~3.0		91.0							
~ 421.971	6.5	-	2.0~3.0	1.3	16.0				107.0	154,042.0	As	蛭ヶ崎橋詰
421.971												
~ 421.992	6.5	-	2.0~3.0	0.8	0.1		20.9		21.0	154,063.0	As	蛭ヶ崎橋
421.992		-	2.0~3.0		169.0							
~ 422.333	6.5	-	2.0~3.0	1.0	172.0				341.0	154,404.0	As	湯川町富安 管 理 界
									154,404.0			

ト ン ネ ル 調 査 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

番号	図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								建 設 年 次	備 考
					幅 員			有 効 高	拱	側 壁	排 水 施 設	照 明 設 備		
					車 道	歩 道	路 肩							
1	36 275.159km	新小獅子トンネル	那智勝浦町宇久井	283.0	7.0	1.5	1.0	6.2		CO	あり	あり	S54	消火器装置 非常用電話
2	39 276.109km	新大獅子トンネル	那智勝浦町獅子ノ川	170.0	7.0	2.3	1.0	4.5		CO	あり	あり	S61	消火器装置 非常用電話
3	58 281.553km	新湯川トンネル	那智勝浦町湯川	350.0	6.5	1.5	0.7	5.1		CO	あり	あり	S46	消火器装置 非常用電話 ラジオ災害H18
4	58 284.580km	(旧)湯川トンネル	那智勝浦町湯川	278.0		3.5	1.0	4.2		CO	あり	あり	S14	自歩道専用
5	66 284.093km	湯の浦トンネル	那智勝浦町湯川	97.0	6.5		1.0	4.2		CO	あり	あり	S40	消火器装置
6	67 284.319km	大浦トンネル	那智勝浦町市屋	50.0	6.5		0.5	4.1		CO	あり	あり	S40	消火器装置
7	67 284.643km	鯨浦トンネル	那智勝浦町市屋	142.0	6.5		1.0	4.3		CO	あり	あり	S40	消火器装置
8	83 289.148km	玉の浦トンネル	那智勝浦町粉白	322.0	6.5		1.0	4.3		CO	あり	あり	S39	消火器装置 非常用電話
9	171 315.643km	高浜トンネル	串本町東雨	62.0	6.5		0.5	4.2		CO	あり	なし	S42	消火器装置
10	175 316.6075km	逢坂山トンネル	串本町有田	272.0	6.5		0.5	4.2		CO	あり	あり	S42	消火器装置
11	181 318.270km	田並トンネル	串本町田並	276.0	6.5		0.5	4.2		CO	あり	あり	S40	消火器装置 歩行者用押しボタン
12	203 323.231km	富山トンネル	串本町安指	73.0	6.5		1.0	4.3		CO	あり	なし	S42	消火器装置
13	213 326.396km	和深トンネル	串本町和深	270.0	6.5		0.5	4.3		CO	あり	あり	S41	消火器装置
14	256 339.326km	黒島トンネル	すさみ町黒島	488.0	6.5		0.5	4.3		CO	あり	あり	S41	消火器装置 非常用電話 ラジオ災害H16
15	275 345.216km	白島トンネル	すさみ町白島	442.0	6.5		0.5	4.1		CO	あり	あり	S41	消火器装置
16	284 348.374km	小泊トンネル	すさみ町小泊	179.0	6.5		0.5	4.3		CO	あり	あり	S38	消火器装置
17	288 349.434km	朝来トンネル	すさみ町朝来 白浜町塩野	918.0	7.0	2.0	1.25	4.7		CO	あり	あり	H8	消火器装置 非常用電話 ラジオ災害H14
18	294 351.114km	日置トンネル	白浜町日置	1184.0	7.0	2.0	1.25	4.8		CO	あり	あり	H6	消火器装置 非常用電話 ラジオ災害H14、CC TV設置H18 2箇所
19	302 355.680km	海蔵寺トンネル	白浜町日置	170.0	6.5		0.5	4.2		CO	あり	あり	S42	消火器装置

ト ン ネ ル 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

番号	図面対 照番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								建 設 年 次	備 考
					幅 員			有 効 高	拱	側 壁	排 水 施 設	照 明 設 備		
					車 道	歩 道	路 肩							
20	304 356.180km	寺山トンネル	白浜町日置	110.0	6.5		0.5	4.2		CO	あり	あり	S42	消火器装置
21	312 358.581km	笠浦トンネル	白浜町笠浦	465.0	6.5		0.5	4.5		CO	あり	あり	S38	消火器装置 非常用電話 ラジオ災害H17
22	319 360.790km	三ツ石トンネル	白浜町市江	180.0	6.5		0.5	4.3		CO	あり	あり	S40	消火器装置
23	324 362.059km	市江トンネル	白浜町市江 白浜町椿	366.0	6.5		0.5	4.3		CO	あり	あり	S41	消火器装置 非常用電話 ラジオ災害H17
24	344 368.010km	袋トンネル	白浜町袋	132.0	6.5		0.5	4.3		CO	あり	あり	S38	消火器装置
25	350 369.726km	一目坂トンネル	白浜町富田	206.0	6.5		0.5	4.5		CO	あり	あり	S37	消火器装置
			合計	7485.0										
			一旧湯川トンネル	7207.0										

橋 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

番号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋 種 及 び 型 式	建 設 年 次	耐 荷 荷 重	現 況 全幅員	備 考
					車 道	歩 道	路 肩						
1	1 265.00km	熊野大橋	三重県紀宝町成川～ 新宮市新宮字川原	418.50	5.5		0.3	2301.20	st(鋼)	S9		6.5	側歩道橋(上) S45
2	1 265.00km	新熊野大橋	三重県紀宝町成川～ 新宮市大橋通	444.84	6.5	2.0	1.0	3,108	st(鋼)	S54		10.3	
3	4 265.43km	新熊野小橋	新宮市船町2丁目	10.40	8.6				PC	S54		8.6	
4	9 266.88km	仙龍橋	新宮市五新	16.44	14.0	2.0+2.0	1.0	228.78	pb(PC)	S50.6		19.7	
5	10 267.45km	鴻田川橋	新宮市橋本	10.69	29.0	4.0	1.0	320.30	kb(PC)	S61		38.0	
6	11 267.79km	鴻田高架橋(上)	新宮市鴻田	137.00	7.0+7.0	2.5+2.5	0.5	1180.90	pb(PC)	S59		8.5	鴻田高架橋(下)1 鴻田高架橋(下)2
7	20 270.08km	宇浪橋 宇波橋	新宮市三輪崎	10.62	7.5		1.0	91.30	kb(RC)	S50		9.4	
8	22 270.96km	三輪崎跨線橋	新宮市三輪崎	15.10	8.5	2.0	0.5	128.35	sg(鋼)	S41.3		9.7	側歩道橋(上) H24
9	28 272.90km	松籟橋	新宮市佐野	40.00	8.0		0.5	340.00	pb(PC)	S46.2		9.3	
10	35 274.90km	宇久井跨線橋	東牟婁郡 那智勝浦町宇久井	24.00	7.5		0.5	192.00	sg(鋼)	S44.1		9.2	
11	36 275.12km	新長野川橋	東牟婁郡 那智勝浦町宇久井	30.00	7.0	2.5	2.5	285.00	pb(PC)	S55.2		13.0	
12	42 276.49km	狗子ノ川橋	東牟婁郡 那智勝浦町狗子ノ川	25.00	9.0	2.5	0.5	109.44	k(PC)	S63.3		13.0	
13	50 278.89km	汐入橋	東牟婁郡 那智勝浦町天満	60.40	9.5	3.3	1.0	890.90	kb(RC)	H21.3		13.8	60.4*14.75 側歩道橋(下)
14	62 282.78km	湯川小橋	東牟婁郡 那智勝浦町湯川	4.50					RC	S33.		7.8	
15	64 283.36km	港橋	東牟婁郡 那智勝浦町二河	32.00	6.5		1.2	240.00	kb(RC)	S30.11		8.6	側歩道橋(上) 側歩道橋(下)
16	64 283.55km	二河橋	東牟婁郡 那智勝浦町二河	27.06	6.5		0.6	193.62	pb(PC)	S40.3		7.9	側歩道橋(下)
17		市屋BOX	東牟婁郡	5.00									
18		太地町森浦2	東牟婁郡 太地町森浦	2.00									
19	69 285.05km	三軒屋跨線橋	東牟婁郡 太地町森浦	66.50	6.5		0.5	498.75	sg(鋼)	S44.3		8.3	
20	76 287.21km	沖出橋	東牟婁郡 那智勝浦町市屋	9.19	6.5		0.5	64.40	kb(PC)	S31		8.4	
21		那智勝浦町2	東牟婁郡 那智勝浦町	2.00									
22		那智勝浦町3	東牟婁郡 那智勝浦町	2.00									
23	81 288.66km	下里小橋	東牟婁郡 那智勝浦町下里	13.65	6.0		0.5	88.40	kb(RC)	S31.3		12.5	側道橋(上) 側歩道橋(下)
24	81 288.71km	下里大橋	東牟婁郡 那智勝浦町下里	153.55	7.0	2.5	1.0	1412.70	kb(混合)	S31.3		9.2	H元拡幅 側歩道橋(下)
25		八尺鏡野	東牟婁郡 那智勝浦町八尺鏡野	2.00									
26	84 289.68km	粉白川橋	東牟婁郡 那智勝浦町粉白	11.35	6.5		1.0	90.00	pb(PC)	S40		9.0	側歩道橋(上)
27	86 290.42km	玉之浦橋	東牟婁郡 那智勝浦町下里	22.25	6.5		0.5	155.68	kb(RC)	S40.3		9.2	
28	93 292.28km	田無橋	東牟婁郡 那智勝浦町浦神	18.86	6.5		1.0	141.45	pb(PC)	S41.2		8.3	
29	94 292.77km	無名橋	東牟婁郡 那智勝浦町浦神	2.50					RC	S41		8.2	側歩道橋(上)

橋 調 査 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

番号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋 種 及 び 型 式	建 設 年 次	耐 荷 荷 重	現 況 全幅員	備 考
					車 道	歩 道	路 肩						
30		浦神BOX	東牟婁郡 那智勝浦町浦神	3.00									側歩道橋(上)
31	98 294.06km	清水坂跨線橋	東牟婁郡 串本町田原	15.60	6.5		117.00	sg(鋼)	S43.8			8.7	
32	104 295.72km	堂道橋	東牟婁郡 串本町田原	27.00	6.5		202.50	pb(PC)	S39.11			8.3	
33	104 295.76km	下才橋(上) 下才橋(下)	東牟婁郡 串本町田原字渡瀬	27.72	6.5	1.5	208.13	(RC) kb. Pb	S39.3			8.5	側歩道橋(上)
34	109 297.29km	無名橋(田原BOX)(上)	東牟婁郡 串本町田原	5.00				RC	S41			8.5	
35	110 297.54km	篠浦跨線橋 及び高架橋	東牟婁郡 串本町田原	85.61	6.5		642.00	(混合) sg. Pb	S43.1			8.7	
36		田原1号BOX	東牟婁郡 串本町田原	3.00									
37		田原2号BOX	東牟婁郡 串本町田原	3.00									
38		田原297.2BOX	東牟婁郡 串本町田原	5.00									
39	112 298.24km	赤崎橋	東牟婁郡 串本町田原	13.50	6.5		101.25	kb(RC)	S43			8.4	
40	112 298.43km	宝島橋	東牟婁郡 串本町田原	22.00	6.5		154.00	pb(PC)	S42.12			8.0	
41	114 299.00km	小谷跨線橋	東牟婁郡 串本町田原	40.80	6.5		285.60	sg(鋼)	S42.12			8.2	
42	118 299.99km	雷谷川橋	東牟婁郡 串本町津荷	8.40	6.5		67.20	kb(RC)	S45			8.8	
43	120 300.71km	津荷橋	東牟婁郡 串本町津荷	96.70	6.5	2.0	749.425	pb(PC)	S48.2			10.8	
44		津荷1号BOX	東牟婁郡 串本町津荷	4.00									
45	123 301.85km	動鳴気橋	東牟婁郡 串本町古座	38.34	6.5		268.38	pb(PC)	S44.2			8.2	
46	126 302.62km	古座大橋	東牟婁郡 串本町古座	324.00	6.5		2268.00	(混合) pb. Si. kb	S44			7.7	
47		串本町古座	東牟婁郡 串本町古座	3.00									
48	129 303.55km	神野川橋	東牟婁郡 串本町西向	51.00	6.5	2.7	357.00	pb(PC)	S37.3			8.2	側歩道橋(上)
49	134 305.34km	伊串橋	東牟婁郡 串本町伊串	43.50	6.5	2.0	337.203	pb(PC)	(S49) S50.3			10.6	
50		串本町伊串2	東牟婁郡 串本町伊串	4.00									
51	136 306.98km	姫橋	東牟婁郡 串本町姫	16.64	6.5	2.0	128.96	pb(PC)	S48.3			10.7	
52		串本町姫	東牟婁郡 串本町姫	2.00									
53		串本町姫2	東牟婁郡 串本町姫	2.00									
54		串本町串本	東牟婁郡 串本町串本	2.00									
55	149 309.99km	築地橋	東牟婁郡 串本町串本	7.30	9.0	1.6+1.6	69.35	pb(PC)	S34.3			9.2	側歩道橋(下) 側歩道橋(上)
56	160 312.77km	潮浜橋	東牟婁郡 串本町二色	43.85	6.5	2.0~3.9	263.10	kb(RC)	S33.3			8.5	側歩道橋(上)
57	165 313.96km	新二色橋	東牟婁郡 串本町二色	71.00	6.5		496.58	pb(PC)	S42.3			7.8	
58	166 314.25km	高富橋	東牟婁郡 串本町高富	22.86	7.0	1.5	136.80	pb(PC)	S37.3			6.8	H11拡幅 側歩道橋(上)

橋 調 査 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

番号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋 種 及 び 型 式	建 設 年 次	耐 荷 荷 重	現 況 全幅員	備 考
					車 道	歩 道	路 肩						
59		串本町高富3	東牟婁郡 串本町高富	4.00									
60		串本町高富4	東牟婁郡 串本町高富	4.00									
61	177 317.26km	有田橋	東牟婁郡 串本町有田	37.56	6.5		1.0	292.50	kb(RC)	S41.2		8.7	
62		有田1号BOX	東牟婁郡 串本町有田	3.00									
63	184 319.14km	田並1号BOX 側歩道橋(上)	東牟婁郡 串本町田並	8.0 9.29					鋼	S44		2.9	
64	184 319.19km	新田並橋 側歩道橋(上)	東牟婁郡 串本町田並	31.6 28.00	6.5	2.5	0.5	221.20	sg	(S42) S41.3		8.0	
65		田子BOX		7.00									
66	195 321.51km	宮田橋	東牟婁郡 串本町江田	10.5	8.3	2.6	0.5	75.00	kb	S41			
67	204 323.70km	新田子橋 (田子川橋)	東牟婁郡 串本町田子	39.0	6.5		1.0	292.575	kb(RC)	S41.11		8.7	
68	209 325.04km	安指大橋	東牟婁郡 串本町和深	57.0	6.5		0.5	399.00	sg(鋼)	S42.3		7.8	
69	212 326.11km	東船並橋	東牟婁郡 串本町和深	4.9	6.5		1.0	40.30	pb(PC)	S42		8.3	
70	215 326.95km	和深橋 側歩道橋(上)	東牟婁郡 串本町和深	18.6	6.5	1.9	1.1	130.20	pb(PC)	S40		7.5	
71	216 327.19km	和深1号BOX 側歩道橋(上)	東牟婁郡 串本町和深	6.00 13.5					PC	S48		2.8	
72	217 327.35km	前地橋	東牟婁郡 串本町和深	25.0	6.5		1.0	175.00	sg(鋼)	S42.9		7.8	
73	228 330.38km	里野橋	西牟婁郡 すさみ町里野	6.0 6.1	6.5		1.0	50.90	kb(RC)	S35		8.4	
74	228 330.5km	里野1号橋	西牟婁郡 すさみ町里野	9.8	8.8		1.0	97.61	kr(RC)	S50		10.0	BOXカルバート
75	233 331.93km	平見跨線橋	西牟婁郡 すさみ町里野	14.6	7.7		1.0	124.457	pb(PC)	S43		9.6	
76	238 333.45km	新江住橋 側歩道橋(上)	西牟婁郡 すさみ町江住	34.8	6.5	2.5	1.3	413.5	kb(混合)	S35.7		9.0	S62拡幅
77	241 334.61km	西津浦橋	西牟婁郡 すさみ町江住	22.2	6.5		1.0	136.50	pb(PC)	S41		8.7	
78	243 335.05km	江須之川橋	西牟婁郡 すさみ町江住	128.0	6.5		0.5	960.00	sg(鋼)	S43.9		8.3	
79	247 336.36km	見老津高架橋	西牟婁郡 すさみ町見老津	113.0	6.5		0.5	904.0	pb(PC)	S43.11		7.8	
80	247 336.55km	見老津橋(上)	西牟婁郡 すさみ町見老津	6.4	4.1		0.8	47.4	RC	S43		5.5	
81	251 337.83km	新長井橋	西牟婁郡 すさみ町見老津	43.0	6.5		1.1	314.40	sg(鋼)	S41		8.8	
82	255 339.12km	黒島橋	西牟婁郡 すさみ町見老津	80.0	6.5		0.5	560.00	sg(鋼)	S42.6		7.8	
83	262 341.10km	天鳥橋	西牟婁郡 すさみ町口和深	50.0	6.5		0.7	350.00	sg(鋼)	S42.3		9.0	
84	264 341.64km	黒崎谷橋	西牟婁郡 すさみ町口和深	116.0	6.5		0.5	812.00	sg(鋼)	S42.3		7.8	
85	269 343.31km	口和深橋	西牟婁郡 すさみ町口和深	33.2	6.5		0.5	232.40	sg(鋼)	S42.3		7.8	
86	271 343.87km	無名橋 口和深1号橋	西牟婁郡 すさみ町口和深	13.1	7.5		2.0	121.5	kb(RC)	S42		9.3	

橋 調 査 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

番号	図 面 対 照 番 号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋 種 及 び 型 式	建 設 年 次	耐 荷 荷 重	現 況 全幅員	備 考
					車 道	歩 道	路 肩						
87		口和深1		2									
88		口和深2		2									
89	273 344.53km	西浜橋	西牟婁郡 すさみ町口和深	7.5					RC S42			8.3	
90	281 347.35km	周参見大橋 側歩道橋(下)	西牟婁郡 すさみ町周参見	77.0	6.0	2.0	0.3	462.00	sla(鋼) S36.3			6.8	
91		周参見橋 側歩道橋(上)	西牟婁郡 すさみ町周参見	7.0 7.7					RC S47			2.3	
92		西牟婁郡すさみ町	西牟婁郡 すさみ町	4.0									
93		周参見1号BOX	西牟婁郡 すさみ町	4.0									
94		周参見2号BOX	西牟婁郡 すさみ町	4.0									
95		周参見3号BOX	西牟婁郡 すさみ町	5.0									
96	288 349.33km	朝来橋	西牟婁郡 すさみ町朝来	25.6	6.5	2.0	1.3	199.68	sg(鋼) H8			10.6	
97	293 350.66km	伊古木高架橋	西牟婁郡 白浜町伊古木	249.0	11.0		6.0	4233.00	sb(鋼) H8			12.5	H17.3白浜町と日置川町合併
98	293 350.66km	伊古木高架橋 ランプ部	西牟婁郡 白浜町伊古木	165.1	(33)		(17)		(鋼) (H4) H6			6.1	
99	298 352.31km	新日置小橋	西牟婁郡 白浜町日置	143.0	6.5	1.5	1.0	1072.50	sb(鋼) S63.3			10.2	地幅拡幅
100	299 352.58km	日置橋	西牟婁郡 白浜町日置	100.0	6.5		0.5	700.0	kb(RC) S42.6			8.0	
101	300 352.79km	日置大橋 日置歩道橋	西牟婁郡 白浜町日置	161.0	6.5		0.5	1127.00	sg(鋼) S42.12			7.0	
102		日置1号BOX	西牟婁郡 白浜町日置	4.0									
103		白浜町日置1		3									
104		白浜町日置2		2									
105		白浜町日置3		3									
106	303 355.99km	日の出橋 側歩道橋(上)	西牟婁郡 白浜町日置	8.4 9					RC S38			8.3	
107	308 357.60km	志原橋 側歩道橋(上)	西牟婁郡 白浜町日置	12.6	6.5		1.0	94.50	kb(RC) S38.2			8.3	
108	331 364.18km	椿大橋 側歩道橋(下)	西牟婁郡 白浜町椿	45.0	6.5	1.5	0.5	315.00	sg(鋼) S41.3			7.8	
109	333 364.76km	朝来帰橋 側歩道橋(上)	西牟婁郡 白浜町椿	(26.0) 25.5	6.5	2.0	0.5	(51) 191.25	pb S40.8			7.9	
110		白浜町椿		6.0	11.0	0	0.5					14.0	
111	337 366.10km	無名橋 見草橋	西牟婁郡 白浜町	8.5	6.5		4.6	19.60	kb(RC) S53			11.9	
112		白浜町富田2	西牟婁郡 白浜町	4.0									
113	347 368.93km	袋橋 側歩道橋(上)	西牟婁郡 白浜町袋	12.5	7.5		0.5	100.320	pb S40.3			8.9	
114	349 369.52km	富田跨線橋 側歩道橋(上)	西牟婁郡 白浜町富田	(13.80) 16	6.5	4.3	1.0	103.50	sg(鋼) S37.3				
115	350 369.98km	高瀬川橋	西牟婁郡 白浜町富田	27.0	7.0	3.0	1.0	162.00	sg H8			12.6	H8.7拡幅

橋 調 査 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

番号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋 種 及 び 型 式	建 設 年 次	耐 荷 荷 重	現 況 全幅員	備 考
					車 道	歩 道	路 肩						
116	351 370.05km	新田橋 側歩道橋(上)1 側歩道橋(上)2	西牟婁郡 白浜町富田	18.2 18 18					RC			8.7	
117	351 370.13km	下芝橋 側歩道橋(上) 側歩道橋(下)	西牟婁郡 白浜町富田	12.5 13 14				101.3	kb(RC)	S50		8.6	
118	360 373.24km	庄川橋 側歩道橋(上)	西牟婁郡 白浜町庄川	14.8	6.5	2.5	1.6	118.296	kb(RC)	S43.3		8.9	
119	362 373.88km	内ノ川橋 側歩道橋(上)	西牟婁郡 白浜町内ノ川	(10.4) 21	6.5	2.3	1.0	54.9	kb(RC)	S41		8.3	側歩道橋(上)
120		内ノ川1号BOX	西牟婁郡 白浜町内ノ川	4.0									
121	366 375.13km	郵便橋 側歩道橋(上)	西牟婁郡白浜町内の川 ～上富田町岩崎	(191.5)	9.5	2.0	1.5	1052.70	sg(鋼)	S34.1		12.2	拡幅
122		上富田町朝来1		2.0									
123		上富田町朝来2		2.0									
124	371 376.66km	岩崎橋	西牟婁郡 上富田町岩崎	25.0	9.8	3.0	1.0	370.0	kb(PC)	S58.6		14.8	
125	374 377.75km	朝来跨線橋及び 高架橋	西牟婁郡 上富田町朝来	251.0	7.0		1.0	2008.00	sg(鋼)	S44.3		9.3	
126	375 378.06km	新川橋	西牟婁郡 上富田町朝来	(14.7) 15.3	9.5	5.0	1.3	(237.4) 124.44	pb(PC)	S43.5		17.0	H2 拡幅
127	380-1 379.47km	田鶴高架橋	田辺市新庄町 田鶴	(6.5) 405.0	3.3		(3.0) 7.0	4353.8	混合	H16		11.8	
128		新庄高架橋(上)	田辺市新庄町 平田	331.8									H11上り車線設置
129	383 380.37km	新庄高架橋(下)	田辺市新庄町 平田	331.8	6.5	2.0	0.8	4810.4	(混合) sg・pb	S58.1		10.3	
130		新庄1号橋	田辺市新庄町	8									
131		新庄2号BOX	田辺市新庄町	4.0									
132	385 380.82km	井の谷橋(下)	田辺市新庄町	18.7	7.0	2.0	0.5	276.76	pb(PC)	S56		10.5	H6上り車線設置 井の谷橋(上)
133		中橋谷1		2									
134		中橋谷2		2									
135		西橋谷		3									
136	387-A 381.35km	東橋谷川橋(上) 東橋谷川橋(下) オランプ橋 側歩道橋(下)	田辺市新庄町	(16.7)	(5.5)	(2.0)			(PC)	(S55)		9.5 17.6	
137	387-A 381.49km	橋谷橋(上) 橋谷橋(下) 側歩道橋(上) 側歩道橋(下)	田辺市新庄町 中橋谷	17.7	7.5	2.0+2.0	0.5	94.20	pb(PC)	S57		9.4	
138	391-A 382.54km	神頭橋(上) 神頭橋(下)	田辺市中万呂	14.0	6.5	2.0+2.0	1.0	163.8	pb(PC)	S58		10.5	
139	393 382.85km	天王池橋(上) 天王池橋(下)	田辺市下万呂	61.0	7.0	2.0+2.0	0.5	1487.344	pb(PC)	S59		10.5	
140		下万呂BOX	田辺市下万呂	2.0									
141		下万呂排水BOX	田辺市下万呂	2.0									

橋 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

番号	図 面 対 照 番 号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋 種 及 び 型 式	建 設 年 次	耐 荷 荷 重	現 況 全幅員	備 考
					車 道	歩 道	路 肩						
142	397 383.85km	秋津高架橋(本線上)	田辺市下万呂 ～秋津町	(480.6)	(6.5)			6481.35	sg(鋼)	(H12)		8.8	
		秋津高架橋(本線下)		480.1	6.5		1.1			S59			
		上りランプ橋	92	3.5			S59						
		下りランプ橋	92	3.5			S59						
		オフランプ橋(上)	112	3.3			H1						
		オンランプ橋(下)	100	(3.3)			(S61)						
		側道橋(上)		59	(3.5)				(S59)				
		側道橋(下)		59	(3.5)				(S59)				
143	398-2-A 384.77km	荒光高架橋(上) 荒光高架橋(下)	田辺市稲成町	174.0	6.5		2.5	1479.00	(混合) sg・pb	H1		13.0	
144	398-3 385.10km	稲成高架 オフランプ橋	田辺市稲成町	54.5 55.0	5.0		0.5		PC	H1		6.6	
145	398-3 385.10km	稲成高架 オンランプ橋	田辺市稲成町	64.8 65.0	5.0		0.5		PC PC	H1		6.6	
146		西谷池橋	田辺市元町字西松原 "	126.5	6.5	3.5	1.50m	1602.00	T 桁	2010 H22		12.15	
147		芳養高架橋	田辺市芳養町	391.6	6.5	0	1.50m	3431.89	箱桁			7.58	
148		茨谷高架橋	田辺市芳養町	114.0	6.5	3.5	0.75m	1328.10	ラーメン版桁			7.25	
149		大屋谷高架橋	田辺市芳養町	113.0	6.5	3.5	0.75m	1316.45	ラーメン版桁				
150	419 390.25km	堺川橋	日高郡 みなべ町堺	(10.6)	(8.3)		(1.0)	(98.05)	(k(RC))	(S38)		10.6	
151	423 391.57km	埴田橋	日高郡	14.6	(6.5)		(2.0)	(123.67)	(k(RC))	(S37)		9.3	
		側歩道橋(上)	みなべ町埴田	14.6		2.0			S53				
152	429 393.26km	南部大橋	日高郡	240.0	6.5		0.70	(1728)	(k(RC))	(S30.3)		8.4	
		側歩道橋(上)	みなべ町山内	241.0		2.0			S46				
153		山内BOX	日高郡 みなべ町山内	6.0	6.5							12.4	
147	431 393.97km	山内跨線橋	日高郡 みなべ町山内	(21.7)	(6.5)		(1.0)	(172.5)	(sg(鋼))	(S39.12)		8.0	
148	440 397.01km	木の下橋 岩代川橋	日高郡 みなべ町東岩代	(12.5)	(6.5)		(1.1)	(93.75)	(pb(PC))	(S39)		7.6	
149		西岩代BOX	日高郡 みなべ町西岩代	4.0	6.5	2.1	1.3					9.9	
150	442 397.80km	勢力橋 側歩道橋(上)	日高郡 みなべ町西岩代	(30.9) 30.9	(6.5)		(0.5)	(216.44)	(sg(鋼))	(S39) S46		8.2	
151	450 400.67km	崎山跨線橋	日高郡 印南町島田	(30.6)	(6.5)		(0.5)	(214.4)	(sg(鋼))	(S39.12)		8.3	
152	460 404.17km	新切目橋	日高郡 印南町島田	(153.0)	(6.5)		(0.5)	(1071.0)	(pb(PC))	(S37.1)		8.2	
153	467 406.04km	光川橋	日高郡 印南町印南	(17.7)	(7.1)		(1.0)	(139.20)	(k(RC))	(S38)		9.0	
154	468 406.60km	平和橋 側歩道橋(上)	日高郡 印南町印南	(33.0) 33.0	(6.5)		(0.5)	(232.40)	(sg(鋼))	(S35.3) S49		7.5	
155	473 408.01km	津井橋	日高郡 印南町津井	9.7	6.5	2.0	1.5	114.5	RC	S37		11.8	
156	478 409.58km	浜川橋	御坊市 名田町楠井	(8.1)	(6.5)		(1.0)	(61.60)	(k(RC))	(S37)		11.0	
157	482 410.88km	上野川橋 側歩道橋(下)	御坊市 名田町上野	(10.9)	(6.5)		(1.0)	(87.20)	(k(RC))	(S37)		9.2	
158		名田町上野	御坊市 名田町上野	2.0									
159	487 412.66km	野島川橋	御坊市 名田町野島	(10.9)	(6.5)		(1.0)	(65.25)	(kb(RC))	(S39)		9.3	

橋 調 査 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

番号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	幅 員			面 積	橋 種 及 び 型 式	建 設 年 次	耐 荷 荷 重	現 況 全幅員	備 考
					車 道	歩 道	路 肩						
160	501 416.43km	新王子橋(上) 新王子橋(下)	御坊市塩屋町 北塩屋	41.5	(2.8) 6.5	(2.5)	(0.5) 0.5	(290.50)	(sg(鋼)) S37.5	(S37.5) S37.5		7.6	H8.3拡幅
161	505 417.74km	昭 和 橋	御坊市塩屋	15.3	6.5		2.5	137.7	k(RC)	S31.6		10.2	
162	505 417.85km	天 田 橋	御坊市名屋町	304.2	6.5	1.5	1.0	2433.44	st(鋼)	S30		8.4	側歩道橋(上)
163	506 418.17km	御坊陸橋	御坊市名屋町	67.4	7.0		1.0	539.2	k(RC)	S35.3		8.8	
164	508 418.92km	下 川 橋	御坊市菌	(9.5) 9.5	8.0	3.0+3.0	1.0	(56.64) 94.45	pb(PC)	S39		15.8	
165		湯川町中央通1	御坊市湯川町	2.0									
166		湯川町中央通2	御坊市湯川町	2.0									
167		湯川町中央通3	御坊市湯川町	2.0									
168		湯川町中央通4	御坊市湯川町	4.0									
169		湯川1号BOX	御坊市湯川町	4.0									
170		湯川2号BOX	御坊市湯川町	5.0									
171		湯川町財部	御坊市湯川町	2.0									
172	514 420.73km	無 名 橋	御坊市 湯川町財部	4.6	8.0		1.0	39.1	k	S38			
173	515 421.17km	斉 橋	御坊市 湯川町財部	48.5	6.5		2.0	382.500	sg(鋼)	S39.2		9.7	
174		湯川町丸山	御坊市湯川町	2.0									
175	518 422.08km	蛭ヶ崎橋	御坊市 湯川町富安	20.9	7.0	2.5	0.8	166.96	pb	S39		8.8	側歩道橋(下)
176		湯川町富安	御坊市湯川町	3.0									

鉄 道 等 と の 交 差 調 書

(一般国道42号)

令和5年7月26日

図 面 対 照 番 号	箇 所	鉄道又は新 設軌道の名称	交 差 の 方 式	延 長	幅 員	有 効 高 又 は 交 差 角 度	備 考
22 270.968km	新宮市三輪崎	紀勢本線	立 体 跨 線 橋	15.20	6.5		三輪崎跨線橋
35 274.895km	東牟婁郡那智勝浦町 宇久井	〃	立 体 跨 線 橋	24.0	6.5		宇久井跨線橋
69 285.044km	東牟婁郡太地町 森浦	〃	立 体 跨 線 橋	66.5	6.5		三軒家跨線橋
74 286.675km	東牟婁郡太地町 森浦	〃	立 体 跨 道 橋	5.5	4.0	4.5m	森 浦
89 291.025km	東牟婁郡那智勝浦町 浦神	〃	立 体 跨 道 橋	20.0	3.4	4.5m	(JR) 第二金山
96 293.368km	東牟婁郡那智勝浦町 浦神	〃	立 体 跨 道 橋	16.5	4.5	4.5m	(JR) 第一岩谷
98 294.0653km	東牟婁郡串本町田原	〃	立 体 跨 線 橋	15.6	6.5		清水坂跨線橋
110 297.5428km	東牟婁郡串本町田原	〃	立 体 跨 線 橋	85.6	6.5		篠浦跨線橋
114 299.0102km	東牟婁郡串本町田原	〃	立 体 跨 線 橋	40.8	6.5		小谷跨線橋
219 328.105km	西牟婁郡串本町和深	〃	立 体 跨 道 橋	10.5	3.0	4.5m	熊谷
233 331.933km	西牟婁郡すさみ町里野	〃	立 体 跨 線 橋	14.6	6.5		平見跨線橋
349 369.5202km	西牟婁郡白浜町富田	〃	立 体 跨 線 橋	13.8	6.5		富田跨線橋 (富田橋測道橋)
374 377.761km	西牟婁郡上富田町朝来	〃	立 体 跨 線 橋	251.0	6.5		朝来跨線橋及び 高架橋
383 380.3737km	田辺市新庄町	〃	立 体 跨 線 橋	331.8	6.5+6.5	6.4m	新庄高架橋
403 385.665km	田辺市上の山	〃	立 体 跨 道 橋	22.0	6.8	4.5m	明洋 R4.4県へ移管
431 393.9694km	日高郡みなべ町山内	〃	立 体 跨 線 橋	21.7	6.5		山内跨線橋
450 400.6658km	日高郡印南町崎山	〃	立 体 跨 線 橋	30.9	6.5		崎山跨線橋
			(JRを基準)				