

一般国道8号掘り返し規制情報

令和8年4月現在（福井河川国道事務所管内分）

市町村 区分	区間	キロ ポスト	延長(m)	掘り返し規制期間				左記区間で部分的な 規制箇所がある場合	R8年度舗装工事予定 (舗装工事以降は規制 がかかります)	備考
				車道		歩道				
				上り	下り	上り	下り			
あわら市	自)下金屋地先(下金屋交 差点)南側	387.710	290	R7.11	R7.11					
	至)下金屋地先(下金屋交 差点)南290m	388.000		~R12.10	~R12.10					
あわら市	自)熊坂地先(熊坂検問所 から南0.4km)	389.020	280	R7.1						
	自)熊坂地先(熊坂検問所 から南0.7km)	389.300		~R11.12						
あわら市	自)熊坂地先(熊坂検問所 から南0.5km)	389.090	110		R7.1					
	自)熊坂地先(熊坂検問所 から南0.6km)	389.200			~R11.12					
あわら市	自)熊坂地先(熊坂南交差 点から南0.2km)	389.300	360	R7.11	R7.11					
	至)熊坂地先(熊坂南交差 点から南0.6km)	389.660		~R12.10	~R12.10					
あわら市	自)笹岡地先(笹岡交差 点から北1.1km)	390.110	200	R7.11	R7.11					
	至)笹岡地先(笹岡交差 点から北0.9km)	390.310		~R12.10	~R12.10					
坂井市	自)吉政	399.690	1710		R4.10			○ (走行車線)	一部追越	
	至)安田第2	401.400			~R9.9					
坂井市	自)羽崎	402.650	140		R4.10			○ (追越車線)	一部通行	
	至)福井大橋北詰	402.790			~R9.9					
福井市	自)福井大橋南詰	403.720	120		R4.10			○ (走行車線)		
	至)新田本町	403.840			~R9.9					
福井市	自)開発(開発交差点から 北220m)	406.260	300	R7.11						
	至)開発(開発交差点から 南80m)	406.560		~R12.10						
福井市	自)北四ツ居(北四ツ居交 差点から南25m)	408.200	110	R7.11						
	至)北四ツ居(北四ツ居交 差点から南135m)	408.310		~R12.10						
福井市	自)北四ツ居(北四ツ居交 差点から南135m)	408.310	50	R7.11				○ (走行車線)		
	至)北四ツ居(北四ツ居交 差点から南185m)	408.360		~R12.10						
福井市	自)北四ツ居(米松交差 点から北150m)	408.470	80	R7.11				○ (走行車線)		
	至)北四ツ居(米松交差 点から北70m)	408.550		~R12.10						
福井市	自)板垣(板垣交差点から 北130m)	411.030	150		R7.8					
	至)板垣(板垣交差点から 南20m)	411.180			~R12.7					
福井市	自)板垣(板垣交差点から 南20m)	411.260	420		R6.11					
	自)板垣(板垣交差点から 南440m)	411.680			~R11.10					
福井市	自)板垣(板垣交差点から 北20m)	411.140	140	R7.8						
	至)板垣(板垣交差点から 南120m)	411.280		~R12.7						
福井市	自)板垣(板垣交差点から 南30m)	411.280	470	R6.11						
	自)板垣(板垣交差点から 南500m)	411.750		~R11.10						
越前市	自)春日野町地先	437.920	340	R4.11					フルファンクション ヘッド (FFP)	
	至)武生TN北抗口	438.260		~R9.10						

一般国道8号掘り返し規制情報

令和8年4月現在（福井河川国道事務所管内分）

市町村 区分	区間	キロ ポスト	延長(m)	掘り返し規制期間				左記区間で部分的な 規制箇所がある場合	R8年度舗装工事予定 (舗装工事以降は規制 がかかります)	備考
				車道		歩道				
				上り	下り	上り	下り			
南越前町	自)大谷第3TN南抗口	447.200	210	R4.11	R4.11				フルファンクション ヘアップ (FFP)	
	至)大谷第4TN北抗口	447.410		~R9.10	~R9.10					
敦賀市	自)元比田	449.610	90					車道		
	至)元比田	449.700						上下		
敦賀市	自)元比田	449.700	150					車道		
	至)元比田	449.850						上下		
敦賀市	自)大比田	451.693	308	R6.10				○		
	至)大比田	452.001		~R11.9				登坂車線		
敦賀市	自)杉津	452.059	6		R5.12			○		
	至)杉津	452.065			~R10.11			右折レーン、路肩		
敦賀市	自)阿曾	453.623	282	R4.11	R4.11					
	至)阿曾	453.905		~R9.12	~R9.12					
敦賀市	自)江良	458.303	179		R6.3					
	至)江良	458.482			~R11.2					
敦賀市	自)江良	458.514	124		R6.3					
	至)江良	458.638			~R11.2					
敦賀市	自)江良	458.709	152		R6.3					
	至)江良	458.861			~R11.2					
敦賀市	自)江良	458.303	170	R6.3						
	至)江良	458.473		~R11.2						
敦賀市	自)江良	458.523	120	R6.3						
	至)江良	458.643		~R11.2						
敦賀市	自)江良	458.713	155	R6.3						
	至)江良	458.868		~R11.2						
敦賀市	自)赤崎	459.795	83	R6.5						
	至)赤崎	459.878		~R11.4						
敦賀市	自)赤崎	459.795	124		R6.5					
	至)赤崎	459.919			~R11.4					
敦賀市	自)田結	460.840	110					○	車道	
	至)田結	460.950						(走行車線、右折レーン)	上下	
敦賀市	自)鞠山	461.430	239	R7.12	R7.12				車道	
	至)鞠山	461.669		~R12.11	~R12.11				上下	
敦賀市	自)田結	461.440	258		R7.7			○	敦賀バイパス	
	至)田結	461.698			~R11.6			(走行車線)		
敦賀市	自)曙	463.470	222	R7.12	R7.12				車道	
	至)曙	463.692		~R12.11	~R12.11				上下	
敦賀市	自)津内町	465.080	260		R6.9		R6.9		電線 共同溝	
	至)鉄輪町	465.340			~R11.10		~R11.10			
敦賀市	自)津内町	465.100	30	R6.3		R6.3				
	至)津内町	465.130		~R11.2		~R11.2				
敦賀市	自)津内町	465.190	190	R6.3						
	至)鉄輪町	465.380		~R11.2						
敦賀市	自)東洋町	465.610	240	R6.9	R6.9					
	至)東洋町	465.850		~R11.10	~R11.10					
敦賀市	自)東洋町	465.900	120	R6.9						
	至)東洋町	466.020		~R11.10						
敦賀市	自)東洋町	466.020	30	R6.9	R6.9					
	至)東洋町	466.050		~R11.10	~R11.10					

一般国道8号掘り返し規制情報

令和8年4月現在（福井河川国道事務所管内分）

市町村 区分	区間	キロ ポスト	延長 (m)	掘り返し規制期間				左記区間で部分的な 規制箇所がある場合	R8年度舗装工事予定 (舗装工事以降は規制 がかかります)	備考
				車道		歩道				
				上り	下り	上り	下り			
敦賀市	自) 東洋町	466.050	20	R6.9						
	至) 東洋町	466.070		~R11.10						
敦賀市	自) 東洋町	466.070	330	R6.9	R6.9					
	至) 東洋町	466.400		~R11.10	~R11.10					
敦賀市	自) 道の口	467.270	31	R7.12	R7.12			車道		
	至) 道の口	467.301		~R12.11	~R12.11			上下		
敦賀市	自) 道の口	467.320	50	R7.12	R7.12			車道		
	至) 道の口	467.370		~R12.11	~R12.11			上下		
敦賀市	自) 道の口	467.370	60		R7.12			車道		
	至) 道の口	467.430			~R12.11			下		
敦賀市	自) 道の口	467.820	280	R8.7	R8.7			車道		
	至) 道の口	468.100		~R13.6	~R13.6			上下		
敦賀市	自) 鳩原	468.100	230	R8.7	R8.7			車道		
	至) 鳩原	468.330		~R13.6	~R13.6			上下		
敦賀市	自) 鳩原	468.330	330	R7.12	R7.12			車道		
	至) 鳩原	468.660		~R12.11	~R12.11			上下		
敦賀市	自) 鳩原	468.660	193		R7.12			車道		
	至) 鳩原	468.853			~R12.11			下		
敦賀市	自) 小河口	469.364	200		R4.4					
	至) 小河口	469.564			~R9.5					
敦賀市	自) 小河口	469.300	179.8	R5.1						
	至) 小河口	469.500		~R10.2						
敦賀市	自) 疋田	470.965	255.5	R5.1	R5.1					
	至) 疋田	471.203		~R10.2	~R10.2					
敦賀市	自) 奥野	471.700	190		R6.3					
	至) 奥野	471.890			~R11.2					
敦賀市	自) 奥野	472.040	170	R6.3						
	至) 奥野	472.210		~R11.2						
敦賀市	自) 奥野	472.080	40		R6.3					
	至) 奥野	472.120			~R11.2					
敦賀市	自) 奥野	472.190	20		R6.3					
	至) 奥野	472.210			~R11.2					
敦賀市	自) 奥野	472.230	270		R6.3					
	至) 奥野	472.500			~R11.2					
敦賀市	自) 奥野	472.230	210	R6.3						
	至) 奥野	472.440		~R11.2						
敦賀市	自) 奥野	472.630	60		R6.3					
	至) 奥野	472.690			~R11.2					
敦賀市	自) 奥野	472.640	50	R6.3						
	至) 奥野	472.690		~R11.2						
敦賀市	自) 奥野	472.720	90	R6.3	R6.3					
	至) 奥野	472.810		~R11.2	~R11.2					
敦賀市	自) 麻生口	473.704	199		R4.12					
	至) 麻生口	473.903			~R10.1					
敦賀市	自) 麻生口	473.660	640	R7.3						
	至) 麻生口	474.300		~R12.4						
敦賀市	自) 麻生口	473.660	10		R7.3					
	至) 麻生口	473.670			~R12.4					

一般国道8号掘り返し規制情報

令和8年4月現在（福井河川国道事務所管内分）

市町村 区分	区間	キロ ポスト	延長(m)	掘り返し規制期間				左記区間で部分的な 規制箇所がある場合	R8年度舗装工事予定 (舗装工事以降は規制 がかかります)	備考
				車道		歩道				
				上り	下り	上り	下り			
敦賀市	自)麻生口	473.770	90		R7.3					
	至)麻生口	473.860			~R12.4					
敦賀市	自)麻生口	473.900	400		R7.3					
	至)麻生口	474.300			~R12.4					
敦賀市	自)新道	475.160	360					車道		
	至)新道	475.520						上下		
敦賀市	自)椋曲	463.254	112		R6.3				敦賀バイパス	
	至)椋曲	463.366			~R11.2					
敦賀市	自)余座	464.060	380	R6.3			○		敦賀バイパス	
	至)余座	464.440		~R11.2			(オフランプ)			
敦賀市	自)余座	464.080	120		R6.3		○		敦賀バイパス	
	至)余座	464.200			~R11.2		(オンランプ)			
敦賀市	自)余座	464.462	68		R3.11				敦賀バイパス	
	至)高野	464.530			~R8.10					
敦賀市	自)椋曲	463.254	138	R6.3					敦賀バイパス	
	至)椋曲	463.392		~R11.2						
敦賀市	自)中	464.720	290	R6.3	R6.3		○		敦賀バイパス	
	至)中	465.010		~R11.2	~R11.2		(走行車線・追越車線)			
敦賀市	自)中	465.070	160	R7.12				車道	敦賀バイパス	
	至)中	465.230		~R12.11			(走行車線)	上り		
敦賀市	自)中	465.051	79	R5.8			○		敦賀バイパス	
	至)中	465.130		~R10.7			IC入口幅1m施工			
敦賀市	自)中	465.234	285	R5.3					敦賀バイパス	
	至)中	465.519		~R10.3						
敦賀市	自)中	465.258	126		R5.3		○		敦賀バイパス	
	至)中	465.384		~R10.3			(右折レーン)			
敦賀市	自)中	465.308	76		R5.3		○		敦賀バイパス	
	至)中	465.384		~R10.3			(走行車線・追越車線)			
敦賀市	自)吉河	465.866	100	R4.1					敦賀バイパス	
	至)吉河	465.966		~R10.12						
敦賀市	自)吉河	465.968	44	R7.7			○		敦賀バイパス	
	至)吉河	466.012		~R11.6			(走行車線・追越車線)			
敦賀市	自)吉河	466.010	34		R7.7		○		敦賀バイパス	
	至)吉河	466.044		~R11.6			(走行車線・追越車線)			
敦賀市	自)吉河	466.013	34	R7.7			○		敦賀バイパス	
	至)吉河	466.047		~R11.6			(追越車線)			
敦賀市	自)吉河	466.045	78		R7.7		○		敦賀バイパス	
	至)吉河	466.123		~R11.6			(走行車線・追越車線)			
敦賀市	自)吉河	466.048	77	R7.7			○		敦賀バイパス	
	至)吉河	466.125		~R11.6			(走行車線・追越車線)			
敦賀市	自)吉河	466.124	32		R7.7		○		敦賀バイパス	
	至)吉河	466.156		~R11.6			(走行車線・追越車線)			
敦賀市	自)吉河	466.126	34	R7.7			○		敦賀バイパス	
	至)吉河	466.160		~R11.6			(走行車線・追越車線)			
敦賀市	自)吉河	466.158	136		R7.7		○		敦賀バイパス	
	至)吉河	466.294		~R11.6			(走行車線・追越車線)			