

単 価 合 意 書

令和7年4月1日に契約した国道161号大津地区道路維持工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年6月13日

発注者 住所 滋賀県大津市竜が丘4番5号

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

滋賀国道事務所長 田崎 祥二

受注者 住所 滋賀県大津市逢坂一丁目13番12号

氏名 株式会社松浦組 代表取締役 松浦 博

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		31,382,525	
巡視・巡回工		式	1		10,518,633	
道路巡回工		式	1		10,518,633	
巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	回	182	52,361	9,529,702	
巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役(夜間)	回	1	78,542	78,542	
巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役	時間	1	6,545	6,545	
巡視(D)	一般運転手 土木一般世話役(夜間)	時間	1	9,824	9,824	
巡視(E)	一般運転手	回	1	23,884	23,884	
巡視(F)	一般運転手	時間	1	2,985	2,985	
巡視(G)	一般運転手(夜間)	時間	1	4,477	4,477	
緊急巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	回	1	52,361	52,361	
緊急巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役	時間	1	6,545	6,545	
緊急巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役(夜間)	時間	1	9,824	9,824	
車両管理費(燃料費)	ガソリン	L	3,000	189.1	567,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者・車両) 滋賀800才6553	ヶ月	12	8,799	105,588	
任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者・車両) 滋賀800才6679	ヶ月	12	10,088	121,056	
巡回整備工		式	1		19,270,784	
巡回整備工		式	1		19,270,784	
巡回整備(A)	標識車 起伏LED 貸与	日	242	79,530	19,246,260	
巡回整備(B)	標識車 起伏LED 貸与	時間	1	9,947	9,947	
巡回整備(C)	標識車 起伏LED 貸与 (夜間)	時間	1	14,577	14,577	
緊急処理工		式	1		284,209	
緊急処理作業工		式	1		284,209	
土のう設置(A)	620×480 中詰材料含まず	袋	5	682.5	3,412	
土のう撤去(A)	620×480	袋	5	266.6	1,333	
土のう袋(A)	620×480(材料)	袋	1	15.99	15	
大型土のう設置(A)	φ110cm×110cm (手間のみ)	袋	5	1,505	7,525	
大型土のう製作(A)	φ110cm×110cm 中詰材料含まず	袋	5	3,282	16,410	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプ トラック運転(A)	2t	時間	1	5,759	5,759	
ダンプ トラック運転(B)	2t (夜間)	時間	1	7,789	7,789	
連絡車運転(A)	ライトバン	時間	1	6,907	6,907	
連絡車運転(B)	ライトバン (夜間)	時間	1	9,900	9,900	
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	時間	1	11,114	11,114	
交通規制車運転(B)	標識車 LED標示型 (夜間)	時間	1	13,626	13,626	
普通作業員(A)		人	1	22,218	22,218	
普通作業員(B)	(夜間)	人	1	33,333	33,333	
特殊作業員(A)		人	1	25,748	25,748	
特殊作業員(B)	(夜間)	人	1	38,612	38,612	
溶接工(A)		人	1	32,203	32,203	
溶接工(B)	(夜間)	人	1	48,305	48,305	
植栽維持工		式	1		415,688	
剪定		式	1		40,676	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
高木(A)	樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	本	5	3,738	18,690	
高木(B)	樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	本	5	3,180	15,900	
中低木(A)	球形 樹高100cm未満 歩道及び交 通島	本	5	559.8	2,799	
中低木(B)	円筒形 樹高100cm未満 歩道及び 交通島	本	5	259.3	1,296	
中木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	m2	5	246.6	1,233	
低木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	m2	5	151.7	758	
除草		式	1		149,156	
除草(A)	肩掛け式 飛石防護有	m2	1,000	106.7	106,700	
抜根(A)	植込み地 歩道及び交通島	m2	1	146.8	146	
抜根(B)	芝生 歩道及び交通島	m2	1	183	183	
防草シート設置(A)	露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0 超) (手間のみ)	m2	1	631.4	631	
防草シート設置(B)	露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超) (手間のみ)	m2	1	818.7	818	
防草シート設置(C)	露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0 以下) (手間のみ)	m2	1	775.4	775	
防草シート設置(D)	露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下) (手間のみ)	m2	1	973	973	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込運搬(A)	2tダンプトラック 片道運搬距離28.0km 以下	m2	1,000	38.93	38,930	
処分費		式	1		225,856	
一般廃棄物処分〔刈草〕(A)	刈草処分	t	1	16,939	16,939	
一般廃棄物処分〔刈草〕(B)	刈草処分	t	1	16,939	16,939	
一般廃棄物処分〔刈草〕(C)	刈草処分	t	1	16,939	16,939	
一般廃棄物処分〔刈草〕(D)	刈草処分	t	1	24,468	24,468	
一般廃棄物処分〔刈草〕(E)	刈草処分	t	1	16,939	16,939	
一般廃棄物処分〔枝葉〕(A)	枝葉処分	t	1	24,468	24,468	
一般廃棄物処分〔枝葉〕(B)	枝葉処分	t	1	16,939	16,939	
一般廃棄物処分〔幹〕(A)	幹処分	t	1	24,468	24,468	
一般廃棄物処分〔幹〕(B)	幹処分	t	1	16,939	16,939	
一般廃棄物処分〔根〕(A)	根処分	t	1	25,409	25,409	
一般廃棄物処分〔木くず〕(A)	木くず処分	t	1	25,409	25,409	
道路清掃工		式	1		105,261	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃工		式	1		8,332	
側溝人力清掃 (A)	無蓋	m	5	486.5	2,432	
側溝人力清掃 (B)	コンクリート蓋	m	5	1,180	5,900	
処分費		式	1		96,929	
産業廃棄物処分[不燃物] (A)	不燃物	m3	1	14,116	14,116	
産業廃棄物処分[廃プラスチック類] (A)	廃プラスチック類	m3	1	12,234	12,234	
産業廃棄物処分[分別処理困難物] (A)	分別処理困難物	m3	1	47,054	47,054	
動物処理(A)	5kg未満	体	1	3,764	3,764	
動物処理(B)	5kg以上15kg未満	体	1	4,705	4,705	
動物処理(C)	15kg以上30kg未満	体	1	6,587	6,587	
動物処理(D)	30kg以上	体	1	8,469	8,469	
仮設工		式	1		787,950	
交通管理工		式	1		787,950	
交通誘導警備員A		人	10	17,127	171,270	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
交通誘導警備員B		人	10	14,389	143,890	
交通誘導警備員A	(夜間)	人	10	25,691	256,910	
交通誘導警備員B	(夜間)	人	10	21,588	215,880	
道路修繕		式	1		17,363,352	
道路土工		式	1		47,111	
掘削工		式	1		47,111	
床掘り(A)	土砂					
		m ³	1	236.4	236	
埋戻し(A)	最大埋戻幅1m以上4m未満					
		m ³	1	1,858	1,858	
人力積込(A)	土砂					
		m ³	1	3,111	3,111	
残土運搬(A)	4t 土砂 片道運搬距離10.0km以下 DID無					
		m ³	1	3,045	3,045	
残土運搬(B)	2t 土砂 片道運搬距離9.0km以下 DID無					
		m ³	1	4,991	4,991	
残土処分費(A)	土砂 4t、2t					
		m ³	10	3,387	33,870	
舗装工		式	1		8,647,749	
路面切削工		式	1		5,272	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
路面切削(A)	全面切削平均6cm以下					
		m2	1	432.8	432	
路面切削(B)	全面切削平均6~12cm以下					
		m2	1	571.8	571	
殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離5.5km以下 DID無					
		m3	1	1,173	1,173	
殻処分費(A)	As切削殻					
		m3	1	3,096	3,096	
路面切削工(夜間)						
		式	1		8,249	
路面切削(A)	全面切削平均6cm以下 (夜間)					
		m2	1	509.7	509	
路面切削(B)	全面切削平均6~12cm以下 (夜間)					
		m2	1	681.5	681	
殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離32.0km以下 DID無 (夜間)					
		m3	1	4,406	4,406	
殻処分費(A)	As切削殻 (夜間)					
		m3	1	2,653	2,653	
舗装版取壊工						
		式	1		384,055	
舗装版切断(A)	As t=15cm以下					
		m	50	653.2	32,660	
舗装版切断(B)	As t=15cmを超える30cm以下					
		m	1	1,398	1,398	
舗装版取壊し(人力)(A)	アスファルト舗装版 t=4cmを超える10cm以下					
		m2	50	4,715	235,750	
舗装版取壊し(機械)(A)	アスファルト舗装版 t=15cm以下					
		m2	50	565.5	28,275	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
舗装版取壊し(機械)(B)	アスファルト舗装版 t=15cmを超えて35cm以下	m2	1	792.8	792	
殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離5.5km以下 DID無	m3	10	4,759	47,590	
殻処分費〔As〕(A)	As掘削殻	m3	10	3,759	37,590	
舗装版取壊工(夜間)		式	1		715,895	
舗装版切断(A)	As t=15cm以下(夜間)	m	50	838.2	41,910	
舗装版取壊し(人力)(A)	アスファルト舗装版 t=4cmを超えて10cm以下(夜間)	m2	50	6,962	348,100	
舗装版取壊し(機械)(A)	アスファルト舗装版 t=15cm以下(夜間)	m2	50	740.7	37,035	
殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離60.0km以下 DID有(夜間)	m3	10	26,453	264,530	
殻処分費〔As〕(A)	As掘削殻(夜間)	m3	10	2,432	24,320	
アスファルト舗装補修工		式	1		1,002,160	
クラック充填(A)	クラック充填(手間のみ)	m	2,000	267.7	535,400	
クラック処理材(A)	コム系アスファルト(材料)	kg	100	4,310	431,000	
クラック防止シート(A)	W=300(材料)	m	100	357.6	35,760	
アスファルト舗装補修工(夜間)		式	1		200,750	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
クラック充填(A)	クラック充填 (手間のみ)(夜間)					
		m	500	401.5	200,750	
舗装打換え工		式	1		1,226,490	
不陸整正(A)	補足材無					
		m2	300	119.3	35,790	
基層(A)	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm					
		m2	300	1,960	588,000	
表層(A)	再生密粒度アスコン(20) t=50mm					
		m2	300	2,009	602,700	
舗装打換え工(夜間)		式	1		1,376,670	
不陸整正(A)	補足材無 (夜間)					
		m2	300	159.9	47,970	
基層(A)	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm (夜間)					
		m2	300	2,190	657,000	
表層(A)	再生密粒度アスコン(20) t=50mm (夜間)					
		m2	300	2,239	671,700	
車道舗装工		式	1		1,284,496	
上層路盤(人力)(A)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り 厚 100mm 1.4m未満					
		m2	100	4,328	432,800	
基層(人力)(A)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50 mm以下)					
		m2	100	2,648	264,800	
表層(人力)(A)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50 mm以下)					
		m2	100	2,398	239,800	
表層(人力)(B)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50 mm以下)					
		m2	1	2,695	2,695	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
基層(機械)(A)	再生粗粒度アスコン(20) 補装厚50mm 3.0m超	m2	100	1,677	167,700	
基層(機械)(B)	改質As 粗粒 II型(20) DS5000 補装厚 50mm 3.0m超	m2	1	2,127	2,127	
表層(機械)(A)	再生密粒度アスコン(20) 補装厚50mm 3.0m超	m2	100	1,724	172,400	
表層(機械)(B)	改質As 密粒 II型(20) DS5000 補装厚 50mm 3.0m超	m2	1	2,174	2,174	
車道舗装工(夜間)		式	1		2,119,309	
表層(人力)(A)	再生密粒度アスコン(20) 補装厚50mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) (夜間)	m2	300	3,341	1,002,300	
基層(機械)(A)	再生粗粒度アスコン(20) 補装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	300	1,831	549,300	
基層(機械)(B)	改質As 粗粒 II型(20) DS5000 補装厚 50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	2,281	2,281	
表層(機械)(A)	再生密粒度アスコン(20) 補装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	300	1,877	563,100	
表層(機械)(B)	改質As 密粒 II型(20) DS5000 補装厚 50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	2,328	2,328	
歩道部舗装工		式	1		4,861	
路盤(A)	再生クラッシャン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1	857.5	857	
表層(人力)(A)	再生細粒度アスコン(13) 補装厚40mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,352	2,352	
表層(機械)(A)	再生細粒度アスコン(13) 補装厚40mm 1.4m以上	m2	1	1,652	1,652	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		315,586	
区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5m m 排水性舗装無	m	100	332.7	33,270	
区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 白 厚1.5m m 排水性舗装無	m	100	586.6	58,660	
区画線(C)	溶融式手動 ゼブラ 30cm 白 厚1.5mm mm排水性舗装無	m	100	644.2	64,420	
区画線(D)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 白 厚1.5mm mm排水性舗装無	m	100	845.5	84,550	
区画線(E)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	741.5	74,150	
区画線消去	幅15cm換算 削り取り式	m	1	536.3	536	
区画線工(夜間)		式	1		3,956	
区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5m m 排水性舗装無(夜間)	m	1	415.9	415	
区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 白 厚1.5m m 排水性舗装無(夜間)	m	1	719.7	719	
区画線(C)	溶融式手動 ゼブラ 30cm 白 厚1.5mm mm排水性舗装無(夜間)	m	1	802.8	802	
区画線(D)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 白 厚1.5mm mm排水性舗装無(夜間)	m	1	1,030	1,030	
区画線(E)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	m	1	990	990	
道路構造物設置工		式	1		221,340	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路構造物設置工		式	1		221,340	
掘削(人力)(A)	土砂	m3	1	5,777	5,777	
掘削(機械)(A)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	10	1,158	11,580	
埋戻し(人力)(A)	土砂	m3	1	5,332	5,332	
コンクリート打設(A)	21-8-25(高炉) 人力打設	m3	1	38,744	38,744	
型枠(A)	均しコンクリート	m2	1	4,723	4,723	
鉄筋加工・組立(A)	SD345 D13	t	1	155,184	155,184	
排水構造物工		式	1		131,266	
側溝工		式	1		11,041	
U型側溝設置(A)	300×300×600	m	1	8,155	8,155	
U型側溝撤去(A)	300×300×600 再利用撤去	m	1	2,886	2,886	
蓋版工		式	1		107,185	
鋼製蓋版設置(A)	40kg/枚以下(手間のみ)	枚	5	338.3	1,691	
鋼製蓋版設置(B)	40kg/枚～170kg/枚以下(手間のみ)	枚	50	803.5	40,175	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
鋼製蓋版(A)	300用 L=1000 T-14・6 ボルト固定 すべり止め付 細目(材料)	枚	1	31,055	31,055	
鋼製蓋版(B)	300用 L=1000 T-25 ボルト固定 すべり止め付 並目(材料)	枚	1	28,420	28,420	
鋼製蓋版撤去(A)	40kg/枚以下 再利用撤去	枚	10	209.7	2,097	
鋼製蓋版撤去(B)	40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去	枚	1	498.2	498	
コンクリート蓋設置(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm	枚	1	2,751	2,751	
コンクリート蓋撤去(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去	枚	1	498.2	498	
管渠工		式	1		13,040	
管渠設置(A)	ヒューム管 φ300	m	1	10,935	10,935	
塩化ビニール管(A)	VU-200 (材料)	m	1	2,105	2,105	
標識工		式	1		71,799	
標識工		式	1		71,799	
距離標設置(A)	km標 ハネル式(アンカー固定) (手間のみ)	基	1	2,531	2,531	
距離標設置(B)	km標 ハネル式(土中埋込) (手間のみ)	基	1	5,186	5,186	
距離標撤去(A)	ハネル式(アンカー固定)	基	1	983	983	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
距離標撤去(B)	ハサ式(土中埋込)	基	1	2,045	2,045	
距離標基礎ブロック(A)	コンクリート基礎ブロック 500×500×500 (材料)	基	1	6,559	6,559	
標識柱設置(A)	単柱 基礎込 (手間のみ)	基	1	21,738	21,738	
標識柱撤去(A)	単柱 基礎込	基	1	16,290	16,290	
標識板設置(A)	警戒・規制・指示・路線番号標識 (手間のみ)	基	1	3,999	3,999	
標識板撤去(A)	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	1	2,606	2,606	
標識柱(A)	φ 76.3×4.2 メキ (材料)	m	1	6,691	6,691	
標識柱(B)	φ 60.5×2.3 メキ+静電粉体塗装 (材料)	m	1	3,171	3,171	
道路付属施設工		式	1		1,343,524	
境界工		式	1		23,775	
境界ブロック設置(A)	50kg未満 600mm以下 (手間のみ)	m	5	3,230	16,150	
境界ブロック撤去(A)	処分	m	5	717.6	3,588	
境界ブロック(A)	歩車道B 片面R (材料)	m	1	1,848	1,848	
境界ブロック(B)	歩車道B 両面R (材料)	m	1	2,189	2,189	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		1,275,966	
ガードレール設置(A)	路側用 2m レールのみ(手間のみ)	m	4	798	3,192	
ガードレール設置(B)	路側用 4m レールのみ(手間のみ)	m	50	798	39,900	
ガードレール撤去(A)	路側用 2m レールのみ	m	4	636.1	2,544	
ガードレール撤去(B)	路側用 4m レールのみ	m	50	636.1	31,805	
ガードレール支柱設置(A)	路側用 土中 (手間のみ)	本	10	3,241	32,410	
ガードレール支柱設置(B)	路側用 Co建込 (手間のみ)	本	10	3,615	36,150	
ガードレール支柱撤去(A)	路側用 土中	本	1	2,699	2,699	
ガードレール支柱撤去(B)	路側用 Co建込	本	1	1,859	1,859	
レール曲げ加工	B種					
		枚	1	2,192	2,192	
レール(A)	A種 2m メッキ (材料)					
		枚	1	16,374	16,374	
レール(B)	A種 4m メッキ (材料)					
		枚	10	30,491	304,910	
レール(C)	B種 2m メッキ (材料)					
		枚	1	11,857	11,857	
レール(D)	B種 4m メッキ (材料)					
		枚	1	22,115	22,115	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
レール(E)	A種 2m 景観色 (材料)	枚	1	21,362	21,362	
レール(F)	A種 4m 景観色 (材料)	枚	1	39,525	39,525	
レール(G)	B種 2m 景観色 (材料)	枚	1	15,537	15,537	
レール(H)	B種 4m 景観色 (材料)	枚	1	28,806	28,806	
袖レール(A)	A種 0.5m メッキ (材料)	枚	1	7,283	7,283	
袖レール(B)	B種 0.5m メッキ (材料)	枚	1	6,775	6,775	
袖レール(C)	A種 0.5m 景観色 (材料)	枚	1	9,937	9,937	
袖レール(D)	B種 0.5m 景観色 (材料)	枚	1	6,662	6,662	
ガードレール支柱(A)	A-2B メッキ (材料)	本	1	8,130	8,130	
ガードレール支柱(B)	A-4E メッキ (材料)	本	1	17,127	17,127	
ガードレール支柱(C)	B-2B メッキ (材料)	本	1	6,644	6,644	
ガードレール支柱(D)	B-4E メッキ (材料)	本	1	12,986	12,986	
ガードレール支柱(E)	A-2B 景観色 (材料)	本	1	10,681	10,681	
ガードレール支柱(F)	A-4E 景観色 (材料)	本	1	22,425	22,425	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール支柱 (G)	B-2B 景観色 (材料)	本	1	8,620	8,620	
ガードレール支柱 (H)	B-4E 景観色 (材料)	本	1	16,986	16,986	
支柱キャップ (A)	樹脂製 $\phi 139.8$ 白 (材料)	個	1	611.7	611	
支柱キャップ (B)	樹脂製 $\phi 114.3$ 白 (材料)	個	1	545.8	545	
支柱キャップ (C)	樹脂製 $\phi 139.8$ 景観色 (材料)	個	1	686.9	686	
支柱キャップ (D)	樹脂製 $\phi 114.3$ 景観色 (材料)	個	1	621.1	621	
プラケット(A)	4.5×70×300 メッキ (材料)	個	1	717.1	717	
ボルト・ナット(A)	M20×170 メッキ(材料)	本	1	472.4	472	
ボルト・ナット(B)	M20×145 メッキ (材料)	本	1	436.6	436	
ボルト・ナット(C)	M16×35 メッキ (材料)	本	1	267.2	267	
コンクリート基礎(A)	300×300×300 (材料)	基	1	1,289	1,289	
ガードバーアイフ設置(A)	コンクリート建込 (手間のみ)	m	1	3,081	3,081	
ガードバーアイフ撤去(A)	コンクリート建込	m	1	1,712	1,712	
ヒームバーアイフ(A)	B種 4m メッキ (材料)	本	1	7,660	7,660	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ヒームハーフ(B)	B種 2m メッキ(材料)	本	1	3,783	3,783	
ガードハーフ支柱(A)	Bp-2B メッキ(材料)	本	1	7,274	7,274	
転落(横断)防止柵設置(A)	プレキャストコンクリートブロック建込用 門型(手間のみ)	m	1	1,943	1,943	
転落(横断)防止柵設置(B)	コンクリート建込用 門型(手間のみ)	m	6	949	5,694	
転落(横断)防止柵撤去(A)	プレキャストコンクリートブロック建込用 門型	m	1	538.2	538	
転落(横断)防止柵撤去(B)	コンクリート建込用 門型	m	1	504	504	
立入防止柵設置(A)	H=1.8m コンクリート基礎	m	20	10,794	215,880	
立入防止柵設置(B)	H=1.5m コンクリート基礎	m	20	9,514	190,280	
基礎ブロック設置(A)	300×300×300	個	20	4,224	84,480	
付属物設置工		式	1		43,783	
視線誘導標設置(A)	φ100 両面 防護柵用バンド式 メッキ	本	1	4,922	4,922	
視線誘導標設置(B)	φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ	本	1	5,170	5,170	
視線誘導標設置(C)	φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 メッキ	本	1	12,685	12,685	
車線分離標設置(A)	本体径φ80 ハス径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)	本	1	19,452	19,452	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標撤去(A)	土中用	本	1	896.8	896	
視線誘導標撤去(B)	コンクリート建込用	本	1	211.7	211	
視線誘導標撤去(C)	防護柵用	本	1	447	447	
復旧処理工		式	1		5,828,695	
復旧処理作業工		式	1		3,553,499	
再生クラッシャン(A)	RC-40 (材料)	m3	5	2,023	10,115	
再生クラッシャン(B)	RC-30 (材料)	m3	5	2,023	10,115	
砂(A)	コンクリート用骨材 洗い 細目 (材料)	m3	1	5,034	5,034	
生コンクリート(A)	21-8-25(高炉) (材料)	m3	1	23,809	23,809	
生コンクリート(B)	24-12-25(高炉) (材料)	m3	1	24,185	24,185	
断面補修材(A)	ボリマーセメントモルタル (材料)	kg	1	246.5	246	
超速硬コンクリート(A)	3h圧縮強度 24N/mm ² (材料)	m3	1	235,270	235,270	
常温合材(A)	全天候型 (材料)	kg	1	112.9	112	
加熱合材(A)	再生細粒度アスコン(13) (材料)	t	3	12,234	36,702	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
加熱合材(B)	再生密粒度アスコン(13) (材料)	t	1	11,763	11,763	
加熱合材(C)	再生密粒度アスコン(20) (材料)	t	1	11,763	11,763	
加熱合材(D)	再生粗粒度アスコン(20) (材料)	t	1	11,387	11,387	
加熱合材(E)	改質As 密粒 II型(20)DS3000 (材 料)	t	1	15,339	15,339	
アスファルト乳剤(A)	PK-3 プライムコート (材料)	L	1	104.4	104	
アスファルト乳剤(B)	PK-4 タックコート (材料)	L	1	104.4	104	
超速硬路面補修材(A)	常温硬化型アスファルト混合物 (材料)	kg	80	94.1	7,528	
超速硬路面補修材(B)	コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル (材料)	kg	1	814	814	
超速硬路面補修材(C)	アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル (材料)	kg	1	814	814	
油吸着材(A)	油・液体吸着材 (材料)	kg	10	527	5,270	
油吸着マット(A)	50×50×4 (材料)	枚	10	316.2	3,162	
型枠材(A)	型枠用合板 (材料)	m ²	1	1,022	1,022	
クッションドーム(A)	φ 580×820 (材料)	個	3	35,478	106,434	
角型クッションドーム(A)	A型 900×900×900 (材料)	個	1	109,165	109,165	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
角型クッションドーム(B)	B型・C型 450×900×900 (材料)	個	1	79,991	79,991	
路面クラック処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材 (材料)	kg	1	324.6	324	
セメント(A)	普通ポルトランドセメント(材料)	kg	25	22.96	574	
モルタル(A)	超速硬モルタル(材料)	kg	20	272.9	5,458	
草刈り機	肩掛け式 カッター径230mm (賃料)	日	1	941	941	
チーンソー	エンジン式 300~400mm 刃付き (賃料)	日	1	1,552	1,552	
草刈り刃	肩掛け式(3枚1組) (材料)	組	1	1,383	1,383	
混合油	1:20 (燃料)	L	1	165.6	165	
タンバ [®] 及びランマ	質量60~80kg (賃料)	日	1	448.8	448	
小型バックホウ運転(A)	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間	5	6,918	34,590	
振動ローラ運転(A)	3.0~4.0t	時間	5	9,072	45,360	
高所作業車運転(A)	トラック架装アーム型 作業床高12m	時間	50	8,377	418,850	
ダンプトラック運転(A)	2t	時間	100	5,759	575,900	
ダンプトラック運転(B)	4t	時間	1	6,626	6,626	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
トラック(クレーン装置付)運転(A)	2t積2.9t吊	時間	5	6,570	32,850	
トラック(クレーン装置付)運転(B)	4t積2.9t吊	時間	5	7,283	36,415	
ラフテーンクレーン運転(A)	油圧伸縮ジブ型 16t吊	時間	1	11,349	11,349	
連絡車運転(A)	ライトバン 1500cc	時間	5	6,907	34,535	
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	時間	40	11,114	444,560	
普通作業員		人	50	22,218	1,110,900	
特殊作業員		人	1	25,748	25,748	
特殊運転手		人	1	26,237	26,237	
土木一般世話役		人	1	28,486	28,486	
復旧処理作業工(夜間)		式	1		2,220,238	
小型パックホウ運転(A)	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) (夜間)	時間	5	9,148	45,740	
振動ローラ運転(A)	3.0~4.0t (夜間)	時間	5	12,356	61,780	
高所作業車運転(A)	トラック架装プーム型 作業床高12m (夜間)	時間	5	11,001	55,005	
ダンプトラック運転(A)	2t (夜間)	時間	5	7,789	38,945	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
ダンプ トラック運転(B)	4t (夜間) 時間		1	8,656	8,656	
トラック(クレーン装置付)運転(A)	2t積2.9t吊 (夜間) 時間		5	8,800	44,000	
トラック(クレーン装置付)運転(B)	4t積2.9t吊 (夜間) 時間		5	9,514	47,570	
アフテレーンクレーン運転(A)	油圧伸縮ジブ型 16t吊 (夜間) 時間		1	13,579	13,579	
連絡車運転(A)	ライトバン 1500cc (夜間) 時間		5	9,900	49,500	
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型 (夜間) 時間		5	13,626	68,130	
普通作業員	(夜間) 人		50	33,333	1,666,650	
特殊作業員	(夜間) 人		1	38,612	38,612	
特殊運転手	(夜間) 人		1	39,346	39,346	
土木一般世話役	(夜間) 人		1	42,725	42,725	
營繕設備工		式	1		54,958	
排水金具(A)	32Sトラップ T 7S1(材料) 個		1	26,632	26,632	
排水金具(B)	32Pトラップ T 7P1(材料) 個		1	28,326	28,326	
構造物撤去工		式	1		198,283	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		198,283	
コンクリート構造物取壊し(A)	無筋構造物 人力					
		m3	1	30,698	30,698	
コンクリート構造物取壊し(B)	鉄筋構造物 人力					
		m3	1	52,135	52,135	
コンクリート構造物取壊し(C)	無筋構造物 機械					
		m3	1	9,787	9,787	
コンクリート構造物取壊し(D)	鉄筋構造物 機械					
		m3	1	17,419	17,419	
コンクリート削孔(A)	10 ≤ φ < 30 30mm ≤ 削孔長 < 200mm					
		孔	10	620.3	6,203	
コンクリート削孔(B)	64 ≤ φ < 77 200mm ≤ 削孔長 < 400mm					
		孔	5	6,083	30,415	
コンクリート削孔(C)	77 ≤ φ < 90 200mm ≤ 削孔長 < 400mm					
		孔	1	6,243	6,243	
コンクリート削孔(D)	90 ≤ φ < 100 200mm ≤ 削孔長 < 400mm					
		孔	1	6,487	6,487	
コンクリート削孔(E)	128 ≤ φ < 160 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm					
		孔	1	7,425	7,425	
コンクリート削孔(F)	180 ≤ φ ≤ 200 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm					
		孔	1	8,606	8,606	
人力積込(A)	コンクリート殻					
		m3	1	4,443	4,443	
殻運搬(A)	10t 無筋Co殻 片道運搬距離5.7km以下 DID無					
		m3	2	1,303	2,606	
殻運搬(B)	10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離5.7km以下 DID無					
		m3	2	1,615	3,230	

单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
殻処分費〔無筋Co〕(A)	無筋Co殻					
		m3	1	5,528	5,528	
殻処分費〔鉄筋Co〕(A)	鉄筋Co殻					
		m3	1	7,058	7,058	
仮設工						
		式	1		873,585	
交通管理工						
		式	1		873,585	
交通誘導警備員A						
		人	15	17,127	256,905	
交通誘導警備員B						
		人	10	14,389	143,890	
交通誘導警備員A	(夜間)					
		人	10	25,691	256,910	
交通誘導警備員B	(夜間)					
		人	10	21,588	215,880	
雪寒						
		式	1		8,316,752	
除雪工						
		式	1		7,657,257	
一般除雪工(A)						
		式	1		164,769	
除雪トラック	【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t 級【待機無し】					
		時間	1	18,520	18,520	
除雪トラック	【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t 級【待機有り】					
		時間	1	10,935	10,935	
除雪トラック	【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t 級【待機無し】					
		時間	1	19,527	19,527	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
除雪トラック	【貸付】(R01-2607) AP、MS、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	11,942	11,942	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	16,101	16,101	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,000	15,000	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	19,320	19,320	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	18,228	18,228	
除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	20,374	20,374	
除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	時間	1	14,822	14,822	
一般除雪工(B)		式	1		164,629	
除雪トラック	【貸付】(25-2601) AP、TG、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	18,567	18,567	
除雪トラック	【貸付】(25-2601) AP、TG、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	11,001	11,001	
除雪トラック	【貸付】(R01-2607) AP、MS、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	19,574	19,574	
除雪トラック	【貸付】(R01-2607) AP、MS、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	12,008	12,008	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	15,923	15,923	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,010	15,010	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	19,141	19,141	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	18,238	18,238	
除雪トロッサ	【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	20,327	20,327	
除雪トロッサ	【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	時間	1	14,840	14,840	
一般除雪工(C)		式	1		177,069	
除雪トラック	【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	20,524	20,524	
除雪トラック	【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	11,810	11,810	
除雪トラック	【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	21,531	21,531	
除雪トラック	【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	12,817	12,817	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	17,146	17,146	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,904	15,904	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	20,365	20,365	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	19,132	19,132	
除雪トロッサ	【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	22,106	22,106	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トローラー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	時間	1	15,734	15,734	
一般除雪工(D)		式	1		164,629	
除雪トラック	【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	18,567	18,567	
除雪トラック	【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	11,001	11,001	
除雪トラック	【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	19,574	19,574	
除雪トラック	【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	12,008	12,008	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	15,923	15,923	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,010	15,010	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	19,141	19,141	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	18,238	18,238	
除雪トローラー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	20,327	20,327	
除雪トローラー	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	時間	1	14,840	14,840	
運搬除雪工(A)		式	1		286,040	
パックホウ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	時間	5	10,624	53,120	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
パックホウ	【借上】平積0.35m ³ 級【待機無し】					
		時間	5	8,000	40,000	
ダンプ トラック	【借上】2t積級 【待機無し】					
		時間	5	5,759	28,795	
ダンプ トラック	【借上】4t積級 【待機無し】					
		時間	5	6,626	33,130	
ダンプ トラック	【借上】10t積級 【待機無し】					
		時間	5	9,834	49,170	
除雪トラク	【借上】ホール式 1.3～1.4m ³ 級(8t級)【待機無し】					
		時間	5	16,365	81,825	
運搬除雪工(B)						
		式	1		56,942	
パックホウ	【借上】平積0.6m ³ 級【待機無し】					
		時間	1	10,521	10,521	
パックホウ	【借上】平積0.35m ³ 級【待機無し】					
		時間	1	7,895	7,895	
ダンプ トラック	【借上】2t積級 【待機無し】					
		時間	1	5,735	5,735	
ダンプ トラック	【借上】4t積級 【待機無し】					
		時間	1	6,602	6,602	
ダンプ トラック	【借上】10t積級 【待機無し】					
		時間	1	9,815	9,815	
除雪トラク	【借上】ホール式 1.3～1.4m ³ 級(8t級)【待機無し】					
		時間	1	16,374	16,374	
運搬除雪工(C)						
		式	1		61,761	
パックホウ	【借上】平積0.6m ³ 級【待機無し】					
		時間	1	11,274	11,274	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
パックホウ	【借上】平積0.35m ³ 級【待機無し】					
		時間	1	8,648	8,648	
ダンプ トラック	【借上】2t積級 【待機無し】					
		時間	1	6,361	6,361	
ダンプ トラック	【借上】4t積級 【待機無し】					
		時間	1	7,228	7,228	
ダンプ トラック	【借上】10t積級 【待機無し】					
		時間	1	10,436	10,436	
除雪トラクター	【借上】ホール式 1.3～1.4m ³ 級(8t級)【待機無し】					
		時間	1	17,814	17,814	
運搬除雪工(D)						
		式	1		56,942	
パックホウ	【借上】平積0.6m ³ 級【待機無し】					
		時間	1	10,521	10,521	
パックホウ	【借上】平積0.35m ³ 級【待機無し】					
		時間	1	7,895	7,895	
ダンプ トラック	【借上】2t積級 【待機無し】					
		時間	1	5,735	5,735	
ダンプ トラック	【借上】4t積級 【待機無し】					
		時間	1	6,602	6,602	
ダンプ トラック	【借上】10t積級 【待機無し】					
		時間	1	9,815	9,815	
除雪トラクター	【借上】ホール式 1.3～1.4m ³ 級(8t級)【待機無し】					
		時間	1	16,374	16,374	
凍結防止工(A)						
		式	1		257,291	
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1602)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、7t車、フロウ付【待機無し】					
		時間	1	15,885	15,885	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1602)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、7t車、7° ラウ付【待機有り】	時間	5	10,116	50,580	
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1601)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	1	15,565	15,565	
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1601)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	5	9,806	49,030	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2604) 3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車、簡易7° ラウ付【待機無し】	時間	1	15,565	15,565	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2604) 3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車、簡易7° ラウ付【待機有り】	時間	5	9,806	49,030	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2607) 4.0m ³ 、乾式、4×4、7t車【待機無し】	時間	1	15,076	15,076	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2607) 4.0m ³ 、乾式、4×4、7t車【待機有り】	時間	5	9,312	46,560	
凍結防止工(B)		式	1		101,919	
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1602) 3.4m ³ 、湿潤式、4×4、7t車、7° ラウ付【待機無し】	時間	1	16,017	16,017	
凍結防止剤散布	【貸付】(20-2602)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、7t車、7° ラウ付【待機有り】	時間	1	10,182	10,182	
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1601)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	1	15,697	15,697	
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1601)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	1	9,871	9,871	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2604)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車、簡易7° ラウ付【待機無し】	時間	1	15,697	15,697	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2604)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車、簡易7° ラウ付【待機有り】	時間	1	9,871	9,871	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2607) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】	時間	1	15,207	15,207	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2607) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機有り】	時間	1	9,377	9,377	
凍結防止工(C)		式	1		2,818,110	
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1602) 3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、7° ラウ付【待機無し】	時間	10	17,635	176,350	
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1602) 3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、7° ラウ付【待機有り】	時間	50	10,991	549,550	
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1601) 3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	10	17,315	173,150	
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1601) 3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	50	10,681	534,050	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2604) 3.4m3、湿潤式、4×4、5t車、簡易7° ラウ付【待機無し】	時間	10	17,315	173,150	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2604) 3.4m3、湿潤式、4×4、5t車、簡易7° ラウ付【待機有り】	時間	50	10,681	534,050	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2607) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】	時間	10	16,826	168,260	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2607) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機有り】	時間	50	10,191	509,550	
凍結防止工(D)		式	1		1,492,120	
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1602) 3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、7° ラウ付【待機無し】	時間	5	16,017	80,085	
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1602) 3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、7° ラウ付【待機有り】	時間	30	10,182	305,460	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1601)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	5	15,697	78,485	
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1601)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	30	9,871	296,130	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2604)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車、簡易アーム付【待機無し】	時間	5	15,697	78,485	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2604)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車、簡易アーム付【待機有り】	時間	30	9,871	296,130	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2607)4.0m ³ 、乾式、4×4、7t車【待機無し】	時間	5	15,207	76,035	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2607)4.0m ³ 、乾式、4×4、7t車【待機有り】	時間	30	9,377	281,310	
凍結防止工		式	1		0	
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 25kg入り	t	5	0	0	
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 500kg入り	t	10	0	0	
凍結防止剤【支給品】	塩化ナトリウム 500kg入り	t	10	0	0	
凍結防止剤【支給品】	塩化ナトリウム 1000kg入り	t	300	0	0	
歩道除雪工		式	1		201,060	
ハンド式除雪機	【貸付】(26-2613)20PS級【待機無し】	時間	5	13,081	65,405	
ハンド式除雪機	【借上】20PS級【待機無し】	時間	5	14,746	73,730	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
ダンプ トラック	【借上】2t積級【待機無し】	時間	5	5,759	28,795	
ダンプ トラック	【借上】4t積級【待機無し】	時間	5	6,626	33,130	
安全処理工		式	1		234,280	
普通作業員(A)		時間	20	2,777	55,540	
普通作業員(B)		時間	20	2,865	57,300	
普通作業員(C)		時間	20	3,207	64,140	
普通作業員(D)		時間	20	2,865	57,300	
雪道巡回工		式	1		717,310	
ライトバン運転(A)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】	時間	10	7,483	74,830	
ライトバン運転(B)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】	時間	10	7,346	73,460	
ライトバン運転(C)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】	時間	50	8,442	422,100	
ライトバン運転(D)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】	時間	20	7,346	146,920	
待機費		式	1		702,386	
世話役(A)		時間	10	3,560	35,600	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
世話役 (B)		時間	5	3,446	17,230	
世話役 (C)		時間	50	4,076	203,800	
世話役 (D)		時間	20	3,446	68,920	
除雪トラック (A)	運転手、助手	時間	1	5,762	5,762	
除雪トラック (B)	運転手、助手	時間	1	5,827	5,827	
除雪トラック (C)	運転手、助手	時間	1	6,635	6,635	
除雪トラック (D)	運転手、助手	時間	1	5,827	5,827	
除雪グレーダ (A)	運転手、助手	時間	1	6,055	6,055	
除雪グレーダ (B)	運転手、助手	時間	1	6,066	6,066	
除雪グレーダ (C)	運転手、助手	時間	1	6,963	6,963	
除雪グレーダ (D)	運転手、助手	時間	1	6,066	6,066	
除雪トロッター (A)	運転手、助手	時間	1	6,055	6,055	
除雪トロッター (B)	運転手、助手	時間	1	6,066	6,066	
除雪トロッター (C)	運転手、助手	時間	1	6,963	6,963	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トーナー(D)	運転手、助手	時間	1	6,066	6,066	
凍結防止剤散布車(A)	運転手、助手	時間	10	5,762	57,620	
凍結防止剤散布車(B)	運転手、助手	時間	5	5,827	29,135	
凍結防止剤散布車(C)	運転手、助手	時間	10	6,635	66,350	
凍結防止剤散布車(D)	運転手、助手	時間	5	5,827	29,135	
ライトバン(A)	運転手	時間	5	2,985	14,925	
ライトバン(B)	運転手	時間	5	2,961	14,805	
ライトバン(C)	運転手	時間	5	3,428	17,140	
ライトバン(D)	運転手	時間	5	2,961	14,805	
普通作業員(A)		時間	5	2,777	13,885	
普通作業員(B)		時間	5	2,865	14,325	
普通作業員(C)		時間	5	3,207	16,035	
普通作業員(D)		時間	5	2,865	14,325	
仮設工		式	1		659,495	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		659,495	
交通誘導警備員A		人	10	17,127	171,270	
交通誘導警備員B		人	10	14,389	143,890	
交通誘導警備員A	(夜間)	人	5	25,691	128,455	
交通誘導警備員B	(夜間)	人	10	21,588	215,880	
直接工事費		式	1		57,062,629	
共通仮設費		式	1		7,313,148	
共通仮設費		式	1		726,515	
運搬費		式	1		726,515	
建設機械運搬費		式	1		726,515	
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,586,633	
純工事費		式	1		64,375,777	
現場管理費		式	1		35,829,816	
工事原価		式	1		100,205,593	

单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		17,034,407	
工事価格		式	1		117,240,000	
消費税相当額		式	1		11,724,000	
工事費計		式	1		128,964,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		31,382,525	
巡視・巡回工		式	1		10,518,633	
道路巡回工		式	1		10,518,633	
巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	回	182	52,361	9,529,702	
巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役(夜間)	回	1	78,542	78,542	
巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役	時間	1	6,545	6,545	
巡視(D)	一般運転手 土木一般世話役(夜間)	時間	1	9,824	9,824	
巡視(E)	一般運転手	回	1	23,884	23,884	
巡視(F)	一般運転手	時間	1	2,985	2,985	
巡視(G)	一般運転手(夜間)	時間	1	4,477	4,477	
緊急巡視(A)	一般運転手 土木一般世話役	回	1	52,361	52,361	
緊急巡視(B)	一般運転手 土木一般世話役	時間	1	6,545	6,545	
緊急巡視(C)	一般運転手 土木一般世話役(夜間)	時間	1	9,824	9,824	
車両管理費(燃料費)	ガソリン	L	3,000	189.1	567,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者・車両) 滋賀800才6553	ヶ月	12	8,799	105,588	
任意保険料	セット保険(対人・対物・搭乗者・車両) 滋賀800才6679	ヶ月	12	10,088	121,056	
巡回整備工		式	1		19,270,784	
巡回整備工		式	1		19,270,784	
巡回整備(A)	標識車 起伏LED 貸与	日	242	79,530	19,246,260	
巡回整備(B)	標識車 起伏LED 貸与	時間	1	9,947	9,947	
巡回整備(C)	標識車 起伏LED 貸与 (夜間)	時間	1	14,577	14,577	
緊急処理工		式	1		284,209	
緊急処理作業工		式	1		284,209	
土のう設置(A)	620×480 中詰材料含まず	袋	5	682.5	3,412	
土のう撤去(A)	620×480	袋	5	266.6	1,333	
土のう袋(A)	620×480(材料)	袋	1	15.99	15	
大型土のう設置(A)	φ110cm×110cm (手間のみ)	袋	5	1,505	7,525	
大型土のう製作(A)	φ110cm×110cm 中詰材料含まず	袋	5	3,282	16,410	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプ トラック運転(A)	2t	時間	1	5,759	5,759	
ダンプ トラック運転(B)	2t (夜間)	時間	1	7,789	7,789	
連絡車運転(A)	ライトバン	時間	1	6,907	6,907	
連絡車運転(B)	ライトバン (夜間)	時間	1	9,900	9,900	
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	時間	1	11,114	11,114	
交通規制車運転(B)	標識車 LED標示型 (夜間)	時間	1	13,626	13,626	
普通作業員(A)		人	1	22,218	22,218	
普通作業員(B)	(夜間)	人	1	33,333	33,333	
特殊作業員(A)		人	1	25,748	25,748	
特殊作業員(B)	(夜間)	人	1	38,612	38,612	
溶接工(A)		人	1	32,203	32,203	
溶接工(B)	(夜間)	人	1	48,305	48,305	
植栽維持工		式	1		415,688	
剪定		式	1		40,676	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
高木(A)	樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	本	5	3,738	18,690	
高木(B)	樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島	本	5	3,180	15,900	
中低木(A)	球形 樹高100cm未満 歩道及び交 通島	本	5	559.8	2,799	
中低木(B)	円筒形 樹高100cm未満 歩道及び 交通島	本	5	259.3	1,296	
中木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	m2	5	246.6	1,233	
低木(A)	寄植刈込 歩道及び交通島	m2	5	151.7	758	
除草		式	1		149,156	
除草(A)	肩掛け式 飛石防護有	m2	1,000	106.7	106,700	
抜根(A)	植込み地 歩道及び交通島	m2	1	146.8	146	
抜根(B)	芝生 歩道及び交通島	m2	1	183	183	
防草シート設置(A)	露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0 超) (手間のみ)	m2	1	631.4	631	
防草シート設置(B)	露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超) (手間のみ)	m2	1	818.7	818	
防草シート設置(C)	露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0 以下) (手間のみ)	m2	1	775.4	775	
防草シート設置(D)	露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下) (手間のみ)	m2	1	973	973	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込運搬(A)	2tダンプトラック 片道運搬距離28.0km 以下	m2	1,000	38.93	38,930	
処分費		式	1		225,856	
一般廃棄物処分〔刈草〕(A)	刈草処分	t	1	16,939	16,939	
一般廃棄物処分〔刈草〕(B)	刈草処分	t	1	16,939	16,939	
一般廃棄物処分〔刈草〕(C)	刈草処分	t	1	16,939	16,939	
一般廃棄物処分〔刈草〕(D)	刈草処分	t	1	24,468	24,468	
一般廃棄物処分〔刈草〕(E)	刈草処分	t	1	16,939	16,939	
一般廃棄物処分〔枝葉〕(A)	枝葉処分	t	1	24,468	24,468	
一般廃棄物処分〔枝葉〕(B)	枝葉処分	t	1	16,939	16,939	
一般廃棄物処分〔幹〕(A)	幹処分	t	1	24,468	24,468	
一般廃棄物処分〔幹〕(B)	幹処分	t	1	16,939	16,939	
一般廃棄物処分〔根〕(A)	根処分	t	1	25,409	25,409	
一般廃棄物処分〔木くず〕(A)	木くず処分	t	1	25,409	25,409	
道路清掃工		式	1		105,261	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃工		式	1		8,332	
側溝人力清掃 (A)	無蓋	m	5	486.5	2,432	
側溝人力清掃 (B)	コンクリート蓋	m	5	1,180	5,900	
処分費		式	1		96,929	
産業廃棄物処分[不燃物] (A)	不燃物	m3	1	14,116	14,116	
産業廃棄物処分[廃プラスチック類] (A)	廃プラスチック類	m3	1	12,234	12,234	
産業廃棄物処分[分別処理困難物] (A)	分別処理困難物	m3	1	47,054	47,054	
動物処理 (A)	5kg未満	体	1	3,764	3,764	
動物処理 (B)	5kg以上15kg未満	体	1	4,705	4,705	
動物処理 (C)	15kg以上30kg未満	体	1	6,587	6,587	
動物処理 (D)	30kg以上	体	1	8,469	8,469	
仮設工		式	1		787,950	
交通管理工		式	1		787,950	
交通誘導警備員A		人	10	17,127	171,270	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
交通誘導警備員B		人	10	14,389	143,890	
交通誘導警備員A	(夜間)	人	10	25,691	256,910	
交通誘導警備員B	(夜間)	人	10	21,588	215,880	
道路修繕		式	1		17,363,352	
道路土工		式	1		47,111	
掘削工		式	1		47,111	
床掘り(A)	土砂					
		m ³	1	236.4	236	
埋戻し(A)	最大埋戻幅1m以上4m未満					
		m ³	1	1,858	1,858	
人力積込(A)	土砂					
		m ³	1	3,111	3,111	
残土運搬(A)	4t 土砂 片道運搬距離10.0km以下 DID無					
		m ³	1	3,045	3,045	
残土運搬(B)	2t 土砂 片道運搬距離9.0km以下 DID無					
		m ³	1	4,991	4,991	
残土処分費(A)	土砂 4t、2t					
		m ³	10	3,387	33,870	
舗装工		式	1		8,647,749	
路面切削工		式	1		5,272	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
路面切削(A)	全面切削平均6cm以下					
		m2	1	432.8	432	
路面切削(B)	全面切削平均6~12cm以下					
		m2	1	571.8	571	
殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離5.5km以下 DID無					
		m3	1	1,173	1,173	
殻処分費(A)	As切削殻					
		m3	1	3,096	3,096	
路面切削工(夜間)						
		式	1		8,249	
路面切削(A)	全面切削平均6cm以下 (夜間)					
		m2	1	509.7	509	
路面切削(B)	全面切削平均6~12cm以下 (夜間)					
		m2	1	681.5	681	
殻運搬(A)	10t As切削殻 片道運搬距離32.0km以下 DID無 (夜間)					
		m3	1	4,406	4,406	
殻処分費(A)	As切削殻 (夜間)					
		m3	1	2,653	2,653	
舗装版取壊工						
		式	1		384,055	
舗装版切断(A)	As t=15cm以下					
		m	50	653.2	32,660	
舗装版切断(B)	As t=15cmを超える30cm以下					
		m	1	1,398	1,398	
舗装版取壊し(人力)(A)	アスファルト舗装版 t=4cmを超える10cm以下					
		m2	50	4,715	235,750	
舗装版取壊し(機械)(A)	アスファルト舗装版 t=15cm以下					
		m2	50	565.5	28,275	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版取壊し(機械)(B)	アスファルト舗装版 t=15cmを超える35cm以下	m ²	1	792.8	792	
殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離5.5km以下 DID無	m ³	10	4,759	47,590	
殻処分費〔As〕(A)	As掘削殻	m ³	10	3,759	37,590	
舗装版取壊工(夜間)		式	1		715,895	
舗装版切断(A)	As t=15cm以下(夜間)	m	50	838.2	41,910	
舗装版取壊し(人力)(A)	アスファルト舗装版 t=4cmを超える10cm以下(夜間)	m ²	50	6,962	348,100	
舗装版取壊し(機械)(A)	アスファルト舗装版 t=15cm以下(夜間)	m ²	50	740.7	37,035	
殻運搬(A)	2t As掘削殻 片道運搬距離60.0km以下 DID有(夜間)	m ³	10	26,453	264,530	
殻処分費〔As〕(A)	As掘削殻(夜間)	m ³	10	2,432	24,320	
アスファルト舗装補修工		式	1		1,002,160	
クラック充填(A)	クラック充填(手間のみ)	m	2,000	267.7	535,400	
クラック処理材(A)	コム系アスファルト(材料)	kg	100	4,310	431,000	
クラック防止シート(A)	W=300(材料)	m	100	357.6	35,760	
アスファルト舗装補修工(夜間)		式	1		200,750	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
クラック充填(A)	クラック充填 (手間のみ)(夜間)					
		m	500	401.5	200,750	
舗装打換え工		式	1		1,226,490	
不陸整正(A)	補足材無					
		m2	300	119.3	35,790	
基層(A)	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm					
		m2	300	1,960	588,000	
表層(A)	再生密粒度アスコン(20) t=50mm					
		m2	300	2,009	602,700	
舗装打換え工(夜間)		式	1		1,376,670	
不陸整正(A)	補足材無 (夜間)					
		m2	300	159.9	47,970	
基層(A)	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm (夜間)					
		m2	300	2,190	657,000	
表層(A)	再生密粒度アスコン(20) t=50mm (夜間)					
		m2	300	2,239	671,700	
車道舗装工		式	1		1,284,496	
上層路盤(人力)(A)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り 厚 100mm 1.4m未満					
		m2	100	4,328	432,800	
基層(人力)(A)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	100	2,648	264,800	
表層(人力)(A)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	100	2,398	239,800	
表層(人力)(B)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	1	2,695	2,695	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
基層(機械)(A)	再生粗粒度アスコン(20) 補装厚50mm 3.0m超	m2	100	1,677	167,700	
基層(機械)(B)	改質As 粗粒 II型(20) DS5000 補装厚 50mm 3.0m超	m2	1	2,127	2,127	
表層(機械)(A)	再生密粒度アスコン(20) 補装厚50mm 3.0m超	m2	100	1,724	172,400	
表層(機械)(B)	改質As 密粒 II型(20) DS5000 補装厚 50mm 3.0m超	m2	1	2,174	2,174	
車道舗装工(夜間)		式	1		2,119,309	
表層(人力)(A)	再生密粒度アスコン(20) 補装厚50mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) (夜間)	m2	300	3,341	1,002,300	
基層(機械)(A)	再生粗粒度アスコン(20) 補装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	300	1,831	549,300	
基層(機械)(B)	改質As 粗粒 II型(20) DS5000 補装厚 50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	2,281	2,281	
表層(機械)(A)	再生密粒度アスコン(20) 補装厚50mm 3.0m超 (夜間)	m2	300	1,877	563,100	
表層(機械)(B)	改質As 密粒 II型(20) DS5000 補装厚 50mm 3.0m超 (夜間)	m2	1	2,328	2,328	
歩道部舗装工		式	1		4,861	
路盤(A)	再生クラッシャン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1	857.5	857	
表層(人力)(A)	再生細粒度アスコン(13) 補装厚40mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,352	2,352	
表層(機械)(A)	再生細粒度アスコン(13) 補装厚40mm 1.4m以上	m2	1	1,652	1,652	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		315,586	
区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5m m 排水性舗装無	m	100	332.7	33,270	
区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 白 厚1.5m m 排水性舗装無	m	100	586.6	58,660	
区画線(C)	溶融式手動 ゼブラ 30cm 白 厚1.5mm mm排水性舗装無	m	100	644.2	64,420	
区画線(D)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 白 厚1.5mm mm排水性舗装無	m	100	845.5	84,550	
区画線(E)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	741.5	74,150	
区画線消去	幅15cm換算 削り取り式	m	1	536.3	536	
区画線工(夜間)		式	1		3,956	
区画線(A)	溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5m m 排水性舗装無(夜間)	m	1	415.9	415	
区画線(B)	溶融式手動 実線 30cm 白 厚1.5m m 排水性舗装無(夜間)	m	1	719.7	719	
区画線(C)	溶融式手動 ゼブラ 30cm 白 厚1.5mm mm排水性舗装無(夜間)	m	1	802.8	802	
区画線(D)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 白 厚1.5mm mm排水性舗装無(夜間)	m	1	1,030	1,030	
区画線(E)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無(夜間)	m	1	990	990	
道路構造物設置工		式	1		221,340	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路構造物設置工		式	1		221,340	
掘削(人力)(A)	土砂	m3	1	5,777	5,777	
掘削(機械)(A)	土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	10	1,158	11,580	
埋戻し(人力)(A)	土砂	m3	1	5,332	5,332	
コンクリート打設(A)	21-8-25(高炉) 人力打設	m3	1	38,744	38,744	
型枠(A)	均しコンクリート	m2	1	4,723	4,723	
鉄筋加工・組立(A)	SD345 D13	t	1	155,184	155,184	
排水構造物工		式	1		131,266	
側溝工		式	1		11,041	
U型側溝設置(A)	300×300×600	m	1	8,155	8,155	
U型側溝撤去(A)	300×300×600 再利用撤去	m	1	2,886	2,886	
蓋版工		式	1		107,185	
鋼製蓋版設置(A)	40kg/枚以下(手間のみ)	枚	5	338.3	1,691	
鋼製蓋版設置(B)	40kg/枚～170kg/枚以下(手間のみ)	枚	50	803.5	40,175	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
鋼製蓋版(A)	300用 L=1000 T-14・6 ボルト固定 すべり止め付 細目(材料)	枚	1	31,055	31,055	
鋼製蓋版(B)	300用 L=1000 T-25 ボルト固定 すべり止め付 並目(材料)	枚	1	28,420	28,420	
鋼製蓋版撤去(A)	40kg/枚以下 再利用撤去	枚	10	209.7	2,097	
鋼製蓋版撤去(B)	40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去	枚	1	498.2	498	
コンクリート蓋設置(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm	枚	1	2,751	2,751	
コンクリート蓋撤去(A)	400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去	枚	1	498.2	498	
管渠工		式	1		13,040	
管渠設置(A)	ヒューム管 φ300	m	1	10,935	10,935	
塩化ビニール管(A)	VU-200 (材料)	m	1	2,105	2,105	
標識工		式	1		71,799	
標識工		式	1		71,799	
距離標設置(A)	km標 ハネル式(アンカー固定) (手間のみ)	基	1	2,531	2,531	
距離標設置(B)	km標 ハネル式(土中埋込) (手間のみ)	基	1	5,186	5,186	
距離標撤去(A)	ハネル式(アンカー固定)	基	1	983	983	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
距離標撤去(B)	ハサ式(土中埋込)	基	1	2,045	2,045	
距離標基礎ブロック(A)	コンクリート基礎ブロック 500×500×500 (材料)	基	1	6,559	6,559	
標識柱設置(A)	単柱 基礎込 (手間のみ)	基	1	21,738	21,738	
標識柱撤去(A)	単柱 基礎込	基	1	16,290	16,290	
標識板設置(A)	警戒・規制・指示・路線番号標識 (手間のみ)	基	1	3,999	3,999	
標識板撤去(A)	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	1	2,606	2,606	
標識柱(A)	φ 76.3×4.2 メキ (材料)	m	1	6,691	6,691	
標識柱(B)	φ 60.5×2.3 メキ+静電粉体塗装 (材料)	m	1	3,171	3,171	
道路付属施設工		式	1		1,343,524	
境界工		式	1		23,775	
境界ブロック設置(A)	50kg未満 600mm以下 (手間のみ)	m	5	3,230	16,150	
境界ブロック撤去(A)	処分	m	5	717.6	3,588	
境界ブロック(A)	歩車道B 片面R (材料)	m	1	1,848	1,848	
境界ブロック(B)	歩車道B 両面R (材料)	m	1	2,189	2,189	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		1,275,966	
ガードレール設置(A)	路側用 2m レールのみ(手間のみ)	m	4	798	3,192	
ガードレール設置(B)	路側用 4m レールのみ(手間のみ)	m	50	798	39,900	
ガードレール撤去(A)	路側用 2m レールのみ	m	4	636.1	2,544	
ガードレール撤去(B)	路側用 4m レールのみ	m	50	636.1	31,805	
ガードレール支柱設置(A)	路側用 土中 (手間のみ)	本	10	3,241	32,410	
ガードレール支柱設置(B)	路側用 Co建込 (手間のみ)	本	10	3,615	36,150	
ガードレール支柱撤去(A)	路側用 土中	本	1	2,699	2,699	
ガードレール支柱撤去(B)	路側用 Co建込	本	1	1,859	1,859	
レール曲げ加工	B種					
		枚	1	2,192	2,192	
レール(A)	A種 2m メッキ (材料)					
		枚	1	16,374	16,374	
レール(B)	A種 4m メッキ (材料)					
		枚	10	30,491	304,910	
レール(C)	B種 2m メッキ (材料)					
		枚	1	11,857	11,857	
レール(D)	B種 4m メッキ (材料)					
		枚	1	22,115	22,115	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
レール(E)	A種 2m 景観色 (材料)	枚	1	21,362	21,362	
レール(F)	A種 4m 景観色 (材料)	枚	1	39,525	39,525	
レール(G)	B種 2m 景観色 (材料)	枚	1	15,537	15,537	
レール(H)	B種 4m 景観色 (材料)	枚	1	28,806	28,806	
袖レール(A)	A種 0.5m メッキ (材料)	枚	1	7,283	7,283	
袖レール(B)	B種 0.5m メッキ (材料)	枚	1	6,775	6,775	
袖レール(C)	A種 0.5m 景観色 (材料)	枚	1	9,937	9,937	
袖レール(D)	B種 0.5m 景観色 (材料)	枚	1	6,662	6,662	
ガードレール支柱(A)	A-2B メッキ (材料)	本	1	8,130	8,130	
ガードレール支柱(B)	A-4E メッキ (材料)	本	1	17,127	17,127	
ガードレール支柱(C)	B-2B メッキ (材料)	本	1	6,644	6,644	
ガードレール支柱(D)	B-4E メッキ (材料)	本	1	12,986	12,986	
ガードレール支柱(E)	A-2B 景観色 (材料)	本	1	10,681	10,681	
ガードレール支柱(F)	A-4E 景観色 (材料)	本	1	22,425	22,425	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール支柱 (G)	B-2B 景観色 (材料)	本	1	8,620	8,620	
ガードレール支柱 (H)	B-4E 景観色 (材料)	本	1	16,986	16,986	
支柱キャップ (A)	樹脂製 $\phi 139.8$ 白 (材料)	個	1	611.7	611	
支柱キャップ (B)	樹脂製 $\phi 114.3$ 白 (材料)	個	1	545.8	545	
支柱キャップ (C)	樹脂製 $\phi 139.8$ 景観色 (材料)	個	1	686.9	686	
支柱キャップ (D)	樹脂製 $\phi 114.3$ 景観色 (材料)	個	1	621.1	621	
プラケット (A)	4.5×70×300 メッキ (材料)	個	1	717.1	717	
ボルト・ナット (A)	M20×170 メッキ (材料)	本	1	472.4	472	
ボルト・ナット (B)	M20×145 メッキ (材料)	本	1	436.6	436	
ボルト・ナット (C)	M16×35 メッキ (材料)	本	1	267.2	267	
コンクリート基礎 (A)	300×300×300 (材料)	基	1	1,289	1,289	
ガードバーアイフ 設置 (A)	コンクリート建込 (手間のみ)	m	1	3,081	3,081	
ガードバーアイフ 撤去 (A)	コンクリート建込	m	1	1,712	1,712	
ヒームバーアイフ (A)	B種 4m メッキ (材料)	本	1	7,660	7,660	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ヒームハーフ(B)	B種 2m メッキ(材料)	本	1	3,783	3,783	
ガードハーフ支柱(A)	Bp-2B メッキ(材料)	本	1	7,274	7,274	
転落(横断)防止柵設置(A)	プレキャストコンクリートブロック建込用 門型(手間のみ)	m	1	1,943	1,943	
転落(横断)防止柵設置(B)	コンクリート建込用 門型(手間のみ)	m	6	949	5,694	
転落(横断)防止柵撤去(A)	プレキャストコンクリートブロック建込用 門型	m	1	538.2	538	
転落(横断)防止柵撤去(B)	コンクリート建込用 門型	m	1	504	504	
立入防止柵設置(A)	H=1.8m コンクリート基礎	m	20	10,794	215,880	
立入防止柵設置(B)	H=1.5m コンクリート基礎	m	20	9,514	190,280	
基礎ブロック設置(A)	300×300×300	個	20	4,224	84,480	
付属物設置工		式	1		43,783	
視線誘導標設置(A)	φ100 両面 防護柵用バンド式 メッキ	本	1	4,922	4,922	
視線誘導標設置(B)	φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ	本	1	5,170	5,170	
視線誘導標設置(C)	φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 メッキ	本	1	12,685	12,685	
車線分離標設置(A)	本体径φ80 ハス径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)	本	1	19,452	19,452	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標撤去(A)	土中用	本	1	896.8	896	
視線誘導標撤去(B)	コンクリート建込用	本	1	211.7	211	
視線誘導標撤去(C)	防護柵用	本	1	447	447	
復旧処理工		式	1		5,828,695	
復旧処理作業工		式	1		3,553,499	
再生クラッシャン(A)	RC-40 (材料)	m3	5	2,023	10,115	
再生クラッシャン(B)	RC-30 (材料)	m3	5	2,023	10,115	
砂(A)	コンクリート用骨材 洗い 細目 (材料)	m3	1	5,034	5,034	
生コンクリート(A)	21-8-25(高炉) (材料)	m3	1	23,809	23,809	
生コンクリート(B)	24-12-25(高炉) (材料)	m3	1	24,185	24,185	
断面補修材(A)	ボリマーセメントモルタル (材料)	kg	1	246.5	246	
超速硬コンクリート(A)	3h圧縮強度 24N/mm ² (材料)	m3	1	235,270	235,270	
常温合材(A)	全天候型 (材料)	kg	1	112.9	112	
加熱合材(A)	再生細粒度アスコン(13) (材料)	t	3	12,234	36,702	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
加熱合材(B)	再生密粒度アスコン(13) (材料)	t	1	11,763	11,763	
加熱合材(C)	再生密粒度アスコン(20) (材料)	t	1	11,763	11,763	
加熱合材(D)	再生粗粒度アスコン(20) (材料)	t	1	11,387	11,387	
加熱合材(E)	改質As 密粒 II型(20)DS3000 (材 料)	t	1	15,339	15,339	
アスファルト乳剤(A)	PK-3 プライムコート (材料)	L	1	104.4	104	
アスファルト乳剤(B)	PK-4 タックコート (材料)	L	1	104.4	104	
超速硬路面補修材(A)	常温硬化型アスファルト混合物 (材料)	kg	80	94.1	7,528	
超速硬路面補修材(B)	コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル (材料)	kg	1	814	814	
超速硬路面補修材(C)	アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル (材料)	kg	1	814	814	
油吸着材(A)	油・液体吸着材 (材料)	kg	10	527	5,270	
油吸着マット(A)	50×50×4 (材料)	枚	10	316.2	3,162	
型枠材(A)	型枠用合板 (材料)	m ²	1	1,022	1,022	
クッションドーム(A)	φ 580×820 (材料)	個	3	35,478	106,434	
角型クッションドーム(A)	A型 900×900×900 (材料)	個	1	109,165	109,165	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
角型クッションドーム(B)	B型・C型 450×900×900 (材料)	個	1	79,991	79,991	
路面クラック処理材(A)	加熱注入式ひびわれ補修材 (材料)	kg	1	324.6	324	
セメント(A)	普通ポルトランドセメント(材料)	kg	25	22.96	574	
モルタル(A)	超速硬モルタル(材料)	kg	20	272.9	5,458	
草刈り機	肩掛け式 カッター径230mm (賃料)	日	1	941	941	
チーンソー	エンジン式 300~400mm 刃付き (賃料)	日	1	1,552	1,552	
草刈り刃	肩掛け式(3枚1組) (材料)	組	1	1,383	1,383	
混合油	1:20 (燃料)	L	1	165.6	165	
タンバ [®] 及びランマ	質量60~80kg (賃料)	日	1	448.8	448	
小型バックホウ運転(A)	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間	5	6,918	34,590	
振動ローラ運転(A)	3.0~4.0t	時間	5	9,072	45,360	
高所作業車運転(A)	トラック架装アーム型 作業床高12m	時間	50	8,377	418,850	
ダンプトラック運転(A)	2t	時間	100	5,759	575,900	
ダンプトラック運転(B)	4t	時間	1	6,626	6,626	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
トラック(クレーン装置付)運転(A)	2t積2.9t吊	時間	5	6,570	32,850	
トラック(クレーン装置付)運転(B)	4t積2.9t吊	時間	5	7,283	36,415	
ラフテーンクレーン運転(A)	油圧伸縮ジブ型 16t吊	時間	1	11,349	11,349	
連絡車運転(A)	ライトバン 1500cc	時間	5	6,907	34,535	
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型	時間	40	11,114	444,560	
普通作業員		人	50	22,218	1,110,900	
特殊作業員		人	1	25,748	25,748	
特殊運転手		人	1	26,237	26,237	
土木一般世話役		人	1	28,486	28,486	
復旧処理作業工(夜間)		式	1		2,220,238	
小型パックホウ運転(A)	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) (夜間)	時間	5	9,148	45,740	
振動ローラ運転(A)	3.0~4.0t (夜間)	時間	5	12,356	61,780	
高所作業車運転(A)	トラック架装プーム型 作業床高12m (夜間)	時間	5	11,001	55,005	
ダンプトラック運転(A)	2t (夜間)	時間	5	7,789	38,945	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
ダンプ トラック運転(B)	4t (夜間) 時間		1	8,656	8,656	
トラック(クレーン装置付)運転(A)	2t積2.9t吊 (夜間) 時間		5	8,800	44,000	
トラック(クレーン装置付)運転(B)	4t積2.9t吊 (夜間) 時間		5	9,514	47,570	
ラフテレーンクレーン運転(A)	油圧伸縮ジブ型 16t吊 (夜間) 時間		1	13,579	13,579	
連絡車運転(A)	ライトバン 1500cc (夜間) 時間		5	9,900	49,500	
交通規制車運転(A)	標識車 LED標示型 (夜間) 時間		5	13,626	68,130	
普通作業員	(夜間) 人		50	33,333	1,666,650	
特殊作業員	(夜間) 人		1	38,612	38,612	
特殊運転手	(夜間) 人		1	39,346	39,346	
土木一般世話役	(夜間) 人		1	42,725	42,725	
營繕設備工		式	1		54,958	
排水金具(A)	32Sトラップ T 7S1(材料) 個		1	26,632	26,632	
排水金具(B)	32Pトラップ T 7P1(材料) 個		1	28,326	28,326	
構造物撤去工		式	1		198,283	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		198,283	
コンクリート構造物取壊し(A)	無筋構造物 人力					
		m3	1	30,698	30,698	
コンクリート構造物取壊し(B)	鉄筋構造物 人力					
		m3	1	52,135	52,135	
コンクリート構造物取壊し(C)	無筋構造物 機械					
		m3	1	9,787	9,787	
コンクリート構造物取壊し(D)	鉄筋構造物 機械					
		m3	1	17,419	17,419	
コンクリート削孔(A)	10 ≤ φ < 30 30mm ≤ 削孔長 < 200mm					
		孔	10	620.3	6,203	
コンクリート削孔(B)	64 ≤ φ < 77 200mm ≤ 削孔長 < 400mm					
		孔	5	6,083	30,415	
コンクリート削孔(C)	77 ≤ φ < 90 200mm ≤ 削孔長 < 400mm					
		孔	1	6,243	6,243	
コンクリート削孔(D)	90 ≤ φ < 100 200mm ≤ 削孔長 < 400mm					
		孔	1	6,487	6,487	
コンクリート削孔(E)	128 ≤ φ < 160 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm					
		孔	1	7,425	7,425	
コンクリート削孔(F)	180 ≤ φ ≤ 200 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm					
		孔	1	8,606	8,606	
人力積込(A)	コンクリート殻					
		m3	1	4,443	4,443	
殻運搬(A)	10t 無筋Co殻 片道運搬距離5.7km以下 DID無					
		m3	2	1,303	2,606	
殻運搬(B)	10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離5.7km以下 DID無					
		m3	2	1,615	3,230	

单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
殻処分費〔無筋Co〕(A)	無筋Co殻					
		m3	1	5,528	5,528	
殻処分費〔鉄筋Co〕(A)	鉄筋Co殻					
		m3	1	7,058	7,058	
仮設工						
		式	1		873,585	
交通管理工						
		式	1		873,585	
交通誘導警備員A						
		人	15	17,127	256,905	
交通誘導警備員B						
		人	10	14,389	143,890	
交通誘導警備員A	(夜間)					
		人	10	25,691	256,910	
交通誘導警備員B	(夜間)					
		人	10	21,588	215,880	
雪寒						
		式	1		8,316,752	
除雪工						
		式	1		7,657,257	
一般除雪工(A)						
		式	1		164,769	
除雪トラック	【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t 級【待機無し】					
		時間	1	18,520	18,520	
除雪トラック	【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t 級【待機有り】					
		時間	1	10,935	10,935	
除雪トラック	【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t 級【待機無し】					
		時間	1	19,527	19,527	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
除雪トラック	【貸付】(R01-2607) AP、MS、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	11,942	11,942	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	16,101	16,101	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,000	15,000	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	19,320	19,320	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	18,228	18,228	
除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	20,374	20,374	
除雪ドーザ	【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	時間	1	14,822	14,822	
一般除雪工(B)		式	1		164,629	
除雪トラック	【貸付】(25-2601) AP、TG、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	18,567	18,567	
除雪トラック	【貸付】(25-2601) AP、TG、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	11,001	11,001	
除雪トラック	【貸付】(R01-2607) AP、MS、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	19,574	19,574	
除雪トラック	【貸付】(R01-2607) AP、MS、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	12,008	12,008	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	15,923	15,923	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,010	15,010	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	19,141	19,141	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	18,238	18,238	
除雪トロッサ	【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	20,327	20,327	
除雪トロッサ	【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	時間	1	14,840	14,840	
一般除雪工(C)		式	1		177,069	
除雪トラック	【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	20,524	20,524	
除雪トラック	【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	11,810	11,810	
除雪トラック	【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	21,531	21,531	
除雪トラック	【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	12,817	12,817	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	17,146	17,146	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,904	15,904	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	20,365	20,365	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	19,132	19,132	
除雪トロッサ	【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	22,106	22,106	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トローラー	【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	時間	1	15,734	15,734	
一般除雪工(D)		式	1		164,629	
除雪トラック	【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	18,567	18,567	
除雪トラック	【貸付】(25-2601)AP、TG、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	11,001	11,001	
除雪トラック	【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機無し】	時間	1	19,574	19,574	
除雪トラック	【貸付】(R01-2607)AP、MS、4×4、7t級【待機有り】	時間	1	12,008	12,008	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機無し】	時間	1	15,923	15,923	
除雪グレーダ	【借上】3.1m級【待機有り】	時間	1	15,010	15,010	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機無し】	時間	1	19,141	19,141	
除雪グレーダ	【借上】3.7m級【待機有り】	時間	1	18,238	18,238	
除雪トローラー	【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機無し】	時間	1	20,327	20,327	
除雪トローラー	【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級(8t級)【待機有り】	時間	1	14,840	14,840	
運搬除雪工(A)		式	1		286,040	
パックホウ	【借上】平積0.6m3級【待機無し】	時間	5	10,624	53,120	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
パックホウ	【借上】平積0.35m ³ 級【待機無し】					
		時間	5	8,000	40,000	
ダンプ トラック	【借上】2t積級 【待機無し】					
		時間	5	5,759	28,795	
ダンプ トラック	【借上】4t積級 【待機無し】					
		時間	5	6,626	33,130	
ダンプ トラック	【借上】10t積級 【待機無し】					
		時間	5	9,834	49,170	
除雪トラク	【借上】ホール式 1.3～1.4m ³ 級(8t級)【待機無し】					
		時間	5	16,365	81,825	
運搬除雪工(B)						
		式	1		56,942	
パックホウ	【借上】平積0.6m ³ 級【待機無し】					
		時間	1	10,521	10,521	
パックホウ	【借上】平積0.35m ³ 級【待機無し】					
		時間	1	7,895	7,895	
ダンプ トラック	【借上】2t積級 【待機無し】					
		時間	1	5,735	5,735	
ダンプ トラック	【借上】4t積級 【待機無し】					
		時間	1	6,602	6,602	
ダンプ トラック	【借上】10t積級 【待機無し】					
		時間	1	9,815	9,815	
除雪トラク	【借上】ホール式 1.3～1.4m ³ 級(8t級)【待機無し】					
		時間	1	16,374	16,374	
運搬除雪工(C)						
		式	1		61,761	
パックホウ	【借上】平積0.6m ³ 級【待機無し】					
		時間	1	11,274	11,274	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
パックホウ	【借上】平積0.35m ³ 級【待機無し】					
		時間	1	8,648	8,648	
ダンプ トラック	【借上】2t積級 【待機無し】					
		時間	1	6,361	6,361	
ダンプ トラック	【借上】4t積級 【待機無し】					
		時間	1	7,228	7,228	
ダンプ トラック	【借上】10t積級 【待機無し】					
		時間	1	10,436	10,436	
除雪トラクター	【借上】ホール式 1.3～1.4m ³ 級(8t級)【待機無し】					
		時間	1	17,814	17,814	
運搬除雪工(D)						
		式	1		56,942	
パックホウ	【借上】平積0.6m ³ 級【待機無し】					
		時間	1	10,521	10,521	
パックホウ	【借上】平積0.35m ³ 級【待機無し】					
		時間	1	7,895	7,895	
ダンプ トラック	【借上】2t積級 【待機無し】					
		時間	1	5,735	5,735	
ダンプ トラック	【借上】4t積級 【待機無し】					
		時間	1	6,602	6,602	
ダンプ トラック	【借上】10t積級 【待機無し】					
		時間	1	9,815	9,815	
除雪トラクター	【借上】ホール式 1.3～1.4m ³ 級(8t級)【待機無し】					
		時間	1	16,374	16,374	
凍結防止工(A)						
		式	1		257,291	
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1602)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、7t車、フロウ付【待機無し】					
		時間	1	15,885	15,885	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1602)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、7t車、7° ラウ付【待機有り】	時間	5	10,116	50,580	
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1601)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	1	15,565	15,565	
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1601)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	5	9,806	49,030	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2604) 3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車、簡易7° ラウ付【待機無し】	時間	1	15,565	15,565	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2604) 3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車、簡易7° ラウ付【待機有り】	時間	5	9,806	49,030	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2607) 4.0m ³ 、乾式、4×4、7t車【待機無し】	時間	1	15,076	15,076	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2607) 4.0m ³ 、乾式、4×4、7t車【待機有り】	時間	5	9,312	46,560	
凍結防止工(B)		式	1		101,919	
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1602) 3.4m ³ 、湿潤式、4×4、7t車、7° ラウ付【待機無し】	時間	1	16,017	16,017	
凍結防止剤散布	【貸付】(20-2602)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、7t車、7° ラウ付【待機有り】	時間	1	10,182	10,182	
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1601)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	1	15,697	15,697	
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1601)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	1	9,871	9,871	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2604)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車、簡易7° ラウ付【待機無し】	時間	1	15,697	15,697	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2604)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車、簡易7° ラウ付【待機有り】	時間	1	9,871	9,871	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2607) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】	時間	1	15,207	15,207	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2607) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機有り】	時間	1	9,377	9,377	
凍結防止工(C)		式	1		2,818,110	
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1602) 3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、7° ラウ付【待機無し】	時間	10	17,635	176,350	
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1602) 3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、7° ラウ付【待機有り】	時間	50	10,991	549,550	
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1601) 3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	10	17,315	173,150	
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1601) 3.4m3、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	50	10,681	534,050	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2604) 3.4m3、湿潤式、4×4、5t車、簡易7° ラウ付【待機無し】	時間	10	17,315	173,150	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2604) 3.4m3、湿潤式、4×4、5t車、簡易7° ラウ付【待機有り】	時間	50	10,681	534,050	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2607) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機無し】	時間	10	16,826	168,260	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2607) 4.0m3、乾式、4×4、7t車【待機有り】	時間	50	10,191	509,550	
凍結防止工(D)		式	1		1,492,120	
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1602) 3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、7° ラウ付【待機無し】	時間	5	16,017	80,085	
凍結防止剤散布	【貸付】(20-1602) 3.4m3、湿潤式、4×4、7t車、7° ラウ付【待機有り】	時間	30	10,182	305,460	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1601)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車【待機無し】	時間	5	15,697	78,485	
凍結防止剤散布	【貸付】(21-1601)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車【待機有り】	時間	30	9,871	296,130	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2604)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車、簡易アーム付【待機無し】	時間	5	15,697	78,485	
凍結防止剤散布	【貸付】(22-2604)3.4m ³ 、湿潤式、4×4、5t車、簡易アーム付【待機有り】	時間	30	9,871	296,130	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2607)4.0m ³ 、乾式、4×4、7t車【待機無し】	時間	5	15,207	76,035	
凍結防止剤散布	【貸付】(R01-2607)4.0m ³ 、乾式、4×4、7t車【待機有り】	時間	30	9,377	281,310	
凍結防止工		式	1		0	
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 25kg入り	t	5	0	0	
凍結防止剤【支給品】	凍結融解剤 500kg入り	t	10	0	0	
凍結防止剤【支給品】	塩化ナトリウム 500kg入り	t	10	0	0	
凍結防止剤【支給品】	塩化ナトリウム 1000kg入り	t	300	0	0	
歩道除雪工		式	1		201,060	
ハンド式除雪機	【貸付】(26-2613)20PS級【待機無し】	時間	5	13,081	65,405	
ハンド式除雪機	【借上】20PS級【待機無し】	時間	5	14,746	73,730	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
ダンプ トラック	【借上】2t積級【待機無し】	時間	5	5,759	28,795	
ダンプ トラック	【借上】4t積級【待機無し】	時間	5	6,626	33,130	
安全処理工		式	1		234,280	
普通作業員(A)		時間	20	2,777	55,540	
普通作業員(B)		時間	20	2,865	57,300	
普通作業員(C)		時間	20	3,207	64,140	
普通作業員(D)		時間	20	2,865	57,300	
雪道巡回工		式	1		717,310	
ライトバン運転(A)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】	時間	10	7,483	74,830	
ライトバン運転(B)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】	時間	10	7,346	73,460	
ライトバン運転(C)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】	時間	50	8,442	422,100	
ライトバン運転(D)	【借上】1500cc、運転手、世話役【待機無し】	時間	20	7,346	146,920	
待機費		式	1		702,386	
世話役(A)		時間	10	3,560	35,600	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
世話役 (B)		時間	5	3,446	17,230	
世話役 (C)		時間	50	4,076	203,800	
世話役 (D)		時間	20	3,446	68,920	
除雪トラック (A)	運転手、助手	時間	1	5,762	5,762	
除雪トラック (B)	運転手、助手	時間	1	5,827	5,827	
除雪トラック (C)	運転手、助手	時間	1	6,635	6,635	
除雪トラック (D)	運転手、助手	時間	1	5,827	5,827	
除雪グレーダ (A)	運転手、助手	時間	1	6,055	6,055	
除雪グレーダ (B)	運転手、助手	時間	1	6,066	6,066	
除雪グレーダ (C)	運転手、助手	時間	1	6,963	6,963	
除雪グレーダ (D)	運転手、助手	時間	1	6,066	6,066	
除雪トロッター (A)	運転手、助手	時間	1	6,055	6,055	
除雪トロッター (B)	運転手、助手	時間	1	6,066	6,066	
除雪トロッター (C)	運転手、助手	時間	1	6,963	6,963	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トーナー(D)	運転手、助手	時間	1	6,066	6,066	
凍結防止剤散布車(A)	運転手、助手	時間	10	5,762	57,620	
凍結防止剤散布車(B)	運転手、助手	時間	5	5,827	29,135	
凍結防止剤散布車(C)	運転手、助手	時間	10	6,635	66,350	
凍結防止剤散布車(D)	運転手、助手	時間	5	5,827	29,135	
ライトバン(A)	運転手	時間	5	2,985	14,925	
ライトバン(B)	運転手	時間	5	2,961	14,805	
ライトバン(C)	運転手	時間	5	3,428	17,140	
ライトバン(D)	運転手	時間	5	2,961	14,805	
普通作業員(A)		時間	5	2,777	13,885	
普通作業員(B)		時間	5	2,865	14,325	
普通作業員(C)		時間	5	3,207	16,035	
普通作業員(D)		時間	5	2,865	14,325	
仮設工		式	1		659,495	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		659,495	
交通誘導警備員A		人	10	17,127	171,270	
交通誘導警備員B		人	10	14,389	143,890	
交通誘導警備員A	(夜間)	人	5	25,691	128,455	
交通誘導警備員B	(夜間)	人	10	21,588	215,880	
直接工事費		式	1		57,062,629	
共通仮設費		式	1		7,313,148	
共通仮設費		式	1		726,515	
運搬費		式	1		726,515	
建設機械運搬費		式	1		726,515	
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,586,633	
純工事費		式	1		64,375,777	
現場管理費		式	1		35,829,816	
工事原価		式	1		100,205,593	

单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		17,034,407	
工事価格		式	1		117,240,000	
消費税相当額		式	1		11,724,000	
工事費計		式	1		128,964,000	