

## 単価合意書

令和6年10月21日に契約した国道9号熊波地区法面対策工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年10月14日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10番3号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

豊岡河川国道事務所長 澤村 学

受注者 住所 兵庫県美方郡新温泉町芦屋338-1

氏名 株本建設工業株式会社

代表取締役社長 株本 寛

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 [1工区]		式	1		55,896,725	
道路土工		式	1		3,920,543	
掘削工		m3	190		1,153,000	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	式	1		221,578	98m3
掘削	土砂 現場制約あり	式	1		510,416	92m3
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	式	1		138,780	90m3
運搬	土砂 キヤー-Dt1.0t	式	1		241,680	190m3
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		40,546	190m3
法面整形工		式	1		1,278,040	
法面整形(切土部)	現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	890	1,436	1,278,040	
残土処理工		式	1		1,489,503	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		26,174	230m3
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		49,289	230m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		472,190	230m <sup>3</sup>
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		362,710	230m <sup>3</sup>
残土等処分	土砂	式	1		579,140	230m <sup>3</sup>
排水構造物工		式	1		1,760,128	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		410,646	
床掘り	土砂	式	1		269,970	30m <sup>3</sup>
埋戻し	土砂	式	1		130,160	20m <sup>3</sup>
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	式	1		6,192	4m <sup>3</sup>
運搬	土砂 キヤリ-Dt1.0t	式	1		3,468	4m <sup>3</sup>
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	式	1		856	4m <sup>3</sup>
集水樹・マンホール工		式	1		167,505	
現場打ち集水樹 (1)	B500×L500×H500 18-8-40(高炉)	箇所	2	39,012	78,024	
現場打ち集水樹 (2)	B500×L500×H500 18-8-40(高炉)	箇所	1	39,762	39,762	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋	縞鋼板蓋 600×600 t-3.2	枚	3	16,573	49,719	
排水工		式	1		1,181,977	
小段排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	29	10,338	299,802	
縦排水	PU-300×300 ノット付	m	33	12,553	414,249	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉)	m2	0	9,596	0	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉)	m2	33	11,762	388,146	
蓋	縞鋼板蓋 500×600 t-3.2	枚	10	7,978	79,780	
法面工		式	1		22,867,449	
植生工		式	1		118,560	
植生マット	植生マット工 250m <sup>2</sup> 以上500m <sup>2</sup> 未満	m2	40	2,964	118,560	
法枠工		式	1		22,748,889	
吹付枠	□300-2000×2000(A)	m2	887	25,647	22,748,889	
落石防止工		式	1		12,023,515	
落石防護柵工		式	1		6,432,475	

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ロープ・金網	柵高 3m 厚メッキ無	m	0	19,221	0	
ロープ・金網	柵高 2.50m	m	21	38,033	798,693	
サボ・ト取付	φ89.1×3.2	箇所	4	157,579	630,316	
支柱	ベースプレート式 中間支柱 柵高3.00m	本	0	198,187	0	
支柱	ベースプレート式 端末支柱 柵高3.00m	本	0	613,775	0	
支柱	鋼管杭式 杭長3.00m 柵高2.50m	本	6	833,911	5,003,466	
落石防止網工		式	1		5,591,040	
ロックネット	ショートハンガーワー工法	m <sup>2</sup>	336	16,640	5,591,040	
構造物撤去工		式	1		2,911,888	
構造物取壊し工		式	1		2,046,017	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m <sup>3</sup>	24	50,558	1,213,392	
柱内石詰撤去	割栗相当	式	1		664,760	40m <sup>3</sup>
積込(ルース <sup>2</sup> )	岩塊・玉石	式	1		60,360	40m <sup>3</sup>
運搬	コンクリート殻(鉄筋) キヤリ-Dt1.0t	m <sup>3</sup>	24	830.4	19,929	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
運搬	割栗石 キャリ-Dt1.0t	式	1		50,880	40m3
積込	コンクリート殻(鉄筋)	m3	24	1,105	26,520	
積込(レス*)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	式	1		10,176	40m3
道路施設撤去工		式	1		421,281	
落石防護柵撤去		m	63	6,687	421,281	
運搬処理工		式	1		444,590	
積込	コンクリート殻(鉄筋)	m3	24	1,109	26,616	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	3,297	0	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	24	2,824	67,776	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 小規模	m3	24	2,993	71,832	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	24	6,994	167,856	
収集・運搬	被覆金網 $\phi 4 \times 50 \times 50$	m3	3	1,878	5,634	
金網処分	被覆金網 $\phi 4 \times 50 \times 50$	m3	3	7,512	22,536	
現場発生品運搬	落石防護柵	式	1		82,340	3.91t

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		12,413,202	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		25,300	
床掘り	土砂	式	1			100m <sup>3</sup>
		式	1		25,300	
残土処理工		式	1		124,780	
整地	残土受入れ地での処理	式	1			100m <sup>3</sup>
		式	1		11,380	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	式	0		0	
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		113,400	100m <sup>3</sup>
		式	1		113,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
		式	0		0	
残土等処分		式	0		0	
		式	0		0	
舗装版取壊し工		式	1		502,616	
		式	1		502,616	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0	610.8	0	
		m	0	610.8	0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超える30cm以下	m	170	1,333	226,610	
		m	170	1,333	226,610	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm					
		m2	0	185	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 30cm					
		m2	80	540.7	43,256	
殻運搬	舗装版破碎					
		m3	0	4,471	0	
殻運搬	舗装版破碎 舗装版厚15cm超					
		m3	25	4,489	112,225	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	25	4,821	120,525	
仮設防護柵工						
		式	1		5,754,738	
帶基礎	1.0×1.4 18-8-40(高炉)					
		m	82	39,488	3,238,016	
仮設防護柵	H=4.0m 支柱(H形鋼200×200) 土留板(軽量鋼矢板 LSP-2型)					
		m	82	23,101	1,894,282	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	40	7,415	296,600	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	40	2,667	106,680	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	40	5,479	219,160	
アスファルト舗装工 (舗装復旧)						
		式	1		1,100,414	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャン RC-30 仕上り厚 200 mm					
		m2	83	1,183	98,189	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 110 mm					
		m2	0	1,080	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200 mm	m2	83	2,056	170,648	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 90 mm	m2	83	4,262	353,746	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 90 mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0	3,298	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 補装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	83	2,743	227,669	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 補装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0	1,931	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン 改質II型 (20) D <sub>s</sub> ≥3000 補装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均)	m2	83	3,014	250,162	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン 改質II型 (20) D <sub>s</sub> ≥3000 補装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0	2,201	0	
薄層か-補装工		式	1		942,564	
薄層か-補装	赤茶色 RPN-303	m2	81	8,568	694,008	
薄層か-補装撤去	既設研磨	m2	44	5,649	248,556	
区画線工		式	1		1,402,894	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	190	329.4	62,586	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	850	492.3	418,455	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	110	796.5	87,615	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	19	732.4	13,915	
^\^\^ト式区画線	^\^\^ト式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	120	135.9	16,308	
区画線消去	削取り式	m	1,530	525.5	804,015	
資材搬入路設置工		式	1		1,255,310	
資材搬入路	W=2.0m 転落防止柵有	式	1		1,255,310	70m
交通管理工		式	1		1,304,586	
交通誘導警備員		式	1		1,304,586	81人日
道路修繕		式	1		63,692,435	
[3工区]		式	1			
道路土工		式	1		2,863,376	
掘削工		m <sup>3</sup>	100		786,241	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	式	1		38,437	17m <sup>3</sup>
掘削	土砂 現場制約あり	式	1		460,484	83m <sup>3</sup>
積込(ル-ス^)	土砂 小規模(標準以外)	式	1		138,780	90m <sup>3</sup>
運搬	土砂 キヤーDt1.0t	式	1		127,200	100m <sup>3</sup>

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		21,340	100m3
法面整形工		式	1		1,105,720	
法面整形(切土部)	現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土 、粘性土	m2	770	1,436	1,105,720	
残土処理工		式	1		971,415	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		17,070	150m3
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		32,145	150m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		307,950	150m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		236,550	150m3
残土等処分		式	1		377,700	150m3
排水構造物工		式	1		1,436,719	
作業土工		式	1		593,120	
床掘り	土砂	式	1		384,680	40m3
埋戻し	土砂	式	1		208,440	30m3

# 単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集水桿・マンホール工		式	1		170,535	
現場打ち集水桿 (3)	B500×L500×H500 18-8-40(高炉)	箇所	1	36,981	36,981	
現場打ち集水桿 (4)	B500×L500×H600 18-8-40(高炉)	箇所	1	41,035	41,035	
現場打ち集水桿 (5)	B500×L500×H600 18-8-40(高炉)	箇所	1	41,373	41,373	
運搬		式	1		1,223	0.8m <sup>3</sup>
蓋	縞鋼板蓋 600×600 t-3.2	枚	3	16,641	49,923	
排水工		式	1		673,064	
小段排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	68	9,898	673,064	
法面工		式	1		33,608,302	
法枠工		式	1		19,860,002	
吹付枠	□300-2000×2000 (A)	m <sup>2</sup>	86	27,475	2,362,850	
吹付枠	□300-2000×2000 (B)	m <sup>2</sup>	666	26,272	17,497,152	
鉄筋挿入工		式	1		13,748,300	
鉄筋挿入	SD345 D19 L=4.0 削孔長 3.6m I I 削孔に要する重機の搬入困難 2 00m以上	m	263	14,222	3,740,386	

# 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
鉄筋挿入	SD345 D19 L=5.0 削孔長 4.6m I I 削孔に要する重機の搬入困難 2 00m以上	m	386	13,737	5,302,482	
足場(鉄筋挿入)		式	1		4,562,480	1,070空m <sup>3</sup>
削孔機械移設工		式	1		142,952	8回
落石防止工		式	1		8,975,751	
落石防護柵工		式	1		4,340,757	
ロープ・金網	柵高2.50m	m	18	35,018	630,324	
木柱取付	φ89.1×3.2	箇所	3	176,267	528,801	
支柱	鋼管杭式 杭長3.00m 柵高2.50m	本	4	795,408	3,181,632	
落石防止網工		式	1		4,634,994	
ロックネット	ショートハンガー工法	m <sup>2</sup>	273	16,978	4,634,994	
構造物撤去工		式	1		4,140,259	
構造物取壊し工		式	1		2,991,706	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m <sup>3</sup>	23	50,558	1,162,834	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m <sup>3</sup>	2	30,004	60,008	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
吹付法面取壊し	集積積込無 人力施工					
		m2	270	2,293	619,110	
枠内石詰撤去	割栗相当					50m3
		式	1		830,950	
積込	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	19	3,489	66,291	
積込(ルーズ)	岩塊・玉石					50m3
		式	1		89,100	
運搬	コンクリート殻(鉄筋) キャリ-Dt1.0t					
		m3	45	830.4	37,368	
運搬	割栗石 キャリ-Dt1.0t					50m3
		式	1		63,600	
積込	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	45	1,105	49,725	
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満					50m3
		式	1		12,720	
道路施設撤去工						
		式	1		418,500	
落石防護柵撤去						
		m	54	7,750	418,500	
運搬処理工						
		式	1		730,053	
積込	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	45	1,109	49,905	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	0	3,297	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	2	2,288	4,576	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	23	2,824	64,952	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	19	5,176	98,344	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 小規模	m3	2	2,813	5,626	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 小規模	m3	42	2,993	125,706	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	5,501	11,002	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	23	6,994	160,862	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	19	7,277	138,263	
現場発生品運搬	落石防護柵	式	1		3.17t	
仮設工 [3~4工区]		式	1		70,817	
作業土工		式	0		12,668,028	
作業土工		式	1		0	
床掘り	土砂	式	1		35,420	
残土処理工		式	1		35,420	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		204,694	
					140m3	
					15,932	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		30,002	140m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		158,760	140m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
残土等処分		式	0		0	
舗装版取壊し工		式	1		692,034	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0	610.8	0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超えて30cm以下	m	240	1,333	319,920	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	0	185	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 28cm	m2	120	540.7	64,884	
殻運搬	舗装版破碎	m3	0	4,471	0	
殻運搬	舗装版破碎 舗装版厚 15cm超	m3	33	4,489	148,137	
殻処分	アスファルト殻	m3	33	4,821	159,093	
仮設防護柵工		式	1		8,111,551	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
帶基礎	1.0×1.4 18-8-40(高炉)	m	116	39,488	4,580,608	
仮設防護柵	H=4.0m 支柱(H形鋼200×200) 土留板(軽量鋼矢板 LSP-2型)	m	117	22,598	2,643,966	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	57	7,415	422,655	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	57	2,667	152,019	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	57	5,479	312,303	
アスファルト舗装工 (舗装復旧)		式	1		1,564,444	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャン RC-30 仕上り厚 200 mm	m2	118	1,183	139,594	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 90 mm	m2	0	985	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200 mm	m2	118	2,056	242,608	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 90 mm	m2	118	4,262	502,916	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 90 mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0	3,298	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り 厚50mm以下)	m2	118	2,743	323,674	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0	1,931	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アコン 改質II型 (20) D s $\geq$ 3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均)	m2	118	3,014	355,652	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン 改質II型 (20) D S $\geq$ 3000 補装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m <sup>2</sup>	0	2,201	0	
資材搬入路設置工		式	1		717,723	
資材搬入路	W=1.50m 転落防止柵有	式	1		717,723	153m
敷鉄板設置工		式	1		21,470	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm)	式	1		21,470	23m <sup>2</sup>
交通管理工		式	1		1,320,692	
交通誘導警備員		式	1		1,320,692	82人日
道路修繕						
[4工区]		式	1		3,692,050	
道路土工		式	1		564,982	
掘削工		m <sup>3</sup>	10		33,380	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	式	1		22,610	10m <sup>3</sup>
運搬	土砂 キリ-Dt1.0t	式	1		8,636	10m <sup>3</sup>
積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	式	1		2,134	10m <sup>3</sup>
法面整形工		式	1		402,080	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)	現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m <sup>2</sup>	280	1,436	402,080	
残土処理工		式	1		129,522	
整地	残土受入れ地での処理					20m <sup>3</sup>
		式	1		2,276	
積込(ルーズ <sup>○</sup> )	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満					20m <sup>3</sup>
		式	1		4,286	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					20m <sup>3</sup>
		式	1		41,060	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					20m <sup>3</sup>
		式	1		31,540	
残土等処分						20m <sup>3</sup>
		式	1		50,360	
排水構造物工						
		式	1		1,097,350	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		182,743	
床掘り(掘削)	土砂					4m <sup>3</sup>
		式	1		22,284	
床掘り	土砂					10m <sup>3</sup>
		式	1		89,990	
埋戻し	土砂					8m <sup>3</sup>
		式	1		52,064	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	式	1		10,836	7m3
運搬	土砂 キャリ-Dt1.0t	式	1		6,069	7m3
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,500	7m3
側溝工		式	1		865,682	
コルゲートブリューム	350×350mm t=1.6mm メッキ仕上げ	m	79	10,958	865,682	
集水栓・マンホール工		式	1		48,925	
現場打ち集水栓	B500×L500×H500 18-8-40(高炉)	箇所	0	37,436	0	
(1)						
現場打ち集水栓	B500×L500×H500 18-8-40(高炉)	箇所	1	32,064	32,064	
(6)						
運搬	生コンクリート キャリ-Dt1.0t	式	1		288	0.2m3
蓋	縞鋼板蓋 600×600 t-3.2	枚	1	16,573	16,573	
法面工		式	1		802,200	
植生工		式	1		802,200	
植生マット	植生マット工 250m2以上500m2未満	m2	280	2,865	802,200	
構造物撤去工		式	1		1,227,518	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		868,578	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	2	50,558	101,116	
吹付法面取壊し	集積積込無 人力施工	m2	280	2,293	642,040	
積込	コンクリート殻(鉄筋)	m3	22	3,489	76,758	
運搬	コンクリート殻(鉄筋) キャリ-Dt1.0t	m3	22	1,107	24,354	
積込	コンクリート殻(鉄筋)	m3	22	1,105	24,310	
運搬処理工		式	1		358,940	
積込	コンクリート殻(鉄筋)	m3	22	1,109	24,398	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	3,297	0	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	2,824	5,648	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	20	5,176	103,520	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 小規模	m3	22	2,993	65,846	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	6,994	13,988	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	20	7,277	145,540	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 [5工区]		式	1		10,898,188	
道路土工		式	1		958,290	
掘削工		m3	20		168,208	
掘削	土砂 現場制約あり	式	1		110,960	20m3
積込(ル-ス`)	土砂 小規模(標準以外)	式	1		30,840	20m3
運搬	土砂 キヤー-Dt1.0t	式	1		22,140	20m3
積込(ル-ス`)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,268	20m3
法面整形工		式	1		660,560	
法面整形(切土部)	現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土 、粘性土	m2	460	1,436	660,560	
残土処理工		式	1		129,522	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		2,276	20m3
積込(ル-ス`)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,286	20m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	20m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		41,060	20m3

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		31,540	20m <sup>3</sup>
残土等処分		式	1		50,360	20m <sup>3</sup>
排水構造物工		式	1		581,451	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		46,521	
床掘り	土砂	式	1		26,997	3m <sup>3</sup>
埋戻し	土砂	式	1		19,524	3m <sup>3</sup>
排水工		式	1		534,930	
縦排水	PU-300×300 ソケット付	m	22	12,553	276,166	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉)	m <sup>2</sup>	0	9,596	0	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉)	m <sup>2</sup>	22	11,762	258,764	
法面工		式	1		6,194,205	
法枠工		式	1		6,194,205	
簡易吹付法枠	300×100-1300×1300	m <sup>2</sup>	459	13,495	6,194,205	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		49,160	
構造物取壊し工		式	1		37,339	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工					
		m3	0.7	50,558	35,390	
運搬	コンクリート殻(鉄筋) キャリ-Dt1.0t					
		m3	0.7	1,680	1,176	
積込	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	0.7	1,105	773	
運搬処理工		式	1		11,821	
積込	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	1	1,109	1,109	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	0	3,297	0	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	1	2,824	2,824	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 小規模					
		m3	1	2,993	2,993	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	0.7	6,994	4,895	
仮設工		式	1		3,115,082	
仮設防護柵工		式	1		299,150	
仮設防護柵	置き式Gr	m	50	5,983	299,150	

# 单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		2,815,932	
交通誘導警備員		式	1		1,932,720	120人日
交通誘導警備員		式	1		883,212	66人日
直接工事費		式	1		134,179,398	
共通仮設費		式	1		27,024,355	
共通仮設費		式	1		9,881,275	
運搬費		式	1		1,212,361	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	1		1,212,361	154.5t
準備費		式	1		5,451,594	
伐木		式	1		2,556,290	187本
除根	法面部 (人力)	式	1		1,567,300	50m <sup>3</sup>
伐木運搬	枝葉	式	1		273,360	80m <sup>3</sup>
伐木運搬	有価木	式	1		26,394	30m <sup>3</sup>

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐木運搬	根 式		1		176,950	50m3
伐木等処分	枝葉 式		1		563,400	60m3
伐木等処分	有価木売払い 式		1		-87,720	
伐木等処分	根 式		1		375,620	20m3
技術管理費		式	1		2,000,260	
3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT)		式	1		920,307	
3次元出来形管理・3次元データ納 品費用・外注経費等費		式	1		1,079,953	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,217,060	
共通仮設費(率計上)		式	1		17,143,080	
純工事費		式	1		161,203,753	
現場管理費		式	1		53,813,590	
工事原価		式	1		215,017,343	
一般管理費等		式	1		32,952,657	
工事価格		式	1		247,970,000	

## 单 値 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		24,797,000	
工事費計		式	1		272,767,000	