

単 価 合 意 書

令和7年4月1日に契約したR7国道483号但馬地区道路維持工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年12月1日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10番3号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所長

澤村 学

受注者 住所 兵庫県姫路市広畑区浦田5丁目1715

氏名 株式会社 平野組

代表取締役 平野 勝也

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		128,621,914	
巡視・巡回工						
		式	1		84,920,803	
道路巡回工						
		式	1		53,715,291	
巡視A	昼間 運転手(一般) 土木一般世話 役 管理委託車 待機有り					
		回	364	67,814	24,684,296	
巡視B	夜間 運転手(一般) 土木一般世話 役 管理委託車 待機有り					
		回	364	75,145	27,352,780	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	8,627	183.4	1,582,191	
任意保険料	【姫路800す5993】 ネット保険(対人 ・対物・搭乗者)+車両保険(車両)					
		月	12	3,583	42,996	
巡視入力タブレット	Lenovo Tab M10 plus(3rd Gen)					
		月	12	4,419	53,028	
巡回整備工						
		式	1		31,205,512	
巡回整備A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ク レン作業無し					
		日	0	76,968	0	
巡回整備B	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ク レン作業有り					
		日	1	80,403	80,403	
巡回整備C	貸与車 標識車 大型LED標識装置 付 クレン作業無し					
		日	3	76,314	228,942	
緊急巡回A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付					
		時間	0	8,311	0	
緊急巡回B	貸与車 標識車 大型LED標識装置 付					
		時間	3	8,150	24,450	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
緊急巡回C	貸与車 標識車 大型LED標識装置付	時間	5	10,294	51,470	
標識車運転A	昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業無し	時間	0	6,233	0	
標識車運転B	夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業無し	時間	0	8,328	0	
標識車運転C	昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業有り	時間	0	6,675	0	
標識車運転D	夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業有り	時間	0	8,956	0	
標識車運転E	昼間作業 貸与車 標識車 大型LED 標識装置付	時間	83	6,073	504,059	
標識車運転F	夜間作業 貸与車 標識車 大型LED 標識装置付	時間	156	8,168	1,274,208	
標識車運転G	昼間作業 持込車 標識車2t積級 L ED標識装置付	時間	422	8,843	3,731,746	
標識車運転H	夜間作業 持込車 標識車2t積級 L ED標識装置付	時間	330	10,940	3,610,200	
標識車運転I(待機のみ)	昼間作業 持込車 標識車2t積級 L ED標識装置付	時間	2	8,046	16,092	
標識車運転J(待機のみ)	夜間作業 持込車 標識車2t積級 L ED標識装置付	時間	22	10,046	221,012	
標識車運転K(待機のみ)	昼間作業 貸与車 大型LED標識装置付	時間	146	5,276	770,296	
作業車運転A	昼間作業 持込車 トラック(2t積)	時間	303	6,118	1,853,754	
作業車運転B	夜間作業 持込車 トラック(2t積)	時間	66	8,213	542,058	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業車運転C	持込車 トラッククレーン車 油圧式4.9t	時間	0	6,838	0	
作業車運転D	持込車 トラッククレーン車 油圧式20t	時間	0	9,706	0	
作業車運転E	持込車 高所作業車 揚程5m	時間	0	13,555	0	
作業車運転F	持込車 高所作業車 揚程12m	時間	1	10,977	10,977	
作業車運転G	昼間作業 持込車 ライトハブ1500cc 運転手(一般)	時間	698	7,214	5,035,372	
作業車運転H	夜間作業 持込車 ライトハブ1500cc 運転手(一般)	時間	612	10,010	6,126,120	
作業車運転I(待機のみ)	昼間作業 持込車 ライトハブ1500cc 運転手(一般)	時間	155	5,001	775,155	
作業車運転J(待機のみ)	夜間作業 持込車 ライトハブ1500cc 運転手(一般)	時間	32	6,996	223,872	
作業車運転K	昼間作業 持込車 軽トラ+LED標識	時間	18	8,822	158,796	
作業車運転L	夜間作業 持込車 軽トラ+LED標識	時間	148	11,815	1,748,620	
作業車運転M(待機のみ)	昼間作業 持込車 軽トラ+LED標識	時間	1	6,112	6,112	
作業車運転N(待機のみ)	夜間作業 持込車 軽トラ+LED標識	時間	1	8,107	8,107	
作業車運転O	夜間作業 持込車 高所作業車 揚 程12m	時間	48	13,150	631,200	
作業車運転P(待機のみ)	昼間作業 持込車 高所作業車 揚 程12m	時間	1	10,498	10,498	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業車運転Q(待機のみ)	夜間作業 持込車 高所作業車 揚程12m	時間	1	12,671	12,671	
作業車運転R	夜間作業 貸与車 排水管清掃車5.3~5.8m3	時間	40	7,119	284,760	
作業車運転S	夜間作業 貸与車 側溝清掃車4.5~5.0m3	時間	40	7,582	303,280	
作業車運転T	夜間作業 貸与車 散水車5500~6500L	時間	0	6,973	0	
作業車運転U	昼間作業 持込車 パッカー車4.0m3	時間	104	7,216	750,464	
作業車運転V	昼間作業 トラック [クレーン装置付] 4~4.5t積 2.9t吊	時間	8	6,912	55,296	
作業車運転W	夜間作業 トラック [クレーン装置付] 4~4.5t積 2.9t吊	時間	8	8,758	70,064	
特注立看板	550×1400 白高輝度/鉄枠付 材料のみ	台	2	24,217	48,434	
特注立看板	900×1800 白高輝度/鉄枠付 材料のみ	台	3	47,881	143,643	
特注立看板	275×1400 黄高輝度/鉄枠付 材料のみ	台	1	20,257	20,257	
特注立看板	550×1400 修正ステッカー 材料のみ	枚	14	5,708	79,912	
特注立看板	275×1400 修正ステッカー 材料のみ	枚	1	2,882	2,882	
特注立看板	900×1800 修正ステッカー 材料のみ	枚	16	9,051	144,816	
特注立看板	修正ステッカー 550×1400 材料のみ	枚	1	6,961	6,961	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
特注立看板	解除マグネット 白地赤文字 反射 400×200 材料のみ	枚	2	3,222	6,444	
特注立看板部材	KYスマートフォーム 550用、275用 材料のみ	台	2	9,668	19,336	
特注立看板部材	KYスマートフォーム 900×1800用 材料のみ	台	3	20,073	60,219	
特注立看板部材	KYスマートフォーム 275×1400用 材料のみ	台	1	9,668	9,668	
特注立看板部材	ガードレール金具 支柱用 280用 1400×280mm 材料のみ	台	1	12,246	12,246	
横断幕用シール	H800×W2100 無反射 材料のみ	枚	3	24,032	72,096	
事業広報看板	情報更新 マスク板 カブセルシステム H505×W3900×t2.0 材料のみ	枚	2	290,051	580,102	
事業広報看板	情報更新 マスク板 カブセルシステム H1560×W1880×t2.0 材料のみ	枚	2	439,221	878,442	
舗装維持工		式	1		243,111	
舗装補修工		式	1		243,111	
アスファルト混合物	常温合材 密粒舗装用(小規模補修用) 材料のみ	kg	330	736.7	243,111	
道路清掃工		式	1		1,869,499	
路面清掃工		式	1		1,869,499	
路面清掃(機械) (夜間)	貸与車 路面清掃車(ブラシ式リリフトアップ 2.5m3級) 貸与	km	79	6,168	487,272	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面清掃(機械) (夜間)	持込車 路面清掃車(ブラシ式リリフト ンブ2.5m3級)貸与 散水車	km	93	8,769	815,517	
ダンプトラック運転	10t積級 固化物 軟弱土運搬	時間	16	9,319	149,104	
汚泥吸排車運転	8t 泥水運搬	時間	0	12,524	0	
残土等処分	建設汚泥(固化物)	m3	0	7,735	0	
処分費	混合残渣屑 路面清掃土砂 廃棄物 混合	m3	16	23,019	368,304	
路面清掃車運搬	貸与車 移動のみ	km	62	795.2	49,302	
排水施設清掃工		式	0		0	
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無 蓋	m	0	484.8	0	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 蓋版有 人力補助含 側溝 断面積0.125m2未満堆積率50%未満	m	0	1,200	0	
側溝清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 移動のみ	km	0	908.3	0	
柵清掃	人力施工 無蓋 積込含む 堆積土 厚25cm未満	箇所	0	1,001	0	
側溝清掃車運搬	貸与車 移動のみ	km	0	746.7	0	
構造物清掃工		式	0		0	
トンネル壁面清掃	貸与車 トンネル清掃車 ブラシ支給 550 0~6500L 散水車貸与	km	0	93,839	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トンネル壁面清掃 (夜間作業)	貸与車 トンネル清掃車 ブラシ支給 5500~6500L 散水車貸与	km	0	128,280	0	
除草工		式	0		0	
道路除草工		式	0		0	
道路除草(複合)	機械施工(肩掛式) 飛石防護・集積・積込・運搬含む 片道運搬距離17.5km以下	m2	0	134.4	0	
除草	人力除草	m2	0	150.1	0	
応急処理工		式	1		13,321,662	
応急処理作業工		式	1		13,321,662	
植生土のう	種子肥料付 幅40(41)×長60cm 材料のみ	枚	0	161.1	0	
耐候性大型土のう	3年タイプ 材料のみ	枚	0	3,959	0	
耐候性黒色土のう	480×620mm 材料のみ	枚	200	131.6	26,320	
トラクションベル運転	0.6m3	時間	0	7,306	0	
散水車運転	持込車 トラック架装型 5500L	時間	0	7,435	0	
路面清掃車運転	持込車 ブラシ式 ホッパ容量2.0m3	時間	0	14,577	0	
トラック運転	持込車 クレーン装置付 4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	0	6,913	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック運転	昼間作業 ダンプトラック運転(8t積)	時間	16	7,914	126,624	
ダンプトラック運転	夜間作業 ダンプトラック運転(8t積)	時間	32	9,613	307,616	
不整地運搬車運転	クローラ型 ダンプ式 2.5t積	時間	0	4,722	0	
土木一般世話役	昼間作業	時間	405	3,388	1,372,140	
土木一般世話役	夜間作業	時間	600	4,881	2,928,600	
普通作業員	昼間作業	時間	639	2,813	1,797,507	
普通作業員	夜間作業	時間	1,255	4,074	5,112,870	
運転手(一般)	昼間作業	時間	2	2,813	5,626	
運転手(一般)	夜間作業	時間	0	4,061	0	
土のう	62×48cm 材料のみ	袋	0	15.65	0	
空洞調査	本管テレビカメラ調査工 管径800mm未満	日	1	223,293	223,293	
観測用足場	リース費用	式	1		146,883	
観測用足場	買取費用	式	1		1,274,183	
構造物撤去工		式	1		50,294	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		50,294	
廃棄物運搬	可燃物 人力処理 収集・集積・運搬 (2t車)含む (八鹿氷/山基地から 搬出)	m3	1	9,365	9,365	
廃棄物運搬	人力処理	m3	1	9,365	9,365	
処分費	可燃物 (八鹿氷/山基地から搬出)	t	1	8,370	8,370	
処分費	不燃物 (八鹿氷/山基地から搬出)	t	1	8,370	8,370	
処分費	発生木材 (八鹿氷/山基地から搬出)	t	0	11,050	0	
処分費	除草 (八鹿氷/山基地から搬出)	t	1.6	9,208	14,732	
処分費	動物死骸(小型)	kg	10	9.2	92	
舗装修繕工		式	1		636	
舗装打換え工		式	1		636	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m	0	628	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積込含む	m2	0	2,650	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4センチ を超え10cm以下 人力施工 積込含 む	m2	0	4,530	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超 え15cm以下 人力施工 積込含む	m2	0	6,096	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 人力施工 積込含む	m2	0	10,792	0	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm以下)片道運搬距離8.1km(DID無)	m3	0	3,416	0	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm超)片道運搬距離8.1km(DID無)	m3	0	2,253	0	
殻処分	アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm以下)	m3	0.14	4,544	636	
殻処分	アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm超)	m3	0	4,544	0	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 タックコート含む	m2	0	1,786	0	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m未満 タックコート含む	m2	0	2,624	0	
中間層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスファルト混合物 改質II型 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0	2,064	0	
中間層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスファルト混合物 改質II型 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り)	m2	0	2,902	0	
表層	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 タックコート含む	m2	0	1,821	0	
表層	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m未満 タックコート含む	m2	0	2,658	0	
道路構造物修繕工		式	1		10,585,465	
法面修繕工		式	1		67,230	
防草シート	t=0.5mm 設置 材工共 平面部(1:2.0超)	m2	0	869.3	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草シート	防草シート 240G 1m×30m 材料のみ	巻	1	17,034	17,034	
防草シート	ワッシャー 50枚入 材料のみ	箱	4	3,959	15,836	
防草シート	コ型ピン 200H 50本入 材料のみ	箱	4	2,467	9,868	
袋型根固め工法袋材	ボトルユニット(2t用) 材料のみ	袋	2	12,246	24,492	
排水構造物修繕工		式	0		0	
プレキャストU型側溝	PU1型 240 240×240×600mm 取替 材工共 基礎無 モルタル・取壊し(機 械施工)含む	m	0	6,065	0	
プレキャストU型側溝	PU1型 300A 300×240×600mm 据 付 材工共 基礎無 モルタル含む	m	0	7,636	0	
プレキャストU型側溝	PU1型 300B 300×300×600mm 取 替 材工共 基礎無 モルタル・取壊し(機 械施工)含む	m	0	8,425	0	
蓋設置	蓋版 40kg/枚以下 据付 手間のみ	枚	0	336.7	0	
蓋取替	蓋版 40kg/枚以下 再利用撤去 手 間のみ	枚	0	545.5	0	
縁石工		式	0		0	
歩車道境界ブロック	180/210×300×600(C) 材料のみ	個	0	1,583	0	
防護柵修繕工		式	0		0	
カーブレール	標準型 Gr-A-4E 亜鉛メッキ 設置 21 m以上50m未満 材工共	m	0	15,388	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール	標準型 Gr-A-4E 塗装(ダークブラウン) 設置 21m以上50m未満 材工共	m	0	15,839	0	
標識修繕工		式	1		411,597	
標識柱・基礎設置	支柱径φ60.5 L=2.1m 塗装(ダークブラウン) 基礎ブロック300×300×H400 基礎砕石有 材工共	箇所	0	60,723	0	
標識板	160×350 広角プリズム型 10m2未満 材工共	枚	0	9,779	0	
標識支柱	φ114.3×4.5×6370 ダークブラウン 脱粉後静電粉体塗装仕上げ 材料のみ	本	1	411,597	411,597	
道路附属施設修繕工		式	1		2,283,562	
視線誘導標取替	反射体(片面)径φ100以下 支柱径φ34 土中建込式 撤去・設置 30本以上 材工共	本	0	7,583	0	
視線誘導標取替	反射体(片面)径φ100以下 支柱径φ34 コンクリート建込式(穿孔含まない) 撤去・設置 30本以上 材工共	本	0	4,457	0	
視線誘導標取替	反射体(片面)径φ100以下 ハンド式 防護柵取付式 撤去・設置 30本以上 材工共	本	0	4,492	0	
視線誘導標取替	反射体(片面)径φ100以下 側壁用 構造物取付式 撤去・設置 30本以上 材工共	本	0	5,564	0	
視線誘導標取替	反射体(片面)径φ100以下 ベースプレート式 構造物取付式 撤去・設置 30本以上 材工共	本	0	12,321	0	
車線分離標取替【夜間】	可変式(穿孔式・1本脚) 撤去・設置 10本以上30本未満 手間のみ	本	14	11,861	166,054	
車線分離標取替【夜間】	貼付式 撤去・設置 30本以上 手間のみ	本	0	7,579	0	
車線分離標取替【夜間】	貼付式 撤去・設置 10本以上30本未満 手間のみ	本	0	9,173	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標取替【夜間】	可変式(穿孔式・1本脚) 撤去・設置 10本以上30本未満 手間のみ	本	21	11,859	249,039	
車線分離標取替【夜間】	貼付式 撤去・設置 10本以上30本 未満 手間のみ	本	13	9,172	119,236	
車線分離標	貼付式 H=800 緑 200台座 7段巻 材料のみ	本	13	28,179	366,327	
車線分離標	穿孔式・1本脚 H=800 赤 200台座 7段巻 クーラー付 材料のみ	本	24	31,126	747,024	
車線分離標	H=800 緑 1本脚 200台座 7段巻 材料のみ	本	15	27,808	417,120	
接着剤	ポトボント 2液性2kg入 材料のみ	組	2	5,764	11,528	
衝撃緩衝材	角型 A型 400L 外径900mm×900mm 材料のみ	台	1	117,862	117,862	
衝撃緩衝材	角型 B型 300L 外径450mm×900mm 材料のみ	台	1	84,621	84,621	
衝撃緩衝材	連結用ベルト 4.1m(A型B型連結) 材 料のみ	本	1	4,751	4,751	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファ ルト舗装	m	0	571.6	0	
一般構造物修繕工		式	1		7,823,076	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工 積込含む	m3	0	29,523	0	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 積込含む	m3	0	49,940	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車) 機 械積込 片道運搬距離8.9km(DID無)	m3	0	1,692	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離21.2km(DID無)	m3	0	3,385	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	5,843	0	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.5	5,755	2,877	
ダンプトラック運転	ダンプトラック(2t積)	時間	44	5,443	239,492	
ダンプトラック運転	ダンプトラック(4t積)	時間	0	6,271	0	
ダンプトラック運転 [夜間]	ダンプトラック(2t積)	時間	0	7,139	0	
ダンプトラック運転 [夜間]	ダンプトラック(4t積)	時間	0	7,967	0	
バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3	時間	8	7,592	60,736	
バックホ運転	クローラ型 山積0.13m3	時間	16	4,810	76,960	
バックホ運転	クローラ型 山積0.28m3 クレーン装置1.7t	時間	8	6,663	53,304	
再生アスファルト混合物	再生密粒度As(20) 材料のみ	t	1	11,878	11,878	
再生砕石	RC-30 材料のみ	m3	1.6	2,209	3,534	
三谷トンネル補修	夜間作業	式	1		5,950,143	
大屋川橋滑雪塗装	夜間作業	式	1		1,424,152	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路附属物復旧工		式	1		5,802,608	
附属物復旧工		式	1		5,802,608	
カートレールビーム	A種 L=4330mm 塗装(ダークラウン) 材料のみ	枚	15	34,901	523,515	
カートレールビーム	袖ビーム A種 L=660 (ダークラウン) 材料のみ	枚	2	8,647	17,294	
カートレールビーム復旧	昼間作業 A種(L=4330、2330、巻袖) ダークラウン 手間のみ	枚	1	16,353	16,353	
カートレールビーム復旧	夜間作業 A種(L=4330、2330、巻袖) ダークラウン 手間のみ	枚	12	23,646	283,752	
カートレール部材	A種ブラケット 4.5×70×31×300 (ダークラウン) 材料のみ	個	12	1,215	14,580	
カートレール部材	A種支柱(キャップ無し) φ139.8×4.5×2350 (ダークラウン) 材料のみ	本	5	22,927	114,635	
カートレール部材	A種支柱樹脂キャップ φ139.8 (ダークラウン) 材料のみ	個	5	672.1	3,360	
カートレール部材	片持間隔材 (片張り出しブラケット) L=1500 材料のみ	枚	4	17,863	71,452	
カートレール部材	自在R連結基礎 A型基本偏心 材料のみ	個	1	108,654	108,654	
カートレール部材	支柱 φ139.8 700mm キャップ無し 材料のみ	本	1	9,189	9,189	
カートレール支柱復旧	夜間作業 A種各種 1~4本/回 手間のみ	回	2	111,232	222,464	
ワイヤロープ式防護柵	中間支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZ T77 ボルト含 材料のみ	本	29	15,747	456,663	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ワイヤーロープ式防護柵	スリーブカバー φ150×3×100 ポリエチレン 材料のみ	個	29	640	18,560	
ワイヤーロープ式防護柵	中間支柱用間隔材 40×90 材料のみ	個	272	324.1	88,155	
ワイヤーロープ式防護柵	ストラップ φ101.6×1.5×15 SUS304 材料のみ	個	32	1,464	46,848	
ワイヤーロープ式防護柵	端末支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZ T77 ボルト含 材料のみ	本	1	44,387	44,387	
ワイヤーロープ式防護柵	端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110 HDZ T49 材料のみ	個	1	3,204	3,204	
ワイヤーロープ式防護柵	索端金具 M25・W1×500 HDZ T49 材料のみ	本	1	6,750	6,750	
ワイヤーロープ式防護柵	ターナックル M25・W1×350 HDZ T49 材料のみ	本	1	4,245	4,245	
ワイヤーロープ式防護柵	ジョーボルト M25×W1 HDZ T49 材料のみ	本	1	4,125	4,125	
ワイヤーロープ式防護柵	端末金具(鋼管基礎用) 16×250×250 HDZ T77 材料のみ	個	1	24,956	24,956	
ワイヤーロープ式防護柵	端末金具用固定ボルト M16×65 HDZ T49 材料のみ	本	1	416.2	416	
ワイヤーロープ式防護柵	中間支柱(橋梁用) 89.1×4.2×1030 材料のみ	本	2	55,155	110,310	
ワイヤーロープ式防護柵	支柱キャップ φ97 材料のみ	個	29	1,233	35,757	
ワイヤーロープ式防護柵	ゴム製テリネタφ100両面 黄/黄 中間・端末支柱用 材料のみ	個	5	7,394	36,970	
ワイヤーロープ式防護柵	ポストウイング 支柱下部用(緑・青) H=590 材料のみ	枚	16	14,824	237,184	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ワイヤーロープ式防護柵	LED発光体(青・赤・緑) 電波連動式 樹脂架台付 材料のみ	基	5	28,544	142,720	
ワイヤーロープ式防護柵	高輝度反射シート W100×L310 UVラミネ ート加工 材料のみ	枚	18	1,316	23,688	
ワイヤーロープ式防護柵	高輝度反射シート W25×L310 UVラミネ ート加工 材料のみ	枚	35	447.5	15,662	
ワイヤーロープ式防護柵(弛緩緊張)	夜間作業 手間のみ	回	8	224,030	1,792,240	
ワイヤーロープ式防護柵(中間支柱復 旧)	夜間作業 建込撤去・設置 スリーブ無 し 手間のみ	本	31	6,965	215,915	
ワイヤーロープ式防護柵(端末支柱復 旧)	夜間作業 建込撤去・設置 スリーブ無 し 手間のみ	本	1	9,281	9,281	
テンションメーター校正	校正費・校正書類	式	1		71,177	
視線誘導標	ミレウェア・リフレクター L=230 材料のみ	枚	18	3,627	65,286	
視線誘導標	テリネタφ100 材料のみ	基	4	13,996	55,984	
線形誘導標	スライト 400×250 裏面ダークブラウン色 材料のみ	枚	1	8,922	8,922	
線形誘導標	アルミ親子ハット φ60.5-φ139.8 ダ ークブラウン色 材料のみ	組	1	2,900	2,900	
視線誘導標	φ100片面 親子ハット含む 材料の み	基	4	13,075	52,300	
視線誘導標	トンネル用防塵式 テリネタ ダークブラウン 材料のみ	基	1	7,154	7,154	
線形誘導標	スライト 400×220 親子ハット含む 材料のみ	基	6	18,784	112,704	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
線形誘導標	A種 ガードレール反射体 材料のみ	枚	3	8,986	26,958	
線形誘導標	特注スライト 100×300 2枚(両面) 下地高輝度シート 材料のみ	基	1	17,403	17,403	
線形誘導標	アルミ支柱 φ34×2.0×625 グレープライム ラウン塗装 材料のみ	本	1	3,388	3,388	
線形誘導標	φ34ベース 金具アルミ120角 アンカー付 グレープライム塗装 材料のみ	個	1	6,289	6,289	
警戒標識	直支柱 φ76.3×2.8×4200 グレー ラウン 材料のみ	本	2	24,032	48,064	
警戒標識	標識板アルミ t2.0 1.6倍 高リブ 広 角プリズム 材料のみ	枚	1	72,374	72,374	
監査路手摺復旧	標識支柱 φ48.2×800 フラケット・ベ ースプレート含む 材料のみ	本	6	36,739	220,434	
監査路手摺復旧	ビームφ48.2×4490 ソケット・アンカー付 き 材料のみ	本	2	74,216	148,432	
監査路手摺復旧	監査路手摺取替 手間のみ	式	1		179,555	
除雪工		式	1		4,423,788	
一般除雪工		式	1		1,857,360	
除雪トラックA	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用 型 10t級6×6 (トラックレター(伸縮 式)・ブレード付) 待機無し	時間	8	18,823	150,584	
除雪トラックB	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用 型 10t級6×6 (トラックレター(伸縮 式)・ブレード付) 待機無し	時間	8	18,896	151,168	
除雪トラックC	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用 型 10t級6×6 (トラックレター(伸縮 式)・ブレード付) 待機無し	時間	8	20,775	166,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラックD	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレダ・ブライ付) 待機無し	時間	8	18,896	151,168	
除雪トラックA	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレダ・ブライ付) 待機無し	時間	8	18,823	150,584	
除雪トラックB	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレダ・ブライ付) 待機無し	時間	8	18,896	151,168	
除雪トラックC	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレダ・ブライ付) 待機無し	時間	8	20,775	166,200	
除雪トラックD	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレダ・ブライ付) 待機無し	時間	8	18,896	151,168	
除雪トラックA	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレダ・ブライ・散布装置付) 待機無し	時間	8	18,823	150,584	
除雪トラックB	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレダ・ブライ・散布装置付) 待機無し	時間	8	18,896	151,168	
除雪トラックC	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレダ・ブライ・散布装置付) 待機無し	時間	8	20,775	166,200	
除雪トラックD	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレダ・ブライ・散布装置付) 待機無し	時間	8	18,896	151,168	
凍結防止工		式	1		1,025,180	
凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ホッパ容量2.5m ³ 6×6 待機無し	時間	8	14,540	116,320	
凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ホッパ容量2.5m ³ 6×6 待機無し	時間	8	14,688	117,504	
凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ホッパ容量2.5m ³ 6×6 待機無し	時間	8	16,244	129,952	
凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ホッパ容量2.5m ³ 6×6 待機無し	時間	8	14,688	117,504	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 乾式 積載量5t 級 ホッパ容量2.2m ³ 4×4 待機無し	時間	8	14,540	116,320	
凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 乾式 積載量5t 級 ホッパ容量2.2m ³ 4×4 待機無し	時間	8	14,688	117,504	
凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 乾式 積載量5t 級 ホッパ容量2.2m ³ 4×4 待機無し	時間	8	16,244	129,952	
凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 乾式 積載量5t 級 ホッパ容量2.2m ³ 4×4 待機無し	時間	8	14,688	117,504	
凍結融解剤	凍結融解剤 500kg袋入り 支給品	t	1	0	0	
凍結融解剤	凍結融解剤 25kg袋入り 支給品	t	1	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg袋入り 支給品	t	100	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg袋入り 購入品	t	1	62,620	62,620	
運搬除雪工		式	1		335,256	
標識車A	昼間作業 貸与車 標識車 大型LED 標識装置付 待機無し	時間	8	6,073	48,584	
標識車B	昼間作業 貸与車 標識車 大型LED 標識装置付 待機無し	時間	8	6,031	48,248	
標識車C	夜間作業 貸与車 標識車 大型LED 標識装置付 待機無し	時間	8	6,774	54,192	
標識車D	夜間作業 貸与車 標識車 大型LED 標識装置付 待機無し	時間	8	6,031	48,248	
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	8	2,131	17,048	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	8	2,290	18,320	
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	8	2,473	19,784	
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	8	2,290	18,320	
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	8	1,759	14,072	
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	8	1,998	15,984	
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	8	2,059	16,472	
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	8	1,998	15,984	
雪道巡回工		式	1		405,248	
雪道通常連絡A	昼間作業 持込車 ライトハブ1500cc	時間	8	6,539	52,312	
雪道通常連絡B	昼間作業 持込車 ライトハブ1500cc	時間	8	6,489	51,912	
雪道通常連絡C	夜間作業 持込車 ライトハブ1500cc	時間	8	7,373	58,984	
雪道通常連絡D	夜間作業 持込車 ライトハブ1500cc	時間	8	6,489	51,912	
情報連絡員A	昼間作業 普通作業員	時間	8	2,813	22,504	
情報連絡員B	昼間作業 普通作業員	時間	8	2,911	23,288	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
情報連絡員C	夜間作業 普通作業員	時間	8	3,248	25,984	
情報連絡員D	夜間作業 普通作業員	時間	8	2,911	23,288	
刃付指導員A	昼間作業 普通作業員	時間	8	2,813	22,504	
刃付指導員B	昼間作業 普通作業員	時間	8	2,911	23,288	
刃付指導員C	夜間作業 普通作業員	時間	8	3,248	25,984	
刃付指導員D	夜間作業 普通作業員	時間	8	2,911	23,288	
待機費		式	1		800,744	
運転手(一般)A	昼間作業	時間	8	2,813	22,504	
運転手(一般)B	昼間作業	時間	8	2,788	22,304	
運転手(一般)C	夜間作業	時間	8	3,230	25,840	
運転手(一般)D	夜間作業	時間	8	2,788	22,304	
土木一般世話役A	昼間作業	時間	88	3,388	298,144	
土木一般世話役B	昼間作業	時間	8	3,282	26,256	
土木一般世話役C	夜間作業	時間	8	3,878	31,024	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土木一般世話役D	夜間作業					
		時間	8	3,282	26,256	
助手A	昼間作業 普通作業員					
		時間	8	2,813	22,504	
助手B	昼間作業 普通作業員					
		時間	8	2,911	23,288	
助手C	夜間作業 普通作業員					
		時間	8	3,248	25,984	
助手D	夜間作業 普通作業員					
		時間	8	2,911	23,288	
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員A					
		時間	8	2,131	17,048	
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員A					
		時間	8	2,290	18,320	
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員A					
		時間	8	2,473	19,784	
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員A					
		時間	8	2,290	18,320	
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B					
		時間	8	1,759	14,072	
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B					
		時間	8	1,998	15,984	
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B					
		時間	8	2,059	16,472	
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B					
		時間	8	1,998	15,984	
交代指導員A	昼間作業 普通作業員					
		時間	8	2,813	22,504	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
夕指導員B	昼間作業 普通作業員	時間	8	2,911	23,288	
夕指導員C	夜間作業 普通作業員	時間	8	3,248	25,984	
夕指導員D	夜間作業 普通作業員	時間	8	2,911	23,288	
仮設工		式	1		7,404,048	
交通管理工		式	1		7,404,048	
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	296	2,131	630,776	
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	180	3,095	557,100	
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	300	1,759	527,700	
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	2,216	2,567	5,688,472	
直接工事費		式	1		128,621,914	
共通仮設費		式	1		6,513,828	
共通仮設費		式	1		16,670	
運搬費		式	1		16,670	
有料道路利用料	遠阪トシ通行料 普通車	式	1		7,262	40回

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
有料道路利用料	遠阪トシ通行料 普通車					40回
		式	0		0	
有料道路利用料	遠阪トシ通行料 中型車					38回
		式	1		9,408	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		6,497,158	
純工事費						
		式	1		135,135,742	
現場管理費						
		式	1		57,625,450	
工事原価						
		式	1		192,761,192	
一般管理費等						
		式	1		29,948,808	
工事価格						
		式	1		222,710,000	
消費税相当額						
		式	1		22,271,000	
工事費計						
		式	1		244,981,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		123,417,071	
巡視・巡回工						
		式	1		91,809,637	
道路巡回工						
		式	1		53,666,777	
巡視A	昼間 運転手(一般) 土木一般世話 役 管理委託車 待機有り					
		回	365	67,785	24,741,525	
巡視B	夜間 運転手(一般) 土木一般世話 役 管理委託車 待機有り					
		回	365	75,112	27,415,880	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	8,000	183.3	1,466,400	
任意保険料	【姫路800す5993】 セット保険(対人 ・対物・搭乗者)+車両保険(車両)					
		月	12	3,581	42,972	
巡回整備工						
		式	1		38,142,860	
巡回整備A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ク レン作業無し					
		日	5	76,935	384,675	
巡回整備B	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 ク レン作業有り					
		日	5	80,369	401,845	
巡回整備C	貸与車 標識車 大型LED標識装置 付 クレン作業無し					
		日	30	76,281	2,288,430	
緊急巡回A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付					
		時間	5	8,307	41,535	
緊急巡回B	貸与車 標識車 大型LED標識装置 付					
		時間	10	8,147	81,470	
標識車運転A	昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレン作業無し					
		時間	5	6,230	31,150	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識車運転B	夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業無し	時間	5	8,325	41,625	
標識車運転C	昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業有り	時間	100	6,672	667,200	
標識車運転D	夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業有り	時間	5	8,952	44,760	
標識車運転E	昼間作業 貸与車 標識車 大型LED 標識装置付	時間	100	6,070	607,000	
標識車運転F	夜間作業 貸与車 標識車 大型LED 標識装置付	時間	250	8,164	2,041,000	
標識車運転G	昼間作業 持込車 標識車2t積級 L ED標識装置付	時間	400	8,839	3,535,600	
標識車運転H	夜間作業 持込車 標識車2t積級 L ED標識装置付	時間	700	10,935	7,654,500	
標識車運転I(待機のみ)	昼間作業 持込車 標識車2t積級 L ED標識装置付	時間	50	8,043	402,150	
標識車運転J(待機のみ)	夜間作業 持込車 標識車2t積級 L ED標識装置付	時間	100	10,042	1,004,200	
作業車運転A	昼間作業 持込車 トラック(2t積)	時間	500	6,115	3,057,500	
作業車運転B	夜間作業 持込車 トラック(2t積)	時間	200	8,209	1,641,800	
作業車運転C	持込車 トラッククレーン車 油圧式4.9t	時間	5	6,835	34,175	
作業車運転D	持込車 トラッククレーン車 油圧式20t	時間	5	9,702	48,510	
作業車運転E	持込車 高所作業車 揚程5m	時間	5	13,549	67,745	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業車運転F	持込車 高所作業車 揚程12m	時間	5	10,972	54,860	
作業車運転G	昼間作業 持込車 ライトハブ1500cc 運転手(一般)	時間	500	7,211	3,605,500	
作業車運転H	夜間作業 持込車 ライトハブ1500cc 運転手(一般)	時間	500	10,005	5,002,500	
作業車運転I(待機のみ)	昼間作業 持込車 ライトハブ1500cc 運転手(一般)	時間	100	4,999	499,900	
作業車運転J(待機のみ)	夜間作業 持込車 ライトハブ1500cc 運転手(一般)	時間	100	6,993	699,300	
作業車運転K	昼間作業 持込車 軽トラ+LED標識	時間	50	8,818	440,900	
作業車運転L	夜間作業 持込車 軽トラ+LED標識	時間	100	11,810	1,181,000	
作業車運転M(待機のみ)	昼間作業 持込車 軽トラ+LED標識	時間	5	6,110	30,550	
作業車運転N(待機のみ)	夜間作業 持込車 軽トラ+LED標識	時間	5	8,104	40,520	
作業車運転O	夜間作業 持込車 高所作業車 揚 程12m	時間	50	13,144	657,200	
作業車運転P(待機のみ)	昼間作業 持込車 高所作業車 揚 程12m	時間	20	10,493	209,860	
作業車運転Q(待機のみ)	夜間作業 持込車 高所作業車 揚 程12m	時間	50	12,666	633,300	
作業車運転R	夜間作業 貸与車 排水管清掃車5. 3~5.8m3	時間	30	7,116	213,480	
作業車運転S	夜間作業 貸与車 側溝清掃車4.5 ~5.0m3	時間	30	7,579	227,370	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業車運転T	夜間作業 貸与車 散水車5500～6500L	時間	30	6,970	209,100	
作業車運転U	昼間作業 持込車 バッカー車4.0m3	時間	50	7,213	360,650	
舗装維持工		式	1		1,104,600	
舗装補修工		式	1		1,104,600	
アスファルト混合物	常温合材 密粒舗装用(小規模補修用) 材料のみ	kg	1,500	736.4	1,104,600	
道路清掃工		式	1		2,366,160	
路面清掃工		式	1		912,150	
路面清掃(機械) (夜間)	貸与車 路面清掃車(ブラシ式リヤフトダンプ2.5m3級) 貸与	km	100	6,165	616,500	
ダンプトラック運転	10t積級 固化物 軟弱土運搬	時間	10	9,315	93,150	
汚泥吸排車運転	8t 泥水運搬	時間	10	12,518	125,180	
残土等処分	建設汚泥(固化物)	m3	10	7,732	77,320	
排水施設清掃工		式	1		343,890	
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋	m	100	484.6	48,460	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 蓋版有 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満堆積率50%未満	m	100	1,200	120,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 移動のみ	km	100	907.9	90,790	
柵清掃	人力施工 無蓋 積込含む 堆積土 厚25cm未満	箇所	10	1,000	10,000	
側溝清掃車運搬	貸与車 移動のみ	km	100	746.4	74,640	
構造物清掃工		式	1		1,110,120	
トンネル壁面清掃	貸与車 トンネル清掃車 ブラシ支給 550 0～6500L 散水車貸与	km	5	93,799	468,995	
トンネル壁面清掃 (夜間作業)	貸与車 トンネル清掃車 ブラシ支給 550 0～6500L 散水車貸与	km	5	128,225	641,125	
除草工		式	1		553,000	
道路除草工		式	1		553,000	
道路除草(複合)	機械施工(肩掛式) 飛石防護・集積 ・積込・運搬含む 片道運搬距離17. 5km以下	m2	3,000	134.3	402,900	
除草	人力除草	m2	1,000	150.1	150,100	
応急処理工		式	1		8,228,925	
応急処理作業工		式	1		8,228,925	
植生土のう	種子肥料付 幅40(41)×長60cm 材 料のみ	枚	1,000	161	161,000	
耐候性大型土のう	3年タイプ 材料のみ	枚	100	3,958	395,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トラクショベル運転	0.6m3	時間	10	7,303	73,030	
散水車運転	持込車 トラック架装型 5500L	時間	5	7,432	37,160	
路面清掃車運転	持込車 プラシ式 ホッパ容量2.0m3	時間	5	14,571	72,855	
トラック運転	持込車 クレーン装置付 4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	5	6,910	34,550	
不整地運搬車運転	クレーン型 ダンプ式 2.5t積	時間	5	4,720	23,600	
土木一般世話役	昼間作業	時間	600	3,387	2,032,200	
土木一般世話役	夜間作業	時間	300	4,879	1,463,700	
普通作業員	昼間作業	時間	700	2,812	1,968,400	
普通作業員	夜間作業	時間	400	4,073	1,629,200	
運転手(一般)	昼間作業	時間	100	2,812	281,200	
運転手(一般)	夜間作業	時間	10	4,059	40,590	
土のう	62×48cm 材料のみ	袋	1,000	15.64	15,640	
構造物撤去工		式	1		224,205	
運搬処理工		式	1		224,205	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
廃棄物運搬	可燃物 人力処理 収集・集積・運搬 (2t車)含む (八鹿氷/山基地から 搬出)	m3	10	9,361	93,610	
廃棄物運搬	人力処理	m3	10	9,361	93,610	
処分費	可燃物 (八鹿氷/山基地から搬出)	t	1	8,367	8,367	
処分費	不燃物 (八鹿氷/山基地から搬出)	t	1	8,367	8,367	
処分費	発生木材 (八鹿氷/山基地から搬 出)	t	1	11,046	11,046	
処分費	除草 (八鹿氷/山基地から搬出)	t	1	9,205	9,205	
舗装修繕工		式	1		389,857	
舗装打換え工		式	1		389,857	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m	10	627.7	6,277	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積込含む	m2	10	2,649	26,490	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4センチ を超え10cm以下 人力施工 積込含 む	m2	10	4,528	45,280	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超 え15cm以下 人力施工 積込含む	m2	10	6,093	60,930	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超 え30cm以下 人力施工 積込含む	m2	10	10,788	107,880	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車)機械 積込(舗装版厚15cm以下)片道運搬 距離8.1km(DID無)	m3	5	3,415	17,075	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻(掘削)運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm超)片道運搬距離8.1km(DID無)	m3	5	2,252	11,260	
殻処分	アスファルト殻(掘削)運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm以下)	m3	5	4,542	22,710	
殻処分	アスファルト殻(掘削)運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm超)	m3	5	4,542	22,710	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 タックコート含む	m2	5	1,785	8,925	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m未満 タックコート含む	m2	5	2,623	13,115	
中間層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスファルト混合物 改質II型 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	5	2,063	10,315	
中間層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスファルト混合物 改質II型 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り)	m2	5	2,901	14,505	
表層	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 タックコート含む	m2	5	1,820	9,100	
表層	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m未満 タックコート含む	m2	5	2,657	13,285	
道路構造物修繕工		式	1		5,592,752	
法面修繕工		式	1		868,900	
防草シート	t=0.5mm 設置 材工共 平面部(1:2.0超)	m2	1,000	868.9	868,900	
排水構造物修繕工		式	1		114,994	
プレキャストU型側溝	PU1型 240 240×240×600mm 取替 材工共 基礎無 モルタル取壊し(機械施工)含む	m	5	6,063	30,315	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストU型側溝	PU1型 300A 300×240×600mm 据付 材工共 基礎無 モルタル含む	m	5	7,633	38,165	
プレキャストU型側溝	PU1型 300B 300×300×600mm 取替 材工共 基礎無 モルタル・取壊し(機械施工)含む	m	5	8,421	42,105	
蓋設置	蓋版 40kg/枚以下 据付 手間のみ	枚	5	336.6	1,683	
蓋取替	蓋版 40kg/枚以下 再利用撤去 手間のみ	枚	5	545.3	2,726	
縁石工		式	1		7,915	
歩車道境界ブロック	180/210×300×600(C) 材料のみ	個	5	1,583	7,915	
防護柵修繕工		式	1		312,130	
カーブレール	標準型 Gr-A-4E 亜鉛メッキ 設置 21m以上50m未満 材工共	m	10	15,381	153,810	
カーブレール	標準型 Gr-A-4E 塗装(タールプライム) 設置 21m以上50m未満 材工共	m	10	15,832	158,320	
標識修繕工		式	1		70,472	
標識柱・基礎設置	支柱径φ60.5 L=2.1m 塗装(タールプライム) 基礎ブロック300×300×H400 基礎砕石有 材工共	箇所	1	60,697	60,697	
標識板	160×350 広角プリズム型 10m2未満 材工共	枚	1	9,775	9,775	
道路附属施設修繕工		式	1		2,874,505	
視線誘導標取替	反射体(片面)径φ100以下 支柱径φ34 土中建込式 撤去・設置 30本以上 材工共	本	5	7,580	37,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標取替	反射体(片面)径φ100以下 支柱径φ34 コンクリート建込式(穿孔含まない) 撤去・設置 30本以上 材工共	本	5	4,455	22,275	
視線誘導標取替	反射体(片面)径φ100以下 バント式 防護柵取付式 撤去・設置 30本以上 材工共	本	5	4,490	22,450	
視線誘導標取替	反射体(片面)径φ100以下 側壁用 構造物取付式 撤去・設置 30本以上 材工共	本	5	5,562	27,810	
視線誘導標取替	反射体(片面)径φ100以下 ベースプレート式 構造物取付式 撤去・設置 30本以上 材工共	本	5	12,316	61,580	
車線分離標取替【夜間】	可変式(穿孔式・1本脚) 撤去・設置 10本以上30本未満 手間のみ	本	20	11,856	237,120	
車線分離標取替【夜間】	貼付式 撤去・設置 30本以上 手間のみ	本	100	7,576	757,600	
車線分離標取替【夜間】	貼付式 撤去・設置 10本以上30本未満 手間のみ	本	20	9,169	183,380	
車線分離標	貼付式 H=800 緑 200台座 7段巻 材料のみ	本	30	28,167	845,010	
車線分離標	穿孔式・1本脚 H=800 赤 200台座 7段巻 クリー付 材料のみ	本	20	31,112	622,240	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	100	571.4	57,140	
一般構造物修繕工		式	1		1,343,836	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工 積込含む	m ³	1	29,511	29,511	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 積込含む	m ³	1	49,918	49,918	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離8.9km(DID無)	m ³	1	1,691	1,691	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離21.2km(DID無)	m3	1	3,383	3,383	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	5,840	5,840	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	5,753	5,753	
ダンプトラック運転	ダンプトラック(2t積)	時間	10	5,441	54,410	
ダンプトラック運転	ダンプトラック(4t積)	時間	50	6,268	313,400	
ダンプトラック運転 [夜間]	ダンプトラック(2t積)	時間	10	7,136	71,360	
ダンプトラック運転 [夜間]	ダンプトラック(4t積)	時間	20	7,964	159,280	
バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3	時間	10	7,589	75,890	
バックホ運転	クローラ型 山積0.13m3	時間	50	4,808	240,400	
バックホ運転	クローラ型 山積0.28m3 クレーン装置1.7t	時間	50	6,660	333,000	
道路附属物復旧工		式	1		4,047,125	
附属物復旧工		式	1		4,047,125	
カーボールレール	A種 L=4330mm 塗装(ダークブラウン) 材料のみ	枚	5	34,887	174,435	
カーボールレール	袖レール A種 L=660 (ダークブラウン) 材料のみ	枚	5	8,643	43,215	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ワイヤーロープ式防護柵	中間支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZ T77 ボルト含 材料のみ	本	100	15,740	1,574,000	
ワイヤーロープ式防護柵	スリーブカバー φ150×3×100 ポリエチレン 材料のみ	個	100	639.7	63,970	
ワイヤーロープ式防護柵	中間支柱用間隔材 40×90 材料のみ	個	800	324	259,200	
ワイヤーロープ式防護柵	ストラップ φ101.6×1.5×15 SUS304 材料のみ	個	150	1,463	219,450	
ワイヤーロープ式防護柵	端末支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZ T77 ボルト含 材料のみ	本	20	44,368	887,360	
ワイヤーロープ式防護柵	端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110 HDZ T49 材料のみ	個	5	3,203	16,015	
ワイヤーロープ式防護柵	索端金具 M25・W1×500 HDZ T49 材料のみ	本	20	6,747	134,940	
ワイヤーロープ式防護柵	ターンバックル M25・W1×350 HDZ T49 材料のみ	本	20	4,243	84,860	
ワイヤーロープ式防護柵	ジョイント M25×W1 HDZ T49 材料のみ	本	20	4,123	82,460	
ワイヤーロープ式防護柵	端末金具(鋼管基礎用) 16×250×250 HDZ T77 材料のみ	個	20	24,945	498,900	
ワイヤーロープ式防護柵	端末金具用固定ボルト M16×65 HDZ T49 材料のみ	本	20	416	8,320	
除雪工		式	1		4,422,010	
一般除雪工		式	1		1,856,568	
除雪トラックA	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター(伸縮式)・ブレード付) 待機無し	時間	8	18,815	150,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラックB	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレーダ(伸縮式)・ブレード付) 待機無し	時間	8	18,888	151,104	
除雪トラックC	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレーダ(伸縮式)・ブレード付) 待機無し	時間	8	20,766	166,128	
除雪トラックD	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレーダ(伸縮式)・ブレード付) 待機無し	時間	8	18,888	151,104	
除雪トラックA	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレーダ・ブレード付) 待機無し	時間	8	18,815	150,520	
除雪トラックB	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレーダ・ブレード付) 待機無し	時間	8	18,888	151,104	
除雪トラックC	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレーダ・ブレード付) 待機無し	時間	8	20,766	166,128	
除雪トラックD	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレーダ・ブレード付) 待機無し	時間	8	18,888	151,104	
除雪トラックA	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレーダ・ブレード・散布装置付) 待機無し	時間	8	18,815	150,520	
除雪トラックB	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレーダ・ブレード・散布装置付) 待機無し	時間	8	18,888	151,104	
除雪トラックC	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレーダ・ブレード・散布装置付) 待機無し	時間	8	20,766	166,128	
除雪トラックD	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレーダ・ブレード・散布装置付) 待機無し	時間	8	18,888	151,104	
凍結防止工		式	1		1,024,754	
凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ホッパー容量2.5m ³ 6×6 待機無し	時間	8	14,534	116,272	
凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ホッパー容量2.5m ³ 6×6 待機無し	時間	8	14,682	117,456	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 乾式 積載量3t 級 ホッパ容量2.5m ³ 6×6 待機無し	時間	8	16,237	129,896	
凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 乾式 積載量3t 級 ホッパ容量2.5m ³ 6×6 待機無し	時間	8	14,682	117,456	
凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 乾式 積載量5t 級 ホッパ容量2.2m ³ 4×4 待機無し	時間	8	14,534	116,272	
凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 乾式 積載量5t 級 ホッパ容量2.2m ³ 4×4 待機無し	時間	8	14,682	117,456	
凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 乾式 積載量5t 級 ホッパ容量2.2m ³ 4×4 待機無し	時間	8	16,237	129,896	
凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 乾式 積載量5t 級 ホッパ容量2.2m ³ 4×4 待機無し	時間	8	14,682	117,456	
凍結融解剤	凍結融解剤 500kg袋入り 支給品	t	1	0	0	
凍結融解剤	凍結融解剤 25kg袋入り 支給品	t	1	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg袋入り 支給品	t	100	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg袋入り 購入品	t	1	62,594	62,594	
運搬除雪工		式	1		335,120	
標識車A	昼間作業 貸与車 標識車 大型LED 標識装置付 待機無し	時間	8	6,070	48,560	
標識車B	昼間作業 貸与車 標識車 大型LED 標識装置付 待機無し	時間	8	6,029	48,232	
標識車C	夜間作業 貸与車 標識車 大型LED 標識装置付 待機無し	時間	8	6,771	54,168	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識車D	夜間作業 貸与車 標識車 大型LED 標識装置付 待機無し	時間	8	6,029	48,232	
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	8	2,130	17,040	
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	8	2,289	18,312	
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	8	2,472	19,776	
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	8	2,289	18,312	
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	8	1,759	14,072	
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	8	1,997	15,976	
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	8	2,058	16,464	
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	8	1,997	15,976	
雪道巡回工		式	1		405,088	
雪道通常連絡A	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc	時間	8	6,536	52,288	
雪道通常連絡B	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc	時間	8	6,486	51,888	
雪道通常連絡C	夜間作業 持込車 ライトバン1500cc	時間	8	7,370	58,960	
雪道通常連絡D	夜間作業 持込車 ライトバン1500cc	時間	8	6,486	51,888	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
情報連絡員A	昼間作業 普通作業員	時間	8	2,812	22,496	
情報連絡員B	昼間作業 普通作業員	時間	8	2,910	23,280	
情報連絡員C	夜間作業 普通作業員	時間	8	3,247	25,976	
情報連絡員D	夜間作業 普通作業員	時間	8	2,910	23,280	
夕指導員A	昼間作業 普通作業員	時間	8	2,812	22,496	
夕指導員B	昼間作業 普通作業員	時間	8	2,910	23,280	
夕指導員C	夜間作業 普通作業員	時間	8	3,247	25,976	
夕指導員D	夜間作業 普通作業員	時間	8	2,910	23,280	
待機費		式	1		800,480	
運転手(一般)A	昼間作業	時間	8	2,812	22,496	
運転手(一般)B	昼間作業	時間	8	2,787	22,296	
運転手(一般)C	夜間作業	時間	8	3,229	25,832	
運転手(一般)D	夜間作業	時間	8	2,787	22,296	
土木一般世話役A	昼間作業	時間	88	3,387	298,056	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土木一般世話役B	昼間作業	時間	8	3,281	26,248	
土木一般世話役C	夜間作業	時間	8	3,877	31,016	
土木一般世話役D	夜間作業	時間	8	3,281	26,248	
助手A	昼間作業 普通作業員	時間	8	2,812	22,496	
助手B	昼間作業 普通作業員	時間	8	2,910	23,280	
助手C	夜間作業 普通作業員	時間	8	3,247	25,976	
助手D	夜間作業 普通作業員	時間	8	2,910	23,280	
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	8	2,130	17,040	
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	8	2,289	18,312	
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	8	2,472	19,776	
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	8	2,289	18,312	
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	8	1,759	14,072	
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	8	1,997	15,976	
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	8	2,058	16,464	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	8	1,997	15,976	
夕指導員A	昼間作業 普通作業員	時間	8	2,812	22,496	
夕指導員B	昼間作業 普通作業員	時間	8	2,910	23,280	
夕指導員C	夜間作業 普通作業員	時間	8	3,247	25,976	
夕指導員D	夜間作業 普通作業員	時間	8	2,910	23,280	
仮設工		式	1		4,678,800	
交通管理工		式	1		4,678,800	
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	500	2,130	1,065,000	
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	500	3,093	1,546,500	
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	300	1,759	527,700	
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	600	2,566	1,539,600	
直接工事費		式	1		123,417,071	
共通仮設費		式	1		6,389,392	
共通仮設費		式	1		76,592	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費						
		式	1		18,444	
有料道路利用料	遠阪トンネル通行料 普通車					40回
		式	1		8,540	
有料道路利用料	遠阪トンネル通行料 普通車					40回
		式	1		9,904	
技術管理費						
		式	1		58,148	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		58,148	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		6,312,800	
純工事費						
		式	1		129,806,463	
現場管理費						
		式	1		56,162,572	
工事原価						
		式	1		185,969,035	
一般管理費等						
		式	1		29,050,965	
工事価格						
		式	1		215,020,000	
消費税相当額						
		式	1		21,502,000	
工事費計						
		式	1		236,522,000	