

# 単 価 合 意 書

令和6年4月1日に契約した国道9号但馬南部地区道路維持工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 2月13日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10-3

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所長

澤村 学

受注者 住所 京都府宮津市字須津471-1

氏名 金下建設 株式会社

代表取締役 金下 昌司

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		115,674,881	
巡視・巡回工						
		式	1		37,911,378	
道路巡回工						
		式	1		37,911,378	
巡視A	昼間作業 運転手(一般) 土木一般 世話役 管理委託車					
		回	286	25,260	7,224,360	
緊急巡視A	昼間作業 運転手(一般) 土木一般 世話役 管理委託車					
		時間	2	6,313	12,626	
緊急巡視C	昼間作業 運転手(一般) 管理委託 車					
		時間	7	2,887	20,209	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	2,346	183.6	430,725	
任意保険料	[姫路800才59-86] セット保険(対人・ 対物・搭乗者)+車両保険					
		月	6	3,834	23,004	
任意保険料	[姫路800才59-93] セット保険(対人・ 対物・搭乗者)+車両保険					
		月	6	3,834	23,004	
巡回A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識 装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン 作業無し					
		時間	274	8,302	2,274,748	
巡回B	夜間作業 持込車 標識車 LED標識 装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン 作業無し					
		時間	3	10,590	31,770	
巡回C	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc					
		時間	15	6,660	99,900	
巡回整備A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識 装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン 作業無し					
		日	126	88,160	11,108,160	
巡回整備B	昼間作業 持込車 標識車 LED標識 装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン 作業有り					
		日	171	91,730	15,685,830	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業車運転A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識 装置付2.75t積(7人) 2t吊 クレーン 作業無し	時間	26	7,155	186,030	
作業車運転B	昼間作業 持込車 標識車 LED標識 装置付2.75t積(7人) 2t吊 クレーン 作業有り	時間	8	12,420	99,360	
作業車運転C	夜間作業 持込車 標識車 LED標識 装置付2.75t積(7人) 2t吊 クレーン 作業無し	時間	3	8,394	25,182	
作業車運転D	夜間作業 持込車 標識車 LED標識 装置付2.75t積(7人) 2t吊 クレーン 作業有り	時間	5	15,710	78,550	
作業車運転E	昼間作業 持込車 作業車 トラック(2t 積)	時間	30	6,284	188,520	
作業車運転F	夜間作業 持込車 作業車 トラック(2t 積)	時間	11	7,910	87,010	
後追い車運転	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc	時間	64	4,158	266,112	
道路巡回支援システム用	タブレット	月	9	5,142	46,278	
舗装工		式	1		6,001,860	
路面切削工		式	1		2,553,474	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬(10t車) 片 道運搬距離16.7km(DID無)	m3	38	2,635	100,130	
殻処分	アスファルト殻(切削) 運搬(10t車)	m3	38	3,525	133,950	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	m2	728	2,909	2,117,752	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗 粒度アスコン(20) 各種	m2	42	4,801	201,642	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装打換え工		式	1		907,745	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m	61	1,400	85,400	
舗装版破碎 (急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 30cm	m <sup>2</sup>	55	984.4	54,142	
舗装版破碎 (急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m <sup>2</sup>	18	549.2	9,885	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離7.2km(DID無)	m <sup>3</sup>	0.2	6,182	1,236	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm超) 片道運搬距離7.2km(DID無)	m <sup>3</sup>	17	2,045	34,765	
殻処分	アスファルト殻(掘削) 運搬(2t車)	m <sup>3</sup>	3	4,935	14,805	
殻処分	アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm超)	m <sup>3</sup>	17	4,935	83,895	
上層路盤 (歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 250mm	m <sup>2</sup>	16	2,309	36,944	
上層路盤 (急速施工)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 110mm	m <sup>2</sup>	59	797.5	47,052	
上層路盤 (急速施工)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m <sup>2</sup>	59	3,506	206,854	
基層 (急速施工)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 タックコート含む	m <sup>2</sup>	59	2,117	124,903	
表層 (急速施工)	各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満) 再生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層)	m <sup>2</sup>	63	2,470	155,610	
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m <sup>2</sup>	18	2,903	52,254	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装補修工		式	1		2,540,641	
クラック処理	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm 材 工共	m	36	1,883	67,788	
クラック処理	クラック防止シート W=50cm t=1.5mm 材 工共	m	12	1,251	15,012	
クラック処理材	目地充填材(フロンアスファルト) 材料の み	kg	55	540	29,700	
パッチング	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	7	55,470	388,290	
パッチング	再生細粒度アスファルト混合物(13)	t	26	34,470	896,220	
アスファルト混合物	常温合材(スーパーロメンパッチ同等品) 材料のみ	kg	58	783.3	45,431	
アスファルト混合物	常温合材(全天候型) 材料のみ	kg	10,075	100	1,007,500	
アスファルト混合物	加熱合材 再生密粒度アスファルト混 合物(20) 材料のみ	t	3	12,900	38,700	
アスファルト混合物	加熱合材 再生密粒度アスファルト混 合物(13) 材料のみ	t	3	12,900	38,700	
アスファルト混合物	加熱合材 再生細粒度アスファルト混 合物(13) 材料のみ	t	1	13,300	13,300	
道路構造物補修工		式	1		3,968,298	
排水構造物工		式	1		206,521	
蓋版取替	40kg/枚以下 再利用撤去・据付 手 間のみ	枚	1	581.6	581	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縞鋼板	メッキ品 スレ止取手穴付 t6×1000×450 材料のみ	枚	1	33,200	33,200	
縞鋼板	メッキ品 スレ止取手穴付 異形 t6×863×450 材料のみ	枚	1	29,400	29,400	
縞鋼板	メッキ品 スレ止取手穴付 異形 t6×635×450 材料のみ	枚	1	22,700	22,700	
縞鋼板	メッキ品 スレ止取手穴付 異形 t6×417×450 材料のみ	枚	1	18,300	18,300	
鋼製グレーチング	溝幅300用 T-25 普通目 501×400×H50/2枚 材料のみ	組	1	49,100	49,100	
鋼製グレーチング	横・側 細目300用 T-14 995×400×32 材料のみ	組	1	23,000	23,000	
コンクリート蓋	U型用蓋 1種 240 33×4.5×60 材料のみ	枚	32	945	30,240	
路側防護柵工		式	1		1,160,400	
カートレール袖ヒーム	B種 L=660mm 亜鉛メッキ 材工共	枚	5	7,450	37,250	
カートレールヒーム	路側用 A・B・C種 設置 手間のみ	m	66	820	54,120	
カートレールヒーム	路側用 A・B・C種 撤去	m	66	640	42,240	
カートレールヒーム	直ヒーム B種 L=4330mm 亜鉛メッキ 材料のみ	枚	16	22,900	366,400	
カートレールヒーム	直ヒーム B種 L=2330mm 亜鉛メッキ 材料のみ	枚	3	12,300	36,900	
カートレール袖ヒーム	ゴム袖 L=220mm 白 材料のみ	枚	1	6,540	6,540	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレールフラケット	A・B種用 亜鉛メッキ 材料のみ	個	24	744	17,856	
ガードレール支柱	土中建込式 設置 21m未満 手間のみ	本	19	11,710	222,490	
ガードレール支柱	コンクリート建込式 設置 21m未満 手間のみ	本	2	8,320	16,640	
ガードレール支柱	土中建込式 撤去	本	19	2,436	46,284	
ガードレール支柱	コンクリート建込式 撤去	本	2	1,690	3,380	
ガードレール支柱	直支柱 B-4E型 亜鉛メッキ 材料のみ	本	19	13,500	256,500	
ガードレール支柱	直支柱 B-2B型 亜鉛メッキ 材料のみ	本	2	6,900	13,800	
基礎ブロック撤去設置	500×500×H500 流用 手間のみ	基	2	20,000	40,000	
防止柵工		式	1		1,229,127	
転落(横断)防止柵	門型 プレキャストコンクリートブロック建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ	m	12	2,888	34,656	
転落(横断)防止柵	門型 コンクリート建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ	m	8	1,222	9,776	
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子 コンクリート建込式 亜鉛メッキ 材料のみ	m	2	10,720	21,440	
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 横浅縦格子 コンクリート建込式 亜鉛メッキ 材料のみ	m	4	10,900	43,600	
転落防止柵	縦格子型(コンクリート建込) 塗装(景観4色) 材料のみ	m	7	9,720	68,040	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落防止柵	縦格子型(コンクリート根固)塗装(景観4色) 材料のみ	m	2	9,860	19,720	
転落防止柵	(景観色)柵高1.1 門型縦格子 フレキヤストコンクリートブロック建込 勾配加工品 材料のみ	m	11	26,200	288,200	
転落防止柵	(景観色)柵高1.1 門型縦格子 コンクリートブロック建込 片足加工品 材料のみ	m	2	34,900	69,800	
基礎ブロック	300×300×450 材料のみ	個	2	4,560	9,120	
コンクリート基礎ブロック	300×300×450 材工共	個	2	10,350	20,700	
コンクリート基礎ブロック	300×500×450 材工共	個	4	15,530	62,120	
立入防止柵撤去		m	32	2,200	70,400	
基礎ブロック	金網柵 200×200×450 材工共	基	16	4,658	74,528	
基礎ブロック	門扉 350×350×600 手間のみ	基	2	3,391	6,782	
基礎ブロック	門扉 350×350×600 材料のみ	個	2	8,110	16,220	
金網・支柱(立入防止柵)	基礎ブロック間隔2.0m 手間のみ	m	31	3,165	98,115	
金網・支柱(立入防止柵)	H1800 Z-GS6 3.2×56 亜鉛メッキ 材料のみ	m	31	7,560	234,360	
門扉	片開き 2m以下 手間のみ	基	1	14,950	14,950	
門扉	片開門扉 H1800×W1000 溶融亜鉛メッキ仕上げ 材料のみ	基	1	66,600	66,600	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識工						
		式	1		164,305	
標識柱	単柱式(曲)φ76.3～φ89.1 撤去 手間のみ	本	2	6,500	13,000	
標識柱	単柱式(曲)φ76.3～φ89.1 設置 手間のみ	本	2	9,000	18,000	
標識柱	曲げ加工 φ76.3 手間のみ	本	1	3,450	3,450	
標識板撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識 2 基以下 手間のみ	基	2	2,850	5,700	
標識板設置	警戒・規制・指示・路線番号標識 2 基以下 手間のみ	枚	2	4,875	9,750	
路側標識柱	単柱式 鋼管 φ76.3以上 亜鉛メッキ 材料のみ	kg	61	905	55,205	
道路標識板	警戒標識 耐食アルミカプセルプラスチック型 材料のみ	m <sup>2</sup>	0.5	68,400	34,200	
基礎ブロック撤去設置	500×500×H700 流用 手間のみ	基	1	25,000	25,000	
区画線工						
		式	1		153,405	
溶解式区画線	溶解式手動 白色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	228	330.4	75,331	
溶解式区画線	溶解式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	125	497.5	62,187	
溶解式区画線	溶解式手動 白色 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	19	836.2	15,887	
道路附属物工						
		式	1		627,426	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 ハンド式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ	本	0	1,156	0	
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱 径φ89 コンクリート建込式 材料のみ	本	1	5,210	5,210	
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 ハンド式 防護柵取付式 材料のみ	本	1	4,520	4,520	
車線分離標	φ80×650mm ヘース径φ250mm 固定式 10本未満	本	1	22,440	22,440	
接着剤	エポキシ樹脂系 2kgセット 材料のみ	組	6	6,360	38,160	
車線分離標	φ80×800 可倒式 1本脚 材料のみ	本	3	36,100	108,300	
車線分離標	φ80×800 ヘース径250mm 固定式 1本脚 材料のみ	本	12	20,100	241,200	
視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 かぶせ式 材料のみ	本	1	5,650	5,650	
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 かぶせ式 防護柵取付式	本	1	1,284	1,284	
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 差込式 防護柵取付式	本	1	1,300	1,300	
視線誘導標	コンクリート建込 撤去 10本未満	本	2	275	550	
視線誘導標	防護柵取付 撤去 10本未満	本	9	581	5,229	
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 コンクリート建込式 10本未満 手間のみ	本	1	1,287	1,287	
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 設置 10本未満 手間のみ	本	1	2,438	2,438	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 バント式 防護柵取付 10本未満	本	8	1,414	11,312	
視線誘導標	反射体(両面)径φ100以下 2個 支柱径φ89 材料のみ	本	1	19,700	19,700	
道路鋳	小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 10個未満 材工共	個	1	2,156	2,156	
道路鋳	小型鋳 両面反射 LED赤 自発光式 材料のみ	個	2	8,730	17,460	
視線誘導標	片面反射 LED黄色 支柱径φ60.5 自発光式 材料のみ	本	1	56,800	56,800	
視線誘導標	両面反射 100×1000 <sup>°</sup> スプレート型 材料のみ	本	1	30,200	30,200	
距離標支柱	支柱径φ42.7×2.3×2000 材料のみ	本	1	10,400	10,400	
距離標支柱撤去設置	支柱径φ42.7 コンクリート建込 手間のみ	本	1	16,000	16,000	
注意喚起表示板	360° 反射 H510 φ60.5用 材料のみ	個	1	22,500	22,500	
取付部材	φ114.3×φ42.7 材料のみ	組	1	3,330	3,330	
作業土工		式	1		16,220	
埋戻し	砕石	m3	2	2,350	4,700	
購入土	ほぐし	m3	4	2,880	11,520	
一般構造物補修工		式	1		410,894	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 積込含む	m3	2	15,640	31,280	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離7.9km (DID無)	m3	0.5	6,182	3,091	
殻運搬	コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離7.9km (DID無)	m3	2	6,182	12,364	
殻処分	コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車)	m3	1	6,110	6,110	
殻処分	コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車)	m3	0	2,232	0	
殻処分	コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車)	m3	2	7,500	15,000	
削孔	10≦φ<30mm 30≦L<200mm	孔	2	603.5	1,207	
削孔	90≦φ<100mm 200≦L<400mm	孔	28	6,469	181,132	
モルタル	プレミックスタイプ 一般用 材料のみ	kg	220	120	26,400	
コンクリート	18-8-25(20)(高炉) 材料のみ	m3	1	23,500	23,500	
超速硬性コンクリート	ジェットパック 材料のみ	組	4	10,800	43,200	
傾胴型コンクリートミキサ	混練容量 70L	日	2	5,000	10,000	
防草対策	1100×1000×10 材料のみ	枚	7	7,410	51,870	
防草対策	L字アンカー筋 D10-L400 メッキ 2本/組 材料のみ	組	7	820	5,740	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路清掃工						
		式	1		9,226,277	
路面清掃工						
		式	1		3,872,580	
路面清掃(機械)	貸与車 路面清掃車(ブラシ式リリフトダンプ2.0m3級) 貸与車 散水車(5500~6500L)	km	132	9,076	1,198,032	
路面清掃(機械)	持込車 路面清掃車(ブラシ式リリフトダンプ2.0m3級) 貸与車 散水車(5500L~6500L)	km	14	10,500	147,000	
路面清掃車運搬	貸与車 路面清掃車(ブラシ式リリフトダンプ2.0m3級)	km	122	235.7	28,755	
汚泥積込	機械施工(バックホウ山積0.6m3)					
		時間	7	8,559	59,913	
汚泥運搬	ダンプトラック(10t車)					
		時間	129	9,920	1,279,680	
汚泥処理	軟弱土					
		m3	138	8,400	1,159,200	
排水施設清掃工						
		式	1		4,830,727	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上	m	106	1,683	178,398	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満	m	42	1,230	51,660	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上	m	73	1,278	93,294	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満	m	175	824.3	144,252	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2以上 堆積率50%未満	m	116	1,831	212,396	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面 面積0.125m2以上 堆積率50%未満	m	25	1,468	36,700	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面 面積0.5m2以上 堆積率50%未満	m	73	2,600	189,800	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面 面積0.5m2以上 堆積率50%未満	m	118	3,160	372,880	
側溝清掃	持込車 側溝清掃車 ホッパ <sup>®</sup> 容量3.0m <sup>3</sup> 3 手間含む	日	3	58,850	176,550	
側溝清掃(機械)	持込車 側溝清掃車 貸与車 排水 管 散水車 有蓋 人力補助含 側溝 断面面積0.125m2未満 堆積率50%未 満	m	23	1,343	30,889	
側溝清掃(機械)	持込車 側溝清掃車 貸与車 排水 管 散水車 無蓋 人力補助含 側溝 断面面積0.125m2未満 堆積率50%未 満	m	147	937.3	137,783	
側溝清掃(機械)	持込車 側溝清掃車 貸与車 排水 管 散水車 無蓋 人力補助含 側溝 断面面積0.125m2未満 堆積率50%以 上	m	59	1,432	84,488	
側溝清掃(機械)	持込車 側溝清掃車 貸与車 排水 管 散水車 有蓋 人力補助含 側溝 断面面積0.125m2以上 堆積率50%未 満	m	36	2,044	73,584	
側溝清掃(機械)	持込車 側溝清掃車 貸与車 排水 管 散水車 無蓋 人力補助含 側溝 断面面積0.125m2以上 堆積率50%以 上	m	60	2,590	155,400	
側溝清掃(機械)	持込車 側溝清掃車 貸与車 排水 管 散水車 無蓋 人力補助含 側溝 断面面積0.125m2以上 堆積率50%未 満	m	517	1,639	847,363	
管渠清掃	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径200mm以 上400mm未満 堆積率50%以上	m	91	1,423	129,493	
管渠清掃	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径200mm以 上400mm未満 堆積率50%未満	m	77	950.3	73,173	
管渠清掃	持込車 側溝清掃 貸与車 排水管 散水車 人力補助含 管径200mm以 上400mm未満 堆積率50%以上	m	29	1,393	40,397	
管渠清掃	持込車 側溝清掃 貸与車 排水管 散水車 人力補助含 管径200mm以 上400mm未満 堆積率50%未満	m	15	930.8	13,962	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管渠清掃	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径400mm以上 800mm未満 堆積率50%以上	m	42	2,259	94,878	
管渠清掃	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径400mm以上 800mm未満 堆積率50%未満	m	70	1,722	120,540	
管渠清掃	持込車 側溝清掃 貸与車 排水管 散水車 人力補助含 管径400mm以上 800mm未満 堆積率50%未満	m	12	1,687	20,244	
排水管清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 貸与車 側 溝清掃車	km	183	978.7	179,102	
排水管清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 貸与車 側 溝清掃車 貸与車 散水車	km	444	1,157	513,708	
排水管清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 持込車 側 溝清掃車 貸与車 散水車	km	334	1,132	378,088	
柵清掃	貸与車 側溝清掃車 人力補助含	箇所	89	2,727	242,703	
柵清掃	持込車 側溝清掃車 人力補助含 堆積量0.15m <sup>3</sup> /個	箇所	73	3,274	239,002	
構造物清掃工		式	1		522,970	
トンネル壁面清掃	持込車 トンネル清掃車 貸与車 散水 車 人力補助含	km	7	74,710	522,970	
植栽維持工		式	1		3,664,438	
樹木・芝生管理工		式	1		3,664,438	
樹木せん定	中・低木 球形せん定 樹高100cm未 満 50本以上 供用区間 集積・積込 ・運搬含	本	44	562	24,728	
樹木せん定	高木 夏期せん定 幹周 30cm以上6 0cm未満 50本以上 供用区間 集積 ・積込・運搬含	本	254	5,290	1,343,660	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
寄植せん定	低木 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運搬含む	m2	9,930	155	1,539,150	
抜根除草	植込み地 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運搬含む	m2	5,220	145	756,900	
除草工		式	1		2,225,200	
道路除草工		式	1		2,225,200	
道路除草(複合)	機械施工(肩掛式) 飛石防護・集積・積込・運搬含む 片道運搬距離10.7km	m2	16,300	135.7	2,211,910	
除草剤	ラントアップ 希釈用 5.5L/本 材料のみ	本	1	13,290	13,290	
応急処理工		式	1		14,183,250	
応急処理作業工		式	1		14,183,250	
バックホ運転	クローラ型 山積0.13m3	時間	48	2,363	113,424	
振動ローラ	舗装用 [搭乗・コンバインド式] 運転 質量3~4t 手間含まず	時間	4	2,640	10,560	
空気圧縮機	可搬式・E駆動・スクュ(超低騒)吐出量2.5~2.8m3/min	日	1	6,607	6,607	
ダンプトラック運転	2t積級	時間	80	5,465	437,200	
ダンプトラック運転	2t積級 手間含まず	時間	21	1,538	32,298	
ダンプトラック運転	4t積級	時間	162	6,262	1,014,444	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トラック運転	軽トラ 賃料のみ	日	1	7,260	7,260	
トラック運転	4tハネトラック	日	1	84,300	84,300	
トラック運転	4t積級 2.9t吊 手間含まず	時間	32	2,741	87,712	
高所作業車運転	トラック架装リフト車 フォーム型・標準デッキタイプ 作業床高12m	時間	44	8,247	362,868	
高所作業車運転	トラック架装リフト車 フォーム型・標準デッキタイプ 作業床高12m	時間	88	3,186	280,368	
発動発電機運転	2kVA	時間	60	225.5	13,530	
土のう	62×48cm 流用土 仕拵・積立 材工共	袋	20	710	14,200	
土のう	62×48cm 購入土 仕拵・積立 材工共	袋	98	1,042	102,116	
土のう	UVトラック土のう 材料のみ	袋	122	260	31,720	
大型土のう	耐候性 φ100×100 長期3年 購入土制作・設置	袋	90	10,850	976,500	
チェーンソー	鋸長500mm 排気量60cc 手間含まず	日	51	1,256	64,056	
油・液体吸着材	材料のみ	kg	35	380	13,300	
油・液体吸着マット	材料のみ	枚	5	250	1,250	
大型動物死骸処理袋	1300×1200×0.05mm 材料のみ	袋	46	680	31,280	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土木一般世話役	昼間作業	時間	48	3,426	164,448	
特殊作業員	昼間作業	時間	4	3,045	12,180	
普通作業員	昼間作業	時間	311	2,887	897,857	
普通作業員	夜間作業	時間	28	4,038	113,064	
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	974	2,178	2,121,372	
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	10	2,931	29,310	
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	3,542	1,798	6,368,516	
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	50	2,373	118,650	
軟弱地盤安定シート	トリカルネット N-24 W100・200cm ポリエチレン製 材料のみ	m2	50	1,730	86,500	
電池	アルカリ乾電池 単3形 材料のみ	個	1,376	84	115,584	
グリップアンカー	SGA-12M×50mm 材料のみ	本	4	330	1,320	
凍結スリップ注意看板	高輝度 275×1400mm 材料のみ	枚	5	12,500	62,500	
植物登坂防止対策	1mm目合 2m×50m 材料のみ	巻	1	40,050	40,050	
植物登坂防止対策	固定結束バンド 材料のみ	袋	2	2,260	4,520	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植物登坂防止対策	ゴムワッシャー 50枚/袋 材料のみ	袋	4	5,130	20,520	
止水剤	止水セメント 材料のみ	kg	20	515	10,300	
外部水道更新工事		工事	1	91,590	91,590	
玄関センサーライト設置工事		工事	1	43,150	43,150	
路面用塗料	白 510ml/本	本	6	2,520	15,120	
避難階段看板	アルミ板 t2.0×500×800 高輝度	組	1	54,300	54,300	
保安用品	脚立1.8m 2台 アルミ洗車台 2台 賃料	日	1	19,600	19,600	
保安用品	単管ハケート 材料のみ	台	14	4,000	56,000	
保安用品	単管パイプ 2.0m 材料のみ	本	14	1,084	15,176	
保安用品	単管ハケート ウェイト メッキ 10kg 材料のみ	個	7	4,700	32,900	
降雪対策	離雪スプレー	本	1	870	870	
フォークリフト運転	最大積載荷重 1.5t	日	1	2,860	2,860	
構造物撤去工		式	1		1,263,467	
運搬処理工		式	1		1,263,467	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級	時間	3	5,465	16,395	
発生材運搬	トラック(クレーン装置付) 2t積級 2t吊	時間	2	6,119	12,238	
ダンプトラック運転	10t積級 草・剪定くず	時間	36	9,754	351,144	
混合廃棄物運搬	4tコンテナ	台	2	34,300	68,600	
処分費	可燃物	t	1	9,090	9,090	
処分費	発生木材	m3	20	6,000	120,000	
処分費	草・剪定くず	t	27	18,000	486,000	
処分費	草	t	5	10,000	50,000	
処分費	混合廃棄物	m3	10	15,000	150,000	
除雪工		式	1		37,230,713	
一般除雪工		式	1		4,722,514	
除雪トラックA	昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾞﾗｲ付) 待機無し	時間	54	18,300	988,200	
除雪トラックB	昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾞﾗｲ付) 待機無し	時間	2	18,660	37,320	
除雪トラックC	夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾞﾗｲ付) 待機無し	時間	48	20,340	976,320	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラックD	夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾞﾗｯｸ) 待機無し	時間	27	18,660	503,820	
除雪トラックE	貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾞﾗｯｸ) 待機有り	時間	0	5,015	0	
除雪トラックA	昼間作業 貸与車 7t級 4×4 (散 水装置・ﾌﾞﾗｯｸ) 待機無し	時間	0	18,300	0	
除雪トラックB	昼間作業 貸与車 7t級 4×4 (散 水装置・ﾌﾞﾗｯｸ) 待機無し	時間	0	18,660	0	
除雪トラックC	夜間作業 貸与車 7t級 4×4 (散 水装置・ﾌﾞﾗｯｸ) 待機無し	時間	0	20,340	0	
除雪トラックD	夜間作業 貸与車 7t級 4×4 (散 水装置・ﾌﾞﾗｯｸ) 待機無し	時間	0	18,660	0	
除雪トラックE	貸与車 7t級 4×4 (散水装置・ﾌﾞﾗｯｸ) 待機有り	時間	0	5,015	0	
除雪グレーダA	昼間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｯﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｯﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	時間	10	16,640	166,400	
除雪グレーダB	昼間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｯﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｯﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	時間	0	16,810	0	
除雪グレーダC	夜間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｯﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｯﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	時間	5	18,400	92,000	
除雪グレーダD	夜間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｯﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｯﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	時間	5	16,810	84,050	
除雪グレーダE	貸与車 自動ﾌﾞﾚｯﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｯﾄﾞ幅4. 0m級 待機有り	時間	0	5,120	0	
除雪ドーザA	昼間作業 貸与車 ホイル型 ﾌﾞﾗｯｸ・ﾊﾞ ｯｸﾄ兼用型(ﾌﾞﾗｯｸ) 11t級 待機無 し	時間	9	12,830	115,470	
除雪ドーザB	昼間作業 貸与車 ホイル型 ﾌﾞﾗｯｸ・ﾊﾞ ｯｸﾄ兼用型(ﾌﾞﾗｯｸ) 11t級 待機無 し	時間	1	12,960	12,960	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ドーザC	夜間作業 貸与車 ホイール型 フラウ・ハケット兼用型(フラウ付) 11t級 待機無し	時間	5	14,220	71,100	
除雪ドーザD	夜間作業 貸与車 ホイール型 フラウ・ハケット兼用型(フラウ付) 11t級 待機無し	時間	5	12,960	64,800	
除雪ドーザE	貸与車 ホイール型 フラウ・ハケット兼用型(フラウ付) 11t級 待機有り	時間	0	3,621	0	
ロータリ除雪車A	昼間作業 貸与車 ホイール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し	時間	11	19,340	212,740	
ロータリ除雪車B	昼間作業 貸与車 ホイール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し	時間	0	19,110	0	
ロータリ除雪車C	夜間作業 貸与車 ホイール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し	時間	0	21,150	0	
ロータリ除雪車D	夜間作業 貸与車 ホイール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し	時間	0	19,110	0	
ロータリ除雪車E	貸与車 ホイール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機有り	時間	0	6,988	0	
除雪補助A	昼間作業 普通作業員	時間	1	2,887	2,887	
除雪補助B	昼間作業 普通作業員	時間	3	3,057	9,171	
除雪補助C	夜間作業 普通作業員	時間	9	3,345	30,105	
除雪補助D	夜間作業 普通作業員	時間	3	3,057	9,171	
除雪ローダ	持込車 山積1.3m3~1.4m3級 手間含まず	日	121	7,340	888,140	
除雪ローダA	昼間作業 持込車 山積1.3m3~1.4m3級 手間のみ	時間	16	7,202	115,232	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ローダB	昼間作業 持込車 山積1.3m3～1.4m3級 手間のみ	時間	1	7,156	7,156	
除雪ローダC	夜間作業 持込車 山積1.3m3～1.4m3級 手間のみ	時間	2	7,990	15,980	
除雪ローダD	夜間作業 持込車 山積1.3m3～1.4m3級 手間のみ	時間	7	7,156	50,092	
GPS車載器	カービズ利用料 レンタル標準プラン 7台 I D15 事務手数料含む	月	4	67,350	269,400	
運搬除雪工		式	1		2,299,279	
ダンプトラックA	昼間作業 持込車 オンロード・ટેイセブル 2t積級 待機無し	時間	0	5,703	0	
ダンプトラックB	昼間作業 持込車 オンロード・ટેイセブル 2t積級 待機無し	時間	0	5,781	0	
ダンプトラックC	夜間作業 持込車 オンロード・ટેイセブル 2t積級 待機無し	時間	0	6,302	0	
ダンプトラックD	夜間作業 持込車 オンロード・ટેイセブル 2t積級 待機無し	時間	0	5,781	0	
ダンプトラックE	持込車 オンロード・ટેイセブル 2t積級 待機有り	時間	0	1,776	0	
ダンプトラックA	昼間作業 持込車 オンロード・ટેイセブル 10t積級 待機無し	時間	7	10,540	73,780	
ダンプトラックB	昼間作業 持込車 オンロード・ટેイセブル 10t積級 待機無し	時間	0	10,620	0	
ダンプトラックC	夜間作業 持込車 オンロード・ટેイセブル 10t積級 待機無し	時間	0	11,140	0	
ダンプトラックD	夜間作業 持込車 オンロード・ટેイセブル 10t積級 待機無し	時間	0	10,620	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラックE	持込車 オンロード・デ・イセブル 10t積級 待機有り	時間	0	6,613	0	
除雪ドーザーA	昼間作業 貸与車 ホイール型 フラウ・ハ ケット兼用型(フラウ付) 11t級 待機無 し	時間	0	7,669	0	
除雪ドーザーB	昼間作業 貸与車 ホイール型 フラウ・ハ ケット兼用型(フラウ付) 11t級 待機無 し	時間	0	7,634	0	
除雪ドーザーC	夜間作業 貸与車 ホイール型 フラウ・ハ ケット兼用型(フラウ付) 11t級 待機無 し	時間	0	8,269	0	
除雪ドーザーD	夜間作業 貸与車 ホイール型 フラウ・ハ ケット兼用型(フラウ付) 11t級 待機無 し	時間	0	7,634	0	
除雪ドーザーE	貸与車 ホイール型 フラウ・ハケット兼用型 (フラウ付) 11t級 待機有り	時間	0	3,621	0	
除雪ドーザーA	昼間作業 貸与車 ホイール型 フラウ・ハ ケット兼用型(ハケット付) 11t級 待機 無し	時間	0	6,924	0	
除雪ドーザーB	昼間作業 貸与車 ホイール型 フラウ・ハ ケット兼用型(ハケット付) 11t級 待機 無し	時間	0	6,889	0	
除雪ドーザーC	夜間作業 貸与車 ホイール型 フラウ・ハ ケット兼用型(ハケット付) 11t級 待機 無し	時間	0	7,524	0	
除雪ドーザーD	夜間作業 貸与車 ホイール型 フラウ・ハ ケット兼用型(ハケット付) 11t級 待機 無し	時間	0	6,889	0	
除雪ドーザーE	貸与車 ホイール型 フラウ・ハケット兼用型 (ハケット付) 11t級 待機有り	時間	0	2,876	0	
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	87	2,178	189,486	
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	18	2,317	41,706	
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	77	2,525	194,425	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	21	2,317	48,657	
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	394	1,798	708,412	
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	90	1,835	165,150	
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	364	1,902	692,328	
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	101	1,835	185,335	
凍結防止工		式	1		11,837,460	
凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t 級 ホッパ容量3.4m <sup>3</sup> 4×4 待機無し	時間	165	14,980	2,471,700	
凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t 級 ホッパ容量3.4m <sup>3</sup> 4×4 待機無し	時間	103	15,440	1,590,320	
凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t 級 ホッパ容量3.4m <sup>3</sup> 4×4 待機無し	時間	364	16,780	6,107,920	
凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t 級 ホッパ容量3.4m <sup>3</sup> 4×4 待機無し	時間	108	15,440	1,667,520	
凍結防止剤散布車E	貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ容 量3.4m <sup>3</sup> 4×4 待機有り	時間	0	3,428	0	
凍結融解剤	凍結融解剤 500kg袋入り 支給品	t	3	0	0	
凍結融解剤	凍結融解剤 25kg袋入り 支給品	t	0.5	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg袋入り 支給品	t	445	0	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg袋入り 購入品	t	0	69,000	0	
歩道除雪工		式	1		102,920	
小型ロータリ除雪機A	昼間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガード 1.1m級 待機無し	時間	7	12,840	89,880	
小型ロータリ除雪機B	昼間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガード 1.1m級 待機無し	時間	1	13,040	13,040	
小型ロータリ除雪機C	夜間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガード 1.1m級 待機無し	時間	0	14,640	0	
小型ロータリ除雪機D	夜間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガード 1.1m級 待機無し	時間	0	13,040	0	
小型ロータリ除雪機E	貸与機械 クローラ・ハンドガード 1.1m級 待機有り	時間	0	966	0	
雪道巡回工		式	1		1,879,920	
雪道通常巡回A	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc	時間	77	10,200	785,400	
雪道通常巡回B	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc	時間	41	10,190	417,790	
雪道通常巡回C	夜間作業 持込車 ライトバン1500cc	時間	47	11,580	544,260	
雪道通常巡回D	夜間作業 持込車 ライトバン1500cc	時間	13	10,190	132,470	
雪道通常連絡A	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc	時間	0	6,699	0	
雪道通常連絡B	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc	時間	0	6,814	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
雪道通常連絡C	夜間作業 持込車 ライトン1500cc	時間	0	7,580	0	
雪道通常連絡D	夜間作業 持込車 ライトン1500cc	時間	0	6,814	0	
待機費		式	1		9,516,590	
運転手(特殊)A	昼間作業	時間	12	3,163	37,956	
運転手(特殊)B	昼間作業	時間	8	3,136	25,088	
運転手(特殊)C	夜間作業	時間	28	3,632	101,696	
運転手(特殊)D	夜間作業	時間	10	3,136	31,360	
運転手(一般)A	昼間作業	時間	299	2,887	863,213	
運転手(一般)B	昼間作業	時間	127	2,946	374,142	
運転手(一般)C	夜間作業	時間	675	3,328	2,246,400	
運転手(一般)D	夜間作業	時間	235	2,946	692,310	
土木一般世話役A	昼間作業	時間	43	3,426	147,318	
土木一般世話役B	昼間作業	時間	35	3,302	115,570	
土木一般世話役C	夜間作業	時間	117	3,920	458,640	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土木一般世話役D	夜間作業	時間	39	3,302	128,778	
特殊作業員A	昼間作業	時間	0	3,045	0	
特殊作業員B	昼間作業	時間	0	2,981	0	
特殊作業員C	夜間作業	時間	0	3,491	0	
特殊作業員D	夜間作業	時間	0	2,981	0	
普通作業員A	昼間作業	時間	303	2,887	874,761	
普通作業員B	昼間作業	時間	132	3,057	403,524	
普通作業員C	夜間作業	時間	685	3,345	2,291,325	
普通作業員D	夜間作業	時間	237	3,057	724,509	
雪害情報連絡		式	1		6,406,450	
雪害情報連絡員	平日 昼間(平常・注意以上)	日	0	23,100	0	
雪害情報連絡員	平日 夜間(平常・注意)	日	68	44,610	3,033,480	
雪害情報連絡員	日曜・休日 昼夜間(平常・注意)	日	39	66,160	2,580,240	
雪害情報連絡員	平日 夜間(注意強化以上)	日	9	48,920	440,280	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
雪害情報連絡員	日曜・休日 昼夜間(注意強化以上)					
		日	5	70,490	352,450	
仮設設備						
		式	1		465,580	
労働者待機小屋	ユニットハウス					
		月	4	71,120	284,480	
仮設電気配線	設置・撤去					
		式	1		181,100	
直接工事費						
		式	1		115,674,881	
共通仮設費						
		式	1		11,086,800	
共通仮設費						
		式	1		678,800	
運搬費						
		式	1		152,000	
建設機械運搬費						
		台	2	76,000	152,000	
技術管理費						
		式	1		118,800	
会計検査準備	膜厚計、トランシット、コンクリートテストハンマー 他					
		式	1		118,800	
営繕費						
		式	1		408,000	
快適トイレ						
		式	1		408,000	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		10,408,000	



# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		65,548,560	
巡視・巡回工						
		式	1		31,848,263	
道路巡回工						
		式	1		31,848,263	
巡視A	昼間作業 運転手(一般) 土木一般 世話役 管理委託車					
		回	284	25,260	7,173,840	
巡視B	夜間作業 運転手(一般) 土木一般 世話役 管理委託車					
		回	0	34,410	0	
巡視C	昼間作業 運転手(一般) 管理委託 車					
		回	0	11,550	0	
巡視D	夜間作業 運転手(一般) 管理委託 車					
		回	0	15,430	0	
緊急巡視A	昼間作業 運転手(一般) 土木一般 世話役 管理委託車					
		時間	0	6,313	0	
緊急巡視B	夜間作業 運転手(一般) 土木一般 世話役 管理委託車					
		時間	0	8,601	0	
緊急巡視C	昼間作業 運転手(一般) 管理委託 車					
		時間	0	2,887	0	
緊急巡視D	夜間作業 運転手(一般) 管理委託 車					
		時間	0	3,856	0	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	2,276	183.6	417,873	
任意保険料	[姫路800才59-86] ネット保険(対人・ 対物・搭乗者)+車両保険					
		月	0	3,834	0	
任意保険料	[姫路800才59-93] ネット保険(対人・ 対物・搭乗者)+車両保険					
		月	0	3,834	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
任意保険料	[姫路800す71-26] セット保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険	月	6	3,834	23,004	
任意保険料	[姫路800す59-88] セット保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険	月	6	3,834	23,004	
巡回A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン作業無し	時間	220	8,302	1,826,440	
巡回B	夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン作業無し	時間	0	10,590	0	
巡回C	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc	時間	7	6,660	46,620	
巡回D	夜間作業 持込車 ライトバン1500cc	時間	0	8,947	0	
巡回整備A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン作業無し	日	106	88,160	9,344,960	
巡回整備B	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン作業有り	日	136	91,730	12,475,280	
巡回整備C	昼間作業 持込車 作業車 トラック(2t積)	日	0	78,270	0	
作業車運転A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン作業無し	時間	6	7,155	42,930	
作業車運転B	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン作業有り	時間	1	12,420	12,420	
作業車運転C	夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン作業無し	時間	5	8,394	41,970	
作業車運転D	夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン作業有り	時間	2	15,710	31,420	
作業車運転E	昼間作業 持込車 作業車 トラック(2t積)	時間	16	6,284	100,544	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業車運転F	夜間作業 持込車 作業車 トラック(2t積)	時間	6	7,910	47,460	
後追い車運転	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc	時間	43	4,158	178,794	
道路巡回支援システム	タブレット D-tab(d-41A)	月	12	5,142	61,704	
舗装工		式	1		619,962	
路面切削工		式	0		0	
路面切削	全面切削 平均切削深さ 6cm以下 段差すり付け撤去作業無し 殻積 込含む	m2	0	526.7	0	
路面切削	全面切削 平均切削深さ 6cm超え1 2cm以下 段差すり付け撤去作業無 し 殻積込含む	m2	0	588.6	0	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬(10t車) 片 道運搬距離16.7km(DID無)	m3	0	2,635	0	
殻処分	アスファルト殻(切削) 運搬(10t車)	m3	0	3,525	0	
舗装打換え工		式	1		101,080	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m	0	577.5	0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超 え30cm以下	m	44	1,400	61,600	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積込含む	m2	0	2,727	0	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超 え10cm以下 人力施工 積込含む	m2	0	4,662	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm以下 機械施工(バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )) 積込含む	m <sup>2</sup>	0	182	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 機械施工(バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )) 積込含む	m <sup>2</sup>	0	182	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下 機械施工(大型ブレード) 積込含む	m <sup>2</sup>	0	515.9	0	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離7.2km(DID無)	m <sup>3</sup>	0	6,182	0	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm以下) 片道運搬距離7.2km(DID無)	m <sup>3</sup>	0	3,559	0	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm超) 片道運搬距離7.2km(DID無)	m <sup>3</sup>	0	2,045	0	
殻処分	アスファルト殻(掘削) 運搬(2t車)	m <sup>3</sup>	8	4,935	39,480	
殻処分	アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm以下)	m <sup>3</sup>	0	4,935	0	
殻処分	アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版厚 15cm超)	m <sup>3</sup>	0	4,935	0	
下層路盤	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm 機械施工	m <sup>2</sup>	0	846.7	0	
上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm 機械施工	m <sup>2</sup>	0	1,402	0	
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 プライムコート含む	m <sup>2</sup>	0	3,343	0	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 タックコート含む	m <sup>2</sup>	0	1,922	0	
オーバーレイ工		式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚30mm 人力施工 施工幅1.4m未満 タックコート含む	m2	0	2,168	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物ボリマー改質Ⅱ型(20)舗装厚50mm機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下タックコート含む	m2	0	2,261	0	
歩道舗装補修工		式	0		0	
下層路盤 (歩道部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm 人力施工	m2	0	903.5	0	
表層 (歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 人力施工 施工幅1.4m未満 プライムコート含む	m2	0	2,438	0	
アスファルト舗装補修工		式	1		518,882	
クラック処理	クラック防止シート W=100cm t=1.5mm 材 工共	m	0	1,883	0	
クラック処理材	目地充填材(フロンアスファルト) 材料の み	kg	0	540	0	
パッチング	2t/日以上5t/日未満 再生密粒度ア スファルト混合物ボリマー改質Ⅱ型(20)	t	0	57,470	0	
パッチング	5t/日以上20t/日未満 再生密粒度 アスファルト混合物ボリマー改質Ⅱ型(20)	t	0	36,470	0	
アスファルト混合物	常温合材(スーパーロメンパッチ同等品) 材料のみ	kg	19	783.3	14,882	
アスファルト混合物	常温合材(全天候型) 材料のみ	kg	2,340	100	234,000	
アスファルト混合物	常温合材(高弾性舗装材) 材料の み	kg	0	390	0	
アスファルト混合物	加熱合材 再生密粒度アスファルト混 合物ボリマー改質Ⅱ型(20) 材料のみ	t	5	15,300	76,500	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト混合物	加熱合材 再生密粒度アスファルト混合物(13) 材料のみ	t	15	12,900	193,500	
道路附属物復旧工		式	0		0	
附属物復旧工		式	0		0	
カートレール部材	直径φ B種 L=4330mm 亜鉛メッキ 材料のみ	枚	0	22,900	0	
カートレール部材	直径φ B種 L=2330mm 亜鉛メッキ 材料のみ	枚	0	12,300	0	
カートレール部材	袖径φ B種 L=660mm 亜鉛メッキ 材料のみ	枚	0	7,040	0	
道路構造物補修工		式	1		2,386,630	
排水構造物工		式	1		1,387,880	
フレキストU型側溝	PU1型 300B 300×300×600mm 据付 材工共 基礎無 モルタル含む	m	0	7,943	0	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 300×30×2000mm 据付 材工共 基礎無 モルタル含む	m	0	11,260	0	
蓋版設置	40kg/枚以下 据付 手間のみ	枚	0	359	0	
蓋版設置	40kgを超え170kg/枚以下 据付 手間のみ	枚	0	846	0	
蓋版取替	40kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ	枚	0	581.6	0	
蓋版取替	40kgを超え170kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ	枚	0	1,371	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
グレーチング蓋	溝幅400用 細目T-25ボルト固定 500×1015/992×60 受枠含む 材料のみ	枚	1	94,000	94,000	
グレーチング蓋	溝幅400用 細目T-25ボルト固定 500×996×60 受枠含む 材料のみ	枚	2	70,780	141,560	
グレーチング蓋	溝幅400用 細目T-25ボルト固定 500×633×60 受枠含む 材料のみ	枚	1	70,800	70,800	
グレーチング蓋	溝幅300用 細目T-14ボルト固定 400×996×38 受枠含む 材料のみ	枚	1	46,700	46,700	
グレーチング蓋	溝幅300用 細目T-25ボルト固定 400×793×44 受枠含む 材料のみ	枚	1	55,380	55,380	
グレーチング蓋	溝幅300用 細目T-25ボルト固定 400×996×44 受枠含む 材料のみ	枚	8	55,380	443,040	
グレーチング蓋	溝幅300用 細目T-25ボルト固定 400×496/534×50 受枠含む 材料のみ	枚	1	68,400	68,400	
グレーチング蓋	溝幅300用 細目T-25ボルト固定 400×996×50 受枠含む 材料のみ	枚	8	52,000	416,000	
グレーチング蓋	溝幅300用 細目T-25ボルト固定 400×896×50 受枠含む 材料のみ	枚	1	52,000	52,000	
縁石工		式	0		0	
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)	m	0	5,211	0	
歩車道境界ブロック	B、C種(180/190×100×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)	m	0	4,791	0	
地先境界ブロック	C種(150×150×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)	m	0	3,973	0	
路側防護柵工		式	1		189,048	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレール	標準型 Gr-B-4E 亜鉛メッキ 設置 21m未満 材工共	m	0	16,770	0	
カーブレール	標準型 Gr-B-2B 亜鉛メッキ 設置 21m未満 材工共	m	0	17,270	0	
カーブレール	標準型 Gr-B-4E 亜鉛メッキ 設置 21m未満 手間のみ(レール+支柱)	m	0	4,042	0	
カーブレール	標準型 Gr-B-2B 亜鉛メッキ 設置 21m未満 手間のみ(レール+支柱)	m	0	5,396	0	
カーブレール袖ヒーム	B種 L=660mm 亜鉛メッキ 材工共	枚	1	7,450	7,450	
カーブレールヒーム	路側用 A・B・C種 設置 手間のみ	m	13	820	10,660	
カーブレールヒーム	路側用 A・B・C種 撤去	m	14	640	8,960	
カーブレールヒーム	直ヒーム B種 L=4330mm 亜鉛メッキ 材料のみ	枚	2	22,900	45,800	
カーブレールヒーム	直ヒーム B種 L=2830mm 亜鉛メッキ 材料のみ	枚	1	20,400	20,400	
カーブレールヒーム	直ヒーム B種 L=2330mm 亜鉛メッキ 材料のみ	枚	1	12,300	12,300	
カーブレール袖ヒーム	B種 L=660mm 亜鉛メッキ 材料のみ	枚	0	7,040	0	
カーブレールフラケット	A・B種用 亜鉛メッキ 材料のみ	個	4	744	2,976	
カーブレール支柱	土中建込式 設置 21m未満 手間のみ	本	3	11,710	35,130	
カーブレール支柱	コンクリート建込式 設置 21m未満 手間のみ	本	0	8,320	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール支柱	土中建込式 撤去	本	2	2,436	4,872	
ガードレール支柱	コンクリート建込式 撤去	本	0	1,690	0	
ガードレール支柱	直支柱 B-4E型 亜鉛メッキ 材料のみ	本	3	13,500	40,500	
ガードレール支柱	直支柱 B-2B型 亜鉛メッキ 材料のみ	本	0	6,900	0	
防止柵工		式	1		191,072	
転落(横断)防止柵	ビーム・パネル式 土中建込式 支柱間隔3m 設置 50m未満 手間のみ	m	0	2,212	0	
転落(横断)防止柵	門型 フレキヤストコンクリートブロック建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ	m	0	2,888	0	
転落(横断)防止柵	門型 コンクリート建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ	m	16	1,222	19,552	
転落(横断)防止柵	ビーム・パネル式 土中建込式 支柱間隔3m 撤去	m	0	1,000	0	
転落(横断)防止柵	門型 フレキヤストコンクリートブロック建込式 支柱間隔3m 撤去	m	0	510	0	
転落(横断)防止柵	門型 コンクリート建込式 支柱間隔3m 撤去	m	0	485	0	
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子 フレキヤストコンクリートブロック建込式 亜鉛メッキ 材料のみ	m	0	13,520	0	
転落防止柵	P種 H=1.1m 門型 縦格子 コンクリート建込式 亜鉛メッキ 材料のみ	m	16	10,720	171,520	
コンクリート基礎	300×300×450 材料のみ	個	0	1,850	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識工						
		式	0		0	
標識柱	単柱式(直)φ76.3 ムッキ品 設置 5 基以上 材工共 基礎含む					
		基	0	46,600	0	
標識柱	単柱式(曲)φ76.3 ムッキ品 設置 5 基以上 材工共 基礎含む					
		基	0	50,050	0	
標識柱	単柱式(直)φ89.1 ムッキ品 設置 5 基以上 材工共 基礎含む					
		基	0	66,000	0	
標識柱	単柱式(曲)φ89.1 ムッキ品 設置 5 基以上 材工共 基礎含む					
		基	0	70,290	0	
標識柱	単柱式(直)φ101.6 ムッキ品 設置 5 基以上 材工共 基礎含む					
		基	0	79,200	0	
標識柱	単柱式φ60.5～φ101.6 撤去 2基 以下 基礎含む					
		基	0	20,130	0	
区画線工						
		式	0		0	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 供用区間 アスフ ルト舗装					
		m	0	330.4	0	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 20cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 供用区間 アスフ ルト舗装					
		m	0	391.4	0	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 供用区間 アスフ ルト舗装					
		m	0	580.2	0	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 供用区間 アスフ ルト舗装					
		m	0	758.5	0	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 ゼブラ 15cm 厚1. .5mm 排水性舗装無 供用区間 アスフ ルト舗装					
		m	0	364.5	0	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 ゼブラ 20cm 厚1. .5mm 排水性舗装無 供用区間 アスフ ルト舗装					
		m	0	431.7	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 白色 ゼアラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	0	639.1	0	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 ゼアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	0	836.2	0	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	0	352.1	0	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	0	417.3	0	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	0	621.5	0	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	0	743.9	0	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 白色 実線 15cm 加熱式 供用区間	m	0	139.8	0	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 白色 破線 15cm 加熱式 供用区間	m	0	156.8	0	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 供用区間	m	0	1,132	0	
区画線消去	削取り式 15cm換算	m	0	542	0	
道路附属物工		式	1		133,207	
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 土中建込式 設置 10本以上30本未満 手間のみ	本	0	3,663	0	
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 コンクリート建込式(穿孔含まない) 設置10本以上30本未満 手間のみ	本	0	1,005	0	
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 パンツ式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ	本	0	1,156	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 ホール式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ	本	0	756	0	
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 ベースプレート式 構造物取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ	本	0	3,488	0	
視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 支柱径φ60.5 土中建込式 設置 10本以上30本未満 手間のみ	本	0	4,500	0	
視線誘導標	反射体(片面) 径φ300以下 支柱径φ60.5コンクリート建込式(穿孔含まない) 設置10本以上30本未満手間のみ	本	0	1,863	0	
視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 ハンド式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ	本	0	2,301	0	
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 差込式 防護柵取付 設置 10本未満 手間のみ	本	1	1,300	1,300	
視線誘導標	土中建込 撤去 10本以上30本未満	本	0	1,076	0	
視線誘導標	コンクリート建込 撤去 10本以上30本未満	本	0	254	0	
視線誘導標	防護柵取付 撤去 10本以上30本未満	本	0	536	0	
視線誘導標	コンクリート建込 撤去 10本未満	本	5	275	1,375	
視線誘導標	構造物取付 撤去 10本以上30本未満	本	0	1,076	0	
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 土中建込式 材料のみ	本	0	5,610	0	
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 コンクリート建込式 材料のみ	本	0	5,210	0	
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 ハンド式 防護柵取付式 材料のみ	本	0	4,520	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 ボール式 防護柵取付式 材料のみ	本	0	3,380	0	
視線誘導標	反射体(片面) 径φ300 バント式 防護柵取付式 材料のみ	本	0	13,000	0	
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 差込式 防護柵取付式 材料のみ	本	1	3,720	3,720	
視線誘導標	スノーボール φ89 L=2700 材料のみ	本	1	8,960	8,960	
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ60.5 コンクリート建込 材料のみ	本	2	8,450	16,900	
視線誘導標	反射体(両面)径φ100以下 設置10本未満 手間のみ	本	4	2,438	9,752	
視線誘導標	反射体(両面)径φ100以下 支柱径φ89 スノーボール併用型 材料のみ	本	4	19,700	78,800	
接着剤	エポキシ樹脂系 2kgセット 材料のみ	組	2	6,200	12,400	
作業土工		式	1		17,760	
床掘り	土砂 人力施工 積込・基面整正含む	m3	0	9,702	0	
床掘り	土砂 機械施工(バックホウ積0.28m3) 積込・基面整正含む	m3	0	2,071	0	
埋戻し	土砂 人力施工 締固め含む	m3	0	7,016	0	
埋戻し	土砂 機械施工(バックホウ積0.28m3) 締固め含む	m3	0	3,683	0	
路体(築堤)盛土	土砂 人力施工 締固め含む	m3	0	6,095	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
購入土	ほぐし 材料のみ	m3	2	2,880	5,760	
砂	洗い 荒目 材料のみ	m3	3	4,000	12,000	
一般構造物補修工		式	1		467,663	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工 積込含む	m3	0	30,940	0	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 積込含む	m3	0	52,200	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 積込含む	m3	0	7,729	0	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 積込含む	m3	0	15,640	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離7.9km (DID無)	m3	0.02	6,182	123	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離49.3km(DID無)	m3	0	5,178	0	
殻運搬	コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離7.9km (DID無)	m3	0	6,182	0	
殻運搬	コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離16.7km(DID無)	m3	0	3,003	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車)	m3	0.4	6,110	2,444	
殻処分	コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車)	m3	0	2,232	0	
殻処分	コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車)	m3	1	7,500	7,500	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車)	m3	0	6,250	0	
チッピング	厚2cm以下	m2	0	7,515	0	
削孔	10 ≦ φ < 30mm 30 ≦ L < 200mm	孔	0	603.5	0	
削孔	30 ≦ φ < 60mm 100 ≦ L < 200mm	孔	0	783.6	0	
削孔	90 ≦ φ < 100mm 200 ≦ L < 400mm	孔	14	6,469	90,566	
削孔	180 ≦ φ ≦ 200mm 200 ≦ L ≦ 400mm	孔	0	8,721	0	
基礎材	再生クワッシュン40〜0 敷厚 10cm 材 工共	m2	0	1,299	0	
基礎材	再生クワッシュン40〜0 敷厚 15cm 材 工共	m2	0	1,440	0	
基礎材	再生クワッシュン40〜0 敷厚 20cm 材 工共	m2	0	1,581	0	
モルタル	1:3(高炉) 材工共	m3	0	94,320	0	
モルタル	ブレックスタイプ 一般用 材料のみ	kg	285	120	34,200	
コンクリート	18-8-40(高炉) 無筋構造物 人力 打設	m3	0	32,870	0	
コンクリート	18-8-40(高炉) 小型構造物 人力 打設	m3	0	38,340	0	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 鉄筋構造物 人力打設	m3	0	33,720	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	18-8-40(早強) 小型構造物 人力打設	m3	0	38,870	0	
コンクリート	3h圧縮強度24N/mm2以上 小型構造物 人力打設	m3	0	278,700	0	
鉄筋	SD295 D10 一般構造物 10t未満 材工共	kg	0	169.4	0	
鉄筋	SD345 D13 一般構造物 10t未満 材工共	kg	0	172.5	0	
鉄筋	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 材工共	kg	0	170.4	0	
溶接金網	径6.0×100×100 材料のみ	m2	0	667	0	
キャストプレート	t=1.2mm 亜鉛メッキ 材料のみ	m2	4	3,180	12,720	
型枠	無筋・鉄筋構造物 材工共	m2	0	9,605	0	
型枠	小型構造物 材工共	m2	0	8,649	0	
足場	単管足場 安全ネット不要 材工共	掛m2	0	4,127	0	
目地板	瀝青繊維質目地板 厚10mm 材工共	m2	0	4,896	0	
超速硬性コンクリート	ジェットパック 材料のみ	組	27	10,800	291,600	
傾胴型コンクリートミキサー	混練容量70L	日	1	5,010	5,010	
コンクリート	18-8-20(高炉) 材料のみ	m3	1	23,500	23,500	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
石・ブロック積(張)工		式	0		0	
コンクリート(間知)ブロック積	間知ブロック 控え35cm 裏込コンクリート厚10cm 材工共	m2	0	27,610	0	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40 材工共	m3	0	7,989	0	
法面工		式	0		0	
張芝	人力施工 300m2未満 材工共	m2	0	2,335	0	
筋芝	人力施工 300m2未満 材工共	m2	0	2,052	0	
道路清掃工		式	1		6,819,653	
路面清掃工		式	1		3,733,524	
路面清掃(機械)	貸与車 路面清掃車(ブラシ式リフトダンプ2.0m3級) 貸与車 散水車(5500~6500L)	km	75	9,076	680,700	
路面清掃(機械)	貸与車 路面清掃車(ブラシ式リフトダンプ2.0m3級) 持込車 散水車(5500~6500L)	km	68	10,000	680,000	
路面清掃車運搬	貸与車 路面清掃車(ブラシ式リフトダンプ2.0m3級)	km	123	235.7	28,991	
汚泥積込	機械施工(バックホウ山積0.6m3)	時間	7	8,559	59,913	
汚泥運搬	ダンプトラック(10t車)	時間	121	9,920	1,200,320	
汚泥処理	軟弱土	m3	129	8,400	1,083,600	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水施設清掃工						
		式	1		2,604,879	
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m <sup>3</sup> /m以下 積込含む 有蓋 コンクリート蓋	m	0	1,203	0	
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m <sup>3</sup> /m以下 積込含む 有蓋 鋼蓋(ホルト締無)	m	0	1,268	0	
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m <sup>3</sup> /m以下 積込含む 無蓋	m	0	495.7	0	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m <sup>2</sup> 未満 堆積率50%以上	m	69	1,683	116,127	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m <sup>2</sup> 未満 堆積率50%未満	m	0	1,230	0	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m <sup>2</sup> 未満 堆積率50%以上	m	0	1,278	0	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m <sup>2</sup> 未満 堆積率50%未満	m	107	824.3	88,200	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m <sup>2</sup> 以上 堆積率50%未満	m	14	1,873	26,222	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m <sup>2</sup> 以上 堆積率50%以上	m	18	2,744	49,392	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面積0.5m <sup>2</sup> 以上 堆積率50%未満	m	137	3,160	432,920	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m <sup>2</sup> 以上 堆積率50%未満	m	307	1,468	450,676	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m <sup>2</sup> 以上 堆積率50%以上	m	69	2,339	161,391	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面積0.5m <sup>2</sup> 以上 堆積率50%未満	m	47	2,600	122,200	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面面積0.5m <sup>2</sup> 以上 堆積率50%以上	m	13	3,050	39,650	
管渠清掃	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径200mm以上400mm未満 堆積率50%以上	m	0	1,423	0	
管渠清掃	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径200mm以上400mm未満 堆積率50%未満	m	8	950.3	7,602	
管渠清掃	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%以上	m	93	2,259	210,087	
管渠清掃	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%未満	m	62	1,722	106,764	
排水管清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 貸与車 側溝清掃車	km	60	978.7	58,722	
排水管清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 貸与車 側溝清掃車	km	393	1,157	454,701	
柵清掃	人力施工 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	箇所	0	1,797	0	
柵清掃	人力施工 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	箇所	0	1,027	0	
柵清掃	貸与車 側溝清掃車 人力補助含む	箇所	75	2,727	204,525	
側溝清掃車	持込車 側溝清掃車 ホッパ容量3.0m <sup>3</sup> 手間含まず	日	1	33,320	33,320	
排水管清掃車運転	持込車 排水管清掃車 タンク容量5.3~5.8m <sup>3</sup> 圧力12MP 手間含まず	日	1	42,380	42,380	
構造物清掃工		式	1		481,250	
トンネル壁面清掃	貸与車 トンネル清掃車 貸与車 散水車 人力補助含む	km	7	68,750	481,250	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トンネル壁面清掃	貸与車 トンネル清掃車 人力補助含む					
		km	0	57,070	0	
植栽維持工						
		式	1		2,202,258	
樹木・芝生管理工						
		式	1		2,202,258	
樹木せん定	中・低木 円筒形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積・積込・運搬含む					
		本	0	260	0	
樹木せん定	中・低木 球形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積・積込・運搬含む					
		本	44	562	24,728	
樹木せん定	高木 夏期せん定 幹周 30cm以上60cm未満 50本以上 供用区間 集積・積込・運搬含む					
		本	0	5,290	0	
寄植せん定	低木 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運搬含む					
		m2	9,446	155	1,464,130	
抜根除草	植込み地 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運搬含む					
		m2	4,920	145	713,400	
防除	高木幹周60cm未満 10本未満 供用区間 手間のみ					
		本	0	380.4	0	
寄植・芝薬剤散布	低木 100m2未満 供用区間 手間のみ					
		m2	0	66	0	
寄植・芝薬剤散布	中木 100m2未満 供用区間 手間のみ					
		m2	0	90.6	0	
薬剤	500cc/本 材料のみ					
		本	0	960	0	
肥料	高度化成肥料 材料のみ					
		kg	0	230.5	0	
除草工						
		式	1		2,331,155	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路除草工		式	1		2,331,155	
道路除草(複合)	機械施工(肩掛式) 飛石防護・集積・積込・運搬含む 片道運搬距離10.7km	m2	16,787	135.7	2,277,995	
除草剤	ラントアップ 希釈用 5.5L/本 材料のみ	本	4	13,290	53,160	
応急処理工		式	1		11,171,299	
応急処理作業工		式	1		11,171,299	
バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 手間含まず	時間	60	2,363	141,780	
バックホ運転	クロー型 山積0.28m3	時間	16	6,632	106,112	
バックホ運転	クロー型 山積0.45m3	時間	0	7,764	0	
バックホ運転(掴み装置)	油圧ショベル0.28m3 掴み装置 開口幅1700~2000mm 爪幅400~750mm	時間	16	3,416	54,656	
ダンプトラック運転	2t積級	時間	162	5,465	885,330	
ダンプトラック運転	2t積級 手間含まず	時間	40	1,538	61,520	
ダンプトラック運転	4t積級	時間	131	6,262	820,322	
ダンプトラック運転	10t積級	時間	12	9,754	117,048	
振動ローラ	舗装用[搭乗・コンパインド式]運転質量3~4t 手間含まず	時間	16	2,640	42,240	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
空気圧縮機	可搬式・E駆動・スクロ(超低騒)吐出量2.5~2.8m <sup>3</sup> /min	日	4	6,607	26,428	
ラフテレンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 25t吊	時間	0	12,690	0	
ラフテレンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 12~13t吊	時間	16	11,230	179,680	
高所作業車運転	トラック架装リフト車 フォーム型・標準デッキタイプ 作業床高12m	時間	0	8,247	0	
高所作業車運転	トラック架装リフト車 フォーム型・標準デッキタイプ 作業床高12m	時間	8	3,186	25,488	
高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォーム型・ハスクケット型 作業床高22m 手間含まず	時間	8	4,735	37,880	
発動発電機運転	2kVA	時間	46	225.5	10,373	
吸塵式乾式カッター	14吋	日	1	26,800	26,800	
チェンソー	鋸長500mm 排気量60cc 手間含まず	日	39	1,256	48,984	
土のう	62×48cm 流用土 仕捨・積立 材工共	袋	0	710	0	
土のう	62×48cm 購入土 仕捨・積立 材工共	袋	0	798.4	0	
土のう	62×48cm 撤去	袋	0	277.2	0	
土のう	UVブラック土のう 材料のみ	枚	59	260	15,340	
大型土のう	H=1.08m W=1.1m 流用土 製作・設置	袋	0	4,772	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型土のう	H=1.08m W=1.1m 購入土 製作・設置	袋	0	8,452	0	
大型土のう	H=1.08m W=1.1m 撤去	袋	0	697.1	0	
油・液体吸着材	材料のみ	kg	0	380	0	
大型動物死骸処理袋	1300×1200×0.05mm 材料のみ	袋	20	680	13,600	
土木一般世話役	昼間作業	時間	42	3,426	143,892	
土木一般世話役	夜間作業	時間	4	4,745	18,980	
特殊作業員	昼間作業	時間	100	3,045	304,500	
特殊作業員	夜間作業	時間	0	4,165	0	
普通作業員	昼間作業	時間	357	2,887	1,030,659	
普通作業員	夜間作業	時間	9	4,038	36,342	
運転手(一般)	昼間作業	時間	6	2,887	17,322	
運転手(一般)	夜間作業	時間	0	3,856	0	
はつり工	昼間作業 手間のみ	時間	40	3,780	151,200	
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	741	2,178	1,613,898	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	0	2,931	0	
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	2,579	1,798	4,637,042	
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	0	2,373	0	
保安用品	単管ハケート 材料のみ	台	2	4,000	8,000	
保安用品	単管ハケート 単管2m 材料のみ	本	2	1,084	2,168	
保安用品	単管ハケート用重り メッキ 10kg 材料のみ	個	1	4,700	4,700	
保安用品	ソーラー保安灯 材料のみ	個	2	4,800	9,600	
降雪対策	離雪スプレー 材料のみ	本	32	870	27,840	
境界測量	境界	点	2	38,040	76,080	
ワイヤーロープ	6×24 φ10×20m 材料のみ	巻	3	6,000	18,000	
ワイヤークリップ	KT-10 材料のみ	個	6	270	1,620	
貯水槽清掃	受水槽 FRP8m3	基	1	53,600	53,600	
貯水槽清掃	飲料水質検査 11項目・5項目・12項目(消毒復生生物)	回	1	189,700	189,700	
止水剤	止水セメント 材料のみ	kg	5	515	2,575	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
倒木処理工		式	1		210,000	
構造物撤去工		式	1		789,530	
運搬処理工		式	1		789,530	
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級	時間	0	5,465	0	
発生材運搬	トラック(クレーン装置付) 2t積級 2t吊	時間	2	6,119	12,238	
堆積塵芥収集(人力処理)	不燃物 収集・集積・積込	m3	0	7,475	0	
運搬(堆積塵芥処理)	不燃物 2t車 片道運搬距離10.7km	m3	0	1,367	0	
堆積塵芥収集(人力処理)	可燃物 収集・集積・積込	m3	0	7,475	0	
運搬(堆積塵芥処理)	可燃物 2t車 片道運搬距離10.7km	m3	0	1,367	0	
ダンプトラック運転	10t積級 草・剪定くず	時間	28	9,754	273,112	
処分費	不燃物	t	0	9,090	0	
処分費	可燃物	t	2	9,090	18,180	
処分費	発生木材	m3	27	6,000	162,000	
処分費	草・剪定くず	t	18	18,000	324,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪工		式	1		7,379,810	
一般除雪工		式	1		390,365	
除雪トラックA	昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾞﾗｯｸ) 待機無し	時間	1	18,300	18,300	
除雪トラックB	昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾞﾗｯｸ) 待機無し	時間	1	18,660	18,660	
除雪トラックC	夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾞﾗｯｸ) 待機無し	時間	1	20,340	20,340	
除雪トラックD	夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾞﾗｯｸ) 待機無し	時間	1	18,660	18,660	
除雪トラックE	貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾞﾗｯｸ) 待機有り	時間	1	5,015	5,015	
除雪トラックA	昼間作業 貸与車 7t級 4×4 (散 水装置・ﾌﾞﾗｯｸ) 待機無し	時間	1	18,300	18,300	
除雪トラックB	昼間作業 貸与車 7t級 4×4 (散 水装置・ﾌﾞﾗｯｸ) 待機無し	時間	1	18,660	18,660	
除雪トラックC	夜間作業 貸与車 7t級 4×4 (散 水装置・ﾌﾞﾗｯｸ) 待機無し	時間	1	20,340	20,340	
除雪トラックD	夜間作業 貸与車 7t級 4×4 (散 水装置・ﾌﾞﾗｯｸ) 待機無し	時間	1	18,660	18,660	
除雪トラックE	貸与車 7t級 4×4 (散水装置・ﾌﾞ ﾗｯｸ) 待機有り	時間	1	5,015	5,015	
除雪グレーダA	昼間作業 貸与車 自動ﾌﾟﾚｯﾄﾞ式 ﾌﾟﾚｯﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	時間	1	16,640	16,640	
除雪グレーダB	昼間作業 貸与車 自動ﾌﾟﾚｯﾄﾞ式 ﾌﾟﾚｯﾄﾞ幅4.0m級 待機無し	時間	1	16,810	16,810	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ブレードC	夜間作業 貸与車 自動ブレード式 ブレード幅4.0m級 待機無し	時間	1	18,400	18,400	
除雪ブレードD	夜間作業 貸与車 自動ブレード式 ブレード幅4.0m級 待機無し	時間	1	16,810	16,810	
除雪ブレードE	貸与車 自動ブレード式 ブレード幅4.0m級 待機有り	時間	1	5,120	5,120	
除雪ローザA	昼間作業 貸与車 ホイル型 ブラウ・ハケット兼用型(ブレード付) 11t級 待機無し	時間	1	12,830	12,830	
除雪ローザB	昼間作業 貸与車 ホイル型 ブラウ・ハケット兼用型(ブレード付) 11t級 待機無し	時間	1	12,960	12,960	
除雪ローザC	夜間作業 貸与車 ホイル型 ブラウ・ハケット兼用型(ブレード付) 11t級 待機無し	時間	1	14,220	14,220	
除雪ローザD	夜間作業 貸与車 ホイル型 ブラウ・ハケット兼用型(ブレード付) 11t級 待機無し	時間	1	12,960	12,960	
除雪ローザE	貸与車 ホイル型 ブラウ・ハケット兼用型(ブレード付) 11t級 待機有り	時間	1	3,621	3,621	
ロータリ除雪車A	昼間作業 貸与車 ホイル2ステーション型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し	時間	1	19,340	19,340	
ロータリ除雪車B	昼間作業 貸与車 ホイル2ステーション型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し	時間	1	19,110	19,110	
ロータリ除雪車C	夜間作業 貸与車 ホイル2ステーション型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し	時間	1	21,150	21,150	
ロータリ除雪車D	夜間作業 貸与車 ホイル2ステーション型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し	時間	1	19,110	19,110	
ロータリ除雪車E	貸与車 ホイル2ステーション型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機有り	時間	1	6,988	6,988	
除雪補助A	昼間作業 普通作業員	時間	1	2,887	2,887	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪補助B	昼間作業 普通作業員	時間	1	3,057	3,057	
除雪補助C	夜間作業 普通作業員	時間	1	3,345	3,345	
除雪補助D	夜間作業 普通作業員	時間	1	3,057	3,057	
運搬除雪工		式	1		148,175	
ダンプトラックA	昼間作業 持込車 オンロード・テール 2t積級 待機無し	時間	1	5,703	5,703	
ダンプトラックB	昼間作業 持込車 オンロード・テール 2t積級 待機無し	時間	1	5,781	5,781	
ダンプトラックC	夜間作業 持込車 オンロード・テール 2t積級 待機無し	時間	1	6,302	6,302	
ダンプトラックD	夜間作業 持込車 オンロード・テール 2t積級 待機無し	時間	1	5,781	5,781	
ダンプトラックE	持込車 オンロード・テール 2t積級 待機有り	時間	1	1,776	1,776	
ダンプトラックA	昼間作業 持込車 オンロード・テール 10t積級 待機無し	時間	1	10,540	10,540	
ダンプトラックB	昼間作業 持込車 オンロード・テール 10t積級 待機無し	時間	1	10,620	10,620	
ダンプトラックC	夜間作業 持込車 オンロード・テール 10t積級 待機無し	時間	1	11,140	11,140	
ダンプトラックD	夜間作業 持込車 オンロード・テール 10t積級 待機無し	時間	1	10,620	10,620	
ダンプトラックE	持込車 オンロード・テール 10t積級 待機有り	時間	1	6,613	6,613	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ト-サA	昼間作業 貸与車 ホイル型 フラウ・ハ ケット兼用型(フ ラ付) 11t級 待機無 し	時間	1	7,669	7,669	
除雪ト-サB	昼間作業 貸与車 ホイル型 フラウ・ハ ケット兼用型(フ ラ付) 11t級 待機無 し	時間	1	7,634	7,634	
除雪ト-サC	夜間作業 貸与車 ホイル型 フラウ・ハ ケット兼用型(フ ラ付) 11t級 待機無 し	時間	1	8,269	8,269	
除雪ト-サD	夜間作業 貸与車 ホイル型 フラウ・ハ ケット兼用型(フ ラ付) 11t級 待機無 し	時間	1	7,634	7,634	
除雪ト-サE	貸与車 ホイル型 フラウ・ハケット兼用型 (フ ラ付) 11t級 待機有り	時間	1	3,621	3,621	
除雪ト-サA	昼間作業 貸与車 ホイル型 フラウ・ハ ケット兼用型(ハ ケ付) 11t級 待機 無し	時間	1	6,924	6,924	
除雪ト-サB	昼間作業 貸与車 ホイル型 フラウ・ハ ケット兼用型(ハ ケ付) 11t級 待機 無し	時間	1	6,889	6,889	
除雪ト-サC	夜間作業 貸与車 ホイル型 フラウ・ハ ケット兼用型(ハ ケ付) 11t級 待機 無し	時間	1	7,524	7,524	
除雪ト-サD	夜間作業 貸与車 ホイル型 フラウ・ハ ケット兼用型(ハ ケ付) 11t級 待機 無し	時間	1	6,889	6,889	
除雪ト-サE	貸与車 ホイル型 フラウ・ハケット兼用型 (ハ ケ付) 11t級 待機有り	時間	1	2,876	2,876	
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	1	1,798	1,798	
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	1	1,835	1,835	
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	1	1,902	1,902	
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	1	1,835	1,835	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止工						
		式	1		352,408	
凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t 級 ホッパ容量3.4m <sup>3</sup> 4×4 待機無し					
		時間	1	14,980	14,980	
凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t 級 ホッパ容量3.4m <sup>3</sup> 4×4 待機無し					
		時間	2	15,440	30,880	
凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t 級 ホッパ容量3.4m <sup>3</sup> 4×4 待機無し					
		時間	8	16,780	134,240	
凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t 級 ホッパ容量3.4m <sup>3</sup> 4×4 待機無し					
		時間	2	15,440	30,880	
凍結防止剤散布車E	貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ容 量3.4m <sup>3</sup> 4×4 待機有り					
		時間	1	3,428	3,428	
凍結融解剤	凍結融解剤 500kg袋入り 支給品					
		t	10	0	0	
凍結融解剤	凍結融解剤 25kg袋入り 支給品					
		t	2	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg袋入り 支給品					
		t	500	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg袋入り 購入品					
		t	2	69,000	138,000	
歩道除雪工						
		式	1		54,526	
小型ロータリ除雪機A	昼間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイド 1.1m級 待機無し					
		時間	1	12,840	12,840	
小型ロータリ除雪機B	昼間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイド 1.1m級 待機無し					
		時間	1	13,040	13,040	
小型ロータリ除雪機C	夜間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイド 1.1m級 待機無し					
		時間	1	14,640	14,640	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小型ローリ除雪機D	夜間作業 貸与機械 クローラ・ハンド・カイト <sup>®</sup> 1.1m級 待機無し	時間	1	13,040	13,040	
小型ローリ除雪機E	貸与機械 クローラ・ハンド・カイト <sup>®</sup> 1.1m級 待機有り	時間	1	966	966	
雪道巡回工		式	1		121,067	
雪道通常巡回A	昼間作業 持込車 ライトハ <sup>®</sup> 1500cc	時間	6	10,200	61,200	
雪道通常巡回B	昼間作業 持込車 ライトハ <sup>®</sup> 1500cc	時間	1	10,190	10,190	
雪道通常巡回C	夜間作業 持込車 ライトハ <sup>®</sup> 1500cc	時間	1	11,580	11,580	
雪道通常巡回D	夜間作業 持込車 ライトハ <sup>®</sup> 1500cc	時間	1	10,190	10,190	
雪道通常連絡A	昼間作業 持込車 ライトハ <sup>®</sup> 1500cc	時間	1	6,699	6,699	
雪道通常連絡B	昼間作業 持込車 ライトハ <sup>®</sup> 1500cc	時間	1	6,814	6,814	
雪道通常連絡C	夜間作業 持込車 ライトハ <sup>®</sup> 1500cc	時間	1	7,580	7,580	
雪道通常連絡D	夜間作業 持込車 ライトハ <sup>®</sup> 1500cc	時間	1	6,814	6,814	
待機費		式	1		165,359	
運転手(特殊)A	昼間作業	時間	1	3,163	3,163	
運転手(特殊)B	昼間作業	時間	1	3,136	3,136	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運転手(特殊)C	夜間作業					
		時間	1	3,632	3,632	
運転手(特殊)D	夜間作業					
		時間	1	3,136	3,136	
運転手(一般)A	昼間作業					
		時間	4	2,887	11,548	
運転手(一般)B	昼間作業					
		時間	2	2,946	5,892	
運転手(一般)C	夜間作業					
		時間	10	3,328	33,280	
運転手(一般)D	夜間作業					
		時間	4	2,946	11,784	
土木一般世話役A	昼間作業					
		時間	1	3,426	3,426	
土木一般世話役B	昼間作業					
		時間	1	3,302	3,302	
土木一般世話役C	夜間作業					
		時間	1	3,920	3,920	
土木一般世話役D	夜間作業					
		時間	1	3,302	3,302	
特殊作業員A	昼間作業					
		時間	1	3,045	3,045	
特殊作業員B	昼間作業					
		時間	1	2,981	2,981	
特殊作業員C	夜間作業					
		時間	1	3,491	3,491	
特殊作業員D	夜間作業					
		時間	1	2,981	2,981	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
普通作業員A	昼間作業	時間	4	2,887	11,548	
普通作業員B	昼間作業	時間	2	3,057	6,114	
普通作業員C	夜間作業	時間	10	3,345	33,450	
普通作業員D	夜間作業	時間	4	3,057	12,228	
雪害情報連絡		式	1		6,147,910	
雪害情報連絡員	平日 昼間(平常・注意以上)	日	2	23,100	46,200	
雪害情報連絡員	平日 夜間(平常・注意)	日	75	44,610	3,345,750	
雪害情報連絡員	日曜・休日 昼夜間(平常・注意)	日	30	66,160	1,984,800	
雪害情報連絡員	平日 夜間(注意強化以上)	日	10	48,920	489,200	
雪害情報連絡員	日曜・休日 昼夜間(注意強化以上)	日	4	70,490	281,960	
直接工事費		式	1		65,548,560	
共通仮設費		式	1		6,667,800	
共通仮設費		式	1		210,800	
運搬費		式	1		152,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費						
		台	2	76,000	152,000	
技術管理費						
		式	1		58,800	
道路施設基本設計作成費						
		工事	1	58,800	58,800	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		6,457,000	
純工事費						
		式	1		72,216,360	
現場管理費						
		式	1		37,376,000	
工事原価						
		式	1		109,592,360	
一般管理費等						
		式	1		15,097,640	
工事価格						
		式	1		124,690,000	
消費税相当額						
		式	1		12,469,000	
工事費計						
		式	1		137,159,000	