

単 価 合 意 書

令和7年4月1日に契約したR7国道9号北部地区道路維持工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8 年 2 月 1 9 日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10番3号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所長

澤村 学

受注者 住所 兵庫県美方郡新温泉町三谷132番地

氏名 山陰道路株式会社

代表取締役 株本 高志

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		61,714,201	
巡視・巡回工						
		式	1		24,683,942	
道路巡回工						
		式	1		24,683,942	
巡回A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン作業無し	時間	220	8,538	1,878,360	
巡回整備A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン作業無し	日	187	90,895	16,997,365	
巡回整備B	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン作業有り	日	55	94,559	5,200,745	
作業車運転A	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン作業無し	時間	30	7,183	215,490	
作業車運転B	昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン作業有り	時間	11	12,722	139,942	
作業車運転C	夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン作業無し	時間	10	8,886	88,860	
作業車運転D	夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t積 (7人) 2t吊 クレーン作業有り	時間	10	16,318	163,180	
舗装工						
		式	1		1,375,708	
舗装打換え工						
		式	1		101,381	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装板厚 15cm以下					
		m	0	669.7	0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装板厚15cmを超え30cm以下					
		m	8	1,441	11,528	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	0	4,833	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm以下 機械施工(バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む	m2	0	206.3	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 11 c m	m2	0	206.3	0	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)運搬(2t車)機械積込(小規模)片道運搬距離18.2km(DID無)	m3	0	13,135	0	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm以下)片道運搬距離18.2km(DID無)	m3	0	4,885	0	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm超)片道運搬距離18.2km(DID無)	m3	0	3,644	0	
殻処分	アスファルト殻(掘削)運搬(2t車)	m3	0	5,079	0	
殻処分	アスファルト殻(掘削)運搬(10t車)機械積込(舗装版厚 15cm以下)	m3	0	5,079	0	
殻処分	アスファルト殻(掘削)運搬(10t車)機械積込(舗装版厚 15cm超)	m3	1	5,079	5,079	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 タックコート含む	m2	0	2,054	0	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	2	13,867	27,734	
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	t	4	14,260	57,040	
オーバーレイ工		式	1		4,625	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 人力施工 施工幅1.4m未満 タックコート含む	m2	1	2,287	2,287	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒 改質Ⅱ型(20) DS≧3000 舗装厚 50mm 機械施工 1.4m以上 3.0m以下 タックコート含む	m2	1	2,338	2,338	
歩道舗装補修工		式	1		3,524	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100 mm 人力施工	m2	1	949.8	949	
表層(歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗 装厚40mm 人力施工 施工幅1.4m未 満 プライムコート含む	m2	1	2,575	2,575	
アスファルト舗装補修工		式	1		1,266,178	
パッチング	2t/日以上5t/日未満 再生密粒 改 質Ⅱ型(20) DS≧3000	t	2	59,624	119,248	
パッチング	2t/日以上5t/日未満 再生密粒度ア スファルト混合物(13)	t	2	57,659	115,318	
パッチング	2t/日以上5t/日未満 再生細粒度ア スファルト混合物(13)	t	3	58,052	174,156	
パッチング	5t/日以上20t/日未満再生密粒 改 質Ⅱ型(20)DS≧3000	t	5	37,804	189,020	
アスファルト混合物	常温合材(全天候型) 材料のみ	kg	6,360	105.1	668,436	
除草工		式	1		2,788,198	
道路除草工		式	1		2,788,198	
道路除草(複合)	機械施工(片掛式)飛石防護・集積 ・積込・運搬含む 片道運搬距離3 5.0km	m2	17,658	157.9	2,788,198	
道路構造物補修工		式	1		4,010,262	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
付属物復旧工						
		式	1		2,405,391	
ガードレール部材	直径φ B種 L=4330mm 亜鉛メッキ材料のみ	枚	100	23,087	2,308,700	
ガードレール部材	袖径φ B種 L=660mm 亜鉛メッキ材料のみ	枚	5	7,073	35,365	
ガードレール部材	直径φ B種 L=4330mm ターグプラウン材料のみ	枚	1	30,881	30,881	
ガードレール部材	袖径φ B種 L=660mm ターグプラウン材料のみ	枚	1	7,090	7,090	
ガードレール部材	ガードレールブラケット A・B種用 ターグプラウン材料のみ	個	3	1,032	3,096	
ガードレール部材	直支柱 B-4E型 ターグプラウン 4.5×14.3×2200 材料のみ	本	1	20,259	20,259	
排水構造物工						
		式	1		217,143	
プレキャストU型側溝	PU1型 300B 300×300×600mm 据付 材工共 基礎無 モルタル含む	m	0	8,147	0	
プレキャストU型側溝	JIS側溝 500A 材料のみ	個	1	19,669	19,669	
グレーチング蓋	300用 T-2 普通目 995×400×25 材料のみ	枚	0	12,477	0	
グレーチング蓋	300用 T-25 普通目 995×410×96 材料のみ	枚	0	32,224	0	
グレーチング蓋	500用 T-14 普通目 嵩上げタイプ 501×620×125 材料のみ	枚	4	29,897	119,588	
暗渠排水工	高密度ポリエチレン管 シングル管 φ150mm L=4.0m 材料のみ	本	6	12,981	77,886	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工		式	0		0	
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600) 設置 材 工共(モルタル含む、基礎無)	m	0	5,577	0	
路側防護柵工		式	1		1,497	
カーブレールビーム	路側用A・B・C種 設置 手間のみ	m	1	833.1	833	
カーブレールビーム	路側用A・B・C種 撤去	m	1	664.1	664	
防止柵工		式	1		241,664	
転落(横断)防止柵	ビーム・パネル式 土中建込式 支柱間 隔3m 設置 50m未満 手間のみ	m	30	2,417	72,510	
転落(横断)防止柵	P種 門型 縦格子 コンクリート建込式 亜鉛メッキ 2.3×42.7×1000×1800 材料のみ	枚	1	26,848	26,848	
転落(横断)防止柵	P種 門型 縦格子1.1m コンクリート建込 式(勾配8%) 支柱間隔2.1m 材料の み	枚	1	61,565	61,565	
転落(横断)防止柵	横2段・縦格子パネル 1.1m 歩道組立 用(勾配4%) 支柱間隔3.0m 材料の み	枚	1	58,615	58,615	
端末支柱	横2段・縦格子パネル 1.1m 歩道組立 用 φ60.5×1400 材料のみ	本	1	8,172	8,172	
中間支柱	横2段・縦格子パネル 1.1m 歩道組立 用 φ60.5×1400 材料のみ	本	1	8,487	8,487	
取付金具	P種 門型 縦格子 ターコフラウン 材料 のみ	組	1	2,635	2,635	
取付ボルト	横2段・縦格子パネル M12×90 ターコ フラウン 材料のみ	本	4	708.1	2,832	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識工		式	1		48,925	
標識柱	単柱式(直)φ76.3 メッキ品 設置5 基以上 材工共 基礎含む	基	1	48,925	48,925	
区画線工		式	1		899	
溶解式区画線	溶解式手動 白色 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファ ルト舗装	m	1	346	346	
溶解式区画線	溶解式手動 白色 実線 20cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファ ルト舗装	m	1	411.2	411	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 白色 実線 15cm 加熱式 供用区間	m	1	142.9	142	
道路付属物工		式	1		164,335	
視線誘導標	反射体(両面) 径φ100以下 支柱 径φ89 コンクリート建込(穿孔含まない) 30本以上 手間のみ	本	0	497.1	0	
視線誘導標	自発光式 防護柵取付 148×144× 223(φ60.5支柱含む) 材料のみ	本	1	59,893	59,893	
車線分離標	φ80 H800 赤 1本脚	基	6	17,407	104,442	
一般造物補修工		式	1		673,708	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	6	1,223	7,338	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm超え30cm以下	m	72	3,176	228,672	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工 積込含む	m3	2	31,497	62,994	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 積込含む	m3	2	53,277	106,554	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 積込含む	m3	2	7,821	15,642	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 積込含む	m3	2	15,856	31,712	
削孔	90≦φ<100 200≦L<400	孔	2	6,605	13,210	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模)片道運搬距離 18.2km(DID無)	m3	1	13,135	13,135	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬(10t 車) 機械積込 片道運搬距離18.2k m(DID無)	m3	1	2,496	2,496	
殻運搬	コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模)片道運搬距離 18.2km(DID無)	m3	2	13,135	26,270	
殻運搬	コンクリート殻(有筋) 運搬(10t 車) 機械積込 片道運搬距離18.2k m(DID無)	m3	1	3,080	3,080	
殻処分	コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車)	m3	5	5,771	28,855	
殻処分	コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車)	m3	1	5,771	5,771	
殻処分	コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車)	m3	2	7,368	14,736	
殻処分	コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車)	m3	1	7,368	7,368	
再生クラッシュラン	RC-40 材料のみ	m3	14	2,606	36,484	
モルタル	プレミックスタイプ 一般用 材料のみ	kg	235	118	27,730	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
止水材	止水モルタル 材料のみ					
		kg	25	506.4	12,660	
生コンクリート	18-8-40BB (高炉) 材料のみ					
		m3	1	25,177	25,177	
型枠用合板	塗装品 1800×900×12 材料のみ					
		枚	2	1,912	3,824	
法面工						
		式	1		256,700	
張芝	人力施工 300m2未満 材工共					
		m2	100	2,567	256,700	
道路清掃工						
		式	1		122,136	
排水施設清掃工						
		式	1		122,136	
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 コンクリート蓋					
		m	30	1,254	37,620	
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)					
		m	30	1,322	39,660	
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋					
		m	30	517.2	15,516	
柵清掃	人力清掃 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満					
		箇所	10	1,867	18,670	
柵清掃	人力清掃 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満					
		箇所	10	1,067	10,670	
植栽維持工						
		式	1		1,695,979	
樹木・芝生管理工						
		式	1		1,695,979	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
樹木せん定	中・低木 円筒形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積・積込・運搬含む	本	47	270.7	12,722	
樹木せん定	中・低木 球形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積・積込・運搬含む	本	92	584.4	53,764	
樹木せん定	中・低木 樹高 60 c m	本	83	5,022	416,826	
樹木せん定	高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 供用区間 集積・積込・運搬含む	本	8	5,528	44,224	
寄植せん定	低木 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運搬含む	m2	2,010	158.3	318,183	
抜根除草	植込み地 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運搬含む	m2	5,550	153.2	850,260	
応急処理工		式	1		10,702,649	
応急処理作業工		式	1		10,702,649	
バックホ運転	クロー型 山積0.28m3	時間	60	6,991	419,460	
バックホ運転	クロー型 山積0.45m3	時間	10	8,100	81,000	
バックホ運転	クロー型 山積0.45m3 手間なし	時間	88	2,576	226,688	
コンクリートブレイク運転	クロー型 山積0.1m3級	時間	8	4,917	39,336	
バックホ(掴み装置)	クロー型 0.28m3級 掴み装置付 手間なし	日	13	34,520	448,760	
ダンプトラック運転	2t積級	時間	200	5,832	1,166,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック運転	4t積級	時間	64	6,723	430,272	
ダンプトラック運転	10t積級	時間	100	10,040	1,004,000	
高所作業車運転	トラック架装リフト車 フォーム型・標準デッキタイプ 作業床高12m	時間	40	8,495	339,800	
高所作業車運転	トラック架装リフト車 フォーム型・標準デッキタイプ 作業床高27m	時間	88	4,504	396,352	
タイヤショベル	昼間作業 持込車 山積1.3~1.4m3級 待機無し 手間のみ	時間	1	5,593	5,593	
ラフテレンクレーン運転	油圧伸縮シブ型 13t吊	時間	72	10,415	749,880	
トラッククレーン運転	2.9t吊 4t積級	時間	36	7,382	265,752	
トラッククレーン	6t積級 手間なし	時間	88	2,734	240,592	
発動発電機運転	2kVA	時間	20	237.2	4,744	
土のう	62×48cm 流用土 仕捨・積立 材工共	袋	98	737	72,226	
大型土のう	H=1.08m W=1.1m 流用土 製作・設置	袋	10	4,888	48,880	
耐候性大型土のう	丸型 φ110cm 高さ110cm 2.0t用 長期仮設対応(3年)型 購入土	袋	10	11,543	115,430	
耐候性まくら土のう	270mm×880mm 材料のみ	袋	30	98.34	2,950	
大型動物死骸処理袋	1300×1200×0.05mm 材料のみ	袋	50	789.7	39,485	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ブルーシート	10m×10m 材料のみ	枚	1	8,851	8,851	
防草シート	材料のみ	m2	50	806.4	40,320	
防草シート部材	小型止めピン 材料のみ	組	100	88.51	8,851	
油・液体吸着材	材料のみ	kg	0	550.1	0	
油・液体吸着マット	A-50 50×50×4 材料のみ	枚	3	274.1	822	
土木一般世話役	昼間作業	時間	200	3,615	723,000	
土木一般世話役	夜間作業	時間	10	5,207	52,070	
特殊作業員	昼間作業	時間	50	3,154	157,700	
特殊作業員	夜間作業	時間	10	4,541	45,410	
造園工	昼間作業	時間	1	3,218	3,218	
普通作業員	昼間作業	時間	1,050	3,001	3,151,050	
普通作業員	夜間作業	時間	10	4,347	43,470	
運転手(一般)	昼間作業	時間	100	3,001	300,100	
運転手(一般)	夜間作業	時間	10	4,347	43,470	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリートブレーカー	30kg級	日	9	570.4	5,133	
チェーンソー	鋸長30～40cm	日	3	1,622	4,866	
注意喚起看板	高輝度カプセルレンズ 1500×275 材料のみ	枚	2	8,359	16,718	
構造物撤去工		式	1		953,837	
運搬処理工		式	1		953,837	
発生材運搬	ダンプトラック 2t級	時間	4	5,832	23,328	
発生材運搬	トラック(クレーン装置付)2t積級 2t吊	時間	1	6,395	6,395	
廃棄物運搬	可燃物 2t車 運搬距離35km	m3	7	10,533	73,731	
廃棄物運搬	4tコンテナ運搬	台	3	34,421	103,263	
処分費	不燃物	t	1	8,930	8,930	
処分費	可燃物	t	6	8,930	53,580	
処分費	発生木材	m3	46	9,431	433,826	
処分費	混合廃棄物	m3	14	14,752	206,528	
処分費	建設汚泥 (アスファルト切削汚泥)	m3	3	14,752	44,256	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪工		式	1		7,356,979	
一般除雪工		式	1		1,180,037	
除雪トラックA	昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾞﾗｯｸ)待機無し	時間	1	18,931	18,931	
除雪トラックB	昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾞﾗｯｸ)待機無し	時間	1	19,010	19,010	
除雪トラックC	夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾞﾗｯｸ)待機無し	時間	1	21,014	21,014	
除雪トラックD	夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾞﾗｯｸ)待機無し	時間	1	19,010	19,010	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞA	昼間作業 貸与車 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機なし	時間	1	17,467	17,467	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞB	昼間作業 貸与車 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機なし	時間	1	17,428	17,428	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞC	夜間作業 貸与車 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機なし	時間	1	19,255	19,255	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞD	夜間作業 貸与車 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m級 待機なし	時間	1	17,428	17,428	
除雪ﾄﾞｰﾞﾞA	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞ ｯｸﾄ兼用型(ﾌﾞﾗｯｸ) 11t級 待機無 し	時間	1	13,282	13,282	
除雪ﾄﾞｰﾞﾞB	昼間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞ ｯｸﾄ兼用型(ﾌﾞﾗｯｸ) 11t級 待機無 し	時間	1	13,253	13,253	
除雪ﾄﾞｰﾞﾞC	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞ ｯｸﾄ兼用型(ﾌﾞﾗｯｸ) 11t級 待機無 し	時間	1	14,716	14,716	
除雪ﾄﾞｰﾞﾞD	夜間作業 貸与車 ﾎｲｰﾙ型 ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞ ｯｸﾄ兼用型(ﾌﾞﾗｯｸ) 11t級 待機無 し	時間	1	13,253	13,253	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ロータリ除雪車A	昼間作業 貸与車 ホール2ステージ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	時間	1	25,612	25,612	
ロータリ除雪車B	昼間作業 貸与車 ホール2ステージ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	時間	1	25,189	25,189	
ロータリ除雪車C	夜間作業 貸与車 ホール2ステージ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	時間	1	27,469	27,469	
ロータリ除雪車D	夜間作業 貸与車 ホール2ステージ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し	時間	1	25,189	25,189	
除雪ローダ	持込車 山積1.3～1.4m3級 手間含まず	日	121	7,211	872,531	
運搬除雪工		式	1		18,133	
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	1	1,877	1,877	
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	1	2,131	2,131	
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	1	2,196	2,196	
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	1	2,131	2,131	
作業誘導員E	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	1	2,274	2,274	
作業誘導員F	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	1	2,443	2,443	
作業誘導員G	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	1	2,638	2,638	
作業誘導員H	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	1	2,443	2,443	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止工						
		式	1		195,520	
凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t 級 ホッパ容量4.0m ³ 4×4 待機無し	時間	1	15,601	15,601	
凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t 級 ホッパ容量4.0m ³ 4×4 待機無し	時間	1	15,758	15,758	
凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t 級 ホッパ容量4.0m ³ 4×4 待機無し	時間	1	17,418	17,418	
凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t 級 ホッパ容量4.0m ³ 4×4 待機無し	時間	1	15,758	15,758	
凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 乾式 積載量3t 級 ホッパ容量2.5m ³ 4×4 待機無し	時間	1	15,512	15,512	
凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 乾式 積載量3t 級 ホッパ容量2.5m ³ 4×4 待機無し	時間	1	15,669	15,669	
凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 乾式 積載量3t 級 ホッパ容量2.5m ³ 4×4 待機無し	時間	1	17,330	17,330	
凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 乾式 積載量3t 級 ホッパ容量2.5m ³ 4×4 待機無し	時間	1	15,669	15,669	
凍結融解剤	凍結融解剤 500kg袋入り 支給品	t	1	0	0	
凍結融解剤	凍結融解剤 25kg袋入り 支給品	t	1	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg袋入り 支給品	t	50	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg袋入り 購入品	t	1	66,805	66,805	
歩道除雪工		式	1		90,937	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小型ロータリ除雪機A	昼間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイド 1.1m級 待機無し	時間	1	13,292	13,292	
小型ロータリ除雪機B	昼間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイド 1.1m級 待機無し	時間	1	13,253	13,253	
小型ロータリ除雪機C	夜間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイド 1.1m級 待機無し	時間	1	15,129	15,129	
小型ロータリ除雪機D	夜間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイド 1.1m級 待機無し	時間	1	13,253	13,253	
小型ロータリ除雪車A	昼間作業 貸与車 ホール型 30kW(40PS)級 待機無し	時間	1	8,794	8,794	
小型ロータリ除雪車B	昼間作業 貸与車 ホール型 30kW(40PS)級 待機無し	時間	1	8,686	8,686	
小型ロータリ除雪車C	夜間作業 貸与車 ホール型 30kW(40PS)級 待機無し	時間	1	9,844	9,844	
小型ロータリ除雪車D	夜間作業 貸与車 ホール型 30kW(40PS)級 待機無し	時間	1	8,686	8,686	
雪道巡回工		式	1		43,717	
雪道通常巡回A	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc	時間	1	10,659	10,659	
雪道通常巡回B	昼間作業 持込車 ライトバン1500cc	時間	1	10,492	10,492	
雪道通常巡回C	夜間作業 持込車 ライトバン1500cc	時間	1	12,074	12,074	
雪道通常巡回D	夜間作業 持込車 ライトバン1500cc	時間	1	10,492	10,492	
雪害情報連絡		式	1		5,828,635	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
雪害情報観測員	昼夜間(平常・注意)	日	119	47,717	5,678,323	
雪害情報連絡員	夜間(注意強化以上)	日	3	50,104	150,312	
仮設工		式	1		4,012,900	
交通管理工		式	1		4,012,900	
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	500	2,274	1,137,000	
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	10	3,301	33,010	
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	1,500	1,877	2,815,500	
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	10	2,739	27,390	
融雪対策工	ロードヒーティング	式	1		4,011,611	
融雪対策		式	1		4,011,611	
		工事	1	4,011,611	4,011,611	
直接工事費		式	1		61,714,201	
共通仮設費		式	1		6,448,783	
共通仮設費		式	1		848,853	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費						
		式	1		786,783	
建設機械回送費	240km					
		式	1		786,783	
技術管理費						
		式	1		62,070	
道路施設基本ネットワーク作成費用						
		式	1		62,070	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		5,599,930	
純工事費						
		式	1		68,162,984	
現場管理費						
		式	1		29,834,826	
工事原価						
		式	1		97,997,810	
一般管理費等						
		式	1		16,802,190	
工事価格						
		式	1		114,800,000	
消費税相当額						
		式	1		11,480,000	
工事費計						
		式	1		126,280,000	