

# 単 価 合 意 書

令和7年7月24日に契約したR7国道483号丹波地区道路維持工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年2月20日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10番3号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所長

澤村 学

受注者 住所 兵庫県神戸市中央区栄町通2丁目4番14号

氏名 株式会社 NEO DAISEI

代表取締役 平井 良治

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		92,215,670	
巡視・巡回工						
		式	1		61,416,892	
道路巡回工						
		式	1		16,592,213	
巡視A(和田山～春日)	運転手(一般)土木一般世話役 管理委託車 待機有り					
		回	243	65,016	15,798,888	
巡視B(和田山～春日)	運転手(一般)土木一般世話役 持込車 待機有り					
		回	0	67,149	0	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	4,108	178.2	732,045	
任意保険料	【姫路800才8245】 ネット保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険(車両)					
		月	8	3,342	26,736	
巡視入力システム	タブレット ATab-1					
		月	8	4,318	34,544	
巡回整備工						
		式	1		44,824,679	
巡回A(和田山～春日)	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 待機有り					
		回	243	75,234	18,281,862	
巡回B(和田山～春日)	貸与車 標識車 大型LED標識装置付 待機有り					
		回	0	75,621	0	
緊急巡回A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付					
		時間	41	1,462	59,942	
巡回整備A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレ ン作業無し					
		日	54	73,874	3,989,196	
標識車運転A	昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレ ン作業無し					
		時間	0	5,992	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識車運転B	夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業無し	時間	0	8,001	0	
標識車運転C	昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業有り	時間	0	6,416	0	
標識車運転D	夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業有り	時間	0	8,603	0	
標識車運転E	昼間作業 貸与車 標識車 大型LED 標識装置付	時間	0	6,170	0	
標識車運転F	夜間作業 貸与車 標識車 大型LED 標識装置付	時間	0	8,178	0	
標識車運転G	昼間作業 持込車 標識車2t積級 L ED標識装置付	時間	468	8,544	3,998,592	
標識車運転H	夜間作業 持込車 標識車2t積級 L ED標識装置付	時間	821	10,554	8,664,834	
巡回A	昼間作業 持込車 ライトン1500cc 土木一般世話役 運転手(一般)	時間	65	6,389	415,285	
巡回B	夜間作業 持込車 ライトン1500cc 土木一般世話役 運転手(一般)	時間	64	9,011	576,704	
作業車運転A	昼間作業 持込車 トラック(2t積)	時間	489	5,884	2,877,276	
作業車運転B	夜間作業 持込車 トラック(2t積)	時間	201	7,893	1,586,493	
作業車運転C	昼間作業 持込車 トラッククレーン車 油 圧式4.9t	時間	0	6,602	0	
作業車運転D	昼間作業 持込車 高所作業車 揚 程12m	時間	0	10,631	0	
作業車運転E	夜間作業 持込車 高所作業車 揚 程12m	時間	52	12,711	660,972	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業車運転F	昼間作業 持込車 トラック[クレーン装置付] 2t積級 2.9t吊	時間	16	5,996	95,936	
作業車運転G	夜間作業 持込車 トラック[クレーン装置付] 2t積級 2.9t吊	時間	4	7,765	31,060	
ライトバン運転A	昼間作業 持込車 ライトバン1500CC	時間	67	6,280	420,760	
ライトバン運転B	夜間作業 持込車 ライトバン1500CC	時間	286	8,670	2,479,620	
特注立看板	550×1400 無反射/鉄枠付 材料のみ	枚	1	24,833	24,833	
特注立看板	解除中マグネット 白地赤文字 反射 400×200 材料のみ	枚	11	3,716	40,876	
特注立看板	修正ステッカー 820×280 材料のみ	枚	22	8,547	188,034	
特注立看板	修正ステッカー 500×200 無反射 材料のみ	枚	10	5,308	53,080	
特注立看板	修正ステッカー 300×1670 材料のみ	枚	12	26,362	316,344	
特注立看板	275×1400 黄高輝度/鉄枠付 材料のみ	枚	5	12,596	62,980	
舗装工		式	1		234,102	
アスファルト舗装補修工		式	1		234,102	
パッチング	加熱合材補修 1t/日以上2t/日未満 手間のみ	t	0	71,849	0	
アスファルト混合物	常温合材 密粒舗装用 材料のみ	kg	0	76.79	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト混合物	常温合材 全天候反応硬化型 20kg /袋 材料のみ	kg	1,516	127.3	192,986	
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 再生密粒度(20) 材料のみ	t	3	12,506	37,518	
殻処分	アスファルト塊 (掘削)	t	2	1,799	3,598	
路面切削工		式	0		0	
路面切削	帯状切削 平均切削深さ3cm以下 積込含む	m2	0	345.8	0	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬(10t車) 片道運搬距離 45.2km(DID無)	m3	0	4,098	0	
殻処分	アスファルト殻(切削) 運搬(10t車)	m3	0	1,692	0	
舗装打換え工		式	0		0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m	0	607.2	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積込含む	m2	0	2,542	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人力施工 積込含む	m2	0	4,346	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 人力施工 積込含む	m2	0	10,352	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 機械施工(バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む	m2	0	186	0	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離 19.8km(DID無)	m3	0	11,856	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻(掘削) 運搬(2t車)	m3	0	3,808	0	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 タックコート含む	m2	0	1,651	0	
表層	再生密粒度アスファルト混合物ボリマー改質Ⅱ型(20)舗装厚50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下タックコート含む	m2	0	1,922	0	
道路附属物復旧工		式	1		6,000,176	
附属物復旧工		式	1		6,000,176	
ワイヤーロープ式防護柵	中間支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZ T77 材料のみ	本	89	15,394	1,370,066	
ワイヤーロープ式防護柵	スリーブ φ114.3×4.5×700 HDZ T77 材料のみ	本	0	9,452	0	
ワイヤーロープ式防護柵	スリーブカバー φ150×3×100 材料のみ	個	88	625.6	55,052	
ワイヤーロープ式防護柵	中間支柱用間隔材 40×90 材料のみ	個	372	316.8	117,849	
ワイヤーロープ式防護柵	ストラップ φ101.6×1.5×15 材料のみ	個	89	1,431	127,359	
ワイヤーロープ式防護柵	端末支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZ T77 M20ボルト含む 材料のみ	本	3	43,392	130,176	
ワイヤーロープ式防護柵	端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110 HDZ T49 材料のみ	個	0	3,132	0	
ワイヤーロープ式防護柵	ワイヤーロープ 3撚×7本線G/O φ18mm 5条 めっき付着量300g/m2以上 材料のみ	m	0	3,682	0	
ワイヤーロープ式防護柵	索端金具 M25・W1×500 HDZ T49 材料のみ	本	0	6,598	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ワイヤーロープ式防護柵	ターソックル M25・W1×350 HDZT49 材料のみ	本	0	4,150	0	
ワイヤーロープ式防護柵	ジョーボルト M25×W1 HDZT49 材料のみ	本	0	4,033	0	
ワイヤーロープ式防護柵	端末金具(鋼管基礎用) 16×250×250 HDZT77 材料のみ	個	0	24,396	0	
ワイヤーロープ式防護柵	端末金具用固定ボルト M16×65 HDZT49 材料のみ	本	0	406.9	0	
ワイヤーロープ式防護柵	ワイヤーロープ 弛緩緊張 手間のみ 夜間作業	回	16	129,205	2,067,280	
ワイヤーロープ式防護柵	中間支柱復旧 スリーブ無し 手間のみ 夜間作業	本	89	6,329	563,281	
ワイヤーロープ式防護柵	端末支柱復旧 スリーブ無し 手間のみ 夜間作業	本	3	6,329	18,987	
ワイヤーロープ式防護柵	支柱キャップ 樹脂製(カーブラウン) φ97×90 材料のみ	個	77	1,205	92,785	
ワイヤーロープ式防護柵	ソーラー式LED発光体 電波連動式 樹脂架台付 材料のみ	基	2	28,882	57,764	
ワイヤーロープ式防護柵	高輝度反射シート W100×L310 UVラミネート加工 材料のみ	枚	72	1,376	99,072	
ワイヤーロープ式防護柵	高輝度反射シート W25×L310 UVラミネート加工 材料のみ	枚	88	464.2	40,849	
ワイヤーロープ式防護柵	ポストウイング 支柱下部用(青・緑) H=590 材料のみ	枚	20	15,295	305,900	
ワイヤーロープ式防護柵	ゴム製テリネーキャップ φ100両面(黄/黄) 材料のみ	個	13	7,468	97,084	
ワイヤーロープ式防護柵	中間支柱用 回転式間隔材 40×90 材料のみ	個	352	557.8	196,345	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレールビーム取替C	夜間作業 A種 L=4m 塗装(ガーブレーション) 手間のみ	枚	7	47,993	335,951	
ガードレールビーム取替D	夜間作業 Am種 L=4m 塗装(ガーブレーション) 手間のみ	枚	4	55,983	223,932	
ガードレール支柱取替C	夜間作業 A種 Gr-A-4E φ139.8mm 塗装(ガーブレーション) 手間のみ	本	2	46,445	92,890	
ガードレールフラケット	70×31×300 塗装(ガーブレーション) 材料のみ	個	5	1,187	5,935	
ガードレール支柱キャップ	φ139.8mm用 塗装(ガーブレーション) 材料のみ	個	2	809.7	1,619	
道路構造物補修工		式	1		2,224,904	
法面補修工		式	0		0	
防草シート	法面部 露出 固定ピンとリッシャーを併用 t=0.5mm 材工共	m <sup>2</sup>	0	1,417	0	
排水構造物修繕工		式	0		0	
フレキストU型側溝	PU1型 B300 H300 L600 モルタル含む 据付 材工共(基礎無)	m	0	7,721	0	
縁石工		式	0		0	
歩車道境界ブロック	C種 180/210×300×600 材料のみ	m	0	2,554	0	
歩車道境界ブロック	C種 180/210×300×600(曲) 材料のみ	m	0	3,312	0	
路側防護柵工		式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレール	標準型 Gr-A-4E 亜鉛メッキ 設置 21m以上50m未満 材工共	m	0	14,890	0	
カーブレール	標準型 Gr-Am-4E 亜鉛メッキ 設置 21m以上50m未満 材工共	m	0	26,467	0	
カーブレール	標準型 Gr-A-2B 亜鉛メッキ 設置 21m以上100m未満 材工共	m	0	15,916	0	
カーブレール	標準型 Gr-Am-2B 亜鉛メッキ 設置 21m以上100m未満 材工共	m	0	27,799	0	
カーブレール	標準型 Gr-A-4E 塗装(タールブラウン) 設置 21m以上50m未満 材工共	m	0	15,196	0	
カーブレール	標準型 Gr-Am-4E 塗装(タールブラウン) 設置 21m以上50m未満 材工共	m	0	26,863	0	
カーブレール	標準型 Gr-A-2B 塗装(タールブラウン) 設置 21m以上100m未満 材工共	m	0	16,222	0	
カーブレール	標準型 Gr-Am-2B 塗装(タールブラウン) 設置 21m以上100m未満 材工共	m	0	28,177	0	
小型標識工		式	1		29,241	
標識柱	単柱式(直) 径60.5 塗装(タールブラウン) 3~4基 設置 材工共(基礎含む)	基	0	54,960	0	
標識板	160×350 広角プリズム型 10m2未満 材工共	枚	0	9,110	0	
距離標	180×400 白/緑 広角プリズム タールブラウン仕様 材料のみ	枚	1	20,604	20,604	
距離標	支柱 アルミ φ34×2.0×1800 キャップ付 材料のみ	本	1	8,637	8,637	
道路附属物工		式	1		1,843,551	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標	反射体(片面)径φ100以下 支柱径φ34 土中建込 設置 30本以上 材工共	本	0	6,555	0	
視線誘導標	反射体(片面)径φ100以下 支柱径φ34 コンクリート建込(穿孔含む) 設置 30本以上 材工共	本	0	10,983	0	
視線誘導標	反射体(片面)径φ100以下 バント式 防護柵取付 設置 30本以上 材工共	本	0	3,963	0	
視線誘導標	反射体(片面)径φ100以下 側壁用 構造物取付 設置 30本以上 材工共	本	0	4,582	0	
視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	本	0	841.7	0	
視線誘導標撤去	コンクリート建込 30本以上	本	0	198.9	0	
視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	本	0	419.5	0	
視線誘導標撤去	構造物取付 30本以上	本	0	841.7	0	
道路鏡	小型鏡 両面反射(貼付式) 設置幅100mm 材料のみ	個	0	1,170	0	
車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 設置 手間のみ	本	0	6,048	0	
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本未満	本	0	2,124	0	
車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) H800 緑 台座φ200 7段巻 材料のみ	本	19	28,342	538,498	
車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) φ135×H650 橙色 材料のみ	本	2	30,861	61,722	
視線誘導標	Gr貼付式 超広角波状反射型 45×250 材料のみ	枚	11	1,259	13,849	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
立入防護柵設置	金網支柱 鋼管基礎 2m以下 手間のみ	m	104	2,952	307,008	
立入防護柵設置	門扉 片開き 2m以下 手間のみ	基	2	14,009	28,018	
鋼管基礎A	φ101.6×3.2×600 H1500用 材料のみ	本	33	3,176	104,808	
鋼管基礎B	φ101.6×3.2×600 H1800用直忍付(有刺3段)用 材料のみ	本	25	4,237	105,925	
鋼管基礎C	φ101.6×3.2×900 片開門扉 H1800×W1000用 材料のみ	本	4	4,768	19,072	
線形誘導標	A種 Gr用 中央反射体付500×350 白地/赤矢印 材料のみ	枚	3	7,495	22,485	
線形誘導標	同期点減式線形誘導標 本体左矢印 白基板/赤白点減 材料のみ	基	2	29,062	58,124	
衝撃緩衝材	角型 A型 400L 外径900×900 材料のみ	個	1	104,372	104,372	
衝撃緩衝材	角型 B型 300L 外径450×900 材料のみ	個	1	76,479	76,479	
衝撃緩衝材	固定ヘルト L=4.1m 2本/組 材料のみ	組	1	7,423	7,423	
視線誘導標	土中用 反射体φ100片面 支柱φ60.5×1650L 材料のみ	本	1	6,397	6,397	
車線分離標取替	夜間作業 穿孔式(1本脚) 10本未満 手間のみ	本	19	11,534	219,146	
線導水樋	耐寒 導水幅210mm 勾配型 副資材含む 材料のみ	m	11	15,475	170,225	
区画線工		式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	0	385	0	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	0	570.8	0	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	0	746.9	0	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	0	344.5	0	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	0	409.7	0	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	0	780.9	0	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	0	726.8	0	
区画線消去	削取り式 15cm換算	m	0	531.3	0	
一般構造物補修工		式	1		352,112	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工 積込含む	m3	0	30,230	0	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 積込含む	m3	0	51,377	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 積込含む	m3	0	7,430	0	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 積込含む	m3	0	15,151	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車) 機械積込 (小規模) 片道運搬距離 18.3km (DID無)	m3	0	11,856	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離 18.3km (DID無)	m3	0	2,263	0	
殻運搬	コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車) 機械積込 (小規模) 片道運搬距離 18.3km (DID無)	m3	0	11,856	0	
殻運搬	コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離 18.3km (DID無)	m3	0	2,792	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車)	m3	0	3,173	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車)	m3	0	3,173	0	
殻処分	コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車)	m3	0	4,501	0	
殻処分	コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車)	m3	0	4,501	0	
削孔	30 ≦ φ < 60mm 100 ≦ L < 200mm	孔	0	731.1	0	
削孔	90 ≦ φ < 100mm 200 ≦ L < 400mm	孔	0	5,971	0	
削孔	180 ≦ φ ≦ 200mm 200 ≦ L ≦ 400mm	孔	0	7,998	0	
削孔	100 ≦ φ ≦ 110mm 200 ≦ L ≦ 400mm	孔	59	5,968	352,112	
コンクリート	18-8-40(高炉) 無筋構造物 人力打設 材工共	m3	0	26,881	0	
コンクリート	18-8-40(早強) 小型構造物 人力打設 材工共	m3	0	33,102	0	
コンクリート	3h圧縮強度 24N/mm <sup>2</sup> 小型構造物 人力打設 材工共	m3	0	251,350	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路清掃工		式	1		1,260,533	
路面清掃工		式	1		777,997	
路面清掃(機械)	貸与車 路面清掃車(ブラシ式 リヤフト ダンプ2.0m3級) 貸与車 散水車(50 00L)	km	0	4,500	0	
路面清掃(機械)	貸与車 路面清掃車(ブラシ式 リヤフト ダンプ2.0m3級) 貸与車 散水車(50 00L)	km	121	6,101	738,221	
汚泥積込	固化物 軟弱土	m3	0	211.4	0	
ダンプトラック運転	10t積級 固化物 軟弱土運搬	時間	0	9,020	0	
汚泥吸排車運転	8t 泥水運搬	時間	0	12,153	0	
残土等処分	建設汚泥(固化物)	m3	0	7,562	0	
残土等処分	建設汚泥(軟弱土)	m3	0	7,562	0	
残土等処分	建設汚泥(泥水)	m3	0	11,343	0	
散水車運転	昼間作業 貸与車 トラック架装型 タンク 容量5500~6500L	時間	8	4,972	39,776	
排水施設清掃工		式	1		482,536	
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無 蓋	m	0	464.8	0	
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有 蓋 コンクリート蓋	m	0	1,128	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 蓋版有 人力補助含 側溝 断面積0.125m <sup>2</sup> 未満堆積率50%未満	m	0	1,153	0	
側溝清掃車運転	夜間作業 貸与車 フロック式・ホッパ <sup>®</sup> 容 量4.5~5.0m <sup>3</sup> 風量40m <sup>3</sup> /min	時間	40	7,288	291,520	
側溝清掃車運転	昼間作業 貸与車 フロック式・ホッパ <sup>®</sup> 容 量4.5~5.0m <sup>3</sup> 風量40m <sup>3</sup> /min	時間	4	5,662	22,648	
排水管清掃車運転	夜間作業 貸与車 高圧水洗浄式 外 径容量5.3~5.8m <sup>3</sup> 圧力12MPa	時間	24	6,218	149,232	
排水管清掃車運転	昼間作業 貸与車 高圧水洗浄式 外 径容量5.3~5.8m <sup>3</sup> 圧力12MPa	時間	4	4,784	19,136	
側溝清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 移動のみ	km	0	872.2	0	
管渠清掃	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径400mm以 上800mm未満 堆積率50%未満	m	0	1,615	0	
管渠清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 移動のみ	km	0	918	0	
柵清掃	人力施工 無蓋 積込含む 堆積土 厚25cm未満	箇所	0	959	0	
柵清掃	人力施工 有蓋 積込含む 堆積土 厚25cm未満	箇所	0	1,678	0	
柵清掃車運搬	貸与車 側溝清掃車 移動のみ	km	0	716.6	0	
構造物清掃工		式	0		0	
トンネル壁面清掃	貸与車 トンネル清掃車 貸与車 散水 車 人力補助含む	km	0	84,155	0	
トンネル壁面清掃	貸与車 トンネル清掃車 人力補助含む	km	0	69,877	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植栽維持工		式	0		0	
樹木・芝生管理工		式	0		0	
樹木せん定	高木剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 供用区間 集積・積込・運搬含む	本	0	5,465	0	
寄植せん定	低木 100m2未満 供用区間 集積・積込・運搬含む	m2	0	170.8	0	
抜根除草	植込み地 100m2以上1000m2未満 供用区間 集積・積込・運搬含む	m2	0	151.5	0	
防除	中木 樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 供用区間 手間のみ	本	0	93.44	0	
寄植・芝薬剤散布	芝 100m2未満 供用区間 手間のみ	m2	0	16.52	0	
寄植・芝薬剤散布	低木 100m2未満 供用区間 手間のみ	m2	0	61.7	0	
移植	低木 樹高60cm未満 供用区間 掘取10本以上 植樹100本未満 手間のみ	本	0	625.4	0	
移植	中木 樹高100cm以上200cm未満 供用区間 掘取10本以上 植樹10本以上50本未満 手間のみ	本	0	3,481	0	
移植	高木 幹周20cm未満 供用区間 掘取5本以上 植樹10本以上50本未満 手間のみ	本	0	18,068	0	
肥料	高度化成肥料 材料のみ	kg	0	175	0	
除草工		式	0		0	
道路除草工		式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路除草(複合)	機械施工(肩掛式) 飛石防護有り 集積・積込・運搬含む 片道運搬距離4.0km	m2	0	125.9	0	
除草	人力除草	m2	0	143.9	0	
応急処理工		式	1		12,175,603	
応急処理作業工		式	1		12,175,603	
小型崩落土処理	土砂 人力施工	時間	0	2,680	0	
小型崩落土運搬	土砂 タンクトラック(2t積) 片道運搬距離23.4km(DID無)	時間	0	3,419	0	
タンクトラック運転	2t積級	時間	0	5,243	0	
タンクトラック運転	夜間作業 2t積級	時間	40	6,866	274,640	
タンクトラック運転	夜間作業 4t積級	時間	24	7,701	184,824	
バックホ運転	クロー型 山積0.28m3	時間	0	6,317	0	
バックホ運転	クロー型 山積0.45m3	時間	0	7,328	0	
バックホ運転	昼間作業 回転式 積載容量4m3	時間	384	6,967	2,675,328	
バックホ運転	夜間作業 回転式 積載容量4m3	時間	48	8,593	412,464	
高所作業車運転	夜間作業 伸縮臂・プラットフォーム型 H9.9m	時間	8	8,455	67,640	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土のう	62×48cm 流用土 仕拵・積立 材工共	袋	0	662.6	0	
土のう	62×48cm 撤去	袋	0	259	0	
土木一般世話役	昼間作業	時間	14	3,248	45,472	
土木一般世話役	夜間作業	時間	140	4,679	655,060	
普通作業員	昼間作業	時間	1,861	2,697	5,019,117	
普通作業員	夜間作業	時間	678	3,907	2,648,946	
軽作業員	昼間作業	時間	0	1,870	0	
軽作業員	夜間作業	時間	0	2,715	0	
運転手(特殊)	昼間作業	時間	4	2,950	11,800	
運転手(特殊)	夜間作業	時間	0	4,250	0	
運転手(一般)	昼間作業	時間	0	2,697	0	
運転手(一般)	夜間作業	時間	0	3,893	0	
冷風機設置	気化式 冷風機 単相100V	台	4	45,078	180,312	
構造物撤去工		式	1		553,661	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		553,661	
廃棄物運搬	可燃物 人力施工 収集・集積・運搬 (2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	m3	0	8,980	0	
廃棄物運搬	可燃物 人力施工 収集・集積・運搬 (2t車)含む 氷上基地から搬出	m3	16	8,980	143,680	
廃棄物運搬	不燃物 人力施工 収集・集積・運搬 (2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	m3	0	8,980	0	
廃棄物運搬	不燃物 人力施工 収集・集積・運搬 (2t車)含む 氷上基地から搬出	m3	2	8,980	17,960	
廃棄物運搬	発生木材 人力施工 収集・集積・運搬 (2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	m3	0	10,397	0	
廃棄物運搬	発生木材 人力施工 収集・集積・運搬 (2t車)含む 氷上基地から搬出	m3	0	10,397	0	
廃棄物運搬	除草 人力施工 収集・集積・運搬(2 t車)含む 山東雪寒基地から搬出	m3	0	8,299	0	
廃棄物運搬	除草 人力施工 収集・集積・運搬(2 t車)含む 氷上基地から搬出	m3	0	10,136	0	
廃棄物運搬	除草 人力施工 収集・集積・運搬(2 t車)含む 山東雪寒基地から搬出	t	14	16,591	232,274	
処分費	可燃物 山東雪寒基地から搬出	t	0	8,183	0	
処分費	可燃物 氷上基地から搬出	t	0.6	12,270	7,362	
処分費	不燃物 山東雪寒基地から搬出	t	0	8,183	0	
処分費	不燃物 氷上基地から搬出	t	0.1	12,270	1,227	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費	発生木材 山東雪寒基地から搬出	m3	0	225	0	
処分費	発生木材 氷上基地から搬出	m3	0	225	0	
処分費	除草 山東雪寒基地から搬出	m3	0	5,401	0	
処分費	除草 氷上基地から搬出	m3	0	5,401	0	
処分費	除草 山東雪寒基地から搬出	t	14	10,797	151,158	
現場発生品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 積込み・荷卸し含む 片道運搬距離 11.7km(DID無)	t	0	13,566	0	
道路除雪工		式	1		3,808,525	
一般除雪工		式	1		2,060,165	
除雪トラックA	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用 型 10t級6×6 (トラックレーダ(伸縮 式)・ブレード付) 待機無し	時間	5	18,122	90,610	
除雪トラックB	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用 型 10t級6×6 (トラックレーダ(伸縮 式)・ブレード付) 待機無し	時間	5	18,194	90,970	
除雪トラックC	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用 型 10t級6×6 (トラックレーダ(伸縮 式)・ブレード付) 待機無し	時間	5	19,994	99,970	
除雪トラックD	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用 型 10t級6×6 (トラックレーダ(伸縮 式)・ブレード付) 待機無し	時間	5	18,194	90,970	
除雪トラックA	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用 型 10t級6×6 (トラックレーダ・ブレード 付) 待機無し	時間	5	18,122	90,610	
除雪トラックB	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用 型 10t級6×6 (トラックレーダ・ブレード 付) 待機無し	時間	5	18,194	90,970	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪トラック	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用 型 10t級6×6 (トラックレダ・ブ ラ付) 待機無し	時間	5	19,994	99,970	
除雪トラックD	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用 型 10t級6×6 (トラックレダ・ブ ラ付) 待機無し	時間	5	18,194	90,970	
除雪トラックA	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用 型 7t級4×4 (ブ ラ付) 待機無し	時間	5	17,077	85,385	
除雪トラックB	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用 型 7t級4×4 (ブ ラ付) 待機無し	時間	5	17,149	85,745	
除雪トラックC	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用 型 7t級4×4 (ブ ラ付) 待機無し	時間	5	18,950	94,750	
除雪トラックD	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用 型 7t級4×4 (ブ ラ付) 待機無し	時間	5	17,149	85,745	
除雪トラックA	昼間作業 貸与車 凍結防止剤散布 車 湿潤式 4t級 ホッパ容量3.4m3 6 ×6(トラックレダ・ブ ラ付) 待機無し	時間	5	17,320	86,600	
除雪トラックB	昼間作業 貸与車 凍結防止剤散布 車 湿潤式 4t級 ホッパ容量3.4m3 6 ×6(トラックレダ・ブ ラ付) 待機無し	時間	5	17,392	86,960	
除雪トラックC	夜間作業 貸与車 凍結防止剤散布 車 湿潤式 4t級 ホッパ容量3.4m3 6 ×6(トラックレダ・ブ ラ付) 待機無し	時間	5	19,256	96,280	
除雪トラックD	夜間作業 貸与車 凍結防止剤散布 車 湿潤式 4t級 ホッパ容量3.4m3 6 ×6(トラックレダ・ブ ラ付) 待機無し	時間	5	17,392	86,960	
除雪トラックA	昼間作業 貸与車 凍結防止剤散布 車 湿式 積載量5t級 ホッパ容量4.0 m3 4×4(ブ ラ付) 待機無し	時間	5	17,770	88,850	
除雪トラックB	昼間作業 貸与車 凍結防止剤散布 車 湿式 積載量5t級 ホッパ容量4.0 m3 4×4(ブ ラ付) 待機無し	時間	5	17,842	89,210	
除雪トラックC	夜間作業 貸与車 凍結防止剤散布 車 湿式 積載量5t級 ホッパ容量4.0 m3 4×4(ブ ラ付) 待機無し	時間	5	19,706	98,530	
除雪トラックD	夜間作業 貸与車 凍結防止剤散布 車 湿式 積載量5t級 ホッパ容量4.0 m3 4×4(ブ ラ付) 待機無し	時間	5	17,842	89,210	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ドーザーA	昼間作業 貸与車 ホール型 プラウ・ハケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無し	時間	5	11,739	58,695	
除雪ドーザーB	昼間作業 貸与車 ホール型 プラウ・ハケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無し	時間	5	11,712	58,560	
除雪ドーザーC	夜間作業 貸与車 ホール型 プラウ・ハケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無し	時間	5	13,017	65,085	
除雪ドーザーD	夜間作業 貸与車 ホール型 プラウ・ハケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無し	時間	5	11,712	58,560	
凍結防止工		式	1		990,980	
凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 湿潤式 積載量4t級 ホッパ容量3.4m <sup>3</sup> 6×6 待機無し	時間	5	14,575	72,875	
凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 湿潤式 積載量4t級 ホッパ容量3.4m <sup>3</sup> 6×6 待機無し	時間	5	14,719	73,595	
凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 湿潤式 積載量4t級 ホッパ容量3.4m <sup>3</sup> 6×6 待機無し	時間	5	16,213	81,065	
凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 湿潤式 積載量4t級 ホッパ容量3.4m <sup>3</sup> 6×6 待機無し	時間	5	14,719	73,595	
凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター・プラウ・散布装置付) 待機無し	時間	5	18,122	90,610	
凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター・プラウ・散布装置付) 待機無し	時間	5	18,194	90,970	
凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター・プラウ・散布装置付) 待機無し	時間	5	19,994	99,970	
凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックレター・プラウ・散布装置付) 待機無し	時間	5	18,194	90,970	
凍結防止剤散布車A	昼間作業 貸与車 湿式 積載量5t級 ホッパ容量4.0m <sup>3</sup> 4×4 待機無し	時間	5	15,385	76,925	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布車B	昼間作業 貸与車 湿式 積載量5t 級 ホッパ容量4.0m <sup>3</sup> 4×4 待機無し	時間	5	15,529	77,645	
凍結防止剤散布車C	夜間作業 貸与車 湿式 積載量5t 級 ホッパ容量4.0m <sup>3</sup> 4×4 待機無し	時間	5	17,023	85,115	
凍結防止剤散布車D	夜間作業 貸与車 湿式 積載量5t 級 ホッパ容量4.0m <sup>3</sup> 4×4 待機無し	時間	5	15,529	77,645	
凍結融解剤	凍結融解剤 500kg袋入り 支給品	t	5	0	0	
凍結融解剤	凍結融解剤 25kg袋入り 支給品	t	2	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム 1000kg袋入り 支給品	t	200	0	0	
運搬除雪工		式	1		193,470	
後尾警戒車A	昼間作業 持込車 タンクトラック オン ロード・ディーゼル 2t積級 待機無し	時間	5	5,479	27,395	
後尾警戒車B	昼間作業 持込車 タンクトラック オン ロード・ディーゼル 2t積級 待機無し	時間	5	5,448	27,240	
後尾警戒車C	夜間作業 持込車 タンクトラック オン ロード・ディーゼル 2t積級 待機無し	時間	5	6,024	30,120	
後尾警戒車D	夜間作業 持込車 タンクトラック オン ロード・ディーゼル 2t積級 待機無し	時間	5	5,448	27,240	
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	5	2,043	10,215	
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	5	2,196	10,980	
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	5	2,372	11,860	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	5	2,196	10,980	
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	5	1,687	8,435	
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	5	1,914	9,570	
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	5	1,973	9,865	
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	5	1,914	9,570	
雪道巡回工		式	1		186,165	
雪道通常連絡A	昼間作業 持込車 ライトハ <sup>ン</sup> 1500cc	時間	5	6,283	31,415	
雪道通常連絡B	昼間作業 持込車 ライトハ <sup>ン</sup> 1500cc	時間	5	6,236	31,180	
雪道通常連絡C	夜間作業 持込車 ライトハ <sup>ン</sup> 1500cc	時間	5	7,084	35,420	
雪道通常連絡D	夜間作業 持込車 ライトハ <sup>ン</sup> 1500cc	時間	5	6,236	31,180	
夕 <sup>イ</sup> 指 <sup>シ</sup> 導 <sup>シ</sup> 員A	昼間作業 普通作業員	時間	5	2,697	13,485	
夕 <sup>イ</sup> 指 <sup>シ</sup> 導 <sup>シ</sup> 員B	昼間作業 普通作業員	時間	5	2,791	13,955	
夕 <sup>イ</sup> 指 <sup>シ</sup> 導 <sup>シ</sup> 員C	夜間作業 普通作業員	時間	5	3,115	15,575	
夕 <sup>イ</sup> 指 <sup>シ</sup> 導 <sup>シ</sup> 員D	夜間作業 普通作業員	時間	5	2,791	13,955	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
待機費		式	1		377,745	
運転手(特殊)A	昼間作業	時間	5	2,950	14,750	
運転手(特殊)B	昼間作業	時間	5	2,869	14,345	
運転手(特殊)C	夜間作業	時間	5	3,378	16,890	
運転手(特殊)D	夜間作業	時間	5	2,869	14,345	
運転手(一般)A	昼間作業	時間	5	2,697	13,485	
運転手(一般)B	昼間作業	時間	5	2,673	13,365	
運転手(一般)C	夜間作業	時間	5	3,097	15,485	
運転手(一般)D	夜間作業	時間	5	2,673	13,365	
土木一般世話役A	昼間作業	時間	5	3,248	16,240	
土木一般世話役B	昼間作業	時間	5	3,147	15,735	
土木一般世話役C	夜間作業	時間	5	3,718	18,590	
土木一般世話役D	夜間作業	時間	5	3,147	15,735	
助手A	昼間作業 普通作業員	時間	5	2,697	13,485	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
助手B	昼間作業 普通作業員	時間	5	2,791	13,955	
助手C	夜間作業 普通作業員	時間	5	3,115	15,575	
助手D	夜間作業 普通作業員	時間	5	2,791	13,955	
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	5	2,043	10,215	
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	5	2,196	10,980	
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	5	2,372	11,860	
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	5	2,196	10,980	
作業誘導員A	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	5	1,687	8,435	
作業誘導員B	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	5	1,914	9,570	
作業誘導員C	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	5	1,973	9,865	
作業誘導員D	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	5	1,914	9,570	
夕方指導員A	昼間作業 普通作業員	時間	5	2,697	13,485	
夕方指導員B	昼間作業 普通作業員	時間	5	2,791	13,955	
夕方指導員C	夜間作業 普通作業員	時間	5	3,115	15,575	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
夕指導員D	夜間作業 普通作業員	時間	5	2,791	13,955	
仮設工		式	1		4,541,274	
交通管理工		式	1		4,541,274	
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	392	2,043	800,856	
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	173	2,968	513,464	
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	20	1,687	33,740	
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	1,297	2,462	3,193,214	
直接工事費		式	1		92,215,670	
共通仮設費		式	1		6,761,140	
共通仮設費		式	1		23,730	
運搬費		式	1		23,730	
建設機械運搬費		式	0		0	0台
有料道路利用料	遠阪トンネル通行料 普通車	式	1		12,110	58回
有料道路利用料	遠阪トンネル通行料 中型車	式	1		11,620	48回

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
有料道路利用料	遠阪トシ通行料 大型車					0回
		式	0		0	
有料道路利用料	遠阪トシ通行料 特大車					0回
		式	0		0	
共通仮設費 (率計上)						
		式	1		6,737,410	
純工事費						
		式	1		98,976,810	
現場管理費						
		式	1		45,328,158	
工事原価						
		式	1		144,304,968	
一般管理費等						
		式	1		23,245,032	
工事価格						
		式	1		167,550,000	
消費税相当額						
		式	1		16,755,000	
工事費計						
		式	1		184,305,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		21,387,142	
巡視・巡回工						
		式	1		15,745,403	
道路巡回工						
		式	1		6,364,910	
巡視A(和田山～春日)	運転手(一般)土木一般世話役 管理委託車 待機有り					
		回	90	67,370	6,063,300	
巡視B(和田山～春日)	運転手(一般)土木一般世話役 持込車 待機有り					
		回	1	69,581	69,581	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	1,200	184.7	221,640	
任意保険料	【姫路800才8245】セット保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険(車両)					
		月	3	3,463	10,389	
巡回整備工						
		式	1		9,380,493	
巡回A(和田山～春日)	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 待機有り					
		回	86	77,958	6,704,388	
巡回B(和田山～春日)	貸与車 標識車 大型LED標識装置付 待機有り					
		回	5	78,359	391,795	
緊急巡回A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付					
		時間	5	1,514	7,570	
巡回整備A	貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレソ作業無し					
		日	10	76,549	765,490	
標識車運転A	昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレソ作業無し					
		時間	20	6,209	124,180	
標識車運転B	夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレソ作業無し					
		時間	20	8,291	165,820	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識車運転C	昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業有り	時間	20	6,649	132,980	
標識車運転D	夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業有り	時間	20	8,915	178,300	
標識車運転E	昼間作業 貸与車 標識車 大型LED 標識装置付	時間	20	6,393	127,860	
標識車運転F	夜間作業 貸与車 標識車 大型LED 標識装置付	時間	20	8,474	169,480	
巡回A	昼間作業 持込車 ライトハブ1500cc 土木一般世話役 運転手(一般)	時間	10	6,621	66,210	
巡回B	夜間作業 持込車 ライトハブ1500cc 土木一般世話役 運転手(一般)	時間	10	9,337	93,370	
作業車運転A	昼間作業 持込車 トラック(2t積)	時間	10	6,098	60,980	
作業車運転B	夜間作業 持込車 トラック(2t積)	時間	10	8,179	81,790	
作業車運転C	昼間作業 持込車 トラッククレーン車 油 圧式4.9t	時間	10	6,841	68,410	
作業車運転D	昼間作業 持込車 高所作業車 揚 程12m	時間	10	11,016	110,160	
作業車運転E	夜間作業 持込車 高所作業車 揚 程12m	時間	10	13,171	131,710	
舗装工		式	1		263,846	
アスファルト舗装補修工		式	1		106,278	
パッチング	加熱合材補修 1t/日以上2t/日未 満 手間のみ	t	1	74,450	74,450	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト混合物	常温合材 密粒舗装用 材料のみ	kg	400	79.57	31,828	
路面切削工		式	1		13,168	
路面切削	帯状切削 平均切削深さ3cm以下 積込含む	m2	20	358.4	7,168	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 運搬(10t車) 片 道運搬距離 45.2km(DID無)	m3	1	4,247	4,247	
殻処分	アスファルト殻(切削) 運搬(10t車)	m3	1	1,753	1,753	
舗装打換え工		式	1		144,400	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m	5	629.2	3,146	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積込含む	m2	5	2,634	13,170	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超 え10cm以下 人力施工 積込含む	m2	5	4,503	22,515	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超 え30cm以下 人力施工 積込含む	m2	5	10,727	53,635	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 機械施工(バックホウ山積0.45m3(平 積0.35m3)) 積込含む	m2	5	192.8	964	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 運搬(2t車) 機械 積込(小規模) 片道運搬距離 19. 8km(DID無)	m3	2	12,285	24,570	
殻処分	アスファルト殻(掘削) 運搬(2t車)	m3	2	3,945	7,890	
基層	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm 機械施工 施工幅1.4m 以上3.0m以下 タックコート含む	m2	5	1,710	8,550	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層	再生密粒度アスファルト混合物ボ <sup>ホ</sup> リマー改質Ⅱ型(20)舗装厚50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下タックコート含む	m2	5	1,992	9,960	
道路附属物復旧工		式	1		606,230	
附属物復旧工		式	1		606,230	
ワイヤーロープ式防護柵	中間支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZ T77 材料のみ	本	5	15,951	79,755	
ワイヤーロープ式防護柵	スリーブ φ114.3×4.5×700 HDZT77 材料のみ	本	5	9,794	48,970	
ワイヤーロープ式防護柵	スリーブカバー φ150×3×100 材料のみ	個	5	648.3	3,241	
ワイヤーロープ式防護柵	中間支柱用間隔材 40×90 材料のみ	個	5	328.3	1,641	
ワイヤーロープ式防護柵	ストラップ φ101.6×1.5×15 材料のみ	個	5	1,483	7,415	
ワイヤーロープ式防護柵	端末支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZ T77 M20ボ <sup>ホ</sup> ルト含む 材料のみ	本	5	44,963	224,815	
ワイヤーロープ式防護柵	端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2× 110 HDZT49 材料のみ	個	5	3,246	16,230	
ワイヤーロープ式防護柵	ワイヤーロープ 3撚×7本線G/O φ18mm 5 条 めっき付着量300g/m2以上 材 料のみ	m	5	3,815	19,075	
ワイヤーロープ式防護柵	索端金具 M25・W1×500 HDZT49 材 料のみ	本	5	6,837	34,185	
ワイヤーロープ式防護柵	ターシバックル M25・W1×350 HDZT49 材 料のみ	本	5	4,300	21,500	
ワイヤーロープ式防護柵	ジョイント M25×W1 HDZT49 材料のみ	本	5	4,179	20,895	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ワイヤーロープ式防護柵	端末金具(鋼管基礎用) 16×250×250 HDZT77 材料のみ	個	5	25,280	126,400	
ワイヤーロープ式防護柵	端末金具用固定ホルト M16×65 HDZT49 材料のみ	本	5	421.6	2,108	
道路構造物補修工		式	1		1,853,747	
法面補修工		式	1		146,900	
防草シート	法面部 露出 固定ピンとワッシャーを併用 t=0.5mm 材工共	m <sup>2</sup>	100	1,469	146,900	
排水構造物修繕工		式	1		16,002	
プレキャストU型側溝	PU1型 B300 H300 L600 モルタル含む 据付 材工共(基礎無)	m	2	8,001	16,002	
縁石工		式	1		12,158	
歩車道境界ブロック	C種 180/210×300×600 材料のみ	m	2	2,647	5,294	
歩車道境界ブロック	C種 180/210×300×600(曲) 材料のみ	m	2	3,432	6,864	
路側防護柵工		式	1		355,482	
カートレール	標準型 Gr-A-4E 亜鉛メッキ 設置 21m以上50m未満 材工共	m	2	15,429	30,858	
カートレール	標準型 Gr-Am-4E 亜鉛メッキ 設置 21m以上50m未満 材工共	m	2	27,425	54,850	
カートレール	標準型 Gr-A-2B 亜鉛メッキ 設置 21m以上100m未満 材工共	m	2	16,492	32,984	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレール	標準型 Gr-Am-2B 亜鉛メッキ 設置 21m以上100m未満 材工共	m	2	28,806	57,612	
カーブレール	標準型 Gr-A-4E 塗装(グーグフラウ) 設置 21m以上50m未満 材工共	m	2	15,746	31,492	
カーブレール	標準型 Gr-Am-4E 塗装(グーグフラウ) 設置 21m以上50m未満 材工共	m	2	27,836	55,672	
カーブレール	標準型 Gr-A-2B 塗装(グーグフラウ) 設置 21m以上100m未満 材工共	m	2	16,809	33,618	
カーブレール	標準型 Gr-Am-2B 塗装(グーグフラウ) 設置 21m以上100m未満 材工共	m	2	29,198	58,396	
小型標識工		式	1		132,780	
標識柱	単柱式(直) 径60.5 塗装(グーグフラウ) 3~4基 設置 材工共(基礎含む)	基	2	56,950	113,900	
標識板	160×350 広角プリズム型 10m2未満 材工共	枚	2	9,440	18,880	
道路附属物工		式	1		178,352	
視線誘導標	反射体(片面)径φ100以下 支柱径φ34 土中建込 設置 30本以上 材工共	本	5	6,793	33,965	
視線誘導標	反射体(片面)径φ100以下 支柱径φ34 コンクリート建込(穿孔含む) 設置 30本以上 材工共	本	5	11,380	56,900	
視線誘導標	反射体(片面)径φ100以下 パント式 防護柵取付 設置 30本以上 材工共	本	5	4,107	20,535	
視線誘導標	反射体(片面)径φ100以下 側壁用 構造物取付 設置 30本以上 材工共	本	5	4,748	23,740	
視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	本	10	872.2	8,722	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 30本以上	本	10	206.1	2,061	
視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	本	10	434.7	4,347	
視線誘導標撤去	構造物取付 30本以上	本	10	872.2	8,722	
道路鋳	小型鋳 両面反射(貼付式) 設置幅100mm 材料のみ	個	2	1,212	2,424	
車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 設置 手間のみ	本	2	6,267	12,534	
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本未満	本	2	2,201	4,402	
区画線工		式	1		29,052	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	10	398.9	3,989	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	5	591.5	2,957	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	5	773.9	3,869	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	5	357	1,785	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	5	424.6	2,123	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	5	809.2	4,046	
溶融式区画線	溶融式手動 白色 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装	m	10	753.1	7,531	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線消去	削取り式 15cm換算	m	5	550.5	2,752	
一般構造物補修工		式	1		983,021	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工 積込含む	m <sup>3</sup>	2	31,325	62,650	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 積込含む	m <sup>3</sup>	2	53,237	106,474	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 積込含む	m <sup>3</sup>	2	7,699	15,398	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 積込含む	m <sup>3</sup>	2	15,699	31,398	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離 18.3km(DID無)	m <sup>3</sup>	2	12,285	24,570	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離 18.3km(DID無)	m <sup>3</sup>	2	2,345	4,690	
殻運搬	コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離 18.3km(DID無)	m <sup>3</sup>	2	12,285	24,570	
殻運搬	コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離 18.3km(DID無)	m <sup>3</sup>	2	2,893	5,786	
殻処分	コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車)	m <sup>3</sup>	2	3,288	6,576	
殻処分	コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車)	m <sup>3</sup>	2	3,288	6,576	
殻処分	コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車)	m <sup>3</sup>	2	4,664	9,328	
殻処分	コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車)	m <sup>3</sup>	2	4,664	9,328	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
削孔	30 ≦ φ < 60mm 100 ≦ L < 200mm	孔	2	757.6	1,515	
削孔	90 ≦ φ < 100mm 200 ≦ L < 400mm	孔	2	6,187	12,374	
削孔	180 ≦ φ ≦ 200mm 200 ≦ L ≦ 400mm	孔	2	8,288	16,576	
コンクリート	18-8-40(高炉) 無筋構造物 人力打設 材工共	m3	2	27,854	55,708	
コンクリート	18-8-40(早強) 小型構造物 人力打設 材工共	m3	2	34,300	68,600	
コンクリート	3h圧縮強度 24N/mm <sup>2</sup> 小型構造物 人力打設 材工共	m3	2	260,452	520,904	
道路清掃工		式	1		1,309,540	
路面清掃工		式	1		292,812	
路面清掃(機械)	貸与車 路面清掃車(ブラシ式 リヤフトダンプ 2.0m <sup>3</sup> 級) 貸与車 散水車(5000L)	km	20	4,663	93,260	
汚泥積込	固化物 軟弱土	m <sup>3</sup>	6	219.1	1,314	
ダンプトラック運転	10t積級 固化物 軟弱土運搬	時間	6	9,347	56,082	
汚泥吸排車運転	8t 泥水運搬	時間	6	12,593	75,558	
残土等処分	建設汚泥(固化物)	m <sup>3</sup>	6	7,835	47,010	
残土等処分	建設汚泥(軟弱土)	m <sup>3</sup>	1	7,835	7,835	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土等処分	建設汚泥(泥水)	m3	1	11,753	11,753	
排水施設清掃工		式	1		218,683	
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋	m	10	481.7	4,817	
側溝清掃(人力)	堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 コンクリート蓋	m	10	1,168	11,680	
側溝清掃(機械)	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 蓋版有 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満堆積率50%未満	m	10	1,194	11,940	
側溝清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 移動のみ	km	80	903.8	72,304	
管渠清掃	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径400mm以上800mm未満 50%未満	m	4	1,673	6,692	
管渠清掃車運搬	貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 移動のみ	km	80	951	76,080	
柵清掃	人力施工 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	箇所	2	994	1,988	
柵清掃	人力施工 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満	箇所	2	1,739	3,478	
柵清掃車運搬	貸与車 側溝清掃車 移動のみ	km	40	742.6	29,704	
構造物清掃工		式	1		798,045	
トンネル壁面清掃	貸与車 トンネル清掃車 貸与車 散水車 人力補助含む	km	5	87,202	436,010	
トンネル壁面清掃	貸与車 トンネル清掃車 人力補助含む	km	5	72,407	362,035	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植栽維持工		式	1		92,639	
樹木・芝生管理工		式	1		92,639	
樹木せん定	高木剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 供用区間 集積・積込・運搬含む	本	5	5,663	28,315	
寄植せん定	低木 100m2未満 供用区間 集積・積込・運搬含む	m2	5	177	885	
抜根除草	植込み地 100m2以上1000m2未満 供用区間 集積・積込・運搬含む	m2	100	156.9	15,690	
防除	中木 樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 供用区間 手間のみ	本	5	96.83	484	
寄植・芝薬剤散布	芝 100m2未満 供用区間 手間のみ	m2	5	17.12	85	
寄植・芝薬剤散布	低木 100m2未満 供用区間 手間のみ	m2	5	63.93	319	
移植	低木 樹高60cm未満 供用区間 掘取10本以上 植樹100本未満 手間のみ	本	2	648	1,296	
移植	中木 樹高100cm以上200cm未満 供用区間 掘取10本以上 植樹10本以上50本未満 手間のみ	本	2	3,607	7,214	
移植	高木 幹周20cm未満 供用区間 掘取5本以上 植樹10本以上50本未満 手間のみ	本	2	18,722	37,444	
肥料	高度化成肥料 材料のみ	kg	5	181.4	907	
除草工		式	1		263,982	
道路除草工		式	1		263,982	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路除草(複合)	機械施工(肩掛式) 飛石防護有り 集積・積込・運搬含む 片道運搬距離4.0km	m2	2,000	130.5	261,000	
除草	人力除草	m2	20	149.1	2,982	
応急処理工		式	1		752,289	
応急処理作業工		式	1		752,289	
小型崩落土処理	土砂 人力施工	時間	5	2,778	13,890	
小型崩落土運搬	土砂 ダンプトラック(2t積) 片道運搬距離23.4km(DID無)	時間	5	3,542	17,710	
ダンプトラック運転	2t積級	時間	5	5,432	27,160	
バックホ運転	クロー型 山積0.28m3	時間	5	6,545	32,725	
バックホ運転	クロー型 山積0.45m3	時間	5	7,594	37,970	
土のう	62×48cm 流用土 仕拵・積立 材工共	袋	5	686.6	3,433	
土のう	62×48cm 撤去	袋	5	268.3	1,341	
土木一般世話役	昼間作業	時間	5	3,365	16,825	
土木一般世話役	夜間作業	時間	5	4,848	24,240	
普通作業員	昼間作業	時間	100	2,794	279,400	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
普通作業員	夜間作業	時間	50	4,048	202,400	
軽作業員	昼間作業	時間	5	1,938	9,690	
軽作業員	夜間作業	時間	5	2,813	14,065	
運転手(特殊)	昼間作業	時間	5	3,056	15,280	
運転手(特殊)	夜間作業	時間	5	4,404	22,020	
運転手(一般)	昼間作業	時間	5	2,794	13,970	
運転手(一般)	夜間作業	時間	5	4,034	20,170	
構造物撤去工		式	1		423,876	
運搬処理工		式	1		423,876	
廃棄物運搬	可燃物 人力施工 収集・集積・運搬 (2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	m3	3	9,306	27,918	
廃棄物運搬	可燃物 人力施工 収集・集積・運搬 (2t車)含む 氷上基地から搬出	m3	3	9,306	27,918	
廃棄物運搬	不燃物 人力施工 収集・集積・運搬 (2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	m3	3	9,306	27,918	
廃棄物運搬	不燃物 人力施工 収集・集積・運搬 (2t車)含む 氷上基地から搬出	m3	3	9,306	27,918	
廃棄物運搬	発生木材 人力施工 収集・集積・運搬 (2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	m3	3	10,774	32,322	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
廃棄物運搬	発生木材 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む 氷上基地から搬出	m3	3	10,774	32,322	
廃棄物運搬	除草 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む 山東雪寒基地から搬出	m3	3	8,599	25,797	
廃棄物運搬	除草 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む 氷上基地から搬出	m3	3	10,503	31,509	
処分費	可燃物 山東雪寒基地から搬出	t	3	8,479	25,437	
処分費	可燃物 氷上基地から搬出	t	3	12,714	38,142	
処分費	不燃物 山東雪寒基地から搬出	t	3	8,479	25,437	
処分費	不燃物 氷上基地から搬出	t	3	12,714	38,142	
処分費	発生木材 山東雪寒基地から搬出	m3	3	233.2	699	
処分費	発生木材 氷上基地から搬出	m3	3	233.2	699	
処分費	除草 山東雪寒基地から搬出	m3	3	5,597	16,791	
処分費	除草 氷上基地から搬出	m3	3	5,597	16,791	
現場発生品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 積込み・荷卸し含む 片道運搬距離 11.7km(DID無)	t	2	14,058	28,116	
仮設工		式	1		75,590	
交通管理工		式	1		75,590	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員A	時間	5	2,117	10,585	
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員A	時間	10	3,075	30,750	
交通誘導警備員	昼間作業 交通誘導警備員B	時間	5	1,749	8,745	
交通誘導警備員	夜間作業 交通誘導警備員B	時間	10	2,551	25,510	
直接工事費		式	1		21,387,142	
共通仮設費		式	1		2,668,640	
共通仮設費		式	1		327,183	
運搬費		式	1		268,246	
建設機械運搬費		式	1		208,958	2台
有料道路利用料	遠阪トシ通行料 普通車	式	1		4,328	20回
有料道路利用料	遠阪トシ通行料 中型車	式	1		50,180	200回
有料道路利用料	遠阪トシ通行料 大型車	式	1		1,763	5回
有料道路利用料	遠阪トシ通行料 特大車	式	1		3,017	5回
技術管理費		式	1		58,937	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設データ作成費						1工事
		式	1		58,937	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		2,341,457	
純工事費						
		式	1		24,055,782	
現場管理費						
		式	1		12,789,396	
工事原価						
		式	1		36,845,178	
一般管理費等						
		式	1		7,054,822	
工事価格						
		式	1		43,900,000	
消費税相当額						
		式	1		4,390,000	
工事費計						
		式	1		48,290,000	